LP23-SP



URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

Lock Siempre seguro

LISTA SIN PRECIOS 2023

ÍNDICE **DE FAMILIAS O SECCIONES**

01	JUEGOS **DE HERRAMIENTAS**	21
02	ORGANIZACIÓN **Y ALMACENAMIENTO**	77
03	DADOS **Y ACCESORIOS DE MANO**	109
04	DADOS **Y ACCESORIOS DE IMPACTO**	171
05	**LLAVES**	199
06	HERRAMIENTAS **DE TORQUE**	237
07	HERRAMIENTAS **PARA ATORNILLAR**	243
08	PINZAS **Y TIJERAS**	293
09	HERRAMIENTAS **PARA GOLPEAR**	325
10	HERRAMIENTAS **AISLADAS Y ANTI-CHISPA**	347
11	HERRAMIENTAS **PARA TUBO Y PLOMERÍA**	363
12	EXTRACTORES **Y PRENSAS**	377
13	EQUIPOS **Y HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES E HIDRÁULICOS**	393
14	ACEITES, **GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES**	445
15	EQUIPOS **DE DIAGNÓSTICO, MEDICIÓN Y TRAZO**	457
16	MANEJO **Y SUJECIÓN DE CARGA**	477
17	HERRAMIENTAS **DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES**	505
18	HERRAMIENTAS **DE PODER ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS**	537
19	ASPIRADORAS, **BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS**	555
20	HERRAMIENTAS **NEUMÁTICAS Y COMPRESORES**	583
21	HERRAMIENTAS **DE CORTE, DESBASTE Y LIJADO**	617
22	AGRICULTURA **Y JARDINERÍA**	677
23	**CONSTRUCCIÓN**	711
24	EQUIPO **DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN**	743
25	ILUMINACIÓN **Y MATERIAL ELÉCTRICO**	781
26	PRODUCTOS **FERRETEROS Y DE USO GENERAL**	823
27	**CERRAJERÍA**	853
28	**MERCADEO**	913



Impreso en abril 2023 para Urrea Herranientas Profesionales S.A. de C.V.



TABLAS:

La información contenida en las tablas de esta lista de precios incluye:

1. **Iconografía** del producto.
2. **Fotografía** del producto.
3. **Productos nuevos** pendientes a su lanzamiento.
4. **Código** del producto.
5. **Descripción** del producto o característica principal, como puede ser medida, tamaño, peso, nivel, etc.
6. **Múltiplo de venta**, que corresponde a la cantidad mínima de piezas que se pueden surtir por cada código.
7. Tipo de **empaque.**
8. **Enlace a video** del producto.
9. **Referencia** a productos similares o relacionados.
10. NUEVO **Producto nuevo** (con código en fondo azul).
11. GARANTÍA EN CS **Garantía** en centro de servicio.
12. **Fotografía** de destacado de producto.
13. PRODUCTO MEJORADO **Producto mejorado**
14. URREA SURTEK FOY **Marca** a la que pertenece el producto.





Innovación Surtek **Innovación** Suertek

PRODUCTO MEJORADO **Producto** mejorado.

CONTENIDO **Enlace a contenido** enriquecido en urrea.com

ÍNDICES:

LISTA DE PRECIOS URREA cuenta con:

ÍNDICE **ALFABÉTICO**

Páginas 2 a 8. Este índice contiene todos los productos ordenados alfabéticamente por descripción, sin importar la categoría o sección en que estén agrupados.

ÍNDICE **ALFANUMÉRICO**

Página 935. En este índice se encuentran todos los productos ordenados por código. Primero los códigos numéricos y posteriormente los códigos alfanuméricos.

LAS IMÁGENES DE ESTA LISTA DE PRECIOS SON ILUSTRATIVAS, LA ESTÉTICA PODRÁ VARIAR.

urreaherramientasoficial
@urrea.herramientas
@urrea.herramientas
surtekherramientas
@surtek.herramientas
lockcerrajeria
@lockcerrajeria

ÍNDICE **ALFABÉTICO**

A	Abrazaderas para manguera	824
	Abrazaderas para tubo	815
	Abrazaderas sin fin	824
	Abrillantadores para automóvil	427
	Accesorios para carretilla	713
	Accesorios para aspiradoras	556
	Accesorios para clóset	864
	Accesorios para compresor	592
	Accesorios para cortadoras de plasma	580
	Accesorios para dados de impacto	196
	Accesorios para dados de mano	159
	Accesorios para estaciones de trabajo	93
	Accesorios para gabinetes	99
	Accesorios para hidrolavadoras	566
	Accesorios para puertas y ventanas	859
	Accesorios para soldadora	576
	Aceiteras flexibles	448
	Aceiteras rígidas	448
	Aceites	447
	Aceites afloja todo	447
	Aceites dieléctricos	447
	Aceites multiusos	447
	Aceites para compresor	447
	Aceites para tarraja	376
	Acopladores para remolque	478
	Adaptadores	159
	Adaptadores de impacto	196
	Adaptadores magnéticos para puntas	292
	Adaptadores para manguera	699
	Aerosoles	740
	Ajustador de tension de frenos	378
	Alambre	824
	Alambre de púas	824
	Alambre de seguridad	824
	Alambre galvanizado	824
	Alcayatas	836
	Alicatas para filtros	407
	Alicates	295
	Alicates 1000 V	353
	Alicates automotrices	399
	Alicates corta azulejos	730
	Alicates de electricista	300
	Alicates de extensión	310
	Alicates de presión	318
	Alicates multifuncion para cable	312
	Alicates para abrazadera	417
	Alicates para anillos de retención	295
	Alicates para antichispa	362
	Alicates para bujías	414
	Alicates para cable	314
	Alicates para electrónica	307
	Alicates para mecánico	311
	Alicates sacabocados	322
	Allanadoras a gasolina	726
	Amarradores de varilla	712
	Amoladora a batería	512
	Amoladora inalámbrica	512
	Amoladoras angulares	522
	Amoladoras neumáticas	598
	Amortiguadores de impacto	756
	Anaqueles de alambre	78
	Anclajes de seguridad	776
	Ángulos de medición	472
	Antenas de TV	803
	Antiderrapantes	777
	Apagadores	809
	Aparejos	496
	Aparejos eléctricos	495
	Arandelas	836
	Arcos para jardinero	681
	Arcos para segueta	674
	Armellas	835
	Arneses de seguridad	754
	Arrancadores de batería	422
	Artículos de limpieza	824
	Artículos promocionales	914
	Asentador de válvulas	420
	Aspersores	699
	Aspiradoras	556
	Atornillador eléctrico	515
	Atornilladores	244
	Atornilladores 1000 V	349
	Atornilladores a batería	509
	Atornilladores antichispa	356
	Atornilladores con mango amarillo	255
	Atornilladores con mango ámbar	250
	Atornilladores con mango azul	254
	Atornilladores con mango bimaterial	245
	Atornilladores con mango Cushion Grip	249
	Atornilladores con mango negro	257
	Atornilladores con mango PVC	257
	Atornilladores con mango rojo	253
	Atornilladores con mango trimaterial	244
	Atornilladores de precisión	261
	Atornilladores de torque	597
	Atornilladores en "Z"	258
	Atornilladores ESD	261
	Atornilladores neumáticos	597
	Audífonos	914
	Avellanadores	638
	Avellanadores con prensa	365
	Azadones	695
	Azadones mezcleros	712
B	Bailarina a gasolina	712
	Balanceadora de llantas	403
	Balón de fútbol	914
	Banco de trabajo	366
	Bancos de energía portátil	914
	Bancos de trabajo portátil	386
	Bancos para mecánico	427
	Bandas	479
	Bandas de suspensión	756
	Bandas para malacate	479
	Bandejas para componentes	57
	Banderas	777
	Banderines	777
	Bandola para liniero	756
	Bandolas	756
	Baraja	919
	Barra para desmontar llantas	402
	Barras	326
	Barras antipánico	866
	Barras corredizas	159
	Barras de alineación	326
	Barras de alta palanca	231
	Barras de golpe	326
	Barras de impacto para cigüeñal	410
	Barras de palanca	326
	Barras de silicón	534
	Barras para ajuste de freno	397
	Barras para llaves alta palanca	231
	Barrenas de acero alta velocidad	626
	Barrenas de acero con cobalto	628
	Barrenas de centro	638
	Barrenas de cobalto	628
	Barrenas escalonadas	638
	Barrenas negras	633
	Barrenas para concreto	619
	Barrenas para madera	622
	Barrenas para metal	626
	Barrenas para router	623
	Barrenas para vidrio y azulejo	638
	Barrenas tipo gusano	622
	Barrenas tipo manita	622
	Barrenas tipo morse	635
	Barretas	326
	Básculas	826
	Bases para lijadoras	600
	Bastidores para carretilla	713
	Batas	921
	Baterías alcalinas	821
	Baterías para herramienta eléctrica	514
	Baúles metálicos	78
	Berbiquí	639
	Berbiquíes para dados de mano	160
	Berbiquís	160
	Bieldos	678
	Bisagras	867
	Bisagras bidimensionales	870
	Bisagras doble acción	867
	Bolas para remolque	478
	Bolsas	914

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

Bomba para desoldar	533	
Bombas centrífugas	558	
Bombas de agua	558	
Bombas de aire	828	
Bombas de comprobación de fugas	364	
Bombas de comprobación de vacío	397	
Bombas de transvase	450	
Bombas extractoras de aceite	449	
Bombas para aceite	449	
Bonetes para pulidora	528	
Botadores antichispa	355	
Botas de seguridad	774	
Botiquín de primeros auxilios	777	
Brocas de acero con cobalto	628	
Brocas de centro	638	
Brocas de cobalto	628	
Brocas escalonadas	638	
Brocas negras	632	
Brocas para concreto	619	
Brocas para madera	622	
Brocas para metal	626	
Brocas para router	623	
Brocas para vidrio y azulejo	638	
Brocas tipo gusano	622	
Brocas tipo manita	622	
Brocas tipo morse	635	
Brochas	736	
Broqueros para rotomartillos	519	
Broqueros para taladros estacionarios	553	
Bruñidora para frenos	397	
Bruñidoras para cilindros	410	
Buriles	639	
Buzones	871	
C Cables de acero	485	
Cables de seguridad	756	
Cables eléctricos	812	
Cables para pasar corriente	423	
Cables para soldadora	576	
Cables pasa corriente	423	
Cadenas de paseo	829	
Cadenas galvanizadas	486	
Cadenas para perro	829	
Cadenas para remolque	486	
Cadenas plásticas	777	
Cadenas pulidas	486	
Cadenas tipo bola	486	
Cadenas tipo víctor	486	
Cajas de herramienta	79	
Cajas fuertes	871	
Cajas impermeables	79	
Cajas metálicas	80	
Cajas modulares	83	
Cajas para barrenas	82	
Cajas para brocas	82	
Cajas para dinero	871	
Cajas para llaves	871	
Cajas plásticas	83	
Cajas portaherramientas	79	
Cajas portaherramientas metálicas	80	
Cajas portaherramientas metálicas-plásticas	85	
Cajas portaherramientas plásticas	83	
Cajas tipo acordeón	79	
Cajones metálicos	79	
Caladora neumática	594	
Caladoras	530	
Caladoras a batería	512	
Caladoras inalámbricas	512	
Calafateadoras	735	
Calentadores de agua	829	
Calibrador de frenos	398	
Calibradores	411	
Calibradores de hoja	411	
Calibradores pie de rey	464	
Calzado de seguridad	774	
Camas para mecánico	427	
Candado para motocicleta	886	
Candados con alarma	872	
Candados con alarma para motocicleta	886	
Candados de acero	873	
Candados de alta seguridad	876	
Candados de aluminio	877	
Candados de cable	878	
Candados de combinación	878	
Candados de latón sólido	879	
Candados impermeables	882	
Candados laminados	883	
Candados no. 9	884	
Candados para bicicleta	884	
Candados para cortina	884	
Canteadoras	538	
Capuchones para cable	813	
Carbones	535	
Carbones para herramienta eléctrica	535	
Cardas	639	
Cardas circulares	642	
Cardas de copa	639	
Caretas para soldar	745	
Cargadores de batería	423	
Cargadores de pilas	821	
Cargadores para herramienta eléctrica	513	
Carretes para desbrozadora	682	
Carretes para manguera	430	
Carretilla para ventana	859	
Carretillas	713	
Carretillas para portón	859	
Carro utilitario plástico	89	
Carros de alambre	88	
Carros para tambos	488	
Carros plataforma	487	
Carros utilitarios	88	
Carros utilitarios de lámina	89	
Cascos de seguridad	748	
Cautines	533	
Cavahoyos	696	
Cementos para tubos	734	
Cepillo de banco	540	
Cepillo eléctrico	520	
Cepillos abrasivos	646	
Cepillos antichispa	355	
Cepillos carpinteros	647	
Cepillos de alambre	646	
Cepillos estacionarios	540	
Cepillos para madera	540	
Cepillos para pintar	736	
Ceras para automóvil	427	
Cerraduras de barra	888	
Cerraduras de pomo	895	
Cerraduras de sobreponer	900	
Cerraduras digitales	904	
Cerraduras para gabinetes	98	
Cerraduras para mueble	886	
Cerraduras para puertas de aluminio	905	
Cerrajeria	853	
Cerrojos	906	
Chalecos	922	
Chalecos con reflejante	758	
Chalecos de seguridad	758	
Chamarras	921	
Charola para pintar	738	
Charolas	57	
Charolas magnéticas	430	
Charolas para juegos	57	
Chicote para vibradora	724	
Chicotes para carburador	414	
Chiflones de riego	702	
Chinches	834	
Cierrapuertas hidráulicos	911	
Cilindros para agua	918	
Cilindros para puerta	912	
Cinceles	327	
Cinceles antichispa	355	
Cinceles corta frío	329	
Cinceles para concreto	619	
Cinchos plásticos	829	
Cinta de fibra de vidrio	830	
Cintas adhesivas	831	
Cintas antiderrapantes	777	
Cintas barricadas	778	
Cintas cris	830	
Cintas de aluminio	830	
Cintas de autofusión	814 Y 832	
Cintas de empaque	831	

ÍNDICE ALFABÉTICO

Cintas de señalización	777
Cintas de silicón	814 Y 832
Cintas largas	465
Cintas maskin tape	739
Cintas para aislar	814 Y 833
Cintas para enmascarar	832
Cintas sellaroscas	833
Cinturones para liniero	756
Cinturones porta herramientas	106
Cizallas	294
Clavadoras neumáticas	594
Clavijas	811
Clavos para clavadora neumática	595
Clavos para concreto	834
Clavos para madera	834
Clips para dados	108
Colectores de polvo	541
Combos de manija	889
Combos de pomo	895
Compactadoras a gasolina	712
Compases	471
Compresores	586
Compresores de aire	586
Compresores de válvulas	415
Concertinas	824
Conectores de corriente	423
Conectores eléctricos	803
Conectores para manguera	702
Conectores para soldadora	576
Conectores para tubo	815
Conjuntos	910
Conos de precaución	778
Contactos	811
Contras eléctricas	912
Copas de succión	726
Correas de elevación	490
Corta azulejos	727
Cortacadenas	294
Cortacíruclos	647
Cortador de concreto	716
Cortadora neumática	596
Cortadoras de cerámicos	542
Cortadoras de plasma	580
Cortadores anulares	649
Cortadores de ramas altas	681
Cortadores verticales	649
Cortapernos	294
Cortasetos a gasolina	681
Cortatubos	366
Cortatubos de cadena	368
Cortavidrio	650
Cruceta	404
Crucetas para extractores	383
Cuaderno	915
Cuchara para jardín	697
Cucharas para albañil	717
Cuchilla para desbrozadora	682
Cuchillas para cortatubos	366
Cuchillos	650
Cuerdas de polipropileno	487
Cuñas	334
Cuñas antichispa	356
Cuñas para concreto	334
Cuñas para raspar	731
Cutters	650
D Dados con neopreno	413
Dados con punta	140
Dados con punta ribe	143
Dados cuadro de 1"	158
Dados cuadro de 1/2"	144
Dados cuadro de 1/4"	128
Dados cuadro de 3/8"	134
Dados de impacto cuadro de 1"	192
Dados de impacto cuadro de 1/2"	179
Dados de impacto cuadro de 1/4"	173
Dados de impacto cuadro de 2-1/2"	196
Dados de impacto cuadro de 3/4"	187
Dados de impacto cuadro de 3/8"	175
Dados de mano cuadro de 1"	158
Dados de mano cuadro de 1/2"	144
Dados de mano cuadro de 1/4"	128
Dados de mano cuadro de 3/8"	134
Dados flexibles	138
Dados Go-Through	110
Dados nylamid	400
Dados para bujías	413
Dados para caliper	398
Dados para centro de masa	400
Dados para drenado de aceite	406
Dados para ruedas de camión	400
Dados para sensor de oxígeno	406
Dados para tarraja	375
Dados spline	139
Dados Torx	139
Dados y accesorios 1000 V	348
Dados y accesorios de impacto	172
Dados y accesorios de mano	110
Desbastadoras	526
Desbrozadoras a gasolina	682
Desbrozadoras eléctricas	686
Desconectores de combustible	409
Desengrasante	427
Desengrasantes	447
Desmagnetizador	258
Desmalezadoras a gasolina	682
Desmalezadoras eléctricas	686
Desmontadoras de llantas	403
Despachadores de cinta	831
Despachadores para cajas plásticas	86
Destapacaños	364
Destapador de cubetas	739
Destorcedores de cadena	480
Destornilladores	244
Destornilladores 1000 V	349
Destornilladores a batería	509
Destornilladores antichispa	356
Destornilladores con mango amarillo	255
Destornilladores con mango PVC	257
Destornilladores con mango ámbar	250
Destornilladores con mango azul	254
Destornilladores con mango bimaterial	245
Destornilladores con mango Cushion Grip	249
Destornilladores con mango negro	257
Destornilladores con mango rojo	253
Destornilladores con mango trimaterial	244
Destornilladores de precisión	261
Destornilladores de puntas intercambiables	259
Destornilladores de torque	597
Destornilladores en "Z"	258
Destornilladores esd	261
Destornilladores neumáticos	597
Destornilladores para dados	160
Destornilladores para puntas hexagonales	260
Detectores de fuga	418
Diablos	488
Dominó	919
Discos abrasivos	656
Discos de corte continuo	662
Discos de corte de metal	656
Discos de corte de piedra	656
Discos de desbaste	656
Discos de diamante	661
Discos laminados	661
Discos multi corte	663
Discos para sierra circular	664
Divisores coaxiales	803
Dobladoras de tubo	370
Dobladoras hidráulicas	370
E Electrodos	576
Elevadores	434
Elevadores hidráulicos	434
Embudos	451
Embutidores	334
Engrapadoras manuales	841
Engrapadoras neumáticas	595
Entibadores	395
Equipo de protección personal	744
Equipo para carrocería	395
Equipos de trazo	471
Equipos para carrocero	395
Escaleras	842
Escaleras de extensión	842

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

Escaleras de tijera 842
Escareador neumático 597
Escobas de jardín 678
Escochebres 647
Escuadras 472
Escuadras esquineras 844
Eslabones 480
Eslingas 490
Esmaltes 740
Esmeriladora angular a batería 512
Esmeriladora angular inalámbrica 512
Esmeriladoras angulares 522
Esmeriladoras neumáticas 598
Esmeriles de banco 544
Esmeriles de pedestal 544
Espátulas antichispa 356
Espátulas de uña 402
Espátulas flexibles 730
Espátulas para tapizar 730
Espátulas rígidas 730
Espejos de inspección 431
Esquinas magnéticas 582
Estacas solares 798
Estación de trabajo fija 93
Estaciones de soldadura 533
Estopas 824
Estuches de piel 106
Estuches portaherramientas 105
Estufas de gas 845
Exhibidores 930
Exhibidores para mostrador 929
Extensiones 160
Extensiones eléctricas 816
Extensiones para dados de impacto 197
Extensiones para dados de mano 160
Extensiones para pintar 738
Extractor de masa de ruedas 378
Extractores 378
Extractores autoajustables 382
Extractores cola de cochino 380
Extractores de aire 816
Extractores de bujías 378
Extractores de golpe 380
Extractores de tornillos 380
Extractores de tuercas barridas 381
Extractores de volante 378
Extractores para motor 379
Extractores pata de cabra 378
Extractores pitman 380
Extractores quijada recta 382
Extractores reversibles 384
Extractores rígidos 385

F

Fajas de protección 760
Fajas elásticas 760
Fajas rígidas 760
Faroles led 798
Fijapuertas 859
Filtros reguladores 593
Flexómetros 467
Flotas 732
Formones 665
Franelas 824
Fresas Woodruff 665
Fumigadores 698
Fusibles 815

G

Gabardinas impermeables 761
Gabinetes 92
Gabinetes fijos 92
Gabinetes moviles 95
Gabinetes superiores 97
Gafas para soldar 745
Ganchos con chaveta 481
Ganchos de impacto 345
Ganchos multiusos 482
Ganchos para remolque 478
Ganchos percheros 865
Ganchos preciadores 933
Ganchos tipo "S" 481
Garruchas 482
Gatillos 907
Gatos de botella 436
Gatos de patín 437
Gatos de tijera 440
Gatos hidráulicos 435
Gatos hidroneumáticos 435
Gatos mecánicos 435
Gatos telescópicos 440
Gauges 404
Gavetas plásticas 88
Gavetas plásticas pico de pato 88
Generador a gasolina 559
Generadores 559
Goggles de seguridad 750
Góndola para herramienta 933
Góndola para herramientas eléctricas 532
Gorras 922
Grabador eléctrico 525
Grapas para cable 815
Grapas para engrapadora 841
Grapas para engrapadora neumática 596
Grapas para extractores 383
Graseras 454
Grifa 718
Grifo para tambo 451
Grilletes 482
Grillo a batería 512
Grillo inalámbrico 512
Grillos 522
Guantes anticorte 771
Guantes con recubrimiento 771
Guantes de algodón 772
Guantes de látex 773
Guantes de mecánico 768
Guantes de nailon 771
Guantes de piel 768
Guantes de seguridad 768
Guardacabos 483
Guardapolvos 860
Guías jala cable 733
Guías para cable 733
Gurbias 666

H

Hachas 687
Hachas rajadoras 687
Hachas taladoras 687
Herramienta multipropósito 527
Herramienta multiusos 527
Herramienta para cigüeñal 410
Herramientas 1000 V 348
Herramientas aisladas 348
Herramientas antichispa 355
Herramientas de torque 239
Herramientas estacionarias 538
Herramientas neumáticas 594
Herramientas para arbol de levas 410
Herramientas para atornillar 244
Herramientas para filtros 407
Herramientas para frenos 397
Herramientas para jardín 696
Herramientas para laminero 346
Herramientas para motor 396
Herramientas para pernos 381
Herramientas para plomería 364
Herramientas para suspensión 426
Herramientas para tubo 365
Hidrolavadoras a gasolina 564
Hidrolavadoras eléctricas 562
Hilos para albañil 718
Hilos para construcción 718
Hilos para desbrozadora 687
Hilos para pesca 718
Hojas para sierra de banda 547

I

Iluminación y material eléctrico 781
Impereabilizantes 740
Impermeables 761
Infla llantas 850
Interruptores ensamblados 811
Inversores de corriente 424
Inyectoras de grasa 451
Inyectores neumáticos 598

J

Jaladeras 887
Jergas 824
Juego de candados impermeables 882

ÍNDICE **ALFABÉTICO**

Juego de rectificadores	53
Juego de seguridad para cadena de tiempo	414
Juego para construccion	33
Juego para plomero	53 Y 375
Juego para reparación de celulares	262
Juegos automotrices	28
Juegos combinados de herramientas	38
Juegos con multímetros y accesorios	46
Juegos con organización modular	54
Juegos dados go-through	110
Juegos de candados de acero	873
Juegos de candados de latón sólido	879
Juegos de candados para cortina	884
Juegos de carbones	535
Juegos de cinceles	328
Juegos de dados combinados	110
Juegos de dados combinados varios cuadros	110
Juegos de dados cuadro de 1"	126
Juegos de dados cuadro de 1/2"	119
Juegos de dados cuadro de 1/4"	113
Juegos de dados cuadro de 3/4"	125
Juegos de dados cuadro de 3/8"	116
Juegos de dados de impacto	172
Juegos de dados de impacto cuadro de 1"	192
Juegos de dados de impacto cuadro de 1/2"	179
Juegos de dados de impacto cuadro de 1/4"	173
Juegos de dados de impacto cuadro de 3/4"	187
Juegos de dados de impacto cuadro de 3/8"	175
Juegos de heramienta eléctrica	508
Juegos de herramienta de poder portatil	52
Juegos de herramienta de poder portatil a bateria	50
Juegos de herramienta en módulo	57
Juegos de herramientas	22
Juegos de herramineta neumática	47
Juegos de llaves allen tipo navaja	273
Juegos de llaves hexagonales tipo navaja	273
Juegos de puntas y accesorios	276
Juegos de reparación electrónica	262
Juegos en maleta	36
Juegos en porta-herramienta	36
Juegos industriales	22
Juegos para aviación	31
Juegos para azulejero	31
Juegos para carpintero	32
Juegos para carrocero	395
Juegos para electricista	33
Juegos para electrónico	45 Y 458
Juegos para ferrocarril	37
Juegos para instrumentista	43
Juegos para jardineria	43
Juegos para mecánico	43
Juegos para medición	45
Juegos para pintar	738
Juegos para pintar y resanar	49
Juegos para sincronizar motores	420
Juegos para soldador	49
L	
Lámpara mata mosquitos	795
Lámparas de taller	787
Lámparas decorativas de noche	783
Lámparas LED	782
Lentes de seguridad	750
Lentes para careta para soldar	745
Letras	861
Letras de golpe	334
Letreros de señalización	779
Levantadores magnéticos	431
Ligas para lona	493
Lijadoras	526
Lijadoras de banda	526
Lijadoras de banda estacionaria	546
Lijadoras neumáticas	599
Lijadoras roto-orbitales	526
Lijas	846
Lijas de agua	846
Lijas para madera	846
Limas	666
Limas con mango	666
Limas de desbaste	666
Limas para metal	666
Limpiador de carburador	414
Limpiador de residuos	448
Limpiador de terminales	424
Líneas de vida	757
Linternas	786
Linternas a prueba de agua	792
Linternas portátiles	786
Linternas recargables	786
Literatura comercial	914
Llanas	733
Llantas	490
Llave estructural de estrías	360
Llave inglesa	229
Llave para rueda de camión	404
Llaveros	915
Llaves	200
Llaves abocinadas	229
Llaves ajustables	200
Llaves ajustables 1000 V	352
Llaves ajustables antichispa	356
Llaves allen	264
Llaves allen tipo "L" largas	270
Llaves allen 1000v	351
Llaves allen tipo "L"	267
Llaves allen tipo "L" cortas	271
Llaves allen tipo "L" tipo bola	267
Llaves allen tipo "T" cortas	265
Llaves allen tipo "T" largas	264
Llaves allen tipo "T" punta de bola	264
Llaves combinadas	203
Llaves combinadas antichispa	357
Llaves combinadas black	203
Llaves combinadas cortas	204
Llaves combinadas de matraca	216
Llaves combinadas de matraca flexibles	215
Llaves combinadas extra largas	209
Llaves combinadas flexibles	214
Llaves combinadas fosfatizadas	203
Llaves combinadas pulido espejo	204
Llaves combinadas satinadas	210
Llaves de alta palanca	231
Llaves de cadena	371
Llaves de cruz	404
Llaves de estrella	223
Llaves de estrella antichispa	358
Llaves de estrella de matraca	226
Llaves de estrías	223
Llaves de estrías antichispa	358
Llaves de estrías con matraca	226
Llaves de estrías de alta palanca	232
Llaves de expansión	200
Llaves de expansión 1000 V	352
Llaves de expansión antichispa	356
Llaves de golpe	233
Llaves de golpe acodadas	235
Llaves de golpe acodadas antichispa	359
Llaves de golpe acodadas fosfatizadas	236
Llaves de golpe planas	233
Llaves de golpe planas antichispa	359
Llaves de impacto	605
Llaves de lavabo	371
Llaves de lona	371
Llaves de mecánico	220
Llaves de obstrucción	225
Llaves de servicio	230
Llaves españolas	220
Llaves españolas 1000 V	352
Llaves estructurales boca española antichispa	360
Llaves estructurales de estrías fosfatizadas	236
Llaves estructurales españolas fosfatizadas	236
Llaves flexibles	214
Llaves francesas	200
Llaves francesas 1000 V	352
Llaves francesas antichispa	356
Llaves grifas	372
Llaves grifas antichispa	360
Llaves hexagonales tipo "L" largas	270
Llaves hexagonales 1000 V	351
Llaves hexagonales tipo "L"	267
Llaves hexagonales tipo "L" cortas	271
Llaves hexagonales tipo "L" tipo bola	267
Llaves hexagonales tipo "T"	264
Llaves hexagonales tipo "T" cortas	265

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

Llaves hexagonales tipo "T" punta de bola 264
Llaves mecánicas 1000 V 352
Llaves neumáticas 605
Llaves para llantas 404
Llaves para tambo 456
Llaves para tubo 372
Llaves para tubo antichispa 360
Llaves pata de cuervo 143
Llaves pericas 200
Llaves pericas antichispa 360
Llaves stillson 372
Llaves stillson antichispa 360
Llaves tipo caimán 371
Llaves universales 371
Lonas 847
Lonas reforzadas 847
Luces de noche 783
Luminarios de sobreponer 795
Luminarios LED 795
Luminarios para bodega 799
Luminarios para empotrar 795
Luminarios para exteriores 798
M
Machetes 689
Machuelos 669
Machuelos de alta velocidad 669
Magnetizador 258
Malacates 479
Maletas 920
Maletas portaherramientas 105
Malla para construcción 778
Mallas mosquiteras 848
Mandiles de carnaza 765
Mandiles de seguridad 765
Mandriles guía 649
Mandriles para rotomartillos 519
Mandriles para taladros estacionarios 553
Manerales para dados de impacto 197
Manerales para dados para tarraja 375
Manerales para rodillo 738
Mangas de carnaza 766
Mangos "L" para dados de mano 162
Mangos articulados 161
Mangos articulados para dados de mano 161
Mangos en "L" 162
Mangos en "L" para dados de impacto 198
Mangueras contractor 706
Mangueras de riego 705
Mangueras de riego en rollo 706
Mangueras en rollo 705
Mangueras flexibles 815
Mangueras industriales 705
Mangueras lisas 706
Mangueras para aire 594
Mangueras para compresor 594
Mangueras para gas 848
Mangueras para jardín 706
Mangueras tejido spider 706
Mangueras tramadas 705
Manija para ventana 862
Manijas cilíndricas 892
Manijas con mecanismo de embutir 893
Manijas tubulares 890
Marros 335
Marros antichispa 361
Marros antivibración 335
Marros de bronce 337
Marros de golpe 337
Marros octagonales 335
Marros tipo maceta 336
Martillos 340
Martillos antichispa 361
Martillos antivibración 340
Martillos de bola 338
Martillos de bola antivibrasión 338
Martillos de carpintero 341
Martillos de tapas intercambiables 339
Martillos de uña 340
Martillos de uña curva 341
Martillos forjados 341
Martillos lamineros 343
Martillos mecánicos 338
Martillos neumáticos 600
Martillos para laminero 395
Martillos para soldador 342
Maskin tape 739 y 832
Mata mosquitos 795
Matracas 163
Matracas de poder 601
Matracas doble cuadro 167
Matracas neumáticas 601
Matracas para dados de mano 163
Matracas para puntas hexagonales 291
Matracas reversibles 163
Mazos 343
Mazos de hule 344
Memorias usb 915
Ménsulas de acero 844
Mercadeo 913
Mesas elevadoras 493
Metros 467
Microgrips 389
Micrómetros 464
Mini esmeriladoras angulares 523
Minicortatubos 368
Mirillas 862
Mochilas 920
Molino para granos 848
Mordazas para tornillos de banco 390
Morsas 387
Mosquiteros 848
Mostradores 929
Motobombas a gasolina 568
Motosierras 689
Moto-tool eléctricos 527
Moto-tools neumáticos 602
Multicontactos 817
Multiherramientas para bicicleta 313
Multímetros 460
Multiplicadores de torque 239
N
Nailon para desbrozadora 687
Navajas abatibles 652
Navajas para canteadoras 538
Navajas para cepillos estacionarios 540
Navajas para electricista 1000 V 352
Navajas utilitarias 654
Niveles 473
Niveles láser 473
Nudos universales 170
Nudos universales para dados de impacto 198
Nudos universales para dados de mano 170
Números 861
Números de golpe 334
O
O - rings 198
Odómetros 470
Opresores de anillos 417
Opresores de manguera 399
Orejeras 753
Organización y almacenamiento 78
Organizadores móviles metálicos 84
O-rings para dados de impacto 198
P
Palas 720
Paño 825
Paraguas 916
Parrilas eléctricas 845
Pasadores de seguridad 862
Pasadores para herrería 863
Pegamentos 734
Pelacables 314
Pernos para dados de impacto 198
Perros para cable 483
Picaportes 863
Picos 725
Piedra para guadaña 671
Piedras abrasivas 671
Piedras para afilar 671
Piedras para asentar 671
Pijas 837
Pilas alcalinas 821
Pinturas 740
Pinturas en aerosol 740
Pinturas vinílicas 740
Pinza corta azulejos 730

ÍNDICE **ALFABÉTICO**

Pinza de extensión 1000 V	354
Pinza frena componentes	310
Pinza para terminal	424
Pinza quita plomo	402
Pinzas	295
Pinzas 1000 V	353
Pinzas antichispa	362
Pinzas automotrices	399
Pinzas de electricista	300
Pinzas de extensión	310
Pinzas de hacendado	311
Pinzas de precisión	307
Pinzas de presión	318
Pinzas multifuncion	312
Pinzas multiherramientas	312
Pinzas para abrazadera	417
Pinzas para anillos de retención	295
Pinzas para bujías	414
Pinzas para electrónica	307
Pinzas para filtros	407
Pinzas para mecánico	311
Pinzas para obstrucción de flujo	399
Pinzas pelacable	314
Pinzas ponchadoras	316
Pinzas sacabocados	322
Pisones	722
Pistolas calafateadoras	735
Pistolas de calor	534
Pistolas de control de aceite	456
Pistolas de impacto	605
Pistolas de impacto a batería	510
Pistolas de impacto eléctrica	515
Pistolas de impacto inalámbrica	510
Pistolas neumáticas	605
Pistolas para pintar	611
Pistolas para riego	703
Pistolas para silicón	534
Placa compactadora	723
Placas modulares	804
Plataformas de carga	488
Playeras	923
Plomadas	723
Plumas	441
Plumas hidráulicas	441
Plumas promocionales	916
Podadora a gasolina	682
Podadoras	691
Podómetros	470
Polainas de carnaza	765
Polea con gancho para cable	484
Poleas	484
Poleas giratorias	484
Polímetros	460
Polipastos	495
Polipastos manuales	496
Polipastos eléctricos	495
Pomos cilíndricos	898
Pomos tubulares	897
Ponchadoras de cable	316
Ponchos impermeables	761
Porta cinceles	331
Portacandados	864
Portaherramientas de piel	106
Portalámparas	819
Postes para anaqueles de alambre	78
Prensas	386
Prensas de barra	389
Prensas de cadena	373
Prensas de hierro nodular	387
Prensas de matraca	388
Prensas de precisión	386
Prensas de resorte	389
Prensas de yugo	373
Prensas hidraulicas	443
Prensas hidroneumáticas	442
Prensas rápidas	389
Prensas stillson	373
Prensas tipo "C"	387
Prensas tipo "F"	388
Prensas tipo morsa	387
Probadores de circuitos	462
Probadores de combustible	421
Probadores de corriente	425
Probadores de voltaje	462
Productos químicos	427
Protector facial	752
Pulidoras angulares	528
Pulidoras neumáticas	615
Puntas de desbaste	672
Puntas de óxido	672
Puntas intercambiables	276
Puntas montadas	672
Puntas para fundición	672
Puntos antichispa	355
Puntos de golpe	327
Puntos para centrar	331
Puntos para marcar	331
Punzones botadores	331
Punzones de bronce	331
Punzones guía	331
Q Quemadores	845
Quijadas para extractores	383
Quijadas para llave grifa	373
Quijadas para llave para tubo	373
Quijadas para llave stillson	373
Quita filtros	407
R Racks de accesorios para dados	170
Racks despachadores	926
Racks para herramienta	926
Rafia	487
Raspadores de carbón	345
Raspadores forjados	697
Rastrillos	680
Rayador	735
Rebajadores de madera	530
Receptor para drenaje	408
Receptores de aceite	408
Recolector de frutas	692
Rectificadores	529
Refacciones para desbrozadoras	685
Refacciones para extractores	383
Refacciones para llave grifa	373
Refacciones para llave para tubo	373
Refacciones para llave stillson	373
Refacciones para matraca reversibles	169
Refacciones para multiplicadores de torque	240
Refacciones para sierra de banda	547
Reflectores	800
Reglas	473
Reguladores de aire	593
Reloj promocional	916
Remachadora neumática	615
Remachadoras	848
Remaches	849
Removedor de carbón	432
Removedor de grapas	432
Removedor de llantas	404
Removedores de baleros	399
Removedores de medidor de aceite	407
Removedores de ventilador	419
Repisas de alambre para anaqueles	78
Repuestos de cortapernos	294
Repuestos para llave de cadena	371
Resanadores	742
Respiradores	753
Restauradores de rosca	433
Revolvedores de pintura	737
Ribeteadoras	848
Rieles para dados	108
Rieles y tubos para closet	865
Rodajas	500
Rodilleras	764
Rodilleras de seguridad	764
Rodillos para llave grifa	373
Rodillos para llave para tubo	373
Rodillos para llave stillson	373
Rodillos para pintar	737
Rompevientos	921
Roscadoras eléctricas	374
Rotomartillos	515
Rotomartillos a batería	510
Rotomartillos electroneumáticos	519

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

Rotomartillos inalámbricos 510
Router 529
Ruedas 500
Ruedas abrasivas 673
Ruedas de carburo 673
Ruedas de óxido de aluminio 673
Ruedas para banco de mecánico 428
Ruedas para cama de mecánico 428
Ruedas para gabinetes 98
Ruedas para plataformas 490

S
Sacabocados 346
Sacabocados tipo revólver 322
Sanitizantes en aerosol 757
Sargento para tubo 389
Sargentos de solera 389
Seguetas 674
Seguetas bimetálicas 674
Seguetas para caladora 530
Seguetas para sierra sable 532
Selladores 734
Selladores de llanta 850
Señalamientos 779
Señaléticas 779
Separadores de azulejo 730
Separadores de balatas 399
Separadores de baleros 379
Serruchos 676
Shampoo para automóvil 427
Sierra cinta para metales 549
Sierra circular a batería 513
Sierra circular inalámbrica 513
Sierra sable 532
Sierras caladoras 530
Sierras caladoras a batería 512
Sierras caladoras de banco 548
Sierras circulares 531
Sierras de banda 547
Sierras de inglete 550
Sierras de inglete telescópica 549
Sierras de mesa 551
Sierrras cortacírculos 648
Silicones 734
Sincronizadores de motor 420
Sistemas para organización modular 57
Sogas de polipropileno 487
Soldadoras con microalambre 577
Soldadoras de arco 575
Soldadoras inverter 572
Soportes para TV 803
Stillson 372
Sujetadores 492
Sujetadores de poleas 410
Supresores de picos 817
Switches 811

T
Tachuelas 835
Talachos 725
Taladro destapacaños 364
Taladro magnético 553
Taladros 520
Taladros a batería 511
Taladros de banco 552
Taladros de columna 552
Taladros estacionarios 552
Taladros inalámbricos 511
Taladros neumáticos 616
Tapas para mazos 344
Tapete 916
Tapones para oído 753
Taquetes 838
Tarrajas 374
Tarrajas eléctricas 374
Tarrajas para tubo 375
Tazas 918
Telas 825
Telas mosquiteras 848
Tenaza para carpintero 322
Tenazas 322
Tenazas para freno 398
Tensores 493
Tensores de acero 484
Tensores gancho-argolla 484
Termómetros infrarrojos 464
Termos 918
Testers 460
Textiles 921
Thirfors 498
Tijeras 850
Tijeras corta alambre 322
Tijeras corta cable 322
Tijeras corta cable 1000 V 354
Tijeras de aviación 850
Tijeras de hojalatero 323
Tijeras industriales 850
Tijeras neumáticas 596
Tijeras para cortar manguera 694
Tijeras para costura 850
Tijeras para hojalatero 850
Tijeras para oficina 850
Tijeras para peluquero 850
Tijeras para podar 693
Tijeras para podar a dos manos 693
Tijeras para podar a una mano 694
Tijeras para ramas altas 693
Tijeras para sastrería 850
Tijeras para tubos de plástico 369
Tijeras para uña 850
Tijeras trasquiladoras 324
Timbres 822

Tiralíneas 476
Tiras LED 797
Tirolera 723
Tizas 476
Tope de estacionamiento 780
Topes 859
Tornillería 835
Tornillo para extractores 383
Tornillos 839
Tornillos de banco 390
Torno para madera 554
Torquímetros 240
Torquímetros de carátula 240
Torquímetros de trueno 241
Torquímetros preajustados 241
Torres para auto 444
Trajes impermeables 761
Trampas para roedor 851
Transformador a gasolina 559
Transpaletas 493
Triángulos reflejantes 780
Tripié para reflector 800
Troles 498
Troles de carga 498
Trompos de piso 554
Tuercas 836

V
Valijas portaherramientas 105
Varillas roscadas 840
Ventiladores 852
Verificadores de compresión 421
Verniers 411
Vibradoras a gasolina 724
Vibradoras de concreto 724

Z
Zancos con elevación 852
Zapapicos 725

HISTORIA

INICIO

1907

La empresa fue fundada en 1907 como una pequeña fábrica de válvulas. "Válvulas Carroll" surgió a raíz de detectar que en la ciudad de México no se contaba con infraestructura hidráulica

1963

Nace la división de herramientas, tras una sociedad con un reconocido fabricante de herramientas manuales en Estados Unidos. Rápidamente se posicionó como líder del mercado.

1985

Nace Urrea, como marca comercial de herramientas de calidad superior.
Se constituye Grupo Urrea como empresa 100% mexicana.

CRECIMIENTO

1999

Nace la marca Surtek, que ayuda a la diversificación y crecimiento del negocio y la internacionalización.

2003

Se desarrolla el concepto Store, como propuesta innovadora que impulsa la forma de comercializar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

2005

Se inaugura la planta de herramientas para la construcción.

2006

Se adquiere la marca Lock, primera fábrica de cerrajería en México, con más de 60 años de tradición.

2007

Grupo Urrea cumple 100 años. Se inaugura un nuevo centro de distribución con tecnología y servicios logísticos de vanguardia.

2009

Se adquieren 2 nuevas plantas:
- Mangueras
- Cajas metálicas

CONSOLIDACIÓN

2010

Se inaugura el Test and Innovation Center como compromiso para garantizar la calidad de nuestros productos, componentes y materias primas.

2012

Se adquieren las marcas de cerrajería Prolok y Proforza.

2014

Grupo Urrea es reconocido por primera vez como "El mejor lugar para trabajar" de la región Occidente.

2015

Ampliación del centro de distribución y apertura del nuevo centro de distribución en San Antonio, Texas.

2016

Nueva ampliación del centro de distribución.



+Simple
+Rápido
+Seguro

TRANSFORMACIÓN

2017

Implementación de sistema automatizado de surtido en centro de distribución.

2018

Somos de los primeros en México en implementar la nueva solución de IBM Power System 9, de alta disponibilidad reduciendo el riesgo en la operación crítica del negocio.
Acreditación de nivel platino en el certificado M100, reconocimiento a las empresas que utilizan software 100% original.

2019

Certificación como insdustria limpia.
Incremento del 40% en el sistema automatizado de surtido.

2020

Excelencia operativa para disminuir costos energéticos
Incremento de digitalización y automatización de procesos, adopción de nueva normalidad en todas las áreas.

Apertura de nuevo centro de distribución en el Sur de México.

2021

Introducción de la marca Surtek al mercado estadounidense.
Maduramos la operación de nuestro nuevo CD en México (Tabasco)
Se adquieren terrenos para expansión de las instalaciones de manufactura adicionales en nuestra planta de El Salto, Jalisco.

2022

Construcción de la nueva nave de manufactura para duplicar la capacidad de producción de carretillas, mangueras, cajas metálicas y gabinetes, además de la introducción de nuevos productos.
Nuevo centro de distribución de Urrea Herramientas Colombia.

Con 116 años de vida y gracias a una clara estrategia de **crecimiento a través de enfoque en la calidad, innovación, tecnología y diversificación** como el valor agregado para nuestros clientes distribuidores y colaboradores, hoy tenemos presencia en mas de **25 países a nivel global.**

Seguimos comprometidos viendo el futuro con optimismo y buscando siempre mantener **nuestros valores de transparencia, honestidad y liderazgo, para seguir siendo la mejor empresa del mercado ferretero.**

Grupo Urrea está integrado por dos divisiones: “Dando vida al agua” y “Solución Total en Herramientas y Cerrajería” ambas líderes en sus respectivos mercados.

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
Lock Siempre seguro

SUPER EMPRESAS TOP
MEJORES EMPRESAS MEXICANAS
ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
DISTINTIVO Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo
GREAT CULTURE TO INNOVATE
EMPRESAS EXCEPCIONALES

INFRAESTRUCTURA

¿QUIÉNES SOMOS?

GRUPO URREA ES LA ÚNICA EMPRESA QUE MANUFACTURA
"HERRAMIENTAS MECÁNICAS EN MÉXICO"

Más de **2,200** colaboradores

3 marcas líderes en el mercado

16,700 productos en nuestro portafolio

Más de **800** lanzamientos al año

1,100,000 herramientas producidas al mes

36,000 m² de área de producción

Exportamos a más de **25** paises

150,000 m² de instalaciones

7 plantas de manufactura

4 centros de distribución

45 líneas de producción

SOLUCIONES INTEGRALES EN
MANUFACTURA Y TRANSFORMACIÓN



CONTAMOS CON 150,000 M2 ENTRE NUESTRAS **7 PLANTAS DE MANUFACTURA** EN EL SALTO, JALISCO:

PLANTA **ACEROS**

PLANTA **LÁMINA**

PLANTA **INYECCIÓN**

PLANTA DE **MADERAS**

PLANTA **ENSAMBLES**

PLANTA DE **EXTRUSIÓN**

PLANTA DE **ENVASADO**





VISIÓN

Ser la mejor empresa para nuestros clientes, distribuidores, colaboradores y accionistas con **las soluciones más innovadoras en el mercado.**

PROPUESTA DE VALOR

Buscamos ser el proveedor más simple, más rápido y más seguro para hacer negocios ofreciendo una solución total en herramientas y productos ferreteros con la mejor relación de calidad, precio y disponibilidad.

ÉTICA EMPRESARIAL

Creemos que para lograr la transformación y el crecimiento de nuestro país debemos comenzar por nosotros mismos. Llevamos a cabo buenas prácticas de gobierno corporativo, actuando con honestidad y transparencia en todas y cada una de nuestras transacciones bajo el marco legal que nos rige y en apego a nuestro código de ética y negocios, el cual señala las normas conductuales y de comportamiento bajo las que se rige la empresa y nuestros colaboradores dentro y fuera de la empresa.

NUESTROS **4 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN** UBICADOS EN:

1. **EL SALTO** JALISCO
2. **VILLAHERMOSA** TABASCO
3. **BOGOTÁ** COLOMBIA
4. **SAN ANTONIO** TEXAS

MÁS DE 5,000 M² EN NUESTRAS **OFICINAS ADMINISTRATIVAS** Y DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES

OFICINAS **EL SALTO, JALISCO.** | OFICINAS **CORPORATIVAS AMÉRICAS.**

¡CONTÁCTANOS!

Queremos estar cerca de ti, conocer tu opinión, comentarios y sugerencias y así seguir mejorando día con día.
Acércate a nosotros a través de nuestras diferentes líneas de comunicación.

LLÁMANOS A **NUESTRO CONMUTADOR:**

800 888 7732

1. **VENTAS**
2. **COBRANZA**
3. **CRÉDITO**
4. **PRODUCTO**
5. **CENTROS DE SERVICIO**
6. **QUEJAS**
0. **OPERADORA**

TAMBIÉN **PUEDES ESCRIBIRNOS A:**

VENTAS
ventas@urrea.net
Si estás interesado en ser nuestro distribuidor, tienes dudas de tus pedidos, conocer más a detalle nuestros programas y esquemas comerciales.

CRÉDITO Y COBRANZA
cobranza@urrea.net
Para cualquier asunto relacionado con conciliaciones, pagos, aplicaciones, bonificaciones, crédito, entre otros.

GARANTÍAS
garantias@urrea.net
Si tienes algún problema para hacer válida tu garantía de tu producto o con el seguimiento.

CENTROS DE SERVICIO
centrosdeservicio@urrea.net
No dudes en contactarnos para cualquier duda o comentario sobre los centros de servicio autorizados para nuestra herramienta de poder.

PRODUCTO
producto@urrea.net
Para todo lo relacionado a nuestros productos, disponibilidad, dudas técnicas, especificaciones o sugerencias de nuevos productos.

CALIDAD
calidad@urrea.net
Si nos quieres compartir tus comentarios, experiencias o sugerencias, así como quejas de nuestros empaques y productos, por favor escríbenos al área de calidad.

ENTREGA
entrega@urrea.net
Para reportar alguna anomalía o problema con el servicio de entrega o algún retraso en el tiempo de entrega de tus embarques.

SATISFACCIÓN A CLIENTE
satisfaccioncliente@urrea.net
Para reportes relacionados con inconformidades en nuestros productos y/o servicios ofrecidos.

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A SER MÁS SIMPLES, MÁS RÁPIDOS Y MÁS SEGUROS!.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



APERTURA

LA MAYOR EXPERIENCIA E INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR FERRETERO EN NUESTRO PAÍS

Tienes el respaldo de una de las empresas más importantes en el sector en nuestro país, con 115 años de experiencia y presencia global exportando a más de 25 países.

Siempre estamos en búsqueda de las soluciones más innovadoras y la mejor tecnología para incrementar nuestras capacidades de manufactura.

ENTENDIMIENTO DEL MERCADO E INDUSTRIA

Conocemos a profundidad el sector y de acuerdo a tu tipo y tamaño de negocio te ofrecemos soluciones flexibles y que se adaptan a ti.

Entendemos el mercado y buscamos apoyarte con herramientas para desarrollar el canal.

Contamos con el departamento más robusto de inteligencia comercial, que ponemos a tu disposición sin costo para que tomes las mejores decisiones.

Te damos en todo momento información relevante de competencia, estudios de mercado, entre otros.

Ofrecemos un concepto único en el mercado: STORES.

Tenemos las mejores herramientas de información, seguimiento y soporte para garantizarte los mejores resultados (pedido sugerido, App, geomarketing).

Tenemos constante acercamiento con la industria y los usuarios para conocer sus necesidades, hacer demostraciones de producto y ofrecerles siempre mejores soluciones.

ESTAMOS DE TU LADO.

Trabajamos todos los días para ofrecerte las mayores ventajas por ser nuestro distribuidor, nos interesa tener una relación a largo plazo en tu beneficio y el de tus clientes.

LAS MARCAS DE MAYOR PRESTIGIO Y LOS PRODUCTOS MÁS INNOVADORES

Tenemos 3 de las marcas de mayor prestigio, con un portafolio de más de 16,000 productos para todas las necesidades.

Buscamos siempre ofrecer los productos más innovadores y con los mayores estándares de calidad en el mercado.

Reducimos nuestros múltiplos de empaque en los productos para que sean accesibles y tengas más variedad optimizando tu inversión.

Buscamos siempre darte más valor por tu dinero.

COMPROMISO

EXPERTOS QUE TRABAJAN PARA TI

Cuentas con la mejor asesoría en todo momento: consultores expertos y un equipo especializado para asegurarte que tu rentabilidad siempre vaya en aumento.

Contamos con las herramientas más innovadoras para tener la información inmediata y asesorarte mejor según sea el comportamiento de tus ventas a través de Urreanet.

Asesoría constante, coaching personalizado acorde a tu agenda y necesidades.

HACEMOS QUE TU NEGOCIO CREZCA

Mantienes total libertad, te ofrecemos un modelo que se personaliza de acuerdo a tu tipo de negocio, te garantizamos el mayor margen de utilidad y crecimiento (desarrollo) a tu medida.

Descubre las oportunidades de desarrollo de tu negocio en todo momento a través del portal, que te harán ganar más siempre.

PEDIDOS COMPLETOS , A TIEMPO Y SIN ERRORES

Te ofrecemos el servicio más eficiente durante todo el proceso logístico y de surtido para que tus pedidos sean entregados completos, a tiempo y sin errores en cualquier rincón del país.

Contamos con el centro de distribución más innovador y automatizado del sector en América Latina.

Ponemos a tu alcance la mejor plataforma digital de atención y seguimiento a distribuidores, con las herramientas más amigables y eficientes para conocer tu comportamiento, llevar el seguimiento “tracking” de tu pedido, etc.

LEALTAD

LA GARANTÍA MÁS CONTUNDENTE

Tienes la confianza de distribuir los productos con la garantía más contundente del mercado, cuenta con el respaldo de 100 años de garantía en herramienta manual en general.

SOPORTE EN TU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Te asesoramos durante tu proceso de crecimiento y transformación digital, ponemos a tu alcance los canales y las herramientas más innovadoras para tener a tus clientes siempre cerca.

Desarrollamos los materiales y contenidos más atractivos, para que los puedas utilizar en tu beneficio.

Tenemos la experiencia en medios digitales para fortalecer tu presencia digital: multisitios, marketing digital, contenido, e-commerce, sitio web.

NUESTROS VALORES

Creamos juntos una relación comercial duradera basada en nuestros principales valores:

Respeto: teoricemos un trato personalizado, basado en la confianza y el respeto mutuo.

Lealtad: diseñamos programas y políticas comerciales para establecer relaciones fuertes y duraderas que te garanticen consistencia, equidad y relaciones ganar-ganar.

Apertura: tus comentarios, sugerencias y críticas son bienvenidas, esta apertura nos ha permitido realizar mejoras en los procesos que se han convertido en mejores productos y servicios.

Compromiso: no permitimos que la empresa, nuestros accionistas o nuestros colaboradores sean distribuidores del Grupo Urrea, con ello reafirmamos nuestro compromiso de no competirle directa o indirectamente.

URREA TEST AND INNOVATION CENTER

TEST AND INNOVATION CENTER



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | Lock Siempre seguro

COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN

Es un centro de **desarrollo, mejora e innovación de productos,** componentes y materias primas, equipado con todo lo necesario para evaluar el desempeño de toda la amplia gama de productos de Grupo Urrea División Herramientas y Cerrajería, se desarrollan mejoras e innovaciones de productos,en base a la **información obtenida de la experiencia de usuarios,** quienes pueden utilizar equipos y áreas especialmente diseñadas para este fin.

Mejoramos continuamente los procesos y productos para que sean **más simples, rápidos y seguros** y así exceder expectativas de nuestros clientes y distribuidores.

ÁREA DE ENSAYOS GENERALES

Se realizan los ensayos conforme a especificaciones de normas nacionales e internacionales , a nuestros productos en general: pruebas de resistencia a fuerza mecánica aplicada, resistencia a la humedad, resistencia a la corrosión, resistencia al alto voltaje. Así como pruebas de desempeño mecánico a gatos hidráulicos tipo botella, flexómetros y cintas métricas basado en normas oficiales mexicanas.

LABORATORIO METALÚRGICO

Se evalúa el cumplimiento de especificaciones tanto de la materia prima como de producto en proceso y terminados, realizando estudios metalográficos tales como composición química de los metales, dureza de los mismos y análisis de la estructura molecular de los aceros en sus diferentes fases.

LABORATORIO QUÍMICO

Se monitorea la calidad de los procesos de cromado, fosfatado y pavonado, realizando análisis minuciosos de las concentraciones en las diferentes etapas de estos procesos y validándolos en una prueba de corrosión acelerada en cámara salina.

LABORATORIO DE METROLOGÍA

Se lleva el control metrológico de todos los equipos de medición y ensayo que se utilizan en Grupo Urrea, llevando a cabo programas de calibraciones y verificaciones garantizando la confiabilidad de los equipos y por ende la calidad de los productos. Además, se realizan evaluaciones dimensionales especializadas ya que se cuenta con equipos de alta precisión y versatilidad.

LABORATORIO DE PROTOTIPADO

Los nuevos productos, así como innovaciones a productos ya existentes, pasan por un proceso de prototipado, aprovechando el uso de impresoras 3D, con el cual se asegura que los nuevos desarrollos cumplan con los requerimientos funcionales definidos por las necesidades de los usuarios en términos de eficiencia, seguridad y durabilidad.

LABORATORIO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A EMPAQUES

Se asegura la integridad del empaque de los productos mediante la validación de la resistencia a vibración y oscilación de los mismos, así como resistencia a fuerzas de compresión externas e impactos por caída libre, además del análisis de composición de materiales del corrugado. Simulando los envíos terrestres desde nuestros centros de distribución hasta nuestros distribuidores mediante el aseguramiento de la calidad de nuestros empaques

ANSI | DIN | ema entidad mexicana de acreditación a.c. | GSA | ANCE | SAE | DGN | VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

NORMAS ISO Y NORMAS DE PRODUCTO

POLÍTICA DE CALIDAD



Mejoramos e innovamos continuamente los procesos y productos para que sean mas simples, rápidos y seguros y así exceder las expectativas de nuestros clientes, distribuidores, colaboradores y accionistas.

Grupo Urrea, división herramientas y cerrajería recibió la certificación ISO 9001:1994 en 1998, obtuvo su certificación en ISO 9001:2000 en 2004 y su certificación 9001:2008 en 2010, ahora en 2017 recibió la certificación 9001:2015. Esta certificación representa el compromiso constante para mantener nuestros estándares de operación y fabricación de productos que nos permite ofrecer a nuestros clientes la herramienta con la mejor combinación de precio, calidad y facilidad de compra.

LAS NORMAS DE HERRAMIENTAS

SON ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR REFLEJADAS EN DOCUMENTOS QUE DESCRIBEN:

- Aspectos generales de diseño del producto.
- Aspectos generales de materiales para fabricar el producto.
- Dureza.
- Dimensiones generales y dimensiones críticas.
- Pruebas de carga (torsión, flexión, tensión, corte, etc.).
- Requerimientos de marcado (como la obligatoriedad de marcado indeleble del país de origen).

A continuación se presentan los organismos emisores de las normas que cumplen o exceden las herramientas y equipos Urrea.

ANCE (México)
La Asociación de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, A. C. (ANCE).

ASME (USA)
La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME -American Society of Mechanical Engineers).

DIN (Alemania)
El Instituto Alemán para la Normalización (DIN - Deutsches Institut für Normung e.V.).

ANSI (USA)
El Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI American National Standards Institute).

Gobierno Mexicano
La Dirección General de Normas (DGN) es una dependencia de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de la República Mexicana.

SAE (USA)
La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE - Society of Automotive Engineers).

EMA (México)
La EMA certifica, los laboratorios de prueba y los de calibración, en conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la norma ISO-IEC-17025-IMNC-2000. Nuestros laboratorios de pruebas están acreditados por la EMA en el cumplimiento a los requisitos de la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2000 desde el 2 de Octubre de 2003.

Gobierno Federal de Estados Unidos
Las normas federales de herramientas (conocidas como US Federal Specifications, GGG) anteriormente eran desarrolladas directamente por la GSA. Actualmente la GSA adopta las normas de uso comercial que son emitidas por ASME / ANSI, o en su caso SAE.

VDE (Alemania)
La Asociación de Electricidad, Electrónica y Tecnologías de la Información de Alemania (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik).

AFILIACIONES

Grupo Urrea esta afiliado a las siguientes organizaciones de prestigio internacional:

(USA)
Hand Tools Institute (Instituto de Herramientas de mano)

(USA)
Speciality Tools and Fasteners Distributors Association (Asociación de Distribuidores de Herramientas Especiales y Sujetadores)

(México)
Asociación Nacional de Fabricantes de Herramientas

HERRAMIENTA GARANTIZADA

Grupo Urrea, garantiza que los productos que ofrece están libres de defectos de mano de obra y materiales; se compromete a remplazar o reparar cualquier herramienta que haya fallado durante su vida útil en condiciones normales de uso, y de acuerdo a la garantía específica del producto en particular (detallado en la tabla de garantias de la página 18), sin cargo alguno, directamente en el lugar de compra o con cualquier distribuidor autorizado.

Las herramientas de Grupo Urrea están diseñadas para ofrecer precisión, calidad y resistencia. Se elaboran a partir de los mejores materiales, se transforman con equipos que incorporan tecnología de punta y son fabricadas por personal altamente competente, capacitado y experimentado. Los procesos de fabricación de las herramientas Urrea se hacen en apego a normas internacionales, lo que garantiza la consistenciaen el cumplimiento de las aspecificaciones más estrictas.

Por ello la herramienta manual Urrea y Surtek está garantizada por 100 años. (Garantía válida excepto en aquellos casos en que se señale una garantía especial y/o se especifique algo diferente en el empaque y /o producto).

Todas las garantías están sujetas a las siguientes condiciones:

- La herramienta debe estar identificada desde su origen con la marca permanente de Urrea.
- Que la falla haya sido resultado de un defecto de fabricación ya sea en su mano de obra o en materiales. No aplica garantía si la herramienta ha sido:
  - Abusada, excedida, modificada desde su origen con la marca permanente de Urrea.
  - Usada sin el mantenimiento indicado en el manual de usuario.
  - Usada en ambientes altamente corrosivos, usados en la intemperie, se debe almacenar bajo techo en ambiente seco y temperatura ambiente.
- Urrea podrá elegir entre reparar o reponer la herramienta con la falla. La reposición o reparación de producto será efectuada directamente por el distribuidor Urrea.
- Algunos productos como matracas, llaves de matraca, torquímetros, multiplicadores de torque, mangos articulados y otros que contiene partes móviles están sujetos a desgaste por uso normal o por exceso de torque, por lo que es de esperarse que el usuario le proporcione el mantenimiento adecuado,inclusive que lo repare por sí mismo de acuerdo al manual de usuario, usando las refacciones y repuestos que se muestran en la lista de precios.
- No se aceptan productos con caducidades vencidas.

100 AÑOS DE GARANTÍA

- *HERRAMIENTA* ***MANUAL EN GENERAL***
  (excepto en aquellos en que se señale una garantía específica)

- **Herramienta manual mecánica**
  Llaves, pinzas, destornilladores, etc.

- **Para tubo**
  Llaves stillson, cortatubos, tarrajas

En donde aplica, Urrea ofrece la refacción correspondiente que deberá ser adquirida y reemplazada por el usuario.

Urrea no es responsable por los daños y accidentes personales que puedan resultar del uso inadecuado, abuso, alteración o uso más allá de la vida esperada de sus productos.

TABLA DE RENDIMIENTO.

USO INDUSTRIAL. Herramientas de alta resistencia y duración, diseñadas para ofrecer el mejor desempeño, precisión y eficiencia en trabajos pesados y continuos, como los que se requieren en la industria.

USO PROFESIONAL. Herramientas con gran resistencia y duración, las cuales exceden las expectativas del usuario profesional por su excelente rendimiento. Diseñadas y fabricadas para uso rudo y frecuente.

USO HOGAR. Estas herramientas cuentan con la mejor relación precio - calidad y sobre todo es la única en el mercado con este rango de precio que está garantizada. Son herramientas especiales para trabajos ligeros y ocasionales, enfocándose a satisfacer las necesidades de los hogares mexicanos.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

USO			MARCA	RENDIMIENTO	HERRAMIENTA MANUAL
MERCADO	FRECUENCIA	INTENSIDAD			
	CONTINUO	MEGA PESADO	URREA	11	100 AÑOS DE GARANTÍA
				10	
		EXTRA PESADO		9	
				8	
		USO PESADO / USO INDUSTRIAL		7	
		USO MÁSTER	SURTEK	6	100 AÑOS DE GARANTÍA
	FRECUENTE	USO PROFESIONAL		5	
				4	
		USO GENERAL		3	
	OCASIONAL	USO DOMÉSTICO	FOY	2	10 AÑOS DE GARANTÍA
				1	

*GARANTÍA CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN (MANO DE OBRA Y MATERIALES).
GARANTÍA VÁLIDA SALVO QUE EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO SE ESPECIFIQUE UNA GARANTÍA DIFERENTE.
*48 HORAS EN HERRAMIENTA A GASOLINA A GASOLINA SÓLO MOTORES DE 4 TIEMPOS.
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS NO CUENTAN CON GARANTÍA: SOCKETS DE IMPACTO PARED DELGADA, LLAVES DE GOLPE DE PARED DELGADA, ADAPTADORES DE MANO E IMPACTO, NUDOS UNIVERSALES Y HERRAMIENTAS ANTICHISPAS.

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

116 años
DE HISTORIA.

PRODUCTOS DESTACADOS

E INNOVACIONES

Siempre buscando la mejora en sus productos ha desarrollado las siguientes innovaciones.

2011

CAJAS
PLÁSTICAS



URREA

2012


MANERALES DE
IMPACTO



URREA

2013

DESTORNILLADORES
DE GOLPE



URREA

2015

MARROS
IRROMPIBLES



URREA

2016

BANDEJAS
PERSONALIZADAS



URREA

2017

CLAVADORA
ENGRAPADORA



URREA

2018

HACHAS TALADORAS
Y RAJADORA



URREA

2019

LLAVE STILLSON® DE
HIERRO MALEABLE



URREA

2020

LLAVE DE CRUZ
MULTIFUNCIONAL



URREA

2021

PINZAS
ERGONÓMICAS



URREA

2012

ESCOBAS
PLÁSTICAS



SURTEK

2013

DIABLITOS PARA CILINDROS
O TANQUES



SURTEK

2015

PUÑO PARA PALAS
CONTRACTOR GRIP



SURTEK

2016

BARRETAS
CON GRIP



SURTEK

2017

ESCOBA REFORZADA
DOBLE DIENTE



SURTEK

2018

BOMBA DE AGUA
SUMERGIBLE



SURTEK

2019

SOLDADORA
INVERTER



SURTEK

2020

GAVETAS
PLÁSTICAS



SURTEK

2021

PALAS CON MANGO Y
PUÑO METÁLICO



SURTEK

2022

PORTA MANGUERA DE
PARED METÁLICO



SURTEK

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

URREA SURTEK Lock

NIVELES **DE USO**

MARCA	MERCADO	FRECUENCIA DE USO	RENDIMIENTO	USO
URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR	**USO INDUSTRIAL** Herramientas de alta resistencia y duración, diseñadas para ofrecer el mejor desempeño, precisión y eficiencia en trabajos pesados y continuos, como los que se requieren en la industria.	CONTINUO de 8 hasta 12 horas diarias de uso	12	MEGA PESADO
			11	
			10	EXTRA PESADO
			9	
			8	USO INDUSTRIAL / USO PESADO
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES	**USO PROFESIONAL** Herramientas con gran resistencia y duración, las cuales exceden las expectativas del usuario profesional por su excelente rendimiento. Diseñadas y fabricadas para uso rudo y frecuente.	FRECUENTE hasta 6 horas diarias de uso	7	USO MÁSTER
			6	USO PROFESIONAL
			5	
			4	USO GENERAL
FOY	**USO HOGAR** Herramientas especiales para trabajos ligeros y ocasionales, enfocándose a satisfacer las necesidades de los hogares mexicanos.	OCASIONAL hasta 2 horas diarias de uso	3	
			2	USO DOMÉSTICO
			1	

MEGA PESADO

USO MEGA PESADO
Para situaciones de uso extremo y continuo.
Herramientas y equipos que resisten el uso más rudo y prolongado.

EXTRA PESADO

USO EXTRA PESADO
Para situaciones de uso continuo y aplicaciones rudas. Productos con gran capacidad de potencia, rendimiento y confort.

USO PESADO

USO PESADO
Para situaciones de uso en aplicaciones que requieren mayor potencia en intervalos de uso frecuente. Productos que garantizan resistencia, duración y seguridad.

USO INDUSTRIAL

USO INDUSTRIAL
Para situaciones de uso donde se necesita precisión, calidad y resistencia, productos que exceden las normas internacionales más exigentes.

USO MÁSTER

USO MÁSTER
Herramienta de gran resistencia diseñada para el mantenimiento estructural, de máquinas y herramientas profesionales e industriales.
NO APTAS PARA SU USO EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL
Herramienta de gran resistencia diseñada para el uso frecuente y que brinda una gran experiencia, comodidad y rendimiento al usuario.

USO GENERAL

USO GENERAL
Herramientas para complemento en el taller. Productos destacados por una buena relación de diseño y calidad de los materiales, cuentan con un buen rendimiento, durabilidad y facilidad de uso, ideales para trabajos ligeros y cotidianos.

USO DOMÉSTICO

USO DOMÉSTICO
Herramientas de gran relación preciocalidad.
Diseñadas para trabajos ligeros y ocacionales enfocados en cubrir las necesidades básicas del hogar.

¡LA CALIDAD SIEMPRE EN MIS MANOS!

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	SURTEK	FOY
Juegos industriales	Juegos maestros industriales	22	•		
	Juegos intermedios industriales	24	•		
	Juegos básicos industriales	26	•		
Juegos de especialidad	Juegos automotrices	28	•	•	•
	Juegos para aviación	31	•		
	Juegos para azulejero	31	•	•	
	Juegos para carpintero	32	•	•	•
	Juego para construcción	33		•	
	Juegos para electricista y electrónicos	33	•	•	•
	Juegos combinados de herramientas en estuche portaherramientas	36	•		
	Juegos para mantenimiento de ferrocarril	37	•		
	Juegos combinados de herramientas	38		•	•
	Juegos para instrumentista	43	•		
	Juegos para jardinería	43		•	
	Juegos para mecánico	43	•	•	
	Juego de herramienta para medición	45	•		
	Juegos con multímetros y accesorios	45	•	•	
	Juegos de herramienta neumática	47	•		
	Juegos para pintar y resanar	49		•	
	Juegos para soldador	49	•	•	
	Juegos de herramienta de poder portátil a batería y accesorios	50	•	•	•
	Juegos de herramienta de poder portátil y accesorios	52	•	•	
	Juego para plomero	53	•	•	
Juegos con organización modular	Juegos industriales con organización modular	54	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

SIMBOLOGÍA

Organización y almacenamiento | Dados y accesorios de mano | Llaves | Herramientas de torque | Herramientas para atornillar | Pinzas y tijeras | Herramientas para golpear | Herramientas para tubo | Extractores | Prensas | Herramientas automotrices | Equipos Hidráulicos | Equipo de diagnóstico, medición y trazo | Herramientas de corte y desbaste | Manejo de lubricantes | Herramientas uso general | Equipo de seguridad | Mercadeo

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO

PULGADAS
MÉTRICO

940 PIEZAS 99820

936 PIEZAS 99822

CONTENIDO 99820

CONTENIDO 99822





EX27M6



EX27M5



EX27S6



EX27S6

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27M6	EX27S6																SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99820	940	1	1	2	2	466	156	4	135	46	63	9	25	4	10	5	3	6	2	1			
99822	936	-	-	-	2	466	156	4	135	46	63	9	25	4	10	5	3	6	2	1			

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL COMBINADO

USO PESADO

PULGADAS
MÉTRICO

787 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99742	787	460	120	2	90	37	37	9	6	1			

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X41M11, X41S8, X27I3 y X27S9

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO

PULGADAS
MÉTRICO

437 PIEZAS 99721

435 PIEZAS 99720





EX27M5



EX27S6

CONTENIDO 99721

CONTENIDO 99720

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27S6														SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99721	437	1	1	2	189	100	1	55	33	34	4	11	2	1	3	1			
99720	435	-	-	2	189	100	1	55	33	34	4	11	2	1	3	1			

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO

PULGADAS
MÉTRICO

397 PIEZAS 99622

396 PIEZAS 99621

395 PIEZAS 99620





EX27M6



EX27M5



EX27S6

CONTENIDO 99622

CONTENIDO 99621

CONTENIDO 99620

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27S6	EX27M6													SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99622	397	1	1	-	1	169	86	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1		
99621	396	-	-	1	1	169	86	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1		
99620	395	-	-	-	1	169	86	1	46	36	35	4	11	2	1	3	1		

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO

PULGADAS
MÉTRICO

397 PIEZAS 99521

396 PIEZAS 99520





EX27M6

CONTENIDO 99521

CONTENIDO 99520

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M6														SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99521	397	1	1	179	83	1	47	31	34	3	11	2	1	3	1			
99520	396	-	1	179	83	1	47	31	34	3	11	2	1	3	1			

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

270 PIEZAS 9908B

269 PIEZAS 9909





EX27M5

CONTENIDO 9908B

CONTENIDO 9909

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5											SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9908B	270	1	132	74	20	10	28	2	1	1	1	1			
9909	269	-	132	74	20	10	28	2	1	1	1	1			

JUEGOS MAESTROS INDUSTRIALES

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

258 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS													SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99712B	258	3	124	43	1	29	26	13	4	10	1	1	3	1		

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27M7 y H27M6

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES

JUEGO INTERMEDIO INDUSTRIAL COMBINADO

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

234 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS																SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
997T2	234	1	109	42	1	20	8	31	1	5	7	1	3	1	2	2	1		

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea H41M12

JUEGO INTERMEDIO INDUSTRIAL COMBINADO

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

186 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS																SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
997T1	186	1	91	34	22	4	12	1	5	7	1	3	1	2	2	1			

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea H41M12

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES COMBINADOS

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

163 PIEZAS 99731B

162 PIEZAS 99730





EX27M6

CONTENIDO 99731B

CONTENIDO 99730

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M6													SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99731B	163	1	3	57	40	13	23	14	3	5	2	1	1	1			
99730	162	-	3	57	40	13	23	14	3	5	2	1	1	1			

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES

JUEGO INDUSTRIAL DE IMPACTO COMBINADO

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO

120 PIEZAS



JUEGOS DE IMPACTO PÁGINA 172

CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98152	120	114	5	1	1			

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X30U5

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS

216 PIEZAS 99512

215 PIEZAS 99510



CONTENIDO 99512 · CONTENIDO 99510



EX27S6

CÓDIGO	PIEZAS	EX27S6													SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99512	216	1	3	94	38	33	21	14	1	5	2	1	3	1			
99510	215	-	3	94	38	33	21	14	1	5	2	1	3	1			

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS

210 PIEZAS 99711A

209 PIEZAS 99710



CONTENIDO 99711A · CONTENIDO 99710



EX27M6

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M6													SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99711A	210	1	4	92	41	1	19	24	14	4	6	2	1	1	1		
99710	209	-	4	92	41	1	19	24	14	4	6	2	1	1	1		

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO

203 PIEZAS 99552

202 PIEZAS 99550



CONTENIDO 99552 · CONTENIDO 99550



EX27S6

CÓDIGO	PIEZAS	EX27S6													SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99552	203	1	1	102	40	19	15	15	1	5	1	1	3	1			
99550	202	-	0	102	40	19	15	15	1	5	1	1	3	1			

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES

JUEGOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES MÉTRICOS

USO PESADO — MÉTRICO

156 PIEZAS 99431M

155 PIEZAS 99430M





EX27S6

CONTENIDO 99431M

CONTENIDO 99430M

CÓDIGO	PIEZAS	EX27S6										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99431M	156	1	1	79	27	15	12	12	5	1	3	1		
99430M	155	-	1	79	27	15	12	12	5	1	3	1		

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL EN PULGADAS

USO PESADO — PULGADAS

124 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99500	124	3	62	17	15	9	12	5	1	1			

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea EX27S9 y H27S6

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO — PULGADAS

86 PIEZAS 99401

85 PIEZAS 99400





D7

CONTENIDO 99401

CONTENIDO 99400

CÓDIGO	PIEZAS	D7									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99401	86	1	2	39	17	8	6	12	1	1			
99400	85	-	2	39	17	8	6	12	1	1			

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO — PULGADAS

72 PIEZAS 99301

71 PIEZAS 99300





D7

CONTENIDO 99301

CONTENIDO 99300

CÓDIGO	PIEZAS	D7								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99301	72	1	1	30	17	8	5	10	1			
99300	71	-	1	30	17	8	5	10	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS

56 PIEZAS 99201

55 PIEZAS 99200



CONTENIDO 99201

CONTENIDO 99200



D6

CÓDIGO	PIEZAS	D6								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99201	56	1	1	22	11	6	5	10	1			
99200	55	-	1	22	11	6	5	10	1			

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO PESADO EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS

44 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98300	44	24	16	3	1	1			

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27M6 y H27M4

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO

138 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS											SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99540M	138	4	69	17	8	14	12	10	1	3	1			

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27S9 y H27S6

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO PESADO MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO

97 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98320M	97	50	24	4	9	9	1	1			

Para un mejor almacenamiento de este juego se recomienda los gabinetes Urrea X27S9 y H27S6

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES

JUEGOS BÁSICOS INDUSTRIALES MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO

CONTENIDO 99211M

CONTENIDO 99210M





CPU20A

CÓDIGO	PIEZAS	CPU20A										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
99211M	68	1	1	28	11	6	8	10	1	2	1			
99210M	67	-	1	28	11	6	8	10	1	2	1			

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO PARA CAMBIO DE ACEITE

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO

73 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98051	73	29	10	3	4	1	6	1			

JUEGOS AUTOMOTRICES COMBINADOS PARA MANTENIMIENTO

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO

71 PIEZAS 9910

70 PIEZAS 9911

CONTENIDO 9910

CONTENIDO 9911



D6

CÓDIGO	PIEZAS	D6									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9910	71	1	25	26	5	4	7	1	2	1			
9911	70	-	25	26	5	4	7	1	2	1			

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO

58 PIEZAS

CONTENIDO



D3

CÓDIGO	PIEZAS	D3							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98052	58	1	37	11	1	6	2	1			

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO PARA REPARACIÓN BÁSICA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO

31 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAU31	31	1	7	9	4	5	1	3	1	1			

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO PARA AUXILIO VIAL

USO PESADO

PULGADAS
MÉTRICO

16 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAU16	16	1	7	2	1	1	1	1	2	1		

JUEGOS MAESTROS AUTOMOTRICES EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

137 PIEZAS 9906

136 PIEZAS 9907

9992

CONTENIDO 9906

CONTENIDO 9907



CÓDIGO	PIEZAS	9992								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9906	137	1	59	30	17	11	14	5	1			
9907	136	-	59	30	17	11	14	5	1			

JUEGOS BÁSICOS AUTOMOTRICES EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

55 PIEZAS 9914

54 PIEZAS 9915

D6

CONTENIDO 9914

CONTENIDO 9915



CÓDIGO	PIEZAS	D6								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9914	55	1	27	10	6	2	7	2	1			
9915	54	-	27	10	6	2	7	2	1			

JUEGOS MAESTROS AUTOMOTRICES MÉTRICOS

USO PESADO

MÉTRICO

143 PIEZAS 9906M

142 PIEZAS 9907M

9992

CONTENIDO 9906M

CONTENIDO 9907M



CÓDIGO	PIEZAS	9992								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9906M	143	1	64	34	13	11	15	5	1			
9907M	142	-	64	34	13	11	15	5	1			

JUEGOS BÁSICOS AUTOMOTRICES MÉTRICOS

USO PESADO

MÉTRICO

58 PIEZAS 9914M

57 PIEZAS 9915M

D6

CONTENIDO 9914M

CONTENIDO 9915M



CÓDIGO	PIEZAS	D6							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9914M	58	1	26	15	6	6	2	1			
9915M	57	-	26	15	6	6	2	1			

JUEGO DE MARTILLOS Y ENTIBADORES PARA CARROCERO

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



Contents		
1458	Entibador tipo tacón	1
1455	Entibador recurvado	1
1453	Entibador tipo riel	1
1456	Entibador tipo cuchara curva	1
–	Entibador dentado	1
1424FV	Martillo laminero para acabados lisos	1
1427FV	Martillo laminero para terminados	1
1428FV	Martillo laminero desabollador	1
CPU17	Caja plástica 17" x 9" x 8"	1

- Forjados en acero de alto carbono, templado y revenido.
- Ofrecen una solución completa en talleres de laminado y pintura para la repareción del chasis y carrocería.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J1400	9	1			

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 21 x 11 x 10"	1
Abrillantador de llantas 500 ml	1
Crema de silicones 300 ml	1
Pulimento 250 ml	1
Cera camauba 250 ml	1
Shampoo para auto 1 L	1
Pulidora 7" 1200 W	1
Bonete pulidor para pulidora 7"	3
Paño microfibra 40 x 40 cm	5



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA15	15	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA AUTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉTRICO

14 PIEZAS

Contenido	
Linterna anti-impacto 3LED	1
Chaleco seguridad tela naranja	1
Cables pasacorriente cal8 2.5m	1
Destornillador azul plana redondo 1/4" x 4"	1
Destornillador azul Phillips® #2 1/4" x 4"	1
Pinza mecánico 6"	1
Llave de cruz de 14"	1
Llave española 8 x 9 mm	1
Llave española 10 x 11 mm	1
Llave española 12 x 13 mm	1
Llave española 14 x 15 mm	1
Gato de botella 2 ton	1
Poncholina infla llantas 12 oz	1
Caja plástica compacta de 21"	1





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA14	14	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MOTOCICLETA

SURTEK

USO PROFESIONAL

12 PIEZAS

Contenido	
Llave española 12 x 13 mm	1
Llave española 16 x 17 mm	1
Pinza mecánico 10"	1
Destornillador bimaterial plana 1/4x6	1
Destornillador bimaterial Phillips® #2 x 6	1
Juego de 10 llaves hexagonales"L" en pulgadas en argolla	1
Matraca doble cuadro 3/8" y 1/4"	1
Dado 3/8" largo 6 puntas 15 mm	1
Dado 3/8" largo 6 puntas 16 mm	1
Multiherramienta tipo llavero 6 en 1	1
Dado 3/8" para bujía 5/8"	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JM12	12	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

12 PIEZAS

Contenido	
Caja plástica 21 x 11 x 10"	1
Cables pasacorriente calibre 8	1
Linterna anti-impacto 3 LED	1
Triángulo reflejante 10" armable	1
Poncho impermeable	1
Guante algodón mediano	1
Pinza mecánico 6"	1
Llave española 8 x 9 mm	1
Llave española 10 x 11 mm	1
Llave española 12 x 13 mm	1
Destornillador amarillo punta plana 1/4x6"	1
Destornillador amarillo Phillips® #2 1/4x4"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA12	12	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA ROSA

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS

Contenido	
Caja plástica 17 x 9 x 8" tapa rosa	1
Guante nailon-nitrilo M	1
Navaja utilitaria automática	1
Pinza mecánico 6" rosa	1
Linterna anti-impacto 3 LED 2 AA	1
Llave de cruz plegable 14"	1
Destornillador rosa phillips#2 1/4 x 4"	1
Destornillador rosa plana 1/4 x 4"	1
Triángulo reflejante 10" 2 piezas	1
Juego 5 llaves españolas mm y pulgadas	1
Pinza punta larga 6" rosa	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA11P	11	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS

Contenido	
Caja plástica 21 x 11 x 10"	1
Cables pasacorriente calibre 8	1
Poncholina infla llantas 12 oz	1
Lámpara taller bateria 200 lm	1
Triángulo reflejante 10"	1
Chaleco malla ajustable gancho amarillo	1
Guante algodon mediano	1
Gauge profesional doble cabeza 120 psi	1
Cuerda para remolque 16 mm x 3.5 m	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA9	9	1			

JUEGO AUTOMOTRIZ COMBINADO CON CAJA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS

Contenido	
Gato tijera 1 ton	1
Guantes talla G	1
Chaleco seguridad unitalla	1
Triángulo reflejante 17" 2 piezas	1
Llave de cruz 14"	1
Caja plástica 21 x 10"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA7	7	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA SEGURIDAD VIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS

Contenido	
Triángulo reflector 10"	1
Cono precaución plegable 45 cm	1
Chaleco de seguridad unitalla	1
Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSV4	4	1			

JUEGOS AUTOMOTRICES

JUEGO DE ARRACADOR PORTÁTIL DE 2 PUERTOS USB

SURTEK

USO PROFESIONAL · LED · 2 PUERTOS USB

4 PIEZAS · 11 000 mAh



Contenido	
Arrancador batería 11,000 mAh	1
Triángulo reflejante 17"	1
Limpiador terminales batería	1
Estuche multiusos grande	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA4	4	1			

JUEGO DE ARRACADOR PORTÁTIL DE 1 PUERTOS USB

SURTEK

USO PROFESIONAL · LED · 1 PUERTO USB

3 PIEZAS · 6 000 mAh



Contenido	
Arrancador batería 6,000 mAh	1
Limpiador terminales batería	1
Estuche Multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA3	3	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ CON CAJA PLÁSTICA

FOY

USO DOMÉSTICO

7 PIEZAS



Contenido	
Llave española 8 x 9 mm	1
Llave española 10 x 11 mm	1
Llave española 14 x 15 mm	1
Pinza mecánico 6"	1
Destornillador negro punta plana 1/4 x 4"	1
Destornillador negro Phillips® #2 1/4 x 4"	1
Caja plástica con organizador 12.5"	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA7F	7	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ CON ESTUCHE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS



Contenido	
Llave española 8 x 9 mm	1
Llave española 10 x 11 mm	1
Llave española 14 x 15 mm	1
Pinza mecánico 6"	1
Destornillador negro punta plana 1/4 x 4"	1
Destornillador negro Phillips® #2 1/4 x 4"	1
Estuche armadoras	1

ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA6F	6	1			

JUEGOS PARA AVIACIÓN

JUEGOS INDUSTRIALES PARA AVIACIÓN EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS

70 PIEZAS 98241

69 PIEZAS 98240



D6

CONTENIDO 98241

CONTENIDO 98240



CÓDIGO	PIEZAS	D6							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98241	70	1	1	24	9	20	7	8	1		
98240	69	-	1	24	9	20	7	8	1		

JUEGOS PARA AZULEJERO

JUEGO DE INSTALADOR DE AZULEJOS

URREA

USO PESADO

6 PIEZAS



Contenido	
Corta azulejos 24"	1
Mazo cabeza hule 16 oz	1
Nivel de aluminio 18"	1
Espátula flexible 3"	1
Guantes nailon con poliuretano G	1
Flexómetro industrial 3 m x 19 mm	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ6	6	1			

JUEGOS PARA AZULEJERO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALAR AZULEJO

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS



Contenido	
Pinza corta azulejo de 8"	1
Llana dentada 11 x 5"	1
Cuchara tipo Philadelphia 6"	1
Espátula flexible mango madera 4"	1
Nivel de aluminio 14"	1
Mazo de hule 22 oz	1
Rodillera de goma flexible	1
Lentes seguridad transparente	1
Caja plástica 21 x 11 x 10"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ9	9	1			

JUEGO PARA CORTAR E INSTALAR AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL

PESO LIGERO

7 PIEZAS



Contenido	
Corta azulejos 20" reforzado	1
Pinza corta azulejo 8"	1
Separador de azulejo 5 mm	2
Guantes algodón con PVC talla M	1
Espátula flexible mango de madera 4"	1
Mazo de hule 8 oz	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ7S	7	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA INSTALAR AZULEJO

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido	
Pinza corta azulejo de 8"	1
Cuchara tipo Philadelphia 6"	1
Espátula flexible mango de madera 4"	1
Rodillera de goma flexible	1
Caja plástica 17 x 9 x 8"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ5	5	1			

JUEGOS PARA CARPINTERO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERO EN PORTAFOLIO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

19 PIEZAS

CONTENIDO













Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPH03	19	1	3	1	1	6	4	3	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

10 PIEZAS



Contenido	
Serrucho triple filo 22"	1
Martillo de uña curva 16 oz	1
Flexómetro industrial 6 m x 25 mm	1
Pinza plástica de resorte 4"	2
Destornillador ámbar punta plana 1/4" x 4"	1
Destornillador ámbar punta Phillips® #2 1/4" x 4-1/4"	1
Guante mecánico talla grande	1
Lentes de seguridad	1
Caja portaherramientas plástica 26"	1

CÓDIGO	PIEZAS									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC10	10	Caja plástica	2	1	2	1	1	2	1			

JUEGOS PARA CARPINTERO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA CARPINTERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS



Contenido	
Serrucho para carpintero dientes 3 filos 18"	1
Martillo uña curva mango de encino 16 oz	1
Escochebre cara recta	1
Escochebre cara curva	1
Formones 1/4", 1/2" y 3/4"	3
Tenaza para carpintero de 8"	1
Destornillador punta Phillips® serie 200 #3 5/16" x 6"	1
Destornillador estándar barra redonda serie 200 #3 5/16" x 6"	1
Prensa rápida tipo "F" de 6"	2
Guantes de nailon - nitrilo, talla G	1
Lentes de seguridad ajustables	1
Caja plástica compacta de 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC14	15	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

12 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña curva 16 Oz	1
Destornillador azul punta Phillips® #2 1/4" x 4"	1
Destornillador azul punta plana 1/4" x 4"	1
Escuadra de carpintero 12"	1
Juego de 3 embutidores	1
Flexómetro anti-impacto 5 m x 1"	1
Prensa rápida tipo resorte 8"	2
Lente de seguridad transparente	1
Caja portaherramientas plástica 17"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC12	12	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERO CON CAJA PLÁSTICA

FOY

USO DOMÉSTICO

15 PIEZAS



Contenido	
Taladro 3/8" batería ni-cad 9.6V	1
Serrucho 16" mango madera	1
Flexómetro anti-impacto 7.5m	1
Martillo uña curva 16 oz tubular	1
Formón para madera 3/4"	1
Formón para madera 1"	1
Juego de 5 brocas zanco recto	1
Escuadra combinada universal 12"	1
Destornillador bimaterial plana 1/4x4	1
Destornillador bimaterial phill #2x4	1
Caja plástica con charola 22x10x10"	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC15F	15	1			

JUEGO PARA CONSTRUCCIÓN

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido	
Plomada de latón 340 g	1
Hilo para construcción 65 m	1
Flexómetro invencible 5 m	1
Cuchara tipo Guadalajara 9"	1
Juego tiralíneas con tiza 30 m	1
Caja plástica 17 x 9 x 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAL6	6	1			


JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRONICOS

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA CON ESTUCHE MULTIUSOS GRANDE

URREA

USO INDUSTRIAL

130 PIEZAS



Contenido	
Estuche multiusos grande	1
Juego para reparación de celulares y equipo electrónico de 117 piezas	1
Juego de 9 pinzas de precisión ESD	1
Cautín tipo lápiz 30 W	1
Lámpara de taller slim 180 lm	1
Charola magnética circular de 15 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JRE1	130	1			

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA ELÉCTRICO EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

65 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	D7C20										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98166	65	1	12	36	7	2	1	3	2	1	1			

JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRONICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELÉCTRICO CON MOCHILA

USO INDUSTRIAL

31 PIEZAS

NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JMH05	31	1	1	16	5	1	4	3	1			

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION ELÉCTRICA CON ESTUCHE MULTIUSOS CHICO

USO INDUSTRIAL

28 PIEZAS



- Cautín tipo lápiz 30 W.
- Estuche multiusos 25 x 5 cm.
- Juego de 26 destornilladores ESD.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JRE2	28	1			

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA CON ESTUCHE MULTIUSOS CHICO

USO PESADO

27 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	MP117								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE28	27	1	1	15	6	2	1	1	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN PORTAHERRAMIENTAS

USO PESADO

17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	BN133							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE17	17	1	1	8	5	1	1	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA EN PORTAHERRAMIENTAS

USO PESADO

11 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	BN140					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE11	11	1	4	5	1	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

USO PESADO

DIELÉCTRICO 1000 V

8 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 14 x 7 x 5"	1
Pinza universal 1000 V 7-1/16"	1
Pinza corte diagonal 1000 V 6-5/16"	1
Destornillador rojo 1000 V plana 5/32 x 4	1
Destornillador rojo 1000 V plana1/4 x 5-7/8	1
Destornillador rojo 1000 V Ph #0 x 2-3/8	1
Destornillador rojo 1000 V Ph #2 x 3-1#3	1
Probador de voltaje 24-1000 V	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE8A	8	1			

JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRONICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

21 PIEZAS



Contenido	
Probador de voltaje CA	1
Pinza pelacable de 9"	1
Nivel torpedo profesional de 9"	1
Navaja retráctil cuerpo plástico	1
Multímetro digital de gancho	1
Martillo de uña curva 16 oz	1
Linterna 17.5 cm	1
Pinza de corte diagonal de 7"	1
Pinza para electricista corte lateral 8"	1
Pinza punta larga corte lateral 8"	1
Flexómetro anti-impacto 8m	1
Estuche portaherramienta de cuero	1
Destornillador plano 1000 V (5/32" y 1/4")	2
Destornillador Phillips® 1000 V (No. 2 y No. 1)	2
Cinta de aislar negra 18 m	1
Cinceles (5/16",5/8" y 1/2")	3
Caja plástica compacta de 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
125411	21	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

18 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 12"	1
Cautín tipo lápiz 45 W	1
Bomba para desoldar	1
Juego de 6 destornilladores para joyero	1
Mini pinza corte diagonal 4-5/16"	1
Mini pinza punta corte 4-3/4"	1
Pinza pelacable 10-26 AWG 6"	1
Multímetro compacto 500 VCD/500 VCA rango manual	1
Cutter de 13 puntas plástico tipo lápiz	1
Juego de 4 pinzas precisión tipo tweezer	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL18	18	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

14 PIEZAS



Contenido	
Juego 4 pinzas precisión tweezer	1
Juego 3 mini pinzas 4"	1
Juego de 6 destornilladores de precisión	1
Estuche multiusos chica	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE14	14	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 16-3/16"	1
Cautín tipo pistola 140 W	1
Bomba para desoldar	1
Destornillador bimaterial miniatura barra redonda punta cabinet 1/8" x 2-1/2"	1
Destornillador bimaterial miniatura barra redonda punta Phillips® #0 1/8" x 2-1/2"	1
Mini pinza corte diagonal 4-5/16"	1
Mini pinza punta corte 4-3/4"	1
Pinza para electrónica corte al ras 5"	1
Multímetro compacto 500 VCD/500 VCA rango manual	1
Juego de 4 pinzas precisión tipo tweezer	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL13	13	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS



Contenido	
Portaherramientas de tela 13 compartimentos	1
Destornillador azul Phillips #2 x 6"	1
Destornillador azul cabinet 3/16 x 6"	1
Destornillador azul plana redondo 3/8 x 8"	1
Destornillador azul Phillips #1 x 8"	1
Pinza corte lateral 8"	1
Pinza pelacable 10-24 AWG 9"	1
Pinza punta larga 8"	1
Pinza extensión 10"	1
Pinza corte diagonal 7"	1
Flexómetro soft grip 5 m	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL11A	11	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS 1000 V

SURTEK

USO MÁSTER

9 PIEZAS



Contenido	
Destornillador amarillo 1000 V Phillips® #1 x 3"	1
Destornillador amarillo 1000 V Phillips® #2 x 4"	1
Destornillador amarillo 1000 V cabinet 7/32 x 5"	1
Destornillador amarillo 1000 V cabinet 5/32 x 4"	1
Destornillador amarillo 1000 V cabinet 1/4 x 6"	1
Pinza punta larga 1000 V 8"	1
Pinza corte diagonal 1000 V 6"	1
Pinza universal 1000 V 8"	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JM9	9	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 12"	1
Estación de soldadura 50 W	1
Bomba para desoldar	1
Juego de 4 pinzas precisión tipo tweezer	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL7	7	1			

JUEGOS PARA ELECTRICISTA Y ELECTRONICOS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA DE 1000 V

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido	
Portaherramientas cuero 6 compartimentos	1
Pinza universal 1000 V 8"	1
Pinza punta larga 1000 V 8"	1
Destornillador amarillo 1000 V Ph#2 x 4	1
Destornillador amarillo 1000 V cabinet 1/4 x 6	1
Probador de voltaje 90-1000 V	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE6A	6	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido	
Mini pinza punta corte 4-3/4"	1
Mini pinza electricista 4-1/2"	1
Mini pinza punta curva 4-3/4"	1
Mini pinza corte diagonal 4-5/16"	1
Mini pinza punta redonda 4-3/4"	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE6	6	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido	
Portaherramientas cuero y vaqueta 6 compartimentos	1
Destornillador azul Phillips #2 x 6"	1
Destornillador azul cabinet 3/16 x 6"	1
Pinza corte lateral 8"	1
Pinza pelacable 10-24 AWG 9"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL5	5	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

FOY

USO DOMÉSTICO

12 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica con organizadora 12.5"	1
Cautín tipo lápiz 30 W	1
Juego de 6 destornilladores de precisión combinado	1
Mini pinza corte diagonal 4-5/16"	1
Mini pinza punta corte 4-5/8"	1
Pinza pelacable 10-22 AWG 9"	1
Cutter de 13 puntas cuerpo plástico	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL12	12	1			

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS EN ESTUCHE PORTAHERRAMIENTAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS EN ESTUCHE PORTAHERRAMIENTAS

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS / MÉTRICO

230 PIEZAS



CONTENIDO

VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH01	230	Estuche	52	4	1	167	3	1	1	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE DE CUERO

URREA

USO PESADO

7 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	BN133						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBN133	7	1	1	2	2	1	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON ESTUCHE DE CUERO

URREA

USO PESADO

6 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	BN132					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBN132	6	1	1	2	2	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

URREA

USO PESADO

30 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	PTR10									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10A	30	•	1	8	5	4	3	1	1	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

URREA

USO PESADO

27 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	PTR10										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10B	27	•	10	7	1	3	1	1	1	1	1			

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTA EN ESTUCHE PORTAHERRAMIENTAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO

10 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	PTR2						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7A	10	•	4	2	3	1	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS CON PORTAFOLIO

USO PESADO

9 PIEZAS



CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS	PTR2					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7B	9	•	4	2	3	1			

JUEGOS PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

137 PIEZAS



D7

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98101	137	1	61	33	8	10	17	2	1	2	1		

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

102 PIEZAS



D7

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98111	102	1	60	18	5	2	6	10	1			

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

77 PIEZAS

CONTENIDO





D7

CÓDIGO	PIEZAS	D7									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98131	77	1	28	1	8	25	6	5	2	1			

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

68 PIEZAS

CONTENIDO





D7

CÓDIGO	PIEZAS	D7										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98121	68	1	28	18	6	4	8	1	2	1				

JUEGO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERROCARRIL EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

43 PIEZAS



CONTENIDO



D7

CÓDIGO	PIEZAS	D7								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98141	43	1	17	15	1	1	7	1	1			

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO

S78S PULGADAS
S78M MÉTRICO

78 PIEZAS



Contenido general para ambos juegos	
Tenaza para carpintero 8"	1
Cincel 1/2" x 6"	1
Botador recto 1/8" x 6"	1
Botador recto 3/16" x 6"	1
Punto para marcar 3/8" x 5"	1
Punto para taladrar 3/8" x 5"	1
Arco junior para segueta 6"	1
Lima media caña bastarda con mango 6"	1
Nivel de aluminio 10"	1
Linterna aluminio 17 cm	1
Cinta para aislar negra 18 m	1
Llave ajustable 10"	1
Martillo de bola 8 oz	1
Pinza electricista punta larga 6"	1
Pinza electricista punta larga 7"	1

Contenido general para ambos juegos	
Pinza de extensión 10"	1
Pinza de corte diagonal 6"	1
Pinza electricista 8"	1
Flexómetro 5 m	1
Destornillador estándar 1/4" x 4"	1
Destornilladores cabinet 3/16" - 1/8"	2
Destornilladores Phillips® No.1 - No.2	2
Destornillador para puntas intercambiables 1/4"	1
Navaja multiusos recta	1
Puntas intercambiables	33
Pinzas para anillos de retención	1
Pinza pelacable 9" 10 - 24 AWG	1
Caja plástica 17"	1

Contenido - S78S -	
Llaves combinadas 5/16" - 13/16"	9
Llaves hexagonales 1/16" - 1/4"	7

Contenido - S78M -	
Llaves combinadas 8 mm - 22 mm	9
Llaves hexagonales 1.5 mm - 6 mm	7



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
S78S	78	1			
S78M	78	1			

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO

F4458A PULGADAS
F4458AM MÉTRICO

70 PIEZAS



Contenido general para ambos juegos	
Matracas 1/4" y 1/2"	2
Extensiones 1/4" x 3" y 1/2" x 5"	2
Destornillador cuadro para dados 1/4"	1
Nudo articulado 1/4" y 1/2"	2
Dados bujía 1/2" neopreno,13/16" y 5/8"	2
Martillo de bola 8 oz	1
Pinza de presión quijadas curvas 10"	1
Pinza de extensión 8"	1
Pinza electricista 7"	1
Destornillador tipo trompo punta Phillips® 1/4" x 1-1/2"	1
Destornillador tipo trompo punta plana 1/4" x 1-3/8"	1
Destornillador Phillips® 1/4" x 4"	1
Destornilladores estándar 1/4" x 4" y 5/16" x 8"	2
Puntas Phillips®: #1, #2 y #3	3
Puntas planas: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 7 mm	5
Puntas hexagonales 2 mm, 2.5 mm, 3 mm y 5 mm	4
Puntas Torx® T15 y T20	2
Punta L	1
Adaptador de puntas	1

Contenido - F4458A -	
Dados 6 puntas cuadro 1/4" (de 5/32" a 1/2")	10
Dados largos 6 puntas cuadro 1/4" (de 5/16" a 9/16")	5
Dados 12 puntas cuadro 1/2" (de 3/8" a 1 1/8")	13
Llaves combinadas estándar	8

Contenido - F4458AM -	
Dados 6 puntas cuadro 1/4" (de 4 mm a 13 mm)	10
Dados largos 6 puntas cuadro 1/4" (de 9 mm a 14 mm)	5
Dados 12 puntas cuadro 1/2" (de 10 mm a 32 mm)	13
Llaves combinadas métricas (de 9 mm a 19 mm)	8

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4458A	70	1			
F4458AM	70	1			

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO

F4458 PULGADAS ¼" ½"
F4458M MÉTRICO

50 PIEZAS



Contenido general para ambos juegos	
Matracas: 1/4" y 1/2"	2
Extensiones: 1/4" x 3", 1/2" x 5" y 1/2" x 10"	3
Destornillador 1/4" punta intercambiable T	1
Nudo articulado: 1/4" y 1/2"	2
Dado bujía: 1/2" neopreno	1
Barras corredizas: 1/4" y 1/2"	2
Puntas Phillips®: 1, 2, 3	3
Puntas planas: 4, 5, 6 y 7 mm	4
Puntas hexagonales: 2, 2.5 y 3 mm	3
Puntas Torx®: T10, T15 y T20	3
Punta L	1
Cople	1
Adaptador de puntas	1

Contenido - F4458 -	
Dados 6 puntas cuadro 1/4" (de 5/32" a 1/2")	10
Dados 12 puntas cuadro 1/2" (de 3/8" a 1 1/4")	13

Contenido - F4458A -	
Dados 6 puntas cuadro 1/4" (de 4 mm a 13 mm)	10
Dados 12 puntas cuadro 1/2" (de 10 mm a 30 mm)	13

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4458	50	1			
F4458M	50	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO

22 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 17 x 9"	1
Juego 9 llaves hexagonales "L"	1
Flexómetro 3 m	1
Llave stillson 10"	1
Destornillador cabinet 1/8 x 4"	1
Destornillador cabinet 3/16 x 4"	1
Destornillador de cruz #1 x 3"	1
Destornillador de cruz #2 x 4"	1
Destornillador plano 1/4 x 4"	1
Martillo uña curva 16 oz	1
Juego de 4 pinzas para electricista	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH22	22	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PROFESIONAL BÁSICO EN CAJA PLÁSTICA COMPACTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña curva mango de encino 16 oz	1
Destornilladores bimaterial	6
Flexómetro anti-impacto 3 m	1
Arco para segueta ajustable 17"	1
Pinzas para mecánico	1
Pinzas para electricista	1
Llave ajustable	1
Caja plástica compacta de 21"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JB12	13	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA DAMA

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 17" tapa rosa	1
Destornillador rosa phillips #1	1
Destornillador rosa phillips #2	1
Destornillador rosa plano 1/4 x 4"	1
Destornillador rosa plano 5/16 x 8"	1
Martillo uña curva 16 oz tubular	1
Pinza de presión curva 7"	1
Lentes seguridad transparente	1
Guantes de nailon y poliuretano M	1
Navaja automática	1
Pinza punta larga 6" rosa	1
Flexómetro soft grip 5 m	1
Pinza mecánico 6" rosa	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH13P	13	1			

URREA SURTEK FOY

JUEGOS PARA HOGAR

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

USO DOMÉSTICO

182 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña con mango tubular 8 oz	1
Pinza electricista 6"	1
Llave ajustable 6"	1
Destornillador para punta magnético	1
Cutter 18 mm	1
Segueta 6" (150 mm)	1
Cinchos	35
Flexómetro	1
Nivel 8"	1
Juego de tornillería	100
Destornillador de precisión Phillips® PH0, PH1	2
Destornillador de precisión plano SL1.4, SL2, SL2.4, SL3	4
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30	6
Puntas hexagonales H3, H4, H5, H6	4
Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	8
Llaves combinadas 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	5



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF12	182	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

USO DOMÉSTICO

140 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña tubular 8 oz	1
Pinza electricista 6"	1
Llave ajustable 6"	1
Pinza ponchadora 8"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Extensión magnética para puntas	1
Flexómetro	1
Cutter 9 mm	1
Nivel 9"	1
Juego de tornillería	100
Destornilladores de precisión plano SL2	2
Destornilladores de precisión Phillips® PH0 , PH1	1
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30	6
Puntas hexagonales H3, H4, H5, H6	4
Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	8



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF11	140	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

USO DOMÉSTICO

PULGADAS / MÉTRICO

120 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza punta larga 6"	1
Llave ajustable 6"	1
Destornillador de matraca para puntas	1
Flexómetro	1
Matraca 3/8"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Cutter 9 mm	1
Juego de Tornillería	40
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30	6
Puntas hexagonales H3, H3, H4, H6	4
Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	8
Llaves hexagonales 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8
Juego de dados 3/8" 14 mm, 15 mm, 16 mm	3
Juego de dados 1/4" 4 mm, 4.5 mm, 5mm, 5.5 mm, 5.6 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm 14 mm	14
Juego de dados 3/8" 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"	6
Juego de dados 1/4" 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2"	11



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF10	120	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

USO DOMÉSTICO

PULGADAS / MÉTRICO

106 PIEZAS



Contenido	
Matracas: 3/8" y 1/2"	2
Dado para bujía: 5/8" y 13/16"	2
Adaptador de giro	1
Adaptador 1/4"(m) x 3/8"(F) y 3/8"(m) x 1/2"(F)	2
Dados 1/4" de 5/32" a 1/2"	12
Dados 1/4" de 4 mm a 12 mm	12
Dados 3/8" de 3/8" a 3/4"	7
Dados 3/8" de 10 mm a 18 mm	8
Dados 1/2" de 5/8" a 7/8"	5
Dados 1/2" de 14 mm de 19 mm.	5
Dados largos 3/8" de 3/8" a 9/16"	4
Dados largos 3/8" de 10 mm a 13 mm	4
Extensiones 3/8" 3" y 6"	2
Nudo universal 3/8"	1
Destornillador de puntas	1
Puntas planas: de 5/32" a 5/16"	6
Puntas hexagonales de 5/32" a 1/4"	4
Puntas Philips® de Ph1 a Ph3	3
Puntas Torx® de T15 a T40	6
Puntas pozidrive® de Pz1 a Pz3	3



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144038	106	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

USO DOMÉSTICO

99 PIEZAS



Contenido	
Martillo con mango tubular	1
Pinza punta larga 6"	1
Pinza de corte diagonal 6"	1
Pinza para mecánico 6"	1
Llave ajustable 6"	1
Nivel 9"	1
Juego de tornillería	40
Flexómetro	1
Destornillador magnético para puntas	1
Destornillador de precisión Phillips® PH0, PH1	2
Destornillador de precisión plano SL1.4, SL2, SL2.4, SL3	4
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27	5
Puntas hexagonales H3, H4, H5, H6	4
Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	8
Llaves hexagonales 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8
Juego de dados 1/4" 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm	11



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF09	99	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

USO DOMÉSTICO

PULGADAS / MÉTRICO

95 PIEZAS



Contenido	
Dados 1/4" 6 puntas pulgadas: de 5/32"a 3/8".	10
Dados 1/4" 6 puntas métricos: de 4 mm a 13 mm	10
Adaptador: 3/8" x 1/4"	1
Dados estándar 3/8": 5/8", 11/16", 3/4"	3
Dados métricos 3/8": 14 mm, 17 mm y 19 mm	3
Dado para bujía 3/8": 13/16"	1
Extensión 3/8" x 3"	1
Matraca 3/8"	1
Puntas Torx®: de T8 a T40	9
Puntas Phillips®: de Ph0 a Ph4	5
Puntas Pozidrive®: Pz0, Pz1, Pz2, Pz3	4
Puntas planas: de 3 mm a 8 mm	9
Puntas cuadro: de S0 a S3	4
Puntas hexagonales: de 1.5 a 8	8
Adaptador para punta	1
Destornilladores	2
Llaves combinadas: de 11 mm a 15 mm	4
Llaves combinadas: de 7/16" a 5/8"	4
Llaves hexagonales: de 1/16" a 1/4"	8
Pinza corte diagonal de 6"	1
Pinza de extensión de 8"	1
Llave ajustable	1
Mini nivel	1
Navaja retráctil	1
Destornillador para puntas	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144036	95	1			

JUEGOS PARA HOGAR

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | MÉTRICO | 1/4" | 3/8"

94 PIEZAS



Contenido	
Llave ajustable de 6"	1
Destornillador con cuadro de mando 1/4"	1
Acoplador de 1/4"	1
Destornillador plano 1/4" x 3"	1
Pinza de nariz larga de 6"	1
Adaptador 3/8" (H) x 1/4" (M)	1
Extensión de 3" cuadro de 3/8"	1
Dado para bujía de 5/8".	1
Llaves hexagonales: de .05" a 1/4"	11
Llaves hexagonales: de 1.27 mm a 6 mm	11
Matraca con cuadro de 3/8"	1
Disco para matraca	1
Sostenedor de puntas	1
Puntas con cuadro de 1/4"	2
Puntas hexagonales de 2.5 mm a 6 mm	5
Puntas hexagonales: de 3/16" a 1/4"	5
Puntas Phillips®: de Ph1 a Ph3	3
Puntas planas: de 3/16" a 1/4"	3
Puntas Torx®: de T10 a T20	2
Puntas cuadradas: S1, S2	2
Dados 1/4": de 5/32" a 9/16"	14
Dados 1/4": de 4 mm a 14 mm	14
Dados 3/8": de 3/8" a 5/8"	6
Dados 3/8": de 11 mm a 16 mm	6



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144040	94	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | MÉTRICO | 1/4" | 3/8"

88 PIEZAS



Contenido	
Matracas: 3/8" y 1/4"	2
Destornillador con cuadro de mando de 1/4"	1
Extensiones: 3/8" y 1/4"	2
Adaptador para punta	1
Dados 6 puntas largos 3/8": de 3/8" a 5/8"	5
Dados 3/8": de 5/16" a 3/4"	8
Dados 3/8":de 13 mm a 19 mm	8
Dados 1/4": de 3/16" a 1/2"	8
Dados 1/4": de 5 mm a 12 mm	7
Llaves hexagonales: de .050"a 1/4"	11
Llaves hexagonales: de 1.27 mm a 6 mm	11
Puntas planas: de 5/32" a 1/4"	3
Puntas Phillips®: de 0 a 3	5
Puntas Pozidrive®: Pz1 y Pz2	2
Puntas cuadradas: S1, S2, S3	3
Puntas Torx®: T15, T20, T25	3
Hexagonales: de 1/8" a 3/16"	3
Hexagonales: de 3 mm a 5 mm	3
Adaptador para dados	1
Estuche de plástico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144039	88	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | MÉTRICO | 1/4" | 3/8"

83 PIEZAS



Contenido	
Dados 6 puntas 1/4": de 5/32" a 1/2"	10
Dados 6 puntas 1/4": de 4 mm a 13 mm	10
Dados 6 puntas 3/8": de 5/16" a 3/4"	8
Dados 6 puntas 3/8": de 9 mm a 19 mm	10
Dados 8 puntas 3/8": 1/4", 5/16", 3/8"	3
Matraca 3/8"	1
Extensión 3/8"x1/4"	1
Dados largos para bujía 5/8"	2
Extensión 3"	1
Destornillador de matraca	1
Organizadores plásticos para puntas	2
Adaptador para puntas	1
Adaptador	1
Puntas planas: 1/4", 3/16", 9/32"	3
Puntas Phillips®: 1, 2, 3.	3
Puntas Torx®: de T10 a T25	4
Puntas de cuadro: de S1 a S3	6
Llaves hexagonales: de 1/16" a 1/4"	8
Llaves hexagonales: de 1.5 mm a 6 mm	8



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144023	83	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

76 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 13 oz	1
Pinza electricista 6"	1
Pinza punta larga 6"	1
Pinza diagonal de corte 6"	1
Llave ajustable 8"	1
Cutter 18 mm	1
Nivel 9"	1
Flexómetro 3 m	1
Pinza de extensión	1
Segueta 6"	1
Extensión magnético para puntas	1
Destornillador magnético para puntas	1
Destornillador plano SL3, SL6	2
Destornillador Phillips® PH1 , PH2	2
Puntas Phillips® dos: PH0, dos: PH1, Tres: PH2, Tres: PH3	10
Puntas plano dos: SL3, dos: SL4, dos: SL5, dos: SL6, dos: SL7	10
Puntas pozidriv PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	4
Puntas cuadrada S0, S1, S2, S3	4
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30	6
Puntas hexagonales H2, H3, H4, H5, H6	5
Llaves hexagonales 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 4, 4.5, 5, 5.5, 6	1
Juego de dados de 1/4" de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	1
Dados 3/8": de 3/8" a 5/8"	6
Dados 3/8": de 11 mm a 16 mm	6



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF08	76	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | MÉTRICO | 1/4" | 3/8"

51 PIEZAS



Contenido	
Dados 1/4" 6 puntas de 5/32" a 1/2"	12
Dados 1/4" 6 puntas de 4 mm a 13 mm	13
Dados 1/4" 8 puntas de 1/4" a 3/8"	3
Dados 3/8" 6 puntas de 7/16" a 9/16"	3
Dados 3/8" 6 puntas de 11 mm a 13 mm	3
Dados 1/2" 6 puntas de 5/8" a 13/16"	4
Dado para bujía de 5/8"	1
Matracas reversibles 3/8" y 1/2"	2
Extensión 3/8" x 3"	1
Adaptador 1/4" macho x 3/8" hembra	1
Disco de giro de 3/8"	1
Destornillador de cuadro 1/4"	1
Puntas planas y Phillips®	5
Adaptador para puntas	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144005	51	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | MÉTRICO | 1/4" | 3/8"

45 PIEZAS



Contenido	
Matraca stubby con cuadro de 1/4" y 3/8"	1
Destornillador con sistema de matraca	1
Llave ajustable stubby de 6"	1
Extensión de 3" cuadro de 3/8"	1
Adaptador 3/8"x1/4"	1
Dados 3/8": 13, 14, 15 y 17 mm	4
Dados 3/8": 9/16", 5/8", 3/4"	3
Dados 1/4": de 5/32"a 15/32"	10
Dados 1/4": de 4 mm a 13 mm	10
Puntas planas: 1/4", 3/16" y 5/32"	3
Puntas hexagonales: 1/8" y 1/4"	2
Puntas Philips®: Ph1, Ph2 y Ph3	3
Puntas torx: T15 y T20	2
Contenedor de puntas plástico	1
Adaptador para puntas	1
Estuche plástico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144035	45	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

JUEGOS PARA HOGAR

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

44 PIEZAS



Contenido	
Destornillador con sistema de matraca	1
Adaptador	1
Navaja retráctil	1
Mini pinza punta larga y corte lateral de 6"	1
Mini pinza corte diagonal 4"	1
Mini pinza para electricista de 4 1/2"	1
Mini pinza tenaza de 4"	1
Pinza de nariz larga de 7"	1
Destornilladores de precisión Torx®: T6, T7	2
Destornilladores de precisión planos: 2.5 mm y 3 mm	2
Destornilladores de precisión Phillips®: No.0, No.00	2
Puntas planas: (2) 1/8", (2) 5/32", 3/16", 1/4"	6
Puntas cuadradas: S1, (2) S2, (2) S3	5
Puntas hexagonales: 5/32", 3/16", (2) 1/4"	4
Puntas hexagonales: 4 mm, 5 mm, 6 mm	3
Puntas Torx®: T15, T20, T25, T30	4



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144041	44	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

41 PIEZAS



Contenido	
Martillo mango de fibra de vidrio 8 oz	1
Pinza electricista 6"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Extensión magnética para puntas	1
Cutter 18 mm	1
Probador de voltaje 100 V - 250 V	1
Llave ajustable 8"	1
Flexómetro 3 m	1
Navajas de repuesto	10
Destornillador de precisión Phillips® PH1	1
Destornillador de precisión plano SL3	1
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Llaves hexagonales 1.27 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 5, 5.5, 6	11



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF07	41	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

39 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza para mecánico 6"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Extensión magnetica	1
Cutter 18 mm	1
Flexómetro 3 m	1
Tijeras 8.5" (215 mm)	1
Destornillador de precisión Phillips® PH0, PH1	2
Destornillador de precisión plano SL2.4, SL3	2
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30	6
Puntas hexagonales 3, 4, 5, 6	4
Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	8



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF06	39	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

PULGADAS

MÉTRICO

38 PIEZAS



Contenido	
Dados 1/4" 6 puntas de 5/32" a 1/2"	12
Dados 1/4" 6 puntas de 4 mm a 13 mm	13
Dados 1/4" 8 puntas de 1/4" a 3/8"	3
Dados 3/8" 6 puntas de 7/16" a 9/16"	3
Dados 3/8" 6 puntas de 11 mm a 13 mm	3
Matracas reversibles 3/8"	1
Extensión 3/8" x 3"	1
Adaptador 1/4" macho x 3/8" hembra	1
Destornillador de cuadro 1/4"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144006	38	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

NUEVO

32 PIEZAS



Contenido	
Caja metálica 17 x 6"	1
Portaherramienta cuero	1
Juego 10 llaves hexagonales "L" métricas	1
Pinza pelacable 10-22 AWG 9"	1
Llave stillson 10"	1
Flexómetro anti-impacto 5 m	1
Juego 6 destortnilladores precisión	1
Navaja multiusos	1
Pinza electricista 8"	1
Pinza presion curva 7"	1
Pinza corte diagonal 8"	1
Pinza punta larga 8"	1
Martillo bola 12 oz	1
Destornillador plano 1/4 x 4"	1
Destornillador cabinet3/16 x 4"	1
Destornillador de cruz #1 x 3"	1
Destornillador de cruz #2 x 4"	1
Pinza mecánico 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF32	32	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

28 PIEZAS



Contenido	
Cinta aislante	1
Tijeras	1
Navaja	1
Martillo de uña de 8 oz	1
Destornillador de puntas	1
Llave ajustable de 6"	1
Pinza de nariz larga 8"	1
Caja dispensadora 10 tornillos y 10 taquetes plásticos	1
Puntas planas: de 3 mm a 7 mm	5
Puntas Phillips®: de #0 a #3	4
Puntas Torx®: de T15 a T40	5
Puntas hexagonales: de 1/8" a 1/4"	6



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144037	28	1			

JUEGOS PARA HOGAR

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

FOY

USO DOMÉSTICO

26 PIEZAS

NUEVO



Contenido	
Caja plástica 16 x 7"	1
Portaherramienta cuero	1
Flexometro anti-impacto 5 m	1
Pinza pelacable 10-22 AWG 9"	1
Llave stillson 10"	1
Juego 11 destornilladores ESD	1
Navaja multiusos	1
Martillo bola 12 oz	1
Pinza electricista 8"	1
Pinza corte diagonal 8"	1
Pinza punta larga 8"	1
Juego 4 destornilladores	1
Pinza mecánico 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF26	26	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

20 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza para mecánico 6"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Flexómetro 3 m	1
Cutter 18 mm	1
Nivel 6"	1
Destornillador de precisión Phillips® PH1	1
Destornillador de precisión plano SL3	1
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL4, SL5, SL6	3
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3
Puntas Torx® T10, T 15, T20	3



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF05	20	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA DAMA

FOY

USO DOMÉSTICO

19 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza de electricista 6"	1
Probador de voltaje 100 V-250 V	1
Destornillador magnético para puntas	1
Cinta métrica 1.5 m	1
Cutter 18 mm	1
Cinta aislante 3 m	1
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL4, SL5, SL6	3
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF04	19	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

15 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza de electricista 6"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Flexómetro	1
Cutter 18 mm	1
Puntas Phillips® PH1, PH2, PH3	3
Puntas plano SL3, SL4, SL5, SL6	4
Puntas pozidriv PZ1, PZ2, PZ3	3



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF03	15	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

10 PIEZAS



Contenido	
Martillo de uña mango tubular 8 oz	1
Pinza de electricista 6"	1
Destornillador magnético para puntas	1
Destornillador de precisión Phillips® PH1	1
Destornillador de precisión plano SL3	1
Puntas Phillips® PH1, PH2	2
Puntas plano SL4, SL5, SL6	3



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF02	10	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO GENERAL

8 PIEZAS

NUEVO



Contenido	
Engrapadora manual	1
Caja plástica 12 x 6"	1
Grapas 7/16 x 1/4""	2
Grapas 7/16 x 5/16"	2
Regla bolsillo 6"	1
Tijeras para oficina 6-1/2"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF8	8	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS



Contenido	
Destornillador plano 1/4"	1
Destornillador Phillips® Ph2	1
Pinza de mecánico 6"	1
Martillo de uña curva de 16 oz	1
Flexómetro 3 m	1
Navaja retráctil 6"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144043	6	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

5 PIEZAS



Contenido	
Pinza de electricista 6"	1
Destornillador plano SL6	1
Destornillador Phillips® PH#2	1
Flexómetro 3 m	1
Cutter 18 mm	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHF01	5	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

5 PIEZAS



Contenido	
Destornillador de puntas dobles intercambiables (Phillips® Ph1 - Ph2 y planas 3/16" y 1/4")	1
Pinza de mecánico 6"	1
Martillo de uña curva de 16 oz	1
Flexómetro 3 m	1
Navaja retráctil 6"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144044	5	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

JUEGOS PARA INSTRUMENTISTA

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA INSTRUMENTISTA DE MONTAJE EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

68 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7C20										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98160	68	1	17	33	4	3	2	5	2	1	1			

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA INSTRUMENTISTA CALIBRADOR EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS

64 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7C20								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98161	64	1	18	35	6	1	1	2	1			

JUEGOS PARA JARDINERIA

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

USO GENERAL

11 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 20 x 9-1/2 x 9-3/4"	1
Cucharita para jardín 6"	1
Transplantador para jardín 6"	1
Cultivador para jardín 6"	1
Deshierbador para jardín 6"	1
Serrucho poda curvo 12"	1
Guantes camaza con algodón	1
Machete recto 14" negro	1
Lentes seguridad Panoramic mica oscura	1
Tijera de poda para flores	1
Tijera para poda yunke aluminio 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JJ11	11	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

USO GENERAL

10 PIEZAS



Contenido	
Caja plástica 20 x 9-1/2 x 9-3/4"	1
Cucharita para jardín 6"	1
Cultivador para jardín 6"	1
Guantes nailon cubierta de poliuretano G	1
Juego de conectores para mangueras sistema click 1/2" 2 piezas	1
Pistola para riego PVC	1
Porta manguera metálico	1
Manguera tramada verde 1/2" 6 m	1
Insecticida jardín 1 kg	1
Tijera para poda de paso 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JJ10	10	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido	
Cucharita para jardín 6"	1
Transplantador para jardín 6"	1
Cultivador para jardín 6"	1
Deshierbador para jardín 6"	1
Serrucho poda plegable 12"	1
Guantes camaza con algodón	1
Tijera poda yunke aluminio 8"	1
Bolsa porta herramienta para jardín 6 bolsas	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JJ8	8	1			

JUEGOS PARA MECÁNICO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO CON CAJA PLÁSTICA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS / MÉTRICO

450 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCB01	450	Caja plástica	191	16	56	187	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO CON MALETÍN PLÁSTICO

USO INDUSTRIAL

PULGADAS / MÉTRICO

230 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCB02	230	Caja plástica	116	7	46	61	1			

JUEGOS PARA MECÁNICO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA EN CAJA METÁLICA

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS | MÉTRICO

178 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCM01	178	Caja metálica	45	4	4	9	116	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA EN MALETÍN PLÁSTICO

URREA

USO PESADO

PULGADAS | MÉTRICO

170 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCB03	170	Caja plástica	91	7	12	60	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA EN CAJA METÁLICA

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS | MÉTRICO

130 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCM02	130	Caja metálica	46	4	5	75	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO CON MOCHILA


URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

102 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JMH02	102	1	66	17	7	6	6	1		

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA MECÁNICO EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

93 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	D7C20											SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98165	93	1	20	17	28	4	11	1	4	2	3	2	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON MOCHILA

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

39 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JMH01	39	1	15	9	5	2	1	3	2	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

JUEGOS PARA MECÁNICO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS
MÉTRICO

107 PIEZAS



Contenido	
Dados 6 puntas cuadro 1/2" (de 1/2" a 3/4")	4
Dados 6 puntas cuadro 1/2" (de 13 mm a 19 mm)	7
Dados largos 6 puntas de 1/2" (de 1/2" a 3/4")	4
Dados largos 6 puntas de 1/2" (de 13 mm a 19 mm)	6
Dados 12 puntas de 3/8" (de 3/8" a 5/8")	5
Dados 12 puntas de 3/8" (de 9 mm a 19 mm)	8
Llaves combinadas estándar (de 1/4" a 15/16")	8
Llaves combinadas métricas (de 7 mm a 15 mm)	8
Matracas (de 3/8" y 1/2")	2
Extensiones (3/8"x 3", 1/2" x 2-1/2" y 1/2" x 5")	3
Destornillador cuadro 1/4" para dados	1

Contenido	
Dados para bujías cuadro 3/8"	2
Puntas planas (de 5-6 a 10-12)	4
Puntas Phillips® (de Ph0 a Ph3)	11
Puntas Pozidrive® (de Pz0 a Pz3)	4
Puntas hexagonales (de 3/32" a 1/4")	6
Puntas Torx® (de T10 a T40)	6
Puntas cuadradas (de S1 a S3)	3
Llaves hexagonales estándar (de 1/16" a 1/4")	7
Llaves hexagonales métricas (de 1.5 mm a 6 mm)	7
Caja metálica	1

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
125412	107	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido	
Caja impermeable 20.5"	1
Nivel laser semi-auto 2 líneas	1
Nivel laser escuadra 2 líneas	1
Trípié 1.3 m para nivel laser	1
Nivel torpedo 9"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JMP5	5	1			

JUEGOS CON MULTÍMETROS Y ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 17"	1
Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
Destornillador ESD plana 3/64 x 2-3/8"	1
Destornillador ESD plana 5/64 x 2-3/8"	1
Destornillador ESD Phillips #0 x 2-3/8"	1
Destornillador ESD Phillips #1 x 3-5/32"	1

Contenido	
Pinza corte diagonal 4-3/16 con resorte	1
Pinza punta larga sin corte con resorte	1
Cautín tipo lápiz 50 W	1
Cutter 8 pts 18 mm	1
Pinza pelacable 10-22 AWG 6-3/4"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL11	11	1			

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 17"	1
Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
Cautín tipo lápiz 50 W	1
Navaja abatible con hoja de acero inoxidable	1
Destornillador bimaterial barra redonda punta cabinet 1/8 x 4"	1

Contenido	
Destornillador bimaterial barra redonda punta Phillips® # 0	1
Pinza para electrónica corte diagonal 5"	1
Pinza para electrónica cónica lisa 4-3/4"	1
Pelacables radial para cable UTP	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL9	9	1			

JUEGOS CON MULTÍMETROS Y ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS



Contenido	
Multímetro compacto básico	1
Destornillador 7 en 1	1
Probador voltaje 24-1000 V	1
Navaja utilitaria automática	1
Linterna 1 LED 2AA	1
Estuche Multiusos	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JM6	6	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido	
Multímetro compacto básico	1
Destornillador bimaterial 1000 V plano 7/32" x 5"	1
Destornillador bimaterial 1000 V Phillips® #1 x 3-5/32"	1
Pinza universal corte lateral 1000 V 7-1/16"	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE5	5	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS



Contenido	
Multímetro última generación	1
Probador voltaje 24-1000 V	1
Multiherramienta 15 en 1 7"	1
Caja impermeable 10.5"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JM4	4	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 17"	1
Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
Cautín tipo lápiz 50 W	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL3	3	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



Contenido	
Multímetro profesional 1000V	1
Probador voltaje CA 14 cm profesional	1
Mini pinza corte lateral 4-3/4"	1
Pinza pelacable 10-22 AWG 8"	1
Destornillador amarillo 1000 V Phillips® #2 x 4"	1
Destornillador amarillo 1000 V cabinet 7/32 x 5"	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE7	7	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido	
Multímetro automotriz 1000 V	1
Juego de 26 puntas intercambiables	1
Navaja utilitaria abatible bimaterial	1
Lámpara taller de baterías 200 lm 3 AA	1
Probador de voltaje sin contacto 90-1000 V	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPE6	6	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido	
Multímetro digital de gancho 600 V	1
Multiherramienta 13 en 1 de aluminio	1
Linterna aluminio LED 80lm	1
Probador de voltaje sin contacto 90-1000 V	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPE5	5	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido	
Multímetro profesional 1000 V	1
Multímetro digital gancho 600 V	1
Probador voltaje CA 14 cm	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPE4	4	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido	
Multímetro digital 600 V	1
Multiherramienta 13 en 1 de aluminio	1
Probador voltaje CA 14 cm	1
Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPE4A	4	1			

JUEGOS DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO | PULGADAS | ½" | 6

13 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
UPC731	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC731K	13	1		

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO | MÉTRICO | ½" | 6

13 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
UPC731	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC731KM	13	1		

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO | PULGADAS | ½" | 6

13 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731K	13	1		

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO | MÉTRICO | ½" | 6

13 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731KM	13	1		

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO | PULGADAS | ½" | 6

13 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP734HK	13	1		

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 6

13 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP734HKM	13	1		

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO | PULGADAS | ½" | 6

7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7416H	1/2"
7420H	5/8"
7424H	3/4"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
UP731A	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731AK	7	1		

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 6

7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7414M	14 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7419M	19 mm
7422M	22 mm

Contenido	
Accesorios	
UP731A	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731AKM	7	1		

JUEGOS DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6 · 10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido	
Accesorios	
UP776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP776K	10	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UP776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP776KM	10	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6 · 10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido	
Accesorios	
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC776K	10	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC776KM	10	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6 · 10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1 1/16"
7518	1 1/8"
7519	1 3/16"
7520	1 1/4"

Contenido	
Accesorios	
UP772H	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772HK	10	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 10 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UP772H	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772HKM	10	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 3/4" · 6 · 7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7514	7/8"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"

Contenido	
Accesorios	
UP772HA	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772HAK	7	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO · MÉTRICO · 3/4" · 6 · 7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder



Contenido	
Código	Medida
7524M	24 mm
7527M	27 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm
7536M	36 mm

Contenido	
Accesorios	
UP772HA	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772HAKM	7	1			

URREA SURTEK FOY

JUEGOS PARA PINTAR Y RESANAR

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS



Contenido	
Kit pintura 3 piezas	1
Rodillo pintar esponja 4 x 3/8"	1
Brocha mango plástico 2-1/2"	1
Guantes nailon G	1
Lentes seguridad ajustable	1
Mascarilla respirador 1 filtro	1
Destapador de cubetas	1
Cinta masking tape azul 3/4"	2



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPT11	11	1		

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA RESANAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Contenido	
Resanador de muros 1 L	1
Espatula rigida mango madera 3"	1
Lija agua grano 400	5
Gafas seguridad transparente	1
Mascarilla respirador 1 filtro	1
Cartucho respirador polvo	1
Cartucho respirador pintura	1
Guantes nailon G	1
Cepillo alambre 6 x 19 sin mango	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHR13	13	1		

JUEGOS PARA SOLDADOR

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA PAILERO

URREA

USO PESADO

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	D7C20									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98163	17	1	1	3	1	1	6	3	1	1			

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA SOLDADOR Y ARGONERO

URREA

USO PESADO

9 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	D7C20								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98164	9	1	1	2	2	1	1	1	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

URREA

EXTRA PESADO

6 PIEZAS



Contenido	
Careta soldar electrónica celda solar lisa	1
Mandil de carnaza 1 m	1
Mangas de carnaza 57 cm	1
Guantes tipo soldador	1
Esquinas magnéticas para soldar 20 lb	2



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPS6	6	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

9 PIEZAS



Contenido	
Caja portaherramientas plástica 17"	1
Esquina magnética para soldar 50 lb	2
Esquina magnética para soldar75 lb	2
Pinza de presión de hojalatero 8"	1
Pinza de presión quijada recta 12"	1
Guantes de carnaza cortos	1
Gafas para soldar 11 sombras	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JS9	9	1		

JUEGOS PARA SOLDADOR

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido	
Guantes de carnaza extra largos	1
Esquina magnética para soldar 50 lb	2
Esquina magnética para soldar 75 lb	2
Martillo para laminero cabeza plana	1
Gafas para soldar 6 sombras	1
Pinza de presión nariz larga 9"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JS8	8	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

7 PIEZAS



Contenido	
Guantes carnaza largo	1
Esquina magnética 4" 50 lb	2
Esquina magnética 5" 75 lb	2
Mandil de carnaza	1
Pinza presión tipo C 11"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSL7	7	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

7 PIEZAS



Contenido	
Guantes carnaza corto	1
Esquina magnética 4" 50 lb	2
Esquina magnética 5" 75 lb	2
Mandil de carnaza	1
Martillo para herrero 18 oz hickory	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC7	7	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS



Contenido	
Esquina magnética 5" 75 lb	4
Guantes de carnaza cortos	1
Gafas para soldar 11 sombras	1


CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSA6	6	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

5 PIEZAS



Contenido	
Esquina magnética 4" 50 lb	4
Guantes carnaza corto	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSA5	5	1			

JUEGOS DE HERRAMIENTA DE PODER PORTATIL A BATERIA Y ACCESORIOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO, PISTOLA DE IMPACTO Y SIERRA CALADORA A BATERÍA

URREA

BROQUERO 1/2"

MEGA PESADO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
Maleta portaherramientas 17"	1
Sierra caladora 65 mm 20 V	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI03	4	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA

URREA

BROQUERO 1/2"

MEGA PESADO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Maleta portaherramientas 17"	1
Atornillador impacto 20 V	1
Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
Baterías	3
Cargador	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI01	3	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA

URREA

BROQUERO 1/2"

MEGA PESADO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Maleta portaherramientas 17"	1
Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
Baterías	3
Cargador	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI02	3	1			

JUEGOS DE HERRAMIENTA DE PODER PORTATIL A BATERIA Y ACCESORIOS

JUEGO DE SIERRA CIRCULAR A BATERÍA

MEGA PESADO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS



Contenido	
Maleta portaherramientas 17"	1
Sierra circular 7-1/4" 20 V	1
Batería Li-ion 20 V universal	1
Cargador universal	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC01	4	1			

JUEGO DE SIERRA CALADORA A BATERÍA

EXTRA PESADO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Maleta portaherramientas 17"	1
Sierra caladora 65 mm 20 V	1
Batería Li-ion 20 V universal	1
Cargador universal	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC02	4	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA

EXTRA PESADO

BROQUERO 1/2"

¼"

NUEVO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Maleta portaherramientas 17"	1
Atornillador imp 1/4"18 V 350 Nm	1
Rotomartillo 2 li-ion 18V 2AH	1
Baterías de 18 V 2 Ah	4
Cargadores 18 V 2,4 A	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI04	3	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA

EXTRA PESADO

BROQUERO 1/2"

½"

NUEVO

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Pistola de impacto 1/2" 2 li-ion 18 V 2AH	1
Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	1
Maleta portahtas 17"	1
Baterías de 18 V 2 Ah	4
Cargadores 18 V 2,4 A	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI05	3	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA

EXTRA PESADO

BROQUERO 1/2"

DISCO 4-1/2"-5"

3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Esmeriladora ang li-ion 18 V 4AH	1
Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	1
Maleta portahtas 17"	1
Baterías de 18 V 2 Ah	2
Batería de 18 V 4 Ah	1
Cargadores 18 V 2,4 A	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI06	3	1			

JUEGO DE TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS

NUEVO

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Talad/atorn 3/8" 12V	1
Jgo brocas cob ac alt vel 7pz	1
Jgo comb ptas hex 1/4" 99pz	1
Bolsa tipo morral tela 35x45cm	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JTI4	4	1			

JUEGO DE ATORNILLADOR ELÉCTRICO

USO DOMÉSTICO

17 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido	
Taladro 3/8" a batería 9.6V	1
Caja plástica 22x10x10"	1
Juego de 4 brocas para concreto	1
Juego 5 brocas negras AAV	1
Martillo de bola 16 oz	1
Pinza para electricista 8"	1
Flexómetro anti -impacto 7.5m	1
Destornillador bimaterial plana 1/4x4	1
Destornillador bimaterial phillips #2x4	1
Arco segueta 12"" solera	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC01F	17	1			

JUEGOS DE HERRAMIENTA DE PODER PORTATIL Y ACCESORIOS

JUEGOS DE MINI ESMERILADORAS CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

DISCO 4-1/2"

27 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Caja plástica 21"	1
Mini esmeriladora 4-1/2" 900 W	1
Disco para metal 4-1/2"	10
Disco para acero inoxidable 4-1/2"	10
Guante para mecánico grande	1
Lentes de seguridad Sport	1
Orejera ajustable	1
Pinza presion curva 10"	1
Flexometro industrial 6 m x 25 mm	1

CAJA PLÁSTICA

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP27	27	1		

JUEGOS DE MINI ESMERILADORAS CON ACCESORIOS

URREA

EXTRA PESADO

DISCO 4-1/2"

9 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Esmeriladora angular 4-1/2" 850 W	1
Guante nailon con recubrimiento de poliuretano espumoso talla grande	1
Lentes de seguridad "Sport" claro	1
Disco abrasivo tipo 1 para acero inoxidable 4-1/2" x 3/64" uso general	5
Estuche multiusos grande	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH9A	9	1		

JUEGOS DE MINI ESMERILADORAS CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

DISCO 4-1/2"

7 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Esmeriladora angular	1
Llave para cambio de disco	1
Empuñadura adicional	1
Guarda de seguridad	1
Par de guantes	1
Discos de corte de acero inoxidable	5
Manual de usuario	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EA804AK	7	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON ESMERILADORA

SURTEK

USO GENERAL

19 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Esmeriladora ang 4-1/2" 550W	1
Disco t/27 metal 4-1/2x1/8"	5
Disco t/27 metal 4-1/2x1/4"	5
Guante nailon-poliu G	1
Lentes seg panoramic transp	1
Orejera ajustable	1
Flexómetro soft grip 5m	1
Jgo 3 pinzas presión bimat	1
Caja plástica 21 x 11 x 10"	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP19	19	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON ESMERILADORA

SURTEK

USO GENERAL

13 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Esmeriladora angular 4-1/2", 5" 710 W 120 V	1
Disco abrasivo tipo 27 para acero inoxidable 4-1/2"	5
Esquina magnética para soldar 50 lb	2
Esquina magnética para soldar 75 lb	2
Martillo para herrero 18 oz mango hickory americano	1
Guantes de carnaza largos	1
Caja portaherramientas plástica 17"	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH13	13	1		

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

BROQUERO 1/2"

24 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Rotomartillo 1/2"	1
Esmeriladora angular 4-1/2"	1
Discos desbaste	5
Lentes seguridad	1
Brocas	1
Caja plástica 21"	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPU02	24	1		

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

BROQUERO 1/2"

3 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Rotomartillo 1/2"	1
Esmeriladora angular 4-1/2"	1
Caja plástica 21"	1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPU01	3	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS



GARANTÍA EN CS

Contenido	
Rotomartillo 1/2"	1
Mini esmeriladora 4-1/2"	1
Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPS01	3	1		

JUEGOS DE HERRAMIENTA DE PODER PORTATIL Y ACCESORIOS

JUEGO DE TALADRO CON HERRAMIENTAS

URREA

USO PESADO

BROQUERO 3/8"

21 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido	
Prensa plástica resorte QR 2"	2
Prensa "C" hierro nodular 4"	2
Flexómetro acero inoxidable 8 m x 30 mm	1
Juego de 13 brocas negras	1
Serrucho 3 filos 14" mango aluminio	1
Caja plástica 17 x 9 x 8"	1
Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1



CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC21	21	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

BROQUERO 1/2"

16 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido	
Rotomartillo 1/2" 850 W	1
Juego de 15 brocas uso general 1-1/16"- 1/2"	1
Destornillador ámbar Phillips® #2 1/4" x 4-1/4"	1
Destornillador ámbar plano 1/4"x4"	1
Punta de poder 1/4" Phillips® #2 x 1-15/16"	10
Martillo de uña curva 16 oz antivibración	1
Caja plástica 21"	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP16	16	1			

JUEGO DE TALADRO CON ACCESORIOS

URREA

EXTRA PESADO

BROQUERO 3/8"

15 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido	
Navaja abatible 1 hoja aluminio	1
Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1
Juego 13 brocas negras	1





• NOM-050-SCFI-2004, NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JT01	15	1			

JUEGO CON ROTOMARTILLO COMBINADO DE HERRAMIENTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

BROQUERO 1/2"

20 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido	
Rotomartillo 1/2" 810 W	1
Juego 10 brocas alta velocidad con cobalto	1
Juego de 6 brocas para concreto	1
Lente de seguridad transparente	1
Flexómetro anti-impacto 5 m x 1"	1
Caja plástica 21" compacta	1





• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP20	20	1			

JUEGO DE CORTADORA DE PLASMA

URREA

EXTRA PESADO

2 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido	
Cortadora de plasma 12 mm 40 A	1
Careta eléctronica para soldar diseño liso	1





- Tecnología MOSFET.
- Corriente directa.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha de corte, un cable de tierra y tenaza, un cepillo-martillo.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCPC2	2	1			

JUEGO DE RECTIFICADOR CON ACCESORIOS

URREA

EXTRA PESADO

9 PIEZAS

GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

Contenido	
Rectificador recto 1/4" 400 W	1
Juego de 5 puntas montadas tipo B	1
Lentes de seguridad "Sport" claro	1
Guante nailon con recubrimiento, talla G	1
Estuche multiusos grande	1





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH9	9	1			

JUEGOS PARA PLOMERO

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERO CON PORTAFOLIO

URREA

USO INDUSTRIAL

27 PIEZAS

NUEVO

CONTENIDO









Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPH04	27	1	6	6	3	1	2	6	2	1			

JUEGO BÁSICO INDUSTRIAL PARA PLOMERO

URREA

USO PESADO

20 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS											SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
98162	20	D7C20	1	1	2	1	3	1	7	3	1	1		

JUEGOS PARA PLOMERO

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

18 PIEZAS



Contenido	
Llave Stillson® hierro maleable 14"	1
Llave para lavabo 12"	1
Llave para gas cromada 7/8"	1
Avellanador para tubo 3/16" - 5/8"	1
Cintas sella roscas de 1/2" (7 mm)	10
Guantes nailon - nitrilo, talla G	1
Destapacaños de 15 pies	1
Corta tubo profesional 1/8" - 1-1/8"	1
Caja plástica compacta 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP18	18	1		



JUEGOS INDUSTRIALES CON ORGANIZACIÓN MODULAR

JUEGO INDUSTRIAL CON ORGANIZACIÓN MODULAR DE 7 GAVETAS

URREA

CONTENIDO

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

194 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS										SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JI194	194	1	76	46	48	7	5	3	8	1			

JUEGO INDUSTRIAL CON ORGANIZACIÓN MODULAR DE 6 GAVETAS

URREA


CONTENIDO

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO

112 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS								SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JI112	112	1	75	6	13	13	5	1			

JUEGO INDUSTRIAL CON ORGANIZACIÓN MODULAR DE 3 GAVETAS

URREA

CONTENIDO

USO PESADO

50 PIEZAS






CÓDIGO	PIEZAS						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JI50	50	1	6	13	31	1			

PERSONALIZA TU JUEGO DE HERRAMIENTAS

Urrea pone a tu disposición **4 formas** de personalizar la **organización de tus herramientas** mediante el uso de bandejas fabricadas en espuma de EVA que cuentan con actividades específicas para cada tipo de herramienta:

01 SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

- 95 juegos diferentes.
- 3 tamaños de bandeja, que se pueden adaptar a múltiples espacios de trabajo, en especial a las gavetas de los gabinetes Urrea de 27".
- Más de 17 mil combinaciones de bandejas se pueden acomodar en un cajón de 27".
- Disponibilidad inmediata.
- Consulta códigos disponibles en las páginas 24 a la 34.



BANDEJA CHICA — CH — 18 x 36 cm (1/3 de cajón de gabinete de 27")

BANDEJA MEDIANA — M — 36 x 36 cm (2/3 de cajón de gabinete de 27")

BANDEJA GRANDE — G — 55 x 36 cm (1 cajón de gabinete de 27")

Recomedado para usuarios que puedan satisfacer sus necesidades de herramienta con las combinaciones de juegos disponibles y requieran una solución inmediata.

02 PERSONALIZACIÓN DE JUEGOS DE HERRAMIENTAS CON BANDEJAS

Urrea puede crear un código de juego que incluya:


- La herramienta de tu elección.
- Uno o varios gabinetes (pueden ser opcionales).
- Bandejas en espuma de EVA personalizadas.



Para áreas de trabajo en donde hay varios usuarios con funciones similares que requieran el mismo contenido de herramienta (ejemplo: talleres de agencias automotrices, líneas de producción, etc).

03 PERSONALIZACIÓN DE BANDEJAS SIN HERRAMIENTAS

Urrea ofrece el servicio de personalización de bandejas sueltas para acomodar la herramienta Urrea con la que ya cuentas.



Para usuarios que ya cuenten con herramienta Urrea y quieran tener únicamente la herramienta necesaria en sus centros de trabajo.

04 PERSONALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS CON BANDEJA Y MARCADO LÁSER

Es una combinación de personalizado de juegos en bandejas de EVA más la personalización de grabado láser en las herramientas.



Para usuarios que necesiten identificar la herramienta para control de inventarios, minimizando el riesgo de robos o extravíos.
Y puedan resaltar la imagen corporativa de su empresa o negocio.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS

- Espuma de EVA alta resistencia
- Espesor 16 mm y 26 mm a elegir
- Silueta exacta
- Bandeja bicolor
- Cubierta laminada (opcional)
- Medida marcada

BENEFICIOS

- Contar con lo necesario
- Identificar faltante
- Protege tu herramienta

Contacta a un **representante de ventas Urrea** para más información sobre precios, condiciones y tiempos de entrega.

SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN




SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

¿QUÉ ES?

Sistema de organización de herramientas basado en bandejas **fabricadas en espuma de EVA** que cuentan con cavidades específicas para cada tipo de herramienta.

Contamos con **3 tamaños de bandejas**, que se pueden adaptar a múltiples espacios de trabajo, y de una manera muy especial a los gabinetes Urrea de 27" ya que sus medidas están calculadas para acomodarse modularmente en sus cajones de la siguiente manera:



BANDEJA CHICA	CH	18 x 36 cm (1/3 de cajón de gabinete de 27")
BANDEJA MEDIANA	M	36 x 36 cm (2/3 de cajón de gabinete de 27")
BANDEJA GRANDE	G	55 x 36 cm (1 cajón de gabinete de 27")

BENEFICIOS:

Alto grado de control, organización y protección en las herramientas del taller o de la línea de producción.
Cada herramienta cuenta con una posición definida, lo que garantiza:

- Contar solo con la herramienta necesaria.
- Encontrar fácil y rápidamente la herramienta requerida.
- Identificar las herramientas faltantes o extraviadas.
- Proteger las herramientas de roces constantes.

Gracias al diseño modular de las bandejas, se puede configurar una gaveta de gabinete con más de 17 mil combinaciones diferentes de juegos, lo que brinda al usuario una gran flexibilidad de armado de su propio gabinete según sus necesidades.


VENTAJA DE LA BANDEJA:


1.- Gran durabilidad de la bandeja, ya que están fabricadas en espuma de EVA resistente a una gran variedad de químicos, en especial a aceite y grasa.

2.- Cada cavidad está fabricada con la silueta exacta del producto lo que permite que la herramienta permanezca en su lugar todo el tiempo.

3.- Bandeja bicolor, que facilita la identificación visual cuando una pieza está fuera de su lugar.

4.- Facilidad para sacar y meter la herramienta en su posición, ya que la bandeja es de material flexible además de que ciertas figuras cuentan con pequeñas cavidades para introducir el dedo.






OPCIÓN EVA – EVA

Consiste en una bandeja de 2 capas de espuma de EVA de 16 mm de espesor. La primera capa es la base de 6 mm de espesor y la segunda capa de 10 mm. En los juegos CH301, CH302, CH308, CH220, CH309 y CH223 se incluye bandeja de EVA de 26 mm para garantizar que las piezas no se salgan de su posición con el movimiento.

Incluye grabado de la medida del producto para fácil identificación.

La espuma de EVA es resistente a rasgaduras y a una gran variedad de químicos.

Para mejorar la sujeción de ciertos productos de mayor tamaño.



OPCIÓN EVA – EVA – CUBIERTA LAMINADA

Mismas características de las bandejas EVA – EVA con una cubierta de polímero laminado de 1.6 mm de espesor que le brinda mayor durabilidad y resistencia, sobre todo al impacto.

Incluye grabado de la medida del producto, con mejor contraste y mayor visibilidad.


Muy fácil de limpiar.

Bordes redondeados sin astillas.

BANDEJAS PARA COMPONENTES

BANDEJA GRANDE PARA COMPONENTES

USO PESADO · CUBIERTA EVA · CAMA GRANDE





CÓDIGO	DIVISIONES	LARGO	ANCHO	ESPESOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAG3	13	550 mm	360 mm	30 mm	1		

BANDEJA CHICA PARA COMPONENTES

USO PESADO · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA





CÓDIGO	DIVISIONES	LARGO	ANCHO	ESPESOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAC5	10	360 mm	180 mm	54 mm	1		

BANDEJA CHICA PARA COMPONENTES

USO PESADO · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA





CÓDIGO	DIVISIONES	LARGO	ANCHO	ESPESOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAC3	10	360 mm	180 mm	30 mm	1		

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 1/4”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/4” COMBINADOS

USO PESADO · 1/4" · 6 · 6 · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

CONTENIDO

31 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH101	31	Juego de dados	1		
CH101-C	1	EVA	1		

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/4” MÉTRICOS

USO PESADO · 1/4" · 6 · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

CONTENIDO

28 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH103	28	Juego de dados	1		
CH103-C	1	EVA	1		

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/4” EN PULGADAS

USO PESADO · 1/4" · 6 · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

CONTENIDO

26 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH102	26	Juego de dados	1		
CH102-C	1	EVA	1		

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/8”

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” EN PULGADAS

USO PESADO · 3/8" · 12 · 6 · CUBIERTA LAMINADA · CAMA MEDIANA

CONTENIDO

35 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH201L	35	Juego de dados	1		
CH201L-C	1	Laminado/EVA	1		

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” MÉTRICOS

USO PESADO · 3/8" · 12 · 6 · CUBIERTA LAMINADA · CAMA MEDIANA

CONTENIDO

35 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH202L	35	Juego de dados	1		
CH202L-C	1	Laminado/EVA	1		

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/8”

JUEGOS DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” COMBINADOS

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

CONTENIDO

34 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH104L	34	Juego de dados	1		
CH104L-C	1	Laminado/EVA	1		

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 3/8” EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

CONTENIDO

26 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH106L	26	Juego de dados	1		
CH106L-C	1	Laminado/EVA	1		

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 3/8” MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

CONTENIDO

24 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH107L	24	Juego de dados	1		
CH107L-C	1	Laminado/EVA	1		

JUEGO DE DADOS CUADRO 3/8” VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

CONTENIDO

22 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH108L	22	Juego de dados	1		
CH108L-C	1	Laminado/EVA	1		

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/8”

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO

35 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH201	35	Juego de dados	1		
CH201-C	1	EVA	1		

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO

35 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH202	35	Juego de dados	1		
CH202-C	1	EVA	1		

JUEGOS DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/8” COMBINADOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO

34 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH104	34	Juegos de dados	1		
CH104-C	1	EVA	1		

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 3/8” EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO

26 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH106	26	Juego de dados	1		
CH106-C	1	EVA	1		

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 3/8” MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO

24 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH107	24	Juego de dados	1		
CH107-C	1	EVA	1		

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/8”

JUEGO DE DADOS CUADRO 3/8” VARIAS PUNTAS

URREA

USO PESADO

22 PIEZAS

3/8" CUBIERTA EVA CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH108	22	Juego de dados	1			
CH108-C	1	EVA	1			

JUEGO DE ACCESORIOS CUADRO 3/8”

URREA

USO PESADO

9 PIEZAS

3/8" CUBIERTA EVA CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH105	9	Juego de accesorios	1			
CH105-C	1	EVA	1			

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 1/2”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2” COMBINADOS

URREA

USO PESADO

42 PIEZAS

1/2" 12 12 CUBIERTA LAMINADA CAMA MEDIANA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH203L	42	Juego de dados	1			
CH203L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2” MÉTRICOS

URREA

USO PESADO

37 PIEZAS

1/2" 12 6 CUBIERTA LAMINADA CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH311L	37	Juego de dados	1			
CH311L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2” EN PULGADAS


URREA

USO PESADO

32 PIEZAS

1/2" 12 6 CUBIERTA LAMINADA CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH310L	32	Juego de dados	1			
CH310L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE DADOS CUADRO 1/2” VARIAS PUNTAS

URREA

USO PESADO

20 PIEZAS

1/2" CUBIERTA LAMINADA CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH110L	20	Juego de dados	1			
CH110L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 1/2"

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" COMBINADOS

USO PESADO

42 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH203	42	Juego de dados	1			
CH203-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 1/2" MÉTRICOS

USO PESADO

39 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH207	39	Juego de dados	1			
CH207-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" MÉTRICOS

USO PESADO

37 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH311	37	Juego de dados	1			
CH311-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS CORTOS, LARGOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

32 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH310	32	Juego de dados	1			
CH310-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS CORTOS Y LARGOS CUADRO 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

31 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH206	31	Juego de dados	1			
CH206-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS CUADRO 1/2" VARIAS PUNTAS

USO PESADO

20 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH110	20	Juego de dados	1			
CH110-C	1	EVA	1			

JUEGO DE ACCESORIOS CUADRO 1/2"

USO PESADO

8 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH109	8	Juego de accesorios	1			
CH109-C	1	EVA	1			

URREA SURTEK FOY

MÓDULOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE MANO CUADRO 3/4”

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/4” EN PULGADAS

USO PESADO

27 PIEZAS

¾" | 12 | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH301	27	Juego de dados	1			
CH301-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS CORTOS Y ACCESORIOS CUADRO 3/4” MÉTRICOS

USO PESADO

27 PIEZAS

¾" | 12 | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH302	27	Juego de dados	1			
CH302-C	1	EVA	1			

MÓDULOS DE DADOS DE IMPACTO CUADRO 1/2”

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 1/2” MÉTRICOS

USO PESADO

30 PIEZAS

½" | 6 | CUBIERTA EVA | M CAMA MEDIANA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH219	30	Juego de dados	1			
CH219-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CORTOS Y LARGOS CUADRO DE 1/2” EN PULGADAS

USO PESADO

29 PIEZAS

½" | 6 | CUBIERTA EVA | M CAMA MEDIANA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH218	29	Juego de dados	1			
CH218-C	1	EVA	1			

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES AJUSTABLES


JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO PESADO

3 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA | CH CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH111L	3	Juego de llaves	1			
CH111L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

USO PESADO

3 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA | CH CAMA CHICA | ACABADO FOSFATIZADO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH114L	3	Juego de llaves	1			
CH114L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULOS DE LLAVES AJUSTABLES

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

USO PESADO

3 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH111	3	Juego de llaves	1			
CH111-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

USO PESADO

3 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

ACABADO FOSFATIZADO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH114	3	Juego de llaves	1			
CH111-C	1	EVA	1			

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS


USO PESADO

15 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH304L	15	Juego de llaves	1			
CH304L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS

USO PESADO

15 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH306L	15	Juego llaves	1			
CH306L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO

14 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH303L	14	Juego de llaves	1			
CH303L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS

USO PESADO

14 PIEZAS

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH305L	14	Juego llaves	1			
CH305L-C	1	Laminado/EVA	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS


USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH304	15	Juego de llaves	1			
CH304-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH306	15	Juego llaves	1			
CH304-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

14 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH303	14	Juego de llaves	1			
CH303-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

ACABADO FOSFATIZADO

14 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH305	14	Juego llaves	1			
CH303-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH316	12	Juego de llaves	1			
CH316-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

11 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH314	11	Juego de llaves	1			
CH314-C	1	EVA	1			

MÓDULOS DE LLAVES ESPAÑOLAS

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH215	10	Juego de llaves	1			
CH215-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH216	10	Juego de llaves	1			
CH216-C	1	EVA	1			

MÓDULOS DE LLAVES DE ESTRÍAS

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS 45° EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH213	7	Juego de llaves	1			
CH213-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS 45° MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH214	7	Juego de llaves	1			
CH214-C	1	EVA	1			

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH313L	15	Juego de llaves	1			
CH313L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH312L	12	Juego de llaves	1			
CH312L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULOS DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH313	15	Juego de llaves	1			
CH313-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE MATRACA EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH312	12	Juego de llaves	1			
CH312-C	1	EVA	1			

MÓDULOS DE LLAVES ESTRÍAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES DE MATRACA ACODADAS MÉTRICAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH113	7	Juego de llaves	1			
CH113-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES DE MATRACA ACODADAS EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH112	6	Juego de llaves	1			
CH112-C	1	EVA	1			

MÓDULO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE GOLPE COMBINADO

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH128	7	Juego de destornilladores	1			
CH128-C	1	EVA	1			

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA GRANDE

19 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH307L	19	Juego de destornilladores	1			
CH307L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA — CAMA MEDIANA

9 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH210L	9	Juego de destornilladores	1			
CH210L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA — CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH115L	6	Juego de destornilladores	1			
CH115L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA EN PULGADAS

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA — CAMA CHICA

6 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH118L	6	Juego de destornilladores	1			
CH118L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA MÉTRICOS

USO PESADO

CUBIERTA EVA — CAMA MEDIANA

9 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH210	9	Juego de destornilladores	1			
CH210-C	1	EVA	1			

MÓDULOS DE DESTORNILLADORES BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO

CUBIERTA EVA — CAMA GRANDE

19 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH307	19	Juego de destornilladores	1			
CH307-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILADORES CON MANGO BIMATERIAL PUNTA PLANA

USO PESADO

CUBIERTA EVA — CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH117	7	Juego de destornilladores	1			
CH117-C	1	EVA	1			

MÓDULOS DE DESTORNILLADORES BIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL VARIAS PUNTAS

USO PESADO

6 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH115	6	Juego de destornilladores	1			
CH115-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL PUNTA PHILLIPS®

USO PESADO

6 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH116	6	Juego de destornilladores	1			
CH116-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA EN PULGADAS

USO PESADO

6 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH118	6	Juego de destornilladores	1			
CH118-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL PUNTA TORX®

USO PESADO

6 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH129	6	Juego de destornilladores	1			
CH129-C	1	EVA	1			

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V VARIAS PUNTAS

EXTRA PESADO

8 PIEZAS

1000 V

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH119L	8	Juego de destornilladores	1			
CH119L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULO DE DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V PUNTA PLANA Y PHILLIPS®

EXTRA PESADO

8 PIEZAS

1000 V

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH119	8	Juego de destornilladores	1			
CH119-C	1	EVA	1			

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE LLAVES HEXÁGONALES Y TIPO NAVAJA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA EN PULGADAS, MÉTRICAS Y TORX®

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

46 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH120L	46	Juego de llaves hexagonales	1			
CH120L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES Y TIPO NAVAJA EN PULGADAS, MÉTRICAS Y TORX®

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

46 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH120	46	Juego de llaves	1			
CH120-C	1	EVA	1			

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE PINZAS DE PRESIÓN

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA LAMINADA

CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH127L	4	Juego de pinzas	1			
CH127L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULO DE PINZAS DE PRESIÓN

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH127	4	Juego de pinzas	1			
CH127-C	1	EVA	1			

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE PINZAS BIMATERIAL

JUEGO DE PINZAS BIMATERIAL

USO PESADO

CUBIERTA LAMINADA

CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH212L	7	Juego de pinzas	1			
CH212L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULO DE PINZAS BIMATERIAL

JUEGO DE PINZAS BIMATERIAL

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH212	7	Juego de pinzas	1			
CH212-C	1	EVA	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MÓDULO CON CUBIERTA LAMINADA DE PINZAS DE ELECTRICISTAS

JUEGO DE PINZAS PARA ELECTRICISTA

USO PESADO · CUBIERTA LAMINADA · CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH126L	4	Juego de pinzas	1			
CH126L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULO DE PINZAS DE ELECTRICISTAS

JUEGO DE PINZAS PARA ELECTRICISTA

USO PESADO · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH126	4	Juego de pinzas	1			
CH126-C	1	EVA	1			

MÓDULO DE PINZAS PELA CABLE

JUEGO DE PINZAS PELACABLE

USO INDUSTRIAL · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

5 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH130	5	Juego de pinzas	1			
CH130-C	1	EVA	1			


MÓDULO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

USO INDUSTRIAL · CUBIERTA EVA · CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH131	4	Juego de pinzas	1			
CH131-C	1	EVA	1			

MÓDULO DE MARTILLOS VARIOS

JUEGO DE MARTILLOS VARIOS

USO PESADO · CUBIERTA EVA · CAMA GRANDE

5 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH308	5	Juego de martillos	1			
CH308-C	1	EVA	1			

MÓDULOS CON CUBIERTA LAMINADA DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

JUEGO DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

USO PESADO · CUBIERTA LAMINADA · CAMA MEDIANA

26 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH211L	26	Juego de cinceles, puntos y botadores	1			
CH211L-C	1	Laminado/EVA	1			

JUEGO DE CINCELES

USO PESADO · CUBIERTA LAMINADA · CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH122L	8	Juego de cinceles	1			
CH122L-C	1	Laminado/EVA	1			

MÓDULOS DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

JUEGO DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

26 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH211	26	Juego de cinceles, puntos y botadores	1		
CH211-C	1	EVA	1		

JUEGO DE PUNZONES BOTADORES Y PUNTOS PARA CENTRAR

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH123	12	Juego de punzones botadores y puntos para centrar	1		
CH123-C	1	EVA	1		

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH121	10	Juego de punzones y cinceles	1		
CH121-C	1	EVA	1		

JUEGO DE CINCELES

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

8 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH122	8	Juego de cinceles	1		
CH122-C	1	EVA	1		

JUEGO DE PUNZONES GUÍA BOTADOR

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

7 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH124	7	Juego de punzones guía botador	1		
CH124-C	1	EVA	1		

MÓDULO DE PINZAS 1000 V

JUEGO DE PINZAS Y LLAVE AJUSTABLE 1000 V

URREA

EXTRA PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

5 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH220	5	Juego de pinzas	1		
CH220-C	1	EVA	1		

MÓDULOS DE HERRAMIENTA PARA TUBO

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MANEJO DE TUBO

URREA

EXTRA PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

5 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH309	5	Juego para manejo de tubo	1		
CH309-C	1	EVA	1		

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MANEJO DE TUBO

URREA

EXTRA PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

3 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH125	3	Juego para manejo de tubo	1		
CH125-C	1	EVA	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MÓDULOS DE EXTRACTORES

JUEGO DE EXTRACTOR 10 T

USO PESADO

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

14 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH221	14	Juego de extractor	1			
CH221-C	1	EVA	1			

JUEGO DE EXTRACTORES Y SEPARADORES DE BALEROS

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

5 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH222	5	Juego de extractores y separadores	1			
CH222-C	1	EVA	1			

MÓDULO DE EXTRACTORES RECTOS PARA TORNILLOS Y TUBO

JUEGO DE EXTRACTORES RECTOS PARA TUBO

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

9 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH132	9	Juego de extractores	1			
CH132-C	1	EVA	1			

MÓDULO DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA MEDIANA

8 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH223	8	Juego de herramientas	1			
CH223-C	1	EVA	1			

MÓDULO DE HERRAMIENTAS VARIAS

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH315	12	Juego de herramientas	1			
CH315-C	1	EVA	1			




SISTEMA MODULAR DE ORGANIZACIÓN

¿QUÉ ES?

Sistema modular de organización de herramientas con bandejas que se fijan a un muro o a un tablero.


VENTAJAS:

- Fabricadas de espuma de EVA.
- Dos tamaños modulares.
- Ideal para herramientas ligeras.
- Todas las bandejas tienen un espesor de 30 mm.
- Cuentan con orificios para sujeción a la pared.



BANDEJA GRANDE **G** 48 x 30.5 cm (18-57/64" x 12-1/64")

BANDEJA CHICA **C** 24 x 30.5 cm (9-29/64" x 12-1/64")



CUBIERTA – EVA

Consiste en una bandeja de espuma de EVA de 30 mm de espesor. Bandeja bi-color para mejor organización y control en la herramienta. Incluye grabado de la medida del producto para fácil identificación. La espuma de EVA es resistente a rasgaduras y a una gran variedad de químicos.

JUEGOS CON ORGANIZACIÓN MODULAR EN PARED

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

URREA

USO PESADO

CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

8 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH213P	8	Juego de herramienta básica	1			
CH213P-C	1	EVA	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA 1000 V

URREA

USO PESADO

1000 V · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

9 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH214P	9	Juego de herramienta 1,000 V	1			
CH214P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

URREA

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO · ¼" · 6 · 6 · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

NUEVO

48 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH111P	48	Juego de dados y accesorios combinados de 1/4"	1			
CH111P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO · ⅜" · 6 · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

35 PIEZAS

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH212P	35	Juego de dados y accesorios combinados de 3/8"	1			
CH212P-C	1	EVA	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

JUEGOS CON ORGANIZACIÓN MODULAR EN PARED

JUEGO DE DADOS MÉTRICOS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO
39 PIEZAS
MÉTRICO · ½" · 6 · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH232P	39	Juego de dados de 1/2" métricos	1			
CH232P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO
32 PIEZAS
PULGADAS · ½" · 6 · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH231P	32	Juego de dados de 1/2" en pulgadas	1			
CH231P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS COMBINADOS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO
20 PIEZAS
PULGADAS / MÉTRICO · ½" · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH211P	20	Juego de dados de 1/2" combinados	1			
CH211P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO MÉTRICOS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO
30 PIEZAS
MÉTRICO · ½" · 6 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH242P	30	Juego de dados de impacto de 1/2" métricos	1			
CH242P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO EN PULGADAS CUADRO DE 1/2”

USO PESADO
29 PIEZAS
PULGADAS · ½" · 6 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH241P	29	Juego de dados de impacto de 1/2" en pulgadas	1			
CH241P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS 12 PUNTAS

USO PESADO
15 PIEZAS
MÉTRICO · 12 · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE · SISTEMA DE MATRACA · NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH256P	15	juego de llaves combinadas de matraca métricas	1			
CH256P-C	1	EVA	1			

JUEGOS CON ORGANIZACIÓN MODULAR EN PARED

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS 6 PUNTAS

NUEVO

USO PESADO

PULGADAS | 12 | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH252P	13	Juego de llaves combinadas en pulgadas	1		
CH252P-C	1	EVA	1		

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS 12 PUNTAS

NUEVO

USO PESADO

PULGADAS | 12 | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH255P	12	Juego de llaves combinadas de matraca en pulgadas	1		
CH255P-C	1	EVA	1		

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EXTRA LARGAS EN PULGADAS 12 PUNTAS

NUEVO

USO PESADO

PULGADAS | 12 | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

11 PIEZAS | XL EXTRA LARGAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH251P	11	juego de llaves combinadas extra largas en pulgadas	1		
CH251P-C	1	EVA	1		

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

NUEVO

USO PESADO

PULGADAS | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH253P	10	Juego de llaves españolas en pulgadas	1		
CH253P-C	1	EVA	1		

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

NUEVO

USO PESADO

MÉTRICO | CUBIERTA EVA | G CAMA GRANDE

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH254P	10	juego de llaves españolas métricas	1		
CH254P-C	1	EVA	1		

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES

NUEVO

USO PESADO

CUBIERTA EVA | CH CAMA CHICA

4 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH151P	4	Juego de llaves ajustables	1		
CH151P-C	1	EVA	1		

URREA SURTEK FOY

JUEGOS CON ORGANIZACIÓN MODULAR EN PARED

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE GOLPE COMBINADOS

USO PESADO


7 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH273P	7	Juego de destornilladores de impacto combinados	1			
CH273P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL COMBINADOS

USO PESADO


10 PIEZAS

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH271P	10	Juego de destornilladores bimaterial combinados	1			
CH271P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA COMBINADOS

USO PESADO

9 PIEZAS


MÉTRICO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH275P	9	Juego de destornilladores de caja bimaterial	1			
CH275P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO 1000 V COMBINADOS

EXTRA PESADO

6 PIEZAS

1000 V

CUBIERTA EVA

CAMA CHICA

NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH171P	6	Juego de destornilladores 1,000 V	1			
CH171P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" EN PULGADAS

USO PESADO

8 PIEZAS


PULGADAS

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH272P	8	Juego de llaves hexagonales "T" en pulgadas	1			
CH272P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" MÉTRICAS

USO PESADO

7 PIEZAS

MÉTRICO

CUBIERTA EVA

CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH274P	7	Juego de llaves hexagonales "T" métricas	1			
CH274P-C	1	EVA	1			

JUEGOS CON ORGANIZACIÓN MODULAR EN PARED

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "T" TORX

URREA


USO PESADO

9 PIEZAS

TORX® · CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH276P	9	Juego de llaves hexagonales "T" Torx	1			
CH276P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "T" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

46 PIEZAS

PULGADAS / MÉTRICO · TORX® · CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH172P	46	Juego de llaves hexagonales	1			
CH172P-C	1	EVA	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

URREA

USO PESADO

7 PIEZAS

CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH282P	7	Juego de pinzas combinadas	1			
CH282P-C	1	EVA	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

URREA

USO PESADO

10 PIEZAS

CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH283P	10	Juego de pinzas combinadas	1			
CH283P-C	1	EVA	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

URREA

USO PESADO

6 PIEZAS

CUBIERTA EVA · G CAMA GRANDE

NUEVO

CONTENIDO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH281P	6	Juego de pinzas combinadas	1			
CH281P-C	1	EVA	1			

JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS

CUBIERTA EVA · CH CAMA CHICA

NUEVO

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH181P	4	Juego de pinzas de presión	1			
CH181P-C	1	EVA	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

TODO GUARDADO EN EL MEJOR LUGAR



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	SURTEK	FOY
Anaqueles de alambre	Anaqueles de alambre	78	•		
Baúles	Baúles	78	•		
Cajas portaherramientas	Acordeón	79	•		
	Aluminio	79	•		
	Impermeables	79	•	•	•
	Metálicas	80	•	•	
	Modulares	83	•		
	Plásticas	85	•	•	•
Carro utilitarios	Alambre	88	•	•	
	Lámina	89	•		
	Plásticos	89	•		
Estaciones de trabajo	Estaciones de trabajo	90	•		
Gabinetes	Fijos	92	•		
	Móviles	95	•	•	
Porta herramientas	Estuches de lona	105	•		
	Maletas y mochilas	105	•	•	•
	Portaherramientas de piel	106	•	•	
	Portaherramientas de poliéster	108	•	•	
Rieles y clips para dados	Rieles y clips para dados	108	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ANAQUELES DE ALAMBRE

ANAQUELES DE ALAMBRE CON NIVELES

USO INDUSTRIAL

360 KG CAPACIDAD MÁXIMA POR REPISA



E3618

- 4 repisas.
- 200 cm de altura total.
- Altura ajustable de la repisa en incrementos de 1".
- Terminado cromo brillante.
- Se ensambla rápidamente y no requiere herramientas.
- Accesorios disponibles, se venden por separado.




CÓDIGO	LARGO	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E3618	36"	18"	1			
E3624	36"	24"	1			
E4818	48"	18"	1			
E4824	48"	24"	1			

REPISAS PARA ANAQUELES DE ALAMBRE

USO INDUSTRIAL

360 KG CAPACIDAD MÁXIMA POR REPISA



A3618

- Repisas adicionales para anaqueles de alambre.
- Terminado cromo brillante.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A3618	36"	18"	2			
A3624	36"	24"	2			
A4818	48"	18"	2			
A4824	48"	24"	2			

REPISA INCLINADA PARA ANAQUELES DE ALAMBRE

USO INDUSTRIAL

90 KG CAPACIDAD MÁXIMA POR REPISA




- Repisa inclinada adicional para anaqueles de alambre.
- Terminado cromo brillante.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A2418A	24"	18"	2			

POSTES PARA ANAQUELES DE ALAMBRE

USO INDUSTRIAL



P63

CÓDIGO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P63	63"	2			
P79	79"	2			

BAÚLES

USO INDUSTRIAL

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Calibre de lámina:
-Cuerpo: 1.5 mm.



Pintura electrostática que brinda gran resistencia a la intemperie.



Bisagras de acero de alta resistencia.



Maneral empotrado de uso pesado.



Base con orificio para poder fijarse al suelo en caso de ser requerido.



Doblez del contorno evita entrada de agua por escurrimiento.



Bisagra con seguro para evitar cierres imprevistos.



Sistema de seguridad anti-segueta, mantiene al candado oculto, fuera del alcance de un taladro segueta, corta pernos o barreta.

BAÚLES METÁLICOS PARA LUGAR DE TRABAJO

USO INDUSTRIAL — 600 KG CAPACIDAD MÁXIMA

60"



JSB60

USO INDUSTRIAL — 500 KG CAPACIDAD MÁXIMA

48"



JSB48


USO INDUSTRIAL — 300 KG CAPACIDAD MÁXIMA

36"



JSB36





CÓDIGO	JSB60	JSB48	JSB36
LARGO	60"	48"	36"
ANCHO	24-7/32"	24-3/16"	17"
ALTO	28-11/32"	28-5/16"	21-5/16"
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

- Ideal para almacenar herramienta y equipos de manera segura en lugares de trabajo.

JUEGO DE RUEDAS PARA BAÚLES DE TRABAJO

USO INDUSTRIAL

200 KG/PC CAPACIDAD DE CARGA

4 PIEZAS





- 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBREF1	5"	1			

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS TIPO ACORDEÓN

CAJA PORTAHERRAMIENTAS TIPO ACORDEÓN COLOR NEGRO

USO PESADO


25 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

5 BANDEJAS

LÁMINA CALIBRE 24

18"







CÓDIGO	CMA4
LARGO	18"
ANCHO	7-7/8"
ALTO	7-3/4"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	25 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS TIPO ACORDEÓN COLOR ROJO

USO INDUSTRIAL

LÁMINA CALIBRE 24

21"	16"	16"
19.5 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	15 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	15 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL
5 BANDEJAS	5 BANDEJAS	3 BANDEJAS




CMA3



CMA2



CMA1





CÓDIGO	CMA3	CMA2	CMA1
LARGO	21-1/4"	16"	16"
ANCHO	7-7/8"	7-7/8"	7-7/8"
ALTO	8"	8"	6"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	19.5 kg	15 kg	15 kg
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CAJA PORTAHERRAMIENTAS DE ALUMINIO

CAJA PORTAHERRAMIENTAS DE ALUMINIO CON CHAROLA PLÁSTICA

USO PESADO


ALUMINIO GRABADO

LÁMINA CALIBRE 16

24"







- Charola de plástico de alta resistencia con 3 divisiones.

- La unión de la lámina es reforzada con soldadura por dentro y fuera que evita la entrada de agua.
- Ideal para trabajos a la intemperie o en climas muy húmedos ya que protege mejor las herramientas de la corrosión.
- Broches metálicos remachados con porta candados y bisagras remachadas para mayor resistencia y seguridad.
- Cejillo para evitar filtración de agua.



CÓDIGO	ATB24
LARGO	24"
ANCHO	9-3/4"
ALTO	9"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	33,000 cm³
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS DE SEGURIDAD IMPERMEABLES

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS DE SEGURIDAD IMPERMEABLES

EXTRA PESADO

GRADO IP 66

499 KG CAPACIDAD MÁXIMA

VIDEO



- Espuma de poliuretano ideal para protección de equipos y materiales.



- Sistema de seguridad para colocar candados.



- Válvula de depuración para cambios de presión atmosférica.

24"



CPI24R
Con ruedas

20"



CPI20

16"



CPI16

10"



CPI10

9"



CPI9





- Protección total contra impactos, vibración y choques por la espuma de poliuretano de alta densidad (17.4 kg/m3 (min)).

CÓDIGO	CPI24R	CPI20	CPI16	CPI10	CPI9
LARGO	24"	20"	16"	10"	9"
ANCHO	19"	16"	12"	9"	7"
ALTO	9"	8"	6"	6"	4"
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	67252.51 cm³	41950.88 cm³	18877.90 cm³	8849.01 cm³	4129.54 cm³
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR NEGRO CON ASA METÁLICA

USO PESADO — LÁMINA CALIBRE 20

26"



D9C20

24"



D8C20

25"



D7C20

20"



D6C20

18"




D4C20

16"



D3C20





- Asa metálica sólida fija ergonómica de alta resistencia (excepto en modelo D8C20).
- Lámina gruesa para prolongar la vida útil.
- Pintura electrostática formulada para resistir condiciones ambientales extremas.
- Broches de seguridad metálicos cromados con porta candado.
- Incluyen charola metálica.

CÓDIGO	D9C20	D8C20	D7C20	D6C20	D4C20	D3C20
LARGO	26"	23-3/4"	24-5/8"	20-1/16"	17-15/16"	16-1/8"
ANCHO	8-5/8"	10"	9-5/8"	8-7/16"	7-11/16"	7-5/16"
ALTO	9"	11-1/8"	9-5/8"	9-7/16"	7-11/16"	7-1/2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	33,073 cm³	43,297 cm³	37,383 cm³	26,179 cm³	17,371 cm³	14,491 cm³
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR ROJO Y AZUL CON ASA PLÁSTICA

USO INDUSTRIAL — LÁMINA CALIBRE 24

PRODUCTO MEJORADO

24"



D8



D8A

Rojo	Azul
D8	D8A

25"



D7



D7A

Rojo	Azul
D7	D7A

20"



D6



D6A

Rojo	Azul
D6	D6A

20"



D5



D5A

Rojo	Azul
D5	D5A

18"



D4



D4A

Rojo	Azul
D4	D4A

16"



D3



D3A

Rojo	Azul
D3	D3A

14"



D2



D2A

Rojo	Azul
D2	D2A

12"



D1




D1A

Rojo	Azul
D1	D1A



- Nueva asa plástica con diseño más robusto, brinda mayor comodidad (excepto en modelos D8 y D8A).
- Incluye charola metálica.
- Pintura electrostática formulada para resistir condiciones ambientales extremas.
- Broches de seguridad metálicos cromados con porta candado.





CÓDIGO	D8	D8A	D7	D7A	D6	D6A	D5	D5A	D4	D4A	D3	D3A	D2	D2A	D1	D1A
LARGO	23-3/4"		24-5/8"		20-1/16"		20-1/16"		17-15/16"		16-1/8"		14-3/16"		11-13/16"	
ANCHO	10"		9-5/8"		8-7/16"		7-7/8"		7-11/16"		7-5/16"		6-5/16"		6-5/16"	
ALTO	11-1/8"		9-5/8"		9-7/16"		7-7/8"		7-11/16"		7-1/2"		6-7/8"		5-11/16"	
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	43,297 cm³		37,383 cm³		26,179 cm³		20,388 cm³		17,371 cm³		14,491 cm³		10,089 cm³		6,949 cm³	
◻	1		1		1		1		1		1		1		1	
SUB DIST.																
MAYOREO																
MENUDEO																

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA COLOR AMARILLO CON GAVETAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 0.6 MM CALIBRE DE LÁMINA


3 GAVETAS **12"**



2 GAVETAS **19"**



- Gavetas con protección plástica en el filo.
- Con dos broches metálicos de presión.
- Caja superior para colocación de la herramienta de mayor uso.
- Pintura electrostática termo endurecida.



CÓDIGO	125111	125107
LARGO	18"	18-1/2"
ANCHO	11-3/4"	9-7/16"
ALTO	9"	11"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	31192.78 cm³	31446.86 cm³
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR AMARILLO Y GRIS CON CHAROLA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 0.6 MM CALIBRE DE LÁMINA

16"




CM16 CM16G



- Incluye charola.

Amarillo	Gris
CM24	CM24G
CM20	CM20G
CM16	CM16G

- Con charola organizadora.
- Con manija plástica y 2 broches metálicos de presión.
- Pintura electrostática termo endurecida.



CÓDIGO	CM24	CM24G	CM20	CM20G	CM16	CM16G
LARGO	23-7/8"		19-7/8"		16"	
ANCHO	9-3/16"		7-3/16"		7-3/16"	
ALTO	7-1/2"		6-7/16"		6-7/16"	
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	26931.31 cm³		26931.31 cm³		12104.77 cm³	
	1		1		1	
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA COLOR AZUL CON CHAROLA


FOY

USO DOMÉSTICO · Lámina calibre 26

16"



- Con charola organizadora.
- Pintura electrostática termo endurecida.
- Con manija plástica y 2 broches metálicos de presión.



CÓDIGO	CMF16
LARGO	16"
ANCHO	7-3/16"
ALTO	6-7/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	12104.77 cm³
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS COLOR AMARILLO Y GRIS SIN CHAROLA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 0.6 MM CALIBRE DE LÁMINA


14"



TB08 TB08G

Amarillo	Gris
TB12	TB12G
TB09	–
TB08	TB08G

- Con manija plástica y broche metálico de presión.
- Pintura electrostática termo endurecida.



CÓDIGO	TB12	TB12G	TB08	TB08G	TB09
LARGO	17"		14-3/16"		9-13/16"
ANCHO	6-1/4"		6-1/4"		5-3/4"
ALTO	6-1/4"		6"		6"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	10882.03 cm³		8713.82 cm³		5546.12 cm³
	1		1		1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA COLOR AZUL SIN CHAROLA


FOY

USO DOMÉSTICO · Lámina calibre 26

17"



- Con manija plástica y broche metálico de presión.
- Pintura electrostática termo endurecida.



CÓDIGO	TBF12
LARGO	17"
ANCHO	6-1/4"
ALTO	6-1/4"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	10882.03 cm³
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS

CAJAS METÁLICAS USOS MÚLTIPLES COLOR ROJO

URREA

USO INDUSTRIAL

HECHO EN MÉXICO

35"



5896

23"



5696

19"



5495

18"



5493

19"



5496

15"



5396

10"




4725

13"



4019





CÓDIGO	5896	5696	5495	5493	5496	5396	4725	4019
DESCRIPCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	Para extractor
LARGO	35-1/8"	23-1/2"	19-1/2"	17-15/16"	18-3/4"	115"	9-11/16"	12-5/8"
ANCHO	11-3/4"	9-1/16"	8-11/16"	4-3/4"	5-15/16"	6-11/16"	4-15/16"	11-13/16"
ALTO	4-7/8"	3-1/2"	1-15/16"	4-3/4"	3-9/16"	2-5/32"	1-3/8"	2-3/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	32,112 cm³	12,179.65 cm³	5,378 cm³	6,632 cm³	6,217 cm³	3,545 cm³	1,083 cm³	5,345 cm³
	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

CAJAS METÁLICAS USOS MÚLTIPLES COLOR AMARILLO

SURTEK

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO

0.6 MM CALIBRE DE LÁMINA



TB01



- Con broches metálicos de presión.
- Pintura electrostática termo endurecida.



CÓDIGO	TB02	TB01
LARGO	19-1/4"	17"
ANCHO	6"	5-1/8"
ALTO	2"	2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	3785.41 cm³	2851.66 cm³
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CAJAS METÁLICAS PARA BROCAS

URREA


USO INDUSTRIAL



4079
Para 29 brocas
1/16" a 1/2"



4077
Para 15 brocas
1/16" a 1/2"





CÓDIGO	4079	4077
LARGO	4-1//4"	4-1/4"
ANCHO	7-1/4"	6-1/2"
ALTO	2-1/8"	1-9/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	1070.44 cm³	706.20 cm³
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VER MÁS INFORMACIÓN.

CÓDIGO CPU26AR

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES CON COMPARTIMENTOS

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 66 · 50 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 23" LARGO

- Separadores móviles.
- Tapa graduada.
- Cubierta trasparente de policarbonato.
- Broches y conectores de poliamida.
- Diseño de costillas reforzado.
- Compatible con el sistema de almacenamiento modular Urrea.



27" ALTO — CPR27 — Con ruedas

16" ALTO — CPM16

12" ALTO — CPM12

7" ALTO — CPM7

CÓDIGO	CPR27	CPM16	CPM12	CPM7
LARGO	23"	23"	23"	23"
ANCHO	18"	15"	15"	15"
ALTO	27"	16"	12"	7"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	50 l / 13.2 gal	52 l / 13.7 gal	38 l / 10 gal	15.4 l / 4 gal
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS MODULARES

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 66

- Cubierta transparente de policarbonato.
- Broches y conectores de poliamida.
- Separadores móviles.
- Diseño de costillas reforzado.



42 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 23" — CPOR23

38 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 21" — CPOR21

12 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 10" — CPOR10

CÓDIGO	CPOR23	CPOR21	CPOR10
LARGO	23"	21"	10"
ANCHO	15"	14"	14"
ALTO	5"	3"	3"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	13.5 l / 3.57 gal	6 l / 1.6 gal	2.5 l / 0.66 gal
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES CON COMPARTIMENTOS

EXTRA PESADO · DISEÑO MODULAR · GRADO IP 66

- Separadores móviles.
- Asa de aluminio.
- Diseño de costillas reforzado.
- Sistema modular.



60 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 25" — CPO25

60 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 21" — CPO21

50 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL · 18" — CPO18

CÓDIGO	CPO25	CPO21	CPO18
LARGO	25"	21"	18"
ANCHO	10"	10"	10"
ALTO	10"	9"	9"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	29 l / 7.7 gal	22 l / 5.8 gal	14 l / 3.7 gal
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS MODULARES

ACCESORIOS PARA CAJAS PORTAHERRAMIENTAS MODULARES

URREA

EXTRA PESADO

DISEÑO MODULAR

50 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

22"



• Sistema modular.



• Diseño de costillas reforzado.



CPS9

Caja plástica modular con separadores

CÓDIGO	CPS9
LARGO	22"
ANCHO	14"
ALTO	9"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	35 l / 9.2 gal
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

100 KG CAPACIDAD MÁXIMA DE APILADO

29"



• Sistema modular.



PTMOV

Plataforma móvil modular

CÓDIGO	PTMOV
LARGO	29"
ANCHO	20"
ALTO	7"
MÁXIMA CAPACIDAD DE APILADO	100 kg / 220 lb
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ORGANIZADOR MÓVIL METÁLICO 3 NIVELES

SURTEK


USO PROFESIONAL

3 NIVELES

14"









- Asa telescópica para mejor manejo.
- Broches plásticos laterales.
- Dos niveles móviles.
- Organizador inferior abatible.
- Ganchos posteriores para enrollar mangueras, cables, etc.

CÓDIGO	125110
NIVELES	3
LARGO	13-1/2"
ANCHO	22-7/8"
ALTO	26-3/8"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	133417.01 cm³
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ORGANIZADOR MÓVIL PLÁSTICO 3 NIVELES

SURTEK


USO GENERAL

3 NIVELES

13"









- Tres niveles para mejor organización.
- Caja superior con manija y organizador.
- Dos cajones organizadores intermedios.
- Organizador inferior abatible de gran capacidad con ruedas y manijas laterales.
- Plástico de alta resistencia.

CÓDIGO	125105
NIVELES	3
LARGO	12-3/8"
ANCHO	19"
ALTO	28"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	107840.6 cm³
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ORGANIZADOR MÓVIL PLÁSTICO 2 NIVELES

SURTEK


USO GENERAL

2 NIVELES

11"









- Dos niveles para mejor organización.
- Caja superior con manija, organizador y organizador giratorio.
- Caja inferior con organizador y ruedas.
- Plástico de alta resistencia.

CÓDIGO	125104
NIVELES	2
LARGO	11"
ANCHO	18-1/8"
ALTO	25"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	81656.74 cm³
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ORGANIZADOR MOVIL PLÁSTICO 2 CHAROLAS

SURTEK


USO GENERAL

2 CHAROLAS

15"









- Organizador en la tapa.
- Mango extendible.
- Broches para candado.
- Tapa superior con organizador.
- Dos charolas internas.
- Charolas organizadoras superior e intermedia.
- Caja inferior de gran capacidad con ruedas.

CÓDIGO	125103
CHAROLAS	2
LARGO	14-3/4"
ANCHO	24"
ALTO	16-3/8"
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	94962.71 cm³
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS METÁLICAS-PLÁSTICAS

USO PESADO

10 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL


8 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

23" 20"



D71 D61

- Incluye charola.
- Calibre 25.
- Asa plástica ergonómica para mejor manejo.
- Base y tapa fabricada en plástico de alta resistencia.
- Broches metálicos y orificio para candado que ofrece una mayor seguridad.
- Guía en "V" multiusos en la tapa, útil en la fijación de perfiles y tubos para su corte.



GRANEL

CÓDIGO	D71	D61
LARGO	23"	20"
ANCHO	11"	11"
ALTO	8-5/8"	8-5/8"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	35,758	31,094
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS SERIE 99

USO PESADO

10 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL


8 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

25" 20"



9921 9920

- Incluye charola.
- Refuerzos estratégicos en las esquinas de la caja.
- Broches metálicos de alta resistencia.
- Fabricadas en poliuretano de alta resistencia.



GRANEL

CÓDIGO	9921	9920
LARGO	25"	20"
ANCHO	11"	11"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	23,275	9,355
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS

USO PESADO

PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA

Innovación Urrea

VIDEO

40,484 cm³ CAPACIDAD DE ALMACENAJE

26"



CPU26AR CPU26A

- Cuerpo con costillas de refuerzo que incrementa la resistencia.
- Apertura de tapa de 110° para mayor facilidad en el uso.
- Broches metálicos de alta resistencia, con porta candado.
- Diseño de cuerpo con asas laterales.
- Asa metálica de 61 cm para mayor resistencia.
- Bisagra corrida de 48 cm para mayor vida útil.

31,500 cm³ CAPACIDAD DE ALMACENAJE

21"




CPU20A CPU20AR CPU20

- Asa metálica de 40.5 cm para mayor resistencia.
- Bisagra corrida de 43 cm para mayor vida útil.
- Charola con siete divisiones (CPU20A).

22,000 cm³ CAPACIDAD DE ALMACENAJE

21" COMPACTA



CPUC20 CPUC20R

- Diseño compacto: poca altura que permite guardarse en espacios reducidos pero con un largo adecuado para almacenar una amplia gama de herramientas con mango largo.
- Asa metálica de 40.5 cm para mayor resistencia.
- Bisagra corrida de 43 cm para mayor vida útil.


15,000 cm³ CAPACIDAD DE ALMACENAJE

17"



CPU17AR CPU17A CPU17

- Asa metálica de 31 cm.
- Bisagra corrida de 31.5 cm para mayor vida útil.



GRANEL

CÓDIGO	CPU26AR	CPU26A	CPU20A	CPU20AR	CPU20	CPUC20	CPUC20R	CPU17AR	CPU17A	CPU17
TAPA	Roja	Negra	Negra	Roja	Negra	Negra	Roja	Roja	Negra	Negra
INCLUYE CHAROLA	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
LARGO	26"	26"	21"	21"	21"	21"	21"	17"	17"	17"
ANCHO	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	9-1/2"	9-1/2"	9-1/2"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	10-1/2"	10-1/2"	10-1/2"	7-1/2"	7-1/2"	8-1/2"	8-1/2"	8-1/2"
COMPACTA						•	•			
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	40,848	40,848	31,500	31,500	31,500	22,000	22,000	15,000	15,000	15,000
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.										
MAYOREO										
MENUDEO										

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

DESPACHADORES PARA CAJAS PLÁSTICAS

SURTEK

8 PIEZAS
CPS20E

10 PIEZAS
CPSC20E



CPS20E



- Caja precortada para colocar como despachador.
- Incluye etiqueta para colocar en copete.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPS20E	8 cajas CPS20	1			
CPSC20E	10 cajas CPSC20	1			

JUEGOS DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO

6 PIEZAS — 20"



CPS6C

4 PIEZAS — 21" — 16"



CPS4C

3 PIEZAS — 21" — 16"



CPS3C

2 PIEZAS — 21" — 17"



CPS2C

CÓDIGO	CPS6C		CPS4C		CPS3C		CPS2C	
CONTENIDO								
	125074	x 1	CPS20	x 1	CPS20	x 1	CPSC20	x 1
	GAVA1	x 4	125073	x 1	125073	x 1	CPS17	x 1
	GAVPIN	x 1 (bolsa 12 piezas)	P22S452	x 1 (juego 2 candados)	125010	x 1		
	1		1		1		1	
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Innovación Surtek

VIDEO

26"



CPS26

21"



CPS20
- Charola con 7 divisiones.

21" COMPACTA



CPSC20
- Adecuada para guardar herramientas con mango largo.
- No incluye charola.


17"



CPS17
- Charola con 6 divisiones.

CPS17K
- Charola con 6 divisiones.

- Plástico de alta resistencia.
- Broches metálicos con porta candado.
- Cuerpo con asas laterales.
- Resistentes costillas de refuerzo.
- Tapa de 110° de apertura.
- Bisagra corrida.
- Tapa antiderrapante que permite pararse sobre ella.



GRANEL

CÓDIGO	CPS26	CPS20	CPSC20	CPS17	CPS17K
LARGO	26"	21"	21"	17"	17"
ANCHO	10-3/4"	10-3/4"	10-3/4"	9-1/2"	9-1/2"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	7-1/2"	8-1/2"	8-1/2"
COMPACTA			•		
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	39,000 cm³	31,500 cm³	22,000 cm³	15,000 cm³	15,000 cm³
		1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES METÁLICOS Y ORGANIZADOR

SURTEK


USO PROFESIONAL

24"



125070

- Fabricadas en polipropileno.
- Cuenta con charola organizadora.
- Tapa con compartimentos.



GRANEL

CÓDIGO	125070
LARGO	24"
ANCHO	12-1/4"
ALTO	10-1/4"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	49382.42 cm³
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

URREA SURTEK FOY

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y CHAROLA

URREA

USO INDUSTRIAL

23" 20" 14"



GRANEL

CÓDIGO	9902	9901	9900
LARGO	23"	20-1/4"	14-1/2"
ANCHO	11-3/8"	8-3/8"	7-1/2"
ALTO	10-1/2"	8-3/8"	5-1/4"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	45,016 cm³	23,275 cm³	9,355 cm³
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA CON BROCHES PLÁSTICOS CON CHAROLA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

19"



VIDEO

- Broches plásticos.

CÓDIGO	CPS19P
LARGO	19"
ANCHO	10-1/2"
ALTO	10"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	23,400 cm³
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y ORGANIZADOR


FOY

USO DOMÉSTICO

22" 16" 12"



- Incluyen charola organizadora y compartimentos exteriores.
- Fabricadas en polipropileno.



GRANEL

CÓDIGO	143202	143201	143200
LARGO	22"	16"	12-1/2"
ANCHO	10-1/4"	7-7/8"	6-7/8"
ALTO	10-1/2"	6-1/2"	5-1/8"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	38800.47 cm³	13412.48 cm³	7205.06 cm³
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICA CON BROCHES PLÁSTICOS CON CHAROLA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS

CPS19P



- Asa plástica ergonómica.
- 100% Plastica.
- Presentacion que ocupa menos espacio de envio y almacenamiento.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPS19T1	110 cm	56.3 cm	62.1 cm	1			

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS PLÁSTICAS CON BROCHES PLÁSTICOS Y ORGANIZADOR


SURTEK

USO GENERAL

20" 16" 12"



- Broches plásticos.
- Fabricadas en polipropileno.
- Compartimentos para organizar herramienta.
- Cuentan con charola organizadora, excepto el código 125071.



GRANEL

CÓDIGO	125074	125073	125071
LARGO	20"	16-3/16"	12"
ANCHO	9-1/2"	8-11/16"	6-1/4"
ALTO	9-3/4"	6-11/16"	5"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	30357.04 cm³	15373.61 cm³	6145.15 cm³
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS

SURTEK

USO GENERAL

19 COMPARTIMENTOS



15 COMPARTIMENTOS






- Orificio para candado.
- Broches plásticos.
- Compartimentos móviles.
- Cuerpo plástico con tapa translúcida.

CÓDIGO	125011	125010
LARGO	16-1/2"	8-1/2"
ANCHO	13-3/16"	13-5/16"
ALTO	2-7/16"	2-7/16"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	8659.78 cm³	4505.10 cm³
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

GAVETAS PLÁSTICAS PICO DE PATO



PRÁCTICAS
en el manejo, almacenamiento y organización de cualquier tipo de piezas.



APILABLES
entre sí, rieles internos para 2 tipos de apilado. Compatibles con el diseño anterior.



SEGUROS
laterales para armar bloques y estructuras más firmes y seguras.



PESTAÑA
posterior para rieles.



RANURA
frontal para porta-etiquetas.



POSTE DE EXTENSIÓN
compatibles con poste de extensión modelo GAVPIN que permite ampliar el espacio entre contenedor y contenedor.




GAVETAS PLÁSTICAS PICO DE PATO

USO GENERAL

SURTEK

Innovación Surtek





GAVA2



GAVZ2




GAVG2

- Patente en trámite.
- Fabricados en polipropileno de alta resistencia.

CÓDIGO	GAVA1	GAVA2	GAVA3	GAVA4	GAVZ1	GAVZ2	GAVZ3	GAVZ4	GAVG1	GAVG2	GAVG3	GAVG4
CAPACIDAD DE CARGA	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg
COLOR												
PROFUNDO	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"
ALTURA	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"
ANCHO	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"
	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3
SUB DIST.												
MAYOREO												
MENUDEO												





GAVR2



GAVV2



GAVN2

GRANEL

CÓDIGO	GAVR1	GAVR2	GAVR3	GAVR4	GAVV1	GAVV2	GAVV3	GAVV4	GAVN1	GAVN2	GAVN3	GAVN4
CAPACIDAD DE CARGA	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg	3 kg	7 kg	15 kg	25 kg
COLOR												
PROFUNDO	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"	7-1/2"	11"	14-1/2"	17"
ALTURA	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"	3"	5"	6-1/2"	7"
ANCHO	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"	4"	6-1/2"	8-1/2"	16-1/2"
	12	4	3	3	12	4	3	3	12	4	3	3
SUB DIST.												
MAYOREO												
MENUDEO												

NUEVO



- Poste de extensión para gaveta plástica pico de pato.

GRANEL

CÓDIGO	GAVPIN
DESCRIPCION	Poste de extensión
	12
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Se recomienda que el poste de extensión se utilice con la mitad de peso recomendado.

CARROS UTILITARIOS DE ALAMBRE

CARROS UTILITARIOS DE ALAMBRE CON NIVELES

URREA

USO INDUSTRIAL

450 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

ALTURA AJUSTABLE

NSF



- Ruedas de poliuretano de 5", 2 con freno.



44185



44187



- Altura ajustable de la repisa en incrementos de 1".
- Terminado cromo brillante.
- Se ensambla rápidamente y no requiere herramientas.
- Accesorios disponibles, se vende por separado.

CÓDIGO	44184	44185	44186	44187	44188	44189
LARGO	24"	36"	36"	24"	36"	36"
ANCHO	18"	18"	24"	18"	18"	24"
ALTO	41"	41"	41"	41"	41"	41"
NIVELES	2	2	2	3	3	3
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

JUEGOS DE RUEDAS PARA CARROS UTILITARIOS DE ALAMBRE

URREA

USO INDUSTRIAL



RAM



RAS

- No incluye tuercas y tornillería para su instalación.



CÓDIGO	RAM	RAS
MEDIDAS	5"	5"
FRENO	Sin freno	Con freno
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CARROS UTILITARIOS DE LÁMINA

EXTRA PESADO



Rieles de gavetas con baleros.



LLantas uso rudo 5"x 2".



Asas laterales reforzadas.

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON GAVETAS


EXTRA PESADO

40 KG CAPACIDAD POR GAVETA

30"

5 GAVETAS





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X30U5	2	17-11/16"	11-5/8"	2-3/8"	1			
	1	17-11/16"	11-5/8"	5"				
	1	24-5/8"	17-11/16"	3-1/8"				
	1	24-5/8"	17-11/16"	5"				
	1	23-3/16"	11"	4"				

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON GAVETA

USO PESADO


220 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

CORREDERAS CON BALEROS

30"

1 GAVETAS





- Con gaveta.
- Lámina calibre 22.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9983	30"	16"	35"	1			

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON COMPARTIMENTO


USO INDUSTRIAL

220 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

33"

1 GAVETAS





CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9981	33-1/4"	17-3/4"	37-9/16"	1			


CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON ENTREPAÑOS

USO INDUSTRIAL

220 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

30"





- Doble entrepaño.
- Lámina calibre 22.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9980	30"	18"	38 -1/2"	1			


CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON ENTREPAÑO

USO INDUSTRIAL

220 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

30"





CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
44180	30"	16"	35"	1			

CARRO UTILITARIO DE LÁMINA CON ENTREPAÑO

SURTEK


USO PROFESIONAL

80 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

0.6 MM CALIBRE DE LÁMINA

25"





- Útil para transportar herramienta.
- Pintura electrostática termo endurecida.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
125108	25-3/16"	16-17/32"	32-11/16"	1			

CARRO UTILITARIO DE PLÁSTICO


CARRO UTILITARIO DE PLÁSTICO CON NIVELES

USO INDUSTRIAL

180 KG CAPACIDAD MÁXIMA

35"





- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistente a solventes, líquidos base petróleo, líquido de batería y soluciones para limpiar partes automotrices.
- Llantas con cubierta de TPR para un suave manejo y alta resistencia.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9980P	35-1/4"	18"	36-1/4"	1			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CONOCE MÁS DETALLES DE ESTE PRODUCTO ESCANEANDO EL QR

CÓDIGO 125108



ESTACIONES DE TRABAJO

USO INDUSTRIAL — CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Marco: 2 mm.
-Cubierta: 2 mm.
-Gaveta: 1.2 mm.


Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.


Gran superficie de trabajo.


Repisa inferior para mayor capacidad de almacenamiento.

USO INDUSTRIAL

Espesor de lámina:
-Marco: 2 mm.
-Cubierta: 2 mm.


Borde extendido alrededor de la cubierta de la mesa.


Gran superficie de trabajo.


Repisa inferior para mayor capacidad de almacenamiento.

ESTACIÓN DE TRABAJO CON GAVETAS


URREA

USO INDUSTRIAL — 600 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL — 35 KG CAPACIDAD POR GAVETA — CORREDERAS CON BALEROS

59"

2 GAVETAS





- Fabricados en lámina de acero de 2 mm de espesor.
- 2 gavetas con sistema de baleros.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
I59W2	59"	25-1/2"	34-3/4"	1			


ESTACIÓN DE TRABAJO

URREA

USO INDUSTRIAL — 400 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

59"





- Fabricados en lámina de acero de 2 mm de espesor.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
I59W	59"	27-1/2"	37"	1			

GABINETES

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA GABINETES

GABINETES		TIPO	USO	MEDIDA	CANTIDAD DE GAVETAS / REPISAS	ACCESORIOS / COMPLEMENTOS	CAPACIDAD DE CARGA		ESPESOR DE LÁMINA ESTRUCTURA	ESPESOR DE LÁMINA GAVETA / REPISA	RIELES CON BALEROS	SEGURIDAD	COLOR DE GABINETE
SERIE X MODULAR	URREA	FIJOS		35"	7, 4	Separadores para gavetas	75 kg por gaveta		0.7 mm	0.8 mm	–	Llave	
		ENTREPAÑOS	EXTRA PESADO	35"	4 y 2 repisas	Gavetas	150 kg por repisa		0.8 mm	0.8 mm	n/a	Doble varilla	
		PARA ESTACIÓN		22"	4 gavetas/ 1 compartimento	Separadores para gavetas	40 kg por gaveta	40 kg compartimento*	0.7 mm	0.8 mm	–	Llave	
SERIE X	URREA	FIJOS	EXTRA PESADO	28"	10, 9, 7, 6 y 5	Separada	100 kg por gaveta		1.2 mm	1.2 mm	•	Llave	
SERIE M	URREA	MÓVIL	MEGA PESADO	56"	8	–	45 kg por gaveta		1.5 mm	1.2 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		56"	7	–	45 kg por gaveta		1.5 mm	1.2 mm	•	Llave	
SERIE MP	URREA	MÓVIL	MEGA PESADO	28" y 23"	5 y 4	–	100 kg por gaveta		1.2 mm	1 mm	•	Llave	
SERIE EX	URREA	MÓVIL	EXTRA PESADO	27"	6 y 5	–	35 kg por gaveta		1 mm	0.8 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		27"	6	–	25 kg por gaveta		1.2 mm	0.8 mm	•	Llave	
SERIE X	URREA	MÓVIL		41" y 27"	11, 7 y 6	–	40 kg por gaveta 41"	35 kg por gaveta 27"	1 mm	0.8 mm	•	Llave	
		INTERMEDIO	EXTRA PESADO	27"	3	–	35 kg por gaveta		1 mm	0.8 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		41" y 27"	9, 8 y 4	–	40 kg por gaveta 41"	35 kg por gaveta 27"	1 mm	0.8 mm	•	Llave	
SERIE H INOX	URREA	MÓVIL	USO PESADO	27"	7	–	25 kg por gaveta		1 mm	0.8 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		27"	7	–	25 kg por gaveta		1 mm	0.8 mm	•	Llave	
SERIE HD	URREA	MÓVIL	USO PESADO	38", 35" y 28"	8, 6 y 4	Panel, portalatas, portadocumentos, repisas, recolector, barra de seguridad	25 kg por gaveta		0.8 mm	0.7 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		28"	4		25 kg por gaveta		0.8 mm	0.7 mm	•	Llave	
SERIE H	URREA	MÓVIL		41" y 27"	12, 6 y 4	–	25 kg por gaveta		1 y 0.8 mm	0.8 y 0.7 mm	•	Llave	
		INTERMEDIO	USO PESADO	27"	2	–	15 kg por gaveta		0.8 mm	0.7 mm	•	Llave	
		SUPERIOR		41" y 27"	8 y 6	–	25 kg por gaveta 41"	15 kg por gaveta 27"	1 y 0.8 mm	0.8 y 0.7 mm	•	Llave	
SERIE I	URREA	MÓVIL		27"	5 y 3	–	15 ó 25 kg por gaveta superior	35 kg por gaveta inferior	1 mm	0.8 mm	• / x	Llave	
		SUPERIOR	USO INDUSTRIAL	27"	6 y 4	–	10 kg por gaveta		0.8 mm	0.7 mm	•	Llave	
		INTEGRADO		24"	10	–	6 kg por gaveta superior	8 kg por gaveta inferior	0.7 mm	0.5 mm	•	Llave	
NEGROS	SURTEK	MÓVIL	USO PROFESIONAL	27"	5 y 4	–	15 kg por gaveta		0.8 mm		•	Llave	
		SUPERIOR		27"	6	–	15 kg por gaveta		0.8 mm		•	Llave	
AMARILLOS	SURTEK	MÓVIL	USO GENERAL	26"	6 y 3	–	10 kg por gaveta		0.6 mm		•	Portacandado	
		SUPERIOR		22"	3	–	10 kg por gaveta		0.6 mm		•	Portacandado	

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE TRABAJO Y ALMACENAMIENTO

CONFIGURACIÓN MODULAR.

PERSONALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO DE ACUERDO A LA NECESIDAD

VIDEO

DISEÑO MODULAR

EXTRA PESADO


LÁMINA HOJALATADA



X35G2

A

Gabinete de 35" de ancho con 2 entrepaños ajustables cada 5 cm con gran capacidad de almacenamiento que va desde componentes hasta herramientas de trabajo. Compatible con gavetas XGAC2 y XGAC1.



X59P

F


Panel de fácil instalación para estación de trabajo fija de 59" con sección perforada y ranurada para un mejor aprovechamiento del espacio de trabajo así como del almacenamiento.




X35G4

E


Gabinete de 35" de ancho con 4 entrepaños ajustables cada 5 cm con gran capacidad de almacenamiento que va desde componentes hasta herramientas de trabajo. Compatible con gavetas XGAC2 y XGAC1.



XGAC1



XGAC2



X35PM

Panel móvil multiusos de 34" con sección perforada y ranurada para un mejor aprovechamiento del espacio de trabajo así como del almacenamiento.



X35F4



X35F7

B

Gabinete fijo de 35" de ancho con 7 gavetas con gancho de seguridad y separadores para una mejor organización. Con 500 Kg de capacidad de carga y base anti volcaduras. Puede ser substituido por el modelo X35F4 con un solo compartimiento.





X22W4



X22W1

C

X22W4 modulo de gabinete con 4 gavetas X22W1 modulo de un compartimento. Cuentan con sistema de bloque de alta seguridad y gran capacidad de carga.

D

Estación trabajo fija con una superficie de trabajo de 1.125 m^2. Lámina de acero de gran calibre y patas ajustables para un mejor apoyo en la superficie.



X59WF



CPOR10

CPOR21


CPOR23

CAJAS ORGANIZADORAS

Compatibles con el sistema de almacenamiento modular Urrea.



CPM7






X35G4

X35G2



XGAC1



XGAC2

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Gabinete fijo	X35F7		X35F4	
Gabinete colgante	X22W4	X22W1	X22W4	X22W1
Gavetas	11	8	8	5
Compartimentos	–	1	–	1
Carga máxima	2,710 Kg	2,650 Kg	2,710 Kg	2,650 Kg
Largo	3.3 M			
Ancho	0.75 M			
Alto	1.8 M			
Repisas	8			

COMBINACIONES MÁXIMAS

Gabinete fijo	XGAC1	XGAC2
X35G4	6	–
	5	1
	3	2
	1	3
	–	3
X35G2	2	–
	–	1
	1	1

GABINETES FIJOS

EXTRA PESADO
DISEÑO MODULAR


Sistema de seguridad interno con chapa central.


Gancho de seguridad oculto, evita que los cajones se abran accidentalmente.


Riel de deslizamiento de uso pesado.


Incluye separadores para mejorar la organización.


Incluyen bases anti-volcaduras.

Espesor de lámina:
-Estructura: 0.7 mm.
-Gaveta: 0.8 mm.

GABINETES MODULARES FIJOS CON GAVETAS SERIE X

URREA


EXTRA PESADO
75 KG CAPACIDAD POR GAVETA
35"
7 GAVETAS



EXTRA PESADO
75 KG CAPACIDAD POR GAVETA
35"
4 GAVETAS



VIDEO





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X35F7	6	30-1/2"	13"	4"	1			
	1	30-1/2"	13"	7-7/8"				
X35F4	4	30-1/2"	13"	7-7/8"	1			

EXTRA PESADO
DISEÑO MODULAR

Espesor de lámina:
-Estructura: 0.8 mm.
-Puertas: 1 mm.
-Repisas: 0.8 mm.


Sistema de seguridad de doble varilla.


Repisas ajustables cada 5 cm.



EXTRA PESADO
DISEÑO MODULAR

Espesor de lámina:
-Gaveta: 0.7 mm.


Riel de deslizamiento de uso pesado.



GABINETES MODULARES DE ENTREPAÑOS SERIE X

URREA


EXTRA PESADO
150 KG CAPACIDAD POR REPISA
35"
4 REPISAS



VIDEO

EXTRA PESADO
150 KG CAPACIDAD POR REPISA
35"
2 REPISAS







CÓDIGO	REPISAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X35G4	4	35-7/16"	17-11/16"	70-7/8"	1			
X35G2	2	35-7/16"	17-11/16"	35-7/16"	1			

GAVETAS PARA GABINETES MODULARES DE ENTREPAÑOS SERIE X

URREA

EXTRA PESADO
75 KG CAPACIDAD POR GAVETA
30"

VIDEO



XGAC2

EXTRA PESADO
75 KG CAPACIDAD POR GAVETA
30"


XGAC1



- Fáciles de instalar en X35G4 Y X35G2.





CÓDIGO	XGAC2	XGAC1
LARGO	30-1/2"	30-1/2"
ANCHO	13"	13"
ALTO	7-7/8"	4"
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

GABINETES FIJOS

EXTRA PESADO — DISEÑO MODULAR


Patas ajustables.


Superficie de trabajo de 150 x 75 cm.



Fábricado en lámina de acero de 1.5 mm.

EXTRA PESADO — DISEÑO MODULAR


Sección ranurada para colocar ganchos.


Sección con cejas para colgar contenedores tipo gavetas.


Incluye palancas con rosca para asegurar el panel a la mesa de trabajo.

Espesor de lámina:
-Panel: 1.5 mm.
-Repisas: 1.2 mm.

ESTACIÓN DE TRABAJO FIJA SERIE X


URREA

EXTRA PESADO — 1,000 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

59"

VIDEO







CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X59WF	59"	29-1/2"	39-3/8"	1			


PANEL PARA ESTACIÓN DE TRABAJO SERIE X

URREA

EXTRA PESADO — 300 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL — 30 KG CAPACIDAD POR REPISA


59"

2 REPISAS



VIDEO








CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X59P	300 kg	59"	8"	32-1/2"	1			

EXTRA PESADO — DISEÑO MODULAR


Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave.


Riel de deslizamiento oculto.


Con ranuras de montaje para ensamblar a mesa X59WF.



Espesor de lámina:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gaveta: 0.7 mm.


GABINETES PARA ESTACIÓN DE TRABAJO SERIE X

URREA


EXTRA PESADO — 40 KG CAPACIDAD POR GAVETA

22"

4 GAVETAS



X22W4




• Sistema de baleros de triple sección.

EXTRA PESADO — 40 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL

22"

1 COMPARTIMENTO



X22W1



• Incluyen accesorios para ensamblar a mesa X59WF.

VIDEO




CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X22W4	2	-	18-3/20"	17-3/4"	3"	1			
	2	-	18-3/20"	17-3/4"	4"				
X22W1	-	1	18-3/20"	22-13/16"	17-3/4"	1			

EXTRA PESADO — DISEÑO MODULAR




Incluye panel ranurado y con cejas.






2 rueda fijas 5" x 1-1/2".


2 ruedas giratorias y freno 5" x 1-1/2".

Espesor de lámina:
-Panel: 1.5 mm.
-Repisa superior: 1.2 mm.
-Repisa media e inferior: 1 mm.


PANEL MÓVIL MULTIUSOS SERIE X

URREA

EXTRA PESADO — 300 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL — 20 KG CAPACIDAD POR REPISA

34"

3 REPISAS



VIDEO





CÓDIGO	CAPACIDAD TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X35PM	300 kg	34-7/8"	25-9/16"	55-5/16"	1			

GABINETES FIJOS

CORREDERAS CON BALEROS

EXTRA PESADO

- Diseño con doble pared en su estructura.
- Seguro individual por gaveta y una cerradura central.
- Sistema anti-volcaduras.
- Nota: solo una gaveta puede estar abierta a la vez.


Rieles de gaveta con baleros sellados.


Seguro individual por gaveta.


Cerradura central con llave tipo bancaria.


Cajones con ranuras en los costados para facilitar la colocación de separadores.

GABINETES FIJOS CON GAVETAS SERIE X

URREA

EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

10 GAVETAS



X28F10

EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

9 GAVETAS



X28F9

EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

7 GAVETAS



X28F7

EXTRA PESADO

100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

6 GAVETAS



X28F6

EXTRA PESADO


100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

5 GAVETAS



X28F5



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X28F10	8	24"	24"	3"	1			
	1	24"	24"	4"				
	1	24"	24"	7"				
X28F9	4	24"	24"	3"	1			
	4	24"	24"	4"				
	1	24"	24"	7"				
X28F7	2	24"	24"	3"	1			
	3	24"	24"	4"				
	2	24"	24"	6"				
X28F6	4	24"	24"	3"	1			
	1	24"	24"	6"				
	1	24"	24"	7"				
X28F5	2	24"	24"	3"	1			
	2	24"	24"	4"				
	1	24"	24"	10"				

JUEGOS DE SEPARADORES DE GAVETA SERIE X

URREA


EXTRA PESADO


15 PIEZAS




- Compatibles con todas las gavetas de los gabinetes fijos Serie X Urrea.










X28-S6



- Seccionan la gaveta, permitiendo agrupar objetos similares en un mismo compartimento para mantener el gabinete organizado.

BOLSA

CÓDIGO	ALTURA GAVETA	SEPARADOR GRANDE (MM) A	SEPARADOR GRANDE (MM) B	SEPARADOR PEQUEÑO (MM) A	SEPARADOR PEQUEÑO (MM) B		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X28-S3	3"	607	46	150	46	1			
X28-S4	4"	607	71	150	71	1			
X28-S6	6"	607	121	150	121	1			
X28-S8	8"	607	171	150	171	1			
X28-S10	10"	607	221	150	221	1			

EXTRA PESADO

Espesor de lámina:
-Estructura: 3 mm.
-Gavetas: 1.5 mm.


Cuenta con soportes plásticos en su base para evitar daños en su estructura y facilitar su deslizamiento.


Cajones protegidos por tapa articulada.


Bisagras de uso rudo con pernos de seguridad para evitar cierres imprevistos.

GABINETES DE SERVICIO EN SITIO CON GAVETAS

URREA

EXTRA PESADO

360 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL **30 KG CAPACIDAD POR GAVETA**


30"

7 GAVETAS



JSB307





EXTRA PESADO

300 KG CAPACIDAD DE CARGA TOTAL **30 KG CAPACIDAD POR GAVETA**

30"

6 GAVETAS



JSB306

- Ideal para transportar, almacenar y organizar herramienta en cajas de camiones o camionetas de forma segura.



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSB307	3	7"	16"	2-1/2"	1			
	3	22"	16"	2-1/2"				
	1	22"	16"	6-1/2"				
JSB306	3	7"	16"	2-1/2"	1			
	2	22"	16"	2-1/2"				
	1	22"	16"	6-1/2"				


URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

GABINETES MÓVILES

MEGA PESADO — CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Estructura:1.5 mm.
-Gavetas: 1.2 mm.


Asas laterales de uso rudo fáciles de sujetar en M56S7.


Asas laterales de uso rudo cubierta cushion grip en X56M8.


Jaladeras de aluminio.


Rieles de gavetas con baleros.


Llantas de uso rudo de 6" x 2" que soportan 250 kg. cada una.


Amortiguadores de gas para facilitar la apertura y cierre de la tapa.


Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.

M56M8 + M56S7




GABINETE MÓVIL CON GAVETAS SERIE M

URREA

MEGA PESADO — 45 KG CAPACIDAD POR GAVETA

56"
8 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M56M8	1	29-1/4"	19-3/4"	6-1/4"	1			
	1	19-7/8"	19-3/4"	6-1/4"				
	6	29-1/4"	19-3/4"	3-1/4"				


GABINETE SUPERIOR CON GAVETAS SERIE M

URREA

MEGA PESADO — 45 KG CAPACIDAD POR GAVETA

56"
7 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M56S7	4	29-1/4"	20"	2"	1			
	2	18-1/2"	20"	2"				
	1	18-1/2"	20"	4"				

MEGA PESADO

Espesor de lámina:
-Estructura:1.2 mm.
-Gavetas: 1 mm.


Rieles de gavetas de perfil de acero accionados por baleros sellados.


Asa tubular de uso rudo.


Sistema de seguridad interno que asegura los cajones.


Sistema de bloqueo de gavetas tipo pasador para evitar que se abran con el movimiento.


Llantas de uso rudo de 5" x 1-1/4" que soportan 150 kg.

- Sistema anti-vuelco: por seguridad, sólo permite abrir un cajón a la vez, para evitar accidentalmente la volcadura del gabinete.
- Llave de seguridad de puntos, para mayor seguridad.
- Apertura total de cajones, facilita la búsqueda de herramienta.

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE MP


URREA

MEGA PESADO — 100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"
5 GAVETAS



MP28M5






CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MP28M5	5	24"	17-23/32"	5-29/32"	1			

MEGA PESADO — 100 KG CAPACIDAD POR GAVETA

23"
4 GAVETAS



MP23M4





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MP23M4	2	18"	17-11/16"	2-15/16"	1			
	1	18"	17-11/16"	4-15/16"				
	1	18"	17-11/16"	6-7/8"				

GABINETES MÓVILES

EXTRA PESADO — CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Estructura: 1 y 1.2 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.


Rieles de gavetas con baleros.


Apertura total de cajones, facilita la búsqueda de herramienta.


Asas lateral tubular de uso rudo.


Jaladeras de aluminio.


Sistema de seguridad interno que asegura los cajones.


Llantas de uso rudo de 5" x 1-1/4" que soportan 150 kg.


GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE EX

EXTRA PESADO — 35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27" — 6 GAVETAS



EX27M6






CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EX27M6	2	22-5/8"	14-13/16"	4"	1			
	4	22-5/8"	14-13/16"	6"				

EXTRA PESADO — 35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27" — 5 GAVETAS



EX27M5






CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EX27M5	1	22-5/8"	14-13/16"	7-7/8"	1			
	4	22-5/8"	14-13/16"	4"				

GABINETE SUPERIOR CON GAVETAS SERIE EX

EXTRA PESADO — 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27" — 6 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EX27S6	2	23"	11-13/16"	2-61/64"	1			
	1	23"	11-13/16"	2"				
	3	7"	11-13/16"	2"				

EXTRA PESADO — CORREDERAS CON BALEROS


Asa lateral reforzada en los gabinetes X27I3, X27S9, X27S4 y X41S8.


Asas laterales de uso rudo cubiertas con cushion grip en los gabinetes X41S8, X41M11, X27M7 y X27M6.


Jaladeras de aluminio.


Rieles de gavetas con baleros.


Bisagra de tapa con seguro.


Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 150 kg cada una.


Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.


Espesor de lámina:
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.

GABINETE MÓVIL CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO — 40 KG CAPACIDAD POR GAVETA

41" — 11 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X41M11	1	37-3/4"	15-7/8"	5"	1			
	3	22-1/4"	15-7/8"	3"				
	2	22-1/4"	15-7/8"	6"				
	3	12-1/4"	15-3/4"	3"				
	2	11-7/8"	15-7/8"	6"				

GABINETES MÓVILES

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO
35 KG CAPACIDAD POR GAVETA
27"
7 GAVETAS



X27M7



X27M7A X27M7N

Rojo	Azul	Negro
X27M7	X27M7A	X27M7N

EXTRA PESADO
35 KG CAPACIDAD POR GAVETA
27"
6 GAVETAS




X27M6




X27M6A X27M6N

Rojo	Azul	Negro
X27M6	X27M6A	X27M6N





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X27M7	5	23-1/4"	14-3/4"	2"	1			
	2	23-1/4"	14-3/4"	6"				
X27M7A	5	23-1/4"	14-3/4"	2"	1			
	2	23-1/4"	14-3/4"	6"				
X27M7N	5	23-1/4"	14-3/4"	2"				
	2	23-1/4"	14-3/4"	6"				





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X27M6	5	23-1/4"	14-1/2"	2"	1			
	1	23-1/4"	14-1/2"	6"				
X27M6A	5	23-1/4"	14-1/2"	2"	1			
	1	23-1/4"	14-1/2"	6"				
X27M6N	5	23-1/4"	14-1/2"	2"				
	1	23-1/4"	14-1/2"	6"				

GABINETES SUPERIORES CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO
40 KG CAPACIDAD POR GAVETA
41"
8 GAVETAS



X41S8

EXTRA PESADO
35 KG CAPACIDAD POR GAVETA
27"
9 GAVETAS



X27S9



X27S9A

X27S9N

Rojo	Azul	Negro
X27S9	X27S9A	X27S9N

EXTRA PESADO
35 KG CAPACIDAD POR GAVETA
27"
4 GAVETAS



X27S4



X27S4A


X27S4N

Rojo	Azul	Negro
X27S4	X27S4A	X27S4N





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X41S8	3	12-1/4"	15-3/4"	2-5/8"	1			
	1	12-1/4"	15-3/4"	5-3/4"				
	3	22-1/2"	15-3/4"	2-5/8"				
	1	22-1/2"	15-3/4"	5-3/4"				





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X27S9	6	7"	10"	2"	1			
X27S9A	3	22-3/4"	10"	6"				
X27S9N								
X27S4	4	22-3/4"	10"	2"	1			
X27S4A								
X27S4N								

GABINETES MÓVILES

GABINETE INTERMEDIO CON GAVETAS SERIE X

EXTRA PESADO

35 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

3 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
X27I3	2	22-3/4"	10"	2"	1			
	1	22-3/4"	10"	2-1/2"				

JUEGO DE RUEDAS PARA GABINETES SERIE X

EXTRA PESADO

110 KG/PC CAPACIDAD DE CARGA

4 PIEZAS



- Ruedas fabricadas en polipropileno (PP) con eje de ruedas metálico.
- Incluye tuercas y tornillería para su instalación.



CÓDIGO	PARA GABINETES					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RGREF1	X41M11	X27M7 X27M7A X27M7N	X27M7 X27M7A X27M7N	X27M7N	1			

JUEGOS DE CERRADURAS PARA GABINETES

EXTRA PESADO

*Para puerta M56M8.
**Para tapa superior M56M8.


CGREF1


CGREF2


CGREF3


CGREF4


CGREF5


CGREF6



- Todas las cerraduras cuentan con un juego de llaves.



CÓDIGO	GIRO	CERRADURA PARA														SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		M56M8	M56S7	X41S8	X27S9	X27S4	H41S8	H27S6	X41M11	X27M6	X27M7	H41M12	H27M6	H27M4				
CGREF1	90°	•*	•												1			
CGREF2	90°			•											1			
CGREF3	90°				•	•									1			
CGREF4	90°						•								1			
CGREF5	90°							•							1			
CGREF6	180°	•**							•	•	•	•	•	•	1			

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE

Fabricados en lámina de acero inoxidable grado 430 (solo el exterior).

Espesor de lámina:
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.



2 Llantas fijas.


2 Llantas móviles con freno.


Ruedas de poliuretano de alta resistencia.


Cerradura tipo bancaria.


Asa lateral uso rudo.


Rieles de gavetas con baleros.

GABINETE MÓVIL DE ACERO INOXIDABLE CON GAVETAS SERIE H


USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

7 GAVETAS





- Ideales para áreas de alta higiene, como lo requiere la industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H27M7S	6	22-7/16"	16-1/8"	3-5/16"	1			
	1	22-7/16"	16-1/8"	6-11/16"				

GABINETE SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON GAVETAS SERIE H


USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

7 GAVETAS





- Gran resistencia a la corrosión.
- Fáciles de limpiar.
- Al no contar con recubrimiento exterior, no hay riesgo de desprender partículas contaminantes.



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H27S7S	3	6-11/16"	16-1/8"	2-1/8"	1			
	2	22-7/16"	16-1/8"	2-1/8"				
	2	22-7/16"	16-1/8"	3-5/16"				

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

GABINETES MÓVILES

USO PESADO

CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina:
-Marco: 0.8 mm.
-Panel lateral: 0.6 mm.
-Gavetas: 0.7 mm.
-Respaldo: 0.8 mm.


Jaladeras de aluminio de gran durabilidad.


Rieles de gavetas con baleros en ambos lados.


Área cóncava en la parte superior.


Paneles perforados en los laterales.


Llantas fabricadas de poliuretano (1 con freno).


Esquinas que lo protegen contra golpes.


Sistem de cierre automático.


Pintura epóxica resistente a la corrosión.

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE HD

URREA

USO PESADO

KG 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

38"

8 GAVETAS



HD38M8

USO PESADO

KG 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

35"

8 GAVETAS



HD35M8

USO PESADO

KG 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

6 GAVETAS



HD28M6

USO PESADO


KG 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

4 GAVETAS



HD28M4





CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HD38M8	6	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	1			
	2	–	21"	15-3/4"	5"				
	–	1	8-3/4"	17-1/2"	27-1/2"				
HD35M8	6	–	27"	15-3/4"	2-5/32"	1			
	2	–	27"	15-3/4"	5"				

CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HD28M6	3	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	1			
	2	–	21"	15-3/4"	5"				
	1	–	21"	15-3/4"	7-21/32"				
HD28M4	4	–	21"	15-3/4"	2-5/32"	1			
	–		22-13/32"	17-5/8"	16-7/32"				

GABINETE SUPERIOR CON GAVETAS SERIE HD

URREA

USO PESADO

KG 25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

28"

4 GAVETAS





CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HD28S4	28"	18"	14"	1			

PANEL PERFORADO PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO

28"





BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HDAC1	Panel perforado	20 kg	1			

PORTA LATAS PARA GABINETES SERIE HD

URREA

USO PESADO





BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HDAC2	5 kg	1			

GABINETES MÓVILES

PORTA DOCUMENTOS PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO





BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HDAC3	5 kg	1		

REPISA PORTA ROLLO PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO





BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HDAC4	5 kg	1		

COLECTOR DE BASURA PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO





BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HDAC5	5 kg	1		

BARRA DE SEGURIDAD PARA GABINETES SERIE HD

PRODUCTO MEJORADO

USO PESADO







- Sistema de bloqueo para gabinete que brinda mayor seguridad al usuario.
- Aseguramiento con candado.
- Lámina de acero de 1 mm doblada en frio.



CÓDIGO	CALIBRE DE LÁMINA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HDAC6	19	1		

JUEGO DE RUEDAS PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO

4 PIEZAS



- Para gabinetes serie HD.
- Fabricadas en poliuretano.
- Incluyen tuerca y tornillería para su instalación.

BOLSA

CÓDIGO	DIÁMETRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HDREF1	5"	1		

JUEGO DE CERRADURA PARA GABINETES SERIE HD

USO PESADO



- Incluye tres llaves.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HDREF2	Cerradura para gabinete HD	1		

USO PESADO



Amortiguadores de gas para facilitar la apertura y cierre de la tapa en gabinete H41S8.



Bisagras de tapa con seguro en gabinete H27S6.



Asas de empuje para una fácil movilidad en gabinetes H27M4, y H27M6.




Jaladeras de aluminio.



Rieles de gavetas con baleros.



Asas laterales con mango reforzado en gabinete H41S8.



Sistema de bloqueo de alta seguridad con llave tipo bancaria.



Asas laterales de uso rudo en gabinete H41M12.



Asas laterales profundas en gabinetes H27S6, H27I2.



Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 150 kg cada una.

Espesor de lámina (modelos H41M12 y H41S8):
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.

Espesor de lámina en resto de modelos:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gavetas: 0.7 mm.

GABINETE MÓVIL CON GAVETAS SERIE H


USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

41"

12 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H41M12	2	23-3/8"	15-7/8"	4-15/16"	1		
	3	23-3/8"	15-7/8"	3-1/8"			
	1	23-3/8"	15-7/8"	8-5/8"			
	2	10-3/8"	15-7/8"	4-15/16"			
	3	10-3/8"	15-7/8"	3-1/8"			
	1	10-3/8"	15-7/8"	8-5/8"			

GABINETES MÓVILES

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE H


USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

6 GAVETAS





H27M6



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H27M6	1	23"	16"	2-1/2"	1			
	4	23"	16"	3-1/2"				
	1	23"	16"	5-1/16"				


USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

4 GAVETAS





H27M4



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H27M4	2	23"	15"	2-1/4"	1			
	1	23"	15"	4-1/2"				
	1	23"	15"	7-1/4"				


GABINETES SUPERIORES CON GAVETAS SERIE H


USO PESADO

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

41"

8 GAVETAS





H41S8



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H41S8	5	23-3/8"	14-3/8"	3-1/8"	1			
	2	10-3/8"	14-3/8"	3-1/8"				
	1	10-3/8"	14-3/8"	9-5/8"				

USO PESADO

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

6 GAVETAS





H27S6



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H27S6	3	7-3/4"	10-1/4"	1-1/2"	1			
	2	22-1/2"	10-1/4"	1-1/2"				
	1	22-5/8"	10-1/4"	2-3/8"				

GABINETE INTERMEDIO CON GAVETAS SERIE H

URREA

USO PESADO

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

2 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H27I2	1	22-5/8"	10-3/8"	1-5/8"	1			
	1	22-5/8"	10-3/8"	2-3/8"				

JUEGO DE RUEDAS PARA GABINETES SERIE H

URREA

USO PESADO

110 KG/PC CAPACIDAD DE CARGA

4 PIEZAS





• Incluye tuercas y tornillería para su instalación.

CÓDIGO	PARA GABINETES			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RGREF2	H27M6	H27M4	1			

GABINETE SUPERIOR CON COMPARTIMIENTO SERIE 99

URREA


USO INDUSTRIAL

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA

22"

1 GAVETAS







CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9992	22"	13-9/16"-	11-13/16"	1			

GABINETES MÓVILES

USO INDUSTRIAL

CORREDERAS CON BALEROS

Espesor de lámina en gabinete móvil:
-Estructura: 1 mm.
-Gavetas: 0.8 mm.

Espesor de lámina en gabinete superior:
-Estructura: 0.8 mm.
-Gavetas: 0.7 mm.



Jaladeras de aluminio (en ambos modelos).

I27M5



Rieles de gavetas con baleros.



Llantas de uso rudo de 5" x 2" que soportan 162.5 kg.



Rieles de gavetas con baleros.

I27M3



Rieles de gavetas de fricción.



Asa lateral de uso rudo.



Llantas de uso rudo de 5"x 2".

GABINETES MÓVILES CON GAVETAS SERIE I

URREA

USO INDUSTRIAL

25 KG CAPACIDAD POR GAVETA SUPERIOR

35 KG CAPACIDAD POR GAVETA INFERIOR

CORREDERAS CON BALEROS


27"

5 GAVETAS

PRODUCTO MEJORADO



I27M5





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD KG	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
I27M5	3	22-7/16"	16"	3"	25 kg	1		
	2	22-7/16"	16"	6"	35 kg			

USO INDUSTRIAL


15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

3 GAVETAS



I27M3





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
I27M3	2	23-3/16"	16-3/16"	4"	1		
	1	23-3/16"	16-3/16"	6"			

GABINETES SUPERIORES CON GAVETAS SERIE I

URREA

USO INDUSTRIAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

6 GAVETAS



I27S6







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
I27S6	2	5"	11"	1-7/8"	1		
	1	11"	11"	1-7/8"			
	2	23-3/16"	11"	1-7/8"			
	1	23-3/16"	11"	4"			

USO INDUSTRIAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"


4 GAVETAS



I27S4







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
I27S4	3	23-3/16"	11"	1-7/8"	1		
	1	23-3/16"	11"	4"			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

GABINETES MÓVILES

GABINETE INTEGRADO CON GAVETAS SERIE I

URREA

USO INDUSTRIAL

6 KG CAPACIDAD POR GAVETA GABINETE SUPERIOR

8 KG CAPACIDAD POR GAVETA GABINETE INFERIOR

USO INDUSTRIAL

24"

10 GAVETAS



Bisagras de tapa con seguro.




Llantas de 3"x 1".



Barra de seguridad para bloquear las gavetas superiores.

Espesor de la lámina:
-Estructura: 0.7 mm.
-Gavetas: 0.5 mm.





CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Gabinete superior					
	3	6"	8-7/8"	1-9/16"				
	2	20"	8-7/8"	1-9/16"				
I24C10	**1**	20"	8-7/8"	3-5/16"	1			
			Gabinete inferior móvil					
	2	20"	8-7/8"	1-9/16"				
	2	20"	8-7/8"	1-9/16"				

USO PESADO

Espesor de lámina:
-Cuerpo: 0.8 mm.
-Gaveta: 0.7 mm.



Cubierta superior plástica con compartimentos.



Amortiguadores de gas en ambas puertas.



Jaladeras de aluminio.



Rieles de gavetas con baleros.



Llantas de uso rudo de 5"x 2".



INCLUYE: 12 ganchos metálicos, 10 contenedores plásticos para colgar y almacenar herramienta o partes.



CENTRO DE TRABAJO MÓVIL CON GAVETAS SERIE H

URREA

USO PESADO


30 KG CAPACIDAD POR GAVETA

35"

7 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	3	22-3/8"	16"	2-3/16"				
H35W7	**3**	22-3/8"	16"	4-3/8"	1			
	1	22-3/8"	16"	6-11/16"				

GABINETES MÓVILES

USO PROFESIONAL


Sistema de rieles de accionamiento suave.


Jaladeras de aluminio.


Asa lateral mod. 125113.


Asa lateral tubular mod. 125114.


Mecanismo de cierre de gavetas de alta seguridad.


2 Llantas fijas de 4" x 1".


2 Llantas móviles con freno de 4" x 1".

GABIENTES MÓVILES COLOR NEGRO

SURTEK

USO PROFESIONAL


15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

VIDEO

27"

5 GAVETAS





125113


USO PROFESIONAL

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

27"

4 GAVETAS





125114



CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
125113	3	–	21-2/3"	15-3/16"	3"	1			
	2	–	21-2/3"	15-3/16"	6-1/8"				
125114	2	–	4-2/9"	16-1/6"	1-7/8"	1			
	2	–	4-2/9"	16-1/6"	3"				
	–	1	4-2/9"	10-3/4"	11-1/32"				

GABINETE SUPERIOR COLOR NEGRO

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 KG CAPACIDAD POR GAVETA

26"

6 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
125115	3	4-2/9"	10-3/4"	2"	1			
	2	22-4/9"	10-3/4"	2"				
	1	4-2/9"	10-3/4"	3"				

USO GENERAL

Espesor de la lámina:
-Estructura: 0.6 mm.
-Gavetas: 0.6 mm.


Gavetas con jaladeras.


Asas laterales.


Pintura electroestática termo endurecida.


Barra de seguridad para bloquear las gavetas.


Portacandado para seguridad.


4 Llantas giratorias de 3" x 1-1/4".

GABIENTES MÓVILES COLOR AMARILLO

SURTEK


USO GENERAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

25"

6 GAVETAS





125106


USO GENERAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

26"

3 GAVETAS





125100



CÓDIGO	GAVETAS	COMPARTIMENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
125106	4	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	1			
	2	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"				
125100	2	–	19-5/8"	14-5/32"	3"	1			
	1	–	19-5/8"	14-5/32"	4-2/3"				
	–	1	20-2/3"	14-5/32"	12-9/20"				

GABINETE SUPERIOR COLOR AMARILLO

SURTEK


USO GENERAL

10 KG CAPACIDAD POR GAVETA

21"

3 GAVETAS







CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
125109	3	18-3/32"	11-13/16"	3-25/69"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ESTUCHES DE LONA

ESTUCHES DE LONA MULTIUSOS

URREA

USO INDUSTRIAL





EMUG

EMUC

- Cintas adhesivas a tapicería.
- Asas amplias y resistentes.
- Bolsillo para piezas pequeñas y manuales.

CÓDIGO	LONGITUD	ALTO	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EMUG	48 cm	10 cm	10 cm	1			
EMUC	25 cm	21 cm	4 cm	1			

ESTUCHES DE LONA MULTIUSOS

SURTEK

USO GENERAL





EMSG

EMSC

- Cintas adhesivas a tapicería.
- Asas amplias y resistentes.
- Bolsillo para piezas pequeñas y manuales.

CÓDIGO	LONGITUD	ALTO	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EMSG	48 cm	23 cm	10 cm	1			
EMSC	25 cm	21 cm	5 cm	1			

MALETAS Y MOCHILAS PORTAHERRAMIENTAS

MALETAS PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

URREA

USO PESADO

22" — **13** BOLSILLOS





MP122

- 5 bolsillos exteriores.
- 8 bolsillos interiores.
- Con 2 llantas.
- Manilla retráctil para tirar como carro, asas de transporte acolchada y correa de hombro ajustable.

19" — **21** BOLSILLOS





MP117

- 13 bolsillos exteriores.
- 8 bolsillos interiores.
- Base de plástico moldeada.
- Asas de transporte acolchada y correa de hombro ajustable.

18" — **12** BOLSILLOS





MP218

- 8 bolsillos exteriores.
- 4 bolsillos interiores.
- Base de plástico moldeada.
- Mango de acero con empuñadura de goma y correa de hombro ajustable.

15" — **20** BOLSILLOS





MP215

- 12 bolsillos exteriores.
- 8 bolsillos interiores.
- Asas de transporte acolchada y correa de hombro ajustable.

- Fabricada en poliéster de uso rudo de 1680 denier para mayor resistencia.
- Compartimento interior grande que permite una fácil visibilidad y acceso directo a las herramientas y piezas.

GRANEL

CÓDIGO	MP122	MP117	MP218	MP215
DESCRIPCIÓN	13 Bolsillos	21 Bolsillos	12 Bolsillos	20 Bolsillos
LARGO	22"	19"	18"	15"
ANCHO	11"	9"	8"	9"
ALTO	10-1/2"	10-1/2"	13"	12"
CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³	41,639	29,422	30,676	26,547
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

URREA

20" — **8** BOLSILLOS

NUEVO



- Fabricada en poliéster de uso rudo con interiores forrados.
- 1 Bolsa exterior grande acolchonada con forro neopreno.
- 2 bolsillos laterales.
- 4 bolsillos frontales.
- 1 bolsillo interior desmontable.
- Asa superior y frontal de uso rudo.
- Espalda con esponja para comodidad en carga.
- Correas para hombros acolchonadas ajustables.
- Doble cierres metálicos.
- Base impermeables reforzada con EVA y patas, protegen de la humedad en el piso.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MPH	15"	8"	20"	35,396				

PORTAFOLIO PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

URREA

18" — **1** BOLSILLO

NUEVO



- Fabricada en poliéster de uso rudo con interiores forrados.
- Compartimento principal con gran especio.
- 1 bolsa exterior grande.
- Asas superiores de uso rudo.
- Correa para hombro ajustable.
- Doble cierres metálicos.
- Base impermeables reforzada con EVA y patas, protegen de la humedad en el piso.
- Facilita el transporte y almacenamiento de herramientas, dejando las manos libres.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CAPACIDAD DE ALMACENAJE CM³		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POPH	15"	8"	20"	23,000	1			

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

URREA

USO PESADO · CORTE VACUNO · REFORZADO CON REMACHES Y DOBLE COSTURA · INCLUYE CINTURÓN

16 BOLSILLOS



BN134

- Tratados especialmente con ceras y aceites para resistir climas extremos.
- Resistentes a rasgaduras, grietas y perforaciones.
- Cinturón uso rudo con hebilla incluido.
- Incluye portamatillo.
- Piel genuina de bovino aceitada.

10 BOLSILLOS



BN138

- No incluye ganchos o accesorios metálicos que puedan rayar superficies metálicas.
- Portamartillo no metálicos.



CÓDIGO	BN134	BN138
DESCRIPCIÓN	16 bolsillos	10 bolsillos
MEDIDAS	30.5 x 60.5 cm	24.1 x 31.8 cm
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

9 BOLSILLOS



BN136

- Incluye portamartillo.

4 BOLSILLOS



BN137

- Incluye portamartillo no metálico.



CÓDIGO	BN136	BN137
DESCRIPCIÓN	9 bolsillos	4 bolsillos
MEDIDAS	23.8 x 29 cm	31.1 x 31.8 cm
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PORTAHERRAMIENTAS DE CARNAZA CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PIEL DE BOVINO 100%

10 BOLSILLOS



124400

- Clip metálico para colgar el flexómetro y dispositivo para colgar martillo.

6 BOLSILLOS



124401

- Dispositivo para colgar el martillo.

3 BOLSILLOS



124403

- Dispositivo de cuero para colgar el martillo.
- Cinturón de nailon ajustable con broche plástico.



- 100% piel de bovino.
- Remaches reforzados.

CÓDIGO	124400	124401	124403
BOLSILLOS	10	6	3
MEDIDAS	30 x 59.4 cm	28 x 30.5 cm	30.5 x 25.4 cm
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

PORTAHERRAMIENTAS DE CARNAZA CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

FOY

USO DOMÉSTICO · Piel 100%

2 BOLSILLOS



143213

- Clip metálico para colgar flexómetro.
- Dispositivo para colgar el martillo.

4 BOLSILLOS



143212

- Dispositivo para colgar el martillo.



CÓDIGO	143213	143212
BOLSILLOS	2	4
MEDIDAS	28.25 x 33 cm	31.11 x 33 cm
	5	5
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL

PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL TIPO VAQUETA CON BOLSILLOS

URREA

USO PESADO · CORTE VACUNO · REFORZADO CON REMACHES Y DOBLE COSTURA · INCLUYE CINTURÓN

10 BOLSILLOS



BN133

- Portaflexómetro.
- Gancho para cinta de aislar.
- Gran resistencia a grietas y perforaciones.
- Gancho con seguro.

6 BOLSILLOS



BN142

- Portamartillo.



- Piel genuina de bovino tipo vaqueta.

CÓDIGO	BN133	BN142
DESCRIPCIÓN	10 bolsillos	6 bolsillos
MEDIDAS	25.4 x 25.4 cm	23.5 x 22.8 cm
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

5 BOLSILLOS



BN132

- Incluye gancho para cinta de aislar y gancho multiusos.

2 BOLSILLOS



BN129

- Piel genuina de bovino tipo vaqueta.



- Piel genuina de bovino tipo vaqueta.

CÓDIGO	BN132	BN129
DESCRIPCIÓN	5 bolsillos	2 bolsillos
MEDIDAS	23.5 x 22.8 cm	11.4 x 34.2 cm
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PORTAHERRAMIENTAS DE CARNAZA CON BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PIEL DE BOVINO 100%

VIDEO

8 BOLSILLOS



PHC8S

7 BOLSILLOS



PHC7S



- 100% piel de bovino.
- Portacintas metálico.
- Reforzado con costuras y remaches.

CÓDIGO	PHC8S	PHC7S
BOLSILLOS	8	7
MEDIDAS	27.9 x 22.8 cm	33 x 33 cm
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

6 BOLSILLOS



PHC6S

4 BOLSILLOS



PHC4S

- 100% piel de bovino.
- Portacintas metálico.
- Reforzado con costuras y remaches.

BOLSA PLÁSTICA

CÓDIGO	PHC6S	PHC4S
BOLSILLOS	6	4
MEDIDAS	28 x 25 cm	28 x 25 cm
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL

9 BOLSILLOS



BN139

- Portamartillo.

4 BOLSILLOS



BN140

- Portaflexómetro.
- Gancho multiusos.

GRANEL

CÓDIGO	BN139	BN140
DESCRIPCIÓN	9 bolsillos	4 bolsillos
MEDIDAS	33 x 38.7 cm	33 x 38.7 cm
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER ANTIRRAYADURA CON BOLSILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL

INCLUYE CINTURÓN

4 BOLSILLOS





- Ideal para su uso en talleres y ensambladoras automotrices sin riesgo de provocar daños en carrocerías.

- Fabricado en poliéster de 600 denier de alta resistencia.
- Incluye cinto de polipropileno de 123 cm.
- Cuenta con costuras reforzadas.
- No cuenta con componentes metálicos.

GRANEL

CÓDIGO	BN143
DESCRIPCIÓN	4 bolsillos
MEDIDAS	27 x 22 cm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER CON BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 BOLSILLOS





- Portaherramienta de poliéster.
- Ideal para organizar herramienta diversa.
- Bolsa para herramienta grande, con gancho para colgar el martillo.

CÓDIGO	124189
BOLSILLOS	13
MEDIDAS	30.42 x 37 cm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PORTAHERRAMIENTAS DE POLIÉSTER CON CINTURÓN Y BOLSILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 BOLSILLOS





- Portaherramienta de poliéster.
- Cinturón ancho de fácil ajuste.
- Clip metálico para colgar el flexómetro.

CÓDIGO	124190
BOLSILLOS	13
MEDIDAS	21.59 x 26 cm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PORTAHERRAMIENTAS DE TELA

CHALECO PORTAHERRAMIENTAS DE TELA CON COMPARTIMENTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 BOLSILLOS





- Compartimentos para colgar herramienta diversa.
- Práctico para cargar y levar herramienta.
- Se cuelga alrededor del cuello.
- Bolsas pequeñas para artículos pequeños como clavos,tornillos, etc.
- Cuenta con bandola de metal.

CÓDIGO	124191
BOLSILLOS	6
MEDIDAS	21.59 x 26 cm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

RIELES Y CLIPS PARA DADOS

RIELES Y CLIPS PARA DADOS

URREA

USO INDUSTRIAL



2585

USO INDUSTRIAL



2593

- Permiten mantener los dados organizados.
- Diseñados para sujetar los dados y desprenderlos fácilmente.

Riel GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2584	6"	20			
2585	4"	20			

- Permiten mantener los dados organizados.
- Diseñados para sujetar los dados y desprenderlos fácilmente.

Clips GRANEL

CÓDIGO	CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2590	1/4"	20			
2591	3/8"	20			
2592	1/2"	20			
2593	3/4"	20			

LA PRECISIÓN QUE NECESITAS

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Juegos de dados y accesorios de mano	Juegos de dados y accesorios go-through	110	•		
	Juegos de dados y accesorios de mano varios cuadros	110	•	•	
	Juegos de dados y accesorios de mano 1/4"	113	•	•	
	Juegos de dados y accesorios de mano 3/8"	116	•	•	•
	Juegos de dados y accesorios de mano 1/2"	119	•	•	•
	Juegos de dados y accesorios de mano 3/4"	125	•	•	
	Juegos de dados y accesorios de mano 1"	126	•		
Dados de mano	Dados de mano cuadro 1/4"	128	•	•	
	Dados de mano cuadro 3/8"	134	•	•	•
	Dados de mano cuadro 1/2"	144	•	•	•
	Dados de mano cuadro 3/4"	154	•	•	
	Dados de mano cuadro 1"	158	•		
Accesorios de mano	Adaptadores	159	•	•	
	Barras corredizas	159	•	•	
	Berbiquís	160	•	•	
	Destornilladores para dados	160	•	•	
	Extensiones	160	•	•	
	Mangos articulados	161	•	•	
	Mangos en L	162	•	•	
	Matracas	163	•	•	•
	Nudos universales	170	•	•	
	Racks	170	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS GO-THROUGH



GO-THROUGH.

Gran versatilidad: Un mismo dado cumple la función de un dado largo, de uno de perfil angosto, y puede usarse indistintamente en 6 geometrías diferentes.
Al no depender de un cuadro de mando, la resistencia es mayor que las matracas tradicionales.
Ideal para esparragos largos donde los dados convencionales no llegan.

JUEGO DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS GO-THROUGH

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO — SPLINE — 1/4" — 3/8" — 1/2"

49 PIEZAS



CONTENIDO — VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JGT01	49	1/4", 3/8" y 1/2"	26	10	13	Caja plástica	1		

JUEGO DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS GO-THROUGH

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO — SPLINE — 3/8" — 1/2"

39 PIEZAS



CONTENIDO — VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4752GT	39	3/8" y 1/2"	21	10	8	Caja plástica	1		

JUEGO DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" GO-THROUGH

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO — SPLINE — 1/2"

15 PIEZAS



CONTENIDO — VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5401GT	15	1/2"	12	3		Rack plástico	1		

JUEGO DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" GO-THROUGH

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO — SPLINE — 3/8"

14 PIEZAS



CONTENIDO — VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5201GT	14	3/8"	11	3		Rack plástico	1		

JUEGO DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" GO-THROUGH

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO — SPLINE — 1/4"

14 PIEZAS



CONTENIDO — VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4701GT	14	1/4"	11	3		Rack plástico	1		

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS COMBINADOS

USO PESADO — PULGADAS / MÉTRICO — 1/4" — 3/8" — 1/2" — 12 — 6 — 6

99 PIEZAS



CONTENIDO — VIDEO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5447PA	99	1/4" 3/8" y 1/2"	89	10		Estuche plástico	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS COMBINADOS

USO PESADO — PULGADAS / MÉTRICO — 1/4" — 3/8" — 1/2" — 12 — 6 — 6

76 PIEZAS



CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
475254	76	1/4", 3/8" y 1/2"	61	9	5	Caja metálica 5495	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS COMBINADOS

URREA

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO — 1/4" — 3/8" — 6 — 6

63 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCD01	63	1/4" y 3/8"	48	5	10	Estuche plástico	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS COMBINADOS

URREA

USO PESADO

PULGADAS / MÉTRICO — 1/4" — 3/8" — 6 — 12 — 6

41 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4700D	41	1/4" y 3/8"	36	4		Caja metálica 5396	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS COMBINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS / MÉTRICO — 1/4" — 3/8" — 6 — 12 — 6 — 12

45 PIEZAS

CONTENIDO



- Incluye organizador plástico.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4451C	45	1/4" y 3/8"	40	4		Caja plástica CPS20C	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS — 1/4" — 1/2" — 12

51 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4754P50	51	1/4" y 1/2"	24	16	10	Caja plástica CPUC20	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS — 1/4" — 1/2" — 12

50 PIEZAS

CONTENIDO



ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4754P	50	1/4" y 1/2"	24	16	10	Estuche plástico	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS — 3/8" — 1/2" — 12

37 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5254P36	37	3/8" y 1/2"	26	10		Caja plástica CPUC20	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS — 3/8" — 1/2" — 12

37 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5452	37	3/8" y 1/2"	26	10		Caja metálica 5495	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS — 3/8" — 1/2" — 12

35 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5254P34	35	3/8" y 1/2"	26	8		Caja plástica CPUC20	1		

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 1/2" 12

35 PIEZAS

CONTENIDO



PORTAFOLIO

CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5452PT	35	3/8" y 1/2"	26	9	Portafolio	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 1/4" 3/8" 6

27 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5200A	27	1/4" y 3/8"	18	8	Caja metálica 5396	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS MÉTRICO

USO PESADO

MÉTRICO 1/4" 1/2" 12 6

51 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4754P50M	51	1/4" y 1/2"	24	16	10	Caja plástica CPUC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS VARIOS CUADROS MÉTRICO

USO PESADO

MÉTRICO 1/4" 1/2" 12 6

50 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADROS						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4754PM	50	1/4" y 1/2"	24	16	10	Estuche plástico	1			

JUEGOS DE DADOS TORX® VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO

TORX® 1/4" 3/8" 1/2"

12 PIEZAS

CONTENIDO



• Forjados en una pieza.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
475254W	12	T10 a T30	T40 a T60	T60	Organizador plástico	1			

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO

TORX® 1/4" 3/8"

9 PIEZAS

CONTENIDO



• Forjados en una pieza.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4752W	9	T10 a T30	T40 a T50	Organizador plástico	1			

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO

TORX® 1/4" 3/8"

9 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4752T	9	T10 a T30	T40 a T50	Organizador plástico	1			

JUEGO DE DADOS TORX® HEMBRA VARIOS CUADROS

USO PESADO

TORX® 1/4" 3/8"

7 PIEZAS

CONTENIDO



• Forjados en una pieza.

CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4752E	7	E6 a E8	E10 a E16	Organizador plástico	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

JUEGOS DE DADOS TORX® VARIOS CUADROS

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® VARIOS CUADROS

USO PESADO

TORX® 1/4" 3/8" 1/2"

12 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
475254T	12	T10 a T30	T40 a T60	T60	Organizador plástico	1			

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® CUADRO DE 1/4" Y 3/8"

USO PROFESIONAL

TORX® 1/4" 3/8"

9 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4451T	9	T10 a T30	T40 a T50	Blister	1			

JUEGO DE DADOS TORX® HEMBRA CUADRO DE 1/4" Y 3/8"

USO PROFESIONAL

TORX® 1/4" 3/8"

7 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4451E	7	E6 a E8	E10 a E16	Blister	1			



JUEGOS DE DADOS PUNTAS HEXAGONALES VARIOS CUADROS

JUEGOS DE DADOS PUNTAS HEXAGONALES VARIOS CUADROS EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL

HEXAGONAL PULGADAS 3/8" 1/2"

11 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CAJA METÁLICA



CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5254H	11	7	3	Caja metálica 4725	1			

JUEGOS DE DADOS PUNTAS HEXAGONALES VARIOS CUADROS MÉTRICOS

USO INDUSTRIAL

HEXAGONAL MÉTRICO 3/8" 1/2"

10 PIEZAS

CONTENIDO

NUEVO

CAJA METÁLICA



CÓDIGO	PIEZAS	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5254HM	10	6	3	Caja metálica 4725	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

USO INDUSTRIAL

PULGADAS MÉTRICO 1/4" 6 6

70 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4701CD	70	32	6	32	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

USO PESADO

PULGADAS MÉTRICO 1/4" 6 6

44 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4700A	44	40	3	Caja metálica 5396	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

30 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4700CB	30	27	3	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

25 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4700CM	25	18	6	Caja metálica 5396	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 12 · 6

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4700PM	15	13	2	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 12 · 6

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4700P	15	13	2	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

USO PROFESIONAL · 1/4" · 6 · 6

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4400	15	13	2	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" COMBINADO

USO PROFESIONAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/4" · 6 · 6

15 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4400M	15	13	2	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1/4" · 6

26 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47116	26	20	5	Caja metálica 5396	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1/4" · 6

20 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4700CA	20	14	5	Caja metálica 5396	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1/4" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47111	17	11	5	Caja metálica 4725	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1/4" · 6

16 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47112	16	10	5	Caja metálica 4725	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1/4" · 12

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47110	13	10	2	Caja metálica 4725	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1/4" · 6

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4700C	12	9	2	Caja metálica 4725	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 1/4" · 6

12 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47101	12	11	1	Rack	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 1/4" · 6

10 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A03S	10	8	2	Rack	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1/4" · 6

30 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47206	30	24	5	Caja metálica 5396	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1/4" · 6

18 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47205	18	12	5	Caja metálica 4725	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO | 1/4" | 6

12 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47201	12	11	1	Rack	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/4" MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

MÉTRICO | 1/4" | 6

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A03M	10	8	2	Rack	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO PESADO

PULGADAS | MÉTRICO | 3/8" | 12 | 12

54 PIEZAS

CONTENIDO

VIDEO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5200PA	54	50	4	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO PESADO

PULGADAS | MÉTRICO | 3/8" | 6 | 6

48 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5200B	48	44	4	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL

3/8" | 6 | 6 | PULGADAS | MÉTRICO

47 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5201CD	47	20	5	22	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

URREA

USO INDUSTRIAL

PULGADAS | MÉTRICO | 3/8" | 12 | 12

33 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5200CB	33	28	5	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS | MÉTRICO | 3/8" | 6 | 6

38 PIEZAS

CONTENIDO



• Incluye organizador plástico.

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5101C	38	30	7	Caja plástica CPSC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS | MÉTRICO | 3/8" | 12 | 12

21 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A02C	21	20	1	Rack	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 12 6

28 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5003B	28	16	2	5	2	2	Caja metálica 5495	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 6

25 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5200CL	25	19	5	Caja metálica 5396	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 12

23 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
52136	23	18	4	Caja metálica 5396	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 6

23 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
52134	23	18	4	Caja metálica 5396	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 12

19 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5200AC	19	12	6	Caja metálica 5495	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 12

13 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
52130	13	9	3	Caja metálica 4725	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 6

13 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
52128	13	9	3	Caja metálica 4725	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 12

13 PIEZAS

CONTENIDO





CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5200LP	13	12	1	Caja metálica	1		

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 12

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBUA02S	10	8	2	Rack	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS 3/8" 12

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A02S	10	8	2	Rack	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" PARA BUJÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS 3/8" 6

3 PIEZAS

CONTENIDO AFIN3

CONTENIDO AFIN4



AFIN3



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA DADO				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AFIN3	3	5/8"	1	2	1			
AFIN4	3	13/16"	1	2	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

FOY

USO DOMÉSTICO

PULGADAS 3/8" 6

20 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140438	20	17	3	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO 3/8" 6

30 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
52220	30	24	5	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO 3/8" 12

30 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
52222	30	24	5	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO 3/8" 12

21 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5200M	21	14	6	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO 3/8" 12

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
52218	17	14	2	Caja metálica 4725	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

USO INDUSTRIAL · MÉTRICO · 3/8" · 12

13 PIEZAS





CONTENIDO

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5200LPM	13	12	1	Caja metálica	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 3/8" · 12

10 PIEZAS





CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBUA02M	10	8	2	Rack	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 3/8" · 12

10 PIEZAS





CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A02M	10	8	2	Rack	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICO

USO DOMÉSTICO · MÉTRICO · 3/8" · 6

20 PIEZAS



CONTENIDO

ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140437	20	17	3	Estuche plástico	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · 12

60 PIEZAS





CONTENIDO

VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400PD	60	55	5	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 12 · 12

44 PIEZAS





CONTENIDO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400SM	44	37	6	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · 6

42 PIEZAS





CONTENIDO

VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400CB	42	35	7	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · 1/2" · 6 · 6

30 PIEZAS





CONTENIDO

VIDEO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5401CD	30	26	4	Estuche plástico	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS
MÉTRICO

43 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F10SM	43	37	6	Caja metálica	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS
MÉTRICO

36 PIEZAS

CONTENIDO





- Incluye organizador plástico.

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5801C	36	31	4	Caja plástica CPSC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

43 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400G	43	35	7	Caja metálica 5696	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

43 PIEZAS

CONTENIDO





- Incluye organizador de herramientas.

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54P42	43	35	7	Caja plástica CPUC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

28 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS						SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5404B	28	14	1	7	5	Caja metálica 5495	1		

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

28 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54124	28	20	7	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

26 PIEZAS

CONTENIDO



- Incluye organizador de herramientas.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54P25	26	20	5	Caja plástica CPUC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS

25 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400PC	25	20	5	Estuche plástico	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS ½" 12

21 PIEZAS

CONTENIDO



• Incluye organizador de herramientas.

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54P20	21	16	4	Caja plástica CPUC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS ½" 12

20 PIEZAS

CONTENIDO



ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400PB	20	16	4	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS ½" 12

19 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54120	19	15	3	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS ½" 6

19 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54122	19	15	3	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS ½" 12

18 PIEZAS

CONTENIDO





• Incluye organizador de herramientas.

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54P17	18	13	4	Caja plástica CPUC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS ½" 12

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400AB	17	10	6	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS ½" 12

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400P	17	13	4	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS ½" 12

15 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5300A	15	11	3	Caja metálica 5495	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS ½" 12

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54116	13	10	2	Caja metálica 5396	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS ½" 12

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBUA01S	10	8	2	Rack	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS ½" 12

25 PIEZAS

CONTENIDO



ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5800C	25	20	5	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS ½" 12

20 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5800B	20	16	4	Caja plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS ½" 12

18 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F09S	18	14	3	Caja metálica TB02	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS ½" 12

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5800	17	13	4	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS ½" 12

15 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F08S	15	11	3	Caja metálica TB01	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS ½" 12

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A01S	10	8	2	Rack	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

FOY

USO DOMÉSTICO | PULGADAS | ½" | 6

16 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140444	16	13	3	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 12

32 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54214A	32	27	4	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 12

29 PIEZAS

CONTENIDO



• Incluye organizador de herramientas.

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54P28	29	22	6	Caja plástica CPUC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 12

29 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400M	29	22	6	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 12

23 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54210	23	17	5	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 6

23 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54210H	23	17	5	Caja metálica 5495	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 12

21 PIEZAS

CONTENIDO



• Incluye organizador de herramientas.

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54P20M	21	16	4	Caja plástica CPUC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | ½" | 12

20 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400PBM	20	16	4	Estuche plástico	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1/2" · 12

18 PIEZAS

CONTENIDO





- Incluye organizador de herramientas.

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54P17M	18	13	4	Caja plástica CPUC20	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1/2" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400PM	17	13	4	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1/2" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54208	17	14	2	Caja metálica 5396	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1/2" · 6

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
54208H	17	14	2	Caja metálica 5396	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

USO PESADO · MÉTRICO · 1/2" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBUA01M	10	8	2	Rack	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 1/2" · 12

25 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5800CM	25	20	5	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 1/2" · 12

20 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5800BM	20	16	4	Estuche plástico	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 1/2" · 12

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5800M	17	13	4	Estuche plástico	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · ½" · 12

18 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F09M	18	14	3	Caja metálica TB02	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · ½" · 12

15 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F08M	15	11	3	Caja metálica TB01	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · ½" · 12

10 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A01M	10	8	2	Rack	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉTRICO · ½" · 6

16 PIEZAS

CONTENIDO



ESTUCHE PLÁSTICO

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140443	16	13	3	Estuche plástico	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · ¾" · 12

30 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
55104	30	22	7	Caja metálica 5696	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · ¾" · 12

24 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5500C	24	17	6	Caja metálica 5696	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · ¾" · 6

21 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
55102H	21	14	6	Caja metálica 5696	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · ¾" · 6

17 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
55100H	17	14	2	Caja metálica 5696	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS 3/4" 12

12 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5500NR	12	8	3	Caja metálica 5696	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS 3/4" 12

22 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
105605	22	17	5	Caja metálica	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS 3/4" 12

11 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
105604	11	8	3	Caja metálica	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO 3/4" 12

29 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
55202	29	22	6	Caja metálica 5696	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO 3/4" 12

20 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
55200	20	15	4	Caja metálica 5696	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 3/4" MÉTRICO

URREA

USO PESADO

MÉTRICO 3/4" 6

20 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
55200H	20	15	4	Caja metálica 5696	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS 1" 12

28 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
57104	28	23	4	Caja metálica 5896	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

PULGADAS 1" 12

21 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
57102	21	16	4	Caja metálica 5896	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1"

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 1" 12

16 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5800A	16	13	2	Caja metálica 5896	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 1" 12

14 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
57100	14	11	2	Caja metálica 5896	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" MÉTRICO

USO PESADO

MÉTRICO 1" 12

15 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
57106	15	9	5	Caja metálica 5896	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO DE 1" MÉTRICO

USO PESADO

MÉTRICO 1" 12

12 PIEZAS

CONTENIDO



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5800AM	12	9	2	Caja metálica 5896	1			



DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/4" · 12 · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

	JUEGOS DE DADOS	
	6	6
CÓDIGO	47106	47204
PIEZAS	10	9
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO		
	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	I II	L	B	C	D					
5/32"	4705T	4705	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6				
3/16"	4706T	4706	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6			•	•
7/32"	4707T	4707	I	1"	11/32"	15/32"	1/4"	6			•	•
1/4"	4708T	4708	I	1"	23/64"	15/32"	5/16"	6			•	•
9/32"	4709T	4709	I	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6			•	•
5/16"	4710T	4710	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6			•	•
11/32"	4711T	4711	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6			•	•
3/8"	4712T	4712	II	1"	35/64"	35/64"	11/32"	6			•	•
7/16"	4714T	4714	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6			•	•
1/2"	4716T	4716	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6			•	•
9/16"	4718T	4718	II	1"	3/4"	3/4"	7/16"	6			•	

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/4" · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110 2012 , DIN 3124.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S05S
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	
	DADOS INDIVIDUALES 6	I II	L	B	C	D				
5/32"	4405	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6			•
3/16"	4406	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6			•
7/32"	4407	I	1"	11/32"	15/32"	1/4"	6			•
1/4"	4408	I	1"	11/32"	15/32"	5/16"	6			•
9/32"	4409	I	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6			•
5/16"	4410	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6			•
11/32"	4411	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6			•
3/8"	4412	II	1"	17/32"	17/32"	11/32"	6			•
7/16"	4414	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6			•
1/2"	4416	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6			•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/4" · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	47207
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4 mm	**4704M**	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6			•
4.5 mm	**47045M**	I	1"	9/32"	15/32"	1/4"	6			
5 mm	**4705M**	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6			•
5.5 mm	**47055M**	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6			
6 mm	**4706M**	I	1"	11/32"	15/32"	5/16"	6			•
7 mm	**4707M**	I	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6			•
8 mm	**4708M**	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6			•
9 mm	**4709M**	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6			•
10 mm	**4710M**	II	1"	17/32"	17/32"	11/32"	6			•
11 mm	**4711M**	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6			•
12 mm	**4712M**	II	1"	21/32"	21/32"	7/16"	6			•
13 mm	**4713M**	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6			
14 mm	**4714M**	II	1"	3/4"	3/4"	7/16"	6			
15 mm	**4715M**	II	1"	13/16"	13/16"	7/16"	6			

DADOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1/4" · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	S05M
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4 mm	**4404M**	I	1"	1/4"	15/32"	1/4"	6			•
5 mm	**4405M**	I	1"	5/16"	15/32"	1/4"	6			•
6 mm	**4406M**	I	1"	11/32"	15/32"	5/16"	6			•
7 mm	**4407M**	II	1"	13/32"	15/32"	11/32"	6			•
8 mm	**4408M**	II	1"	15/32"	15/32"	11/32"	6			•
9 mm	**4409M**	II	1"	1/2"	1/2"	11/32"	6			•
10 mm	**4410M**	II	1"	17/32"	17/32"	11/32"	6			•
11 mm	**4411M**	II	1"	5/8"	5/8"	7/16"	6			•
12 mm	**4412M**	II	1"	21/32"	21/32"	7/16"	6			•
13 mm	**4413M**	II	1"	11/16"	11/16"	7/16"	6			•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/4" · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	47102
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	6	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/16"	**4706L**	I	2"	5/16"	15/32"	1/4"	6			
7/32"	**4707L**	I	2"	11/32"	15/32"	1/4"	6			
1/4"	**4708L**	I	2"	3/8"	15/32"	5/16"	6			•
9/32"	**4709L**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6			•
5/16"	**4710L**	II	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6			•
11/32"	**4711L**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6			•
3/8"	**4712L**	II	2"	9/16"	9/16"	17/32"	6			•
7/16"	**4714L**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6			•
1/2"	**4716L**	II	2"	23/32"	23/32"	13/16"	6			•
9/16"	**4718L**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6			•

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1/4" · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110 2012 , DIN 3124.



JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	S13S
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	6	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1/4"	**F4408HL**	I	2"	11/32"	15/32"	5/16"	6			•
9/32"	**F4409HL**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6			•
5/16"	**F4410HL**	II	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6			•
11/32"	**F4411HL**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6			•
3/16"	**F4412HL**	II	2"	9/16"	9/16"	17/32"	6			•
7/16"	**F4414HL**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6			•
1/2"	**F4416HL**	II	2"	11/16"	11/16"	13/16"	6			•
9/16"	**F4418HL**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6			•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/4" · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	47202
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4 mm	**4704LM**	I	2"	1/4"	15/32"	3/16"	6			
5 mm	**4705LM**	I	2"	5/16"	15/32"	5/32"	6			
5.5 mm	**47055LM**	I	2"	5/16"	15/32"	5/16"	6			
6 mm	**4706LM**	I	2"	11/32"	15/32"	17/32"	6			•
7 mm	**4707LM**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6			•
8 mm	**4708LM**	I	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6			•
9 mm	**4709LM**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6			•
10 mm	**4710LM**	II	2"	17/32"	17/32"	17/32"	6			•
11 mm	**4711LM**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6			•
12 mm	**4712LM**	II	2"	21/32"	21/32"	13/16"	6			•
13 mm	**4713LM**	II	2"	11/16"	11/16"	13/16"	6			•
14 mm	**4714LM**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6			•
15 mm	**4715LM**	II	2"	13/16"	13/16"	13/16"	6			

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 1/4" · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110 2012 , DIN 3124.



JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	S13M
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6 mm	**F4406HLM**	I	2"	11/32"	15/32"	5/16"	6			•
7 mm	**F4407HLM**	I	2"	13/32"	15/32"	17/32"	6			•
8 mm	**F4408HLM**	II	2"	15/32"	15/32"	17/32"	6			•
9 mm	**F4409HLM**	II	2"	1/2"	1/2"	17/32"	6			•
10 mm	**F4410HLM**	II	2"	9/16"	9/16"	17/32"	6			•
11 mm	**F4411HLM**	II	2"	5/8"	5/8"	13/16"	6			•
12 mm	**F4412HLM**	II	2"	21/32"	21/32"	13/16"	6			•
13 mm	**F4413HLM**	II	2"	11/16"	11/16"	13/16"	6			•
14 mm	**F4414HLM**	II	2"	3/4"	3/4"	13/16"	6			•

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO INDUSTRIAL — DADOS FLEXIBLES — PULGADAS — 1/4" — 6



4771X



- Fabricados en acero al cromo vanadio forjados en frío que permite una mayor precisión dimensional.
- Diseño Super drive®.

	DADOS INDIVIDUALES								JUEGO DE DADOS
	6								6
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	CÓDIGO: 4700J
									PIEZAS: 5
									EMPAQUE: 
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
1/4"	4771X	1-3/8"	3/8"	9/16"	1/4"	6			•
5/16"	4772	1-3/8"	15/32"	9/16"	1/4"	6			•
3/8"	—	1-29/64"	9/16"	9/16"	19/64"	No disponible para su venta individual			•
7/16"	4774	1-29/64"	19/32"	9/16"	21/64"	6			•
1/2"	4775	1-29/64"	43/64"	9/16"	11/32"	6			•

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO INDUSTRIAL — DADOS FLEXIBLES — MÉTRICO — 1/4" — 6



4812M



- Fabricados en acero al cromo vanadio forjados en frío que permite una mayor precisión dimensional.
- Ideales para extraer tornillos en lugares de difícil acceso.
- Ángulo de flexión del dado mayor a 65°.

	DADOS INDIVIDUALES								JUEGO DE DADOS
	6								6
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	CÓDIGO: 4700JM
									PIEZAS: 11
									EMPAQUE: 
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
5 mm	4805M	1-3/8"	5/16"	35/64"	1/4"	6			•
6 mm	4806M	1-3/8"	3/8"	35/64"	1/4"	6			•
7 mm	4807M	1-3/8"	27/64"	35/64"	1/4"	6			•
8 mm	4808M	1-3/8"	15/32"	35/64"	1/4"	6			•
9 mm	4809M	1-29/64"	1/2"	35/64"	5/16"	6			•
10 mm	4810M	1-29/64"	35/64"	35/64"	5/16"	6			•
11 mm	4811M	1-29/64"	19/32"	35/64"	23/64"	6			•
12 mm	4812M	1-29/64"	41/64"	35/64"	23/64"	6			•
13 mm	4813M	1-29/64"	43/64"	35/64"	23/64"	6			•
14 mm	4814M	1-29/64"	47/64"	35/64"	23/64"	6			•
15 mm	4815M	1-29/64"	51/64"	35/64"	13/32"	6			•

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

DADOS CUADRO DE 1/4"

DADOS CON PUNTA TORX CUADRO DE 1/4"

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — TORX® — 1/4"



473920W

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Recubrimiento níquel-cromo.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
									CÓDIGO: 4739C
									PIEZAS: 7
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
T8	473908W	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
T10	473910W	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
T15	473915W	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
T20	473920W	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
T25	473925W	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
T27	473927W	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
T30	473930W	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — HEXAGONAL — PULGADAS — 1/4"



4770-1/8



4770-1/4

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Recubrimiento níquel-cromo.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
									CÓDIGO: 4770-10
									PIEZAS: 10
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
1/16"	4770-1/16	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
5/64"	4770-5/64	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
3/32"	4770-3/32	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
7/64"	4770-7/64	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
1/8"	4770-1/8	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
9/64"	4770-9/64	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
5/32"	4770-5/32	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
3/16"	4770-3/16	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
7/32"	4770-7/32	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
1/4"	4770-1/4	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/4", MÉTRICOS

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — HEXAGONAL — MÉTRICO — 1/4"



47703M



47706M

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Recubrimiento níquel-cromo.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO (DADOS INDIVIDUALES)	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
									CÓDIGO: 4770-6
									PIEZAS: 6
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
2 mm	47702M	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
2.5 mm	477025M	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
3 mm	47703M	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
4 mm	47704M	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
5 mm	47705M	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•
6 mm	47706M	2"	1-5/16"	7/8"	1/2"	6			•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 12 · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	6	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE DADOS 12	12	6	6	6
											CÓDIGO	52124	52118	52126	52122	S02HS
											PIEZAS	13	10	13	10	8
											EMPAQUE					
												1	1	1	1	1
											SUB DIST.					
											MAYOREO					
											MENUDEO					
1/4"	5208	5208H	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6				•		•		
5/16"	5210	5210H	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6				•	•	•	•	
11/32"	5211	—	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	3/8"	6								
3/8"	5212	5212H	I	1-1/8"	9/16"	11/16"	3/8"	6				•	•	•	•	•
7/16"	5214	5214H	I	1-1/8"	5/8"	11/16"	3/8"	6				•	•	•	•	•
1/2"	5216	5216H	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	3/8"	6				•	•	•	•	•
17/32"	5217	—	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	3/8"	6								
9/16"	5218	5218H	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	9/16"	6				•	•	•	•	•
19/32"	5219	—	II	1-1/8"	13/16"	7/8"	9/16"	6								
5/8"	5220	5220H	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	5/8"	6				•	•	•	•	•
11/16"	5222	5222H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	5/8"	6				•	•	•	•	•
3/4"	5224	5224H	II	1-3/16"	15/16"	1"	5/8"	6				•	•	•	•	•
13/16"	5226	5226H	II	1-1/4"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6				•	•	•	•	•
7/8"	5228	5228H	II	1-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6				•	•	•	•	
15/16"	5230	5230H	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6				•		•		
1"	5232	5232H	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6				•		•		

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 6 · 12



TIPO I



TIPO III

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Normas: SAE: AS954; ANSI/ASME: B107.1; FEDERAL: GGG-W-641E, GGG-W-1437.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	6	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS 6	
											CÓDIGO	S06S
											PIEZAS	10
											EMPAQUE	
												1
											SUB DIST.	
											MAYOREO	
											MENUDEO	
1/4"	F5108	F5108H	I	1-1/8"	3/8"	5/8"	5/16"	6				
5/16"	F5110	F5110H	I	1-1/8"	7/16"	5/8"	5/16"	6				•
3/8"	F5112	F5112H	I	1-1/8"	9/16"	5/8"	5/16"	6				•
7/16"	F5114	F5114H	I	1-1/8"	9/16"	5/8"	5/16"	6				•
1/2"	F5116	F5116H	II	1-1/8"	5/8"	5/8"	5/16"	6				•
9/16"	F5118	F5118H	II	1-1/8"	5/8"	5/8"	7/16"	6				•
5/8"	F5120	F5120H	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	7/16"	6				•
11/16"	F5122	F5122H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	7/16"	6				•
3/4"	F5124	F5124H	II	1-3/16"	1"	1"	1/2"	6				•
13/16"	F5126	F5126H	II	1-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1/2"	6				•
7/8"	F5128	F5128H	II	1-1/4"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6				•
15/16"	F5130	F5130H	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1/2"	6				
1"	F5132	F5132H	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6				

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS EN RIEL

FOY

USO DOMÉSTICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 6 · 9 PIEZAS



Contenido	
Dados cortos de 3/8" a 7/8"	9



- Fabricados en acero cromo vanadio.

CÓDIGO	PIEZAS	6	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140435	9	1			

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/8" · 12 · 6



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.5M ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3124.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO
6 mm	5206M	5206HM	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6		
7 mm	5207M	5207HM	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	3/8"	6		
8 mm	5208M	5208HM	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	3/8"	6		
9 mm	5209M	5209HM	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	3/8"	6		
10 mm	5210M	5210HM	I	1-1/8"	9/16"	11/16"	3/8"	6		
11 mm	5211M	5211HM	I	1-1/8"	5/8"	11/16"	3/8"	6		
12 mm	5212M	5212HM	II	1-1/8"	11/16"	11/16"	3/8"	6		
13 mm	5213M	5213HM	II	1-1/8"	11/16"	11/16"	3/8"	6		
14 mm	5214M	5214HM	II	1-1/8"	3/4"	3/4"	9/16"	6		
15 mm	5215M	5215HM	II	1-1/8"	13/16"	13/16"	9/16"	6		
16 mm	5216M	5216HM	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	9/16"	6		
17 mm	5217M	5217HM	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	5/8"	6		
18 mm	5218M	5218HM	II	1-3/16"	1"	1"	5/8"	6		
19 mm	5219M	5219HM	II	1-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	5/8"	6		
20 mm	5220M	5220HM	II	1-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	5/8"	6		
21 mm	5221M	5221HM	II	1-1/4"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6		
22 mm	5222M	5222HM	II	1-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6		
23 mm	5223M	5223HM	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6		
24 mm	5224M	5224HM	II	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	5/8"	6		
25 mm	5225M	5225HM	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6		
26 mm	5226M	5226HM	II	1-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6		

JUEGOS DE DADOS					
	12	12	6	6	6
CÓDIGO	52215	52216	52211	52212	S02HM
PIEZAS	21	12	21	12	8
EMPAQUE					
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					
6 mm	•		•		
7 mm	•		•		
8 mm	•	•	•	•	
9 mm	•	•	•	•	
10 mm	•	•	•	•	•
11 mm	•	•	•	•	•
12 mm	•	•	•	•	•
13 mm	•	•	•	•	•
14 mm	•	•	•	•	•
15 mm	•	•	•	•	•
16 mm	•	•	•	•	
17 mm	•	•	•	•	•
18 mm	•	•	•	•	
19 mm	•	•	•	•	•
20 mm	•		•		
21 mm	•		•		
22 mm	•		•		
23 mm	•		•		
24 mm	•		•		
25 mm	•		•		
26 mm	•		•		

DADOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · 12



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Normas: SAE: AS954; ANSI/ASME: B107.1; FEDERAL: GGG-W-641E, GGG-W-1437.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO
6 mm	-	F5106HM	I	1-1/8"	3/8"	5/8"	5/16"	6		
7 mm	F5107M	F5107HM	I	1-3/16"	13/32"	1/2"	5/16"	6		
8 mm	F5108M	F5108HM	I	1-3/16"	7/16"	1/2"	5/16"	6		
9 mm	F5109M	F5109HM	I	1-3/16"	1/2"	5/8"	13/32"	6		
10 mm	F5110M	F5110HM	I	1-1/4"	1/2"	5/8"	13/32"	6		
11 mm	F5111M	F5111HM	I	1-1/4"	9/16"	5/8"	7/16"	6		
12 mm	F5112M	F5112HM	II	1-3/8"	5/8"	5/8"	7/16"	6		
13 mm	F5113M	F5113HM	II	1-1/2"	11/16"	11/16"	1/2"	6		
14 mm	F5114M	F5114HM	II	1-1/2"	25/32"	25/32"	5/8"	6		
15 mm	F5115M	F5115HM	II	1-9/16"	7/8"	7/8"	5/8"	6		
16 mm	F5116M	F5116HM	II	1-5/8"	7/8"	7/8"	5/8"	6		
17 mm	F5117M	F5117HM	II	1-5/8"	15/16"	15/16"	5/8"	6		
18 mm	F5118M	F5118HM	II	1-3/4"	1"	1"	5/8"	6		
19 mm	F5119M	F5119HM	II	1-3/4"	1"	1"	5/8"	6		
20 mm	F5120M	F5120HM	II	1-7/8"	1"	1"	11/16"	6		
21 mm	F5121M	F5121HM	II	2-1/16"	1-1/16"	1-1/16"	11/16"	6		
22 mm	F5122M	F5122HM	II	2-1/16"	1-1/8"	1-1/8"	23/32"	6		

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	S06M
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	
6 mm	
7 mm	
8 mm	
9 mm	
10 mm	•
11 mm	•
12 mm	•
13 mm	•
14 mm	•
15 mm	•
16 mm	•
17 mm	•
18 mm	
19 mm	•
20 mm	
21 mm	
22 mm	

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS EN RIEL

FOY

USO DOMÉSTICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/8" · 6

9 PIEZAS



Contenido	
Dados cortos de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm	9



- Fabricados en acero cromo vanadio.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140436	9	1			

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/8" · 12 · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



	JUEGOS DE DADOS			
	12	12	6	6
CÓDIGO	52112	52107	52114	52111
PIEZAS	13	10	13	10
EMPAQUE				
1	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO				
1/4"	5008	5008H	I	2-1/2"	3/8"	11/16"	3/8"	6				•		•	
5/16"	5010	5010H	I	2-1/2"	7/16"	11/16"	5/8"	6				•	•	•	•
3/8"	5012	5012H	I	2-1/2"	1/2"	11/16"	11/16"	6				•	•	•	•
7/16"	5014	5014H	I	2-1/2"	5/8"	11/16"	1"	6				•	•	•	•
1/2"	5016	5016H	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	1"	6				•	•	•	•
9/16"	5018	5018H	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	1"	6				•	•	•	•
5/8"	5020	5020H	II	2-1/2"	7/8"	7/8"	1"	6				•	•	•	•
11/16"	5022	5022H	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1"	6				•	•	•	•
3/4"	5024	5024H	II	2-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	1"	6				•	•	•	•
13/16"	5026	5026H	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1"	6				•	•	•	•
7/8"	5028	5028H	II	2-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	1"	6				•	•	•	•
15/16"	5030	5030H	II	2-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/16"	6				•		•	
1"	5032	5032H	II	2-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1-1/16"	6				•		•	

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/8" · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.110.



	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S12S
PIEZAS	9
EMPAQUE	
1	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
3/8"	F5112HL	I	2-1/2"	5/8"	5/8"	1-1/32"	6				•
7/16"	F5114HL	I	2-1/2"	9/16"	11/16"	1-1/32"	6				•
1/2"	F5116HL	II	2-1/2"	5/8"	11/16"	1-1/32"	6				•
9/16"	F5118HL	II	2-1/2"	31/32"	31/32"	1-1/32"	6				•
5/8"	F5120HL	II	2-1/2"	7/8"	7/8"	1-1/32"	6				•
11/16"	F5122HL	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1-1/32"	6				•
3/4"	F5124HL	II	2-1/2"	1-1/32"	1-1/32"	1-1/32"	6				•
13/16"	F5126HL	II	2-1/2"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/32"	6				•
7/8"	F5128HL	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1-1/32"	6				•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/8" · 12 · 6


TIPO I


TIPO II



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124

	JUEGOS DE DADOS		
	12	6	6
CÓDIGO	52209	52203	52205
PIEZAS	11	18	12
EMPAQUE			
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO
6 mm	—	5006HM	I	2-1/2"	3/8"	11/16"	3/8"	6		•
7 mm	—	5007HM	I	2-1/2"	7/16"	11/16"	9/16"	6		•
8 mm	5008M	5008HM	I	2-1/2"	7/16"	21/32"	13/16"	6		•
9 mm	5009M	5009HM	I	2-1/2"	1/2"	11/16"	13/16"	6	•	•
10 mm	5010M	5010HM	I	2-1/2"	9/16"	11/16"	13/16"	6	•	•
11 mm	5011M	5011HM	I	2-1/2"	5/8"	11/16"	13/16"	6	•	•
12 mm	5012M	5012HM	II	2-1/2"	11/16"	11/16"	13/16"	6	•	•
13 mm	5013M	5013HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•	•
14 mm	5014M	5014HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•	•
15 mm	5015M	5015HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•	•
16 mm	5016M	5016HM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	13/16"	6	•	•
17 mm	5017M	5017HM	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	13/16"	6	•	•
18 mm	5018M	5018HM	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	13/16"	6	•	•
19 mm	5019M	5019HM	II	2-1/2"	1"	1"	13/16"	6	•	•
20 mm	—	5020HM	II	2-1/2"	1"	1"	13/16"	6		•
21 mm	—	5021HM	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	13/16"	6		•
22 mm	—	5022HM	II	2-1/2"	1-5/32"	1-5/32"	13/16"	6		•
23 mm	—	5023HM	II	2-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	13/16"	6		•

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/8" · 6


TIPO I


TIPO II



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Normas ASME B107.110.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S12M
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10 mm	F5110HLM	I	2-1/2"	9/16"	5/8"	1-1/32"	6			•
11 mm	F5111HLM	I	2-1/2"	5/8"	5/8"	1-1/32"	6			•
12 mm	F5112HLM	II	2-1/2"	9/16"	5/8"	1-1/32"	6			•
13 mm	F5113HLM	II	2-1/2"	11/16"	11/16"	1-1/32"	6			•
14 mm	F5114HLM	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	1-1/32"	6			•
15 mm	F5115HLM	II	2-1/2"	13/16"	13/16"	1-1/32"	6			•
16 mm	F5116HLM	II	2-1/2"	7/8"	7/8"	1-1/32"	6			•
17 mm	F5117HLM	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1-1/32"	6			•
18 mm	F5118HLM	II	2-1/2"	31/32"	31/32"	1-1/32"	6			
19 mm	F5119HLM	II	2-1/2"	1-1/32"	1-1/32"	1-1/32"	6			•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CUADRO DE 3/8" 8 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — DADOS CORTOS — PULGADAS — 3/8" — 8

- Ideal para usarse en tornillos y tuercas cuadradas.
- Por su diseño ofrece mayor área de contacto y no daña sus sujetadores aún cuando estén fabricados de materiales suaves.



TIPO I



TIPO II



MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
										8
										CÓDIGO: 52J8P
										PIEZAS: 7
										EMPAQUE
										1
										SUB DIST.
										MAYOREO
										MENUDEO
1/4"	5208S	I	1-1/8"	1/2"	21/32"	1/8"	6			•
5/16"	5210S	I	1-1/8"	19/32"	21/32"	1/8"	6			•
3/8"	5212S	I	1-1/8"	21/32"	21/32"	5/32"	6			•
7/16"	5214S	I	1-1/8"	25/32"	25/32"	7/32"	6			•
1/2"	5216S	II	1-1/8"	27/32"	27/32"	1/4"	6			•
9/16"	5218S	II	1-3/16"	17/16"	17/16"	5/16"	6			•
5/8"	5220S	II	1-3/16"	1"	1"	3/8"	6			•

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO INDUSTRIAL — DADOS FLEXIBLES — PULGADAS — 3/8" — 6



5275H

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Ideales para extraer tornillos en lugares de difícil acceso.
- Ángulo de flexión del dado mayor a 65º.
- Normas ASME B107.1, AS 954E, S3.8.1.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
									6
									CÓDIGO: 5200J
									PIEZAS: 7
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
3/8"	5273H	1-3/4"	9/16"	3/4"	1/4"	1			•
7/16"	5274H	1-13/16"	5/8"	3/4"	9/32"	1			•
1/2"	5275H	1-27/32"	3/4"	3/4"	9/32"	1			•
9/16"	5276H	1-7/8"	25/32"	3/4"	3/8"	1			•
5/8"	5277H	1-7/8"	7/8"	3/4"	13/32"	1			•
11/16"	5278H	1-7/8"	15/16"	3/4"	7/16"	1			•
3/4"	5279H	2"	1"	3/4"	31/64"	1			•

DADOS FLEXIBLES CUADRO DE 3/8" DE 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO INDUSTRIAL — DADOS FLEXIBLES — MÉTRICO — 3/8" — 6



5275MH

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Ideales para extraer tornillos en lugares de difícil acceso.
- Ángulo de flexión del dado mayor a 65º.
- Normas ASME B107.1 ,AS 954E, S3.8.1.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
									6
									CÓDIGO: 5200JM
									PIEZAS: 10
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
10 mm	5273MH	1-25/32"	39/64"	3/4"	17/64"	1			•
11 mm	5274MH	1-25/32"	41/64"	3/4"	5/16"	1			•
12 mm	5275MH	1-27/32"	11/16"	3/4"	5/16"	1			•
13 mm	5276MH	1-7/8"	3/4"	3/4"	5/16"	1			•
14 mm	5277MH	1-7/8"	25/32"	3/4"	3/8"	1			•
15 mm	5278MH	1-31/32"	7/8"	3/4"	3/8"	1			•
16 mm	5279MH	1-31/32"	7/8"	3/4"	3/8"	1			•
17 mm	5280MH	1-31/32"	61/64"	3/4"	3/8"	1			•
18 mm	5281MH	1-31/32"	61/64"	3/4"	7/16"	1			•
19 mm	5282MH	1-31/32"	1"	3/4"	1/2"	1			•

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS SPLINE CUADRO DE 3/8"

URREA

USO PESADO — DADOS CORTOS — SPLINE — 3/8"


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Spline utilizado en la rama de la aviación, automotriz e industrial.
- Acabado cromo pulido espejo.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5200SPL
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	•

DADOS INDIVIDUALES												
MEDIDA SPLINE	CÓDIGO	TIPO	PULGADAS	MM	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	
12	**5212SPL**	I	3/8"	9 mm	1-1/16"	19/32"	21/32"	1/8"	6			
14	**5214SPL**	I	7/16"	11 mm	1-1/16"	5/8"	21/32"	1/8"	6			
16	**5216SPL**	II	1/2"	13 mm	1-1/16"	3/4"	3/4"	1/8"	6			
18	**5218SPL**	II	9/16"	14 mm	1-7/64"	25/32"	22/32"	1/8"	6			
20	**5220SPL**	II	5/8"	16 mm	1-3/16"	15/16"	61/64"	1/8"	6			

JUEGO DE DADOS PUNTA TORX® Y TORX® HEMBRA

URREA

USO INDUSTRIAL — TORX® — 3/8"

14 PIEZAS



Contenido	
Dados	Puntas
E10	T20
E11	T25
E12	T27
E14	T30
E16	T40
E18	T45
E20	
Adaptador	



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
52ET14	14	1			

DADOS TORX® HEMBRA CUADRO DE 3/8"

URREA

USO PESADO — DADOS CORTOS — TORX® — 3/8"


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5200TX
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	•

DADOS INDIVIDUALES										
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	
E4	**5204TX**	I	1-1/8"	5/16"	11/16"	3/16"	6			
E5	**5205TX**	I	1-1/8"	5/16"	11/16"	3/16"	6			
E6	**5206TX**	I	1-1/8"	3/8"	11/16"	1/4"	6			
E7	**5207TX**	I	1-1/8"	3/8"	11/16"	1/4"	6			
E8	**5208TX**	I	1-1/8"	7/16"	11/16"	1/4"	6			
E10	**5210TX**	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	5/16"	6			
E11	**5211TX**	I	1-1/8"	1/2"	11/16"	5/16"	6			
E12	**5212TX**	I	1-1/8"	9/16"	11/16"	5/16"	6			
E14	**5214TX**	II	1-1/8"	23/32"	23/32"	3/8"	6			
E18	**5218TX**	II	1-1/8"	7/8"	7/8"	7/16"	6			

JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX® TAMPER PROOF CUADRO DE 3/8", 5 PUNTAS

URREA

USO INDUSTRIAL — PUNTAS CORTAS — TORX® TAMPER — 3/8" — PUNTAS DE ACERO S2 — CROMO-VANADIO

13 PIEZAS

Contenido
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60





- Se utilizan principalmente en sensores eléctricos y piezas en el interior del vehículo.
- Diseñados para tornillería especial encontrada en vehículos alemanes de las marcas MERCEDES BENZ®, BMW®, PORSCHE® y algunos vehículos marca CHRYSLER®.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5239S	13	1			



DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — TORX® — 3/8"

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.



523910W

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
	DADOS INDIVIDUALES								CÓDIGO: 5239C
									PIEZAS: 9
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
T10	**523910W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
T15	**523915W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
T20	**523920W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
T25	**523925W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
T27	**523927W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
T30	**523930W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
T40	**523940W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
T45	**523945W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
T50	**523950W**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•

REFACCIONES PARA PUNTA TORX®

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — TORX® — 3/8"



R5239T10



CÓDIGO	MEDIDA	PARA CÓDIGO	LONGITUD PUNTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R5239T10	T10	523910W	1-5/16"	1			
R5239T15	T15	523915W	1-5/16"	1			
R5239T20	T20	523920W	1-5/16"	1			
R5239T25	T25	523925W	1-5/16"	1			
R5239T27	T27	523927W	1-5/16"	1			
R5239T30	T30	523930W	1-5/16"	1			
R5239T40	T40	523940W	1-5/16"	1			
R5239T45	T45	523945W	1-5/16"	1			
R5239T50	T50	523950W	1-5/16"	1			

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

USO PROFESIONAL — DADOS LARGOS — TORX® — 3/8"



BF51T40

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
	DADOS INDIVIDUALES								CÓDIGO: F5100T
									PIEZAS: 10
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
T15	-					No disponible para su venta individual			•
T20	**BF51T20**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6			•
T27	**BF51T27**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6			•
T30	**BF51T30**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6			•
T40	**BF51T40**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6			•
T45	**BF51T45**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6			•
T47	**BF51T47**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6			•
T50	**BF51T50**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6			•
T55	**BF51T55**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6			•
T60	**BF51T60**	2"	1-1/2"	1-5/16"	3/8"	6			•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — HEXAGONAL — PULGADAS — 3/8"



4990-1/8



4990-1/4

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
	DADOS INDIVIDUALES								CÓDIGO: 49907
									PIEZAS: 7
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
1/8"	**4990-1/8**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
5/32"	**4990-5/32**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
3/16"	**4990-3/16**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
7/32"	**4990-7/32**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
1/4"	**4990-1/4**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
5/16"	**4990-5/16**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•
3/8"	**4990-3/8**	2-3/8"	1-5/16"	7/8"	11/16"	6			•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"



F51H06

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
								CÓDIGO: F51H00
								PIEZAS: 7
								EMPAQUE
								1
1/8"	-					No disponible para su venta individual		•
5/32"	-					No disponible para su venta individual		•
3/16"	F51H06	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1		•
7/32"	F51H07	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1		•
1/4"	F51H08	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1		•
5/16"	F51H10	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1		•
3/8"	F51H12	3/8"	3-1/16"	1-57/64"	3/8"	1		•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"



49906M



499010M

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
								CÓDIGO: 4990M6
								PIEZAS: 6
								EMPAQUE
								1
4 mm	49904M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6		•
5 mm	49905M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6		•
6 mm	49906M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6		•
7 mm	49907M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6		•
8 mm	49908M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6		•
10 mm	499010M	2-3/8"	1-5/16"	27/32"	11/16"	6		•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"



F 51H04M

- Acero aleado y tratado térmicamente para máxima resitencia.
- Fabricado en cromo vanadio.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
								CÓDIGO: F51H00M
								PIEZAS: 7
								EMPAQUE
								1
3 mm	-					No disponible para su venta individual		•
4 mm	F51H04M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1		•
5 mm	F51H05M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1		•
6 mm	F51H06M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1		•
7 mm	F51H07M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1		•
8 mm	F51H08M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1		•
10 mm	F51H10M	1-7/8"	1-1/2"	1-3/16"	3/8"	1		•

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"

USO PESADO



4990-1/8L



4990-1/4L

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
										CÓDIGO: 4990-7L
										PIEZAS: 7
										EMPAQUE
										1
										SUB DIST.
										MAYOREO
										MENUDEO
1/8"	4990-1/8L	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6			•
5/32"	4990-5/32L	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6			•
3/16"	4990-3/16L	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6			•
7/32"	4990-7/32L	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6			•
1/4"	4990-1/4L	I	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6			•
5/16"	4990-5/16L	II	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6			•
3/8"	4990-3/8L	II	6"	5-3/8"	4-7/8"	11/16"	6			•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"

USO PESADO



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
										CÓDIGO: 4990SML
										PIEZAS: 6
										EMPAQUE
										1
										SUB DIST.
										MAYOREO
										MENUDEO
4 mm	49904ML	I	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6			•
5 mm	49905ML	I	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6			•
6 mm	49906ML	I	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6			•
7 mm	49907ML	II	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6			•
8 mm	49908ML	II	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6			•
10 mm	499010ML	II	6"	5-3/8"	5"	11/16"	6			•


JUEGO DE DADOS CON PUNTA HEXAGONAL TIPO BOLA CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

PUNTA BOLA | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/8"

USO PESADO

6 PIEZAS

Código	Medida
4990-3/8BD	3/8"
4990-5/16BD	5/16"
4990-1/4BD	1/4"
4990-7/32BD	7/32"
4990-3/16BD	3/16"
4990-5/32BD	5/32"





- Diseño ergonómico que permite rotación natural de la mano y muñeca.
- rápida entrada tipo embudo con acoplamiento total.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4900BD	6	1			


JUEGO DE DADOS CON PUNTA HEXAGONAL TIPO BOLA CUADRO DE 3/8" MÉTRICOS

PUNTA BOLA | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/8"

USO PESADO

8 PIEZAS

Código	Medida
49903BDM	3 mm
49904BDM	4 mm
49905BDM	5 mm
49906BDM	6 mm
49907BDM	7 mm
49908BDM	8 mm
49909BDM	9 mm
499010BDM	10 mm





- Diseño ergonómico que permite rotación natural de la mano y muñeca.
- rápida entrada tipo embudo con acoplamiento total.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4990BDM	8	1			

DADOS CUADRO DE 3/8"

DADOS CON PUNTA RIBE CUADRO DE 3/8"

USO PESADO — PUNTAS LARGAS — RIBE — 3/8"



4991-10M

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.

MEDIDA RIBE	CÓDIGO	TIPO (DADOS INDIVIDUALES I / II)	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
										CÓDIGO: 4991M5
										PIEZAS: 5
										EMPAQUE
							1			SUB DIST.
										MAYOREO
										MENUDEO
M5	**4991-5M**	I	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6			•
M6	**4991-6M**	I	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6			•
M7	**4991-7M**	I	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6			•
M8	**4991-8M**	I	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6			•
M10	**4991-10M**	II	4"	3-1/4"	2-7/8"	11/16"	6			•

LLAVES PATA DE CUERVO CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — 3/8"



4916



4932

- Ideales para espacios reducidos donde la boca española de una llave convencional no puede llegar.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	PATAS DE CUERVO — LONGITUD TOTAL	EXTERIOR DE BOCA	EXTERIOR DE CUADRO	ESPESOR DE LLAVE		SUB DIST.	MAYOREO	GRANEL	JUEGO DE LLAVES
										CÓDIGO: 4900-10
										PIEZAS: 10
										EMPAQUE
						1				SUB DIST.
										MAYOREO
										MENUDEO
3/8"	**4912**	1-1/16"	13/16"	5/8"	7/32"	6				•
7/16"	**4914**	1-3/16"	1-1/16"	3/4"	7/32"	6				•
1/2"	**4916**	1-1/2"	1-1/16"	3/4"	1/4"	6				•
9/16"	**4918**	1-5/8"	1-7/32"	3/4"	9/32"	6				•
5/8"	**4920**	1-5/8"	1-11/32"	3/4"	9/32"	6				•
11/16"	**4922**	1-3/4"	1-7/16"	13/16"	9/64"	6				•
3/4"	**4924**	1-7/8"	1-5/8"	13/16"	11/32"	6				•
13/16"	**4926**	1-15/16"	1-11/16"	13/16"	11/32"	6				•
7/8"	**4928**	2-1/16"	1-7/8"	13/16"	3/8"	6				•
1"	**4932**	2-5/32"	2"	13/16"	13/32"	6				•

LLAVES PATA DE CUERVO CUADRO DE 3/8", MÉTRICAS

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO — 3/8"



4912M



4922M

- Ideales para espacios reducidos donde la boca española de una llave convencional no puede llegar.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	PATAS DE CUERVO — LONGITUD TOTAL	EXTERIOR DE BOCA	EXTERIOR DE CUADRO	ESPESOR DE LLAVE		SUB DIST.	MAYOREO	GRANEL	JUEGO DE LLAVES
										CÓDIGO: 4900-12M
										PIEZAS: 12
										EMPAQUE
						1				SUB DIST.
										MAYOREO
										MENUDEO
10 mm	**4910M**	1-1/16"	13/16"	5/8"	7/32"	6				•
11 mm	**4911M**	1-1/8"	15/16"	11/16"	7/32"	6				•
12 mm	**4912M**	1-1/2"	1-1/16"	11/16"	7/32"	6				•
13 mm	**4913M**	1-1/2"	1-1/16"	11/16"	7/32"	6				•
14 mm	**4914M**	1-9/16"	1-3/16"	11/16"	7/32"	6				•
15 mm	**4915M**	1-19/32"	1-3/16"	11/16"	9/32"	6				•
16 mm	**4916M**	1-5/8"	1-5/16"	3/4"	9/32"	6				•
17 mm	**4917M**	1-23/32"	1-7/16"	3/4"	9/32"	6				•
18 mm	**4918M**	1-7/8"	1-9/16"	3/4"	9/32"	6				•
19 mm	**4919M**	1-7/8"	1-19/32"	3/4"	5/16"	6				•
21 mm	**4921M**	1-31/32"	1-11/16"	3/4"	11/32"	6				•
22 mm	**4922M**	1-11/16"	2"	3/4"	11/32"	6				•

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO — DADOS CORTOS — PULGADAS — 1/2" — 12 — 6


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Fabricados en aceromicroaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME /ANSI B10, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3123.

										JUEGOS DE DADOS							
										12	12	12	12	12	6	6	6
									CÓDIGO	54113	54114	54112	5400PA	54111	54109	54110	54115
									PIEZAS	22	15	15	14	11	20	15	11
									EMPAQUE								
										1	1	1	1	1	1	1	1
MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.							
											MAYOREO							
											MENUDEO							
1/4"	5408	5408H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	9/16"	6				•					•		
5/16"	5410	5410H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	9/16"	6				•					•		
3/8"	5412	5412H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	9/16"	6				•	•	•			•	•	
7/16"	5414	5414H	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6				•	•	•	•	•	•	•	•
1/2"	5416	5416H	I	1-1/2"	3/4"	7/8"	7/16"	6				•	•	•	•	•	•	•	•
17/32"	5417	—	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	1/2"	6				•					•	•	•
9/16"	5418	5418H	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	1/2"	6				•	•	•	•	•			
19/32"	5419	5419H	II	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6				•					•		
5/8"	5420	5420H	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6				•	•	•	•	•	•	•	•
11/16"	5422	5422H	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6				•	•	•	•	•	•	•	•
3/4"	5424	5424H	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6				•	•	•	•	•	•	•	•
25/32"	5425	5425H	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6				•					•		
13/16"	5426	5426H	II	1-1/2"	1-1/8"	1-3/16"	5/8"	6				•	•	•	•	•	•	•	•
7/8"	5428	5428H	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	6				•	•	•	•	•	•	•	•
29/32"	5429	—	II	1-7/8"	1-1/4"	1-3/16"	5/8"	6				•							
15/16"	5430	5430H	II	1-5/8"	1-1/4"	1-1/4"	11/16"	6				•	•	•	•	•	•	•	•
31/32"	5431	—	II	1-3/4"	1-1/4"	1-3/8"	3/4"	6				•							
1"	5432	5432H	II	1-3/4"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6				•	•	•	•	•	•	•	•
1-1/16"	5434	5434H	II	1-13/16"	1-7/16"	1-1/2"	13/16"	1				•	•	•	•	•	•	•	•
1-1/8"	5436	5436H	II	1-13/16"	1-1/2"	1-5/8"	7/8"	1				•	•	•	•		•	•	
1-3/16"	5438	5438H	II	1-15/16"	1-9/16"	1-5/8"	1"	1				•	•	•	•		•	•	
1-1/4"	5440	5440H	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	1"	1				•	•	•	•		•	•	
1-5/16"	5442	5442H	III	2-13/32"	1-3/4"	1-5/8"	1-5/16"	1											
1-3/8"	5444	5444H	III	2-13/32"	1-13/16"	1-5/8"	1-5/16"	1											
1-7/16"	5446	5446H	III	2-1/2"	1-7/8"	1-5/8"	1-7/16"	1											
1-1/2"	5448	5448H	III	2-1/2"	1-5/8"	1-5/8"	1-7/16"	1									•		



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/2" · 6 · 12



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.

											JUEGOS DE DADOS	
											12	12
										CÓDIGO	F5800A	S01S
										PIEZAS	14	8
										EMPAQUE		
											1	1
	DADOS INDIVIDUALES									SUB DIST.		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO (12)	CÓDIGO (6)	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MAYOREO		
											MENUDEO		
5/16"	F5810	-	I	1-1/2"	1/2"	7/8"	1/4"	6					
3/8"	F5812	F5812H	I	1-1/2"	9/16"	7/8"	1/4"	6					
7/16"	F5814	F5814H	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	11/32"	6				•	•
1/2"	F5816	F5816H	I	1-1/2"	3/4"	7/8"	11/32"	6				•	•
17/32"	F5817	-	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	11/32"	6					
9/16"	F5818	F5818H	I	1-1/2"	13/16"	7/8"	11/32"	6				•	•
19/32"	F5819	-	II	1-1/2"	7/8"	7/8"	7/16"	6					
5/8"	F5820	F5820H	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6				•	•
11/16"	F5822	F5822H	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6					•
3/4"	F5824	F5824H	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	19/32"	6				•	•
25/32"	F5825	-	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6				•	•
13/16"	F5826	F5826H	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	21/32"	6				•	•
7/8"	F5828	F5828H	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	13/16"	6				•	
15/16"	F5830	F5830H	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	13/16"	6				•	
1"	F5832	F5832H	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6				•	
1-1/16"	F5834	F5834H	II	1-5/8"	1-7/16"	1-7/16"	21/32"	6				•	
1-1/8"	F5836	F5836H	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	25/32"	6				•	
1-3/16"	F5838	F5838H	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	25/32"	6				•	
1-1/4"	F5840	F5840H	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6				•	

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

FOY

USO DOMÉSTICO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1/2" · 6

8 PIEZAS





Contenido	
Dados de 1/2" a 15/16"	8

- Fabricados en acero cromo vanadio.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140441	8	6			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO — DADOS CORTOS — MÉTRICO — 1/2" — 12 — 6


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



DADOS INDIVIDUALES — 12 — 6 — I II III











	JUEGOS DE DADOS							
	12	12	12	12	12	6	6	6
CÓDIGO	54211	54214	54206	5400PAM	54212	54209	54205	54213
PIEZAS	24	15	15	14	12	24	15	12
EMPAQUE								
1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO
8 mm	5408M	5408HM	I	1-1/2"	1/2"	27/32"	15/32"	6		
9 mm	5409M	5409HM	I	1-1/2"	17/32"	27/32"	15/32"	6		
10 mm	5410M	5410HM	I	1-1/2"	9/16"	13/16"	1/4"	6		
11 mm	5411M	5411HM	I	1-1/2"	21/32"	13/16"	11/32"	6		
12 mm	5412M	5412HM	I	1-1/2"	23/32"	13/16"	11/32"	6		
13 mm	5413M	5413HM	I	1-1/2"	3/4"	13/16"	11/32"	6		
14 mm	5414M	5414HM	I	1-1/2"	13/16"	13/16"	11/32"	6		
15 mm	5415M	5415HM	II	1-1/2"	7/8"	7/8"	7/16"	6		
16 mm	5416M	5416HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6		
17 mm	5417M	5417HM	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6		
18 mm	5418M	5418HM	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	9/16"	6		
19 mm	5419M	5419HM	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	19/32"	6		
20 mm	5420M	5420HM	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6		
21 mm	5421M	5421HM	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	21/32"	6		
22 mm	5422M	5422HM	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	29/32"	6		
23 mm	5423M	5423HM	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	15/16"	6		
24 mm	5424M	5424HM	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	31/32"	6		
25 mm	5425M	5425HM	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	25/32"	6		
26 mm	5426M	5426HM	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	25/32"	6		
27 mm	5427M	5427HM	II	1-5/8"	1-7/16"	1-7/16"	3/4"	6		
28 mm	5428M	5428HM	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6		
29 mm	5429M	5429HM	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	25/32"	6		
30 mm	5430M	5430HM	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	25/32"	6		
31 mm	5431M	—	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6		
32 mm	5432M	5432HM	II	1-13/16"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6		
34 mm	5434M	5434HM	III	2"	1-15/16"	1-1/2"	1"	6		
36 mm	5436M	5436HM	III	2"	1-15/16"	1-1/2"	1"	6		



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · MÉTRICO · ½" · 6 · 12



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.

											JUEGOS DE DADOS	
											12	12
										CÓDIGO	F5800AM	S01M
										PIEZAS	14	8
										EMPAQUE		
	DADOS INDIVIDUALES										1	1
MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.		
	12	6	I II	L	B	C	D				MAYOREO		
											MENUDEO		
9 mm	F5809M	-	I	1-1/2"	9/16"	27/32"	15/32"	6					
10 mm	F5810M	F5810HM	I	1-1/2"	19/32"	27/32"	15/32"	6				•	•
11 mm	F5811M	F5811HM	I	1-1/2"	5/8"	27/32"	15/32"	6					•
12 mm	F5812M	F5812HM	I	1-1/2"	11/16"	27/32"	15/32"	6					•
13 mm	F5813M	F5813HM	I	1-1/2"	23/32"	15/16"	15/32"	6				•	•
14 mm	F5814M	F5814HM	I	1-1/2"	25/32"	15/16"	15/32"	6				•	•
15 mm	F5815M	F5815HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6				•	•
16 mm	F5816M	F5816HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	15/32"	6				•	
17 mm	F5817M	F5817HM	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6					•
18 mm	F5818M	F5818HM	II	1-1/2"	31/32"	31/32"	1/2"	6					
19 mm	F5819M	F5819HM	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6				•	•
20 mm	F5820M	-	II	1-1/2"	1-3/32"	1-3/32"	1/2"	6					
21 mm	F5821M	-	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6				•	
22 mm	F5822M	-	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	6				•	
23 mm	F5823M	-	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	1/2"	6				•	
24 mm	F5824M	-	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	25/32"	6					
25 mm	F5825M	-	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6				•	
26 mm	F5826M	-	II	1-9/16"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6					
27 mm	F5827M	-	II	1-5/8"	1-7/16"	1-7/16"	5/8"	6				•	
28 mm	F5828M	-	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6					
29 mm	F5829M	-	II	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	25/32"	6				•	
30 mm	F5830M	-	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	25/32"	6				•	
32 mm	F5832M	-	II	1-3/4"	1-5/8"	1-5/8"	13/16"	6				•	

JUEGO DE DADOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

FOY

USO DOMÉSTICO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · ½" · 6

8 PIEZAS





Contenido	
Dados de 13 mm a 24 mm	8

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140442	8	1			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — DADOS LARGOS — PULGADAS — 1/2" — 12 — 6


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive® .
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO
3/8"	—	5312H	I	3-1/32"	9/16"	7/8"	1/2"	6		
7/16"	—	5314H	I	3-1/32"	5/8"	7/8"	1/2"	6		
1/2"	5316	5316H	I	3-3/16"	3/4"	15/16"	1-1/2"	6		
9/16"	5318	5318H	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	6		
5/8"	5320	5320H	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6		
11/16"	5322	5322H	II	3-3/16"	15/16"	1"	1-1/2"	6		
3/4"	5324	5324H	II	3-3/16"	1"	1"	1-1/2"	6		
13/16"	5326	5326H	II	3-3/16"	1-1/8"	1-1/8"	1-1/2"	6		
7/8"	5328	5328H	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6		
15/16"	5330	5330H	II	3-3/16"	1-5/16"	1-5/16"	1-1/2"	6		
1"	5332	5332H	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6		
1-1/16"	5334	5334H	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6		
1-1/8"	5336	5336H	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6		
1-1/4"	5340	5340H	III	3-3/16"	1-11/16"	1-1/2"	1-1/2"	6		
1-1/2"	—	5348H	III	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6		

	JUEGOS DE DADOS 12	12	12	6	6	6
CÓDIGO	54107	5400PH	54117	54103	54118	5300H
PIEZAS	12	10	9	14	9	7
EMPAQUE						
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	
	•			•		
	•			•		

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — DADOS LARGOS — PULGADAS — 1/2" — 6 — 12


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.



MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO
3/8"	-	F5812HL	I	3-3/32"	19/32"	7/8"	1-15/32"	6		
7/16"	-	F5814HL	I	3-3/32"	5/8"	7/8"	1-15/32"	6		
1/2"	F5816L	F5816HL	I	3-3/16"	3/4"	1-1/16"	1-1/2"	6		
9/16"	F5818L	F5818HL	I	3-3/16"	27/32"	1-1/16"	1-1/2"	6		
5/8"	F5820L	F5820HL	I	3-3/16"	7/8"	1-1/16"	1-1/2"	6		
11/16"	F5822L	F5822HL	II	3-3/16"	15/16"	1-1/16"	1-1/2"	6		
3/4"	F5824L	F5824HL	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6		
13/16"	F5826L	F5826HL	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6		
7/8"	F5828L	F5828HL	II	3-3/16"	1-5/32"	1-5/32"	1-1/2"	6		
15/16"	F5830L	F5830HL	II	3-3/16"	1-9/32"	1-9/32"	1-1/2"	6		
1"	F5832L	F5832HL	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6		
1-1/16"	F5834L	-	II	3-3/16"	1-15/32"	1-15/32"	1-1/2"	6		
1-1/8"	F5836L	-	II	3-3/16"	1-19/32"	1-1/2"	1-1/2"	6		

	JUEGOS DE DADOS 12	6
CÓDIGO	S11S	F5800HL
PIEZAS	6	10
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		
		•
		•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
		•
		•

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½" · 12 · 6


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



	JUEGOS DE DADOS						
	12	12	12	12	6	6	6
CÓDIGO	54201	54207	5400PHM	54215	54203	54204	54216
PIEZAS	23	15	10	10	18	12	10
EMPAQUE							
	1	1	1	1	1	1	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10 mm	5310M	5310HM	I	3-3/16"	11/16"	31/32"	1-1/2"	6			•	•	•	•	•	•	•
11 mm	5311M	5311HM	I	3-3/16"	3/4"	31/32"	1-1/2"	6			•	•		•	•	•	•
12 mm	5312M	5312HM	I	3-3/16"	13/16"	31/32"	1-1/2"	6			•	•	•	•	•	•	•
13 mm	5313M	5313HM	I	3-3/16"	27/32"	31/32"	1-1/2"	6			•	•		•	•	•	•
14 mm	5314M	5314HM	I	3-3/16"	7/8"	31/32"	1-1/2"	6			•	•	•	•	•	•	•
15 mm	5315M	5315HM	I	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6			•	•	•	•	•	•	•
16 mm	5316M	5316HM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6			•	•		•	•	•	•
17 mm	5317M	5317HM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6			•	•	•	•	•	•	•
18 mm	5318M	5318HM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6			•	•		•	•	•	•
19 mm	5319M	5319HM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6			•	•	•	•	•	•	•
20 mm	5320M	5320HM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6			•	•	•		•	•	
21 mm	5321M	5321HM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6			•	•			•	•	
22 mm	5322M	5322HM	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6			•	•	•		•		
23 mm	5323M	5323HM	II	3-3/16"	1-7/32"	1-7/32"	1-1/2"	6			•	•	•		•		
24 mm	5324M	5324HM	II	3-3/16"	1-9/32"	1-9/32"	1-1/2"	6			•	•			•		
25 mm	5325M	5325HM	II	3-3/16"	1-9/32"	1-9/32"	1-1/2"	6			•		•		•		
26 mm	5326M	5326HM	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6			•		•		•		
27 mm	5327M	5327HM	II	3-3/16"	1-13/32"	1-13/32"	1-1/2"	6			•				•		
28 mm	5328M	—	II	3-3/16"	1-15/32"	1-15/32"	1-1/2"	6			•						
29 mm	5329M	—	II	3-3/16"	1-15/32"	1-15/32"	1-1/2"	6			•						
30 mm	5330M	5330HM	II	3-3/16"	1-19/32"	1-1/2"	1-1/2"	6			•						
31 mm	5331M	—	II	3-3/16"	1-19/32"	1-1/2"	1-1/2"	6			•						
32 mm	5332M	5332HM	II	3-3/16"	1-23/32"	1-1/2"	1-1/2"	6			•						
34 mm	—	5334HM	III	3-3/16"	1-31/32"	1-1/2"	1-1/2"	6									
36 mm	—	5336HM	III	3-3/16"	1-31/32"	1-1/2"	1-1/2"	6									

DADOS LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½" · 6


TIPO I


TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.



	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	S11M
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10 mm	F5810HLM	I	3-3/16"	11/16"	31/32"	1-1/2"	6					•
11 mm	F5811HLM	I	3-3/16"	3/4"	31/32"	1-1/2"	6					
13 mm	F5813HLM	I	3-3/16"	13/16"	31/32"	1-1/2"	6					•
15 mm	F5815HLM	II	3-3/16"	13/16"	31/32"	1-1/2"	6					•
16 mm	F5816HLM	II	3-3/16"	7/8"	31/32"	1-1/2"	6					•
17 mm	F5817HLM	II	3-3/16"	7/8"	31/32"	1-1/2"	6					•
18 mm	F5818HLM	II	3-3/16"	31/32"	31/32"	1-1/2"	6					
19 mm	F5819HLM	II	3-3/16"	1-3/32"	1-3/32"	1-1/2"	6					•
30 mm	F5830HLM	II	3-3/16"	1-23/32"	1-1/2"	1-1/2"	6					
32 mm	F5832HLM	II	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6					
34 mm	F5834HLM	II	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6					
36 mm	F5836HLM	II	3-3/16"	2"	1-1/2"	1-1/2"	6					

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CUADRO DE 1/2" 8 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO — DADOS CORTOS — PULGADAS — ½" — 8



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

- Ideal para usarse en tornillos y tuercas cuadradas.
- Por su diseño ofrece mayor área de contacto y no daña sus sujetadores aún cuando estén fabricados de materiales suaves.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
										CÓDIGO: 54J8P
										PIEZAS: 10
										EMPAQUE
										1
										SUB DIST.
										MAYOREO
										MENUDEO
3/8"	5412S	I	1-1/2"	3/4"	7/8"	19/32"	6			•
7/16"	5414S	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	19/32"	6			•
1/2"	5416S	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	19/32"	6			•
9/16"	5418S	II	1-1/2"	1"	1"	19/32"	6			•
5/8"	5420S	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	19/32"	6			•
11/16"	5422S	II	1-5/8"	1-3/16"	1-3/16"	19/32"	6			•
3/4"	5424S	II	1-5/8"	1-5/16"	1-5/16"	19/32"	6			•
13/16"	5426S	II	1-5/8"	1-3/8"	1-3/8"	19/32"	6			•
7/8"	5428S	II	1-5/8"	1-1/2"	1-1/2"	19/32"	6			•
1"	5432S	II	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6			•

DADOS SPLINE CUADRO DE 1/2"

USO PESADO — DADOS CORTOS — SPLINE — ½"



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Acabado cromo pulido espejo.

MEDIDA SPLINE	CÓDIGO	TIPO	PULGADAS	MM	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
												CÓDIGO: 5400SPL
												PIEZAS: 8
												EMPAQUE
												1
												SUB DIST.
												MAYOREO
												MENUDEO
16	5416SPL	I	1/2"	13 mm	5/32"	1/2"	7/8"	9/16"	6			•
18	5418SPL	I	9/16"	14 mm	5/32"	1/2"	7/8"	9/16"	6			•
20	5420SPL	II	5/8"	16 mm	5/32"	1/2"	15/16"	9/16"	6			•
22	5422SPL	II	11/16"	17 mm	5/32"	1/2"	15/16"	17/32"	6			•
24	5424SPL	II	3/4"	19 mm	5/32"	1/2"	1"	5/8"	6			•
26	5426SPL	II	13/16"	20 mm	5/32"	1/2"	1-5/32"	5/8"	6			•
28	5428SPL	II	7/8"	22 mm	5/32"	1/2"	1-5/32"	5/8"	6			•
30	5430SPL	II	15/16"	24 mm	5/32"	1/2"	1-1/4"	5/8"	6			•

DADOS TORX® HEMBRA CUADRO DE 1/2"

USO PESADO — DADOS CORTOS — TORX® — ½"



TIPO I



TIPO II

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
										CÓDIGO: 5400TX
										PIEZAS: 6
										EMPAQUE
										1
										SUB DIST.
										MAYOREO
										MENUDEO
E10	5410TX	I	1-1/2"	1/2"	13/16"	1/4"	6			•
E12	5412TX	I	1-1/2"	9/16"	13/16"	5/16"	6			•
E14	5414TX	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	5/16"	6			•
E16	5416TX	I	1-1/2"	3/4"	13/16"	3/8"	6			•
E18	5418TX	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	7/16"	6			•
E20	5420TX	II	1-1/2"	15/16"	15/16"	1/2"	6			•

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — TORX® — ½"

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.


543930W

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD DE PUNTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
	DADOS INDIVIDUALES								5439C
T20	543920W	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6			•
T25	543925W	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6			•
T30	543930W	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6			•
T40	543940W	3-1/4"	1-3/4"	29/32"	7/8"	6			•
T45	543945W	3-5/8"	1-7/8"	2-21/32"	7/8"	6			•
T50	543950W	3-5/8"	1-7/8"	2-21/32"	7/8"	6			•
T55	543955W	4"	2"	3-1/32"	7/8"	6			•

CÓDIGO	5439C
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

REFACCIONES PARA PUNTA TORX®

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — TORX® — ½"


R5439T20

CÓDIGO	MEDIDA	PARA CÓDIGO	LONGITUD PUNTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R5439T20	T20	543920W	2-1/4"	1			
R5439T25	T25	543925W	2-1/4"	1			
R5439T30	T30	543930W	2-1/4"	1			
R5439T40	T40	543940W	2-1/4"	1			
R5439T45	T45	543945W	2-11/16"	1			
R5439T50	T50	543950W	2-11/16"	1			
R5439T55	T55	543955W	3-1/64"	1			

DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS — TORX® — ½"

- Acabado cromado y punta satinada.


F58T40

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE DADOS	
	DADOS INDIVIDUALES									
T20	F58T20	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•	
T25	F58T25	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•	
T30	F58T30	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•	
T40	F58T40	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•	•
T45	F58T45	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•	•
T50	F58T50	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•	•
T55	F58T55	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•	•

CÓDIGO	F5801T	F5800T
PIEZAS	7	4
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

JUEGO DE DADOS CON PUNTA LARGA TORX® CUADRO DE 1/2"

USO PROFESIONAL — PUNTAS LARGAS — TORX® — ½"

4 PIEZAS





Contenido	
Dados con punta torx de T40 a T55	4

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5800TL	4	1			

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO 1/2", EN PULGADAS

USO PESADO — PUNTAS CORTAS — HEXAGONAL — PULGADAS — ½"

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.


5441-1/4

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
	DADOS INDIVIDUALES								54417
1/4"	5441-1/4	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6			•
5/16"	5441-5/16	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6			•
3/8"	5441-3/8	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6			•
7/16"	5441-7/16	3-1/4"	1-3/4"	1-11/16"	15/16"	6			•
1/2"	5441-1/2	3-5/8"	1-17/8"	2-1/2"	15/16"	6			•
9/16"	5441-9/16	3-5/8"	1-17/8"	2-5/8"	15/16"	6			•
5/8"	5441-5/8	4"	2"	2-5/8"	15/16"	6			•
3/4"	5441-3/4	3-13/16"	2-7/8"	2-3/4"	15/16"	6			

CÓDIGO	54417
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | PULGADAS | 1/2"



F58H14

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromado y punta satinada.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
	DADOS INDIVIDUALES	L	B	C	D				CÓDIGO: F58H01
									PIEZAS: 7
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
1/4"	F58H08	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
5/16"	F58H10	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
3/8"	F58H12	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
7/16"	F58H14	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
1/2"	F58H16	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
9/16"	F58H18	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
5/8"	F58H20	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

USO PESADO — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 1/2"



54416M



544112M

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
	DADOS INDIVIDUALES	L	B	C	D				CÓDIGO: 5441M6
									PIEZAS: 6
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
6 mm	54416M	3-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6			•
8 mm	54418M	7-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6			•
10 mm	544110M	7-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6			•
12 mm	544112M	7-1/4"	1-3/4"	1-9/16"	15/16"	6			•
14 mm	544114M	7-1/4"	1-7/8"	1-9/16"	15/16"	6			•
17 mm	544117M	7-1/4"	2"	1-7/8"	15/16"	6			•
19 mm	544119M	3-13/16"	2-7/8"	2-3/4"	15/16"	6			

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

USO PROFESIONAL — PUNTAS CORTAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | 1/2"



F58H06M

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromado y punta satinada.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DADOS
	DADOS INDIVIDUALES	L	B	C	D				CÓDIGO: F58H01M
									PIEZAS: 6
									EMPAQUE
									1
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
6 mm	F58H06M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
8 mm	F58H08M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
10 mm	F58H10M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
12 mm	F58H12M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
14 mm	F58H14M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•
17 mm	F58H17M	2-1/8"	1-1/2"	1-3/16"	1/2"	1			•

DADOS CUADRO DE 1/2"

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | PULGADAS | ½"



5441-3/8L

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	54416L
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5/16"	**5441-5/16L**	I	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6			•
3/8"	**5441-3/8L**	I	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6			•
7/16"	**5441-7/16L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6			•
1/2"	**5441-1/2L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6			•
9/16"	**5441-9/16L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6			•
5/8"	**5441-5/8L**	II	7-1/4"	6-5/8"	5-3/8"	15/16"	6			•

DADOS CON PUNTA HEXAGONAL EXTRA LARGA CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO — PUNTAS EXTRA LARGAS | HEXAGONAL | MÉTRICO | ½"



54418ML

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5441M5L
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8 mm	**54418ML**	I	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6			•
10 mm	**544110ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6			•
12 mm	**544112ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6			•
14 mm	**544114ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6			•
17 mm	**544117ML**	II	7-1/4"	5-3/4"	5-3/8"	15/16"	6			•

DADOS CON PUNTA RIBE CUADRO DE 1/2"

URREA

USO PESADO — PUNTAS LARGAS | RIBE | ½"



5443-10M

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado cromo pulido espejo.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	5443M5
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M9	**5443-9M**	I	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6			•
M10	**5443-10M**	I	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6			•
M12	**5443-12M**	II	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6			•
M14	**5443-14M**	II	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6			•
M16	**5443-16M**	II	4"	2-15/16"	2-7/16"	7/8"	6			•

DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS CUADRO DE 3/4" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/4" · 12 · 6



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME /ANSI B10, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3123.

										JUEGOS DE DADOS	
										12	6
									CÓDIGO	55109	55113
									PIEZAS	18	14
									EMPAQUE		
										1	1
	DADOS INDIVIDUALES								SUB DIST.		
									MAYOREO		
									MENUDEO		
MEDIDA BOCA	CÓDIGO		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO		
3/4"	5524	—	I	2"	1-1/8"	1-5/16"	23/32"	6				
13/16"	5526	—	I	2"	1-7/32"	1-5/16"	23/32"	6				
7/8"	5528	—	II	2"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	6			•	
15/16"	5530	5530H	II	2"	1-7/16"	1-7/16"	11/16"	6			•	•
1"	5532	—	II	2"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	6			•	
1-1/16"	5534	5534H	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	11/16"	6			•	•
1-1/8"	5536	5536H	III	2-5/32"	1-5/8"	1-1/2"	1-5/32"	6			•	•
1-3/16"	5538	5538H	III	2-5/32"	1-3/4"	1-1/2"	1-5/32"	6			•	•
1-1/4"	5540	5540H	III	2-5/32"	1-7/8"	1-1/2"	1-5/32"	6			•	•
1-5/16"	5542	5542H	III	2-1/4"	1-7/8"	1-1/2"	1-1/4"	6			•	•
1-3/8"	5544	—	III	2-1/4"	1-7/8"	1-19/32"	1-1/4"	6			•	
1-7/16"	5546	5546H	III	2-13/32"	2"	1-19/32"	1-11/32"	6			•	•
1-1/2"	5548	5548H	III	2-13/32"	2"	1-19/32"	1-11/32"	6			•	•
1-9/16"	5550	5550H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	6			•	•
1-5/8"	5552	5552H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1			•	•
1-11/16"	5554	5554H	III	2-11/16"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1			•	•
1-3/4"	5556	—	III	2-11/16"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1			•	
1-13/16"	5558	5558H	III	2-13/16"	2-1/2"	1-3/4"	1-11/16"	1			•	•
1-7/8"	5560	5560H	III	2-13/16"	2-5/8"	1-3/4"	1-11/16"	1			•	•
2"	5564	5564H	III	2-13/16"	2-3/4"	2"	1-11/16"	1			•	•
2-1/16"	5566	—	III	2-7/8"	2-3/4"	1-7/8"	1-5/8"	1				
2-1/8"	5568	—	III	3"	2-13/16"	1-7/8"	1-3/4"	1				
2-3/16"	5570	—	III	3"	2-15/16"	1-7/8"	1-3/4"	1				
2-1/4"	5572	—	III	3"	3"	1-7/8"	1-13/16"	1				
2-5/16"	5574	—	III	3-1/16"	3-1/16"	1-15/16"	1-13/16"	1				
2-3/8"	5576	—	III	3-1/16"	3-1/8"	1-15/16"	1-3/4"	1				



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS CUADRO DE 3/4" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | DADOS CORTOS | PULGADAS | 3/4" | 6 | 12



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO
3/4"	F5924	-	I	1-7/8"	1-1/8"	1-5/16"	11/16"	1		
13/16"	F5926	-	I	1-7/8"	1-3/16"	1-5/16"	11/16"	1		
7/8"	F5928	-	II	1-7/8"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	1		
15/16"	F5930	F5930H	II	1-7/8"	1-7/16"	1-7/16"	11/16"	1		
1"	F5932	-	II	1-7/8"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	1		
1-1/16"	F5934	F5934H	II	1-7/8"	1-5/8"	1-5/8"	11/16"	1		
1-1/8"	F5936	F5936H	III	2-1/8"	1-5/8"	1-1/2"	1-1/8"	1		
1-3/16"	F5938	F5938H	III	2-1/8"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/8"	1		
1-1/4"	F5940	F5940H	III	2-1/8"	1-7/8"	1-1/2"	1-1/8"	1		
1-5/16"	F5942	F5942H	III	2-1/4"	1-7/8"	1-1/2"	1-1/4"	1		
1-3/8"	F5944	-	III	2-1/4"	1-7/8"	1-9/16"	1-1/4"	1		
1-7/16"	F5946	F5946H	III	2-3/8"	2"	1-9/16"	1-5/16"	1		
1-1/2"	F5948	F5948H	III	2-3/8"	2"	1-9/16"	1-5/16"	1		
1-9/16"	F5950	F5950H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-11/16"	1-7/16"	1		
1-5/8"	F5952	F5952H	III	2-1/2"	2-1/4"	1-11/16"	1-7/16"	1		
1-11/16"	F5954	F5954H	III	2-5/8"	2-1/2"	1-11/16"	1-9/16"	1		
1-3/4"	F5956	-	III	2-5/8"	2-1/2"	1-11/16"	1-9/16"	1		
1-13/16"	F5958	F5958H	III	2-13/16"	2-1/2"	1-11/16"	1-11/16"	1		
1-7/8"	F5960	F5960H	III	2-13/16"	2-5/8"	1-11/16"	1-11/16"	1		
2"	F5964	F5964H	III	2-13/16"	2-11/16"	2"	1-11/16"	1		

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	F598
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

LA SOLUCIÓN
EN TUS MANOS



DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS CUADRO DE 3/4" 6 Y 12 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/4" · 12 · 6



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE DADOS 12	JUEGOS DE DADOS 6
									CÓDIGO	55205	55207
									PIEZAS	17	15
									EMPAQUE		
										1	1
									SUB DIST.		
									MAYOREO		
									MENUDEO		
19 mm	5519M	5519HM	I	2"	1-1/4"	1-1/4"	23/32"	6			•
20 mm	5520M	—	I	2"	1-1/4"	1-1/4"	23/32"	6			
21 mm	5521M	—	I	2"	1-1/4"	1-1/4"	11/16"	6			
22 mm	5522M	5522HM	I	2"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	6		•	•
23 mm	5523M	—	I	2"	1-5/16"	1-5/16"	11/16"	6		•	
24 mm	5524M	5524HM	I	2"	1-5/16"	1-5/16"	3/4"	6		•	•
25 mm	5525M	5525HM	I	2"	1-13/32"	1-13/32"	3/4"	6		•	•
26 mm	5526M	—	I	2"	1-13/32"	1-13/32"	3/4"	6		•	
27 mm	5527M	5527HM	I	2"	1-1/2"	1-1/2"	3/4"	6		•	•
28 mm	5528M	5528HM	II	2"	1-1/2"	1-1/2"	13/16"	6		•	•
29 mm	5529M	—	II	2-1/4"	1-21/32"	1-1/2"	1-5/32"	6		•	
30 mm	5530M	5530HM	II	2-1/4"	1-11/16"	1-1/2"	1-5/32"	6		•	•
31 mm	5531M	—	II	2-1/4"	1-3/4"	1-1/2"	1-5/32"	6			
32 mm	5532M	5532HM	II	2-1/4"	1-13/16"	1-1/2"	1-5/32"	1		•	•
33 mm	5533M	5533HM	II	2-1/4"	1-7/8"	1-1/2"	1-5/32"	1			•
34 mm	5534M	5534HM	II	2-3/8"	1-7/8"	1-5/8"	1-1/4"	1			•
35 mm	5535M	—	III	2-3/8"	1-31/32"	1-5/8"	1-11/32"	1		•	
36 mm	5536M	5536HM	III	2-5/8"	2"	1-5/8"	1-11/32"	1		•	•
38 mm	5538M	5538HM	III	2-5/8"	2-1/32"	1-5/8"	1-11/32"	1		•	•
40 mm	5540M	—	III	2-5/8"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1			
41 mm	5541M	5541HM	III	2-5/8"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1		•	•
42 mm	5542M	—	III	2-5/8"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/16"	1		•	
44 mm	5544M	—	III	2-3/4"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1			
46 mm	5546M	5546HM	III	2-5/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-11/16"	1		•	•
50 mm	5550M	5550HM	III	3"	2-3/4"	2"	1-11/16"	1		•	•
54 mm	5554M	—	III	3"	2-13/16"	1-7/8"	1-3/4"	1			
55 mm	5555M	—	III	3"	2-15/16"	1-7/8"	1-13/16"	1			
58 mm	5558M	—	III	3-1/8"	3-1/16"	15/16"	1-13/16"	1			
60 mm	5560M	—	III	3-1/8"	3-1/8"	1-7/8"	1-15/16"	1			



PARA SABER MÁS, ESCANEA EL CÓDIGO QR.

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

DADOS CUADRO DE 3/4"

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO — DADOS LARGOS — PULGADAS — 3/4" — 6



TIPO II



TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	55111
PIEZAS	13
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7/8"	**5528HL**	II	3-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6			•
15/16"	**5530HL**	II	3-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6			•
1"	**5532HL**	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	6			•
1-1/16"	**5534HL**	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1			•
1-1/8"	**5536HL**	III	3-1/2"	1-11/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			•
1-3/16"	**5538HL**	III	3-1/2"	1-11/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			•
1-1/4"	**5540HL**	III	3-1/2"	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			•
1-5/16"	**5542HL**	III	3-1/2"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			•
1-3/8"	**5544HL**	III	3-1/2"	1-15/16"	1-5/8"	1-1/2"	1			•
1-7/16"	**5546HL**	III	3-1/2"	1-15/16"	1-5/8"	1-1/2"	1			•
1-1/2"	**5548HL**	III	3-1/2"	2-1/16"	1-5/8"	1-1/2"	1			•
1-9/16"	**5550HL**	III	3-1/2"	2-1/8"	1-3/4"	1-1/2"	1			•
1-5/8"	**5552HL**	III	3-1/2"	2-5/16"	1-3/4"	1-1/2"	1			•

DADOS LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PROFESIONAL — DADOS LARGOS — PULGADAS — 3/4" — 6



TIPO III

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Super drive®.
- Exceden Normas ASME B107.110.



MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1-3/16"	**F5938HL**	III	3-3/8"	1-9/16"	1-1/2"	1-7/16"	1			
1-1/4"	**F5940HL**	III	3-3/8"	1-3/4"	1-1/2"	1-7/16"	3			
1-5/16"	**F5942HL**	III	3-3/8"	1-7/8"	1-1/2"	1-7/16"	1			
1-7/16"	**F5946HL**	III	3-3/8"	1-7/8"	1-9/16"	1-7/16"	3			



DADOS CUADRO DE 1"

DADOS CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — DADOS CORTOS — PULGADAS — 1" — 12



TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



	DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1-1/16"	**5734**	III	1-1/16"	1-13/16"	2"	13/16"	1			
1-1/8"	**5736**	III	2-3/8"	1-13/16"	2"	13/16"	1			
1-1/4"	**5740**	III	2-7/16"	1-13/16"	1-3/4"	13/16"	1			
1-5/16"	**5742**	III	2-1/2"	1-27/32"	1-3/4"	15/16"	1			
1-3/8"	**5744**	III	2-1/2"	1-29/32"	1-3/4"	15/16"	1			
1-7/16"	**5746**	III	2-9/16"	2"	1-3/4"	31/32"	1			
1-1/2"	**5748**	III	2-9/16"	2-1/8"	1-3/4"	1-3/16"	1			
1-5/8"	**5752**	III	2-3/4"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/32"	1			
1-3/4"	**5756**	III	2-3/4"	1-13/16"	1-31/32"	13/16"	1			
1-13/16"	**5758**	III	3"	2-9/16"	1-31/32"	1-3/8"	1			
1-7/8"	**5760**	III	3"	2-21/32"	2-1/8"	1-11/32"	1			
2"	**5764**	III	3"	2-3/4"	2-5/32"	1-11/32"	1			
2-1/8"	**5768**	III	3-3/16"	2-15/16"	2-1/4"	1-9/16"	1			
2-3/16"	**5770**	III	3-3/16"	2-31/32"	2-1/4"	1-5/8"	1			
2-1/4"	**5772**	III	3-3/16"	3-1/16"	2-1/4"	1-7/16"	1			
2-3/8"	**5776**	III	3-5/16"	3-7/32"	2-1/4"	1-5/8"	1			
2-1/2"	**5780**	III	3-7/16"	3-5/16"	2-1/4"	1-5/8"	1			
2-9/16"	**5782**	III	3-9/16"	3-15/32"	2-1/4"	1-5/8"	1			
2-5/8"	**5784**	III	3-9/16"	3-1/2"	2-1/4"	2"	1			
2-3/4"	**5788**	III	3-11/16"	3-3/4"	2-5/8"	2"	1			
2-15/16"	**5794**	III	3-7/8"	3-15/16"	2-5/8"	2-1/8"	1			
3"	**5796**	III	4-1/16"	4-1/32"	2-5/8"	2-1/8"	1			
3-1/8"	**5800**	III	4-1/16"	4"	2-5/8"	2-1/4"	1			
3-1/2"	**5812**	III	4-3/8"	4-1/32"	2-5/8"	2-1/4"	1			

DADOS CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO — DADOS CORTOS — MÉTRICO — 1" — 12



TIPO III

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

GRANEL

	DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
36 mm	**5736M**	II	2-3/4"	2"	1-3/4"	31/32"	1			
41 mm	**5741M**	III	2-3/4"	2-1/4"	1-3/4"	1-7/32"	1			
46 mm	**5746M**	III	3"	2-9/16"	1-31/32"	1-3/8"	1			
50 mm	**5750M**	III	3"	2-3/4"	2-5/32"	1-11/32"	1			
55 mm	**5755M**	III	3-1/8"	2-15/16"	2-1/4"	1-9/16"	1			
60 mm	**5760M**	III	3-7/16"	3-1/16"	2-1/4"	1-7/16"	1			
65 mm	**5765M**	III	3-9/16"	3-15/32"	2-1/4"	1-5/8"	1			
70 mm	**5770M**	III	3-11/16"	3-3/4"	2-5/8"	2"	1			
75 mm	**5775M**	III	3-13/16"	3-15/16"	2-5/8"	2-1/8"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

ADAPTADORES

ADAPTADORES PARA DADOS

URREA

USO PESADO


5253

5255



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

*GRANEL



CÓDIGO	CUADRO HEMBRA ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	CUADRO MACHO ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5256	•						•				1-5/32"	450 in-lb	6			
5255		•				•					1-13/32"	2000 in-lb	6			
5253		•						•			1"	2000 in-lb	6			
5254			•				•				15/16"	2000 in-lb	6			
5653			•						•		1-9/16"	4500 in-lb	6			
5453				•				•			2-1/8"	14000 in-lb 14000 in-lb	1			
5853				•						•	2-7/16"	14000 in-lb	1			
***5854**					•				•		2-3/4"	14000 in-lb	1			

ADAPTADORES PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL


F5155





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden Normas ASME B107.1105.

CÓDIGO	CUADRO HEMBRA ¼"	⅜"	½"	¾"	CUADRO MACHO ¼"	⅜"	½"	¾"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4456	•					•			1-5/32"		6			
F5155		•			•				1-13/32"		6			
F5153		•					•		1"		6			
F5854			•			•			15/16"		1			
F5953			•					•	1-9/16"		1			
F5853				•			•		2-1/6"		6			

DADO ADAPTADOR PARA PUNTAS

URREA

USO PESADO







- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Permite el uso de insertos hexagonales de punta Phillips®, Torx®, planos, etc.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

CÓDIGO	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4771	•					15/16"	450 in-lb	6			

BARRAS CORREDIZAS

BARRAS CORREDIZAS PARA DADOS

URREA

USO PESADO


5285





- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Cuadro deslizable sobre la barra para aplicaciones de torque a dos manos.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641e, ASME B107.5M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

*GRANEL


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4785	Cromada	•					4-1/2"	1			
5285	Cromada		•				8"	1			
5484	Cromada			•			9-1/2"	1			
5485	Cromada			•			12-15/16"	1			
***5685**	Cromada				•		18"	1			
***5885**	Cromada					•	28-1/2"	1			

BARRAS CORREDIZAS PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL


F4485





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado Satinado.
- Cuadro deslizable sobre la barra para aplicaciones de torque a dos manos
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641e, ASME B107.5M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4485	Cromada	•				4-1/4"	1			
F5185	Cromada		•			8"	1			
F5885	Cromada			•		9-1/2"	1			
F5985	Cromada				•	18"	1			

BERBIQUÍS

BERBIQUÍS PARA DADOS

URREA

USO PESADO





5280

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado Satinado.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641e, ASME B107.5M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5280	Cromado		•				7-13/16"	1			
5480	Cromado			•			10-5/8"	1			

BERBIQUÍ PARA DADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/2"





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado Satinado.
- Exceden Normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5880	Cromada			•		18"	1			

DESTORNILLADORES PARA DADOS

DESTORNILLADORES PARA DADOS CUADRO DE 1/4"

URREA

USO PESADO


BARRA FLEXIBLE



4769TF
Destornillador flexible para dados



4768
Destornillador ámbar para dados





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641e, ASME B107.5M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

*GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4769TF	Flexible	•					10-13/32"	5"	1			
*4768	Ámbar	•					5-3/4"	2-3/8"	6			
*4769	Ámbar	•					7"	3"	6			


DESTORNILLADOR PARA DADO CUADRO DE 1/4"

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/4"







- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4469	Azul	•				7-5/16"	3"	6			

EXTENSIONES PARA DADOS

EXTENSIONES PARA DADOS

URREA

USO PESADO





5262



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Permite trabajar sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M, ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

*GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4760	Regular	•					3"				
4761	Regular	•					6"				
4762	Regular	•					10"				
4764	Regular	•					12"				
4763	Regular	•					14"				
5260	Regular		•				3"				
526006	Regular		•				6"				
5261	Regular		•				8"				
5262	Regular		•				12"				
5263	Regular		•				18"				
5264	Regular		•				24"				
5460	Regular			•			2-1/2"				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5461	Regular			•			5"				
5463	Regular			•			10"				
546420	Regular			•			20"				
546424	Regular			•			24"				
546430	Regular			•			30"				
546436	Regular			•			36"				
5660	Regular				•		4"				
5661	Regular				•		8"				
5663	Regular				•		16"				
*5861	Regular					•	8"				
*5863	Regular					•	16"				

EXTENSIONES PARA DADOS

EXTENSIONES PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



F5963





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado Satinado.
- Permite trabajar sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4460		•				3"	6			
F4461		•				6"	6			
F5160			•			3"	6			
F5161			•			6"	6			
F5860				•		2-1/2"	6			
F5861				•		5"	6			
F5863				•		10"	6			
F5959					•	4"	1			
F5961					•	8"	1			
F5963					•	16"	1			

EXTENSIONES PARA DADO QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO



5263QR





- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Permite trabajar sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.10M

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
526006QR	Quick Release		•				6"	6			
5263QR	Quick Release		•				10"	6			
5461QR	Quick Release			•			5"	6			
5463QR	Quick Release			•			10"	6			

EXTENSIONES WOBBLE PARA DADOS

URREA

USO PESADO



526006W





- Ofrece 15º de flexibilidad para acceder a lugares difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5260W	Wobble		•				3"	6			
526006W	Wobble		•				6"	6			

EXTENSIONES FLEXIBLES PARA DADOS


URREA

USO PESADO

BARRA FLEXIBLE



4765





- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DEL VÁSTAGO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4765	Flexible	•					6"	3-3/4"	6			
5268	Flexible		•				8"	5"	6			

MANGOS ARTICULADOS

MANGOS ARTICULADOS CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP

Innovación Urrea



5467H

Mango articulado rubber grip





- Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

CÓDIGO	CUADRO 3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5265H	•				7-13/16"	57/64"	1/2'	✓	6			
5466H		•			10-5/8"	1 19/64"	1/2'	✓	1			
5467H		•			15-3/4"	1 19/64"	1/2'	✓	1			
5468H		•			17-7/8"	1 19/64"	1/2'	✓	1			
*5668H			•		20-3/16"	1 45/64"	3/4"	✓	1			
*5868H				•	28-1/2"	1 13/16"	1 11/32"	✓	1			

MANGO ARTICULADO CROMADOS

URREA

USO PESADO

Innovación Urrea



5467

Mango articulado cromado





- Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

CÓDIGO	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4766	•					5-3/16"	5/8"	21/64"	✓	6			
5265		•				7-13/16"	13/32"	3/8"	✓	6			
5466			•			10-5/8"	7/8"	1/2"	✓	1			
5467			•			15-3/4"	1 19/64"	1/2'	✓	1			
5468			•			17-7/8"	7/8"	1/2'	✓	1			
*5668				•		20-3/16"	1 1/16"	3/4"	✓	1			
*5868					•	28-1/2"	1 7/8"	1"	✓	1			

MANGOS ARTICULADOS

MANGO ARTICULADO CROMADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Excepto F5165 y F5968.

PRODUCTO MEJORADO



F5165



- Fabricados en acero al cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.110.
- Modelos F5867 y F5868 con diseño mejorado que aumenta su resistencia al torque, excediendo la norma hasta en un 60%.

GRANEL

CÓDIGO	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	REPUESTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5165		•			8"	1-3/32"	1-1/4"	✓	1			
F5867			•		15-3/4"	1-21/64"	1-33/64"	✓	1			
F5868			•		17-7/8"	1-1/2"	1-13/16"	✓	1			
F5968				•	20"	1-21/32"	2-15/64"	✓	1			

MANGO ARTICULADO FOSFATIZADOS

URREA

USO PESADO

ACABADO FOSFATIZADO

Innovación Urrea



5468B

Mango articulado black





- Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

CÓDIGO	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5468B			•			17-7/8"	7/8"	1/2'	✓	1			
5668B				•		20-3/16"	1 1/16"	3/4"	✓	1			
5868B					•	28-1/2"	1 7/8"	1"	✓	1			

JUEGO DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS

URREA

USO PESADO





4766RS
5265RS
5466RS
5668RS
5868RS

5466RK



CÓDIGO	PARA MODELO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4766RS	4766	1			
5265RS	5265 y 5265H	1			
5466RK	Diseño anterior: 5468H, 5468, 5467H, 5467, 5466H y 5466	1			
5466RS	Diseño mejorado: 5468H, 5468, 5467H, 5467, 5466H, 5466 y 5468B	1			
5668RS	Diseño mejorado: 5668H, 5668 y 5668B	1			
5868RS	5869H, 5868 y 6868B	1			

JUEGO DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO





CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5165RK	F5165	1			
F5868RK	F5867-F5868	1			
F5968RK	F5968	1			

MANGOS EN "L"


MANGOS EN "L" PARA DADOS

URREA

USO PESADO



5486



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño muy robusto debido a que no tiene piezas en movimiento.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3123.

* GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE CABEZA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5486	Cromada			•			7-13/16"		6			
5686	Cromada				•		16"		1			
5886	Cromada					•	30"		1			


MANGOS "L" PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



F5886



- Fabricados en acerocromo vanadio.
- Acabado Satinado.
- Exceden Normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO ¼"	⅜"	½"	¾"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5886	Cromada			•		9"	2-1/2"	6			
F5986	Cromada				•	16"	3-1/4"	1			

MATRACAS

MATRACAS
QUICK RELEASE



Sus 48 dientes ofrecen 7.5° de ángulo de recuperación y mecanismo más robusto. mecanismo

Anillo de retención que hace más fácil el acceso al mecanismo

Mecanismo sin tornillos, menor probabilidad de que se desarme accidentalmente.

Cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio para mayor resistencia.


URREA SURTEK FOY

MATRACAS REVERSIBLES CON MANGO RUBBER GRIP, QUICK RELEASE

USO PESADO — MANGO RUBBER GRIP



4749H



- Mecanismo sin tornillos, menor probabilidad de desarme accidental.
- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio.
- Reparación sencilla.
- Anillo de retención que hace más fácil el acceso al mecanismo.
- Exceden Normas ASME B107.110 2012.



*GRANEL


CÓDIGO	CUADRO ¼"	3/8"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4749H	•					5"	25/32"	7/16"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1			
5249H		•				7"	1-3/32"	17/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1			
5449H			•			10-1/8"	1-17/32"	45/64"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1			
***5649H**				•		20"	2-17/32"	1-1/16"	✓	24	15°	Pera	✓	1			

MATRACAS REVERSIBLES CON MANGO BIMATERIAL, QUICK RELEASE

USO PROFESIONAL



F4449X
Mango bimaterial



- Sistema Quick Release, facilita la liberación rápida del dado.
- Cabeza acodada.
- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden Normas ASME B107.110.




CÓDIGO	CUADRO ¼"	3/8"	½"	¾"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	QUICK RELEASE	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REPUESTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4449X	•				6"	31/32"	15/32"	72	✓	5°	Pera	✓	1			
F5149X		•			7"	1-13/32"	9/16"	72	✓	5°	Pera	✓	1			
F5849X			•		9-3/4"	1-19/32"	11/16"	72	✓	5°	Pera	✓	1			

MATRACAS REVERSIBLES CROMADAS, QUICK RELEASE

USO PESADO



4749



- Mecanismo sin tornillos, menor probabilidad de desarme accidental.
- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio.
- Reparación sencilla.
- Anillo de retención que hace más fácil el acceso al mecanismo.
- Exceden Normas ASME B107.110 2012.



*GRANEL

CÓDIGO	CUADRO ¼"	3/8"	½"	¾"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4749	•					5"	13/16"	7/16"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1			
5249		•				7"	1-1/16	19/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓	6			
5449			•			10-1/8"	1-1/2"	23/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1			
***5649**				•		20"	2-1/2"	1-1/16"	×	24	15°	Pera	✓	1			
***5849**					•	26"	2-1/2"	1-1/8"	✓	24	15°	Pera	✓	1			

MATRACAS


MATRACAS REVERSIBLES CROMADAS, QUICK RELEASE

SURTEK

USO PROFESIONAL



F4449
Mango moleteado





- Sistema Quick Release, facilita la liberación rápida del dado.
- Mango moleteado antiderrapante.
- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	QUICK RELEASE	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REPUESTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4449	•				5-1/32"	31/32"	15/32"	72	✓	5º	Pera	✓	3			
F5149		•			7"	1-27/64"	9/16"	72	✓	5º	Pera	✓	3			
F5849			•		10-1/8"	1-19/32"	11/16"	72	✓	5º	Pera	✓	6			
F5949				•	20"	2-1/2"	1-1/16"	24	✓	15º	Pera		1			


MATRACAS REVERSIBLES CABEZA TIPO PERA

FOY

USO DOMÉSTICO



140440





- Mango moleteado antiderrapante.
- Cabeza pequeña para espacios reducidos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140440	Cromada	•		9"	1-7/16"	9/16"	72	5º	Pera	1			
140446	Cromada		•	9-1/2"	1-9/16"	11/16"	72	5º	Pera	1			

MATRACAS REVERSIBLES FOSFATIZADAS, QUICK RELEASE


URREA

Innovación Urrea

USO PESADO

ACABADO FOSFATIZADO







* GRANEL

- Mecanismo sin tornillos, menor probabilidad de desarme accidental.
- Mayor resistencia gracias a su cuerpo forjado en acero microaleado cromo-vanadio.
- Reparación sencilla.
- Anillo de retención que hace más fácil el acceso al mecanismo.
- Exceden Normas ASME B107.110 2012.

CÓDIGO	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5249B		•				7"	1-7/"64"	19/32"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1			
5449B			•			10-1/8"	1-1/2"	45/64"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1			

MATRACAS


MATRACAS REVERSIBLES MANGO LARGO, QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO



5450





- Diseño Quick Release.
- Mango largo para mayor palanca.
- Normas ASME B107.110.

*GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5450	Mango largo			•			16"	1-1/2"	45/64"	✓	48	7.5°	Pera	✓	1			
***5850**	Mango largo					•	36"	2-31/64"	17/64"	✓	24	15°	Pera	✓	1			


MATRACAS REVERSIBLES MANGO CORTO, QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO



5249S





- Diseño Quick Release.
- Permite trabajar en espacios reducidos.
- Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5249S	Mango corto		•				4-11/16"	25/32"	7/16"	✓	60	6°	Pera	×	1			
5449S	Mango corto			•			5-1/2"	15/16"	19/32"	✓	60	6°	Pera	×	1			


MATRACAS REVERSIBLES ACODADAS, QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO



4749G





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Quick Release.
- Protección plástica que evita rayaduras en piezas metálicas.
- Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4749G	Acodada	•					6"	7/8"	15/32"	✓	72	5°	Pera	×	1			
5249G	Acodada		•				8"	1-1/8"	9/16"	✓	72	5°	Pera	×	1			
5449G	Acodada			•			10"	1-1*2"	3/4"	✓	72	5°	Pera	×	1			

MATRACAS


MATRACAS REVERSIBLES CABEZA REDONDA

URREA

USO PESADO



4752A





- Cumplen norma ASME B107.110 2012.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4752A	Cromada	•					5-1/8"	29/32"	7/16"	✓	45	8º	Redonda	×	1			
5252A	Cromada		•				7-3/4"	15/16"	5/8"	✓	45	8º	Redonda	✓	1			
5452A	Cromada			•			10-1/8"	1-19/32"	11/16"	✓	45	8º	Redonda	✓	1			

MATRACAS REVERSIBLES CABEZA REDONDA


SURTEK

USO PROFESIONAL

Excepto F4452A.



F4452A





- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- Mango moleteado antiderrapante.
- Exceden la norma ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4452A	Cromada	•				5-1/8"	63/64"	1/2"	45	8º	Redonda	1			
5152A	Cromada		•			7"	1-13/32"	37/64"	45	8º	Redonda	3			
F5852A	Cromada			•		10"	1-5/8"	23/32"	45	8º	Redonda	6			


MATRACAS REVERSIBLES CABEZA REDONDA

FOY

USO DOMÉSTICO



140439





- Mango moleteado antiderrapante.
- Cabeza pequeña para espacios reducidos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140439	Cromada	•		9"	1-23/64"	35/64"	45	8º	Redonda	1			
140445	Cromada		•	9-1/4"	1-15/32"	19/32"	45	8º	Redonda	1			


MATRACAS

MATRACA REVERSIBLE, CABEZA ARTICULADA

URREA

USO PESADO







- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Ideal para alcanzar tuercas en diferentes ángulos.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5457	Articulada			•			11-11/16"	1-15/32"	3/4"	✓	45	8º	Redonda	✓	1			


MATRACAS DOBLE CUADRO CABEZA TIPO PERA

URREA

USO PESADO



544952N





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Matraca 2 en 1.
- Exceden Normas ASME B107.110.

*GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
524947N	Doble cuadro	•	•				7"	1-1/8"	19/32"	✓	24	15º	Pera	×	1			
544952N	Doble cuadro		•	•			10-1/8"	1-1/2"	11/16"	✓	24	15º	Pera	✓	1			
***564958N**	Doble cuadro				•	•	20"	2-9/16"	1-1/16"	✓	24	15º	Pera	×	1			

MATRACAS DOBLES Y TRIPLES CUADROS CABEZA TIPO PERA

SURTEK

USO PROFESIONAL




Cuadro doble

F5150



Cuadro triple

F5851





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Mango Moleteado antiderrapante.
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F5150	Cromada	•	•			7"	1-1/4"	21/32"	72	5º	Pera	1			
F5851	Cromada	•	•	•		7"	1-5/16"	3/4"	72	5º	Pera	1			
F5850	Cromada		•	•		10"	1-19/32"	53/64"	72	5º	Pera	1			

MATRACAS

MATRACA REVERSIBLE PARA PUNTAS HEXAGONALES Y DADOS DE 1/4", CABEZA TIPO PERA


SURTEK

USO PROFESIONAL





F4450





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Mango Moleteado antiderrapante.
- Compatible con puntas para destornillador hexagonales de 1/4".
- Exceden Normas ASME B107.110.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 1/4"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4450	Para puntas y dados 1/4"	•	•	5"	15/16"	1/2"	72	5º	Pera	1			

MATRACA REVERSIBLE MULTIPOSICIONES, QUICK RELEASE


URREA

USO PESADO











- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseño Quick Release.
- Ideal para alcanzar tuercas en diferentes ángulos.
- Compatible con puntas para destornillador hexagonales de 1/4".
- Reversible, gira 360°.
- Exceden Normas ASME B107.110.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5452FL	Multiposiciones			•			12"	1-15/32"	11/16"	✓	45	8º	Pera	×	1			

MATRACA REVERSIBLE CON CABEZA DE GOLPE

URREA

USO PESADO





- Ideal para el armado de estantes y anaqueles.
- Perforacion para uso de correo o cadena de seguridad.
- Cabeza de golpe removible que reduce la vibracion y distorsión al momento de generar impacto.
- Exceden Normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	CUADRO 3/4"	CUADRO 1"	BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5449SC	De golpe			•			7/8"	10-1/8"	1-15/32"	11/16"	24	15º	Pera	×	1			

MATRACAS


MATRACA ESTRUCTURAL BLACK, QUICK RELEASE

URREA

USO PESADO

ACABADO
FOSFATIZADO





- Diseño Quick Release.
- Mango Conico para alinear objetos.
- Exceden Normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	QUICK RELEASE	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN	CABEZA	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5449 14BL	Black			•			10-1/8"	1-1/2"	11/16"	✓	48	7.5°	Redonda	×	1			

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MATRACA REVERSIBLES

URREA

USO PESADO



4749RKA / 5249RKA / 5449RKA



5649RK



5252ARK / 5452ARK



5649QRK



544952NRK



5849RK



4749GRK / 5249GRK / 5449GRK



CÓDIGO	PARA MODELO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4749RKA	4749 y 4749H	1			
4749GRK	4749G	1			
5249RKA	5249, 5249H y 5249B	1			
5249GRK	5249G	1			
5252ARK	5252A	1			
5449RKA	5449, 5449H, 5449B y 5450	1			

CÓDIGO	PARA MODELO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5449GRK	5449G	1			
5452ARK	5452A y 5457	1			
544952NRK	544952N	1			
5649RK	5649H y 5649	1			
5649QRK	5649Q	1			
5849RK	5849 y 5850	1			

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MATRACA REVERSIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL



F4449XRK



F4449RK



CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F4449XRK	F4449X	1			
F5149XRK	F5149X	1			
F5849XRK	F5849X	1			
F5849RK	F5849	1			
F5149RK	F5149	1			
F4449RK	F4449	1			

NUDOS UNIVERSALES

NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS

URREA

USO PESADO



5270

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Otorga las ventajas de un mango articulado a cualquier mango fijo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4770	Universal	•					1-5/16"	250 in-lb	6		
5270	Universal		•				1-15/16"	750 in-lb	6		
5470	Universal			•			2-7/8"	4531 in-lb	6		
5670	Universal				•		3-3/4"	4000 in-lb	1		
***5870**	Universal					•	5-5/8"	4000 in-lb	1		

NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



103507

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Otorga las ventajas de un mango articulado a cualquier mango fijo.
- Exceden Normas ASME B107.110.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
102105	Universal	•				3"	6			
103507	Universal		•			1-15/16"	6			
104915	Universal			•		2-5/8"	6			

RACKS

RACKS DE ACCESORIOS PARA DADOS

URREA

HECHO EN MÉXICO

12 PIEZAS

Contenido	
RACC34	1
5649	4
5668	4
5686	4



RAC3412

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RAC3412	Rack con piezas y accesorios de 3/4"	1		

EXHIBIDOR CON DADOS CORTOS Y LARGOS

SURTEK

271 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126094	270 Dados cortos y largos cuadro de 3/8" y 1/2" más exhibidor	1		

RACKS CON ACCESORIOS

SURTEK

24 PIEZAS

Contenido	
Rack	1
5152A	6
F5149	6
F5165	6
F5160	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126134	Accesorios de 3/8" más exhibidor	1		


12 PIEZAS

Contenido	
Rack	1
F5986	4
F5968	4
F5949	4



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126136	Accesorios de 3/4" más exhibidor	1		

PRODUCTOS DE ALTO IMPACTO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Juegos de dados y accesorios de impacto	Juegos de dados y accesorios de impacto	172	•	
Dados de impacto	Dados de impacto 1/4"	173	•	
	Dados de impacto 3/8"	175	•	
	Dados de impacto 1/2"	179	•	•
	Dados de impacto 3/4"	187	•	•
	Dados de impacto 1"	192	•	
	Dados de impacto 1-1/2"	195	•	
	Dados de impacto 2-1/2"	196	•	
Accesorios de impacto	Adaptadores de impacto	196	•	
	Extensiones de impacto	197	•	
	Manerales de impacto	197	•	•
	Mangos en L	198	•	
	Nudos universales de impacto	198	•	
	O-Rings	198	•	
	Pernos	198	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

DADOS LARGOS | PULGADAS | 3/4" | 6

Innovación Urrea

12 PIEZAS





- 25% más económico y 30% más ligero que adquirir un juego de llaves de golpe convencionales de las mismas medidas de boca.

Contenido	
Código	Medida
7512L	3/4"
7513L	13/16"
7514L	7/8"
7515L	15/16"
7516L	1"
7517L	1-1/16"

Contenido	
Código	Medida
7518L	1-1/8"
7519L	1-3/16"
7520L	1-1/4"
7521L	1-5/16"
7657	Maneral
5496	Caja de metal

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
750012LH	12	1			

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO

DADOS LARGOS | MÉTRICO | 3/4" | 6

Innovación Urrea

13 PIEZAS





- 25% más económico y 30% más ligero que adquirir un juego de llaves de golpe convencionales de las mismas medidas de boca.

Contenido	
Código	Medida
7519ML	19 mm
7520ML	20 mm
7521ML	21 mm
7522ML	22 mm
7523ML	23 mm
7524ML	24 mm
7525ML	25 mm

Contenido	
Código	Medida
7526ML	26 mm
7527ML	27 mm
7530ML	30 mm
7532ML	32 mm
7657	Maneral
5496	Caja de metal

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
750013MLH	13	1			

JUEGOS DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1"

JUEGO DE DADOS LARGOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO

DADOS LARGOS | PULGADAS | 1" | 6

Innovación Urrea

14 PIEZAS





- 25% más económico y 30% más ligero que adquirir un juego de llaves de golpe convencionales de las mismas medidas de boca.

Contenido	
Código	Medida
10022L	1-3/8"
10023L	1-7/16"
10024L	1-1/2"
10025L	1-9/16"
10026L	1-5/8"

Contenido	
Código	Medida
10028L	1-3/4"
10029L	1-13/16"
10030L	1-7/8"
10031L	1-15/16"
10032L	2"

Contenido	
Código	Medida
10034L	2-1/8"
10035L	2-3/16"
10657	Maneral
5696	Caja de metal

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10000LH	14	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO CUADRO DE 1", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO

DADOS CORTOS | MÉTRICO | 1" | 6

Innovación Urrea

14 PIEZAS





- 25% más económico y 30% más ligero que adquirir un juego de llaves de golpe convencionales de las mismas medidas de boca.

Contenido	
Código	Medida
10024M	24 mm
10027M	27 mm
10030M	30 mm
10032M	32 mm
10033M	33 mm

Contenido	
Código	Medida
10036M	36 mm
10041M	41 mm
10046M	46 mm
10050M	50 mm
10055M	55 mm

Contenido	
Código	Medida
10060M	60 mm
10065M	65 mm
10657	Maneral
5696	Caja de metal

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
15201H	14	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4", 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 1/4" | 6 | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	69106
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1

DADOS INDIVIDUALES											
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	
										MAYOREO	
										MENUDEO	
3/16"	**6906H**	I	15/16"	5/16"	1/2"	1/8"	6				•
1/4"	**6908H**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6				•
9/32"	**6909H**	I	15/16"	7/16"	1/2"	1/8"	6				•
5/16"	**6910H**	I	15/16"	7/16"	1/2"	1/8"	6				•
11/32"	**6911H**	II	15/16"	1/2"	1/2"	3/16"	6				•
3/8"	**6912H**	II	15/16"	9/16"	9/16"	3/16"	6				•
7/16"	**6914H**	II	15/16"	5/8"	5/8"	1/4"	6				•
1/2"	**6916H**	II	15/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6				•
9/16"	**6918H**	II	15/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6				•
5/8"	**6920H**	II	15/16"	13/16"	13/16"	1/4"	6				•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4", 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | DADOS CORTOS | MÉTRICO | 1/4" | 6 | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	69206
PIEZAS	13
EMPAQUE	
	1

DADOS INDIVIDUALES											
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD WESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	
										MAYOREO	
										MENUDEO	
4 mm	**6904M**	I	15/16"	1/4"	1/2"	1/8"	6				•
5 mm	**6905M**	I	15/16"	5/16"	1/2"	1/8"	6				•
5.5 mm	**69055M**	I	15/16"	5/16"	1/2"	1/8"	6				•
6 mm	**6906M**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6				•
7 mm	**6907M**	I	15/16"	3/8"	1/2"	1/8"	6				•
8 mm	**6908M**	I	15/16"	1/2"	1/2"	1/8"	6				•
9 mm	**6909M**	II	15/16"	1/2"	1/2"	1/8"	6				•
10 mm	**6910M**	II	15/16"	9/16"	9/16"	1/8"	6				•
11 mm	**6911M**	II	15/16"	5/8"	5/8"	3/16"	6				•
12 mm	**6912M**	II	15/16"	11/16"	11/16"	3/16"	6				•
13 mm	**6913M**	II	15/16"	11/16"	11/16"	3/16"	6				•
14 mm	**6914M**	II	15/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6				•
15 mm	**6915M**	II	15/16"	13/16"	13/16"	1/4"	6				•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4"

DADOS LARGOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4", 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | DADOS LARGOS | PULGADAS | 1/4" | 6 | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I

- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/16"	**6506H**	I	2"	5/16"	1/2"	1/8"	6			
1/4"	**6508H**	I	2"	3/8"	1/2"	1/8"	6			
5/16"	**6510H**	I	2"	7/16"	1/2"	1/8"	6			
11/32"	**6511H**	I	2"	1/2"	1/2"	1/8"	6			

DADOS LARGOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/4", 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | DADOS LARGOS | MÉTRICO | 1/4" | 6 | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	69212
PIEZAS	11
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

	DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5 mm	**6505HM**	I	2"	5/16"	1/2"	1/8"	6			•
6 mm	**6506HM**	I	2"	3/8"	1/2"	1/8"	6			•
7 mm	**6507HM**	I	2"	7/16"	1/2"	1/8"	6			•
8 mm	**6508HM**	I	2"	7/16"	1/2"	1/8"	6			•
9 mm	**6509HM**	II	2"	9/16"	9/16"	3/16"	6			•
10 mm	**6510HM**	II	2"	1/2"	1/2"	3/16"	6			•
11 mm	**6511HM**	II	2"	5/8"	5/8"	1/4"	6			•
12 mm	**6512HM**	II	2"	11/16"	11/16"	1/4"	6			•
13 mm	**6513HM**	II	2"	3/4"	3/4"	1/4"	6			•
14 mm	**6514HM**	II	2"	3/4"	3/4"	5/16"	6			•
15 mm	**6515HM**	II	2"	13/16"	13/16"	5/16"	6			•

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/8" · 12 · 6 · CROMO-MOLIBDENO





TIPO I TIPO II

- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	72102
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1/4"	7208	7208H	I	1-3/16"	7/16"	3/4"	1/8"	6					•
9/32"	—	7209H	I	1-3/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6					
5/16"	7210	7210H	I	1-3/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6					•
3/8"	7212	7212H	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	1/4"	6					•
7/16"	7214	7214H	I	1-3/16"	11/16"	3/4"	1/4"	6					•
1/2"	7216	7216H	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6					•
9/16"	—	7218H	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6					•
5/8"	7220	7220H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6					•
11/16"	—	7222H	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	5/16"	6					•
3/4"	7224	7224H	II	1-3/16"	1"	1"	3/8"	6					•
7/8"	7228	—	II	1-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	3/5"	6					

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · CROMO-MOLIBDENO





TIPO I TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	72202
PIEZAS	11
EMPAQUE	
	1

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8 mm	7208M	I	1-3/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6					•
9 mm	7209M	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	1/8"	6					•
10 mm	7210M	I	1-3/16"	5/8"	3/4"	1/8"	6					•
11 mm	7211M	I	1-3/16"	11/16"	3/4"	1/4"	6					•
12 mm	7212M	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6					•
13 mm	7213M	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6					•
14 mm	7214M	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6					•
15 mm	7215M	II	1-3/16"	7/8"	7/8"	1/4"	6					•
16 mm	7216M	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6					•
17 mm	7217M	II	1-3/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6					•
18 mm	7218M	II	1-3/16"	1"	1"	5/16"	6					
19 mm	7219M	II	1-3/16"	1"	1"	3/8"	6					•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 Y 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/8" · 12 · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden la norma ASME B107.110, DIN 3124.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES 12	DADOS INDIVIDUALES 6	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	◻	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE DADOS 6
								CÓDIGO			72112
								PIEZAS			8
								EMPAQUE			
								◻			1
								SUB DIST.			
								MAYOREO			
								MENUDEO			
5/16"	7710	7710H	I	2-1/2"	1/2"	3/4"	1/8"	6			•
3/8"	7712	7712H	I	2-1/2"	9/16"	3/4"	1/8"	6			•
7/16"	7714	7714H	I	2-1/2"	11/16"	3/4"	3/16"	6			•
1/2"	7716	7716H	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	3/16"	6			•
9/16"	7718	7718H	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1/4"	6			•
5/8"	7720	7720H	II	2-1/2"	15/16"	15/16"	1/4"	6			•
11/16"	7722	7722H	II	2-1/2"	1"	1"	5/16"	6			•
3/4"	7724	7724H	II	2-1/2"	1"	1"	5/16"	6			•

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/8" · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	◻	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE DADOS 6	JUEGOS DE DADOS 6
										CÓDIGO	72216	72212
										PIEZAS	17	11
										EMPAQUE		
										◻	1	1
										SUB DIST.		
										MAYOREO		
										MENUDEO		
7 mm	7007M	I	2-9/16"	7/16"	3/4"	1/8"	6				•	•
8 mm	7008M	I	2-9/16"	1/2"	3/4"	1/8"	6				•	•
9 mm	7009M	I	2-9/16"	9/16"	3/4"	1/8"	6				•	•
10 mm	7010M	I	2-9/16"	9/16"	3/4"	1/8"	6				•	•
11 mm	7011M	I	2-9/16"	11/16"	3/4"	1/4"	6				•	•
12 mm	7012M	II	2-9/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6				•	•
13 mm	7013M	II	2-9/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6				•	•
14 mm	7014M	II	2-9/16"	3/4"	3/4"	1/4"	6				•	•
15 mm	7015M	II	2-9/16"	7/8"	7/8"	1/4"	6				•	•
16 mm	7016M	II	2-9/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6				•	•
17 mm	7017M	II	2-9/16"	15/16"	15/16"	1/4"	6				•	•
18 mm	7018M	II	2-9/16"	1"	1"	5/16"	6				•	
19 mm	7019M	II	2-9/16"	1"	1"	3/8"	6				•	
21 mm	7021M	II	2-9/16"	1-1/8"	1-1/8"	3/8"	6				•	
22 mm	7022M	II	2-9/16"	1-1/8"	1-1/8"	3/8"	6				•	
23 mm	7023M	II	2-9/16"	1-3/16"	1-3/16"	3/8"	6				•	
24 mm	7024M	II	2-9/16"	1-1/4"	1-1/4"	3/8"	6				•	

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN 6 PUNTAS CUADRO 3/8".

IMPACTO MAGNÉTICO



IMÁN RETRÁCTIL | Imán retráctil que permite al tornillo o perno insertarse en el cuerpo del dado mientras la tuerca se va enroscando.



IMÁN | CROMO-MOLIBDENO

IMÁN CILÍNDRICO | Imán cilíndrico que mantiene el sujetador en posición, incluso cuando se trabaja hacia abajo.

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



DADOS INDIVIDUALES										
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/8"	**7212HM**	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	5/32"	6			
7/16"	**7214HM**	I	1-3/16"	11/16"	3/4"	3/16"	6			
1/2"	**7216HM**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	3/16"	6			

DADOS DE IMPACTO CON IMÁN CUADRO DE 3/8", 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | DADOS CORTOS | MÉTRICO | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10 mm	**7210MHM**	I	1-3/16"	9/16"	3/4"	5/32"	6			
13 mm	**7213MHM**	II	1-3/16"	3/4"	3/4"	3/16"	6			

DADOS DE IMPACTO LARGOS CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | DADOS LARGOS | PULGADAS | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/8"	**7712HM**	I	2-3/16"	9/16"	3/4"	1/2"	6			
7/16"	**7714HM**	I	2-3/16"	11/16"	3/4"	15/16"	6			
1/2"	**7716HM**	II	2-3/16"	3/4"	3/4"	15/16"	6			

DADOS DE IMPACTO LARGOS CON IMÁN CUADRO DE 3/8" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | DADOS LARGOS | MÉTRICO | 3/8" | 6 | IMÁN | CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



DADOS INDIVIDUALES									
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10 mm	**7010MHM**	I	2-1/2"	9/16"	3/4"	1/2"	6			
13 mm	**7013MHM**	II	2-1/2"	3/4"	3/4"	15/16"	6			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/8"

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA TORX® CUADRO DE 3/8"

USO PESADO — TORX® — 3/8" — CROMO-MOLIBDENO



729020W

- Exceden las normas ASME B107.2.
- Acabado fosfatizado.

JUEGO DE DADOS	
CÓDIGO	72900W
PIEZAS	10
EMPAQUE	
CAJA	4725
	1

DADOS INDIVIDUALES									SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO			
T10	**729010W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6					•
T15	**729015W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6					•
T20	**729020W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6					•
T25	**729025W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6					•
T27	**729027W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6					•
T30	**729030W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6					•
T40	**729040W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6					•
T45	**729045W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6					•
T50	**729050W**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6					•

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", EN PULGADAS

USO PESADO — HEXAGONAL — PULGADAS — 3/8" — CROMO-MOLIBDENO



7290-1/4

- Exceden las normas ASME B107.2.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
5/32"	**7290-5/32**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6			
1/4"	**7290-1/4**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6			
5/16"	**7290-5/16**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6			
3/8"	**7290-3/8**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6			
1/2"	**7290-1/2**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6			

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/8", MÉTRICOS

USO PESADO — HEXAGONAL — MÉTRICO — 3/8" — CROMO-MOLIBDENO



7290-6M

- Exceden las normas ASME B107.33M.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO				
5 mm	**7290-5M**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6			
6 mm	**7290-6M**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6			
8 mm	**7290-8M**	2"	5/8"	1-5/16"	3/4"	6			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 12 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	12
CÓDIGO	74101
PIEZAS	11
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/8"	**7412**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	9/16"	6			•
7/16"	**7414**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6			•
1/2"	**7416**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	9/16"	6			•
9/16"	**7418**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	9/16"	6			•
5/8"	**7420**	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6			•
11/16"	**7422**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6			•
3/4"	**7424**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6			•
13/16"	**7426**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6			•
7/8"	**7428**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6			•
15/16"	**7430**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6			•
1"	**7432**	II	1-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	9/16"	6			•
1-1/16"	**7434**	II	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	1			
1-1/8"	**7436**	III	1-13/16"	1-9/16"	1-9/16"	3/4"	1			
1-3/16"	**7438**	III	1-7/8"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1			
1-1/4"	**7440**	III	1-7/8"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1			
1-5/16"	**7442**	III	1-7/8"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1			
1-3/8"	**7444**	III	1-7/8"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1			
1-7/16"	**7446**	III	2-3/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1			
1-1/2"	**7448**	III	2-3/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

NUEVO

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normasASME B107.2,DIN 3129,FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

Espere fecha de lanzamiento.

	JUEGOS DE DADOS				
	6	6	6	6	6
CÓDIGO	7401C	74106	7402C	74104	74102
PIEZAS	19	19	15	15	11
EMPAQUE					
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO					
3/8"	**7412H**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	9/16"	6			•	•	•	•	
7/16"	**7414H**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	9/16"	6			•	•	•	•	
1/2"	**7416H**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6			•	•	•	•	•
9/16"	**7418H**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	9/16"	6			•	•	•	•	•
5/8"	**7420H**	II	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6			•	•	•	•	•
11/16"	**7422H**	II	1-1/2"	1-1/16"	1-1/16"	9/16"	6			•	•	•	•	•
3/4"	**7424H**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6			•	•	•	•	•
13/16"	**7426H**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6			•	•	•	•	•
7/8"	**7428H**	II	1-1/2"	1-1/4"	1-1/4"	9/16"	6			•	•	•	•	•
15/16"	**7430H**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	9/16"	6			•	•	•	•	•
1"	**7432H**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6			•	•	•	•	•
1-1/16"	**7434H**	II	1-13/16"	1-1/2"	1-1/2"	11/16"	1			•	•	•	•	•
1-1/8"	**7436H**	II	1-13/16"	1-9/16"	1-9/16"	3/4"	1			•	•	•	•	•
1-3/16"	**7438H**	III	1-15/16"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1			•	•	•	•	
1-1/4"	**7440H**	III	1-15/16"	1-3/4"	1-1/2"	15/16"	1			•	•	•	•	
1-5/16"	**7442H**	III	1-15/16"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1			•	•			
1-3/8"	**7444H**	III	1-15/16"	1-15/16"	1-1/2"	15/16"	1			•	•			
1-7/16"	**7446H**	III	1-15/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1			•	•			
1-1/2"	**7448H**	III	1-15/16"	2"	1-1/2"	15/16"	1			•	•			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.
- Con barreno pasado y ranura para colocar o-ring o usar accesorios con perno o balín.



MEDIDA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/8"	**S7812H**	1	1-1/2"	5/8"	13/16"	9/16"	6			
7/16"	**S7814H**	1	1-1/2"	11/16"	13/16"	9/16"	6			
1/2"	**S7816H**	1	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6			
9/16"	**S7818H**	1	1-1/2"	13/16"	15/16"	9/16"	6			
5/8"	**S7820H**	2	1-1/2"	1"	1"	9/16"	6			
11/16"	**S7822H**	2	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6			
3/4"	**S7824H**	2	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6			
13/16"	**S7826H**	2	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6			
7/8"	**S7828H**	2	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6			
15/16"	**S7830H**	2	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	9/16"	6			
1"	**S7832H**	2	1-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	9/16"	6			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · ½" · 12 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



JUEGO DE DADOS 12	
CÓDIGO	74201
PIEZAS	15
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	
10 mm	**7410MT**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	5/8"	6			•
11 mm	**7411MT**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	5/8"	6			•
12 mm	**7412MT**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	5/8"	6			•
13 mm	**7413MT**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	5/8"	6			•
14 mm	**7414MT**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	5/8"	6			•
15 mm	**7415MT**	I	1-1/2"	1"	1"	5/8"	6			•
16 mm	**7416MT**	II	1-1/2"	1"	1"	5/8"	6			•
17 mm	**7417MT**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6			•
18 mm	**7418MT**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6			•
19 mm	**7419MT**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6			•
20 mm	**7420MT**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6			•
21 mm	**7421MT**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6			•
22 mm	**7422MT**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	5/8"	6			•
23 mm	**7423MT**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	5/8"	6			•
24 mm	**7424MT**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	5/8"	6			•

URREA SURTEK

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

URREA · NUEVO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

Espere fecha de lanzamiento.

	JUEGOS DE DADOS				
CÓDIGO	7402MC	74206	7401MC	74204M	74202M
PIEZAS	24	24	15	15	10
EMPAQUE					
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO
9 mm	**7409M**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	1/2"	6		
10 mm	**7410M**	I	1-1/2"	5/8"	7/8"	1/2"	6		
11 mm	**7411M**	I	1-1/2"	11/16"	7/8"	1/2"	6		
12 mm	**7412M**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	1/2"	6		
13 mm	**7413M**	I	1-1/2"	13/16"	15/16"	1/2"	6		
14 mm	**7414M**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	1/2"	6		
15 mm	**7415M**	I	1-1/2"	7/8"	1"	1/2"	6		
16 mm	**7416M**	II	1-1/2"	1"	1"	1/2"	6		
17 mm	**7417M**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6		
18 mm	**7418M**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	6		
19 mm	**7419M**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	6		
20 mm	**7420M**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6		
21 mm	**7421M**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6		
22 mm	**7422M**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	6		
23 mm	**7423M**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	1/2"	6		
24 mm	**7424M**	II	1-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	1/2"	6		
25 mm	**7425M**	II	1-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1/2"	6		
26 mm	**7426M**	II	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1/2"	6		
27 mm	**7427M**	II	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	5/8"	6		
28 mm	**7428M**	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	5/8"	6		
29 mm	**7429M**	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	5/8"	6		
30 mm	**7430M**	II	1-15/16"	1-5/8"	1-5/8"	5/8"	6		
32 mm	**7432M**	III	1-15/16"	1-11/16"	1-1/2"	15/16"	6		
33 mm	**7433M**	III	2"	1-7/8"	1-1/2"	15/16"	1		
34 mm	**7434M**	III	2"	1-7/8"	1-1/2"	15/16"	1		
36 mm	**7436M**	III	2"	1-7/8"	1-1/2"	15/16"	1		

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS CORTOS · MÉTRICO · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.
- Con barreno pasado y ranura para colocar o-ring o usar accesorios con perno o balín.



MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10 mm	**S7810HM**	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	9/16"	6			
11 mm	**S7811HM**	I	1-1/2"	5/8"	13/16"	9/16"	6			
12 mm	**S7812HM**	I	1-1/2"	11/16"	13/16"	9/16"	6			
13 mm	**S7813HM**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6			
14 mm	**S7814HM**	I	1-1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	6			
15 mm	**S7815HM**	I	1-1/2"	7/8"	15/16"	9/16"	6			
16 mm	**S7816HM**	II	1-1/2"	7/8"	1"	9/16"	6			
17 mm	**S7817HM**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6			
18 mm	**S7818HM**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	9/16"	6			
19 mm	**S7819HM**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	9/16"	6			
22 mm	**S7822HM**	II	1-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	9/16"	6			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · ½" · 12 · CROMO-MOLIBDENO



- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

JUEGO DE DADOS	
	12
CÓDIGO	74103
PIEZAS	13
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO (12)	TIPO (I II III)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/8"	**7312**	I	3-1/4"	5/8"	13/16"	9/16"	6			•
7/16"	**7314**	I	3-1/4"	11/16"	13/16"	9/16"	6			•
1/2"	**7316**	I	3-1/4"	13/16"	13/16"	9/16"	6			•
9/16"	**7318**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	15/16"	6			•
5/8"	**7320**	II	3-1/4"	15/16"	15/16"	15/16"	6			•
11/16"	**7322**	II	3-1/4"	1"	1"	15/16"	6			•
3/4"	**7324**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	15/16"	6			•
13/16"	**7326**	II	3-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	15/16"	6			•
7/8"	**7328**	II	3-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	15/16"	6			•
15/16"	**7330**	II	3-1/2"	1-5/16"	1-5/16"	15/16"	6			•
1"	**7332**	II	3-1/2"	1-3/8"	1-3/8"	15/16"	6			•
1-1/16"	**7334**	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	15/16"	1			•
1-1/8"	**7336**	III	3-1/2"	1-9/16"	1-1/2"	15/16"	1			•
1-3/16"	**7338**	III	3-3/16"	1-5/8"	1-1/2"	1-1/2"	1			
1-1/4"	**7340**	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	1			
1-5/16"	**7342**	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			
1-3/8"	**7344**	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			
1-7/16"	**7346**	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			
1-1/2"	**7348**	III	3-3/16"	2-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1			

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

NUEVO

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO



Espere fecha de lanzamiento.

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

JUEGOS DE DADOS		
	6	6
CÓDIGO	7301C	73112
PIEZAS	11	11
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

MEDIDA BOCA	DADOS INDIVIDUALES CÓDIGO (6)	TIPO (I II III)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)		SUB DIST.	MAYOREO		
3/8"	**7312H**	I	3-1/4"	5/8"	7/8"	9/16"	6				
7/16"	**7314H**	I	3-1/4"	11/16"	7/8"	9/16"	6				
1/2"	**7316H**	I	3-1/4"	3/4"	1"	1-1/2"	6			•	•
9/16"	**7318H**	I	3-1/4"	7/8"	1"	1-1/2"	6			•	•
5/8"	**7320H**	II	3-1/4"	1"	1"	1-1/2"	6			•	•
11/16"	**7322H**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6			•	•
3/4"	**7324H**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6			•	•
13/16"	**7326H**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6			•	•
7/8"	**7328H**	II	3-1/4"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6			•	•
15/16"	**7330H**	II	3-1/4"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	6			•	•
1"	**7332H**	II	3-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	6			•	•
1-1/16"	**7334H**	II	3-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1			•	•
1-1/8"	**7336H**	III	3-1/4"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			•	•
1-1/4"	**7340H**	III	3-1/4"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	1				

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO LARGOS Y CORTOS CUADRO DE 1/2", 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · ½" · 6 · 7 PIEZAS · CROMO-MOLIBDENO

Código	Medida
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7324H	3/4"
7326H	13/16"
7328H	7/8"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7400CA	7	1			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · PULGADAS · ½ · 6 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.
- Con barreno pasado y ranura para colocar o-ring o usar accesorios con perno o balín.



MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/8"	**S7812HL**	I	3-1/4"	5/8"	13/16"	9/16"	1			
7/16"	**S7814HL**	I	3-1/4"	11/16"	13/16"	9/16"	1			
1/2"	**S7816HL**	I	3-3/16"	3/4"	1"	1-1/2"	1			
9/16"	**S7818HL**	I	3-3/16"	13/16"	1"	1-1/2"	1			
5/8"	**S7820HL**	II	3-3/16"	1"	1"	1-1/2"	1			
11/16"	**S7822HL**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	1			
3/4"	**S7824HL**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1			
13/16"	**S7826HL**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1			
7/8"	**S7828HL**	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	1			
15/16"	**S7830HL**	II	3-3/16"	1-3/8"	1-3/8"	1-1/2"	1			
1"	**S7832HL**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	1			
1-1/16"	**S7834HL**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	1			
1-1/8"	**S7836HL**	II	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			
1-1/4"	**S7840HL**	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	1			

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 12 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½ · 12 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



JUEGO DE DADOS	
	12
CÓDIGO	74203
PIEZAS	15
EMPAQUE	
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10 mm	**7310MT**	I	3-1/4"	11/16"	15/16"	1/2"	1					•
11 mm	**7311MT**	I	3-1/4"	3/4"	15/16"	1/2"	1					•
12 mm	**7312MT**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	1/2"	1					•
13 mm	**7313MT**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	1/2"	1					•
14 mm	**7314MT**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	1/2"	1					•
15 mm	**7315MT**	II	3-1/4"	15/16"	15/16"	1/2"	1					•
16 mm	**7316MT**	II	3-1/4"	15/16"	15/16"	1/2"	1					•
17 mm	**7317MT**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1/2"	1					•
18 mm	**7318MT**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	1/2"	1					•
19 mm	**7319MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1					•
20 mm	**7320MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1					•
21 mm	**7321MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1					•
22 mm	**7322MT**	II	3-1/4"	1-3/16"	1-3/16"	1/2"	1					•
23 mm	**7323MT**	II	3-1/4"	1-5/16"	1-5/16"	1/2"	1					•
24 mm	**7324MT**	II	3-1/4"	1-3/8"	1-3/8"	1/2"	1					•
27 mm	**7327MT**	III	3-1/4"	1-9/16"	1-1/2"	1/2"	1					
30 mm	**7330MT**	III	3-1/4"	1-3/4"	1-1/2"	1/2"	1					

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

NUEVO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

Espere fecha de lanzamiento.

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



	JUEGOS DE DADOS			
	6	6	6	6
CÓDIGO	74216	73214M	7302MC	73212M
PIEZAS	25	15	13	10
EMPAQUE				
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8 mm	**7308M**	I	3-3/16"	9/16"	15/16"	1-1/2"	6			•
9 mm	**7309M**	I	3-3/16"	5/8"	15/16"	1-1/2"	6			•
10 mm	**7310M**	I	3-3/16"	11/16"	15/16"	1-1/2"	6			• • •
11 mm	**7311M**	I	3-3/16"	11/16"	15/16"	1-1/2"	6			• • •
12 mm	**7312M**	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	6			• • • •
13 mm	**7313M**	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	6			• • • •
14 mm	**7314M**	I	3-3/16"	7/8"	15/16"	1-1/2"	6			• • • •
15 mm	**7315M**	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6			• • • •
16 mm	**7316M**	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	6			• • • •
17 mm	**7317M**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6			• • • •
18 mm	**7318M**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	6			• • • •
19 mm	**7319M**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6			• • • •
20 mm	**7320M**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6			• • •
21 mm	**7321M**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6			• • •
22 mm	**7322M**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	6			• • •
23 mm	**7323M**	II	3-3/16"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	6			• • •
24 mm	**7324M**	II	3-3/16"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	6			• • •
25 mm	**7325M**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6			•
26 mm	**7326M**	II	3-3/16"	1-7/16"	1-7/16"	1-1/2"	6			•
27 mm	**7327M**	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6			•
28 mm	**7328M**	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6			•
29 mm	**7329M**	III	3-3/16"	1-9/16"	1-1/2"	1-1/2"	6			•
30 mm	**7330M**	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	6			•
32 mm	**7332M**	III	3-3/16"	1-3/4"	1-1/2"	1-1/2"	6			•
34 mm	**7334M**	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			
35 mm	**7335M**	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			
36 mm	**7336M**	III	3-3/16"	1-15/16"	1-1/2"	1-1/2"	1			•

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½" · 6 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO 1


TIPO 2

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.
- Con barreno pasado y ranura para colocar o-ring o usar accesorios con perno o balín.



MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10 mm	**S7810HLM**	I	3-3/16"	11/16"	15/16"	1-1/2"	1			
11 mm	**S7811HLM**	I	3-3/16"	3/4"	15/16"	1-1/2"	1			
12 mm	**S7812HLM**	I	3-3/16"	13/16"	15/16"	1-1/2"	1			
13 mm	**S7813HLM**	I	3-3/16"	27/32"	15/16"	1-1/2"	1			
14 mm	**S7814HLM**	I	3-3/16"	7/8"	15/16"	1-1/2"	1			
15 mm	**S7815HLM**	I	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	1			
16 mm	**S7816HLM**	II	3-3/16"	15/16"	15/16"	1-1/2"	1			
17 mm	**S7817HLM**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	1			
18 mm	**S7818HLM**	II	3-3/16"	1-1/16"	1-1/16"	1-1/2"	1			
19 mm	**S7819HLM**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1			
22 mm	**S7822HLM**	II	3-3/16"	1-3/16"	1-3/16"	1-1/2"	1			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO PARED DELGADA CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ½" · 6 · PARED DELGADA · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.
- Pared delgada para uso en aplicaciones don de las tuercas o tornillos están muy juntos entre si.



JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	73112D
PIEZAS	11
EMPAQUE	
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/8"	**7312HD**	I	3-1/4"	9/16"	15/16"	5/16"	6					
7/16"	**7314HD**	I	3-1/4"	21/32"	15/16"	3/8"	6					
1/2"	**7316HD**	I	3-1/4"	23/32"	15/16"	7/16"	6					•
9/16"	**7318HD**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	9/16"	6					•
5/8"	**7320HD**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	9/16"	6					•
11/16"	**7322HD**	II	3-1/4"	1"	1"	9/16"	6					•
3/4"	**7324HD**	II	3-1/4"	1"	1"	11/16"	6					•
13/16"	**7326HD**	III	3-1/4"	1-1/8"	1-1/16"	11/16"	6					•
7/8"	**7328HD**	III	3-1/2"	1-1/8"	1-1/16"	13/16"	6					•
15/16"	**7330HD**	III	3-1/2"	1-1/4"	1-1/8"	15/16"	6					•
1"	**7332HD**	III	3-1/2"	1-23/64"	1-3/16"	15/16"	6					•
1-1/16"	**7334HD**	III	3-1/2"	1-7/16"	1-1/4"	1-1/16"	1					•
1-1/8"	**7336HD**	III	3-1/2"	1-33/64"	1-3/8"	1-1/16"	1					•
1-3/16"	**7338HD**	III	3-1/2"	1-19/32"	1-7/16"	1-3/16"	1					
1-1/4"	**7340HD**	III	3-1/2"	1-43/64"	1-7/16"	1-5/16"	1					

DADOS DE IMPACTO PARED DELGADA CUADRO DE 1/2" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · ½" · 6 · PARED DELGADA · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.
- Pared delgada para uso en aplicaciones donde las tuercas o tornillos están muy juntos entre si.



JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	73214MD
PIEZAS	15
EMPAQUE	
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10 mm	**7310MD**	I	3-1/4"	19/32"	15/16"	5/16"	6					•
11 mm	**7311MD**	I	3-1/4"	21/32"	15/16"	3/8"	6					•
12 mm	**7312MD**	I	3-1/4"	11/16"	15/16"	7/16"	6					•
13 mm	**7313MD**	I	3-1/4"	47/64"	15/16"	7/16"	6					•
14 mm	**7314MD**	I	3-1/4"	13/16"	15/16"	9/16"	6					•
15 mm	**7315MD**	I	3-1/4"	55/64"	15/16"	9/16"	6					•
16 mm	**7316MD**	I	3-1/4"	7/8"	15/16"	9/16"	6					•
17 mm	**7317MD**	II	3-1/4"	1"	1"	9/16"	6					•
18 mm	**7318MD**	II	3-1/4"	1"	1"	11/16"	6					•
19 mm	**7319MD**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	11/16"	6					•
20 mm	**7320MD**	II	3-1/4"	1-1/16"	1-1/16"	11/16"	6					•
21 mm	**7321MD**	III	3-1/2"	1-1/8"	1-1/16"	11/16"	1					•
22 mm	**7322MD**	III	3-1/2"	1-3/16"	1-1/16"	13/16"	1					•
23 mm	**7323MD**	III	3-1/2"	1-1/4"	1-1/8"	13/16"	1					•
24 mm	**7324MD**	III	3-1/2"	1-1/4"	1-3/16"	15/16"	1					•

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2" 8 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | DADOS CORTOS | PULGADAS | ½" | 8 | CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.
- Ideal para usarse en tornillos y tuercas cuadradas.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES: CÓDIGO	TIPO (I II III)	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5/8"	**7420S**	II	1-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	1			
11/16"	**7422S**	II	1-1/2"	1-3/16"	1-3/16"	5/8"	1			
7/8"	**7428S**	II	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	5/8"	1			
1"	**7432S**	III	1-13/16"	1-3/4"	1-1/2"	3/4"	1			
1-1/16"	**7434S**	III	1-13/16"	1-13/16"	1-1/2"	3/4"	1			
1-1/8"	**7436S**	III	1-13/16"	1-13/16"	1-1/2"	3/4"	1			

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO TORX® HEMBRA Y PUNTA TORX CUADRO DE 1/2"

URREA

USO PESADO | TORX® | ½"

16 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Torx® hembra	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	9
Torx®	T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70	7



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
74ET17	16	1			

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO TORX® HEMBRA CUADRO DE 1/2"

URREA

USO PESADO | TORX® | ½"

9 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Torx® hembra	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	9



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
74300	9	1			

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO CON PUNTAS TORX® CUADRO DE 1/2"

URREA

USO PESADO | TORX® | ½"

9 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	9



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
74400	9	1			

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA TORX® CUADRO 1/2"

URREA

USO PESADO | TORX® | ½" | CROMO-MOLIBDENO


744130W

- Exceden las normas ASME B107.2.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES: CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (L)	LONGITUD DE PUNTA (B)	LONGITUD EXPUESTA (C)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T25	**744125W**	3"	3/4"	2"	1"	6			
T30	**744130W**	3"	3/4"	2"	1"	6			
T40	**744140W**	3"	3/4"	2"	1"	6			
T45	**744145W**	3"	3/4"	2"	1"	6			
T50	**744150W**	3"	3/4"	2"	1"	6			
T55	**744155W**	3"	3/4"	2"	1"	6			
T60	**744160W**	3"	3/4"	2"	1"	6			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · HEXAGONAL · PULGADAS · ½"

6 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"	6

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
74150	6	1			

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO 1/2", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · HEXAGONAL · PULGADAS · ½" · CROMO-MOLIBDENO



7441-1/2

- Exceden las normas ASME B107.2.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1/4"	7441-1/4	3"	3/4"	2"	1"	6			
5/16"	7441-5/16	3"	3/4"	2"	1"	6			
3/8"	7441-3/8	3"	3/4"	2"	1"	6			
1/2"	7441-1/2	3"	3/4"	2"	1"	6			
5/8"	7441-5/8	3"	3/4"	2"	1"	6			
3/4"	7441-3/4	3"	3/4"	2"	1"	6			

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 1/2", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · HEXAGONAL · MÉTRICO · ½"

6 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm	6

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
74250	6	1			

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO 1/2", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · HEXAGONAL · MÉTRICO · ½" · CROMO-MOLIBDENO



7441-10M

- Exceden las normas ASME B107.33M.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6 mm	7441-6M	3"	1"	2-1/8"	1"	6			
8 mm	7441-8M	3"	1"	2-1/8"	1"	6			
10 mm	7441-10M	3"	1"	2-1/8"	1"	6			
14 mm	7441-14M	3"	1"	2-1/8"	1"	6			
17 mm	7441-17M	3"	1"	2-1/8"	1"	6			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · ¾" · 12 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO
9/16"	7509T	I	1-15/16"	1"	1-5/8"	19/32"	1		
5/8"	7510T	I	1-15/16"	1-1/64"	1-5/8"	21/32"	1		
3/4"	7512T	I	1-15/16"	1-1/4"	1-5/8"	11/16"	1		•
7/8"	7514T	I	2"	1-1/2"	1-5/8"	11/16"	1		•
15/16"	7515T	II	2"	1-19/32"	1-3/16"	11/16"	1		•
1"	7516T	II	2-1/16"	1-19/32"	1-3/16"	25/32"	1		•
1-1/8"	7518T	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	7/8"	1		•
1-1/4"	7520T	III	2-3/16"	1-31/32"	1-3/4"	1-1/16"	1		•
1-5/16"	7521T	III	2-3/16"	2-1/64"	1-3/4"	1-3/64"	1		•
1-3/8"	7522T	III	2-1/4"	2-5/64"	1-3/4"	1-7/64"	1		•
1-7/16"	7523T	III	2-5/16"	2-1/4"	1-3/4"	1-5/32"	1		•
1-1/2"	7524T	III	2-5/16"	2-9/32"	1-3/4"	1-9/64"	1		•
1-5/8"	7526T	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/16"	1		
1-3/4"	7528T	III	2-1/2"	2--17/32"	1-3/4"	1-3/8"	1		
1-7/8"	7530T	III	2-3/4"	2-1/2"	1-3/4"	1-9/16"	1		
2"	7532T	III	2-3/4"	2-5/8"	2"	1-13/16"	1		
2-1/8"	7534T	III	2-3/4"	2-7/8"	2-1/8"	1-1/4"	1		
2-3/16"	7535T	III	2-7/8"	3-3/32"	2-1/8"	1-3/8"	1		
2-1/4"	7536T	III	2-7/8"	3-5/32"	2-1/8"	1-3/8"	1		
2-3/8"	7538T	III	2-15/16"	3-5/16"	2-1/8"	1-7/16"	1		

JUEGO DE DADOS	
	12
CÓDIGO	75101
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

NUEVO
Espere fecha de lanzamiento.

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



TIPO I



TIPO II



TIPO III

	JUEGOS DE DADOS	
CÓDIGO	7501C	750010
PIEZAS	10	10
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO		
1/2"	7508	I	1-15/16"	1"	1-5/8"	11/16"	1				
9/16"	7509	I	1-15/16"	1"	1-5/8"	11/16"	1				
5/8"	7510	I	1-15/16"	1-1/16"	1-5/8"	11/16"	1				
11/16"	7511	I	1-15/16"	1-1/8"	1-5/8"	11/16"	1				
3/4"	7512	I	1-15/16"	1-1/4"	1-5/8"	11/16"	1			•	•
13/16"	7513	I	1-15/16"	1-3/8"	1-5/8"	11/16"	1			•	•
7/8"	7514	I	2"	1-1/2"	1-5/8"	3/4"	1			•	•
15/16"	7515	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1			•	•
1"	7516	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1			•	•
1-1/16"	7517	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1			•	•
1-1/8"	7518	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	7/8"	1			•	•
1-3/16"	7519	III	2-3/16"	1-13/16"	1-3/4"	1-3/16"	1			•	•
1-1/4"	7520	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-3/16"	1			•	•
1-5/16"	7521	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-3/16"	1			•	•
1-3/8"	7522	II	2-1/4"	2"	1-3/4"	1-3/16"	1				
1-7/16"	7523	III	2-5/16"	2-1/4"	1-3/4"	1-3/16"	1				
1-1/2"	7524	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/16"	1				
1-9/16"	7525	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/8"	1				
1-5/8"	7526	III	2-5/16"	2-3/8"	1-3/4"	1-3/8"	1				
1-11/16"	7527	III	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/8"	1				
1-3/4"	7528	III	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/8"	1				
1-13/16"	7529	III	2-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-9/16"	1				
1-7/8"	7530	III	2-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-9/16"	1				
1-15/16"	7531	III	2-3/4"	2-3/4"	1-3/4"	1-9/16"	1				
2"	7532	III	3"	2-3/4"	1-3/4"	1-13/16"	1				
2-1/16"	7533	III	2-13/16"	2-15/16"	2-1/8"	1-3/8"	1				
2-1/8"	7534	III	2-13/16"	3"	2-1/8"	1-3/8"	1				
2-3/16"	7535	III	2-29/32"	3"	2-1/8"	1-13/32"	1				
2-1/4"	7536	III	2-29/32"	3-1/8"	2-1/8"	1-13/32"	1				
2-3/8"	7538	III	2-15/16"	3-5/16"	2-1/8"	1-13/32"	1				

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

NUEVO
Espere fecha de lanzamiento.

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



TIPO I



TIPO II



TIPO III

	JUEGOS DE DADOS	
CÓDIGO	7501MC	750015
PIEZAS	15	15
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO		
17 mm	7517M	I	1-15/16"	1-1/8"	1-5/8"	9/16"	1			•	•
19 mm	7519M	I	1-15/16"	1-3/16"	1-5/8"	9/16"	1			•	•
20 mm	7520M	I	1-15/16"	1-5/16"	1-5/8"	5/8"	1			•	•
21 mm	7521M	I	1-15/16"	1-5/16"	1-5/8"	5/8"	1			•	•
22 mm	7522M	I	2"	1-1/2"	1-5/8"	11/16"	1			•	•
23 mm	7523M	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	11/16"	1			•	•
24 mm	7524M	II	2"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1			•	•
25 mm	7525M	II	2-1/16"	1-5/8"	1-5/8"	3/4"	1			•	•
26 mm	7526M	II	2-1/16"	1-11/16"	1-11/16"	3/4"	1			•	•
27 mm	7527M	II	2-1/16"	1-11/16"	1-11/16"	3/4"	1			•	•
28 mm	7528M	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	3/4"	1			•	•
29 mm	7529M	II	2-3/16"	1-3/4"	1-3/4"	3/4"	1			•	•
30 mm	7530M	III	2-3/16"	1-7/8"	1-3/4"	1-1/8"	1			•	•
31 mm	7531M	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-1/16"	1			•	•
32 mm	7532M	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-1/16"	1			•	•
33 mm	7533M	III	2-3/16"	2"	1-3/4"	1-1/16"	1				
34 mm	7534M	III	2-3/16"	2-1/16"	1-3/4"	1-1/16"	1				
35 mm	7535M	III	2-1/4"	2-1/8"	1-3/4"	1-1/8"	1				
36 mm	7536M	III	2-5/16"	2-1/4"	1-3/4"	1-3/16"	1				
38 mm	7538M	III	2-1/4"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1				
40 mm	7540M	III	2-5/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1				
41 mm	7541M	III	2-7/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1				
42 mm	7542M	III	2-7/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1				
43 mm	7543M	III	2-7/8"	2-1/2"	1-3/4"	1-3/16"	1				
46 mm	7546M	III	3"	2-5/8"	1-3/4"	1-1/4"	1				
50 mm	7550M	III	3-1/4"	2-3/4"	2"	1-1/4"	1				

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

NUEVO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

Espere fecha de lanzamiento.

	JUEGOS DE DADOS	
CÓDIGO	7502C	750010L
PIEZAS	10	10
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO		
1/2”	**7508L**	I	3”	15/16”	1-1/2”	13/16”	1				
9/16”	**7509L**	I	3”	1”	1-1/2”	13/16”	1				
5/8”	**7510L**	I	3”	1-1/8”	1-1/2”	13/16”	1				
11/16”	**7511L**	I	3”	1-3/16”	1-1/2”	13/16”	1				
3/4”	**7512L**	I	3”	1-1/4”	1-1/2”	1-3/8”	1			•	•
13/16”	**7513L**	I	3”	1-3/8”	1-1/2”	2-3/8”	1			•	•
7/8”	**7514L**	II	3”	1-9/16”	1-9/16”	3-3/8”	1			•	•
15/16”	**7515L**	II	3”	1-9/16”	1-9/16”	4-3/8”	1			•	•
1”	**7516L**	II	3”	1-5/8”	1-5/8”	5-3/8”	1			•	•
1-1/16”	**7517L**	II	3”	1-5/8”	1-5/8”	6-3/8”	1			•	•
1-1/8”	**7518L**	II	3”	1-7/8”	1-7/8”	1-5/8”	1			•	•
1-3/16”	**7519L**	II	3-1/4”	2”	2”	1-5/8”	1			•	•
1-1/4”	**7520L**	II	3-1/4”	2”	2”	1-5/8”	1			•	•
1-5/16”	**7521L**	II	3-1/4”	2”	2”	1-5/8”	1			•	•
1-3/8”	**7522L**	II	3-1/4”	2”	2”	1-5/8”	1				
1-7/16”	**7523L**	II	3-1/4”	2-1/4”	2-1/4”	1-5/8”	1				
1-1/2”	**7524L**	II	3-1/2”	2-1/4”	2-1/4”	1-3/16”	1				
1-9/16”	**7525L**	II	3-1/2”	2-1/4”	2-1/4”	1-3/16”	1				
1-5/8”	**7526L**	II	3-1/2”	2-5/16”	2-5/16”	1-3/16”	1				
1-11/16”	**7527L**	III	3-1/2”	2-1/2”	1-3/4”	1-7/8”	1				
1-3/4”	**7528L**	III	3-1/2”	2-1/2”	1-3/4”	1-7/8”	1				
1-13/16”	**7529L**	III	3-1/2”	2-5/8”	1-3/4”	1-3/16”	1				
1-7/8”	**7530L**	III	3-3/4”	2-11/16”	1-3/4”	1-3/16”	1				
1-15/16”	**7531L**	III	3-3/4”	2-3/4”	1-3/4”	1-7/8”	1				
2”	**7532L**	III	3-3/4”	2-3/4”	1-3/4”	1-7/8”	1				

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

SURTEK



TIPO II

- Cumple las normas ASME B107.110.
- Acabado pavonado.
- Con barreno pasado y ranura para colocar o-ring o usar accesorios con perno o balín.



DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
15/16”	**S7915HL**	II	3”	1-9/16”	1-9/16”	3-3/8”	1			
1”	**S7916HL**	II	3”	1-9/16”	1-9/16”	4-3/8”	1			
1- 1/16”	**S7917HL**	II	3”	1-5/8”	1-5/8”	5-3/8”	1			
1-1/8”	**S7918HL**	II	3”	1-5/8”	1-5/8”	6-3/8”	1			
1-1/4”	**S7920HL**	II	3”	2”	2”	1-5/8”	1			
1-5/16”	**S7921HL**	II	3”	2”	2”	1-5/8”	1			
1-3/8”	**S7922HL**	II	3”	2”	2”	1-5/8”	1			
1-7/16”	**S7923HL**	II	3”	2-1/4”	2-1/4”	1-5/8”	1			
1-1/2”	**S7924HL**	II	3”	2-1/4”	2-1/4”	1-3/16”	1			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · MÉTRICO · 3/4" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.


TIPO I


TIPO II



JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	750011ML
PIEZAS	11
EMPAQUE	
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MENUDEO
19 mm	7519ML	I	3"	1-1/4"	1-1/2"	1-7/16"	1				•
20 mm	7520ML	I	3"	1-3/8"	1-1/2"	1-7/16"	1				•
21 mm	7521ML	I	3"	1-3/8"	1-1/2"	1-7/16"	1				•
22 mm	7522ML	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1				•
23 mm	7523ML	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1				•
24 mm	7524ML	II	3"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1				•
25 mm	7525ML	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	1-7/16"	1				•
26 mm	7526ML	II	3"	1-5/8"	1-5/8"	1-7/16"	1				•
27 mm	7527ML	II	3"	1-7/8"	1-7/8"	1-5/8"	1				•
30 mm	7530ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-3/4"	1				•
32 mm	7532ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-11/16"	1				•
33 mm	7533ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1				
34 mm	7534ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1				
35 mm	7535ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1				
36 mm	7536ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1				
37 mm	7537ML	II	3-1/4"	2"	2"	1-5/8"	1				
38 mm	7538ML	II	3-1/2"	2-1/4"	2-1/4"	1-5/8"	1				
41 mm	7541ML	II	3-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	1-11/16"	1				
43 mm	7543ML	II	3-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	1-11/16"	1				

DADOS DE IMPACTO LARGOS PARED DELGADA CUADRO DE 3/4" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 3/4" · 6 · PARED DELGADA · CROMO-MOLIBDENO

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Pared delgada para uso en aplicaciones don de las tuercas o tornillos están muy juntos entre si.
- Acabado fosfatizado.


TIPO I


TIPO II


TIPO III



JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	7500LD
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MENUDEO
3/4"	7512LD	I	3-1/2"	1-3/16"	1-1/2"	1-3/8"	1				•
13/16"	7513LD	I	3-1/2"	1-5/16"	1-1/2"	1-3/8"	1				•
7/8"	7514LD	I	3-1/2"	1-5/16"	1-1/2"	1-1/2"	1				•
15/16"	7515LD	I	3-1/2"	1-3/8"	1-1/2"	1-7/16"	1				•
1"	7516LD	II	3-1/2"	1-7/16"	1-7/16"	1-7/16"	1				•
1-1/16"	7517LD	II	3-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1				•
1-1/8"	7518LD	II	3-1/2"	1-9/16"	1-9/16"	1-7/16"	1				•
1-3/16"	7519LD	II	3-1/2"	1-11/16"	1-11/16"	1-7/16"	1				•
1-1/4"	7520LD	III	3-1/2"	1-3/4"	1-11/16"	1-1/2"	1				•
1-5/16"	7521LD	III	3-1/2"	1-13/16"	1-11/16"	1-5/8"	1				•
1-3/8"	7522LD	III	3-1/2"	1-15/16"	1-11/16"	1-5/8"	1				
1-7/16"	7523LD	III	3-1/2"	2"	1-11/16"	1-5/8"	1				
1-1/2"	7524LD	III	3-1/2"	2"	1-11/16"	1-5/8"	1				
1-5/8	7526LD	III	3-1/2"	2-5/16"	1-11/16"	1-3/4"	1				
1-3/4"	7528LD	III	3-3/4"	2-3/8"	1-11/16"	1-13/16"	1				

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4", 8 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | DADOS CORTOS | PULGADAS | 3/4" | CROMO-MOLIBDENO



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.
- Ideal para usarse en tornillos y tuercas cuadradas.

DADOS INDIVIDUALES										
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
13/16"	**7513S**	II	2-1/16"	1-9/16"	1-9/16"	5/8"	1			
7/8"	**7514S**	II	2-1/16"	1-11/16"	1-11/16"	5/8"	1			
1-1/16"	**7517S**	II	2-1/16"	1-15/16"	1-15/16"	5/8"	1			
1-5/16"	**7521S**	III	2-7/16"	1-3/4"	2-7/16"	1-1/2"	1			
1-7/16"	**7523S**	III	2-7/16"	1-3/4"	2-11/16"	1-1/2"	1			
1-1/2"	**7524S**	III	2-7/16"	1-3/4"	2-11/16"	1-1/2"	1			

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/4", EN PULGADAS

URREA

USO PESADO | HEXAGONAL | PULGADAS | 3/4" | CROMO-MOLIBDENO



7590-1/2

- Exceden las normas ASME B107.2.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES									JUEGO DE DADOS
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	CÓDIGO / PIEZAS / EMPAQUE / SUB DIST. / MAYOREO / MENUDEO
1/2"	**7590-1/2**	4"	5/8"	2-11/16"	1-3/4"	1			•
9/16"	**7590-9/16**	4"	5/8"	2-11/16"	1-3/4"	1			•
5/8"	**7590-5/8**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1			•
3/4"	**7590-3/4**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1			•
7/8"	**7590-7/8**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1			•
1"	**7590-1**	4"	13/16"	2-11/16"	1-3/4"	1			•

JUEGO DE DADOS: CÓDIGO 75150 | PIEZAS 6 | EMPAQUE  | 1

DADOS DE IMPACTO CON PUNTA HEXAGONAL CUADRO DE 3/4", MÉTRICOS

URREA

USO PESADO | HEXAGONAL | MÉTRICO | 3/4" | CROMO-MOLIBDENO



759024M

- Exceden las normas ASME B107.33M.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

DADOS INDIVIDUALES									JUEGO DE DADOS
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD EXPUESTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	CÓDIGO / PIEZAS / EMPAQUE / SUB DIST. / MAYOREO / MENUDEO
12 mm	**759012M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1			•
14 mm	**759014M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1			•
17 mm	**759017M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1			•
19 mm	**759019M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1			•
22 mm	**759022M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1			•
24 mm	**759024M**	4"	15/16"	2-5/8"	1-3/4"	1			•

JUEGO DE DADOS: CÓDIGO 75250 | PIEZAS 6 | EMPAQUE  | 1

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 12 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1" · 12 · CROMO-MOLIBDENO


TIPO I


TIPO II


TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	12
CÓDIGO	10000T
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1

DADOS INDIVIDUALES											
A	12	I II III	L	B	C	D		GRANEL			
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	•
										MAYOREO	
										MENUDEO	
1-3/8"	**10022T**	II	2-13/16"	2-1/4"	2-1/4"	1"	1				•
1-7/16"	**10023T**	II	2-13/16"	2-1/4"	2-1/4"	1"	1				•
1-1/2"	**10024T**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-5/8"	1				•
1-9/16"	**10025T**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-5/8"	1				•
1-5/8"	**10026T**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-5/8"	1				•
1-3/4"	**10028T**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-5/8"	1				•
1-13/16"	**10029T**	II	3-1/4"	2-7/8"	2-7/8"	1-5/8"	1				•
1-7/8"	**10030T**	II	3-1/4"	2-7/8"	2-7/8"	1-5/8"	1				•
1-15/16"	**10031T**	II	3-1/4"	2-7/8"	2-7/8"	1-5/8"	1				•
2"	**10032T**	II	3-1/4"	2-7/8"	2-7/8"	1-5/8"	1				•
2-1/16"	**10033T**	III	3-1/2"	3-1/8"	2-3/8"	2-1/8"	1				
2-1/8"	**10034T**	III	3-1/2"	3-1/8"	2-3/8"	2-1/8"	1				•
2-3/16"	**10035T**	III	3-1/2"	3-1/8"	2-3/8"	2-1/8"	1				•

JUEGOS DE DADOS DE IMPACTO EN CAJA METÁLICA CON CAMA DE EVA.

CAJA METÁLICA Y BANDEJA INTERIOR

Facilidad de almacenamiento y transporte.

USO PESADO · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO · CROMO-MOLIBDENO




12 PIEZAS 7301C PULGADAS


14 PIEZAS 7302MC MÉTRICO


20 PIEZAS 7401C PULGADAS


16 PIEZAS 7401MC MÉTRICO


16 PIEZAS 7402C PULGADAS


25 PIEZAS 7402MC MÉTRICO


11 PIEZAS 7501C PULGADAS


16 PIEZAS 7501MC MÉTRICO


10 PIEZAS 7505C PULGADAS



MEDIDAS GRABADAS

Bandeja de EVA con grabado de cada medida para fácil identificación.



BANDEJA BICOLOR

Identifica la herramienta faltante o extraviada.

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1" · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

	JUEGO DE DADOS
	6
CÓDIGO	15101
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DADOS INDIVIDUALES							GRANEL		
A	6	I II III	L	B	C	D			
MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3/4”	**10012**	I	2-7/16"	1-3/8"	2"	3/4"	1			
13/16”	**10013**	I	2-7/16"	1-7/16"	2"	3/4"	1			
7/8”	**10014**	I	2-7/16"	1-7/16"	2"	9/16"	1			
15/16”	**10015**	I	2-1/2"	1-17/32"	2"	11/16"	1			
1”	**10016**	I	2-1/2"	1-3/4"	2"	11/16"	1			
1-1/16”	**10017**	I	2-1/2"	1-3/4"	2"	3/4"	1			
1-1/8”	**10018**	I	2-1/2"	1-11/16"	2"	3/4"	1			
1-3/16”	**10019**	I	2-11/16"	1-13/16"	2"	1-1/16"	1			
1-1/4”	**10020**	I	2-11/16"	1-31/32"	2"	7/8"	1			
1-5/16”	**10021**	I	2-13/16"	2-1/8"	2-1/4"	7/8"	1			
1-3/8”	**10022**	I	2-13/16"	2-1/8"	2-1/4"	15/16"	1			•
1-7/16”	**10023**	I	2-13/16"	2-1/8"	2-1/4"	15/16"	1			•
1-1/2”	**10024**	II	2-13/16"	2-5/16"	2-5/16"	1-5/8"	1			•
1-9/16”	**10025**	II	2-7/8"	2-5/16"	2-5/16"	1-3/4"	1			•
1-5/8”	**10026**	II	2-7/8"	2-1/2"	2-5/16"	1-3/4"	1			•
1-11/16”	**10027**	II	3-1/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-3/4"	1			
1-3/4”	**10028**	II	3-1/8"	2-1/2"	2-1/2"	1-7/8"	1			•
1-13/16”	**10029**	II	3-1/8"	2-11-16"	2-11/16"	1-5/8""	1			•
1-7/8”	**10030**	II	3-1/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-9/16""	1			•
1-15/16”	**10031**	II	3-3/16"	2-11/16"	2-13/16"	1-9/16""	1			•
2”	**10032**	II	3-1/4"	2-29/32"	2-29/32"	1-9/16""	1			•
2-1/16”	**10033**	III	2-3/4"	2-15/16"	2-1/4"	1-1/4"	1			
2-1/8”	**10034**	III	2-3/4"	3-1/16"	2-1/4"	1-1/4"	1			•
2-3/16”	**10035**	III	2-13/16"	3-1/8"	2-1/4"	1-1/4"	1			•
2-1/4”	**10036**	III	2-15/16"	3-5/16"	2-7/16"	1-3/8"	1			
2-5/16”	**10037**	III	2-15/16"	3-3/8"	2-1/4"	1-3/8"	1			
2-3/8”	**10038**	III	3-1/16"	3-7/16"	2-1/4"	1-3/8"	1			
2-7/16”	**10039**	III	3-1/16"	3-1/2"	2-1/4"	1-3/8"	1			
2-1/2”	**10040**	III	3-1/8"	3-9/16"	2-1/4"	1-7/16"	1			
2-9/16”	**10041**	III	3-1/8"	3-5/8"	2-1/4"	1-7/16"	1			
2-5/8”	**10042**	III	3-1/4"	3-3/4"	2-1/4"	1-1/2"	1			
2-11/16”	**10043**	III	3-1/4"	3-13/16"	2-1/4"	1-1/2"	1			
2-3/4”	**10044**	III	3-5/16"	3-7/8"	2-1/4"	1-9/16"	1			
2-13/16”	**10045**	III	3-5/16"	3-15/16"	2-1/4"	1-5/8"	1			
2-7/8”	**10046**	III	3-7/16"	4-1/16"	2-1/4"	1-5/8"	1			
2-15/16”	**10047**	III	3-3/4"	4-1/8"	3-3/8"	1-15/16"	1			
3”	**10048**	III	3-7/8"	4-1/16"	3-3/8"	2-1/16	1			
3-1/8”	**10050**	III	4"	4-1/4"	3-3/8"	2"	1			
3-1/4”	**10052**	III	4-1/4"	4-1/2"	3-3/8"	2-3/8"	1			
3-3/8”	**10054**	III	4-7/16"	4-9/16"	3-3/8"	2-3/8"	1			
3-1/2”	**10056**	III	4-1/2"	4-3/4"	3-3/8"	2-1/2"	1			
3-5/8”	**10058**	III	4-3/4"	4-7/8"	3-3/8"	2-1/2"	1			
3-7/8”	**10062**	III	5"	5-1/16"	3-3/8"	2-1/2"	1			
4”	**10064**	III	5-1/2"	5-3/4"	3-3/8"	2-1/2"	1			
4-1/8”	**10066**	III	5-1/2"	6"	3-3/8"	2-3/4	1			
4-1/4”	**10068**	III	5-1/2"	6"	3-3/8"	2-3/4"	1			
4-1/2”	**10072**	III	4"	6-1/4"	3-3/8"	3"	1			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1”

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, MÉTRICOS

USO PESADO · DADOS CORTOS · MÉTRICO · 1" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

- Exceden las normas ASME B107.33M, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.


TIPO I


TIPO II


TIPO III

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	15201
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
24 mm	**10024M**	I	2-1/2"	1-1/2"	2"	21/32"	1			•
27 mm	**10027M**	I	2-1/2"	1-5/8"	2"	55/64"	1			•
30 mm	**10030M**	I	2-13/16"	1-13/16"	2"	1-1/8"	1			•
32 mm	**10032M**	I	2-13/16"	1-15/16"	2"	1-1/8"	1			•
33 mm	**10033M**	I	2-13/16"	2"	2-1/16"	31/32"	1			•
36 mm	**10036M**	I	2-13/16"	2-3/16"	2-1/4"	31/32"	1			•
41 mm	**10041M**	II	2-15/16"	2-5/16"	2-5/16"	1-1/4"	1			•
46 mm	**10046M**	II	3-1/8"	2-5/8"	2-5/8"	1-1/4"	1			•
50 mm	**10050M**	II	3-1/4"	2-15/16"	2-15/16"	1-1/4"	1			•
55 mm	**10055M**	III	3-1/4"	3-1/8"	2-7/16"	1-7/16"	1			•
60 mm	**10060M**	III	3-1/4"	3-7/16"	2-7/16"	1-7/16"	1			•
65 mm	**10065M**	III	3-1/4"	3-11/16"	2-7/16"	1-7/16"	1			•

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS LARGOS · PULGADAS · 1" · 6 · CROMO-MOLIBDENO

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.


TIPO I


TIPO II


TIPO III

JUEGO DE DADOS	
	6
CÓDIGO	10000L
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7/8"	**10014L**	I	3-1/8"	1-9/16"	2"	1-1/16"	1			
15/16"	**10015L**	I	3-1/8"	1-5/8"	2"	1-1/16"	1			
1"	**10016L**	I	3-1/8"	1-3/4"	2"	1-1/16"	1			
1-1/16"	**10017L**	I	3-1/8"	1-11/16"	2"	1-1/16""	1			
1-1/8"	**10018L**	I	3-1/8"	1-13/16"	2"	1-1/16""	1			
1-3/16"	**10019L**	I	3-1/8"	1-13/16"	2"	1-1/16""	1			
1-1/4"	**10020L**	I	3-1/8"	2"	2"	1-1/16""	1			
1-5/16"	**10021L**	II	3-7/16""	2-1/4"	2-1/4"	1-5/8"	1			
1-3/8"	**10022L**	II	3-7/16""	2-1/4"	2-1/4"	1-1/2"	1			•
1-7/16"	**10023L**	II	3-7/16""	2-1/4"	2-1/4"	1-1/16""	1			•
1-1/2"	**10024L**	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-11/16"	1			•
1-9/16"	**10025L**	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-11/16"	1			•
1-5/8"	**10026L**	II	3-1/2"	2-5/16"	2-5/16"	1-11/16"	1			•
1-11/16"	**10027L**	II	3-1/2"	2-5/8"	2-5/8"	1-11/16"	1			
1-3/4"	**10028L**	II	3-1/2"	2-5/8"	2-5/8"	1-11/16"	1			•
1-13/16"	**10029L**	II	3-5/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-5/8"	1			•
1-7/8"	**10030L**	II	3-5/8"	2-11/16"	2-11/16"	1-5/8"	1			•
1-15/16"	**10031L**	II	3-5/8"	2-13/16"	2-13/16"	1-1/2"	1			•
2"	**10032L**	II	3-3/4"	2-15/16"	2-15/16"	1-5/8"	1			•
2-1/8"	**10034L**	III	2-3/4"	3-1/16"	2-1/4"	2-1/4"	1			•
2-3/16"	**10035L**	III	3-15/16"	3-1/16"	2-1/4"	2-1/4"	1			•
2-1/4"	**10036L**	III	3-15/16"	3-5/16"	2-7/16"	2-7/16"	1			
2-5/16"	**10037L**	III	4-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	2-7/16"	1			
2-3/8"	**10038L**	III	4-1/8"	3-7/16"	2-7/16"	2-7/16"	1			
2-9/16"	**10041L**	III	4-3/4"	3-5/8"	2-7/16"	3"	1			
2-3/4"	**10044L**	III	4-7/8"	3-7/8"	2-7/16"	3"	1			

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1-1/2"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 1-1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 1½ · 6 · CROMO-MOLIBDENO



TIPO I



TIPO II



TIPO III

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.

MEDIDA BOCA (A)	DADOS INDIVIDUALES: CÓDIGO	DADOS INDIVIDUALES: TIPO	LONGITUD (L)	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA (B)	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO (C)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
							GRANEL			
1-3/8"	**15022**	I	2-15/16"	2-3/8"	3-7/16"	3/4"	1			
1-7/16"	**15023**	I	3-1/8"	2-1/2"	3-7/16"	3/4"	1			
1-1/2"	**15024**	I	3-1/8"	2-1/2"	3-7/16"	7/8"	1			
1-5/8"	**15026**	I	3-1/8"	2-3/4"	3-7/16"	7/8"	1			
1-11/16"	**15027**	I	3-1/8"	2-15/16"	3-7/16"	1"	1			
1-13/16"	**15029**	I	3-1/8"	2-15/16"	3-7/16"	1"	1			
1-7/8"	**15030**	I	3-3/16"	3-1/8"	3-7/16"	1-1/16"	1			
2"	**15032**	I	3-3/16"	3-1/8"	3-7/16"	1-1/16"	1			
2-1/16"	**15033**	I	3-1/2"	3-3/8"	3-7/16"	1-1/8"	1			
2-1/8"	**15034**	II	3-1/2"	3-7/16"	3-7/16"	1-1/8"	1			
2-3/16"	**15035**	II	3-5/8"	3-7/16"	3-7/16"	1-1/4"	1			
2-1/4"	**15036**	II	3-5/8"	3-7/16"	3-7/16"	1-5/16"	1			
2-3/8"	**15038**	III	3-3/4"	3-5/8"	3-7/16"	1-3/8"	1			
2-7/16"	**15039**	III	3-3/4"	3-13/16"	3-7/16"	1-3/8"	1			
2-1/2"	**15040**	III	3-3/4"	4"	3-7/16"	1-3/8"	1			
2-9/16"	**15041**	III	3-3/4"	4"	3-7/16"	1-3/8"	1			
2-5/8"	**15042**	III	4"	4"	3-7/16"	1-1/2"	1			
2-3/4"	**15044**	III	4"	4"	3-7/16"	1-1/2"	1			
2-7/8"	**15046**	III	4-1/16"	4-1/4"	3-7/16"	1-13/16"	1			
2-15/16"	**15047**	III	4-1/16"	4-5/16"	3-7/16"	1-13/16"	1			
3"	**15048**	III	4-1/16"	4-5/16"	3-7/16"	1-13/16"	1			
3-1/8"	**15050**	III	4-5/16"	4-9/16"	3-7/16"	2"	1			
3-3/8"	**15054**	III	4-5/16"	4-15/16"	3-7/16"	2-1/16"	1			
3-1/2"	**15056**	III	4-5/16"	5-1/8"	3-7/16"	2-1/16"	1			
3-5/8"	**15058**	III	5-11/16"	5-1/8"	3-7/16"	2-1/16"	1			
3-3/4"	**15060**	III	5-11/16"	5-3/8"	3-3/4"	2-1/16"	1			
3-7/8"	**15062**	III	5-15/16"	5-1/2"	3-3/4"	2-5/16"	1			
4"	**15064**	III	5-15/16"	5-1/2"	3-3/4"	2-5/16"	1			
4-1/8"	**15066**	III	6-1/8"	5-15/16"	3-3/4"	2-5/16"	1			
4-1/4"	**15068**	III	6-15/16"	5-15/16"	3-3/4"	2-5/16"	1			
4-1/2"	**15072**	III	6-1/2"	6-5/16"	3-3/4"	2-5/8"	1			
4-5/8"	**15074**	III	6-11/16"	6-1/2"	3-3/4"	2-5/8"	1			
5"	**15080**	III	6-7/8"	7-1/16"	5"	2-13/16"	1			



DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 2-1/2"

DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 2-1/2" 6 PUNTAS, EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · DADOS CORTOS · PULGADAS · 2½ · 6 · CROMO-MOLIBDENO

- Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
- Diseño Super drive®.
- Acabado fosfatizado.



TIPO I



TIPO II



TIPO III

GRANEL

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2"	**25032**	I	4-3/4"	3-7/16"	5"	1-1/4"	1			
2-1/8"	**25034**	I	4-3/4"	3-9/16"	5"	1-1/4"	1			
2-1/4"	**25036**	I	4-15/16"	3-1/4"	5"	1-3/8"	1			
2-3/8"	**25038**	I	5-15/16"	3-7/8"	5"	1-7/16"	1			
2-5/8"	**25042**	I	57/64"	4-7/32"	5"	1-9/16"	1			
2-3/4"	**25044**	II	57/64"	4-5/16"	5"	1-9/16"	1			
3"	**25048**	III	5-1/2"	4-23/32"	5"	1-7/8"	1			
3-1/8"	**25050**	III	5-1/2"	4-7/8"	5"	2-3/32"	1			
3-1/4"	**25052**	III	5-1/2"	5"	5"	2-3/32"	1			
3-1/2"	**25056**	III	5-1/2"	5-5/16"	5"	2-3/32"	1			
3-5/8"	**25058**	III	5-11/16"	5-1/2"	5"	2-3/16"	1			
3-3/4"	**25060**	III	5-11/16"	5-5/8"	5"	2-3/16"	1			
3-7/8"	**25062**	III	5-29/32"	5-25/32"	5"	2-5/16"	1			
4"	**25064**	III	5-29/32"	5-15/16"	5"	2-5/16"	1			
4-1/8"	**25066**	III	6-3/32"	6-1/8"	5"	2-1/2"	1			
4-1/4"	**25068**	III	6-5/16"	6-1/4"	5"	2-19/32"	1			
4-3/8"	**25070**	III	6-1/2"	6-7/16"	5"	2-11/16"	1			
4-1/2"	**25072**	III	6-1/2"	6-9/16"	5"	2-11/16"	1			
4-5/8"	**25074**	III	6-11/16"	6-3/4"	5"	2-7/8"	1			
4-3/4"	**25076**	III	6-11/16"	6-15/16"	5"	2-7/8"	1			
4-7/8"	**25078**	III	6-7/8"	7-1/8"	5"	3-1/32"	1			
5"	**25080**	III	6-7/8"	7-1/4"	5"	3-1/32"	1			

ADAPTADORES DE IMPACTO


ADAPTADORES PARA DADO DE IMPACTO

URREA

USO PESADO · Excepto 7652B, 7655B, 7656B, 15007B y 10004B.



- Cuadro con perno.
- Cuadro con balín y resorte.



- Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.



7651



7652





* GRANEL

- Acabado fosfatizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	CUADROA ¼"	⅜"	½"	¾"	1"	1½"	CUADRO MACHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7648	Perno	1"	•						3/8"	6			
7650	Perno	1-7/16"		•					1/2"	6			
7651	Perno	1-1/2"			•				3/8"	6			
7652	Barreno pasado	1-7/8"			•				3/4"	6			
7652B	Balín	1-7/8"			•				3/4"	1			
7655	Barreno pasado	2-1/2"				•			1"	1			
7655B	Balín	2-1/2"				•			1"	1			
7653	Perno	2-3/16"				•			1/2"	1			
***7656**	Barreno pasado	2-15/16"					•		3/4"	1			
***7656B**	Balín	2-15/16"				-	•		3/4"	1			
***15007**	Barreno pasado	3-1/2"					•		1-1/2"	1			
***15007B**	Balín	3-1/2"					•		1-1/2"	1			
***10004**	Barreno pasado	3-1/2"						•	1"	1			
***10004B**	Balín	3-1/2"						•	1"	1			

ADAPTADORES DE IMPACTO PARA PUNTAS HEXAGONALES

URREA

USO PESADO · 5/16" · ¼"



6971



7271



7272



7472





- Ideales para operaciones repetitivas de ensamble con el uso de herramienta de poder con torque controlado.

CÓDIGO	PUNTA HEXAGONAL	CUADRADO ¼"	⅜"	½"	BARRENO PASADO	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6971	1/4"	•			-	7/8"	1			
7271	1/4"		•		-	1-1/4"	1			
7272	5/16"		•		•	1-1/2"	1			
7472	5/16"			•	•	1-1/2"	1			


URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

EXTENSIONES DE IMPACTO

EXTENSIONES PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO


Excepto 7567B, 7568B, 10607B, 10609B



• Cuadro con perno.



• Cuadro con balín y resorte.



• Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.



10607



10609





* GRANEL

• Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
• Acabado fosfatizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO 1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6962	Perno	2"	•						6			
6965	Perno	6"	•						6			
7175P	Perno	3"		•					6			
7176P	Perno	6"		•					6			
7180P	Perno	2"			•				6			
7181P	Perno	5"			•				6			
7184P	Perno	9"			•				6			
***7567**	Barreno pasado	7-1/8"				•			1			
***7567B**	Balín	7-1/8"				•			1			
***7568**	Barreno pasado	10-1/8"				•			1			
***7568B**	Balín	10-1/8"				•			1			
***7569**	Barreno pasado	13"				•			1			
***10607**	Barreno pasado	7"					•		1			
***10607B**	Balín	7"					•		1			
***10609**	Barreno pasado	10"					•		1			
***10609B**	Balín	10"					•		1			
***15097**	Perno retráctil	9"						•	1			

EXTENSIÓN PARA DADOS DE IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CROMO-MOLIBDENO







• Cuadro con balín y resorte.



• Cumple las normas ASME B107.110.
• Acabado pavonado.
• Con barreno pasado y ranura para colocar o-ring o usar accesorios con perno o balín.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO 1/2"		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
S7861	5"	•	6			

MANERALES DE IMPACTO


MANERALES PARA DADOS DE IMPACTO

USO PESADO

Innovación Urrea



10657



• Permite trabajar con diferentes medidas de dados, logrando aflojar y/o apretar tuercas o tornillos en casos en que se requiere el uso de golpe.
• Pintura electroestática, evita la corrosión y proporciona una fácil identificación.
• Superficie de impacto mayor a las llaves de golpe convencionales.
• Diseño de cuerpo tipo viga "I", que proporciona mayor resistencia a la llave y transferencia del torque.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	CUADRO 3/4"	1"	REFACCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7657	10-1/32"	2"	1-3/8"	•		✓	1			
10657	11-15/16"	2-1/8"	1-3/16"		•	✓	1			

REFACCIONES PARA MANERALES DE IMPACTO

USO PESADO



7657RK



10657RK



CÓDIGO	PARA MODELO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7657RK	Para 7657	1			
10657RK	Para 10657	1			

MANGOS EN "L"

MANGOS EN "L" PARA DADOS DE IMPACTO


URREA

USO PESADO





• Cuadro con balín y resorte.



• Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.







• Exceden las normas ASME B107.2, DIN 3129, FEDERAL GGG-W-660, ISO 1174 y 2725.
• Acabado fosfatizado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	CUADRO 1½"		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5686B	Balín	19"	•			1			
5886B	Balín	30"		•		1			
15686	Barreno pasado	38"			•	1			

NUDOS UNIVERSALES DE IMPACTO


NUDOS UNIVERSALES PARA DADOS DE IMPACTO

URREA

USO PESADO

Excepto 7570B y 10670B






• Cuadro con perno.



• Cuadro con balín y resorte.



• Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.



7470P



* GRANEL

• Permite trabajar en espacios de difícil acceso inclusive permite trabajar en un ángulo de hasta 90°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO ¼"	CUADRO ⅜"	CUADRO ½"	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	CUADRO 1½"		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6970	Perno	1-11/16"	•						6			
7270P	Perno	1-15/16"		•					6			
7470P	Perno	2-3/8"			•				6			
7570	Barreno pasado	4-1/8"				•			1			
7570B	Balín	4-1/8"				•			1			
***10670**	Barreno pasado	5-1/4"					•		1			
***10670B**	Balín	5-1/4"					•		1			
***15670**	Barreno pasado	5-1/4"						•	1			

O-RINGS

O - RING PARA DADOS DE IMPACTO

URREA

USO PESADO





7500R1



CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	ESPESOR (B)	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	CUADRO 1½"	CUADRO 2½"		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7500R1	1-11/32"	9/64"	•				10			
10000R1	1-21/32"	9/64"		•			10			
10000R2	1-3/4"	9/64"		•			10			
10000R3	1-15/16"	9/64"		•			10			
10000R4	1-31/32"	13/64"		•			10			
10000R5	2-3/32"	7/32"		•			10			
10000R6	2-31/32"	7/32"		•			10			
15000R1	2-15/16"	7/32"			•		1			
25000R1	4-1/2"	9/32"				•	1			

PERNOS

PERNOS PARA DADOS DE IMPACTO

URREA

USO PESADO



7500P1





CÓDIGO	LONGITUD (A)	DIÁMETRO (B)	CUADRO ¾"	CUADRO 1"	CUADRO 1½"	CUADRO 2½"		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7500P1	1-3/8"	13/64"	•				10			
10000P1	1-23/32"	13/64"		•			10			
10000P2	1-15/16"	13/64"		•			10			
10000P3	2-15/16"	1/4"		•			10			
15000P1	2-61/64"	5/16"			•		1			
25000P1	4-31/64"	5/16"				•	1			

LA GRANDEZA EN CADA DETALLE



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Llaves ajustables	Llaves ajustables	200	•	•	•
Llaves combinadas	Llaves combinadas fosfatizadas	203	•		
	Llaves combinadas pulido espejo	204	•		
	Llaves combinadas satinadas	210	•	•	•
	Llaves combinadas flexibles	214	•	•	
	Llaves combinadas de matraca	215	•	•	
Llaves españolas	Llaves españolas	220	•	•	•
Llaves de estrías	Llaves de estrías	223	•	•	
	Llaves de estrías de obstrucción	225	•		
	Llaves de estrías de matraca	226	•	•	
Llaves de especialidad	Llaves abocinadas	229	•		
	Llaves inglesas	229	•		
	Llaves de servicio	230	•		
	Llaves para tanque de gas	231		•	•
Llaves industriales	Llaves alta palanca	231	•		
	Llaves de golpe	233	•		
	Llaves estructurales	236	•		

urrea.com


Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

LLAVES AJUSTABLES CON MANGO RUBBER GRIP

LLAVES AJUSTABLES CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO · MANGO RUBBER GRIP · ACABADO CROMADO



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mango ergonómico.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.
- Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.



712G



*GRANEL


CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO
704G	4"	1/2"	1/2"	11/32"	1		
706G	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1		
708G	8"	1"	1"	15/32"	1		•
710G	10"	1-1/8"	1-1/8"	19/32"	1		•
712G	12"	1-5/16"	1-5/16"	23/32"	1		•
***715G**	15"	1-11/16"	1-5/8"	15/16"	1		
***718G**	18"	2-1/8"	1-15/16"	1-1/8"	1		
***724G**	24"	2-7/16"	2-7/16"	1-1/4"	1		

JUEGO DE LLAVES	
CÓDIGO	**795G**
PIEZAS	**3**
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

LLAVES AJUSTABLES CON MANGO RUBBER GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL · RUBBER GRIP · ACABADO CROMADO



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B107.8.
- Doble recubrimiento de plastisol para una sujeción más confortable.
- Mango bimaterial.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Graduadas en pulgadas y milímetros.



512P

Cromadas con grip

- Doble recubrimiento de plastisol para una sujeción más confortable.





506CA

- Corta cromada con grip.




CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Llaves ajustables con mango rubber grip								
506P	6"	3/4"	2/3"	9/32"	6			
508P	8"	1"	29/32"	5/16"	6			
510P	10"	1-1/8"	1-1/8"	11/32"	6			
512P	12"	1-5/16"	1-9/32"	7/16"	6			
Llave ajustable cromada corta con mango grip								
506CA	6"	1"	15/16"	1/3"	6			

LLAVE AJUSTABLE CROMADA QUIJADA ANGOSTA CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO PESADO · APERTURA AMPLIA SWO · ACABADO CROMADO





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Mango bimaterial para una sujeción más confortable.
- Acabado cromado.
- Apertura equivalente a una llave de 12" convencional, pero con mango más corto para acceder a lugares de difícil acceso.



- Quijadas extra finas hasta un 50% más delgadas que las llaves estándar.



CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
708XS	8"	1-1/2"	1-5/16"	19/32"	1			



URREA SURTEK FOY

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

URREA


USO PESADO — ACABADO CROMADO



710



* GRANEL



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mango ergonómico.
- Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.
- Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.


CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE LLAVES
								CÓDIGO: 795
								PIEZAS: 3
								EMPAQUE: 
704	4"	1/2"	1/2"	11/32"	1			SUB DIST.
706	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1			MAYOREO
708	8"	1"	1"	15/32"	1			• MENUDEO
710	10"	1-1/8"	1-1/8"	19/32"	1			•
712	12"	1-5/16"	1-5/16"	23/32"	1			•
***715**	15"	1-11/16"	1-5/8"	15/16"	1			
***718**	18"	2-1/8"	1-15/16"	1-1/8"	1			
***724**	24"	2-7/16"	2-7/16"	1-1/4"	1			

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL — ACABADO CROMADO





712I

- Mango ergonómico, mordazas de capacidad extra que permite cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.
- Acabado al cromo-níquel para evitar la corrosión
- Boca graduada en ambas caras
- Cumple con la norma ASME B107.10

* 



CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
706I	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1			
708I	8"	1-11/64"	1"	15/32"	1			
710I	10"	1-3/8"	1-1/8"	19/32"	1			
712I	12"	1-39/64"	1-5/16"	23/32"	1			
***715I**	15"	1-49/64"	1-5/8"	15/16"	1			
***718I**	18"	2-5/32"	1-15/16"	1-1/8"	1			
***724I**	24"	2-35/64"	2-7/16"	1-1/4"	1			


LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

FOY

USO DOMÉSTICO — Acabado cromado



140406






- Forjadas en acero alto carbono.
- Con escala en la apertura de la quijada.
- Cumple las normas ASME B107.8.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140406	6"	3/4"	25/32"	15/32"	6			
140408	8"	1"	1"	9/16"	6			
140410	10"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6			
140412	12"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6			

LLAVES AJUSTABLES CROMADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACABADO CROMADO





512

* 

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B107.8.
- Mango ergonómico.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.


CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
506	6"	3/4"	11/16"	9/32"	6			
508	8"	1"	29/32"	11/32"	6			
510	10"	1-1/8"	1-1/8"	3/8"	6			
512	12"	1-5/16"	1-9/32"	7/16"	6			
* **515**	15"	1-13/16"	1-21/32"	19/32"	1			
* **518**	18"	2-1/4"	2-3/32"	2-3/8"	1			
* **524**	24"	2-3/4"	7/8"	1-1/16"	1			

LLAVE AJUSTABLE CROMADA DE 30" CON AJUSTE RÁPIDO

URREA

USO PESADO — ACABADO CROMADO







- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Diseñada para los sectores más exigentes de la industria, minería, petroquímica, construcción, etc.
- Acabado cromado.
- Mango forjado en una sola pieza.
- Práctico tornillo para un ajuste rápido.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
730	30"	3"	1-5/8"	1-1/4"	1			

LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS Y PAVONADAS


LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

URREA

USO PESADO — ACABADO FOSFATIZADO



710S



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Mango ergonómico.
- Acabado fosfatizado.
- Esquinas redondeadas que permiten un mejor ajuste y evitan la concentración de esfuerzo.
- Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.



*GRANEL


	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	795S
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
704S	4"	1/2"	33/64"	11/32"	1			
706S	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1			
708S	8"	1"	1"	15/32"	1			•
710S	10"	1-1/8"	1-1/8"	19/32"	1			•
712S	12"	1-5/16"	1-5/16"	23/32"	1			•
***715S**	15"	1-11/16"	1-5/8"	15/16"	1			
***718S**	18"	2-1/8"	1-15/16"	1-1/8"	1			
***724S**	24"	2-7/16"	2-7/16"	1-1/4"	1			

LLAVES AJUSTABLES FOSFATIZADAS

URREA — NUEVO

USO INDUSTRIAL — ACABADO FOSFATIZADO





712SI

- Mango ergonómico, mordazas de capacidad extra que permite cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Maquinado de gran precisión para asegurar un suave accionamiento y mejor ajuste al cerrar la quijada.
- Acabado fosfatizado para evitar la corrosión.
- Boca graduada en ambas caras.
- Cumple con la norma ASME B107.100



CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
706SI	6"	15/16"	3/4"	3/8"	1			
708SI	8"	1-11/64"	1"	15/32"	1			
710SI	10"	1-3/8"	1-1/8"	19/32"	1			
712SI	12"	1-39/64"	1-5/16"	23/32"	1			
***715SI**	15"	1-49/64"	1-5/8"	15/16"	1			
***718SI**	18"	2-5/32"	1-15/16"	1-1/8"	1			
***724SI**	24"	2-35/64"	2-7/16"	1-1/4"	1			


LLAVES AJUSTABLES PAVONADAS

FOY

USO DOMÉSTICO — Acabado pavonado



140426






- Forjadas en acero alto carbono.
- Exceden la norma ASME B107.8.
- Acabado pavonado.
- Con escala en la apertura de la quijada.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140426	6"	3/4"	25/32"	15/32"	6			
140428	8"	1"	1"	9/16"	6			
140430	10"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	6			
140432	12"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6			

LLAVES AJUSTABLES PAVONADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACABADO PAVONADO





512S

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.8.
- Mango bimaterial para una sujeción más confortable.
- Acabado pavonado.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Graduadas en pulgadas y milímetros.




CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
506S	6"	3/4"	3/4"	1/2"	6			
508S	8"	1"	15/16"	9/16"	6			
510S	10"	1-1/8"	1-1/8"	2/3"	6			
512S	12"	1-5/16"	1-3/8"	3/4"	6			
515S	15"	1-13/16"	1-21/32"	29/32"	6			
* **518S**	18"	2-1/4"	2"	2-1/4"	1			
* **524S**	24"	2-3/4"	1"	1-1/16"	1			

LLAVE AJUSTABLE ESTRUCTURAL FOSFATIZADA

URREA

USO PESADO — ACABADO FOSFATIZADO





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Mango en punta que funciona como barra de alineación.
- Mordazas de gran capacidad extra que permiten cubrir una amplia variedad de tornillos y tuercas.
- Acabado fosfatizado.
- Mango largo, aumenta la capacidad de torsión.


GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
712SC	16"	1 1/2"	1-7/16"	15/32"	1			

LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS

LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM




1230B


- Acero aleado al molibdeno-vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Cuerpo ovalado para un mejor agarre más cómodo.
- Acabado fosfarizado.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en tareas estrechas.


*GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS	12	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES 12	JUEGOS DE LLAVES 12
											1200FB	1200HB
											15	7
												
											1	1
										SUB DIST.		
										MAYOREO		
										MENUDEO		
1210B	5/16"	5-9/16"	45/64"	35/64"	13/64"	17/64"	–	6			•	
1212B	3/8"	6"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6			•	•
1214B	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6			•	•
1216B	1/2"	7"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6			•	•
1218B	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6			•	•
1220B	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6			•	•
1222B	11/16"	9"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6			•	•
1224B	3/4"	9-13/16"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6			•	•
1226B	13/16"	10-3/4"	1-11/16"	1-13/16"	3/8"	31/64"	✓	6			•	
1228B	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6			•	
1230B	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-25/64"	13/32"	33/64"	✓	6			•	
1232B	1"	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6			•	
1234B	1-1/16"	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	29/64"	39/64"	✓	1			•	
1236B	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-11/16"	15/32"	41/64"	✓	1			•	
1238B	1-3/16"	15-1/2"	3-1/64"	2-12/64"	39/64"	28/32"	✓	1				
1240B	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	33/64"	45/64"	✓	1			•	
***1242B**	1-516"	17-3/4"	2-41/64"	1-15/16"	33/64"	3/4"	✓	1				
***1246B**	1-7/16"	19-7/16"	2-7/8"	2-9/64"	9/16"	13/16"	✓	1				
***1248B**	1-1/2"	20-3/8"	2-1/64"	2-11/64"	9/16"	51/64"	✓	1				
***1252B**	1-5/8"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	7/8"	✓	1				
***1254B**	1-11/16"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	15/16"	✓	1				
***1256B**	1-3/4"	25-1/8"	3-5/8"	2-11/16"	11/16"	15/16"	✓	1				
***1258B**	1-13/16"	25-1/8"	3-5/8"	2-21/32"	45/64"	31/32"	✓	1				
***1260B**	1-7/8"	25-1/2"	4"	2-15/16"	7/8"	1-7/32"	✓	1				
***1264B**	2"	25-1/2"	4"	3"	7/8"	1-7/32"	✓	1				

LLAVES COMBINADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM




1216MB

- Acero aleado al molibdeno-vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Cuerpo ovalado para un mejor agarre más cómodo.
- Acabado fosfarizado.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en tareas estrechas.


*GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS	12	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE LLAVES 12
											1200FMB
											15
											
											1
										SUB DIST.	
										MAYOREO	
										MENUDEO	
1207MB	7 mm	5-1/16"	39/64"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6			•
1208MB	8 mm	5-9/16"	11/16"	17/32"	3/16"	9/32"	–	6			•
1209MB	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	7/32"	5/16"	–	6			•
1210MB	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6			•
1211MB	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6			•
1212MB	12 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6			•
1213MB	13 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6			•
1214MB	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6			•
1215MB	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6			•
1216MB	16 mm	8-2/16"	1-21/64"	31/32"	9/32"	13/32"	✓	6			•
1217MB	17 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	9/32"	7/16"	✓	6			•
1218MB	18 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	7/16"	✓	6			•
1219MB	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-3/32"	21/64"	15/32"	✓	6			•
1220MB	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	5/16"	1/2"	✓	6			•
1221MB	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	11/32"	1/2"	✓	6			•
1222MB	22 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	1			
1223MB	23 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	1			
1224MB	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	1			
1225MB	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	1			
1226MB	26 mm	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	13/32"	9/16"	✓	1			
1227MB	27 mm	14-3/16"	2-1/8"	1-19/32"	7/16"	5/8"	✓	1			
1228MB	28 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	1			
1229MB	29 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	1			
1230MB	30 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	1			
***1236MB**	36 mm	18-10/16"	2-5/8"	1-15/16"	1/2"	23/32"	✓	1			

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO



LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO CORTAS 12 PUNTAS.

LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS


USO PESADO · PULGADAS · LLAVES CORTAS · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM


1210T



	JUEGOS DE LLAVES		
CÓDIGO	1201T6	1200T9	1200T6
PIEZAS	6	9	6
EMPAQUE			
	1	1	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1208T	1/4"	3"	39/64"	25/64"	9/64"	11/64"	–	6				•	
1210T	5/16"	3-1/4"	45/64"	15/32"	11/64"	13/64"	–	6				•	•
1212T	3/8"	4-3/16"	51/64"	17/32"	3/16"	15/64"	✓	6			•	•	•
1214T	7/16"	5"	15/16"	5/8"	13/64"	1/4"	✓	6			•	•	•
1216T	1/2"	5-1/4"	1-3/32"	45/64"	7/32"	9/32"	✓	6			•	•	•
1218T	9/16"	5-3/4"	1-13/64"	53/64"	1/4"	5/16"	✓	6			•	•	•
1220T	5/8"	6-1/8"	1-21/64"	7/8"	17/64"	21/64"	✓	6			•	•	•
1222T	11/16"	6-1/2"	1-29/64"	61/64"	9/32"	11/32"	✓	6				•	
1224T	3/4"	6-25/32"	1-37/64"	1-1/16"	19/64"	3/8"	✓	6			•	•	



- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Tratados termicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Cabeza delgada y compacta.
- Angulo de 15° para un manejo más comodo.

LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS


USO PESADO · MÉTRICO · LLAVES CORTAS · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM


1213MT



	JUEGOS DE LLAVES	
CÓDIGO	1200MT9	1201MT6
PIEZAS	9	6
EMPAQUE		
	1	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1207MT	7 mm	3"	19/32"	25/64"	9/64"	11/64"	–	6					
1208MT	8 mm	3-1/4"	11/16"	15/32"	11/64"	13/64"	–	6					
1209MT	9 mm	4-3/16"	13/16"	17/32"	11/64"	15/64"	✓	6					
1210MT	10 mm	5"	15/16"	39/64"	13/64"	1/4"	✓	6					
1211MT	11 mm	5"	15/16"	39/64"	13/64"	1/4"	✓	6					
1212MT	12 mm	5-1/4"	1-3/32"	45/64"	7/32"	9/32"	✓	6					
1213MT	13 mm	5-1/4"	1-3/32"	45/64"	7/32"	9/32"	✓	6					
1214MT	14 mm	5-3/4"	1-3/16"	25/32"	15/64"	19/64"	✓	6					
1215MT	15 mm	5-3/4"	1-3/16"	25/32"	15/64"	19/64"	✓	6					
1216MT	16 mm	6-1/8"	1-5/16"	7/8"	17/64"	21/64"	✓	6					
1217MT	17 mm	6-1/2"	1-5/16"	61/64"	17/64"	11/32"	✓	6					
1218MT	18 mm	6-1/2"	1-5/16"	61/64"	17/64"	11/32"	✓	6					
1219MT	19 mm	6-3/4"	1-9/16"	1"	9/32"	3/8"	✓	6					



- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden la normas ASME B107.100
- Tratados termicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Cabeza delgada y compacta.
- Angulo de 15° para un manejo más comodo.

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

Innovación Urrea

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO 12 Y 6 PUNTAS.




LLAVES
COMBINADAS

Las llaves combinadas poseen dos bocas de la misma medida, una boca española para aplicar un torque rápido de baja torsión y una boca de estrías que permite aplicar el torque final de mayor torsión.

ACABADO PULIDO ESPEJO | SUPER DRIVE | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM



La boca de estrías esta inclinada en 15º lo que facilita el paso ante algunos obstáculos.



- Llave de estrías.
- Ángulo de recuperación de 30º.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.



- Llave española.
- Bocas maquinadas a precisión.
- Ángulo de recuperación de 15º.
- Bocas delgadas para un mejor accesor a áreas estrechas.

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 6 Y 12 PUNTAS


URREA

USO PESADO | PULGADAS | 12 | 6 | SUPER DRIVE | SUPER DRIVE | UGS URREA GRIP SYSTEM



1216H

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- La boca de estrías esta inclinada en 15º lo que facilita el paso ante algunos obstáculos.





*GRANEL

CÓDIGO		DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO
1208	1208H	1/4"	5"	39/64"	27/64"	13/64"	15/64"	–	6		
1210	1210H	5/16"	5-9/16"	45/64"	35/64"	13/64"	17/64"	–	6		
1212	1212H	3/8"	6"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6		
1214	1214H	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6		
1216	1216H	1/2"	7"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6		
1218	1218H	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6		
1220	1220H	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6		
1222	1222H	11/16"	9"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6		
1224	1224H	3/4"	9-13/16"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6		
1226	1226H	13/16"	10-3/4"	1-11/16"	1-13/16"	3/8"	31/64"	✓	6		
1228	1228H	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6		
1230	1230H	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-25/64"	13/32"	33/64"	✓	6		
1232	1232H	1"	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6		
1234	—	1-1/16"	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	29/64"	39/64"	✓	1		
1236	—	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-11/16"	15/32"	41/64"	✓	6		
1238	—	1-3/16"	15-1/2"	3-1/64"	2-12/64"	39/64"	28/32"	✓	1		
1240	—	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	33/64"	45/64"	✓	1		
*1242	—	1-5/16"	17-3/4"	2-41/64"	1-15/16"	33/64"	3/4"	✓	1		
*1244	—	1-3/8"	18-5/8"	2-49/64"	2-3/4"	9/16"	25/32"	✓	1		
*1246	—	1-7/16"	19-7/16"	2-7/8"	2-9/64"	9/16"	13/16"	✓	1		
*1248	—	1-1/2"	20-3/8"	2-1/64"	2-11/64"	9/16"	51/64"	✓	1		
*1250	—	1-9/16"	23-1/8"	3-19/64"	2-25/64"	41/64"	57/64"	✓	1		
*1252	—	1-5/8"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	7/8"	✓	1		
*1254	—	1-11/16"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	15/16"	✓	1		
*1256	—	1-3/4"	25-1/8"	3-5/8"	2-11/16"	11/16"	15/16"	✓	1		
*1258	—	1-13/16"	25-1/8"	3-5/8"	2-21/32"	45/64"	31/32"	✓	1		
*1260	—	1-7/8"	25-1/2"	4"	2-15/16"	7/8"	1-7/32"	✓	1		
*1264	—	2"	25-1/2"	4"	3"	7/8"	1-7/32"	✓	1		

JUEGOS DE LLAVES								
12	12	12	12	6	12	12	12	12
CÓDIGO	1200I	1200J	1200F	1200D	1200DH	1200G	12009S	1200H	120080
PIEZAS	11	8	15	14	13	10	9	7	26
EMPAQUE									
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									
	•			•	•		•		•
	•	•	•	•	•		•		•
	•	•	•	•	•		•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	•	•	•			•
	•		•	•	•	•			•
	•		•	•	•	•			•
			•	•					•
			•						•
									•
									•

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 6 Y 12 PUNTAS


SURTEK


USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · *6



100174

Sección plana en vástago ergonómico.





12

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Pulido espejo.
- Diseño lobular que permite excelente contacto con tuercas y tornillos y elimina los esfuerzos en las esquinas.
- Exceden la norma ASME B107.100.



	JUEGOS DE LLAVES EN RACK			JUEGOS DE LLAVES EN ESTUCHE		
	12	12	12	12	12	12
CÓDIGO	100519	100556	100521	100564	100561	100552
PIEZAS	15	11	8	16	14	9
EMPAQUE						
1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		SUB DIST.	MAYOREO
*100158	1/4"	4-11/64"	17/32"	27/64"	9/64"	11/64"	6		
100160	5/16"	4-13/16"	41/64"	35/64"	5/32"	13/64"	6		
100162	3/8"	5-3/8"	49/64"	19/32"	3/16"	15/64"	6		
100164	7/16"	6"	7/8"	11/16"	13/64"	17/64"	6		
100166	1/2"	6-5/8"	1"	25/32"	7/32"	9/32"	6		
100168	9/16"	7-5/32"	1-1/8"	23/32"	3/16"	5/16"	6		
100170	5/8"	7-3/4"	1-17/64"	31/32"	7/32"	21/64"	6		
100172	11/16"	8-11/32"	1-23/64"	1-3/64"	1/4"	5/16	6		
100174	3/4"	8-15/16"	1-31/64"	1-7/64"	15/64"	5/16	6		
100176	13/16"	9-31/64"	1-9/16"	1-7/32"	0.3125"	27/64"	6		
100178	7/8"	10-1/8"	1-21/32"	1-21/64"	21/64"	29/64"	6		
100180	15/16"	11-9/64"	1-49/64"	1-13/32"	23/64"	31/64"	6		
100182	1"	11-1/2"	1-57/64"	1-33/64"	25/64"	33/64"	6		
100184	1-1/16"	13"	1-63/64"	1-5/8"	25/64"	17/32"	6		
100186	1-1/8"	14-19/64"	2-7/64"	1-45/64"	13/32"	37/64"	6		
100190	1-1/4"	15-5/8"	2-21/64"	1-7/8"	7/16	39/64"	6		

CÓDIGO	JUEGOS DE LLAVES EN RACK			JUEGOS DE LLAVES EN ESTUCHE			MENUDEO
	12	12	12	12	12	12	
*100158	•	•		•	•	•	
100160	•	•	•	•	•	•	
100162	•	•	•	•	•	•	
100164	•	•	•	•	•	•	
100166	•	•	•	•	•	•	
100168	•	•	•	•	•	•	
100170	•	•	•	•	•	•	
100172	•	•	•	•	•	•	
100174	•	•	•	•	•	•	
100176	•	•		•	•		
100178	•	•		•	•		
100180	•			•	•		
100182	•			•	•		
100184	•			•	•		
100186	•			•			
100190				•			


LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

FOY

USO DOMÉSTICO · PULGADAS · 12



140628



12

- Forjada en acero al cromo vanadio.
- Pulido espejo.



	JUEGOS DE LLAVES		
	12	12	12
CÓDIGO	140460	140458	140450
PIEZAS	11	9	5
EMPAQUE			
6	6	6	6
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		SUB DIST.	MAYOREO
140608	1/4"	3-3/4"	9/16"	7/16"	5/32"	7/32"	12		
140610	5/16"	3-31/32"	2/3"	9/16"	3/16"	1/4"	12		
140612	3/8"	4-19/32"	7/8"	5/8"	13/64"	1/4"	12		
140614	7/16"	4-19/32"	29/32"	11/16"	7/32"	9/32"	12		
140616	1/2"	5-29/32"	1-3/32"	25/32"	7/32"	5/16"	12		
140618	9/16"	6-29/64"	1-3/16"	7/8"	1/4"	5/16"	12		
140620	5/8"	7-5/16"	1-9/32"	15/16"	1/4"	11/32"	12		
140622	11/16"	8"	1-3/8"	1-1/32"	9/32"	3/8"	12		
140624	3/4"	9-3/64"	1-17/32"	1-1/8"	9/32"	13/32"	12		
140626	13/16"	10-1/32"	1-11/16"	1-1/4"	5/16"	13/32"	6		
140628	7/8"	11-7/64"	1-3/4"	1-9/32"	5/16"	7/16"	6		
140630	15/16"	12-23/64"	1-15/16"	1-3/8"	5/16"	15/32"	6		
140632	1"	13-5/32"	2"	1-7/16"	11/32"	17/32"	6		

CÓDIGO	JUEGOS DE LLAVES			MENUDEO
	12	12	12	
140608	•			
140610	•			
140612	•	•	•	
140614	•	•	•	
140616	•	•	•	
140618	•	•	•	
140620	•	•	•	
140622	•	•		
140624	•	•		
140626	•	•		
140628	•	•		
140630				
140632				

URREA · SURTEK · FOY

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO


LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 6 Y 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · SUPER DRIVE · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM



1213MH

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- La boca de estrías esta inclinada en 15º lo que facilita el paso ante algunos obstáculos.





*GRANEL

CÓDIGO		DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		UGS		SUB DIST.	MAYOREO
				LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)				
1206M	—	6 mm	5-1/16"	39/64"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6		
1207M	1207MH	7 mm	5-1/16"	39/64"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6		
1208M	1208MH	8 mm	5-9/16"	11/16"	17/32"	3/16"	9/32"	–	6		
1209M	1209MH	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	7/32"	5/16"	✓	6		
1210M	1210MH	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6		
1211M	1211MH	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	15/64"	5/16"	✓	6		
1212M	1212MH	12 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6		
1213M	1213MH	13 mm	7-1/16"	1-5/64"	3/4"	1/4"	11/32"	✓	6		
1214M	1214MH	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6		
1215M	1215MH	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	17/64"	3/8"	✓	6		
1216M	1216MH	16 mm	8-2/16"	1-21/64"	31/32"	9/32"	13/32"	✓	6		
1217M	1217MH	17 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	9/32"	7/16"	✓	6		
1218M	1218MH	18 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	7/16"	✓	6		
1219M	1219MH	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-3/32"	21/64"	15/32"	✓	6		
1220M	—	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	5/16"	1/2"	✓	6		
1221M	—	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-3/16"	11/32"	1/2"	✓	6		
1222M	—	22 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6		
1223M	—	23 mm	11-9/16"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6		
1224M	—	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	6		
1225M	—	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-3/8"	25/64"	9/16"	✓	6		
1226M	—	26 mm	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	13/32"	9/16"	✓	6		
1227M	—	27 mm	14-3/16"	2-1/8"	1-19/32"	7/16"	5/8"	✓	6		
1228M	—	28 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	6		
1229M	—	29 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	6		
1230M	—	30 mm	15-8/16"	2-17/64"	1-11/16"	7/16"	5/8"	✓	6		
1232M	—	32 mm	16-14/16"	2-1/2"	1-7/8"	15/32"	21/32"	✓	6		
*1233M	—	33 mm	17-11/16"	2-1/2"	1-7/8"	15/32"	21/32"	✓	1		
*1234M	—	34 mm	17-11/16"	2-1/2"	1-7/8"	15/32"	21/32"	✓	1		
*1236M	—	36 mm	18-10/16"	2-5/8"	1-15/16"	1/2"	23/32"	✓	1		
*1237M	—	37 mm	19-7/16"	2-5/8"	1-15/16"	1/2"	23/32"	✓	1		
*1238M	—	38 mm	20-6/16"	2-3/4"	2-1/64"	17/32"	3/4"	✓	1		
*1241M	—	41 mm	23-2/16"	2-7/8"	2-1/8"	17/32"	25/32"	✓	1		
*1242M	—	42 mm	23-2/16"	3-1/64"	55.14	9/16"	13/16"	✓	1		
*1246M	—	46 mm	28"	3-3/8"	2-5/32"	5/8"	29/32"	✓	1		
*1250M	—	50 mm	28"	3-5/8"	2-3/4"	21/32"	31/32"	✓	1		
*1251M	—	51 mm	28"	4-15/32"	2-15/16"	27/32"	1-1/4"	✓	1		

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO	1200IM	1200JM	1200QM	1200FM	1200DHM	1200KM	12009M	1200HM	120070M
PIEZAS	11	8	26	15	13	10	9	9	19
EMPAQUE									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 6 Y 12 PUNTAS


SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · *6

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Pulido espejo.
- Diseño lobular que permite excelente contacto con tuercas y tornillos y elimina los esfuerzos en las esquinas.
- Exceden la norma ASME B107.100.



100357





	JUEGOS DE LLAVES EN RACK			JUEGOS DE LLAVES EN ESTUCHE				
	12	12	12	12	12	12	12	12
CÓDIGO	100522	100557	100524	100565	100563	100562	100555	100553
PIEZAS	15	11	8	26	15	14	9	9
EMPAQUE								
	1	1	1	1	1	1	1	1

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST. / MAYOREO / MENUDEO
*100356	6 mm	4-11/64"	17/32"	13/32"	1/8"	3/16"	6			
*100357	7 mm	4-11/64"	17/32"	13/32"	1/8"	3/16"	6			
100358	8 mm	4-13/16"	5/8"	17/32"	5/32"	3/16"	6			
100359	9 mm	5-3/8"	3/4"	19/32"	3/16"	7/32"	6			
100360	10 mm	5-3/8"	3/4"	19/32"	3/16"	7/32"	6			
100361	11 mm	6"	7/8"	2/3	3/16"	1/4"	6			
100362	12 mm	6-5/8"	1"	3/4"	7/32"	9/32"	6			
100363	13 mm	6-5/8"	1"	3/4"	7/32"	9/32"	6			
100364	14 mm	7-5/32"	1-1/8"	7/8"	1/4"	5/26"	6			
100365	15 mm	7-5/32"	1-1/8"	2/3	5/32"	7/32"	6			
100366	16 mm	7-3/4"	1-1/4"	15/16"	1/4"	11/32"	6			
100367	17 mm	8-11/32"	1-11/32"	1-1/32"	1/4"	5/26"	6			
100368	18 mm	8-11/32"	1-11/32"	1-1/32"	7/32"	5/26"	6			
100369	19 mm	8-15/16"	1-7/16"	1-1/8"	1/4"	3/8"	6			
100370	20 mm	9-31/69"	1-17/32"	1-3/16"	5/16"	7/16"	6			
100371	21 mm	9-31/69"	1-17/32"	1-3/16"	5/16"	7/16"	6			
100372	22 mm	10-1/8"	1-5/8"	1-9/32"	11/32"	7/16"	6			
100373	23 mm	10-1/8"	1-5/8"	1-9/32"	11/32"	7/16"	6			
100374	24 mm	11-9/64"	1-3/4"	1-7/16"	3/8"	1/2"	3			
100375	25 mm	11-1/2"	1-27/32"	1-1/2"	13/32"	1/2"	6			
100376	26 mm	11-1/2"	1-27/32"	1-1/2"	13/32"	1/2"	3			
100377	27 mm	13"	1-31/32"	1-5/8"	13/32"	17/32"	3			
100378	28 mm	13"	2-3/32"	1-11/16"	13/32"	9/16"	3			
100379	29 mm	13"	2-3/32"	1-11/16"	13/32"	9/16"	6			
100380	30 mm	13"	2-5/16"	1-27/32"	7/16"	19/32"	6			
100382	32 mm	13"	2-5/16"	1-27/32"	7/16"	19/32"	6			

CÓDIGO	100522	100557	100524	100565	100563	100562	100555	100553
*100356	•	•		•	•			
*100357	•	•		•				•
100358	•	•		•	•		•	•
100359	•			•	•			•
100360	•	•	•	•	•	•	•	•
100361	•	•	•	•	•	•	•	•
100362	•	•	•	•	•	•	•	•
100363	•	•	•	•	•	•	•	•
100364	•	•	•	•	•	•	•	•
100365		•	•	•	•		•	•
100366				•				
100367	•	•	•	•	•	•	•	
100368				•				
100369	•	•	•	•	•	•	•	
100370				•				
100371	•			•	•	•		
100372	•			•	•	•		
100373	•			•	•	•		
100374	•			•	•	•		
100375				•				
100376				•		•		
100377				•				
100378				•				
100379				•				
100380				•		•		
100382				•		•		

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS


FOY

USO DOMÉSTICO · MÉTRICO · 12

- Forjada en acero al cromo vanadio.
- Pulido espejo.



140810





	JUEGOS DE LLAVES		
	12	12	12
CÓDIGO	140461	140459	140451
PIEZAS	11	9	5
EMPAQUE			
	6	6	6

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST. / MAYOREO / MENUDEO
140806	6 mm	3-3/4"	9/16"	15/32"	5/32"	7/32"	12			
140807	7 mm	3-3/4"	19/32"	15/32"	5/32"	7/32"	12			
140808	8 mm	3-31/32"	11/16"	9/16"	3/16"	1/4"	12			
140809	9 mm	4-19/32"	25/32"	19/32"	3/16"	1/4"	12			
140810	10 mm	4-19/32"	7/8"	5/8"	3/16"	9/32"	12			
140811	11 mm	5-1/8"	1"	11/16"	7/32"	9/32"	12			
140812	12 mm	5-29/32"	1"	23/32"	7/32"	5/16"	12			
140813	13 mm	5-29/32"	1-1/8"	25/32"	7/32"	11/32"	12			
140814	14 mm	6-29/64"	1-1/8"	7/8"	1/4"	11/32"	12			
140815	15 mm	6-27/32"	1-1/4"	15/16"	1/4"	11/32"	12			
140816	16 mm	7-5/16"	1-9/32"	1"	9/32"	11/32"	6			
140817	17 mm	8"	1-3/8"	1"	9/32"	3/8"	6			
140818	18 mm	8-27/64"	1-17/32"	1-1/8"	9/32"	3/8"	6			
140819	19 mm	9-3/64"	1-5/8"	1-1/8"	9/32"	13/32"	6			

CÓDIGO	140461	140459	140451
140806	•		
140807	•		
140808	•	•	•
140809	•	•	
140810	•	•	•
140811	•	•	•
140812	•	•	•
140813	•	•	•
140814	•	•	
140815	•	•	
140816	•		
140817		•	
140818			
140819			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · 12 · 12 · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM

16 PIEZAS

Contenido	
Código	Dimensión boca
1208	1/4"
1210	5/16"
1212	3/8"
1214	7/16"
1216	1/2"
1218	9/16"
1220	5/8"
1222	11/16"
1224	3/4"
1208M	8 mm
1210M	10 mm
1211M	11 mm
1212M	12 mm
1213M	13 mm
1214M	14 mm
1215M	15 mm
E553	Pouch



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- La boca de estrías esta inclinada en 15º lo que facilita el paso ante algunos obstáculos.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1200FC	16	1			

URREA SURTEK FOY

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO



LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS


URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · XL EXTRA LARGA · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM



1216L





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño UGS.
- Diseño extra largo.
- Acabado pulido espejo.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Ofrece un 35% más de torque que una llave convencional.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO
1212L	3/8"	7-1/2"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6		
1214L	7/16"	8"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6		
1216L	1/2"	8-7/8"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6		
1218L	9/16"	10"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6		
1220L	5/8"	11-1/16"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6		
1222L	11/16"	12"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6		
1224L	3/4"	13-1/4"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6		
1226L	13/16"	14"	1-11/16"	1-3/16"	3/8"	31/64"	✓	6		
1228L	7/8"	15"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6		
1230L	15/16"	16"	1-29/32"	1-25/64	13/32"	33/64"	✓	6		
1232L	1"	17"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6		

JUEGOS DE LLAVES		
CÓDIGO	1200BL	1200AL
PIEZAS	9	11
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA


USO PESADO · MÉTRICO · 12 · XL EXTRA LARGA · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM

• Excede la norma ASME B107.100.



1213ML





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño UGS.
- Diseño extra largo.
- Acabado pulido espejo.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Ofrece un 35% más de torque que una llave convencional.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO
1210ML	10 mm	8"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6		
1211ML	11 mm	8"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6		
1212ML	12 mm	8-7/8"	1-3/64"	51/64"	17/64"	21/64"	✓	6		
1213ML	13 mm	8-7/8"	1-3/64"	51/64"	17/64"	21/64"	✓	6		
1214ML	14 mm	10"	1-13/64"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6		
1215ML	15 mm	10"	1-13/64"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6		
1216ML	16 mm	11-1/16"	1-21/64"	31/32"	19/64"	25/64"	✓	6		
1217ML	17 mm	12"	1-29/64"	1-3/64"	21/64"	27/64"	✓	6		
1218ML	18 mm	12"	1-29/64"	1-3/64"	21/64"	27/64"	✓	6		
1219ML	19 mm	13-1/4"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6		
1220ML	20 mm	14"	1-43/64"	1-13/64"	3/8"	31/64"	✓	6		
1221ML	21 mm	14"	1-43/64"	1-13/64"	3/8"	31/64"	✓	6		

JUEGOS DE LLAVES		
CÓDIGO	1200BML	1200AML
PIEZAS	9	12
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS


USO PESADO · PULGADAS · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM



1288
Llave jumbo



1216A
Llave diseño clásico Urrea





* GRANEL

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño con mango circular para mayor comodidad de agarre.
- Diseño UGS.
- Acabado satinado.
- Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con la tuerca o tornillo.

	JUEGOS DE LLAVES							
CÓDIGO	1200CA	1200BA	1200FA	1200DA	1200GA	120090	120080A	1200FHD
PIEZAS	11	8	15	14	10	31	26	16
EMPAQUE								
	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO
1208A	1/4"	5"	39/64"	27/64"	13/64"	15/64"	–	6		
1210A	5/16"	5-9/16"	45/64"	35/64"	13/64"	17/64"	–	6		
1212A	3/8"	6"	51/64"	19/32"	15/64"	5/16"	✓	6		
1214A	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	21/64"	✓	6		
1216A	1/2"	7"	1-3/32"	25/32"	17/64"	11/32"	✓	6		
1218A	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	9/32"	23/64"	✓	6		
1220A	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	15/16"	19/64"	25/64"	✓	6		
1222A	11/16"	8-15/16"	1-29/64"	1-1/32"	21/64"	27/64"	✓	6		
1224A	3/4"	9-13/16"	1-37/64"	1-7/64"	21/64"	29/64"	✓	6		
1226A	13/16"	10-11/16"	1-11/16"	1-13/16"	3/8"	31/64"	✓	6		
1228A	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	3/8"	33/64"	✓	6		
1230A	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-25/64"	13/32"	33/64"	✓	6		
1232A	1"	13-5/16"	2-1/64"	1-1/2"	7/16"	37/64"	✓	6		
1234A	1-1/16"	14-13/64"	2-9/64"	1-5/8"	29/64"	39/64"	✓	1		
1236A	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-11/16"	15/32"	41/64"	✓	1		
1238A	1-3/16"	15-1/2"	2-33/64"	1-7/8"	33/64"	45/64"	✓	1		
1240A	1-1/4"	17-11/16"	2-41/64"	1-15/16"	33/64"	3/4"	✓	1		
***1242A**	1-5/16"	18-5/8"	2-49/64"	2-3/4"	9/16"	25/32"	✓	1		
***1244A**	1-3/8"	19-15/32"	2-7/8"	2-9/64"	9/16"	13/16"	✓	1		
***1246A**	1-7/16"	20-1/4"	2-1/64"	2-11/64"	9/16"	51/64"	✓	1		
***1248A**	1-1/2"	23"	3-19/64"	2-25/64"	41/64"	57/64"	✓	1		
***1250A**	1-9/16"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	7/8"	✓	1		
***1252A**	1-5/8"	23-1/8"	3-3/8"	2-7/16"	11/16"	15/16"	✓	1		
***1254A**	1-11/16"	25-1/8"	3-5/8"	2-11/16"	11/16"	15/16"	✓	1		
***1256A**	1-3/4"	25-7/64"	3-5/8"	2-21/32"	45/64"	31/32"	✓	1		
***1258A**	1-13/16"	28"	4"	2-15/16"	7/8"	1-7/32"	✓	1		
***1260A**	1-7/8"	28"	4"	3"	7/8"	1-7/32"	✓	1		
***1264A**	2"	28"	4-1/2"	3"	1"	1-7/32"	✓	1		
JUMBO										
***1266**	2-1/16"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	–	1		
***1268**	2-1/8"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	–	1		
***1270**	2-3/16"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	–	1		
***1272**	2-1/4"	30"	4-1/2"	3-7/16"	1"	1-13/32"	–	1		
***1274**	2-5/16"	30-1/2"	4-1/2"	3-39/64"	1"	1-13/32"	–	1		
***1276**	2-3/8"	30-1/2"	4-1/2"	3-39/64"	1"	1-13/32"	–	1		
***1278**	2-7/16"	30-1/2"	4-1/2"	3-45/64"	1"	1-13/32"	–	1		
***1280**	2-1/2"	30-1/2"	4-1/2"	3-45/64"	1"	1-13/32"	–	1		
***1282**	2-9/16"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1		
***1284**	2-5/8"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1		
***1286**	2-11/16"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1		
***1288**	2-3/4"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1		
***1290**	2-13/16"	33-1/2"	5-9/16"	4-1/2"	1-1/2"	1-9/16"	–	1		
***1292**	2-7/8"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1		
***1294**	2-15/16"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1		
***1296**	3"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1		
***1298**	3-1/16"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1		
***1299**	3-1/8"	33-1/2"	5-1/2"	4-3/4"	1-3/16"	1-11/16"	–	1		
***12104**	3-1/4"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1		
***12108**	3-3/8"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1		
***12112**	3-1/2"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1		
***12120**	3-3/4"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1		
***12124**	3-7/8"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1		
***12128**	4"	37-1/2"	6-1/4"	5"	1-1/2"	1-1/2"	–	1		

LLAVES COMBINADAS SATINADAS



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS Y MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | MÉTRICO | 12 | 12

20 PIEZAS

Medidas	
1/4"	8 mm
5/16"	9 mm
3/8"	10 mm
7/16"	11 mm
1/2"	12 mm
9/16"	13 mm
5/8"	14 mm
11/16"	15 mm
3/4"	17 mm
7/8"	18 mm



- Excede la norma ASME B107.100.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COM20C	20	1		

LLAVES COMBINADAS SATINADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS


SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | 12 | * 6 | SUPER DRIVE | SUPER DRIVE



118

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado satinado.





										JUEGOS DE LLAVES EN RACK				JUEGOS DE LLAVES EN ESTUCHE			
										12	12	12	12	12	12	12	12
									CÓDIGO	F10S	F06S	F14S	F04S	COM17	COM15	COM12	F05S
									PIEZAS	15	11	8	6	16	14	11	9
									EMPAQUE								
										1	1	1	1	1	1	1	1
CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.							
										MAYOREO							
										MENUDEO							
* 108	1/4"	4-11/64"	17/32"	27/64"			6			•	•			•	•		•
110	5/16"	4-13/16"	41/64"	35/64"			6			•	•	•	•	•	•		•
112	3/8"	5-25/64"	49/64"	19/32"			6			•	•	•	•	•	•	•	•
114	7/16"	5-29/32"	7/8"	11/16"			6			•	•	•	•	•	•	•	•
116	1/2"	6-29/64	1"	25/32"			6			•	•	•	•	•	•	•	•
118	9/16"	7-5/16"	1-1/8"	23/32"			6			•	•	•	•	•	•	•	•
120	5/8"	7-3/4"	1-17/64"	31/32"			6			•	•	•	•	•	•	•	•
122	11/16"	8-11/32"	1-23/64"	1-3/64"			6			•	•	•		•	•	•	•
124	3/4"	8-15/16"	1-31/64"	1-7/64"			6			•	•	•		•	•	•	•
126	13/16"	9-31/64"	1-9/16"	1-7/32"			6			•	•			•	•	•	
128	7/8"	10-1/8"	1-21/32"	1-21/64"			6			•	•			•	•	•	
130	15/16"	11-9/64"	1-49/64"	1-13/32"			6			•				•	•	•	
132	1"	11-1/2"	1-57/64"	1-33/64"			6			•				•	•	•	
134	1-1/16"	13"	1-63/64"	1-5/8"			6			•				•	•		
136	1-1/8"	14-19/64"	2-7/64"	1-45/64"			6			•				•			
140	1-1/4"	15-5/8"	2-21/64"	1-7/8"			6							•			

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS SATINADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · SUPER DRIVE · UGS URREA GRIP SYSTEM

- Fabricados en acero cromo molibdeno de alta calidad.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño con mango circular para mayor comodidad de agarre.
- Acabado satinado.

1246MA
Llave jumbo

1218MA
Llave diseño clásico Urrea

* GRANEL

											JUEGOS DE LLAVES			
											12	12	12	12
										CÓDIGO	1200CMA	1200BMA	1200QMA	1200FMA
										PIEZAS	11	8	25	15
										EMPAQUE				
											1	1	1	1
CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.			
											MAYOREO			
											MENUDEO			
1207MA	7 mm	5"	19/32"	13/32"	3/16"	7/32"	–	6			•		•	•
1208MA	8 mm	5-1/2"	11/16"	17/32"	3/16"	1/4"	–	6			•	•	•	•
1209MA	9 mm	6"	13/16"	19/32"	7/32"	9/32"	✓	6			•		•	•
1210MA	10 mm	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6			•	•	•	•
1211MA	11 mm	6-1/2"	15/16"	11/16"	1/4"	5/16"	✓	6			•		•	•
1212MA	12 mm	7"	1-1/32"	25/32"	1/4"	5/16"	✓	6			•	•	•	•
1213MA	13 mm	7"	1-1/32"	25/32"	1/4"	5/16"	✓	6			•	•	•	•
1214MA	14 mm	7-1/2"	1-3/16"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6			•	•	•	•
1215MA	15 mm	7-1/2"	1-3/16"	7/8"	9/32"	11/32"	✓	6				•	•	•
1216MA	16 mm	8-1/16"	1-5/16"	31/32"	5/16"	3/8"	✓	6					•	•
1217MA	17 mm	8-7/8"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	13/32"	✓	6			•	•	•	•
1218MA	18 mm	8-7/8"	1-7/16"	1-1/32"	5/16"	13/32"	✓	6					•	•
1219MA	19 mm	9-3/4"	1-9/16"	1-3/32"	5/16"	7/16"	✓	6			•	•	•	•
1220MA	20 mm	10-5/8"	1-11/16"	1-3/16"	3/8"	15/32"	✓	6					•	•
1221MA	21 mm	10-5/8"	1-11/16"	1-3/16"	3/8"	15/32"	✓	6			•		•	•
1222MA	22 mm	11-1/2"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6					•	
1223MA	23 mm	11-1/2"	1-25/32"	1-5/16"	3/8"	1/2"	✓	6					•	
1224MA	24 mm	12-3/8"	1-29/32"	1-13/32"	13/32"	17/32"	✓	6					•	
1225MA	25 mm	12-3/8"	1-29/32"	1-13/32"	13/32"	17/32"	✓	6					•	
1226MA	26 mm	13-1/4"	2"	1-1/2"	13/32"	9/16"	✓	6					•	
1227MA	27 mm	14-1/8"	2-1/8"	1-5/8"	7/16"	19/32"	✓	6					•	
1228MA	28 mm	15-3/8"	2-1/4"	1-11/16"	15/32"	5/8"	✓	6					•	
1229MA	29 mm	15-3/8"	2-1/4"	1-11/16"	15/32"	5/8"	✓	6					•	
1230MA	30 mm	15-3/8"	2-1/4"	1-11/16"	15/32"	5/8"	✓	6					•	
1232MA	32 mm	16-3/4"	2-1/2"	1-7/8"	1/2"	11/16"	✓	1					•	
***1233MA**	33 mm	16-3/4"	2-5/8"	1-15/16"	9/16"	3/4"	✓	1						
***1234MA**	34 mm	16-3/4"	2-5/8"	1-15/16"	9/16"	3/4"	✓	1						
***1236MA**	36 mm	17-5/8"	2-3/4"	2-1/32"	9/16"	25/32"	✓	1						
***1237MA**	37 mm	17-5/8"	2-7/8"	2-1/8"	9/16"	13/16"	✓	1						
***1238MA**	38 mm	18-1/2"	3"	2-3/16"	5/8"	27/32"	✓	1						
***1241MA**	41 mm	19-3/8"	3-3/8"	2-13/32"	11/16"	29/32"	✓	1						
***1242MA**	42 mm	20-1/4"	3-3/8"	2-13/32"	11/16"	29/32"	✓	1						
***1246MA**	46 mm	28"	4"	3"	27/32"	1-7/32"	✓	1						
***1250MA**	50 mm	28"	4"	3"	27/32"	1-7/32"	✓	1						
***1251MA**	51 mm	28"	4"	3"	27/32"	1-7/32"	✓	1						
JUMBO														
***1255M**	55 mm	30-1/2"	4-1/2"	3-1/2"	15/16"	1-13/32"	–	1						
***1260M**	60 mm	30-1/2"	4-1/2"	3-19/32"	15/16"	1-13/32"	–	1						
***1265M**	65 mm	31"	5-17/32"	4-1/2"	1-5/32"	1-17/32"	–	1						
***1270M**	70 mm	32-1/2"	5-17/32"	4-1/2"	1-5/32"	1-17/32"	–	1						
***1275M**	75 mm	34"	5-17/32"	4-11/16"	1-5/32"	1-17/32"	–	1						
***1280M**	80 mm	35-1/2"	5-17/32"	4-11/16"	1-5/32"	1-17/32"	–	1						

LLAVES COMBINADAS SATINADAS

LLAVES COMBINADAS SATINADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS


SURTEK

*(6)



110M

Sección plana en vástago ergonómico.



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado satinado.



	JUEGOS DE LLAVES EN RACK				JUEGOS DE LLAVES EN ESTUCHE			
CÓDIGO	F10M	F06M	F14M	F04M	COM27M	COM16M	COM15M	F05M
PIEZAS	15	11	8	6	26	15	14	9
EMPAQUE								
	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

(12)

CÓDIGO	MEDIDA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C) LLAVE (C1)	ANCHO (C) ESTRELLA (C2)	ESPESOR (D) LLAVE (D1)	ESPESOR (D) ESTRELLA (D2)		SUB DIST.	MAYOREO
* 106M	6 mm	4-11/64"	1/4"	13/32"	5/32"	3/16"	6		
* 107M	7 mm	4-11/64"	9/32"	13/32"	5/32"	3/16"	6		
108M	8 mm	4-13/64	5/16"	17/32"	3/16"	7/32"	6		
109M	9 mm	5-25/64"	11/32"	19/32"	3/16"	7/32"	6		
110M	10 mm	5-25/64"	13/32"	19/32"	3/16"	7/32"	6		
111M	11 mm	5-29/32"	7/8"	11/16"	7/32"	1/4"	6		
112M	12 mm	6-5/8"	15/32"	25/32"	7/32"	9/32"	6		
113M	13 mm	6-5/8"	1/2"	25/32"	7/32"	9/32"	6		
114M	14 mm	7-5/32"	1-1/8"	29/32"	1/4"	5/16"	6		
115M	15 mm	7-5/32"	1-1/8"	29/32"	1/4"	5/16"	6		
116M	16 mm	7-3/4"	6/8"	31/32"	9/32"	11/32"	6		
117M	17 mm	8-11/32"	21/32"	1-3/64"	9/32"	3/8"	6		
118M	18 mm	8-11/32"	23/32"	1-3/64"	9/32"	3/8"	6		
119M	19 mm	8-15/16"	3/4"	1-1/8"	9/32"	3/8"	6		
120M	20 mm	9-31/64"	25/32"	1-7/32"	5/16"	13/32"	6		
121M	21 mm	9-31/64"	13/16"	1/8"	11/32"	13/32"	6		
122M	22 mm	10-1/8"	7/8"	1-5/16"	11/32"	7/16"	6		
123M	23 mm	10-1/8"	29/32"	1-5/16"	11/32"	7/16"	6		
124M	24 mm	11-9/64"	15/16"	1-13/32"	3/8"	15/32"	6		
125M	25 mm	11-1/2"	1-7/8"	1-1/2"	13/32"	1/2"	6		
126M	26 mm	11-1/2"	1-7/8"	1-1/2"	13/32"	1/2"	6		
127M	27 mm	13"	1-31/32"	1-5/8"	13/32"	17/32"	6		
128M	28 mm	14-19/64"	2-3/32"	1-11/16"	7/16"	9/16"	6		
129M	29 mm	14-19/64"	2-3/32"	1-11/16"	7/16"	9/16"	6		
130M	30 mm	14-19/64"	2-11/32"	1-7/8"	7/16"	19/32"	6		
132M	32 mm	15-5/58"	2-11/32"	1-7/8"	7/16"	19/32"	6		

LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES

DADO
GIRATORIO

Estas llaves constan de una llave española fija con 15° de inclinación y un dado flexible que puede girar 180° por lo que permite trabajar en cualquier ángulo y facilitando el trabajo en lugares de difícil acceso.



LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES.

CROMO-VANADIO | ACABADO PULIDO-ESPEJO | SUPER DRIVE

180° DE MOVIMIENTO — Diseño reforzado para soportar torques aplicados con el dado flexible.

ESTRÍA LOBULAR — Dado de 12 puntas. Fabricados en acero cromo vanadio y terminado pulido espejo.

LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES PULIDO ESPEJO EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

1270-16

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B1)	LONGITUD DE DADO (B2)	ESPESOR (C) LLAVE (C1)	ESPESOR (C) ESTRELLA (C2)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1270-12	3/8"	7-3/32"	51/64"	7/8"	1/4"	9/16"	6			•
1270-14	7/16"	7-1/2"	15/16"	7/8"	5/16"	5/8"	6			•
1270-16	1/2"	8-1/4"	1-3/32"	1"	1/4"	3/4"	6			•
1270-18	9/16"	9-1/16"	1-13/64"	1-5/32"	9/32"	7/8"	6			•
1270-20	5/8"	9-1/4"	1-21/64"	1-9/32"	5/16"	15/16"	6			•
1270-22	11/16"	9-1/4"	1-29/64"	1-5/16"	5/16"	15/16"	6			•
1270-24	3/4"	10"	1-37/64"	1-5/16"	11/32"	1"	6			•

JUEGO DE LLAVES (12)

CÓDIGO	1270HF
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

LLAVES COMBINADAS FLEXIBLES PULIDO ESPEJO MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO INDUSTRIAL | MÉTRICO | 12 | SUPER DRIVE

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.

1270-13M

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B1)	LONGITUD DE DADO (B2)	ESPESOR (C) LLAVE (C1)	ESPESOR (C) ESTRELLA (C2)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1270-10M	10 mm	7-3/32"	15/16"	7/8"	3/16"	9/16"	6			•
1270-11M	11 mm	7-1/2"	15/16"	7/8"	9/32"	5/8"	6			•
1270-12M	12 mm	7-11/16"	1-3/64"	1"	9/32"	11/16"	6			•
1270-13M	13 mm	8-1/4"	1-3/64"	1-1/8"	1/4"	3/4"	6			•
1270-14M	14 mm	9-1/16"	1-13/64"	1-5/32"	9/32"	7/8"	6			•
1270-15M	15 mm	9-1/16"	1-13/64"	1-1/4"	9/32"	15/16"	6			•
1270-16M	16 mm	9-1/4"	1-21/64"	1-1/4"	5/16"	15/16"	6			•
1270-17M	17 mm	9-1/4"	1-29/64"	1-1/4"	5/16"	15/16"	6			•
1270-18M	18 mm	10"	1-29/64"	1-1/4"	3/8"	1"	6			•
1270-19M	19 mm	10"	1-37/64"	1-1/4"	3/8"	1"	6			•

JUEGO DE LLAVES (12)

CÓDIGO	1270HMF
PIEZAS	10
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · LLAVES CORTAS · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

7 PIEZAS

Medidas		
5/16"	7/16"	9/16"
3/8"	1/2"	5/8"
3/4"		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12MS7	7	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · LLAVES CORTAS · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

7 PIEZAS

Medidas		
8 mm	12 mm	14 mm
10 mm	13 mm	15 mm
19 mm		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12MS7M	7	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE

7 PIEZAS

Medidas		
5/16"	7/16"	9/16"
3/8"	1/2"	5/8"
3/4"		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12MR7	7	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE

7 PIEZAS

Medidas		
8 mm	12 mm	14 mm
10 mm	13 mm	15 mm
19 mm		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12MR7M	7	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA FLEXIBLES EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · CABEZA FLEXIBLE

7 PIEZAS

Medidas		
5/16"	7/16"	9/16"
3/8"	1/2"	5/8"
3/4"		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12MF7	7	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

SURTEK

LLAVE CORTA · SISTEMA MATRACA

7 PIEZAS

Medidas		
3/8"	1/2"	5/8"
7/16"	9/16"	11/16"
3/4"		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
100576	7	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CORTAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

LLAVE CORTA · SISTEMA MATRACA

7 PIEZAS

Medidas		
10 mm	13 mm	15 mm
12 mm	14 mm	17 mm
19 mm		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
100577	7	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES EN PULGADAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE

7 PIEZAS

Medidas		
3/8"	1/2"	5/8"
7/16"	9/16"	11/16"
3/4"		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
100574	7	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA REVERSIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE

7 PIEZAS

Medidas		
10 mm	13 mm	15 mm
12 mm	14 mm	17 mm
19 mm		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.
- Sistema de matraca con 72 dientes.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
100575	7	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA FLEXIBLES MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · CABEZA FLEXIBLE

7 PIEZAS

Medidas		
8 mm	12 mm	14 mm
10 mm	13 mm	15 mm
19 mm		

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12MF7M	7	1			

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA


LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Sistema de matraca con 72 dientes y recuperación de 5°.
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso.



1218CM





*GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		📦	SUB DIST.	MAYOREO
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)			
1208CM	1/4"	5-1/2"	1/4"	5/16"	17/32"	3/16"	1		
1210CM	5/16"	5-1/2"	9/32"	3/8"	5/8"	7/32"	1		
1212CM	3/8"	6-3/16"	5/16"	7/16"	11/16"	1/4"	1		
1214CM	7/16"	6-1/2"	15/32"	1/2"	27/32"	7/32"	1		
1216CM	1/2"	7"	9/16"	9/16"	31/32"	9/32"	1		
1218CM	9/16"	7-1/2"	17/32"	19/32"	1-3/32"	5/16"	1		
1220CM	5/8"	8-1/8"	11/16"	5/8"	1-1/4"	11/32"	1		
1222CM	11/16"	9-13/16"	21/32"	11/16"	1-11/32"	11/32"	1		
1224CM	3/4"	9-3/4"	11/16"	3/4"	1-15/32"	3/8"	1		
1226CM	13/16"	10-5/16"	7/8"	7/8"	1-1/2"	7/16"	1		
1228CM	7/8"	11-5/16"	3/4"	15/16"	1-21/32"	1/2"	1		
1230CM	15/16"	5-1/2"	29/32"	1"	1-23/32"	15/32"	1		
1232CM	1"	12-5/8"	2-3/16"	2"	3/8"	19/32"	1		
1234CM	1-1/16"	14-1/8"	2-3/16"	2-1/16"	13/32"	5/8"	1		
1236CM	1-1/8"	14-1/8"	2-3/16"	2-1/16"	27/64"	5/8"	1		
1240CM	1-1/4"	16-11/16"	2-17/32"	2-5/16"	17/32"	11/16"	1		
***1242CM**	1-5/16"	16-11/16"	3-1/16"	2-5/8"	39/64"	3/4"	1		
***1244CM**	1-3/8"	19"	3-1/16"	2-5/8"	39/64"	47/64"	1		
***1246CM**	1-7/6"	19"	3-1/16"	2-9/16"	39/64"	47/64"	1		

JUEGOS DE LLAVES

CÓDIGO	1202CM	1201CM	1200CM
PIEZAS	19	12	7
EMPAQUE			
📦	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			
1208CM	•	•	
1210CM	•	•	•
1212CM	•	•	•
1214CM	•	•	•
1216CM	•	•	•
1218CM	•	•	•
1220CM	•	•	•
1222CM	•	•	
1224CM	•	•	•
1226CM	•	•	
1228CM	•	•	
1230CM	•	•	
1232CM	•		
1234CM	•		
1236CM	•		
1240CM	•		
*1242CM	•		
*1244CM	•		
*1246CM	•		

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS, 12 PUNTAS


USO PROFESIONAL · PULGADAS · 12 · MATRACA

- Matraca para mayor velocidad.

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Sistema de matraca con 72 dientes.



100534





CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)		📦	SUB DIST.	MAYOREO
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)			
100528	1/4"	120 mm	9/16"	17/32"	5/32"	1/4"	1		
100530	5/16"	135 mm	2/3"	2/3"	3/16"	9/32"	3		
100532	3/8"	154 mm	13/16"	13/16"	1/4"	9/32"	3		
100534	7/16"	165 mm	29/32"	29/32"	1/4"	11/32"	3		
100536	1/2"	178 mm	1-1/16"	1"	9/32"	11/32"	3		
100538	9/16"	189 mm	1-3/16"	1-1/16"	9/32"	3/8"	3		
100540	5/8"	205 mm	1-11/32"	1-7/32"	9/32"	13/32"	3		
100544	3/4"	240 mm	1-9/16"	1-13/32"	11/32"	7/16"	3		
100545	13/16"	281 mm	1-3/4"	1-21/32"	3/8"	17/32"	1		
100546	7/8"	281 mm	1-3/4"	1-21/32"	3/8"	17/32"	1		
100547	15/16"	325 mm	2-1/32"	1-15/16"	13/32"	9/16"	1		
100548	1"	325 mm	2-1/32"	1-15/16"	13/32"	9/16"	1		

JUEGO DE LLAVES

CÓDIGO	100568
PIEZAS	7
EMPAQUE	
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	
100528	
100530	•
100532	•
100534	•
100536	•
100538	•
100540	•
100544	•
100545	
100546	
100547	
100548	

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA


LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Sistema de matraca con 72 dientes y recuperación de 5° lo que permite acceder a lugar de difícil acceso.



1218MCM



12



*GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)			SUB DIST.	MAYOREO
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)			
1206MCM	6 mm	5-1/2"	21/32"	43/64"	3/16"	7/32"	1		
1207MCM	7 mm	5-1/2"	21/32"	21/32"	3/16"	15/64"	1		
1208MCM	8 mm	5-1/2"	1/4"	17/32"	5/8"	1/4"	1		
1209MCM	9 mm	6-7/8"	3/8"	19/32"	23/32"	9/32"	1		
1210MCM	10 mm	6-1/4"	5/16"	11/16"	23/32"	5/16"	1		
1211MCM	11 mm	6-1/2"	7/16"	11/16"	27/32"	5/16"	1		
1212MCM	12 mm	6-3/4"	15/32"	25/32"	31/32"	5/16"	1		
1213MCM	13 mm	7"	1/2"	25/32"	15/16"	5/16"	1		
1214MCM	14 mm	7-1/2"	17/32"	7/8"	1-1/8"	11/32"	1		
1215MCM	15 mm	7-13/16"	17/32"	7/8"	1-3/32"	11/32"	1		
1216MCM	16 mm	8-3/16"	9/16"	31/32"	1-1/4"	3/8"	1		
1217MCM	17 mm	8-13/16"	11/16"	1-1/32"	1-9/32"	13/32"	1		
1218MCM	18 mm	9-1/4"	5/8"	1-1/32"	1-11/32"	13/32"	1		
1219MCM	19 mm	9-3/4"	3/4"	1-3/32"	1-7/16"	7/16"	1		
1220MCM	20 mm	9-3/4"	1-5/8"	1-13/32"	5/16"	7/16"	1		
1221MCM	21 mm	11-5/16"	27/32"	1-3/16"	1-1/2"	15/32"	1		
1222MCM	22 mm	11-5/16"	27/32"	1-5/16"	1-5/8"	1/2"	1		
1224MCM	24 mm	12-9/16"	27/32"	1-13/32"	1-23/32"	17/32"	1		
1225MCM	25 mm	12-5/8"	2-1/32"	1-13/16"	25/64"	19/32"	1		
1227MCM	27 mm	14-1/8"	2-3/16"	2-1/32"	27/64"	5/8"	1		
1230MCM	30 mm	16-11/16"	2-9/16"	2-5/16"	17/32"	11/16"	1		
1232MCM	32 mm	16-11/16"	2-35/64"	2-11/32"	35/64"	45/64"	1		
***1234MCM**	34 mm	19"	3-1/16"	2-5/8"	37/64"	49/64"	1		
***1236MCM**	36 mm	19"	3-3/32"	2-5/8"	37/64"	49/64"	1		

JUEGOS DE LLAVES			
	12	12	12
CÓDIGO	1202MCM	1201MCM	1200MCM
PIEZAS	22	15	7
EMPAQUE			
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS, 12 PUNTAS


USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12 · MATRACA

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Sistema de matraca con 72 dientes.

- Matraca para mayor velocidad.



100588



12



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)			SUB DIST.	MAYOREO
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)			
100578	8mm	140mm	17-1/2"	17-4/5"	5-2/7"	7-1/5"	3		
100579	9mm	150mm	19-1/2"	19-1/2"	5-5/7"	7-1/2"	1		
100580	10mm	160mm	21"	21"	6"	7-4/5"	3		
100581	11mm	165mm	23-1/2"	23"	6-1/5"	8-2/5"	1		
100582	12mm	170mm	25-1/2"	24-2/5"	6-1/2"	8-4/5"	3		
100583	13mm	180mm	27"	25-4/5"	6-4/5"	9"	3		
100584	14mm	190mm	30"	27-2/5"	7-1/5"	9-2/5"	3		
100585	15mm	200mm	32-1/9"	29-2/5"	7-1/2"	9-4/5"	3		
100586	16mm	210mm	34"	31"	7-4/5"	10-1/5"	1		
100587	17mm	225mm	36"	32 1/2"	8"	10-1/2"	1		
100588	18mm	235mm	38-1/2"	34 1/2"	8-1/2"	10-4/5"	3		
100589	19mm	245mm	40-2/7"	36"	8-4/5"	11-1/5	3		
100590	21mm	290mm	44-2/7"	42-2/7"	9-1/2"	13-1/2"	1		
100591	22mm	290mm	44-2/7"	42-2/7"	9-1/2"	13-1/2"	1		
100592	24mm	332mm	52-1/2"	49-1/9"	10-1/2"	14-1/2"	1		

JUEGO DE LLAVES	
	12
CÓDIGO	100569
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

Innovación Urrea


LLAVES COMBINADAS MATRACA SPLINE.

MECANISMO DE 72 DIENTES

ÁNGULO DE RECUPERACIÓN DE 5º.

SPLINE | El diseño Spline® es utilizado en la aviación militar, comercial, el ramo automotriz e industrial por la versatilidad que tiene de adaptarse a múltiples geometrías.

TIPO SPLINE | SISTEMA DE MATRACA | CROMO-VANADIO | ACABADO PULIDO-ESPEJO



FUNCIÓN REVERSIBLE | Con función reversible para mayor velocidad de trabajo (revisar códigos que aplican en la descripción del producto).

Puede usarse en 6 geometrías de tuercas diferentes:

Spline®	Torx®	Cuadrada
6 Puntas	Redonda	12 puntas



CABEZA FLEXIBLE | Con cabeza flexible para mayor versátilidad de aplicación (revisar códigos que aplican en la descripción del producto).

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE EN PULGADAS

USO PESADO | PULGADAS | SISTEMA DE MATRACA

9 PIEZAS

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JLMC9	9	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE MÉTRICAS

USO PESADO | MÉTRICO | SISTEMA DE MATRACA

12 PIEZAS

Medidas
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JLMC12M	12	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO FLEXIBLES DE MATRACA SPLINE EN PULGADAS

USO PESADO | PULGADAS | SISTEMA DE MATRACA | CABEZA FLEXIBLE

9 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"





- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo
- Para lugares de difícil acceso con mecanismo de bloqueo que proporciona posición fija.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12MF8	9	1			

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO FLEXIBLES DE MATRACA SPLINE MÉTRICAS

USO PESADO | MÉTRICO | SISTEMA DE MATRACA | CABEZA FLEXIBLE

12 PIEZAS

Medidas	Medidas
8 mm	14 mm
9 mm	15 mm
10 mm	16 mm
11 mm	17 mm
12 mm	18 mm
13 mm	19 mm





- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo
- Para lugares de difícil acceso con mecanismo de bloqueo que proporciona posición fija.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12MF12M	12	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE REVERSIBLES EN PULGADAS


URREA

USO PESADO | PULGADAS | SISTEMA DE MATRACA | FUNCIÓN REVERSIBLE



1214CMR

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Ángulo de compensación de 15°.





	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	JLMC9R
PIEZAS	9
EMPAQUE	
	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)			SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST. / MAYOREO / MENUDEO
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)				
	1/4"						NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL			•
1210CMR	5/16"	5-11/16"	9/32"	3/8"	5/8"	7/32"	1			•
1212CMR	3/8"	6-1/4"	5/16"	7/16"	11/16"	1/4"	1			•
1214CMR	7/16"	6-1/2"	15/32"	1/2"	27/32"	7/32"	1			•
1216CMR	1/2"	7-3/16"	9/16"	9/16"	31/32"	9/32"	1			•
1218CMR	9/16"	7-1/2"	17/32"	19/32"	1-3/32"	5/16"	1			•
1220CMR	5/8"	8-7/16"	11/16"	5/8"	1-1/4"	11/32"	1			•
1222CMR	11/16"	9"	21/32"	11/16"	1-11/32"	11/32"	1			•
1224CMR	3/4"	9-15/16"	11/16"	3/4"	1-15/32"	3/8"	1			•

LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SPLINE REVERSIBLES MÉTRICAS


URREA

USO PESADO | MÉTRICO | SISTEMA DE MATRACA | FUNCIÓN REVERSIBLE



1214MCMR

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Ángulo de compensación de 15°.





	JUEGO DE LLAVES
CÓDIGO	JLMC12MR
PIEZAS	12
EMPAQUE	
	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO (C)		ESPESOR (D)			SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST. / MAYOREO / MENUDEO
			LLAVE (C1)	ESTRELLA (C2)	LLAVE (D1)	ESTRELLA (D2)				
	8 mm						NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL			•
	9 mm						NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL			•
1210MCMR	10 mm	6-1/4"	5/16"	11/16"	23/32"	5/16"	1			•
1211MCMR	11 mm	6-1/2"	7/16"	11/16"	27/32"	5/16"	1			•
1212MCMR	12 mm	6-13/16"	15/32"	25/32"	31/32"	5/16"	1			•
1213MCMR	13 mm	7-3/16"	1/2"	25/32"	15/16"	5/16"	1			•
1214MCMR	14 mm	7-1/2"	17/32"	7/8"	1-1/8"	11/32"	1			•
1215MCMR	15 mm	7-15/16"	17/32"	7/8"	1-3/32"	11/32"	1			•
	16 mm						NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL			•
	17 mm						NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL			•
	18 mm						NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL			•
	19 mm						NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL			•

LLAVES ESPAÑOLAS

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS


USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · UGS URREA GRIP SYSTEM · ACABADO CROMADO

URREA · Innovación Urrea

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.



3025





* GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LA LLAVE (B) B1	ANCHO DE LA LLAVE (B) B2	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO
3016	3/16" x 1/4"	3-7/8"	1/2"	29/64"	5/32"	–	6		
3018	1/4" x 5/16"	4-1/2"	23/32"	39/64"	5/32"	–	6		
3020	5/16" x 3/8"	5-1/8"	13/16"	45/64"	3/16"	–	6		
3021	3/8" x 7/16"	5-3/4"	59/64"	13/16"	3/16"	✓	6		
3025	7/16" x 1/2"	6-3/8"	1-1/32"	29/32"	7/32"	✓	6		
3026	1/2" x 9/16"	7"	1-3/16"	1-1/32"	1/4"	✓	6		
3030	9/16" x 5/8"	7-5/8"	1-9/32"	1-5/32"	1/4"	✓	6		
3031	5/8" x 3/4"	8-19/32"	1-37/64"	1-9/32"	9/32"	✓	6		
3033	19/32" x 11/16"	8-1/4"	1-13/32"	1-9/32"	9/32"	✓	6		
3034	5/8" x 11/16"	8-1/4"	1-13/32"	1-9/32"	9/32"	✓	6		
3035	11/16" x 3/4"	8-7/8"	1-37/64"	1-13/32"	5/16"	✓	6		
3038	13/16" x 3/4"	9-1/2"	1-21/32"	1-37/64"	5/16"	✓	6		
3039	3/4" x 7/8"	9-1/2"	1-25/32"	1-37/64"	5/16"	✓	6		
3040	13/16" x 7/8"	10-1/8"	1-25/32"	1-21/32"	7/16"	✓	6		
3045	15/16" x 1"	11-3/8"	2-1/32"	1-29/32"	7/16"	✓	6		
3050	1-1/16" x 1-1/8"	12-5/8"	2-1/4"	2-9/64"	1/2"	✓	1		
3051	1-1/16" x 1-1/4"	13-9/16"	2-1/2"	2-9/64"	17/32"	✓	1		
3055	1-1/4" x 1-5/16"	14-1/2"	2-5/8"	2 33/64"	9/16"	✓	1		
***3060**	1-3/8" x 1-7/16"	15-3/4"	2-7/8"	2-45/64"	21/32"	✓	1		
***3070**	1-1/2" x 1-5/8"	17"	3-1/4"	2-61/64"	9/16"	✓	1		
***3075**	1-11/16" x 1-13/16"	18"	3-5/8"	3-23/32"	11/16"	✓	1		
***3080**	1-7/8" x 2"	18"	4-1/32"	3-23/32"	11/16"	✓	1		

JUEGOS DE LLAVES						
CÓDIGO	3000I	3000G	3000H	3000D	3000C	3000N
PIEZAS	8	15	10	10	7	5
EMPAQUE						
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						
	•	•	•			
	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•			
	•	•		•		
		•				
		•	•		•	•
		•				
		•		•		
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	
	•		•			


LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · ACABADO CROMADO

SURTEK

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Vástago de sección plana máximo torque.







CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO
21	1/4" x 5/16"	4-19/32"	0.0094	1/64"	0.0071	6		
22	5/16" x 3/8"	5"	1/64"	1/64"	0.0078	6		
23	3/8" x 7/16"	5-15/64"	1/64"	1/64"	0.0078	6		
24	7/16" x 1/2"	5-29/32"	1/64"	1/64"	0.0094	6		
25	1/2" x 9/16"	6-9/64"	1/64"	1/64"	0.0094	6		
26	9/16" x 5/8"	6-15/16"	1/64"	1/64"	0.0102	6		
27	5/8" x 3/4"	7-3/4"	1/64"	1/64"	0.0102	6		
28	11/16" x 3/4"	7-3/4"	1/64"	1/32"	0.011	6		
29	5/8" x 11/16"	8"	1/64"	1/64"	0.107	6		
31	3/4" x 7/8"	9-9/32"	1/32"	1/32"	1/64"	6		
33	13/16" x 7/8"	9-59/64"	1/32"	1/32"	1/64"	6		
35	15/16" x 1"	10-1/8"	1/32"	1/32"	1/64"	6		

JUEGO DE LLAVES	
CÓDIGO	205
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	
	•
	•
	•
	•
	•
	•

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LLAVES ESPAÑOLAS

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS


USO DOMÉSTICO · PULGADAS · Acabado cromado

FOY



ES1618

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Cumplen la norma ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.





CÓDIGO	JUEGO DE LLAVES
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
-	1/4" x 5/16"		9/16"	5/8"	5/32"	12	No disponible para su venta individual				•
ES1214	3/8" x 7/16"	5-1/8"	7/8"	15/16"	3/16"	12					•
ES1416	7/16" x 1/2"	5-21/32"	1-1/16"	1-1/8"	3/16"	12					•
ES1618	1/2" x 9/16"	6-19/64"	1-1/8"	1-1/4"	7/32"	12					•
ES1820	9/16" x 5/8"	7"	1-3/16"	1-3/8"	1/4"	12					•

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS

USO PESADO · MÉTRICO · UGS URREA GRIP SYSTEM · ACABADO CROMADO


URREA

Innovación Urrea



31213

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.





* GRANEL

CÓDIGO	JUEGOS DE LLAVES			
	3000IM	30000A	30000RM	30000R
PIEZAS	9	10	9	6
EMPAQUE				
	1	1	1	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B) B1	ANCHO DE LLAVE (B) B2	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
30607	6 x 7 mm	4-1/2"	23/32"	19/32"	3/16"	–	6				•	
30809	8 x 9 mm	5-1/8"	13/16"	11/16"	3/16"	–	6				•	•
30810	8 x 10 mm	5-1/8"	13/16"	11/16"	3/16"	✓	6					
30910	9 x10 mm	5-1/8"	13/16"	11/16"	3/16"	✓	6					
31011	10 x 11 mm	5-3/4"	29/32"	13/16"	7/32"	✓	6				•	•
31012	10 x 12 mm	5-3/4"	29/32"	13/16"	7/32"	✓	6					
31213	12 x 13 mm	6-3/8"	1-1/32"	29/32"	7/32"	✓	6				•	•
31415	14 x 15 mm	7-5/8"	1-9/32"	1-5/32"	1/4"	✓	6				•	•
31417	14 x 17 mm	7-5/8"	1-9/32"	1-5/32"	1/4"	✓	6					
31617	16 x 17 mm	8-1/4"	1-13/32"	1-9/32"	9/32"	✓	6				•	•
31819	18 x 19 mm	8-7/8"	1-9/16"	1-13/32"	9/32"	✓	6				•	•
31922	19 x 22 mm	9-1/2"	1-25/32"	1-9/16"	11/32"	✓	6				•	
32021	20 x 21 mm	9-3/4"	1-25/32"	1-9/16"	11/32"	✓	6					
32122	21 x 22 mm	10-1/8"	1-25/32"	1-21/32"	11/32"	✓	6				•	•
32427	24 x 27 mm	11-3/8"	2-1/32"	1-29/32"	3/8"	✓	6				•	•
32528	25 x 28 mm	12-5/8"	2-1/4"	2-1/8"	13/32"	✓	6					
32732	27 x 32 mm	13-9/16"	2-1/2"	2-1/8"	7/16"	✓	6					
*33236	32 x 36 mm	15-3/4"	2-7/8"	2-11/16"	17/32"	✓	6					
*33641	36 x 41 mm	17"	3-1/4"	2-15/16"	9/16"	✓	6					

LLAVES ESPAÑOLAS

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS


SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉTRICO | ACABADO CROMADO

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo
- Vástago de sección plana máximo torque.



51213





CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO
50607	6 mm x 7 mm	4-19/32"	1/4"	2/7"	1/6"	6		
50809	8 mm x 9 mm	5"	1/3"	3/8"	1/5"	6		
51011	10 mm x 11 mm	5-15/64"	2/5"	4/9"	1/5"	6		
51213	12 mm x 13 mm	5-29/32"	1/2"	1/2"	1/4"	6		
51415	14 mm x 15 mm	6-15/16"	5/9"	3/5"	1/4"	6		
51617	16 mm x 17 mm	7-3/4"	2/3"	2/3"	1/4"	6		
51819	18 mm x 19 mm	8"	5/7"	3/4"	2/7"	6		

JUEGO DE LLAVES	
CÓDIGO	E01M
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	•

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO MÉTRICAS


FOY

USO DOMÉSTICO | MÉTRICO | Acabado cromado

- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Cumple con norma ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.



EM1011





CÓDIGO	MEDIDA B1	MEDIDA B2	LARGO (A)	ANCHO DE LLAVE B1	ANCHO DE LLAVE B2	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO
-	6 mm	7 mm		17/32"	19/32"	1/8"		No disponible para su venta individual	
EM0809	8 mm	9 mm	5-1/8"	2/3"	3/4"	5/32"	12		
EM1011	10 mm	11 mm	5-21/32"	3/4"	13/16"	5/32"	12		
EM1213	12 mm	13 mm	5-21/32"	1-1/16"	1-1/8"	3/16"	12		
EM1415	14 mm	15 mm	6-19/64"	1-1/8"	1-1/4"	1/4"	12		

JUEGO DE LLAVES	
CÓDIGO	EM5
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

¿QUIERES SABER MÁS?
ESCANEA EL CÓDIGO QR

CÓDIGO 100574



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

LLAVES DE ESTRÍAS



LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE


1125


*GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES 12	12	12
										1100I	1100D	1100H
										7	10	7
												
										1	1	1
								SUB DIST.				
								MAYOREO				
								MENUDEO				
1120	5/16" x 3/8"	4-1/4"	15/32"	15/32"	9/32"	1/4"	6			•	•	
1122	3/8" x 7/16"	4-5/8"	41/64"	9/16"	5/16"	9/32"	6			•	•	•
1125	7/16" x 1/2"	5"	23/32"	41/64"	21/64"	5/16"	6			•	•	•
1126	1/2" x 9/16"	5-3/8"	51/64"	23/32"	23/64"	21/64"	6			•	•	•
1130	9/16" x 5/8"	5-3/4"	57/64"	51/64"	13/32"	11/32"	6			•	•	•
1134	5/8" x 11/16"	10-5/8"	63/64"	57/64"	7/16"	13/32"	6				•	
1135	11/16" x 3/4"	11-1/4"	1-1/16"	31/32"	15/32"	7/16"	6			•	•	•
1139	3/4" x 7/8"	13-1/8"	1-15/64"	1 1/16"	33/64"	15/32"	6				•	
1140	13/16" x 7/8"	13-7/8"	1-15/64"	1 5/32"	17/32"	1/2"	6			•	•	•
1145	15/16" x 1"	15-1/2"	1-27/64"	1-21/64"	9/16"	9/16"	6				•	•
1150	1-1/16" x 1-1/8"	17-1/4"	1-37/64"	1-1/2"	41/64"	19/32"	6					
1151	1-1/16 x 1-1/4"	18-1/4"	1-47/64"	1-1/2"	43/64"	19/32"	6					
1155	1-1/4" x 1-5/16"	19-1/4"	1-13/16"	1-3/4"	45/64"	11/16"	6					
1160	1-1/4" x 1-3/8"	20-1/4"	1-29/32"	1-3/4"	23/32"	11/16"	6					
*1162	1-7/16" x 1-1/2"	22-1/4"	2-1/16"	1-63/64"	51/64"	25/32"	6					
*1164	1-5/8" x 1-11/16"	24-1/2"	2-25/64"	2-25/64"	21/32"	7/8"	6					



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 15° MÉTRICAS, 12 PUNTAS


URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE


1057M



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES 12	12	12
										1100IM	1100SM	1100DM
										8	11	7
												
										1	1	1
								SUB DIST.				
								MAYOREO				
								MENUDEO				
1051M	8 x 9 mm	4-1/4"	17/32"	15/32"	9/32"	1/4"	6			•	•	•
1052M	8 x 10 mm	4-5/8"	5/8"	9/16"	5/16"	9/32"	6					
1053M	10 x 11 mm	4-5/8"	5/8"	9/16"	5/16"	9/32"	6			•	•	•
1054M	11 x 13 mm	5"	11/16"	5/8"	5/16"	5/16"	6				•	•
1057M	12 x 13 mm	5-3/8"	25/32"	23/32"	11/32"	5/16"	6			•	•	•
1061M	14 x 15 mm	5-3/4"	29/32"	25/32"	13/32"	11/32"	6			•	•	•
1064M	16 x 18 mm	10-5/8"	1"	7/8"	7/16"	13/32"	6			•	•	•
1065M	17 x 19 mm	11-1/4"	1-1/16"	31/32"	7/16"	7/16"	6			•	•	•
1072M	21 x 24 mm	13-7/8"	1-11/32"	1-1/4"	17/32"	1/2"	6			•	•	
1073M	22 x 24 mm	13-7/8"	1-11/32"	1-1/4"	17/32"	1/2"	6			•	•	
1077M	27 x 30 mm	17-1/4"	1-9/16"	1-1/2"	5/8"	19/32"	6				•	
1079M	30 x 32 mm	19-1/4"	1-13/16"	1-3/4"	11/16"	21/32"	6				•	



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.

LLAVES DE ESTRÍAS





LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Diseño de 12 puntas lo que permitirá tener un ángulo de recuperación de 30°, así como trabajar con tuercas hexagonales o cuadradas.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.


8181





JUEGO DE LLAVES	
	12
CÓDIGO	8100C
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA		ESPESOR BOCA			SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			B1	B2	C1	C2						
8180	3/8" x 7/16"	7-13/16"	25/32"	11/16"	5/16"	3/16"	6					•
8181	1/2" x 9/16"	9-1/16"	27/32"	3/4"	5/16"	5/16"	6					•
8182	5/8" x 11/16"	10-5/16"	1"	29/32"	13/32"	11/32"	6					•
8183	25/32" x 13/16"	11-1/2"	1-1/8"	1-1/8"	7/16"	7/16"	6					•
8184	3/4" x 7/8"	12-3/4"	1-9/32"	1-3/32"	1/2"	15/32"	6					•
8185	15/16" x 1"	14-1/16"	1-13/32"	1-11/32"	9/16"	9/16"	6					•
8186	1-1/16" x 1-1/8"	15-1/32"	1-17/32"	1-5/8"	11/16"	5/8"	6					

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE 45° EN PULGADAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12


829



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño de angulo de 45° para tener acceso a tuercas o tornillos de difícil acceso.
- Acabado satinado.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA		ESPESOR BOCA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			B1	B2	C1	C2				
823	3/8" x 7/16"	7-3/4"	37/64"	21/32"	19/64"	11/32"	6			
825	1/2" x 9/16"	9-3/64"	3/4"	53/64"	3/8"	27/64"	6			
829	5/8" x 11/16"	10-15/64"	59/64"	1-1/64"	7/16"	15/32"	6			
830	25/32" x 13/16"	11-1/2"	1-9/64"	1-3/16"	1/2"	17/32"	6			
831	3/4" x 7/8"	12-3/4"	1-3/32"	1-17/64"	1/2"	9/16"	6			
832	15/16" x 1"	10-1/8"	1-23/64"	1-29/64"	19/32"	19/32"	6			
833	1-1/16" x 1-1/8"	15"	1-17/32"	1-39/64"	5/8"	21/32"	6			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LLAVES DE ESTRÍAS

LLAVES DE ESTRIAS PULIDO ESPEJO DE 45° MÉTRICAS, 12 PUNTAS


URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Diseño de 12 puntas lo que permitirá tener un ángulo de recuperación de 30°, así como trabajar con tuercas hexagonales o cuadradas.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.



81314






JUEGO DE LLAVES	
CÓDIGO	8100CM
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
80911	9 x 11 mm	7-3/4"	5/8"	11/16"	5/16"	1/4"	6					•
81011	10 x 11 mm	7-3/4"	5/8"	9/16"	5/16"	1/4"	6					•
81213	12 x 13 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6					
81215	12 x 15 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6					
81314	13 x 14 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6					•
81415	14 x 15 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6					
81516	15 x 16 mm	9"	7/8"	3/4"	5/16"	5/16"	6					
81617	16 x 17 mm	10-5/16"	1"	15/16"	3/8"	3/8"	6					•
81922	19 x 22 mm	12-3/4	1-1/8"	1-1/8"	1/2"	7/16"	6					•
82426	24 x 26 mm	14"	1-1/8"	1-3/8"	9/16"	9/16"	6					•

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO 45° MÉTRICAS, 12 PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · MÉTRICO · 12





851314



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño de angulo de 45° para tener acceso a tuercas o tornillos de difícil acceso.
- Acabado satinado.


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
851011	10 mm x 11 mm	7-3/4"	4/7"	2/3"	2/7"	1/3"	6			
851314	13 mm x 14 mm	10-15/64	3/4"	6/7"	1/3"	1/3"	6			
851617	16 mm x 17 mm	10-15/64"	1"	1/9"	3/7"	1/2"	6			
851922	19 mm x 22 mm	12-3/4"	1 1/9"	1 1/4"	1/2"	5/9"	6			
852426	24 mm x 26 mm	10-1/8"	1 1/3"	1 4/9"	1/2"	1/2"	6			

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN EN PULGADAS, 12 PUNTAS


URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE





1730



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Útiles en aplicaciones en donde existan obstrucciones para una llave recta.

JUEGO DE LLAVES	
CÓDIGO	1700A
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1


GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1725	7/16" x 1/2"	5-7/8"	49/64"	11/16"	23/64"	23/64"	6					•
1730	9/16" x 5/8"	6-11/16"	15/16"	55/64"	3/8"	3/8"	6					•
1731	5/8" x 3/4"	7-11/16"	1-1/16"	15/16"	13/32"	13/32"	6					•


LLAVES DE OBSTRUCCIÓN

LLAVES DE OBSTRUCCIÓN MÉTRICAS, 12 PUNTAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE







- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Útiles en aplicaciones en donde existan obstrucciones para una llave recta.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES 1700CM	JUEGOS DE LLAVES 1700AM
										12	12
										1700CM	1700AM
										5	4
										EMPAQUE	EMPAQUE
										1	1
										SUB DIST.	
										MAYOREO	
										MENUDEO	
171012	10 x 12 mm	5-55/64"	49/64"	11/16"	23/64"	23/64"	6			•	•
171113	11 x 13 mm	5-55/64"	49/64"	11/16"	23/64"	23/64"	6			•	•
171415	14 x 15 mm	6-45/64"	15/16"	4 51/64"	3/8"	3/8"	6			•	•
171619	16 x 19 mm	7-11/16"	1-1/8"	15/16"	13/32"	13/32"	6			•	•
171718	17 x 18 mm	7-11/16"	1-1/8"	15/16"	13/32"	13/32"	6			•	

LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

4 PIEZAS

VIDEO

Opening size
5/16" x 3/8"
7/16" x 1/2"
9/16" x 5/8"
11/16" x 3/4"





- Excede la norma ASME B107.100.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
11M4	4	1			

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA MÉTRICAS

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA

6 PIEZAS

VIDEO

Opening size
8 mm x 9 mm
10 mm x 11 mm
12 mm x 13 mm
14 mm x 15 mm
16 mm x 18 mm
17 mm x 19 mm





- Excede la norma ASME B107.100.


CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
11M6M	6	1			

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO SENCILLA DE MATRACA EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · 12 · SISTEMA DE MATRACA



WER42



- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un solido cuerpo interior.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.

GRANEL


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ESPESOR DE LLAVE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
WER42	1-5/16"	15 -1/2"	45/64"	1			
WER48	1-1/2"	15 -1/2"	51/64"	1			
WER60	1-7/8"	19"	1-7/32"	1			

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA SENCILLA MÉTRICAS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · 12 · SISTEMA DE MATRACA



WER24M



- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un solido cuerpo interior.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ESPESOR DE LLAVE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
WER24M	24 mm	12"	15/16"	1			
WER30M	30 mm	12"	1-1/8"	1			

URREA SURTEK FOY

LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA 4 EN 1 EN PULGADAS

URREA

USO PESADO — PULGADAS — 12 — SISTEMA DE MATRACA — FUNCIÓN REVERSIBLE

2 PIEZAS

Medidas
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"





- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño único de estría maquinada con doble medida.
- Pintura electrostática negra resistente a la corrosión.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1170A	2	1			

JUEGO DE LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA 4 EN 1 MÉTRICAS

URREA

USO PESADO — MÉTRICO — 12 — SISTEMA DE MATRACA — FUNCIÓN REVERSIBLE

2 PIEZAS

Medidas
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm





- Exceden la normas ASME B107.100.
- Diseño único de estría maquinada con doble medida.
- Pintura electrostática negra resistente a la corrosión.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1170M	2	1			

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO PLANAS DE MATRACA EN PULGADAS


URREA

USO PESADO — PULGADAS — 12 — SUPER DRIVE — SISTEMA DE MATRACA

- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.



1193



12

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE LLAVES 12
									CÓDIGO: 1190A
									PIEZAS: 5
									EMPAQUE
									SUB DIST.
									MAYOREO
									MENUDEO
1191	1/4" x 5/16"	4-1/2"	43/64"	19/32"	3/8"	6			•
1192	3/8" x 7/16"	5-1/2"	57/64"	51/64"	3/8"	6			•
1193	1/2" x 9/16"	6-7/8"	1-5/32"	1-1/64"	1/2"	6			•
1194	5/8" x 11/16"	8-1/8"	1-7/16"	1-19/64"	1/2"	6			•
1195	5/8" x 3/4"	8-1/8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6			•
1197	3/4" x 9/16"	8-3/16"	1-7/16"	1-19/64"	1/2"	6			
1196	3/4" x 7/8"	9-1/4"	1-37/64"	1-13/32"	1/2"	6			

LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO PLANAS DE MATRACA MÉTRICAS


URREA

USO PESADO — MÉTRICO — 12 — 6 — SUPER DRIVE — SUPER DRIVE — SISTEMA DE MATRACA

- Exceden la normas ASME B107.100.
- Acabado pulido espejo.
- Mecanismo con tratamiento térmico que asegura una larga vida de servicio.



1193M



12 6

GRANEL

CÓDIGO	mm	mm	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE LLAVES 12 6
											CÓDIGO: 1190M
											PIEZAS: 5
											EMPAQUE
											SUB DIST.
											MAYOREO
											MENUDEO
1191M	•		7 x 8 mm	4-1/2"	21/32"	19/32"	3/8"	6			•
1192M	•		9 x 10 mm	5-1/2"	7/8"	25/32"	3/8"	6			•
1192MA		•	10 x 11 mm	6-7/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6			
1192MB		•	10 x 13 mm	6-7/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6			
1193M	•		11 x 12 mm	6-7/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6			•
1194M	•		13 x 14 mm	8-1/8"	1-5/32"	1"	1/2"	6			•
1195M		•	15 x 17 mm	8-3/16"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6			•
1196M		•	16 x 18 mm	8-1/8"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6			
1197M		•	19 x 21 mm	9-1/4"	1-9/16"	1-13/32"	1/2"	6			

LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA


LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA ACODADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE



1183



- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mecanismo de matraca que permite reposicionar la llave sin necesidad de desengancharla de la tuerca o tornillo.
- Acabado pulido espejo.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.
- Acodadas a 15°.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR BOCAS (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1181	1/4" x 5/16"	4-1/4"	19/32"	43/64"	3/8"	6			•
1182	3/8" x 7/16"	5-7/16"	51/64"	57/64"	3/8"	6			•
1183	1/2" x 9/16"	6-3/4"	1-1/64"	1-5/32"	1/2"	6			•
1184	5/8" x 11/16"	8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6			•
1186	5/8" x 3/4"	8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6			
1185	3/4" x 7/8"	9-1/8"	1-13/32"	1-37/64"	1/2"	6			•

JUEGO DE LLAVES

CÓDIGO	1180A
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	


LLAVES DE ESTRÍAS PULIDO ESPEJO DE MATRACA ACODADAS MÉTRICAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · 6 · SUPER DRIVE · SUPER DRIVE · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE



1183M



- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mecanismo de matraca que permite reposicionar la llave sin necesidad de desengancharla de la tuerca o tornillo.
- Acabado pulido espejo.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.
- Acodadas a 15°.

GRANEL

CÓDIGO	mm	mm	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR BOCAS (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1181M	•		7 x 8 mm	4-1/4"	21/32"	19/32"	3/8"	6			•
1182M	•		9 x 10 mm	5-7/16"	7/8"	25/32"	3/8"	6			•
1183M	•		11 x 12 mm	6-3/4"	1-5/32"	1"	1/2"	6			•
1184M	•		13 x 14 mm	6-3/4"	1-5/32"	1"	1/2"	6			•
1185M		•	15 x 17 mm	8"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6			•
1186M		•	16 x 18 mm	8"	1-7/16"	1-9/32"	1/2"	6			•
1187M		•	19 x 21 mm	9-1/8"	1-9/16"	1-13/32"	1/2"	6			•


JUEGO DE LLAVES

CÓDIGO	1180M
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

LLAVE DE ESTRÍAS DE MATRACA PARA REFRIGERACIÓN EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 4 · SISTEMA DE MATRACA · FUNCIÓN REVERSIBLE



- Exceden las normas ASME B107.100.
- Mecanismo de matraca que permite reposicionar la llave sin necesidad de desengancharla de la tuerca o tornillo.
- Acabado pulido espejo.
- Recubrimiento níquel cromo.
- Cuerpo delgado formado por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.
- Acodadas a 15°.
- Con 4 bocas cuadradas.



GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B) B1	ANCHO BOCA (B) B2	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1180	1/4"-3/16" x 3/8"-5/16"	4-1/2"	9/16"	19/32"	3/8"	6			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY



LLAVES DE ESPECIALIDAD.

LLAVES ABOCINADAS

LLAVES ABOCINADAS PULIDO ESPESO EN PULGADAS, 6 PUNTAS


URREA

USO PESADO — PULGADAS — 6





3764



- Ideales para apretar o aflojar uniones de tuberías fabricadas con metales suaves como bronce, cobre y aluminio.
- Abertura en bocas para facilitar el trabajo en tuercas de tubería.
- Exceden la norma ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2	6	SUB DIST.	MAYOREO
3764	3/8" x 7/16"	6-5/8"	13/16"	59/64"	23/64"	13/32"	6		
3768	1/2" x 9/16"	7-9/16"	1-1/64"	1-3/32"	13/32"	15/32"	6		
3772	5/8" x 11/16"	8-13/16"	1-1/8"	1-15/64"	29/64"	33/64"	6		

JUEGO DE LLAVES	
	6
CÓDIGO	3760
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	
	•
	•
	•

LLAVES ABOCINADAS PULIDO ESPESO MÉTRICAS, 6 PUNTAS


URREA

USO PESADO — MÉTRICO — 6





3710M



- Ideales para apretar o aflojar uniones de tuberías fabricadas con metales suaves como bronce, cobre y aluminio.
- Abertura en bocas para facilitar el trabajo en tuercas de tubería.
- Exceden la norma ASME B107.100.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA B1	ANCHO BOCA B2	ESPESOR BOCA C1	ESPESOR BOCA C2	6	SUB DIST.	MAYOREO
3709M	9 x 11 mm	6-5/8"	13/16"	59/64"	23/64"	13/32"	6		
3710M	10 x 12 mm	6-5/8"	13/16"	59/64"	23/64"	13/32"	6		
3713M	13 x 14 mm	7-9/16"	1-1/64"	1-3/32"	13/32"	15/32"	6		
3715M	15 x 17 mm	8-11/16"	1-1/8"	1-15/64"	15/32"	33/64"	6		
3716M	16 x 18 mm	8-11/16"	1-1/8"	1-15/64"	15/32"	33/64"	6		

JUEGO DE LLAVES	
CÓDIGO	3700M
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	
	•
	•
	•
	•
	•

LLAVES ABOCINADAS RÁPIDAS PAVONADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO — PULGADAS — 12





3818

- Quijadas abatibles para un rápido ajuste.
- Acabado pavonado.
- Ideales para tuercas fabricadas con metales suaves como bronce o cobre donde una boca de estrías convencional no entra.
- Exceden la norma ASME B107.100.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3812	3/8"	5-1/4"	1			
3816	1/2"	5-1/4"	1			
3818	9/16"	7-1/4"	1			
3820	5/8"	7-1/4"	1			
3822	11/16"	7-1/4"	1			
3824	3/4"	7-1/4"	1			

LLAVE INGLESA CON PASADOR


LLAVE INGLESA CON PASADOR FOSFATIZADA

URREA

USO PESADO — ACABADO FOSFATIZADO







- Para apretar tuercas de ranura lateral en tuercas de seguridad de rodillos y algunos tipos de baleros.

GRANEL


CÓDIGO	DIÁMETRO PASADOR	LONGITUD (A)	DIMENSIÓN DE BOCA (B)	ALTURA PASADOR (C)	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C460	5/16"	8"	3"	9/32"	1			

LLAVES DE SERVICIO

LLAVES DE SERVICIO SATINADAS EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · UGS URREA GRIP SYSTEM

- Boca a 30°.
- Acabado satinado que protege de la corrosión.
- Ideal para realizar torques bajos como en sistemas de contra palanca.
- Diseño delgado que facilita realizar ajustes en lugares de difícil acceso.
- Exceden la norma ASME B107.100.





U3552


GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LLAVE (B1)	ANCHO DE LLAVE (B2)	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES U3500B	JUEGOS DE LLAVES U3500A
										13	13
											
										1	1
U3524	3/4"	6-5/8"	1-21/32"	57/64"	1/4"	✓	6				•
U3526	13/16"	6-5/8"	1-21/32"	57/64"	1/4"	✓	6				•
U3528	7/8"	6-5/8"	1-21/32"	29/32"	1/4"	✓	6				•
U3530	15/16"	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6				•
U3532	1"	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6				•
U3534	1-1/16"	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6				•
U3536	1-1/8"	7"	2-1/16"	1-1/16"	1/4"	✓	6				•
U3538	1-3/16"	7"	2-1/16"	1-1/16"	1/4"	✓	6				•
U3540	1-1/4"	7"	2-1/16"	1-3/32"	1/4"	✓	6				•
U3542	1-5/16"	7-5/8"	2-1/2"	1-9/32"	9/32"	✓	1				•
U3544	1-3/8"	7-5/8"	2-1/2"	1-9/32"	9/32"	✓	1				•
U3546	1-7/16"	7-5/8"	2-1/2"	1-5/16"	9/32"	✓	1				•
U3548	1-1/2"	7-5/8"	2-5/8"	1-5/16"	9/32"	✓	1				•
U3550	1-9/16"	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1			•	
U3552	1-5/8"	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1			•	
U3554	1-11/16"	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1			•	
U3556	1-3/4"	8-1/2"	3-1/8"	1-23/32"	5/16"	✓	1			•	
U3558	1-13/16"	8-1/2"	3-1/8"	1-23/32"	5/16"	✓	1			•	
U3560	1-7/8"	8-1/2"	3-1/8"	1-3/4"	5/16"	✓	1			•	
U3562	1-15/16"	8-1/2"	3-1/8"	1-15/16"	5/16"	✓	1			•	
U3564	2"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	✓	1			•	
U3568	2-1/8"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1			•	
U3572	2-1/4"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1			•	
U3576	2-3/8"	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1			•	
U3580	2-1/2"	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1			•	
U3582	2-9/16"	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1			•	

LLAVES DE SERVICIO SATINADAS MÉTRICAS

USO PESADO · MÉTRICO · UGS URREA GRIP SYSTEM

- Boca a 30°.
- Acabado satinado que protege de la corrosión.
- Ideal para realizar torques bajos como en sistemas de contra palanca.
- Diseño delgado que facilita realizar ajustes en lugares de difícil acceso.
- Exceden la norma ASME B107.100.





U3555M

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LAVE (B1)	ANCHO DE LLAVE (B2)	ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES U3500AM	JUEGOS DE LLAVES U3500BM
										10	6
											
										1	1
U3519M	19 mm	6-5/8"	1-21/32"	57/64"	1/4"	✓	6			•	
U3521M	21 mm	6-5/8"	1-21/32"	29/32"	1/4"	✓	6			•	
U3522M	22 mm	6-5/8"	1-21/32"	29/32"	1/4"	✓	6			•	
U3524M	24 mm	6-7/8"	1-7/8"	1-1/32"	1/4"	✓	6			•	
U3527M	27 mm	6-7/8"	1-7/8"	1-1/16"	1/4"	✓	6			•	
U3530M	30 mm	7"	2-1/16"	1-3/32"	1/4"	✓	6			•	
U3532M	32 mm	7"	2-1/16"	1-3/32"	1/4"	✓	6			•	
U3536M	36 mm	7-5/8"	2-1/2"	1-9/32"	9/32"	✓	1			•	
U3537M	37 mm	7-5/8"	2-1/2"	1-5/16"	9/32"	✓	1			•	
U3538M	38 mm	7-5/8"	2-1/2"	1-5/16"	9/32"	✓	1			•	
U3541M	41 mm	7-5/8"	2-5/8"	1-11/32"	9/32"	✓	1				•
U3546M	46 mm	8-1/2"	3-1/8"	1-23/32"	5/16"	–	1				•
U3550M	50 mm	8-1/2"	3-1/8"	1-3/4"	5/16"	–	1				•
U3555M	55 mm	8-1/2"	3-1/2"	1-15/16"	5/16"	–	1				•
U3560M	60 mm	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1				•
U3565M	65 mm	8-1/2"	3-1/2"	1-31/32"	5/16"	–	1				•

LLAVES PARA TANQUE DE GAS

LLAVE PARA TANQUE DE GAS CROMADA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Forjadas de acero cromo-vanadio.
- Terminado cromado.
- Los extremos del mango son angulados y perforados con cuadro 3/8" para trabajar en válvulas que no tienen manija.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3574	7/8"	6			

LLAVE PARA TANQUE DE GAS CROMADA

FOY

USO DOMÉSTICO





- Forjada en acero.
- Terminado cromado.
- Extremo del mango con perforación de cuadro 3/8".

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3574T	7/8"	6			



LLAVES DE ALTA PALANCA

BARRA FOSFATIZADA PARA LLAVES PLANAS DE ALTA PALANCA

URREA

USO PESADO

ACABADO FOSFATIZADO

UAS SISTEMA DE SUJECIÓN





- Grip antideslizante.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear para no generar chispa. Trabajos como industria, minería, petrolera.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
24HL1B	1"	36"	1			

BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES ACODADAS ALTA PALANCA SIN COLA

URREA

USO PESADO

ACABADO FOSFATIZADO

UAS SISTEMA DE SUJECIÓN



26HL2B



GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26HL1B	1/2"	22"	1			
26HL2B	3/4"	26"	1			
26HL3B	1"	36"	1			

BARRAS PARA LLAVES ACODADAS SIN COLA ALTA PALANCA

URREA

USO PESADO

PINTURA ELECTROSTÁTICA



27HL1B



- Menor esfuerzo al aplicar torque para el usuario.
- Sistema de ensamble rápido para palanca.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
27HL1B	1"	30"	1			
27HL2B	1-3/16"	33-3/4"	1			

LLAVES DE ALTA PALANCA


LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADA CON COLA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN



2617HL



- Exceden la norma federal GGG-W-636E.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 26HL1B	BARRA 26HL2B	BARRA 26HL3B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2616HL	1"	12"	•			1-9/16"	11/16"	1			
2617HL	1-1/16"	15"	•			1-11/16"	13/16"	1			
2618HL	1-1/8"	15"	•			1-11/16"	13/16"	1			
2620HL	1-1/4"	17"		•		2"	13/16"	1			
2621HL	1-5/16"	17"		•		2"	13/16"	1			
2623HL	1-7/16"	21"		•		2-3/16"	1"	1			
2624HL	1-1/2"	21"		•		2-3/16"	1"	1			
2626HL	1-5/8"	22"			•	2-1/2"	1-1/8"	1			
2627HL	1-11/16"	22"			•	2-1/2"	1-1/8"	1			
2629HL	1-13/16"	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1			
2630HL	1-7/8"	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1			
2632HL	2"	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1			


LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS CON COLA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN



2628MHL



- Exceden la norma federal GGG-W-636E.


GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 26HL1B	BARRA 26HL2B	BARRA 26HL3B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2624MHL	24 mm	12"	•			1-9/16"	11/16"	1			
2625MHL	25 mm	12"	•			1-9/16"	11/16"	1			
2626MHL	26 mm	15"	•			1-11/16"	13/16"	1			
2627MHL	27 mm	15"	•			1-11/16"	13/16"	1			
2628MHL	28 mm	15"	•			1-11/16"	13/16"	1			
2632MHL	32 mm	17"		•		2"	13/16"	1			
2634MHL	34 mm	17"		•		2"	13/16"	1			
2636MHL	36 mm	21"		•		2-3/16"	1"	1			
2641MHL	41 mm	22"			•	2-1/2"	1-1/8"	1			
2646MHL	46 mm	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1			
2650MHL	50 mm	24"			•	2-13/16"	1-1/4"	1			

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE





2734HL

- Palanca se vende por separado.
- Se sujetan con perno.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 27HL1B	BARRA 27HL2B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2734HL	2-1/8"	12-5/64"	•	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1			
2735HL	2-3/16"	12-5/64"	•	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1			
2736HL	2-1/4"	12-5/64"	-	•	3"	1-1/16"	2-51/64"	1			
2738HL	2-3/8"	13-23/32"	-	•	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1			
2740HL	2-1/2"	13-23/32"	-	•	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1			
2741HL	2-9/16"	14"	-	•	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1			
2742HL	2-5/8"	14"	-	•	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1			
2744HL	2-3/4"	14-1/2"	-	•	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1			
2746HL	2-7/8"	14-1/2"	-	•	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1			
2747HL	2-15/16"	14-7/8"	-	•	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1			
2748HL	3"	14-7/8"	-	•	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1			
2750HL	3-1/8"	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1			
2756HL	3-1/2"	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1			
2760HL	3-3/4"	16-9/64"	-	•	5-1/2"	1-13/16"	4-1/32"	1			
2762HL	3-7/8"	16-9/64"	-	•	5-1/2"	1-13/16"	4-1/32"	1			


LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA MÉTRICAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE



2760MHL



- Palanca se vende por separado.
- Se sujetan con perno.


GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA 27HL1B	BARRA 27HL2B	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2755MHL	55 mm	12-5/64"	•	-	3"	1-1/16"	2-51/64"	1			
2760MHL	60 mm	13-23/32"	-	•	3-7/16"	1-7/32"	3-3/16"	1			
2765MHL	65 mm	14"	-	•	3-13/16"	1-17/64"	3-13/32"	1			
2770MHL	70 mm	14-1/2"	-	•	4-1/32"	1-11/32"	3-15/32"	1			
2775MHL	75 mm	14-7/8"	-	•	4-19/64"	1-31/64"	3-9/16"	1			
2780MHL	80 mm	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1			
2785MHL	85 mm	15-17/64"	-	•	4-7/8"	1-21/32"	3-11/16"	1			

LLAVES DE ESTRÍAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN · SUPER DRIVE





2470HL

- Palanca 24HL1B se vende por separado.
- Llaves compactas de fácil transporte.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2468HL	2-1/8"	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1			
2470HL	2-3/16"	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1			
2472HL	2-1/4"	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1			
2476HL	2-3/8"	11-1/8"	3-3/4"	1-5/8"	1			
2480HL	2-1/2"	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1			
2482HL	2-9/16"	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1			
2488HL	2-3/4"	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1			
2494HL	2-15/16"	12"	4-3/4"	1-7/8"	1			
2496HL	3"	12"	4-3/4"	1-7/8"	1			
2499HL	3-1/8"	12"	4-3/4"	1-7/8"	1			


LLAVES DE ESTRÍAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS SIN COLA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · HECHO EN MÉXICO · MÉTRICO · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN · SUPER DRIVE



2455MHL



- Palanca 24HL1B se vende por separado.
- Llaves compactas de fácil transporte.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2455MHL	55 mm	10-13/16"	3-1/2"	1-1/2"	1			
2460MHL	60 mm	11-1/8"	3-3/4"	1-5/8"	1			
2465MHL	65 mm	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1			
2470MHL	70 mm	12-1/2"	4-1/2"	1-3/4"	1			


URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LLAVES DE ALTA PALANCA

LLAVES ESPAÑOLAS FOSFATIZADAS PLANAS DE ALTA PALANCA EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · ACABADO FOSFATIZADO · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN





2580HL

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Excede la norma ASME B107.100.
- Diseño plano.
- Acabado fosfatizado.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.
- Llaves compactas de fácil transporte.
- Palanca 24HL1B se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2568HL	2-1/8"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1			
2570HL	2-3/16"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1			
2572HL	2-1/4"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1			
2576HL	2-3/8"	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1			
2580HL	2-1/2"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1			
2582HL	2-9/16"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1			
2588HL	2-3/4"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1			
2594HL	2-15/16"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1			
2596HL	3"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1			
2599HL	3-1/8"	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1			

LLAVES ESPAÑOLAS FOSFATIZADAS PLANAS DE ALTA PALANCA MÉTRICAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ACABADO FOSFATIZADO · UAS SISTEMA DE SUJECIÓN





2565MHL

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Excede la norma ASME B107.100.
- Diseño plano.
- Acabado fosfatizado.
- Ideal para trabajos de alta palanca sin golpear.
- Llaves compactas de fácil transporte.
- Palanca 24HL1B se vende por separado.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA (A)	LONGITUD (B)	ANCHO BOCA (C)	ESPESOR LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2555MHL	55 mm	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1			
2560MHL	60 mm	12-5/16"	4-1/2"	1-3/16"	1			
2565MHL	65 mm	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1			
2570MHL	70 mm	13-1/3"	5-7/16"	1-7/16"	1			

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA


USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO



- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.



2729SW



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
- Diseño plano.
- Acabado fosfatizado.
- Particularmente el diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2716SW	1"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2717SW	1-1/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2718SW	1-1/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2719SW	1-3/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2720SW	1-1/4"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2721SW	1-5/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2722SW	1-3/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2723SW	1-7/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2724SW	1-1/2"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2726SW	1-5/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2727SW	1-11/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2728SW	1-3/4"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2729SW	1-13/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2730SW	1-7/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2731SW	1-15/16"	11-21/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
2732SW	2"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
2734SW	2-1/8"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
2735SW	2-3/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
2736SW	2-1/4"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
2737SW	2-5/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
2738SW	2-3/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1			

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2740SW	2-1/2"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1			
2741SW	2-9/16"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1			
2742SW	2-5/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1			
2744SW	2-3/4"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1			
2746SW	2-7/8"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1			
2747SW	2-15/16"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1			
2748SW	3"	16-25/64"	4-5/16"	1-5/16"	1			
2750SW	3-1/8"	18-13/32"	4-15/16"	1-7/16"	1			
2754SW	3-3/8"	18-13/32"	4-15/16"	1-7/16"	1			
2756SW	3-1/2"	18-13/32"	4-15/16"	1-7/16"	1			
2760SW	3-3/4"	15-3/8"	5-9/16"	2-1/4"	1			
2762SW	3-7/8"	19"	6"	2-1/4"	1			
2766SW	4-1/8"	19-1/2"	6-11/32"	2-7/16"	1			
2768SW	4-1/4"	19-1/2"	6-11-32"	2-7/16"	1			
2772SW	4-1/2"	21"	7-3/16"	2-3/4"	1			
2774SW	4-5/8"	21"	7-3-16"	2-3/4"	1			
2776SW	4-3/4"	25-1/4"	8"	2"	1			
2780SW	5"	18-11/16"	8"	2"	1			
2786SW	5-3/8"	27"	8-3/4"	2"	1			
2792SW	5-3/4"	28-1/4"	9"	2"	1			
2796SW	6"	22-13/16"	8-7/8"	2-1/2"	1			

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA


USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO



- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.



2730SWM



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
- Diseño plano.
- Acabado fosfatizado.
- Particularmente el diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2724SWM	24 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2727SWM	27 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2730SWM	30 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2732SWM	32 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
2736SWM	36 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2741SWM	41 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2746SWM	46 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1			
2750SWM	50 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
2755SWM	55 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
2760SWM	60 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1			
2765SWM	65 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1			

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2770SWM	70 mm	16-3/8"	4-5/16"	1-3/8"	1			
2775SWM	75 mm	16-3/8"	4-21/64"	1-19/64"	1			
2780SWM	80 mm	18-3/8"	4-31/32"	1-1/2"	1			
2785SWM	85 mm	18-3/8"	4-15/16"	1-9/16"	1			
2790SWM	90 mm	18"	5-1/4"	2"	1			
2795SWM	95 mm	19"	6"	2-1/4"	1			
27100SWM	100 mm	19"	6"	2-1/4"	1			
27105SWM	105 mm	19-1/2"	6-11/32"	2-7/16"	1			
27110SWM	110 mm	19-1/2"	6-11/32"	2-7/16"	1			
27115SWM	115 mm	21"	7-3/16"	2-3/4"	1			

LLAVES DE GOLPE PLANAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 6 PUNTAS

URREA


USO PESADO · PULGADAS · 6 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO



- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.



2729SWH



- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
- Diseño plano.
- Acabado fosfatizado.
- Particularmente el diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.
- Ideal para tuercas dañadas en sus aristas y recomendadas para trabajos en uso rudo, por su mayor superficie de contacto con respecto a la tuerca.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2712SWH	3/4"	7-1/2"	7-1/2"	11/16"	1			
2714SWH	7/8"	7-1/2"	7-1/2"	11/16"	1			
2716SWH	1"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1			
2717SWH	1-1/16"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1			
2718SWH	1-1/8"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1			
2720SWH	1-1/4"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1			
2722SWH	1-3/8"	9-1/2"	9-1/2"	55/64"	1			
2723SWH	1-7/16"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1			
2724SWH	1-1/2"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1			
2726SWH	1-5/8"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1			
2728SWH	1-3/4"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1			
2729SWH	1-13/16"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1			

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2730SWH	1-7/8"	11-21/64"	11-21/64"	63/64"	1			
2732SWH	2"	13-31/64"	13-31/64"	31/64"	1			
2735SWH	2-3/16"	13-31/64"	13-31/64"	1-31/64"	1			
2736SWH	2-1/4"	13-31/64"	13-31/64"	1-31/64"	1			
2738SWH	2-3/8"	14-13/16"	14-13/16"	1-31/64"	1			
2740SWH	2-1/2"	14-13/16"	14-13/16"	1-31/64"	1			
2741SWH	2-9/16"	14-13/16"	14-13/16"	1-31/64"	1			
2744SWH	2-3/4"	16-3/8"	11-13/16"	1-3/16"	1			
2747SWH	2-15/16"	16-3/8"	14-13/16"	1-31/64"	1			
2750SWH	3-1/8"	18-3/8"	14"	1-1/2"	1			
2756SWH	3-1/2"	14-3/16"	14-13/16"	1-7/16"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE CON PARED DELGADA



PARED DELGADA | PINTURA ELECTROSTÁTICA | SUPER DRIVE

BOCA HEXAGONAL

Embona perfectamente con las tuercas hexagonales y proporciona mayor área de contacto.

Pared delgada que permite trabajar en bridas cuyos espárragos están ubicados más cerca uno de otros o muy cerca del tubo.

Pintura electroestática, evita la corrosión.

Superficie de impacto mayor a las llaves de golpe convencionales.

Diseño de cuerpo tipo viga I, que proporciona mayor resistencia a la llave y transferencia del torque.

Marcado con la medida del hexágono y del diámetro del tornillo.


LLAVES DE GOLPE CON PARED DELGADA EN PULGADAS, 6 PUNTAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | 6 | PARED DELGADA | SUPER DRIVE



2829SWH



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.
- Particularmente el diseño plano de estas llaves (en línea, boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un objeto un obstáculo para su accionamiento.
- Ideal para tuercas dañadas en sus aristas y recomendadas para trabajos en uso rudo, por su mayor superficie de contacto con respecto a la tuerca.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2817SWH	1-1/16"	9"	1-11/16"	15/16"	1			
2820SWH	1-1/4"	10-"	1-15/16"	15/16"	1			
2823SWH	1-7/16"	11-13/16"	2-1/4"	1-1/8"	1			
2826SWH	1-5/8"	11-15/16"	2-1/2"	1-1/8"	1			
2829SWH	1-13/16"	12"	2-11/16"	1-1/8"	1			
2832SWH	2"	3-1/16"	2-15/16"	1-11/16"	1			
2835SWH	2-3/16"	13-29/64"	3-3/16"	1-11/16"	1			
2838SWH	2-3/8"	14-3/8"	3-7/16"	1-11/16"	1			
2841SWH	2-9/16"	14-3/8"	3-11/16"	1-11/16"	1			
2844SWH	2-3/4"	14-5/32"	3-15/16"	1-7/8"	1			

LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA


USO PESADO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | ACABADO FOSFATIZADO



- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.



2650SW



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-636E,
- Particularmente el diseño acodado de estas llaves (ángulo de la boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un objeto u obstáculo para su accionamiento.
- Su constitución y estructura permiten ser golpeadas fuertemente con el propósito de aflojar la tuerca.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2616SW	1"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1			
2617SW	1-1/16"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1			
2618SW	1-1/8"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1			
2619SW	1-3/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1			
2620SW	1-1/4"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1			
2621SW	1-5/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1			
2622SW	1-3/8"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1			
2623SW	1-7/16"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1			
2624SW	1-1/2"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1			
2625SW	1-9/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1			
2626SW	1-5/8"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1			
2627SW	1-11/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1			
2628SW	1-3/4"	13-7/16"	2-21/32"	1-3/16"	1-9/16"	1			
2629SW	1-13/16"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1			
2630SW	1-7/8"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1			
2631SW	1-15/16"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1			


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2632SW	2"	14-1/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1			
2634SW	2-1/8"	14"	3-13/16"	1-3/8"	2-3/8"	1			
2635SW	2-3/16"	14"	3-13/16"	1-3/8"	2-3/8"	1			
2636SW	2-1/4"	14-1/8"	3-13/16"	1-3/8"	2-3/8"	1			
2637SW	2-5/16"	14-1/4"	3-7/8"	1-5/16"	2-1/4"	1			
2638SW	2-3/8"	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-9/16"	1			
2639SW	2-7/16"	14-3/4"	4-1/16"	1-5/16"	2-9/16"	1			
2640SW	2-1/2"	14"	4-1/16"	1-5/16"	2-9/16"	1			
2641SW	2-9/16"	14-1/2"	4-1/16"	1-5/16"	2-9/16"	1			
2642SW	2-5/8"	14-1/4"	4-1/16"	1-11/16"	2-9/16"	1			
2643SW	2-11/16"	14-3/4"	4-13/16"	1-11/16"	2-15/16"	1			
2644SW	2-3/4"	16"	4-13/16"	1-11/16"	2-15/16"	1			
2646SW	2-7/8"	16"	4-13/16"	1-11/16"	2-15/16"	1			
2647SW	2-15/16"	15-9/16"	4-13/16"	1-5/8"	2-15/16"	1			
2648SW	3"	15-3/4"	4-7/8"	1-5/8"	3-1/4"	1			
2650SW	3-1/8"	15-7/8"	4-7/8"	2"	3-1/2"	1			

LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · ACABADO FOSFATIZADO





2680SWM

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-636E.
- Particularmente el diseño acodado de estas llaves (ángulo de la boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un objeto u obstáculo para su accionamiento.
- Su constitución y estructura permiten ser golpeadas fuertemente con el propósito de aflojar la tuerca.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2632SWM	32 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1			
2633SWM	33 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1			
2634SWM	34 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1			
2636SWM	36 mm	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1			
2641SWM	41 mm	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1			
2646SWM	46 mm	13-7/16"	2-21/32"	1-3/16"	1-9/16"	1			
2650SWM	50 mm	13-7/16"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1			


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2655SWM	55 mm	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-1/8"	1			
2660SWM	60 mm	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-3/16"	1			
2665SWM	65 mm	14-1/2"	4-1/16"	1-5/16"	2-1/2"	1			
2670SWM	70 mm	15-7/8"	4-13/16"	1-9/16"	2-1/2"	1			
2675SWM	75 mm	15-3/16"	4-3/4"	1-9/16"	2-3/8"	1			
2680SWM	80 mm	15-7/8"	4-7/8"	1-3/8"	2-3/8"	1			

LLAVES ESTRUCTURALES

LLAVES ESTRUCTURALES DE ESTRÍAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE





2623

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma Federal GGG-W-636E.
- Mango de barra cónica.
- Acabado fosfatizado black.
- Ideal para alineacion de bridas y ajuste de tuercas con mayor torque.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2613	13/16"	12"	11/16"	1-1/16"	1			
2614	7/8"	12"	1-3/8"	1-1/16"	1			
2615	15/16"	12"	1-9/16"	1-3/16"	1			
2616	1"	12"	1-9/16"	1-3/16"	1			
2617	1-1/16"	15"	1-11/16"	7/8"	1			
2618	1-1/8"	15"	1-11/16"	7/8"	1			
2620	1-1/4"	17"	1-7/16"	1-5/16"	1			
2621	1-5/16"	17"	1-7/16"	1-1/16"	1			

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2623	1-7/16"	21"	1-1/2"	1-1/8"	1			
2624	1-1/2"	21"	1-1/2"	1-1/8"	1			
2626	1-5/8"	22"	2-1/2"	1-3/16"	1			
2627	1-11/16"	22"	2-1/2"	1-3/16"	1			
2629	1-13/16"	24"	1-13/16"	1-1/4"	1			
2630	1-7/8"	24"	2-3/4"	1-1/4"	1			
2632	2"	24"	3"	1-3/8"	1			

LLAVES ESTRUCTURALES CON BOCA ESPAÑOLA FOSFATIZADAS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · ACABADO FOSFATIZADO · SUPER DRIVE





C908

- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma Federal GGG-W-636E.
- Mango de barra cónica.
- Acabado fosfatizado black.
- Ideal para alineación de bridas y ajuste de tuercas con mayor torque.

GRANEL

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C903A	5/8"	11-3/4"	2-1/4"	7/16"	1			
C903	11/16"	11-3/4"	2-1/4""	7/16"	1			
C904A	3/4"	12"	1-7/8"	7/16"	1			
C905	7/8"	14-1/2"	1-7/8"	9/16"	1			
C905B	15/16"	14-1/4"	2-1/4"	1/2"	1			
C906B	1"	14-1/2"	2-3/16"	1/2"	1			
C907	1-1/16"	17"	1-7/8"	1/2"	1			
C907A	1-1/8"	17"	2-3/16"	5/8"	1			
C908	1-1/4"	19"	2-7/16"	5/8"	1			

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C908A	1-5/16"	19"	2-7/16"	11/16"	1			
C909	1-7/16"	21"	2-3/4"	3/4"	1			
C909A	1-1/2"	21"	2-3/4"	3/4"	1			
C910	1-5/8"	23"	3-1/8"	7/8"	1			
C910A	1-11/16"	23"	3-1/4"	7/8"	1			
C911	1-13/16"	25"	4-7/16"	1"	1			
C911A	1-7/8"	25"	4-7/16"	1"	1			
C912	2"	25"	4-7/16"	1"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

EL CONTROL LO TIENES TÚ



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Destornilladores de torque	Destornilladores de torque	239	•	
Multiplicadores de torque	Multiplicadores de torque	239	•	
Torquímetro	Carátula	240	•	
	Multitorque digital	241	•	
	Electrónico	241	•	
	Pre ajustados	241	•	
	Trueno	241	•	•
	Aguja	242		•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

GUÍA DE SELECCIÓN DE MULTIPLICADORES
DE TORQUE Y TORQUÍMETROS.

Para ayudarte a elegir la opción que mejor se apegue a tu necesidad te dejamos el siguiente ejemplo:

MULTIPLICADOR DE TORQUE

1 TORQUE REQUERIDO:
2,000 FT-LB

La capacidad del multiplicador de torque debe ser entre un **10%** y un **40%** mayor al torque requerido.

2,000 x 1.4 = **2,800** ft-lb

2,000 x 1.1 = **2,200** ft-lb

2 CAPACIDAD REQUERIDA:
ENTRE **2,200** Y **2,800** FT-LB



El modelo adecuado es el **6222** con un torque máximo de **2,200** ft-lb y una relación **1:12**.



TORQUÍMETRO

3 TORQUE DE ENTRAGA REQUERIDO (PARA EL MULTIPLICADOR):

La capacidad del torquímetro debe ser entre un **10%** y un **40%** mayor al torque de entrada requerido.

$$\text{Torque de entrada} = \frac{2{,}000 \text{ ft-lb (torque requerido)}}{12 \text{ (relación de torque)}} = 167 \text{ FT-LB}$$

167 x 1.4 = **234** ft-lb


167 x 1.1 = **184** ft-lb

4 CAPACIDAD REQUERIDA:


La capacidad requerida en nuestro torquímetro debe ser entre **184** y **234** ft-lb.

El modelo adecuado es el **6045FL** con un rango de torque de **50 - 450** ft-lb y cuadro de entrada de **3/4"**.

GUÍA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE MULTIPLICADORES DE TORQUE



GUÍA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE TORQUÍMETROS



DESTORNILLADORES DE TORQUE

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA DE TORQUE

EXTRA PESADO

1/4"

7 PIEZAS



Contenido		
6107A	Destornillador torque 1/4 5-40 in-lb	1
14008X	Punta plana 5F-6R uso pesado	1
14012X	Punta plana 6F-8R uso pesado	1
12004X	Punta Phillips® #2 x 1-15/16 uso pesado	1
12008X	Punta Phillips® #3 x 1-15/16 uso pesado	1
16032X	Punta Torx® T30 x 1-15/16 uso pesado	1
CPI9	Caja impermeable 9"	1

- NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHT7	7	1			

DESTORNILLADORES DE TORQUE MICROAJUSTABLE CON MANGO PLÁSTICO

EXTRA PESADO

1/4"

GARANTÍA EN CS



6105A

- Ligero.
- Fácil de usar.
- Escala fácil de leer.
- Mango trilobular confortable.
- Limitador de torque por medio de leva.
- Receptor magnético de puntas intercambiables de 1/4".
- Bloqueo automático en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- Diseñado para eliminar sobre aplicaciones de fuerza, por lo tanto, reduce costo por daños, rechazos y retrabajos.

CÓDIGO	LONGITUD	RANGO TORQUE IN-LB	RANGO TORQUE IN-OZ	CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
IN-OZ								
6105A	3-7/8"	–	20-100	1/4"	1			
IN-LB								
6106A	4-1/2"	3-15	–	1/4"	1			
6107A	5-1/8"	5-40	–	1/4"	1			

DESTORNILLADORES DE TORQUE PREAJUSTADOS CON MANGO PLÁSTICO

EXTRA PESADO

1/4"

GARANTÍA EN CS



6012

- Estos destornilladores de torque son ajustables al rango de torque especificado y dicho ajuste va a cuenta del cliente.

CÓDIGO	LONGITUD	RANGO TORQUE	CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6012	5-5/8"	1.5-15 in-lb	1/4"	1			
6013	6"	4-40 in-lb	1/4"	1			

DESTORNILLADORES DE TORQUE MICROAJUSTABLE CON MANGO PLÁSTICO SERIE B

USO PESADO

1/4"

GARANTÍA EN CS

VIDEO



6108B

- Mango plástico de alta durabilidad.
- Para operaciones de ensamble con ajuste de torque deseado.
- Anillo de ajuste.

CÓDIGO	LONGITUD	RANGO TORQUE	CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6105B	7"	0,5-4 in-lb	1/4"	1			
6106B	7"	3-15 in-lb	1/4"	1			
6107B	7-7/8"	5-25 in-lb	1/4"	1			
6108B	7-7/8"	10-50 in-lb	1/4"	1			
6109B	7-7/8"	10-90 in-lb	1/4"	1			

MULTIPLICADORES DE TORQUE

MULTIPLICADORES DE TORQUE

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO



6262

Reacción esclava

- Sistema tipo fusible que evita fracturas internas.
- Para trabajo en espacios reducidos.

EXTRA PESADO



6232

Reacción libre

- Cuerpo de acero resistente contra impactos.
- Extensión robusta para apoyos más seguros.
- Sistema tipo fusible que evita fracturas internas.

USO PESADO



6225

Doble reacción alta relación

- Escala graduada que permite medir ángulo de giro.
- Doble reacción: palanca y tipo Z.

USO PESADO



6223

Doble reacción

- Fabricado en acero al carbón de alta calidad.
- Ideal para uso automotriz y aeroespacial.
- Doble reacción: palanca y tipo Z.

- Ideal para uso en la construcción y mantenimiento de maquinaria y en el área automotriz donde se requiere una cantidad de torque y el uso de palancas largas es imposible o peligroso.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO H	CUADRO M	TORQUE MÁXIMO ENTRADA	TORQUE MÁXIMO SALIDA	RELACIÓN TORQUE	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Reacción esclava											
6234	10-5/8"	3/4"	1"	211 ft-lb	2,750 ft-lb	1:13	13.23 lb	1			
6242	14-15/16"	3/4"	1-1/2"	118 ft-lb	5,800 ft-lb	1:49	37.48 lb	1			
6252	16-1/2"	3/4"	1-1/2"	169 ft-lb	8,800 ft-lb	1:52	49.60 lb	1			
6262	19-7/8"	3/4"	2-1/2"	156 ft-lb	11,750 ft-lb	1:75	90.39 lb	1			
Reacción libre											
6202A	8-1/2"	1/2"	3/4"	168 ft-lb	590 ft-lb	1:3.5	4.4 lb	1			
6212	2-7/16"	3/4"	3/4"	286 ft-lb	1,000 ft-lb	1:3.5	6.61 lb	1			
6222	13"	3/4"	1"	183 ft-lb	2,200 ft-lb	1:12	13.22 lb	1			
6232	15-3/4"	3/4"	1-1/2"	300 ft-lb	3,600 ft-lb	1:12	20.94 lb	1			
Doble reacción alta relación											
6226	21-1/4"	1/2"	1"	142 ft-lb	2,200 ft-lb	1:15.5	17.2 lb	1			
6225	21-1/4"	1/2"	1"	127 ft-lb	3,300 ft-lb	1:26	19.6 lb	1			
Doble reacción											
6223	15-1/3"	1/2"	3/4"	220 ft-lb	1,100 ft-lb	1:5	8.8 lb	1			
6224	15-1/3"	3/4"	1"	440 ft-lb	2,000 ft-lb	1:5	9.2 lb	1			

MULTIPLICADORES DE TORQUE

REFACCIONES DE ENGRANE PARA MULTIPLICADORES DE TORQUE MODELOS ANTERIORES A 2013

EXTRA PESADO



6212RR

• Refacciones para multiplicadores de torque modelos anteriores a 2013.

GRANEL

CÓDIGO	ENGRANE PARA MODELO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6212RR	6212	1			
6222RR	6222	1			
6232RR	6232 - 6234	1			
6242RR	6242	1			

REFACCIONES DE ENGRANE PARA MULTIPLICADORES DE TORQUE MODELOS 2013 A LA FECHA

EXTRA PESADO



6202AR

• Refacciones para multiplicadores de torque modelos posteriores a 2013.

GRANEL

CÓDIGO	ENGRANE PARA MODELO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6202AR	6202A	1			
6212R	6212	1			
6222R	6222	1			
6232R	6232	1			
6234R	6234	1			
6242R	6242	1			
6252R	6252	1			
6262R	6262 - (6252 modelos anteriores al 2013)	1			

REFACCIONES PARA MULTIPLICADOR DE TORQUE

USO PESADO



6223T

• Refacción eje transmisor.

EXTRA PESADO



6223P

• Refacción conjunto planetario.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R6226T	Eje transmisor para 6226	1			
6225T	Eje transmisor para 6225	1			
R6226PE	Conjunto planetario, entrada para 6226	1			
R6226PS	Conjunto planetario, salida para 6226	1			
6225PE	Conjunto planetario, entrada para 6225	1			
6225PS	Conjunto planetario, salida para 6225	1			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6223T	Eje transmisor para 6223	1			
6224T	Eje transmisor para 6224	1			
6223P	Conjunto planetario para 6223	1			
6224P	Conjunto planetario para 6224	1			

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA

TORQUÍMETRO DE CARÁTULA IN-LB

EXTRA PESADO

GARANTÍA EN CS

NUEVO



6007B



6177B

• Diseño de alta precisión que brinda el torque deseado independientemente de la palanca aplicada.
• Todos los componentes de transferencia de torque son de acero.
• Escala de doble medición.
• Se suministra cada torquímetro con un informe de calibración rastreable a NIST.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6112A	11"	1/4"	0-30	0-3.5	1			
6007B	11"	3/8"	0-150	0-18	1			
6177B	11"	3/8"	0-250	0-30	1			
6178B	11"	3/8"	0-300	0-35	1			

TORQUÍMETRO DE CARÁTULA FT-LB


EXTRA PESADO

GARANTÍA EN CS

NUEVO



6125A



6134B

• Diseño de alta precisión que brinda el torque deseado independientemente de la palanca aplicada.
• Todos los componentes de transferencia de torque son de acero.
• Escala de doble medición.
• Codigo 6134B incluye un protector de acero integral para la protección de la caratula.
• Se suministra cada torquímetro con un informe de calibración rastreable a NIST.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6113A	11"	3/8"	0-50	0-70	1			
6121B	22"	1/2"	0-175	0-240	1			
6125A	22"	1/2"	0-250	0-350	1			
6134B	26.5"	3/4"	0-350	0-480	1			
6134A	28.2"	3/4"	0-350	0-480	1			

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA CON CUERPO DE ALUMINIO

EXTRA PESADO · CUERPO LIGERO · GARANTÍA EN CS



6119

- Cuerpo de aleación cromo-molibdeno.
- Por su ligereza son ideales para trabajar en alturas.
- Escala de torque dual.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
IN-LB									
6119	12.4"	3/8"	–	30-150	3.5-17.5	1			
FT-LB									
6124	22"	1/2"	50-250	–	70-350	1			
6126	47"	3/4"	120-600	–	160-800	1			

TORQUÍMETRO DIGITAL

TORQUÍMETRO DIGITAL

MEGA PESADO · GARANTÍA EN CS



- Proporcionan información instantánea sobre el torque que se está aplicando para mayor precisión y control.
- Sistema quick release.
- Pantalla con luz LCD.
- Cabeza flexible.
- Ideal para torques de precisión en sujetadores críticos, pruebas de control de calidad y control de procesos.
- Brinda el torque en menos tiempo.
- Sonido de alerta y mango vibratorio cuando el torque ha sido alcanzado.



Puerto USB para descarga de datos sin la necesidad de un software adicional.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6208	48.7"	3/4"	30 - 600	360 -7,200	40.7 - 813.5	1			

TORQUÍMETROS PREAJUSTADOS

TORQUÍMETROS PREAJUSTADOS

EXTRA PESADO · GARANTÍA EN CS



6000

- El torque ajustado no puede ser cambiado sin usar la llave de ajuste, esto previene que el usuario modifique accidentalmente el torque.
- Diseñados para usarse en líneas de producción y ensambles donde se requiere un torque específico para operaciones repetitivas. Precisión +/-3% en dirección hacia la derecha, desde 20-100% de su escala.
- Sistema quick release.
- Sistema tipo matraca accionado en dos posiciones para giro a la izquierda y derecha.
- Torquímetros son ajustables al rango de torque especificado y dicho ajuste va a cuenta del cliente.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6000	6-1/2"	1/4"	1-5 ft-lb	12-60	1.3-6.7	1			
6001	7-1/4"	3/8"	3-9 ft-lb	36-108	4-12.2	1			
6002	11-1/2"	3/8"	10-50 ft-lb	120-600	13.5-67.8	1			
6003	19-3/4"	1/2"	45-150 ft-lb	540-1,800	61-203.4	1			

TORQUÍMETRO DE TRUENO ESCALA DUAL CABEZA FLEXIBLE FT-LB/NM

EXTRA PESADO · ESCALA DUAL FT-LB/NM · GARANTÍA EN CS



- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Cabeza articulada para aplicaciones en espacios reducidos.
- Sistema quick release.
- Sistema tipo matraca accionado en dos posiciones para giro a la izquierda y derecha.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6007	16-9/16"	3/8"	10-80	16.9-105.1	1			

TORQUÍMETROS DE TRUENO

TORQUÍMETROS DE TRUENO CON CUERPO DE ALUMINIO ESCALA DUAL FT-LB/NM

MEGA PESADO · CUERPO LIGERO · GARANTÍA EN CS



Bloqueo y ajuste fácil.



Diseño ajustable

VIDEO



61560

- Precisión +/- 3%.
- Mecanismo multipalanca que da independencia de longitud y maximiza la precisión.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
61560	82 cm	3/4"	100-560	140-760	3 kg	1			
61730	82 cm	3/4"	140-740	200-1,000	3 kg	1			

TORQUÍMETROS DE TRUENO ESCALA DUAL FT-LB/NM

EXTRA PESADO · ESCALA DUAL FT-LB/NM · GARANTÍA EN CS · PRODUCTO MEJORADO



6012A

- Nuevo mango con diseño ergonómico antiderrapante.
- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6006	15-1/2"	3/8"	5-75	98.2-102	1			
6012A	15-3/4"	3/8"	10-100	16.9-132.2	1			
6016	19"	1/2"	20-150	34-197	1			
60143	24-7/16"	1/2"	30-250	47-332	1			
6020	42-1/4"	3/4"	100-600	169-779	1			
6021	70"	1"	200-1,000	305-1,322	1			

TORQUÍMETROS DE TRUENO

TORQUÍMETRO DE TRUENO ESCALA DUAL FT-LB/NM

EXTRA PESADO

ESCALA DUAL FT-LB / NM

GARANTÍA EN CS



- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Torquímetro de trueno con escala dual ft-lb/Nm.
- Cabeza fija.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE FT - LB	RANGO TORQUE NM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6022	108-1/2"	1"	300-2,000	406.7-2,711.6	1			

TORQUÍMETROS DE TRUENO ESCALA DUAL IN-LB/NM

EXTRA PESADO

ESCALA DUAL IN-LB / NM

GARANTÍA EN CS

PRODUCTO MEJORADO



6061A



- Nuevo mango con diseño ergonómico antiderrapante.
- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE IN - LB	RANGO TORQUE NM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6061A	9-15/16"	1/4"	10-50	1.1-5.6	1			
6062A	10-1/8"	1/4"	20-150	2.2-16.9	1			
6064A	11-1/4"	3/8"	30-250	3.3-28.2	1			
6066A	15-1/2"	3/8"	100-750	11.2-84.7	1			

TORQUÍMETROS DE TRUENO UNA ESCALA

USO INDUSTRIAL

PRODUCTO MEJORADO

GARANTÍA EN CS

VIDEO



- Nueva escala en bajo relieve imborrable.
- Una escala.
- Sistema quick release.
- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Matraca reversible de 3 posiciones: giro a la izquierda, giro a la derecha y posición fija de cuadro.
- Una vez definido el torque, no requiere ajuste entre apriete y apriete.
- Su diseño para uso continuo provee al usuario una excelente herrramienta de precisión para torques específicos.



6010NM

ESCALA FT-LB

FT-LB

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6007FL	16-3/4"	3/8"	5-75 ft-lb	1			
6010FL	16-3/4"	3/8"	10-100 ft-lb	1			
6015FL	20-1/2"	1/2"	20-150 ft-lb	1			
6025FL	23-3/4"	1/2"	30-250 ft-lb	1			
6045FL	40-15/16"	3/4"	50-450 ft-lb	1			
6060FL	48 -7/16"	3/4"	100-600 ft-lb	1			
601KFL	45-11/16"	1"	200-1,000 ft-lb	1			

ESCALA IN-LB

IN-LB

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6005IL	8-1/16"	1/4"	10-50 in-lb	1			
6015IL	8-1/16"	1/4"	20-150 in-lb	1			
6025IL	9-9/16"	3/8"	30-250 in-lb	1			
601KIL	16-3/4"	3/8"	200-1,000 in-lb	1			
603KIL	23-3/4"	1/2"	600-3,000 in-lb	1			

ESCALA NM



NM

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6002NM	9 -9/16"	1/4"	5-25 Nm	1			
6010NM	16-3/4"	3/8"	20-100 Nm	1			
6035NM	23-3/4"	1/2"	50-350 Nm	1			
6080NM	48 -7/16"	3/4"	150-800 Nm	1			

JUEGOS DE REFACCIÓNES PARA TORQUÍMETROS DE TRUENO

USO INDUSTRIAL





6047RS



CÓDIGO	PARA MODELO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
6047RS	6005IL, 6015IL, 6002NM	1			
6052RS	6025IL	1			
6052RSA	6007FL, 6010FL, 6010NM, 601KIL	1			
6054RS	6015FL, 6025FL, 6035NM, 603KIL	1			
6056RS	6060FL, 6045FL, 6080NM	1			
6058RS	601KFL	1			

TORQUÍMETRO DE TRUENO IN-LB

USO PROFESIONAL



- Sistema de trueno que reduce la posibilidad de error.
- (trueno pulg-lb, trueno pie-lb y aguja pie-lb):
- Uso profesional (no industrial).
- No incluye certificado de calibración.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107102	12-7/32"	3/8"	120-960 in-lb	1			

TORQUÍMETROS DE TRUENO FT-LB

USO PROFESIONAL



107103

- Sistema de trueno que reduce la posibilidad de error.
- (trueno pulg-lb, trueno pie-lb y aguja pie-lb):
- Uso profesional (no industrial).
- No incluye certificado de calibración.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107103	25-25/32"	1/2"	10-150 ft-lb	1			
107104	25-25/32"	3/4"	50-300 ft-lb	1			

TORQUÍMETRO DE AGUJA UNA ESCALA

USO PROFESIONAL



- Escala de medición dual que permite aplicar torque en ambos sentidos.
- (trueno in-lb, trueno ft-lb y aguja ft-lb):
- No incluye certificado de calibración.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107100	20-29/32"	1/2"	0-140 ft-lb	1			

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Destornilladores	Destornilladores con mango trimaterial	244	•		
	Destornilladores con mango bimaterial	245	•	•	•
	Destornilladores con mango Cushion Grip	249	•		
	Destornilladores con mango ámbar	251	•		
	Destornilladores con mango rojo	253	•		
	Destornilladores con mango azul	254		•	
	Destornilladores con mango amarillo	255		•	
	Destornilladores con mango negro	257			•
	Destornilladores con mango PVC	257			•
	Destornilladores en "Z"	258	•		
	Magnetizador / desmagnetizador para puntas de destornillador	258	•		
Destornilladores con puntas intercambiables	Destornilladores de golpe con puntas intercambiables	259	•	•	
	Destornilladores con mango bimaterial de matraca con puntas intercambiables	259	•		
	Destornilladores tipo revólver con puntas intercambiables	260	•		
	Destornilladores con mango Cushion Grip con puntas intercambiables	260	•		
	Destornilladores con mango ámbar con puntas intercambiables	261	•		
Destornilladores de precisión	Destornilladores de precisión con mango bimaterial	261	•	•	•
	Juegos de herramientas para reparación electrónica	262	•		
	Juegos de destornilladors de precisión con puntas intercambiables	263	•		
Llaves hexagonales	Llaves hexagonales tipo "T"	264	•		
	Llaves hexagonales tipo "L"	267	•		
	Juegos de llaves hexagonales	272		•	•
	Juegos de llaves hexagonales tipo navaja bimaterial	273	•		
	Juegos de llaves hexagonales tipo navaja en estuche plástico	274	•	•	
	Juegos de llaves hexagonales tipo navaja metálicas	275	•	•	
Puntas	Juego de puntas y accesorios de poder	276	•		
	Puntas de caja de poder	278	•	•	
	Puntas planas de poder	279	•	•	
	Puntas Phillips de poder	280	•	•	
	Puntas Torx de poder	281	•	•	
	Puntas cuadradas de poder	282	•		
	Puntas hexagonales de poder	283		•	
	Juego de puntas y accesorios combinados de puntas intercambiables	287	•	•	•
	Juegos combinados de puntas	288		•	
	Puntas doble planas para destornilladores	289	•	•	
	Puntas planas para destornilladores	289	•	•	
	Puntas Phillips para destornilladores	289	•	•	
	Puntas Torx para destornillador	290	•	•	
	Puntas hexagonales para destornillador	290	•		
	Puntas bristol para destornillador	291	•	•	
	Matracas para puntas hexagonales	291	•		
	Adaptadores de poder	292	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TIPOS DE PUNTAS DE HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR URREA.

PUNTA PLANA
PARA TORNILLOS RANURADOS

- Barra redonda. Mayor resistencia a la torsión.
- Barra cuadrada permite hacer uso de alguna llave para aplicar mayor torque sobre la barra.

PUNTA PHILLIPS®
PARA TORNILLOS CON RANURA PHILLIPS®

- Barra redonda. Mayor resistencia a la torsión.
- Barra cuadrada permite hacer uso de alguna llave para aplicar mayor torque sobre la barra..
- Punta phillips® pinhead de seguridad.

PUNTA TORX®
PARA TORNILLOS CON CABEZA Y RANURA TORX®

- Barra redonda. Un torque superior y un desgaste menor de las herramientas.
- Barra redonda. Un torque superior y un desgaste menor de las herramientas.
- Punta de caja. Un torque superior y un desgaste menor de las herramientas.

PUNTA CABINET®
PARA TORNILLOS EN CAVIDADES ESTRECHAS

- Barra redonda. Mayor resistencia a la torsión.

PUNTA HEXAGONAL®
PARA TORNILLOS DE CABEZA Y RANURA HEXAGONAL

- Punta hexagonal en pulgadas y disponible con punta tipo bola.
- Punta hexagonal métrica y disponible con punta tipo bola.
- Punta de caja hexagonal en pulgadas.
- Punta de caja hexagonal métrica.
- Punta hexagonal de seguridad.

PUNTA POZIDRIV
PARA TORNILLOS CABEZA POZIDRIV

- Principalmente usada en electrónica.

PUNTA BRISTOL®
PARA UTILIZARSE EN TORNILLOS CON CAVIDAD DE 12 PUNTAS

- Principalmente usados en ensambles de vehículos de marcas europeas.

PUNTA SPANNER
PARA TORNILLOS SPANNER

- Punta de seguridad.

PUNTA TRIWING
PARA TORNILLOS CON RANURA TRIWING

- Se utiliza para consolas, teléfonos móviles y cámaras.

PUNTA GAMEBIT
PARA TORNILLOS CON CABEZA GAMEBIT

- Se utiliza para consolas.

PUNTA PENTALOBULAR
PARA TORNILLOS SPANNER

- Se utiliza en teléfonos móviles y portátiles.

PUNTA ROBERTSON®
PARA TORNILLOS CON RANURA CUADRADA

- Punta cuadrada.

PUNTA TRIANGULAR
PARA TORNILLOS CON RANURA TRIANGULAR

- Se utiliza en electrónica.

PUNTA SIM
PARA TORNILLOS SPANNER

- Para ranura de la tarjeta SIM de teléfonos móviles.

PUNTA VÁLVULA DE SCHRADER
PARA VÁLVULAS TIPO SCHRADER

- Se utiliza para válvulas de cámaras de aire de neumáticos.

PUNTA CLUTCH
PARA TORNILLOS CON RANURA CLUTCH

CAJA HEXAGONAL
PARA ADAPTAR PUNTAS

- Para puntas de 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2".

CAJA CUADRADA
PARA ADAPTAR DADOS

- Para dados de 1/4" y 3/8".

MANGO TRIMATERIAL

- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión.
- Plástico gris tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Plástico negro tipo PP resistente a impactos.

DESTORNILLADORES MANGO TRIMATERIAL.



USO PESADO | RECUBRIMIENTO NÍQUEL-CROMO | MANGO TRIMATERIAL

MAYOR TORQUE | Sección hexagonal punto de apoyo para mayor torque con ayuda de una llave.

Mayor poder de torque, por su diseño triobular.

DISEÑO DIAMANTADO | El mango integra un área con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

Punta maquinada para tolerancias exactas.

La barra cuenta con un baño de níquel-cromo para máxima protección.

Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL COMBINADOS

EXTRA PESADO | MANGO TRIMATERIAL

13 PIEZAS





- *Cuenta con hexágono en la barra.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	7/32", 1/4", *5/16", *3/8"	4
Cabinet	1/4", 5/32", *7/32"	3
Phillips®	PH00, PH0, PH1, PH2, *PH3, *PH2	6

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCDT13	13	1		

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL Y ACCESORIOS

USO INDUSTRIAL | TORX® | MANGO TRIMATERIAL

23 PIEZAS

VIDEO





- Exceden ASME B107.600

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/4" x 1-1/2", 5/16" x 6", 5/16" x 8", 3/16" x 4".	4
Phillips®	PH2 x 1-1/2", PH1 x 3", PH1 x 4", PH2 x 6", PH3 x 8" .	5
Torx®	T40 x 6", T20 x 4", T30 x 6", T25 x 4".	4
Precisión	T5 x 2", T6 x 2", PH00 x 2", PH000 x 2"	4
Tipo Z	PH2-1/4", PH1-3/16".	2
Accesorios	4 mini ganchos y punta: Tipo lezma, Gancho curvo, Gancho completo, Gancho 90°.	4

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDT25	23	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL Y ACCESORIOS

URREA

USO INDUSTRIAL — MANGO TRIMATERIAL

12 PIEZAS

VIDEO





- Exceden ASME B107.600.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/4" x 1-1/2", 1/4" x 4", 3/16" x 4", 5/16" x 6".	4
Phillips®	PH2 x 1-1/2", PH2 x 4", PH3 x 6", PH1 x 3".	4
Precisión	PH00 x 1-1/2", PH0 x 1-1/2".	2
Tipo Z	PH2-1/4".	1
Accesorios	Desmagnetizador	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDT12	12	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL — MANGO TRIMATERIAL

8 PIEZAS

VIDEO





- Exceden ASME B107.600.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/4" x 1-1/2", 1/4" x 4", 3/16" x 4", 5/16" x 6".	4
Phillips®	PH2 x 1-1/2", PH2 x 4", PH3 x 6", PH1 x 3".	4

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDT8	8	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL — MANGO TRIMATERIAL

5 PIEZAS

VIDEO





- Exceden ASME B107.600.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/8" x 3", 5/16" x 6".	2
Phillips®	PH2 x 6", PH1 x 4".	2
Tipo Z	PH2-1/4".	1


CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDT5	5	1			

DESTORNILLADOR FLEXIBLE MAGNÉTICO CON MANGO TRIMATERIAL PARA PUNTAS DE 1/4"

URREA

EXTRA PESADO — 1/4" — MANGO TRIMATERIAL — BARRA FLEXIBLE — VÁSTAGO MAGNÉTICO







- Material acero cromo vanadio.
- Medida de boca 1/4".
- Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso, permite ingresar y egresar de manera sencilla al área a reparar como partes de motor de los automóviles.

CÓDIGO	BARRA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9300TF	Redonda	10-13/32"	6"	1			

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL


DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE GOLPE

URREA

USO PESADO — MANGO BIMATERIAL

Innovación Urrea — PRODUCTO MEJORADO

VIDEO






9116G
Barra cuadrada punta plana



9184G
Barra cuadrada punta Phillips®





- Nuevo grabado láser en barra para fácil identificación de código y medida.



- Área de golpe unida a la barra del destornillador lo que permite máximo desempeño en la aplicación de golpe.



- Exclusivo orificio con fondo metálico para de palanca e incrementar el torque.



- Casquillo de acero con doble tratamiento térmico.

- Punta negra evita desprendimiento de cromo.
- Barra cuadrada permite el uso de llave para aplicar torque y mejora la resistencia a la flexión.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE DESTORNILLADORES 9100GB	9100GC	9100GA
									PIEZAS: 7	7	6
									EMPAQUE		
									1	1	1
									SUB DIST.		
									MAYOREO		
									MENUDEO		
9104G	Plana		1/4"	8-1/2"	4"	1				•	•
9116G	Plana		1/4"	10-1/2"	6"	1					•
9106G	Plana		5/16"	11"	6"	1				•	•
9143G	Plana		5/16"	15"	10"	1					•
9108G	Plana		3/8"	13"	8 "	1				•	•
9112G	Plana		3/8"	17"	12"	1					•
9182G	Phillips®		PH1	7-1/2"	3"	1			•	•	
9184G	Phillips®		PH2	8-1/2"	4"	1			•	•	
9187G	Phillips®		PH2	10-1/2"	6"	1			•		
9186G	Phillips®		PH3	11"	6"	1			•	•	
9190G	Phillips®		PH3	15"	10"	1			•		
9188G	Phillips®		PH4	13"	8"	1			•	•	
9191G	Phillips®		PH4	17"	12"	1			•		

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

USO PESADO · TORX® · MANGO BIMATERIAL

URREA · PRODUCTO MEJORADO



8906
Punta plana barra redonda



8806
Punta plana barra cuadrada

- Barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.



8635
Punta cabinet barra redonda



8687
Punta Phillips® barra redonda




5652
Tipo trompo punta plana barra redonda




8671
Tipo trompo punta Phillips® barra redonda



8330W
Punta Torx® barra redonda





- Nuevo grabado láser en barra para fácil identificación de código y medida.



- Mayor capacidad de torque por su diseño de mango trilobular.

- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO
8602	Plana	3/16"	8"	4"	1		
8604	Plana	1/4"	8-7/16"	4"	1		
8616	Plana	1/4"	10-7/16"	6"	1		
8606	Plana	5/16"	10-13/16"	6"	1		
8643	Plana	5/16"	14-13/16"	10"	1		
8608	Plana	3/8"	12-13/16"	8"	1		
8652	Plana	1/4"	4"	1-1/2"	1		
8804	Plana	1/4"	8-7/16"	4"	1		
8816	Plana	1/4"	10-7/16"	6"	1		
8806	Plana	5/16"	10-13/16"	6"	1		
8843	Plana	5/16"	14-13/16"	10"	1		
8808	Plana	3/8"	12-13/16"	8"	1		
8810	Plana	3/8"	14-13/16"	10"	1		
8812	Plana	3/8"	16-7/8"	12"	1		
8624	Cabinet	1/8"	7-5/16"	4"	1		
8626	Cabinet	1/8"	9-1/8"	6"	1		
8631	Cabinet	3/16"	6-15/16"	3"	1		
8632	Cabinet	3/16"	8"	4"	1		
8634	Cabinet	3/16"	9-15/16"	6"	1		
8635	Cabinet	3/16"	11-15/16"	8"	1		
8636	Cabinet	1/4"	14-7/16"	10"	1		
8680	Phillips®	PH 0	5-13/16"	2-1/2"	1		
8682	Phillips®	PH 1	6-15/16"	3"	1		
8683	Phillips®	PH 1	11-15/16"	8"	1		
8684	Phillips®	PH 2	8-7/16"	4"	1		
8687	Phillips®	PH 2	10-7/16"	6"	1		
8685	Phillips®	PH 2	12-7/16"	8"	1		
8686	Phillips®	PH 3	10-13/16"	6"	1		
8688	Phillips®	PH 4	12-13/16"	8"	1		
8671	Phillips®	PH 2	3-7/8"	1-3/8"	1		
8310W	Torx®	T10	8"	4"	1		
8315W	Torx®	T15	8"	4"	1		
8320W	Torx®	T20	8"	4"	1		
8325W	Torx®	T25	8"	4"	1		
8327W	Torx®	T27	8"	4"	1		
8330W	Torx®	T30	8"	4"	1		

JUEGOS DE DESTORNILLADORES						
CÓDIGO	**8600E**	**8600F**	**8600D**	**8600B**	**8600A**	**83W**
PIEZAS	**19**	**10**	**8**	**6**	**6**	**6**
EMPAQUE						
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						
	•	•				
	•	•	•	•		
			•	•		
				•		
				•		
	•	•		•		
	•					
	•					
	•	•				
	•					
	•					
	•					
	•					
	•	•				
	•					
	•		•			
	•		•	•		
		•	•			
	•					
	•					
	•	•			•	
	•	•	•		•	
	•					
	•					
	•		•		•	
	•				•	
	•				•	
	•	•			•	
						•
						•
						•
						•
						•
						•

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE CAJA

USO PESADO

PULGADAS


MÉTRICO



8208
De caja en pulgadas



8206M
De caja métricos





CÓDIGO		JUEGOS DE DESTORNILLADORES 8200M	8200
PIEZAS		9	6
EMPAQUE			
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

- Exceden ASME B107.110, DIN 3125.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	8200M	8200
8206	De caja en pulgada		3/16"	7"	3"	1					•
8208	De caja en pulgada		1/4"	7"	3"	1					•
8210	De caja en pulgada		5/16"	7"	3"	1					•
8212	De caja en pulgada		3/8"	7"	3"	1					•
8214	De caja en pulgada		7/16"	7-3/8"	3"	1					•
8216	De caja en pulgada		1/2"	7-3/8"	3"	1					•
8205M	De caja métricos		5 mm	7"	3"	1				•	
8206M	De caja métricos		6 mm	7"	3"	1				•	
8207M	De caja métricos		7 mm	7"	3"	1				•	
8208M	De caja métricos		8 mm	7"	3"	1				•	
8209M	De caja métricos		9 mm	7"	3"	1				•	
8210M	De caja métricos		10 mm	7-3/8"	3"	1				•	
8211M	De caja métricos		11 mm	7-3/8"	3"	1				•	
8212M	De caja métricos		12 mm	7-3/8"	3"	1				•	
8213M	De caja métricos		13 mm	7-3/8"	3"	1				•	

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL EN RACK COMBINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

MANGO BIMATERIAL

36 PIEZAS



- Mango bimaterial de PP+TPR.
- Barra de acero cromo vanadio.
- Terminado cromado.
- Exceden la norma: ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	SL5/16"x6"; SL1/4"x4"; SL3/16"x3"; SL1/4"x1-1/2"	4
Precisión	SL1/8"x2"; SL3/32"x2"	2
Phillips®	PH2x4"; PH1x3"; PH2x1-1/2"	3
Precisión	PH0x2", PH00x2"	2
Torx®	T5x2"; T6x2"; T7x2"; T8x2"; T9x2"; T10x2"	6
Puntas 1"		
Plana	5/32", 3/16", 1/4", 9/32"	4
Phillips®	PH1, PH2, PH2, PH3, PH3	5
Pozidriv	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3	5
Torx®	T15, T20, T25, T30	4
Accesorios	Destornillador	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDB36	36	1			

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL EN BLÍSTER COMBINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

MANGO BIMATERIAL

13 PIEZAS



- Mango bimaterial de PP+TPR.
- Barra de acero cromo vanadio.
- Terminado cromado.
- Exceden la norma: ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	SL1/4"x4"; SL3/16"x3"; SL1/4x1-1/2"	3
Precisión	SL3/32"x2"; SL1/8"x2"	2
Phillips®	PH2x4"; PH1x3"; PH2x1-1/2"	3
Precisión	PH00x2"; PH0x2"	2
Torx®	T8x2"; T9x2"; T10x2"	3



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDB13	13	1			

USO PROFESIONAL

MANGO BIMATERIAL

7 PIEZAS



- Mango bimaterial de PP+TPR.
- Barra de acero cromo vanadio.
- Terminado cromado.
- Exceden la norma: ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	SL1/4"x4"; SL3/16"x3"; SL1/4x1-1/2"	3
Phillips®	PH2x4"; PH1x3"; PH2x1-1/2"	3
Accesorios	Magnetizador	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDB7	7	1			

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL

SURTEK · PRODUCTO MEJORADO · Innovación Surtek



D202
Punta plana barra redonda



D235
Punta cabinet barra redonda



D269
Punta plana barra cuadrada



D240
Punta Phillips® barra redonda



D252
Punta plana tipo trompo




D271
Punta Phillips® tipo trompo



D222
Punta plana barra redonda miniatura



D242
Punta Phillips® barra redonda miniatura





- Nuevo grabado láser en barra para fácil identificación de código y medida.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE DESTORNILLADORES D200A	D200B	D200C
										PIEZAS	10	6	5
										EMPAQUE			
											1	1	1
										SUB DIST.			
										MAYOREO			
										MENUDEO			
D202	Plana	−	Redonda	3/16"	8"	4"	3				•	•	
D204	Plana	−	Redonda	1/4"	8-1/4"	4"	3				•		•
D216	Plana	−	Redonda	1/4"	10-1/4"	6"	3						
D206	Plana	−	Redonda	5/16"	10-3/4"	6"	3					•	
D205	Plana	−	Redonda	5/16"	12-3/4"	8"	3						
D220	Plana	−	Redonda	5/16"	14-3/4"	10"	3						
D208	Plana	−	Redonda	3/8"	12-3/4"	8"	3						
D232	Cabinet	◐	Redonda	1/8"	5"	4"	3						•
D224	Cabinet	◐	Redonda	3/16"	5-1/8"	4"	3				•	•	•
D234	Cabinet	◐	Redonda	3/16"	7-1/8"	6"	3						
D235	Cabinet	◐	Redonda	3/16"	9-1/8"	8"	3						
D230	Cabinet	◐	Redonda	1/4"	11-5/16"	10"	3						
D264	Plana	◆	Cuadrada	1/4"	8-1/4"	4"	3						
D269	Plana	◆	Cuadrada	1/4"	10-1/4"	6"	3					•	
D266	Plana	◆	Cuadrada	5/16"	10-3/4"	6"	3				•		
D240	Phillips®	+	Redonda	PH0	7"	4"	3						
D241	Phillips®	+	Redonda	PH0	8"	6"	3						
D243	Phillips®	+	Redonda	PH1	7"	3"	3				•	•	•
D247	Phillips®	+	Redonda	PH1	8"	4"	3						
D249	Phillips®	+	Redonda	PH1	10"	6"	3						
D244	Phillips®	+	Redonda	PH1	12"	8"	3						
D245	Phillips®	+	Redonda	PH2	8-1/4"	4"	3				•	•	•
D251	Phillips®	+	Redonda	PH2	10-1/4"	6"	3						
D248	Phillips®	+	Redonda	PH2	12-1/4"	8"	3						
D246	Phillips®	+	Redonda	PH3	10-3/4"	6"	3						
D254	Phillips®	+	Redonda	PH4	12-3/4"	8"	3						
D252	Plana tipo trompo	−	Redonda	1/4"	4"	1-1/2"	3				•		
D271	Phillips® tipo trompo	+	Redonda	PH2	5-1/2"	1-3/8"	3				•		
D222	Plana miniatura	−	Redonda	1/8"	3-3/4"	2-1/2"	3				•		
D242	Phillips® miniatura	+	Redonda	PH0	5-1/2"	2-1/2"	3				•		

URREA · SURTEK · FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL

FOY

USO DOMÉSTICO




DBE01
Punta plana barra redonda



DBP43
Punta Phillips® barra redonda



DBC32
Punta Cabinet barra redonda



- Mango bimaterial con geometría trilobular para mejor transmisión de torque.
- Barra de acero templada y cromada.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO
DBE01	Plana		Redonda	3/16"	7"	3"	1		
DBE02	Plana		Redonda	3/16"	8"	4"	1		
DBE03	Plana		Redonda	3/16"	10"	6"	1		
DBE52	Plana		Redonda	1/4"	4"	1.5"	1		
DBE04	Plana		Redonda	1/4"	8-1/2"	4"	1		
DBE16	Plana		Redonda	1/4"	10-1/2"	6"	1		
DBE18	Plana		Redonda	1/4"	12-1/2"	8"	1		
DBE06	Plana		Redonda	5/16"	10-1/2"	6"	1		
DBC32	Cabinet		Redonda	1/8"	8"	4"	1		
DBC25	Cabinet		Redonda	1/8"	10"	6"	1		
DBC27	Cabinet		Redonda	1/8"	12-1/2"	8"	1		
DBC24	Cabinet		Redonda	3/16"	8"	4"	1		
DBC34	Cabinet		Redonda	3/16"	10-1/2"	6"	1		
DBC35	Cabinet		Redonda	3/16"	12-1/2"	8"	1		
DBP43	Phillips®		Redonda	PH1	7"	3"	1		
DBP47	Phillips®		Redonda	PH1	8"	4"	1		
DBP49	Phillips®		Redonda	PH1	10"	6"	1		
DBP71	Phillips®		Redonda	PH2	4"	1.5"	1		
DBP45	Phillips®		Redonda	PH2	8-1/2"	4"	1		
DBP51	Phillips®		Redonda	PH2	10-1/2"	6"	1		
DBP48	Phillips®		Redonda	PH2	12-1/2"	8"	1		
DBP46	Phillips®		Redonda	PH3	10-1/2"	6"	1		

JUEGOS DE DESTORNILLADORES

CÓDIGO	DBP8	DBP6	DBP4	DBP2	DBP2A	DBP2B
PIEZAS	8	6	4	2	2	2
EMPAQUE						
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						
DBE01	•	•				
DBE02	•		•	•		
DBE03	•	•				
DBE52						•
DBE04	•	•	•		•	
DBE16	•	•				
DBE18						
DBE06						
DBC32						
DBC25						
DBC27						
DBC24						
DBC34						
DBC35						
DBP43						
DBP47	•	•	•	•		
DBP49						
DBP71						•
DBP45	•	•	•		•	
DBP51	•					
DBP48						
DBP46						


DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP

RACK CON DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP

96 PIEZAS

URREA

CONTENIDO



CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RACUSH96	1			



DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP

DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP

USO PESADO — CUSHION GRIP



9416
Punta plana barra redonda



9422
Punta plana barra cuadrada

- En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.



9434
Punta cabinet barra redonda




9485
Punta Phillips® barra redonda



9452
Tipo trompo punta plana barra redonda



9471



- Forro acojinado sobre el mango ámbar para mayor confort, provee un mejor agarre permitiendo aplicar mayores torques.
- Punta negra evita desprendimiento de cromo.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1 e ISO 8764-1.



	JUEGOS DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	9400D	9400A
PIEZAS	8	7
EMPAQUE		
1	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	9400D	9400A
9402	Redonda	Plana	3/16"	7-3/4"	4"	1				•	
9404	Redonda	Plana	1/4"	8-1/4"	4"	1				•	
9416	Redonda	Plana	1/4"	10-1/4"	6"	1					
9406	Redonda	Plana	5/16"	11"	6"	1				•	•
9408	Redonda	Plana	3/8"	13-3/8"	8"	1				•	
9410	Redonda	Plana	3/8"	15-3/8"	10"	1					
9412	Redonda	Plana	3/8"	17-3/8"	12"	1					
9421	Cuadrada	Plana	1/4"	8-1/4"	4"	1					•
9422	Cuadrada	Plana	5/16"	11"	6"	1					
9423	Cuadrada	Plana	3/8"	13-3/8"	8"	1					
9424	Cuadrada	Plana	3/8"	17-3/8"	12"	1					
9425	Redonda	Cabinet	1/8"	7-3/4"	4"	1					
9431	Redonda	Cabinet	3/16"	6-3/4"	3"	1					•
9432	Redonda	Cabinet	3/16"	7-3/4"	4"	1					•
9434	Redonda	Cabinet	3/16"	9-3/4"	6"	1					•
9435	Redonda	Cabinet	3/16"	11-3/4"	8"	1					
9436	Redonda	Cabinet	3/16"	13-3/4"	10"	1					
9452	Redonda	Cabinet	1/4"	3-3/8"	1-1/2"	1				•	
9482	Redonda	Phillips®	PH 1	6-3/4"	3"	1				•	•
9483	Redonda	Phillips®	PH 1	11-3/4"	8"	1					
9484	Redonda	Phillips®	PH 2	8-1/2"	4-1/4"	1				•	•
9485	Redonda	Phillips®	PH 2	10-1/4"	6"	1					
9481	Redonda	Phillips®	PH 2	12-1/4"	8"	1					
9489	Redonda	Phillips®	PH 2	14-1/4"	10"	1					
9488	Redonda	Phillips®	PH 2	16-1/4"	12"	1					
9486	Redonda	Phillips®	PH 3	11"	6"	1				•	
9487	Redonda	Phillips®	PH 4	13-3/8"	8"	1					
9471	Redonda	Phillips®	PH 2	3-1/4"	1-3/8"	1					

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR

USO PESADO



9602
Punta plana barra redonda



9404
Punta plana barra cuadrada

- En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.



9682
Punta Phillips® barra redonda




9622
Punta cabinet barra redonda



9652
Tipo trompo punta plana barra redonda



9671
Tipo trompo punta Phillips® barra redonda



- Mango plástico transparente de alta resistencia.
- Barra de acero microaleado que ofrece la máxima duración y resistencia.
- Punta negra evita desprendimiento de cromo.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.



	JUEGOS DE DESTORNILLADORES								
CÓDIGO	9600E	JBUD02	9600D	9800A	9600B	9600A	9600G	JBUD01	9600C
PIEZAS	19	10	8	6	6	6	6	5	4
EMPAQUE									
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									


CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9602	Redonda	Plana		3/16"	7-3/8"	4"	6			
9604	Redonda	Plana		1/4"	8"	4"	6			
9616	Redonda	Plana		1/4"	10"	6"	6			
9606	Redonda	Plana		5/16"	10-3/8"	6"	6			
9643	Redonda	Plana		5/16"	14-3/8"	10"	6			
9608	Redonda	Plana		3/8"	13"	8"	6			
9652	Redonda	Plana		1/4"	3-17/32"	1-1/2"	6			
9803	Cuadrada	Plana		1/4"	7"	3"	6			
9804	Cuadrada	Plana		1/4"	8"	4"	6			
9816	Cuadrada	Plana		1/4"	10"	6"	6			
9842	Cuadrada	Plana		1/4"	13"	9"	6			
9805	Cuadrada	Plana		5/16"	9-3/8"	5"	6			
9806	Cuadrada	Plana		5/16"	10-3/8"	6"	6			
9843	Cuadrada	Plana		5/16"	14-3/8"	10"	6			
9808	Cuadrada	Plana		3/8"	13"	8"	6			
9810	Cuadrada	Plana		3/8"	15"	10"	6			
9812	Cuadrada	Plana		3/8"	17"	12"	6			
9622	Redonda	Cabinet		1/8"	5-1/4"	2-1/2"	6			
9623	Redonda	Cabinet		1/8"	5-3/4"	3"	6			
9624	Redonda	Cabinet		1/8"	6-3/4"	4"	6			
9625	Redonda	Cabinet		1/8"	7-3/4"	5"	6			
9626	Redonda	Cabinet		1/8"	8-3/4"	6"	6			
9627	Redonda	Cabinet		1/8"	10-3/4"	8"	6			
9631	Redonda	Cabinet		3/16"	6-3/8"	3"	6			
9632	Redonda	Cabinet		3/16"	7-3/8"	4"	6			
9633	Redonda	Cabinet		3/16"	8-3/8"	5"	6			
9634	Redonda	Cabinet		3/16"	9-3/8"	6"	6			
9635	Redonda	Cabinet		3/16"	11-3/8"	8"	6			
9636	Redonda	Cabinet		1/4"	14"	10"	6			
9642	Redonda	Cabinet		1/4"	16"	12"	6			
9680	Redonda	Phillips®		PH 0	5-1/4"	2-1/2"	6			
9689	Redonda	Phillips®		PH 0	10-3/4"	8"	6			
9682	Redonda	Phillips®		PH 1	6-3/8"	3"	6			
9683	Redonda	Phillips®		PH 1	11-3/8"	8"	6			
9684	Redonda	Phillips®		PH 2	8-1/4"	4"	6			
9687	Redonda	Phillips®		PH 2	9-15/16"	6"	6			
9685	Redonda	Phillips®		PH 2	12"	8"	6			
9686	Redonda	Phillips®		PH 3	10-3/8"	6"	6			
9688	Redonda	Phillips®		PH 4	13"	8"	6			
9671	Redonda	Phillips®		PH 2	3-13/32"	1-3/8"	6			

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR


DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR, PUNTA TORX, BARRA REDONDA

USO PESADO

TORX®



9310W
Punta Torx® barra redonda



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO
9310W	Torx	T10	8"	4"	6		
9315W	Torx	T15	8"	4"	6		
9320W	Torx	T20	8"	4"	6		
9325W	Torx	T25	8"	4"	6		
9327W	Torx	T27	8"	4"	6		
9330W	Torx	T30	8"	4"	6		



JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX®	
CÓDIGO	93W
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	•

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR DE CAJA

USO PESADO


PULGADAS
MÉTRICO



9207
De caja, colores en pulgadas



9207M
De caja métricos





CÓDIGO	COLOR	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD EXPUESTA		SUB DIST.	MAYOREO
9206	Negro	De caja en pulgadas	O	3/16"	7"	3"	6		
9207	Café	De caja en pulgadas	O	7/32"	7"	3"	6		
9208	Rojo	De caja en pulgadas	O	1/4"	7"	3"	6		
9209	Naranja	De caja en pulgadas	O	9/32"	7"	3"	6		
9210	Ámbar	De caja en pulgadas	O	5/16"	7"	3"	6		
9211	Verde	De caja en pulgadas	O	11/32"	7"	3"	6		
9212	Azul	De caja en pulgadas	O	3/8"	7"	3"	6		
9214	Café	De caja en pulgadas	O	7/16"	7-3/8"	3"	6		
9216	Rojo	De caja en pulgadas	O	1/2"	7-3/8"	3"	6		
9218	Ámbar	De caja en pulgadas	O	9/16"	7-3/8"	3"	6		
9204M	Ámbar	De caja métricos	O	4 mm	7"	3"	6		
9205M	Ámbar	De caja métricos	O	5 mm	7"	3"	6		
9255M	Ámbar	De caja métricos	O	5.5 mm	7"	3"	6		
9206M	Ámbar	De caja métricos	O	6 mm	7"	3"	6		
9207M	Ámbar	De caja métricos	O	7 mm	7"	3"	6		
9208M	Ámbar	De caja métricos	O	8 mm	7"	3"	6		
9209M	Ámbar	De caja métricos	O	9 mm	7"	3"	6		
9210M	Ámbar	De caja métricos	O	10 mm	7-3/8"	3"	6		
9211M	Ámbar	De caja métricos	O	11 mm	7-3/8"	3"	6		
9212M	Ámbar	De caja métricos	O	12 mm	7-3/8"	3"	6		
9213M	Ámbar	De caja métricos	O	13 mm	7-3/8"	3"	6		

JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE CAJA				
CÓDIGO	9201B	9200B	9231M	9230M
PIEZAS	10	6	11	7
EMPAQUE				
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				
	•	•		
	•			
	•	•		
	•			
	•	•		
	•			
	•	•		
	•	•		
	•	•		
	•			
			•	
			•	•
			•	
			•	•
			•	•
			•	•
			•	•
			•	•
			•	
			•	

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO ROJO

DESTORNILLADORES CON MANGO ROJO

USO PESADO



9602R
Punta plana barra redonda



9804R
Punta plana barra cuadrada

- En barra cuadrada permite usar llave para aplicar más torque.



9680R
Punta Phillips® barra redonda




9624R
Punta cabinet barra redonda



9652R
Tipo trompo punta plana redonda



9671R
Tipo trompo punta Phillips® redonda



- Mango fabricado en plástico PP resistente al impacto y la torsión.
- Diseño trilobular que permite mayor transmisión de torque.
- Punta negra evita desprendimientos de cromo.
- Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.




										JUEGOS DE DESTORNILLADORES					
									CÓDIGO	9600ER	JBU03	9600DR	9800AR	9600BR	9600AR
									PIEZAS	15	10	8	6	6	6
									EMPAQUE						
										1	1	1	1	1	1
CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.					
										MAYOREO					
										MENUDEO					
9602R	Redonda	Plana		3/16"	7-9/16"	4"	1				•	•			
9604R	Redonda	Plana		1/4"	7-15/16"	4"	1				•	•		•	
9616R	Redonda	Plana		1/4"	9-15/16"	6"	1								
9606R	Redonda	Plana		5/16"	10-5/16"	6"	1					•		•	
9643R	Redonda	Plana		5/16"	14-5/16"	10"	1							•	
9608R	Redonda	Plana		3/8"	12-5/16"	8"	1					•		•	
9652R	Redonda	Plana		1/4"	3-17/32"	1-1/2"	1				•		•	•	
9804R	Cuadrada	Plana		1/4"	7-15/16"	4"	1			•			•		
9816R	Cuadrada	Plana		1/4"	9-15/16"	6"	1			•			•		
9806R	Cuadrada	Plana		5/16"	10-5/16"	6"	1			•	•		•		
9808R	Cuadrada	Plana		3/8"	12-5/16"	8"	1			•			•		
9812R	Cuadrada	Plana		3/8"	16-5/16"	12"	1			•			•		
9622R	Redonda	Cabinet		1/8"	5-5/8"	2-1/2"	1			•	•				
9624R	Redonda	Cabinet		1/8"	7-1/8"	4"	1			•					
9632R	Redonda	Cabinet		3/16"	7-3/8"	4"	1			•				•	
9634R	Redonda	Cabinet		3/16"	9-9/16"	6"	1				•				
9635R	Redonda	Cabinet		3/16"	11-3/8"	8"	1			•					
9680R	Redonda	Phillips®		PH 0	5-5/8"	2-1/2"	1			•	•	•			•
9682R	Redonda	Phillips®		PH 1	6-9/16"	3"	1			•	•	•			•
9683R	Redonda	Phillips®		PH 1	11-9/16"	8"	1			•					
9684R	Redonda	Phillips®		PH 2	8-3/16"	4"	1			•	•	•			•
9685R	Redonda	Phillips®		PH 2	11-15/16"	8"	1			•					
9686R	Redonda	Phillips®		PH 3	10-5/16"	6"	1			•		•			•
9688R	Redonda	Phillips®		PH 4	13"	8"	1								•
9671R	Redonda	Phillips®		PH 2	3-13/32"	1-3/8"	1				•				•

DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL

DESTORNILLADORES MANGO AZUL

- Nuevo diseño más moderno y más cómodo, permitiendo apretar y aflojar tornillos con mayor facilidad.
- Barra de acero templado de cromo vanadio que evita deformaciones prematura de su punta.
- Gran resistencia a la corrosión por su barra con doble capa de cromo-níquel.
- Mango de acetato de alta resistencia.
- Exceden la norma: ASME B107.600.



DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL

USO PROFESIONAL

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO



D305 Punta plana barra redonda




D330 Punta cabinet barra redonda



D364 Punta plana barra cuadrada



D349 Punta Phillips® barra redonda



D352 Punta plana tipo trompo




D371 Punta Phillips® tipo trompo



D322 Punta plana barra redonda miniatura



D342 Punta Phillips® barra redonda miniatura





CÓDIGO	JUEGOS DE DESTORNILLADORES D02P	DC007P	D01P
PIEZAS	10	6	5
EMPAQUE			
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
D302	Plana		Redonda	3/16"	7-11/16	4"	6			
D304	Plana		Redonda	1/4"	8"	4"	6			
D316	Plana		Redonda	1/4"	10"	6"	6			
D306	Plana		Redonda	5/16"	10-5/16"	6"	6			
D305	Plana		Redonda	5/16"	12-3/8"	8"	6			
D320	Plana		Redonda	5/16"	14-3/8"	10"	6			
D308	Plana		Redonda	3/8"	12-3/8"	8"	6			
D309	Plana		Redonda	3/8"	16-5/16"	12"	6			
D321	Cabinet		Redonda	1/8"	5-3/8"	3"	6			
D332	Cabinet		Redonda	1/8"	6-3/8"	4"	6			
D325	Cabinet		Redonda	1/8"	8-3/8"	6"	6			
D327	Cabinet		Redonda	1/8"	10-3/8"	8"	6			
D324	Cabinet		Redonda	3/16"	7-11/16"	4"	6			
D334	Cabinet		Redonda	3/16"	9-11/16"	6"	6			
D335	Cabinet		Redonda	3/16"	11-5/8"	8"	6			
D330	Cabinet		Redonda	1/4"	14"	10"	6			
D336	Cabinet		Redonda	1/4"	16"	12"	6			
D364	Plana		Cuadrada	1/4"	8"	4"	6			
D369	Plana		Cuadrada	1/4"	10"	6"	6			
D366	Plana		Cuadrada	5/16"	10-5/16"	6"	6			
D363	Plana		Cuadrada	5/16"	14-5/16"	10"	6			
D368	Plana		Cuadrada	3/8"	12-5/16"	8"	6			
D365	Plana		Cuadrada	3/8"	14-5/16"	10"	6			
D367	Plana		Cuadrada	3/8"	16-5/16"	12"	6			
D340	Phillips®		Redonda	PH0	6-3/8"	4"	6			
D341	Phillips®		Redonda	PH0	8-3/8"	6"	6			
D381	Phillips®		Redonda	PH0	10-3/8"	8"	6			
D343	Phillips®		Redonda	PH1	6-11/16"	3"	6			
D347	Phillips®		Redonda	PH1	7-11/16"	4"	6			
D349	Phillips®		Redonda	PH1	9-11/16"	6"	6			
D344	Phillips®		Redonda	PH1	11-11/16"	8"	6			
D350	Phillips®		Redonda	PH1	13-11/16"	10"	6			
D345	Phillips®		Redonda	PH2	8-1/4"	4"	6			
D351	Phillips®		Redonda	PH2	10"	6"	6			
D348	Phillips®		Redonda	PH2	12"	8"	6			
D353	Phillips®		Redonda	PH2	16"	12"	6			
D346	Phillips®		Redonda	PH3	10-5/16"	6"	6			
D354	Phillips®		Redonda	PH4	12-5/16"	8"	6			
D352	Plana tipo trompo		Redonda	1/4"	3-1/4"	1-1/2"	6			
D371	Phillips® tipo trompo		Redonda	PH2	3-1/8"	1-3/8"	6			
D322	Plana miniatura		Redonda	1/8"	4-7/8"	2-1/2"	6			
D342	Phillips® miniatura		Redonda	PH0	4-7/8"	2-1/2"	6			

URREA SURTEK FOY


DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL

DESTORNILLADORES CON MANGO AZUL DE CAJA EN PULGADAS

USO PROFESIONAL · PULGADAS · SURTEK · PRODUCTO MEJORADO



D3510





	JUEGO DE DESTORNILLADORES
CÓDIGO	D3500S
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1


CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
D3506	Redonda		3/16"	7"	3"	6					•
D3508	Redonda		1/4"	7"	3"	6					•
D3510	Redonda		5/16"	7-3/8"	3"	6					•
D3512	Redonda		3/8"	7-3/8"	3"	6					•
D3514	Redonda		7/16"	7-3/8"	3"	6					•
D3516	Redonda		1/2"	7-3/8"	3"	6					•

DESTORNILLADOR CON MANGO AZUL MÁGNETICO PARA PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO PROFESIONAL · 1/4" · SUJETADOR MAGNÉTICO · SURTEK · PRODUCTO MEJORADO



D300





• Norma: federal GG-S121-C, ASME B107.15, NOM 0-85.


CÓDIGO	BARRA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
D300	Redonda	7"	3"	6			

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO DE GOLPE

USO PROFESIONAL · SURTEK







D416G
Punta plana barra cuadrada



D445G
Punta Phillips® barra cuadrada



	JUEGO DE DESTORNILLADORES
CÓDIGO	D400G
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1

• Barra cuadrada permite el uso de una llave para incrementar torque.
• La zona de Impacto está unida a la barra para mayor durabilidad.
• Exceden la norma: ASME B107.600.

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
D403G	Cuadrada		3/16"	3"	3"	6					•
D404G	Cuadrada		1/4"	4"	4"	6					•
D416G	Cuadrada		1/4"	6"	6"	6					•
D405G	Cuadrada		5/16"	8"	8"	6					•
D443G	Cuadrada		No. 1	3"	3"	6					•
D445G	Cuadrada		No. 2	4"	4"	6					•
D451G	Cuadrada		No. 2	6"	6"	6					•
D454G	Cuadrada		No. 3	8"	8"	6					•



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA SABER MÁS.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO

SURTEK

USO PROFESIONAL



D416
Punta plana barra redonda



D434
Punta cabinet barra redonda



D464
Punta plana barra cuadrada



D445
Punta Phillips® barra redonda



D452
Punta plana tipo trompo




D422
Punta plana barra redonda miniatura



D471
Punta Phillips® tipo trompo



D442
Punta Phillips® barra redonda miniatura





• Exceden la norma: ASME B107.600.

CÓDIGO	JUEGOS DE DESTORNILLADORES			
	D400C	D400B	D400D	D400A
PIEZAS	10	8	6	5
EMPAQUE				
📦	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				


CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	📦	SUB DIST.	MAYOREO
D402	Plana	Redonda	3/16"	7-7/8"	6"	6		
D404	Plana	Redonda	1/4"	8-1/4"	4"	6		
D416	Plana	Redonda	1/4"	10-7/16"	6"	6		
D406	Plana	Redonda	5/16"	10-11/16"	6"	6		
D405	Plana	Redonda	5/16"	12-3/8"	8"	6		
D420	Plana	Redonda	5/16"	14-3/4"	10"	6		
D408	Plana	Redonda	3/8"	12-3/4"	8"	6		
D409	Plana	Redonda	3/8"	16-3/4"	12"	6		
D421	Cabinet	Redonda	1/8"	6-1/8"	3"	6		
D432	Cabinet	Redonda	1/8"	7-1/8"	4"	6		
D425	Cabinet	Redonda	1/8"	9-1/8"	6"	6		
D424	Cabinet	Redonda	3/16"	7-7/8"	4"	6		
D434	Cabinet	Redonda	3/16"	10"	6"	6		
D464	Plana	Cuadrada	1/4"	8-1/4"	4"	6		
D469	Plana	Cuadrada	1/4"	10-5/16"	6"	6		
D466	Plana	Cuadrada	5/16"	10-11/16"	6"	6		
D468	Plana	Cuadrada	3/8"	12-3/4"	8"	6		
D465	Plana	Cuadrada	3/8"	14-3/4"	10"	6		
D467	Plana	Cuadrada	3/8"	16-11/16"	12"	6		
D440	Phillips®	Redonda	PH0	7-3/32"	4"	6		
D441	Phillips®	Redonda	PH0	9-1/8"	6"	6		
D443	Phillips®	Redonda	PH1	7"	3"	6		
D447	Phillips®	Redonda	PH1	7-7/8"	4"	6		
D449	Phillips®	Redonda	PH1	10"	6"	6		
D445	Phillips®	Redonda	PH2	8-1/4"	4"	6		
D451	Phillips®	Redonda	PH2	10-5/16"	6"	6		
D448	Phillips®	Redonda	PH2	12-5/16"	8"	6		
D446	Phillips®	Redonda	PH3	10-3/4"	6"	6		
D452	Punta plana trompo	Redonda	1/4"	3-11/16"	1-1/2"	6		
D471	Phillips® tipo trompo	Redonda	PH2	3-9/16"	1-3/8"	6		
D422	Plana barra miniatura	Redonda	1/8"	5-5/8"	2-1/2"	6		
D442	Phillips® miniatura	Redonda	PH0	5-5/8"	2-1/2"	6		

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO DE CAJA EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PULGADAS





D4512



• Exceden la norma: ASME B107.600.

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
D4508	Redonda		1/4"	7"	3"	6			
D4510	Redonda		5/16"	7"	3"	6			
D4512	Redonda		3/8"	7"	3"	6			
D4514	Redonda		7/16"	7-5/16"	3"	6			
D4516	Redonda		1/2"	7-5/16"	3"	6			

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO DE PUNTA TORX

SURTEK

USO PROFESIONAL

TORX®





D4320



• Exceden la norma: ASME B107.600.

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
D4310	Redonda		T10	8-1/4"	4"	6			
D4315	Redonda		T15	8-1/4"	4"	6			
D4320	Redonda		T20	8-1/4"	4"	6			
D4325	Redonda		T25	8-1/4"	4"	6			
D4327	Redonda		T27	8-1/4"	4"	6			
D4330	Redonda		T30	8-1/4"	4"	6			

URREA SURTEK FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO NEGRO

DESTORNILLADORES CON MANGO NEGRO

FOY

USO DOMÉSTICO



DER04
Punta plana barra redonda



DCR34
Punta cabinet barra redonda




DPR84
Punta Phillips® barra redonda



DER52
Punta plana tipo trompo



DPR71
Punta Phillips® tipo trompo





	JUEGOS DE DESTORNILLADORES		
CÓDIGO	A02	FGD01	FGD02
PIEZAS	10	6	2
EMPAQUE			
📦	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO			
DER02	Punta plana	⊖	Redonda	3/16"	7-9/16"	4"	6				•	•	•
DER04	Punta plana	⊖	Redonda	1/4"	8"	4"	6				•	•	
DER16	Punta plana	⊖	Redonda	1/4"	10"	6"	6						
DER06	Punta plana	⊖	Redonda	5/16"	10-5/16"	6"	6						
DER08	Punta plana	⊖	Redonda	3/8"	12-3/4"	8"	6				•		
DCR22	Punta cabinet	◐	Redonda	1/8"	5-11/16"	2-1/2"	6						
DCR32	Punta cabinet	◐	Redonda	1/8"	5-11/16"	4"	6				•	•	
DCR31	Punta cabinet	◐	Redonda	3/16"	6-1/2"	3"	6				•	•	
DCR34	Punta cabinet	◐	Redonda	3/16"	9-1/2"	6"	6				•		
DPR80	Punta Phillips®	⊕	Redonda	PH0	5-11/16"	2-1/2"	6						
-	Punta Phillips®	⊕	Redonda	PH0	11-1/8"	8"	6				•	•	
DPR03	Punta Phillips®	⊕	Redonda	PH1	6-1/2"	3"	6						
DPR83	Punta Phillips®	⊕	Redonda	PH1	11-1/28"	8"	6				•	•	•
DPR84	Punta Phillips®	⊕	Redonda	PH2	8"	4"	6						
DPR88	Punta Phillips®	⊕	Redonda	PH2	12"	8"	6						
DPR86	Punta Phillips®	⊕	Redonda	PH3	10-5/16"	6"	6				•		
DER52	Punta plana tipo trompo	⊖	Redonda	1/4"	3-1/16"	1-1/4"	6				•		
DPR71	Punta Phillips® tipo trompo	⊕	Redonda	PH2	3-9/16"	1-3/8"	6						

DESTORNILLADORES CON MANGO PVC

JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON MANGO PVC COMBINADOS

FOY

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS



TIPO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
⊖ Estándar	3/16" x 3", 1/4" x 4", 3/16" x 6", 1/4" x 6"	4
⊕ Phillips®	PH1 x 4", PH2 x 4"	2

FDE6

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FDE6	6	6			

4 PIEZAS



TIPO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
⊖ Estándar	3/16" x 4", 1/4" x 4"	2
⊕ Phillips®	PH1 x 4", PH2 x 4"	2

FDE4

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FDE4	4	6			

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO PVC COMBINADOS TIPO TROMPO

FOY

USO DOMÉSTICO

2 PIEZAS



TIPO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
⊖ Estándar	1/4" x 1-1/2"	1
⊕ Phillips®	PH2 x 1-1/2"	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2DP42	2	12			

DESTORNILLADORES CON MANGO PVC

DESTORNILLADORES CON MANGO PVC

FOY


USO DOMÉSTICO



DEP36
Punta plana barra redonda



DP44
Punta Phillips® barra redonda






CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		BARRA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE DESTORNILLADORES: FDE6T	2DP34	2DP44
										PIEZAS: 6	2	2
										EMPAQUE		
							6				12	12
										SUB DIST.		
										MAYOREO		
										MENUDEO		
—	Plana	−	Redonda	3/16"	7"	3"				•		
DEP34	Plana	−	Redonda	3/16"	7-11/16"	4"	6				•	
DEP36	Plana	−	Redonda	3/16"	9-11/16"	6"	6			•		
DEP44	Plana	−	Redonda	1/4"	8"	4"	6			•		•
DEP46	Plana	−	Redonda	1/4"	10"	6"	6			•		
DEP48	Plana	−	Redonda	1/4"	10-5/16"	8"	6					
DEP56	Plana	−	Redonda	5/16"	10-11/16"	6"	6					
DPP33	Phillips®	+	Redonda	PH1	7"	3"	6					
DPP34	Phillips®	+	Redonda	PH1	7-7/8"	4"	6			•	•	
DPP36	Phillips®	+	Redonda	PH1	10"	6"	6					
DPP44	Phillips®	+	Redonda	PH2	8-1/4"	4"	6			•		•
DPP46	Phillips®	+	Redonda	PH2	10-5/16"	6"	6					
DPP48	Phillips®	+	Redonda	PH2	12-5/16"	8"	6					
DPP56	Phillips®	+	Redonda	PH3	10-11/16"	6"	6					

DESTORNILLADORES EN "Z"

DESTORNILLADORES EN "Z" ACODADOS

URREA

USO PESADO





36 1/4 **34 1/4**

- Su diseño permite aplicar mayor fuerza al tornillo por su brazo de palanca.
- Fabricado con acero microaleado de alta calidad y terminado fosfatizado que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	TAMAÑO TORNILLO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
35 1/4	Cabinet	◐	1/4"	3"	10, 12	6			
36 1/4	Cabinet	◐	1/4"	4"	10, 12	6			
36 5/16	Cabinet	◐	5/16"	5"	12, 14, 16	6			
36 3/8	Cabinet	◐	3/8"	6"	16, 18, 20	6			
34 1/4	Phillips®	+	PH 1-2	4-3/4"	1 - 2	6			
34 3/8	Phillips®	+	PH 3-4	6"	3 - 4	6			

MAGNETIZADOR / DESMAGNETIZADOR PARA PUNTAS DE DESTORNILLADOR

MAGNETIZADOR / DESMAGNETIZADOR PARA PUNTAS DE DESTORNILLADOR

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para imantar la punta del destornillador introdúzcala en la cavidad del polo positivo, así obtendrá una función que le permitirá la colocación de tornillos en lugares estrechos, sacarlos si es que se le han caído, y si lo que requiere es trabajar con partes electrónicas que requieren herramientas desmagnetizadas introduzca la punta en la cavidad del polo negativo.



CÓDIGO	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9888	2-3/6" x 1-15/16" x 1-1/8"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

DESTORNILLADORES DE GOLPE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE GOLPE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO

8 PIEZAS

PUNTAS DE ACERO S2



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	Punta larga 6 x 3"	1
Cabinet	Punta larga 8 x 3"	1
Phillips®	Puntas cortas PH2, PH3 X 1-1/2"	2
Cabinet	Puntas cortas SL6, SL8 X 1-1/2"	2
Accesorios	Dado de 5/16" cuadro 1/2"	1
	Destornillador de impacto	1

- Ideal para aflojar tornillos difíciles de girar, sobre todo aquellos con mucho óxido a su alrededor o con algún pegamento o epóxico.
- Puntas hexagonales de 5/16".
- Cuerpo sólido de acero con tratamiento térmico para evitar deformaciones.



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
70999A	8	1		

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE GOLPE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS

- Puntas intercambiables de hexágono 5/16".
- Mecanismo de giro que se acciona con el golpe.

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	Puntas planas de 1/4"	2
Phillips®	Puntas Phillips® PH2 y PH3	2
Plana	Punta de 5/16"	1
Phillips®	Puntas Phillips® de PH3	1
Accesorios	Destornillador de impacto de 1/2"	1
	Adaptador para puntas	1



D10



PFD10

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
D10	8	1		

Repuesto

CÓDIGO	NO. PUNTAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFD10	6	1		

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL DE MATRACA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESTORNILLADOR CON MANGO BIMATERIAL DE MATRACA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES TIPO REVÓLVER

URREA

USO PESADO

15 EN UNO

TORX® PULGADAS

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA



VIDEO



- Sistema de matraca reversible de 3 posiciones.



- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango que permite identificar fácilmente el tipo de punta.

- Fabricadas en acero S2.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal de 1/4".

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	4, 6	2"	2
Phillips®	PH 0, PH 1, PH 2, PH 3	2"	4
Hexagonal	1/8, 5/32	2"	2
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30	2"	6
Caja	1/4"		1
RATCHETING			



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9315MM	15 en 1 con matraca	1		

DESTORNILLADOR CON MANGO BIMATERIAL DE MATRACA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

8 EN UNO

TORX®

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA



VIDEO

- Fabricadas en acero S2.
- Porta puntas magnéticas.
- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	1"	2
Phillips®	PH 0, PH 1, PH 2	1"	3
Torx®	T15, T20	1"	2
Caja	1/4"		1
RATCHETING			



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9308M	8 en 1 con matraca	1		

DESTORNILLADOR CON MANGO BIMATERIAL DE MATRACA FLEXIBLE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

7 EN UNO

TORX®

QUICK RELEASE

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA



VIDEO

- Fabricadas en acero S2.
- Porta puntas magnéticas.
- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango.
- Mango flexible para incrementar la transmisión de torque.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	1"	2
Phillips®	PH 1, PH 2	1"	2
Torx®	T15, T20	1"	2
Caja	1/4"		1
RATCHETING			



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9307F	7 en 1 flexible puntas con matraca	1		

DESTORNILLADOR CON MANGO BIMATERIAL DE MATRACA CON PUNTAS LARGAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

7 EN UNO

TORX®

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA



VIDEO

- Fabricadas en acero S2.
- Porta puntas magnéticas.
- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango.
- Puntas largas para acceder a espacios reducidos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	3,5"	2
Phillips®	PH 1, PH 2	3,5"	2
Torx®	T15, T20	3,5"	2
Caja	1/4"		1
RATCHETING			



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9308L	7 en 1 puntas largas con matraca	1		

DESTORNILLADOR CON MANGO BIMATERIAL DE MATRACA CON PUNTAS INTERCAMBIABLES TIPO TROMPO

URREA

USO INDUSTRIAL

7 EN UNO

TORX®

VÁSTAGO MAGNÉTICO

SISTEMA DE MATRACA



VIDEO

- Fabricadas en acero S2.
- Porta puntas magnéticas.
- Sistema de almacenamiento de puntas en el mango.
- Tipo trompo, para acceder a espacios reducidos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	1/4", 3/16"	1"	2
Phillips®	PH 1, PH 2	1"	2
Torx®	T15, T20	1"	2
Caja	1/4"		1
RATCHETING			



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9308S	7 en 1 corto puntas con matraca	1		

DESTORNILLADORES TIPO REVÓLVER CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

EXHIBIDOR CON DESTORNILLADORES TIPO REVÓLVER

20 PIEZAS



- Exhibidor con destornilladores tipo revólver 15 en 1 con puntas convencionales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RADE15MS	Con 20 destornilladores código 9315MS	1			

DESTORNILLADOR TIPO REVÓLVER CON PUNTAS CONVENCIONALES

USO PESADO · 1/4" · TORX® · PULGADAS · QUICK RELEASE

15 EN UNO



- Fabricadas en acero S2.
- Mango ergonómico y suave para incrementar la fuerza y comodidad de uso.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal de 1/4".

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	4, 6	2"	2
Phillips®	PH 0, PH 1, PH 2, PH 3	2"	4
Hexagonal	1/8, 5/32	2"	2
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30	2"	6
Caja	1/4"	N/A	

• CONV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9315MS	15 en 1	1			

DESTORNILLADOR TIPO REVÓLVER CON PUNTAS SPANNER Y TAMPER

USO PESADO · 1/4" · TORX® · QUICK RELEASE

15 EN UNO



- Fabricadas en acero S2.
- Mango ergonómico diseñado con antideslizante para uso en productos donde se involucre la grasa y aceite.
- Recubrimiento de nylon.
- Incluye las puntas para retirar los tornillos de seguridad más utilizados en la industria eléctrica, de telecomunicaciones y cerrajería.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Spanner	6, 8, 10, 12	2"	4
Tamper Hexagonal	1/8, 9/64, 5/32, 3/16	2"	4
Torx® Tamper	T10, T15, T20, T25, T27, T30	2"	6
Caja	1/4"	N/A	

TAMPER



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9315MT	15 en 1	1			

DESTORNILLADOR TIPO REVÓLVER CON PUNTAS AUTO/HVAC

USO PESADO · 1/4" · TORX® · QUICK RELEASE

14 EN UNO



- Fabricadas en acero S2.
- Mango ergonómico diseñado con antideslizante para uso en productos donde se involucre la grasa y aceite.
- Recubrimiento de nylon.
- Incluye puntas más comunes de la industria de la refrigeración y aire acondicionado.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	5.5	2"	1
Phillips®	PH 1, PH 2	2"	2
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	2"	8
Válvula de Schrader		2"	1
Adaptador	Adaptador para dados	2"	1
Caja	1/4"	N/A	

AUTO/HVAC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9314MS	14 en 1	1			

DESTORNILLADORES CON MANGO CUSHION GRIP CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESTORNILLADOR CON MANGO CUSHION GRIP CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO PESADO · 1/4" · 5/16" · TORX®

10 EN UNO



- Puntas dobles con dispositivo de seguridad balín al centro para evitar que se caigan al utilizarlo.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal.
- Forro acojinado sobre el mango ámbar para mayor confort, provee un mejor agarre permitiendo aplicar mayores torques.

Tipo	Puntas	Longitud de punta	Piezas
ientePlana	1/4", 5/16"	1-1/4"	2
Phillips®	PH 2, PH 3	1-1/4"	2
Cuadrada	1/8", 3/32"	1-1/4"	2
Torx®	T10 ,T15	1-1/4"	2
Caja	3/16" ,1/4"	1-1/4"	2



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9310CMS	7-1/4"	1			

DESTORNILLADOR CON MANGO CUSHION GRIP CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO PESADO · 1/4" · 5/16"

6 EN UNO



- Puntas dobles con dispositivo de seguridad balín al centro para evitar que se caigan al utilizarlo.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal.
- Forro acojinado sobre el mango ámbar para mayor confort, provee un mejor agarre permitiendo aplicar mayores torques.

Tipo	Puntas	Longitud de punta	Piezas
Plana	3/16", 5/16"	2-3/4"	2
Phillips®	PH 1, PH 2	2-3/4"	2
Caja	1/4", 5/16"	2-3/4"	2



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9302CMS	7-1/4"	1			

DESTORNILLADOR CON MANGO CUSHION GRIP CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

USO PESADO · 5/16"

5 EN UNO



- Puntas dobles con dispositivo de seguridad balín al centro para evitar que se caigan al utilizarlo.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal.
- Forro acojinado sobre el mango ámbar para mayor confort, provee un mejor agarre permitiendo aplicar mayores torques.

Tipo	Puntas	Longitud de punta	Piezas
Plana	3/16", 5/16"	2-3/4"	2
Phillips®	PH 1, PH 2	2-3/4"	2
Caja	5/16"	2-3/4"	1



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9301CMS	7-1/4"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE DESTORNILLADOR CON MANGO ÁMBAR MAGNÉTICO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO · 1/4" · TORX® · VÁSTAGO MAGNÉTICO

10 EN UNO





- Mango plástico transparente de alta resistencia.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal 1/4".

Tipo	Puntas	Piezas
Plana	(6F-8R), (8F-10R), (10F-12R)	4
Phillips®	PH 1, PH 2, PH 3	3
Torx®	T15, T20, T25	3
Caja	5/16"	1

CÓDIGO	BOCA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9308	1/4"	3-1/2"	7-7/8"	1			

DESTORNILLADOR CON MANGO ÁMBAR PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4"

URREA

USO PESADO · 1/4" · VÁSTAGO MAGNÉTICO



GRANEL

- Mango plástico transparente de alta resistencia.
- El hueco de la barra sirve como destornillador de caja hexagonal 1/4".

CÓDIGO	BOCA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9300MS	1/4"	3-1/2"	7-7/8"	6			

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN ESD ANTI-ESTÁTICOS CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO PESADO · ESD SAFE · TORX® · CROMO-VANADIO · MANGO BIMATERIAL




9503B
Punta plana



9509B
Punta Phillips®



9514B
Punta Torx®



- Material gris: Plástico PE de alta resistencia, no permite que la barra se gire.
- Material negro: Plástico TPE suave, permite mejor transmisión de torque y mejor agarre.
- Acero de aleación Cr-V Mo.
- ASME B107.33M, ISO 2380-1, ISO 8764-1.
- Cabeza giratoria que otorga mayor precisión.
- Anillo de color para identificar el tipo de punta.
- Medidas marcadas en barra para fácil selección.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA		PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO
9503B	Plana	⊖	3/64"	6-3/32"	2-3/8"	1		
9504B	Plana	⊖	1/16"	6-3/32"	2-3/8"	1		
9505B	Plana	⊖	9/128"	6-3/32"	2-3/8"	1		
9506B	Plana	⊖	5/64"	6-3/32"	2-3/8"	1		
9507B	Plana	⊖	13/128"	6-11/16"	2-15/16"	1		
9508B	Plana	⊖	15/128"	6-11/16"	2-15/16"	1		
9509B	Phillips®	⊕	PH00	6-3/32"	2-3/8"	1		
9510B	Phillips®	⊕	PH0	6-3/32"	2-3/8"	1		
9511B	Phillips®	⊕	PH1	6-7/8"	3-5/32"	1		
9512B	Phillips®	⊕	PH1	9-27/32"	5-29/32"	1		
9513B	Torx®	✱	T5	6-3/32"	2-3/8"	1		
9514B	Torx®	✱	T6	6-3/32"	2-3/8"	1		
9515B	Torx®	✱	T7	6-3/32"	2-3/8"	1		
9516B	Torx®	✱	T8	6-3/32"	2-3/8"	1		
9517B	Torx®	✱	T9	6-3/32"	2-3/8"	1		
9518B	Torx®	✱	T10	6-7/8"	3-5/32"	1		

JUEGOS DE DESTORNILLADORES

CÓDIGO	9501BC	9500BC	9501BG	9500BG	9500BF	9501BT	9500BT
PIEZAS	6	5	6	5	4	6	5
EMPAQUE							
	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.							
MAYOREO							
MENUDEO							
	•	•	•				
	•	•	•	•			
	•		•	•			
			•	•			
			•	•			
			•	•			
	•	•			•		
	•	•			•		
	•	•			•		
					•		
						•	
						•	•
						•	•
						•	•
						•	•

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CON PUNTAS COMBINADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

TORX® MÉTRICO

32 PIEZAS



- Puntas de cromo molibdeno.
- Mango antiderrapante que proporciona un mejor agarre.
- Cabeza giratoria que otorga mayor precisión.
- Extensión para realizar trabajos de difícil acceso.

CAJA PLÁSTICA

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 mm	7
Phillips®	PH000 - PH00 - PH0 - PH1	4
Torx®	T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20	9
Hexagonal	0.7 - 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 mm	8
Pozidrive	PZ0 - PZ1	2
Mango	Antiderrapante con cabeza giratoria	1
Extensión		1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DJY04	32	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

TORX® MÉTRICO

15 PIEZAS



- Acero de aleación Cr-V.
- Mango ergonómico con cabeza giratoria.
- Diseñados para un mejor agarre.
- Ideales para trabajos pequeños, finos y hobbies.

CAJA PLÁSTICA

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1.4 - 1.8 - 2.4 mm	3
Phillips®	PH00 - PH0 - PH1	3
Torx®	T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10	6
Hexagonal	1.5 - 2 - 2.5 mm	3

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DJY03	15	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN PARA JOYERO COMBINADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



- Puntas de acero templado.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Parte superior giratoria.
- Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

CAJA PLÁSTICA

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm	4
Phillips®	PH0 - PH1	2

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DJY01	6	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN COMBINADO

FOY

USO DOMÉSTICO

11 PIEZAS



- Con tratamiento térmico para mayor dureza.
- Cabezas con libre movimiento.
- Maneral moleteado cromado.
- Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	0.9 - 1.2 - 1.4 - 1.8 - 2.4 - 3 mm	6
Phillips®	PH00 - PH0 - PH1	3
Lezna		1
Imán		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141617	11	1			

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN COMBINADO

FOY

USO DOMÉSTICO

6 PIEZAS



- Con tratamiento térmico para mayor dureza.
- Cabezas con libre movimiento.
- Maneral moleteado cromado.
- Ideal para anteojos, relojes, cámaras, fotografías, computadoras y artículos de tamaño pequeño.

Tipo	Descripción	Piezas
Plana	1/32" - 3/64" - 5/64" - 1/8"	4
Phillips®	PH0 - PH1	2



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141616	6	1			

JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA

URREA

USO INDUSTRIAL

130 PIEZAS



Contenido		
EMUG	Estuche multiusos grande	1
JDPU117	Juego para reparación de celulares y equipo electrónico de 117 piezas	1
JPPU9	Juego de 9 pinzas de precisión ESD	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 30 W	1
LTU18S	Lámpara de taller slim 180 lm	1
2302	Charola magnética circular de 15 cm	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JRE1	130	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA

URREA

USO INDUSTRIAL

28 PIEZAS



Contenido		
JDPU26	Juego de destornillador de precisión con puntas intercambiables de 26 piezas	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 30 W	1
EMUC	Estuche multiusos chico	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JRE2	28	1			

JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA

JUEGO PARA REPARACIÓN DE CELULARES Y EQUIPO ELECTRÓNICO

URREA

USO INDUSTRIAL

CROMO-VANADIO

117 PIEZAS



- Ideal para reparar teléfonos celulares, consolas de juegos, computadoras portátiles y otros aparatos electrónicos populares.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas	Accesorios	Piezas
Plana	SL1 x 2, SL1.3 x 2, SL1.5 x 2, SL2 x 2, SL2.5 x 2 SL3, SL3.5, SL4	28 mm	13	Extensión metálica	1
Phillips®	PH0000 x 2,PH000 x 2,PH00 x 2,PH0 x2,PH1 x 2,PH2 x 2	28 mm	12	Destornillador	1
Phillips® Pinhead	PH 2.5	28 mm	1	Extensión de plástico	1
Hexagonal	0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0	28 mm	13	Pinzas curvas	1
Torx®	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	28 mm	12	Palancas de plástico	3
Tamper Torx®	T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H	28 mm	8	Adaptador 1/4"	1
Punta de caja	M 2.5, M 3.0, M 3.5, M 4.0, M 4.5, M 5.0, M 5.5	28 mm	7	Magnetizador	1
Cuadrada	#0 (2.0 mm), #1 (2.5 mm), #2 (3.0 mm)	28 mm	3	Mini copa de succión	1
Spanner	2.3, 2.6, 8.0	28 mm	3	Aguja para remover SIM	1
Triwing	0.6 x 2, 1.5 x2 , 2.0, 2.3, 3.0	28 mm	7	Triángulo delgado	4
Triangular	2.0, 2.3, 2.7, 3.0	28 mm	4	Triángulo grueso	4
Pentalobular	0.8 x 2, 1.2 x 2, 1.5, 2.0	28 mm	6		
Pozidriv	PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2	28 mm	5		
SIM	0.8	28 mm	1		
Gamebit	G3.8, G4.5	28 mm	2		



CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD DE PUNTAS	DIÁMETRO DE PUNTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDPU117	117	28 mm	5/32"	1			

JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

PUNTAS DE ACERO S2

ESTUCHE DE ALUMINIO

48 PIEZAS



Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0	28 mm	7
Phillips®	PH000, PH00, PH0, PH1	28 mm	4
Phillips® Pinhead	2.5	28 mm	1
Hexagonal	H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0	28 mm	9
Torx®	T2, T3, T4, T7	28 mm	4
Tamper Torx®	T5H, T6H,T8H, T9H, T10H, T15H, T20H	28 mm	7
Cuadrada	#0 (2.0 mm), #1 (2.5 mm), #2 (3.0 mm)	28 mm	3
Spanner	2.6, 3.0	28 mm	2
Triwing	0.6, 1.0, 2.0, 2.5	28 mm	4
Triangular	2.0, 2.3, 3.0	28 mm	3
Pentalobular	P2, P5, P6	28 mm	3
SIM	0.8	28 mm	1
Accesorios	Destornillador magnético de aluminio		1



CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD DE PUNTAS	DIÁMETRO DE PUNTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDPU48	48	28 mm	5/32"	1			

JUEGO DE DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO INDUSTRIAL

PUNTAS CODIFICADAS POR COLORES

PUNTAS DE ACERO S2

ESTUCHE DE ALUMINIO

26 PIEZAS



Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL1.5, SL1.7, SL2.5, SL3.0	39 mm	4
Phillips®	PH000, PH00, PH0	39 mm	3
Phillips® Pinhead	1.5	39 mm	1
Hexagonal	H1.5, H2.5	39 mm	2
Torx®	T1, T2, T3, T4, T5	39 mm	5
Tamper Torx®	T6H, T8H, T10H, T15H	39 mm	4
Spanner	2.6	39 mm	1
Triwing	0.6	39 mm	1
Triangular	3	39 mm	1
Pentalobular	P2, P5	39 mm	2
Accesorios	Destornillador magnético de aluminio		1
	Pinza de precisión		1



CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD DE PUNTAS	DIÁMETRO DE PUNTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDPU26	26	39 mm	5/32"	1			

CODIFICACIÓN DE COLORES



Mango rojo.
Largo 9" y 6".
Puntas:

PULGADAS



Mango azul.
Largo 9" y 6".
Puntas:


MÉTRICO



Mango verde.
Largo 6".
Puntas:

TORX®

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T".



TIPO DE PUNTAS



PUNTA BOLA | Ángulo de entrada de 25° a 90° para trabajar en accesos difíciles.



PUNTA HEXAGONAL | Ángulo de entrada a 90° que evita dañar la tornillería en que se trabaja.




PUNTA TORX® | Diseño especial para tornillería Torx® la cual es muy utilizada en la industria automotriz.

LLAVES HEXAGONALES LARGAS TIPO "T" PUNTA DE BOLA ERGONÓMICAS

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO





• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL





CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "T" CÓDIGO	4967LBGP	4965LBGPM
								PIEZAS	11	10
								EMPAQUE		
								⬚	1	1
								SUB DIST.		
								MAYOREO		
								MENUDEO		
46405LBGP	●	5/64"	9"	3"	4				•	
46406LBGP	●	3/32"	9"	3"	4				•	
46407LBGP	●	7/64"	9"	3"	4				•	
46408LBGP	●	1/8"	9"	3"	4				•	
46409LBGP	●	9/64"	9"	3"	4				•	
46410LBGP	●	5/32"	9"	3"	4				•	
46412LBGP	●	3/16"	9"	4"	4				•	
46414LBGP	●	7/32"	9"	4"	4				•	
46416LBGP	●	1/4"	9"	4"	4				•	
46420LBGP	●	5/16"	9"	5"	2				•	
46424LBGP	●	3/8"	9"	5"	2				•	
46508LBGP	●	2 mm	9"	3"	4					•
46510LBGP	●	2.5 mm	9"	3"	4					•
46512LBGP	●	3 mm	9"	3"	4					•
46514LBGP	●	4 mm	9"	3"	4					•
46516LBGP	●	5 mm	9"	3"	4					•
46518LBGP	●	6 mm	9"	4"	4					•
46519LBGP	●	7 mm	9"	4"	2					•
46520LBGP	●	8 mm	9"	4"	2					•
46521LBGP	●	9 mm	9"	5"	2					•
46522LBGP	●	10 mm	9"	5"	2					•



LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

LLAVES HEXAGONALES LARGAS TIPO "T" ERGONÓMICAS


USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO

9"



9"





• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.


GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "T" CÓDIGO 4967LGP	4965LGPM
								PIEZAS 11	10
								EMPAQUE	
								⬚ 1	1
								SUB DIST.	
								MAYOREO	
								MENUDEO	
46405LGP	⬢	5/64"	9"	3"	4			•	
46406LGP	⬢	3/32"	9"	3"	4			•	
46407LGP	⬢	7/64"	9"	3"	4			•	
46408LGP	⬢	1/8"	9"	3"	4			•	
46409LGP	⬢	9/64"	9"	3"	4			•	
46410LGP	⬢	5/32"	9"	3"	4			•	
46412LGP	⬢	3/16"	9"	4"	4			•	
46414LGP	⬢	7/32"	9"	4"	4			•	
46416LGP	⬢	1/4"	9"	4"	4			•	
46420LGP	⬢	5/16"	9"	5"	4			•	
46424LGP	⬢	3/8"	9"	5"	2			•	
46508LGP	⬢	2 mm	9"	3"	4				•
46510LGP	⬢	2.5 mm	9"	3"	4				•
46512LGP	⬢	3 mm	9"	3"	4				•
46514LGP	⬢	4 mm	9"	3"	4				•
46516LGP	⬢	5 mm	9"	3"	4				•
46518LGP	⬢	6 mm	9"	4"	4				•
46519LGP	⬢	7 mm	9"	4"	2				•
46520LGP	⬢	8 mm	9"	4"	2				•
46521LGP	⬢	9 mm	9"	5"	2				•
46522LGP	⬢	10 mm	9"	5"	2				•

LLAVES HEXAGONALES CORTAS TIPO "T" ERGONÓMICAS

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO / TORX®

6"




6"



6"





• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.


GRANEL


CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "T" CÓDIGO 4967GP	4965GPM	49668TGP
								PIEZAS 11	10	13
								EMPAQUE		
								⬚ 1	1	1
								SUB DIST.		
								MAYOREO		
								MENUDEO		
46405GP	⬢	5/64"	6"	3"	4			•		
46406GP	⬢	3/32"	6"	3"	4			•		
46407GP	⬢	7/64"	6"	3"	4			•		
46408GP	⬢	1/8"	6"	3"	4			•		
46409GP	⬢	9/64"	6"	3"	4			•		
46410GP	⬢	5/32"	6"	3"	4			•		
46412GP	⬢	3/16"	6"	4"	4			•		
46414GP	⬢	7/32"	6"	4"	4			•		
46416GP	⬢	1/4"	6"	4"	4			•		
46420GP	⬢	5/16"	6"	5"	2			•		
46424GP	⬢	3/8"	6"	5"	2			•		
46508GP	⬢	2 mm	6"	3"	4				•	
46510GP	⬢	2.5 mm	6"	3"	4				•	
46512GP	⬢	3 mm	6"	3"	4				•	
46514GP	⬢	4 mm	6"	3"	4				•	
46516GP	⬢	5 mm	6"	3"	4				•	
46518GP	⬢	6 mm	6"	4"	4				•	
46519GP	⬢	7 mm	6"	4"	2				•	
46520GP	⬢	8 mm	6"	4"	2				•	
46521GP	⬢	9 mm	6"	5"	2				•	
46522GP	⬢	10 mm	6"	5"	2				•	
467T6GP	✱	T6	6"	3"	4					•
467T7GP	✱	T7	6"	3"	4					•
467T8GP	✱	T8	6"	3"	4					•
467T9GP	✱	T9	6"	3"	4					•
467T10GP	✱	T10	6"	3"	4					•
467T15GP	✱	T15	6"	3"	4					•
467T20GP	✱	T20	6"	3"	4					•
467T25GP	✱	T25	6"	3"	4					•
467T27GP	✱	T27	6"	4"	4					•
467T30GP	✱	T30	6"	4"	4					•
467T40GP	✱	T40	6"	4"	4					•
467T45GP	✱	T45	6"	5"	2					•
467T50GP	✱	T50	6"	5"	2					•

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "T" MANGO DE VINIL

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO






- Con mango de vinil ofrecen un mejor agarre mayor confort que una llave en "T" tradicional.
- Fabricadas con acero tratado térmicamente para ofrecer una mayor fuerza.
- Terminado fosfatizado que ofrece mayor protección contra la corrosión.
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.


GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "T" CÓDIGO 4965G	4966G
								PIEZAS 10	8
								EMPAQUE 	
								1	1
								SUB DIST.	
								MAYOREO	
								MENUDEO	
46412LG	●	3/16"	9"	4"	12				
46416LG	●	1/4"	9"	4"	6				
46420LG	●	5/16"	9"	6"	6				
46424LG	●	3/8"	9"	6"	6				
46406G	●	3/32"	6"	3"	12			•	
46407G	●	7/64"	6"	3"	12			•	
46408G	●	1/8"	6"	3"	12			•	
46409G	●	9/64"	6"	3"	12			•	
46410G	●	5/32"	6"	3"	12			•	
46412G	●	3/16"	6"	3"	12			•	
46414G	●	7/32"	6"	4"	6			•	
46416G	●	1/4"	6"	4"	6			•	
46420G	●	5/16"	6"	4"	6			•	
46424G	●	3/8"	6"	4"	6			•	
46508G	●	2 mm	6"	3"	6				•
46510G	●	2.5 mm	6"	3"	6				•
46512G	●	3 mm	6"	3"	6				•
46514G	●	4 mm	6"	3"	6				•
46516G	●	5 mm	6"	3"	6				•
46518G	●	6 mm	6"	3"	6				•
46520G	●	8 mm	6"	4"	6				•
46522G	●	10 mm	6"	4"	6				•

LLAVES HEXAGONALES CORTAS TIPO "T"

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO





- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "T" CÓDIGO 4965	4966
								PIEZAS 10	8
								EMPAQUE 	
								1	1
								SUB DIST.	
								MAYOREO	
								MENUDEO	
46406	●	3/32"	6"	2-3/4"	12			•	
46407	●	7/64"	6"	2-3/4"	12			•	
46408	●	1/8"	6"	3"	12			•	
46409	●	9/64"	6"	3"	12			•	
46410	●	5/32"	6"	3"	12			•	
46412	●	3/16"	6"	4"	6			•	
46414	●	7/32"	6"	4"	6			•	
46416	●	1/4"	6"	4"	6			•	
46420	●	5/16"	6"	6"	6			•	
46424	●	3/8"	6"	6"	6			•	
46508	●	2 mm	6"	2-3/4"	6				•
46510	●	2.5 mm	6"	2-3/4"	6				•
46512	●	3 mm	6"	3"	6				•
46514	●	4 mm	6"	3"	6				•
46516	●	5 mm	6"	4"	6				•
46518	●	6 mm	6"	4"	6				•
46520	●	8 mm	6"	6"	6				•
46522	●	10 mm	6"	6"	6				•

USO PESADO

LLAVES HEXAGONALES.

USO PESADO, 40% MÁS RESISTENCIA AL TORQUE

TIPO DE PUNTAS





PUNTA BOLA | Ángulo de entrada de 25° para trabajar en lugares de difícil acceso.

PUNTA HEXAGONAL | Puntas con chaflán, para un perfecto y rápido acoplamiento.

Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en acero aleado especial, que brinda hasta 40% mayor resistencia al torque que las llaves tradicionales.

Recubrimiento de poliuretano que brinda mayor resistencia a la corrosión.

Endurecidas con un tratamiento térmico especial que ante un sobre esfuerzo la pieza se deforma primero antes de fragmentarse y generar una condición insegura.

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA

URREA

USO PESADO

PULGADAS

MÉTRICO






49-1/16BPHD



49-2BPHD



- Fabricadas en acero aleado que brinda hasta 40% mas resistencia.
- Endurecidas con tratamiento térmico para evitar fragmentación.
- Puntas con chaflan para un perfecto y rápido acoplamiento
- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "L"		
CÓDIGO	49822HD	4995HD	4996HD
PIEZAS	22	13	9
EMPAQUE			
📦	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
–	⬢	0.05"	–	–		No disponible para su venta individual	•	•	
–	⬢	1/16"	3-7/64"	0.63"		No disponible para su venta individual	•	•	
–	⬢	5/64"	–	–		No disponible para su venta individual	•	•	
49-3/32BPHD	⬢	3/32"	3-1/2"	0.74"	10		•	•	
–	⬢	7/64"	–	–		No disponible para su venta individual	•	•	
49-1/8BPHD	⬢	1/8"	3-29/32"	0.88"	10		•	•	
–	⬢	9/64"	–	–		No disponible para su venta individual	•	•	
49-5/32BPHD	⬢	5/32"	4-13/32"	1.00"	10		•	•	
49-3/16BPHD	⬢	3/16"	4-1/2"	1.13"	10		•	•	
–	⬢	7/32"	–	–		No disponible para su venta individual	•	•	
–	⬢	1/4"	5-51/64"	1.38"		No disponible para su venta individual	•	•	
–	⬢	5/16"	6-19/64"	1.56"		No disponible para su venta individual	•	•	
–	⬢	3/8"	7-7/64"	1.75"		No disponible para su venta individual	•	•	
–	⬢	1.5 mm	–	–		No disponible para su venta individual	•		•
–	⬢	2 mm	3-19/64"	0.69"		No disponible para su venta individual	•		•
–	⬢	2.5 mm	3-39/64"	0.79"		No disponible para su venta individual	•		•
49-3BPHD	⬢	3 mm	4"	0.87"	10		•		•
49-4BPHD	⬢	4 mm	4-1/2"	1.03"	10		•		•
49-5BPHD	⬢	5 mm	4-29/32"	1.26"	5		•		•
49-6BPHD	⬢	6 mm	5-51/64"	1.46"	5		•		•
–	⬢	8 mm	6-19/64"	1.69"		No disponible para su venta individual	•		•
–	⬢	10 mm	7-7/64"	1.93"		No disponible para su venta individual	•		•

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" PUNTA DE BOLA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO






49-5/16BP



49-3BP



• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "L" 49822	4995	4996
								PIEZAS 22	13	9
								EMPAQUE		
								1	1	1
								SUB DIST.		
								MAYOREO		
								MENUDEO		
–		0.05"				No disponible para su venta individual		•	•	
49-1/16BP		1/16"	3"	0.56"	10			•	•	
49-5/64BP		5/64"	3-3/16"	0.61"	10			•	•	
49-3/32BP		3/32"	3-3/8"	0.66"	10			•	•	
49-7/64BP		7/64"	3-9/16"	0.70"	10			•	•	
49-1/8BP		1/8"	3-3/4"	0.75"	10			•	•	
49-9/64BP		9/64"	3-15/16"	0.80"	10			•	•	
49-5/32BP		5/32"	4-1/8"	0.84"	10			•	•	
49-3/16BP		3/16"	4-1/2"	0.94"	10			•	•	
49-7/32BP		7/32"	4-7/8"	1.03"	10			•	•	
49-1/4BP		1/4"	5-1/4"	1.12"	10			•	•	
49-5/16BP		5/16"	6"	1.25"	5			•	•	
49-3/8BP		3/8"	6-3/4"	1.38"	5			•	•	
49-7/16BP		7/16"	7-1/2"	1.50"	5					
49-1/2BP		1/2"	8-1/4"	1.63"	5					
49-5/8BP		5/8"	9"	1.75"	5					
49-3/4BP		3/4"	9-3/4"	1.88"	5					
49-1.5BP		1.5 mm	3"	0.53"	10			•		•
49-2BP		2 mm	3-3/16"	0.61"	10			•		•
49-2.5BP		2.5 mm	3-1/2"	0.69"	10			•		•
49-3BP		3 mm	3-7/8"	0.75"	10			•		•
49-4BP		4 mm	4"	0.94"	10			•		•
49-5BP		5 mm	4-9/16"	1.06"	10			•		•
49-6BP		6 mm	5-7/16"	1.22"	10			•		•
49-7BP		7 mm	6-1/4"	1.38"	5					
49-8BP		8 mm	6-1/4"	1.38"	5			•		•
49-9BP		9 mm	6-9/16"	1.54"	5					
49-10BP		10 mm	6-9/16"	1.54"	5			•		•
49-12BP		12 mm	8-1/4"	1.73"	5					
49-14BP		14 mm	9-1/8"	2.15"	5					

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "L" TORX® PUNTA DE BOLA

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS

Medida nominal
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40







CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4972TB	7	1			


LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

USO PESADO — PULGADAS / MÉTRICO







	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "L"	
CÓDIGO	4972RHD	4972MHD
PIEZAS	13	9
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		


CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
–		0.05"	-	-		No disponible para su venta individual		•	
–		1/16"	-	-		No disponible para su venta individual		•	
–		5/64"	-	-		No disponible para su venta individual		•	
–		3/32"	3-13/32"	0.74"		No disponible para su venta individual		•	
–		7/64"	-	-		No disponible para su venta individual		•	
–		1/8"	3-51/64"	0.75"		No disponible para su venta individual		•	
–		9/64"	-	-		No disponible para su venta individual		•	
–		5/32"	-	-		No disponible para su venta individual		•	
49-3/16HD		3/16"	4-39/64"	1.10"	10			•	
–		7/32"	-	-		No disponible para su venta individual		•	
49-1/4HD		1/4"	5-1/2"	1.40"	5			•	
–		5/16"	6- 19/64"	1.60"		No disponible para su venta individual		•	
–		3/8"	7 -7/64"	1.70"		No disponible para su venta individual		•	
–		1.5 mm	-	-		No disponible para su venta individual			•
–		2 mm	-	-		No disponible para su venta individual			•
–		2.5 mm	-	-		No disponible para su venta individual			•
49-3HD		3 mm	4"	0.87"	10				•
49-4HD		4 mm	4-1/2"	1.00"	10				•
49-5HD		5 mm	4-29/32"	1.30"	5				•
–		6 mm	5-45/64"	1.50"		No disponible para su venta individual			•
49-8HD		8 mm	6-19/64"	1.70"	5				•
49-10HD		10 mm	7-7/64"	1.90"	5				•





LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES LARGAS TIPO "L"

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — MÉTRICO







• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "L" CÓDIGO 4972R	JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "L" CÓDIGO 4972M
								PIEZAS 13	PIEZAS 9
								EMPAQUE 	EMPAQUE 
								1	1
								SUB DIST.	
								MAYOREO	
								MENUDEO	
–		0.05"	2-27/32"	0.53"		No disponible para su venta individual		•	
–		1/16"	3"	0.56"		No disponible para su venta individual		•	
49-5/64L		5/64"	3-1/8"	0.61"	25			•	
49-3/32L		3/32"	3-3/8"	0.66"	25			•	
49-7/64L		7/64"	3-1/2"	0.70"	25			•	
49-1/8L		1/8"	3-3/4"	0.75"	25			•	
49-9/64L		9/64"	3-15/16"	0.80"	25			•	
49-5/32L		5/32"	4-1/8"	0.84"	25			•	
49-3/16L		3/16"	4-1/2"	0.94"	25			•	
49-7/32L		7/32"	4-7/8"	1.03"	10			•	
49-1/4L		1/4"	5-1/4"	1.12"	10			•	
49-5/16L		5/16"	6"	1.25"	5			•	
49-3/8L		3/8"	6-3/4"	1.38"	5			•	
49-7/16L		7/16"	7-1/2"	1.50"	5				
49-1/2L		1/2"	8-1/4"	1.63"	5				
49-9/16L		9/16"	9"	1.75"	5				
49-5/8L		5/8"	9-3/4"	1.88"	5				
49-3/4L		3/4"	11-1/4"	2.13"	1				
49-7/8L		7/8"	12-3/4"	2.38"	1				
49-1L		1"	14-1/4"	2.63"	1				
–		1.5 mm	3"	0.53"		No disponible para su venta individual			•
–		2 mm	3-1/16"	0.61"		No disponible para su venta individual			•
–		2.5 mm	3-1/2"	0.68"		No disponible para su venta individual			•
49-3L		3 mm	3-7/8"	0.69"	25				•
49-4L		4 mm	4"	0.75"	25				•
49-5L		5 mm	4-9/16"	0.94"	25				•
49-6L		6 mm	5-7/16"	1.06"	10				•
49-8L		8 mm	6-1/4"	1.38"	5				•
49-10L		10 mm	6-9/19"	1.54"	5				•

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "L" TORX® LARGAS

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS

Medida nominal
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4972TL	7	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES "L" TORX® TAMPER PROOF

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS

Medida nominal
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40







CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4972TT	7	1			

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L"

LLAVES HEXAGONALES CORTAS TIPO "L"

USO INDUSTRIAL — PULGADAS / MÉTRICO — TORX®





• Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

GRANEL

CÓDIGO	PUNTA	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO
49-1/16		1/16"	1-3/4"	0.56"	25		
49-5/64		5/64"	1-7/8"	0.61"	25		
49-3/32		3/32"	2"	0.66"	25		
49-7/64		7/64"	2-1/8"	0.70"	25		
49-1/8		1/8"	2-1/4"	0.75"	25		
49-9/64		9/64"	2-3/8"	0.80"	25		
49-5/32		5/32"	2-1/2"	0.84"	25		
49-3/16		3/16"	2-3/4"	0.94"	25		
49-7/32		7/32"	3"	1.03"	10		
49-1/4		1/4"	3-1/4"	1.12"	10		
49-5/16		5/16"	3-3/4"	1.25"	5		
49-3/8		3/8"	4-1/4"	1.38"	5		
49-7/16		7/16"	4-3/4"	1.50"	5		
49-1/2		1/2"	5-1/4"	1.63"	5		
49-9/16		9/16"	5-3/4"	1.75"	5		
49-5/8		5/8"	6-1/4"	1.88"	5		
49-3/4		3/4"	7-1/4"	2.13"	1		
49-7/8		7/8"	8-1/4"	2.38"	1		
49-1		1"	9-1/4	2.63"	1		
49-1-1/8		1-1/8"	10-1/4"	2.75"	1		
49-1-1/4		1-1/4"	11-1/4"	3"	1		
49-1-1/2		1-1/2"	13-1/4"	3.50"	1		
49-1-3/4		1-3/4"	15-1/4"	4"	1		
49-2-0		2"	17-1/4"	4.50"	1		
49-1.27		1.27 mm	1-5/8"	0.53"	25		
49-1.5		1.5 mm	1-3/4"	0.53"	25		
49-2		2 mm	1-15/16"	0.61"	25		
49-2.5		2.5 mm	2-3/16"	0.69"	25		
49-3		3 mm	2-7/16"	0.75"	25		
49-4		4 mm	2-5/8"	0.94"	25		
49-5		5 mm	3"	1.06"	25		
49-6		6 mm	3-1/2"	1.22"	10		
49-7		7 mm	3-5/8"	1.38"	5		
49-8		8 mm	3-7/8"	1.38"	5		
49-9		9 mm	4"	1.54"	5		
49-10		10 mm	4-1/4"	1.54"	5		
49-12		12 mm	4-13/16"	1.73"	5		
49-14		14 mm	5-3/8"	2.15"	5		
49-17		17 mm	6-1/8"	2.42"	1		
49-19		19 mm	6-15/16"	2.70"	1		
49-22		22 mm	7-11/16"	3.07"	1		
49-24		24 mm	8-39/64"	3.46"	1		
49-27		27 mm	9-39/64"	3.84"	1		
49-32		32 mm	12-7/64"	4.81"	1		
49-36		36 mm	13-41/64"	5-3/8"	1		
49T7		T7	1-5/8"	0.51	5		
49T8		T8	1-3/4"	0.56	5		
49T9		T9	1-7/8"	0.61	5		
49T10		T10	2"	0.66	10		
49T15		T15	2-1/8"	0.71	10		
49T20		T20	2-1/4"	0.75	10		
49T25		T25	2-3/8"	0.80	10		
49T27		T27	2-1/2"	0.85	10		
49T30		T30	2-3/4"	0.94	10		
49T40		T40	3"	1.03	10		
49T45		T45	3-1/4""	1.13	5		
49T55		T55	4-1/4"	1.38	5		

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES "L" CORTAS USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	4972	4975	4977	4976A	4975M	4977M	4972T
PIEZAS	12	11	7	11	10	7	7
EMPAQUE							
SUB DIST.							
MAYOREO							
MENUDEO	1	1	1	1	1	1	1
	•						
	•	•	•				
	•	•	•				
	•	•					
	•	•	•				
	•	•					
	•	•	•				
	•	•	•				
	•	•	•				
	•	•	•				
	•	•					
	•	•					

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" COMBINADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | MÉTRICO

30 PIEZAS



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado satinado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.028", 0.035", 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	15
Hexagonal	0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	15



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLF30	30	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" COMBINADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | MÉTRICO

25 PIEZAS



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple la norma ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado satinado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	12
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm	13



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLF25	25	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EN PULGADAS EXTRA LARGAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS

9 PIEZAS



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple la norma ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado pavonado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	9



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFH9	9	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS EXTRA LARGAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉTRICO

9 PIEZAS



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado pavonado.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	9



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFH9M	9	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EN PULGADAS PUNTA DE BOLA

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS

7 PIEZAS





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Acabado satinado.
- Trabaja en ángulos de hasta 25°.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	7

RACK

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFB7	7	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS PUNTA DE BOLA

SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉTRICO

7 PIEZAS





- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Acabado satinado.
- Trabaja en ángulos de hasta 25°.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	7

RACK

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFB7M	7	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EN PULGADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS

13 PIEZAS

Medida nominal
0.05"
1/16"
5/64"
3/32"
7/64"
1/8"
9/64"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"



ALLF13

10 PIEZAS

Medida nominal
1/16"
5/64"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"



ALLF10

7 PIEZAS

Medida nominal
1/16"
5/64"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
1/4"



ALLF7

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado satinado.

RACK

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLF13	13	1			
ALLF10	10	1			
ALLF7	7	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | MÉTRICO

13 PIEZAS

Medida nominal
1.3 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.5 mm
4 mm
4.5 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm



ALLF13M

10 PIEZAS

Medida nominal
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm



ALLF10M

7 PIEZAS

Medida nominal
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm



ALLF7M

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
- Puntas achaflanadas que permiten un rápido acople al tornillo.
- Acabado satinado.

RACK

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLF13M	13	1			
ALLF10M	10	1			
ALLF7M	7	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" TORX® Y TORX® LARGAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TORX®

9 PIEZAS

Medida nominal
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50



ALLFT9

7 PIEZAS

Medida nominal
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30



ALLFTL7

• Llaves largas.

• Fabricados en acero cromo vanadio.
• Recubrimiento de pintura electrostática.

RACK

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFT9	9	1			
ALLFTL7	7	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" EN PULGADAS, ARGOLLA

FOY

USO DOMÉSTICO · PULGADAS

10 PIEZAS



• Forjados en acero al alto carbono.
• Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
• Acabado pavonado.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	10

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141721	10	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" MÉTRICAS, ARGOLLA

FOY

USO DOMÉSTICO · MÉTRICO

10 PIEZAS



• Forjados en acero al alto carbono.
• Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.
• Acabado pavonado.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	10

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141720	10	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA BIMATERIAL

DISEÑO ERGONÓMICO.

ROTACIÓN NATURAL DE MANO Y MUÑECA

ESTUCHE TIPO NAVAJA BIMATERIAL



El estuche puede utilizarse como apoyo para aplicar mayor torque.

Diseño ergonómico con grip antiderrapante .

Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES COMBINADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO · TORX®

24 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7
Torx®	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49824	24	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES COMBINADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · MÉTRICO

16 PIEZAS



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49816	16	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS

9 PIEZAS



• Mango bimaterial.
• Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
• Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4977B	9	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS

9 PIEZAS



• Mango bimaterial.
• Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
• Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.050", 1/16", 5/64", 3/32 ", 7/64 ", 1/8 ", 9/64", 5/32", 3/16"	9

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4978B	9	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS

6 PIEZAS



• Mango bimaterial.
• Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
• Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/32 ", 3/16 ", 7/32 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8"	6

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4994B	6	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA EN ESTUCHE PLASTICO

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

10 PIEZAS



ALLFNP10

- Estuche plástico.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	10

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFNP10	10	1			

8 PIEZAS



ALLFNX8

- Mango bimaterial.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFNX8	8	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO

7 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D. ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	7

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4977BM	7	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO

6 PIEZAS



- Mango bimaterial.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.ISO 2936L.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	6

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4973BM	6	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — MÉTRICO

10 PIEZAS



ALLFNP10M

- Estuche plástico.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm	10

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFNP10M	10	1			

8 PIEZAS



ALLFNX8M

- Mango bimaterial.
- Cumplen las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	8

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFNX8M	8	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — TORX®

8 PIEZAS



- Estuche plástico.
- Mango bimaterial.
- Fabricadas en acero 8650 premium.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25	8

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4976TX	8	1			

JUEGO DE LLAVES TORX TAMPER PROOF TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS



- Estuche plástico.
- Mango bimaterial.
- Fabricadas en acero 8650 premium.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4977TXT	7	1			

JUEGO DE LLAVES TORX TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS



- Estuche plástico.
- Mango bimaterial.
- Fabricadas en acero 8650 premium.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4977TX	7	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — TORX®

8 PIEZAS



ALLFTNP8

- Estuche plástico.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFTNP8	8	1			

8 PIEZAS



ALLFTNX8

- Estuche plástico.
- Mango bimaterial.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFTNX8	8	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA METALICAS

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

9 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4 "	9

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4993	9	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

9 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	9

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4978	9	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

8 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32 "	8

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4992	8	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

5 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8 "	5


CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4994	5	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

9 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFN9	9	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO

7 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7


CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4974	7	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — MÉTRICO

6 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Forjadas con acero 8650 premium y sometidas a tratamiento termino de alta precisión.
- Exceden las normas ASME B18.3 e ISO 2936L.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	6

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4973	6	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — MÉTRICO

9 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Hexagonal	1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm	9


CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFN9M	9	1			

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX TIPO NAVAJA

URREA

USO INDUSTRIAL — TORX®

7 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Fabricadas en acero 8650 premium.
- Exceden la norma ASME B18.3.



Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4979TX	7	1			

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES TORX® TIPO NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL — TORX®

8 PIEZAS



- Estuche metálico.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

ALLFTN8

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFTN8	8	1			

7 PIEZAS



- Estuche de aluminio.
- Cumple las normas ASME B18.3 y FEDERAL GGG-K-275D.

Tipo	Medidas	Piezas
Torx®	T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40	7

ALLFTNA7

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ALLFTNA7	7	1			

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS

USO PESADO

19 EN UNO



• Adaptadores para dados de 1/4" y 3/8" con perno de seguridad.



• Adaptador rápido con cuadro 1/4" con sistema quick release.



Contenido-Adaptadores-		
Adaptador	**Medidas**	
Para punta	1/4", cuadro 1/4"	1
Rápido para puntas	1/4", cuadro 1/4" H	1
Para dado	1/4" x 1/4" x 1"	1
Para dado	1/4" x 1/4" x 2"	1
Para dado	1/4" H x 3/8" x 2"	1
Para dado	1/4" H x 3/8" x 6"	1
Para dado	1/4" x 3/8" x 2"	1

Contenido-Puntas-			
Punta	**Longitud**	**Tamaño**	
Phillips®	1"	PH1, PH2, PH3	3
Slotted	1"	5F-6R, 6F-8R, 8F-10R	3
Phillips®	1-15/16"	PH1, PH2, PH3	3
Torx®	1 15/16"	T15, T20, T25	3

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
61919	19	1			

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ADAPTADOR RÁPIDO DE 1/4"

USO PESADO

19 EN UNO



• Adaptador rápido con cuadro 1/4" con sistema quick release.

• Puntas ideales para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

• Diseñadas para trabajar por medio de herramientas de poder eléctrica o neumática.



Contenido			
Punta	**Longitud**	**Tamaño**	
Slotted	3"	4F-5R, 5F-6R	2
Slotted	6"	4F-5F, 5F-6R	2
Phillips®	2-3/4"	PH1, PH2, PH3	3
Phillips®	6"	PH1, PH2, PH3	3
Torx®	2-3/4"	T15, T20, T25, T27	4
Torx®	6"	T15, T20, T25, T27	4
Adaptador para puntas de 1/4" cuadro 1/4"			1

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
61919X	19	1			

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

54 PIEZAS



• Fabricadas en acero S2.
• Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
• Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
• Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL6 x 2, SL8 x 2	25 mm	4
	SL8	50 mm	1
Phillips®	PH1 x 2, PH2 x 6, PH3 x 2	25 mm	10
	PH2 x 2, PH3	50 mm	3
Torx®	T10 x 2, T15 x 2, T20 x 4, T25 x 5, T27 x 2, T30 x 2, T40	25 mm	18
	T20, T25 x 2	50 mm	3
Cuadrada	S1 x 2, S2 x 4, S3 x 2	25 mm	8
	S2 x 2, S3	50 mm	3
Punta caja	1/4", 5/16" y 3/8"		3
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JUP54	54	1			

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

USO INDUSTRIAL

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

48 PIEZAS



• Fabricadas en acero S2.
• Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
• Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
• Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL6 x 2, SL8 x 2	25 mm	4
	SL8	50 mm	1
Phillips®	PH1 x 2, PH2 x 6, PH3 x 2	25 mm	10
	PH2 x 2, PH3	50 mm	3
Torx®	T10, T15, T20 x 4, T25 x 4, T27, T30, T40	25 mm	13
	T20, T25	50 mm	2
Cuadrada	S1, S2 x 3, S3	25 mm	5
	S2	50 mm	1
Brocas	1/16", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16" y 1/4"		8
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JUP48	48	1			

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

URREA

USO INDUSTRIAL

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

42 PIEZAS



- Fabricadas en acero S2.
- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL6, SL8	25 mm	2
	SL8	50 mm	1
Phillips®	PH1, PH2 x 5, PH3 x 2	25 mm	8
	PH1, PH2 x 2, PH3	50 mm	4
Torx®	T10, T15, T20 x 2, T25 x 3, T27, T30, T40	25 mm	10
	T20, T25 x 2	50 mm	3
Cuadrada	S1, S2 x 2, S3	25 mm	4
	S2 x 2	50 mm	2
Punta caja	1/4", 5/16" y 3/8"		3
Adaptador de dado	3/8"		1
Brocas	3 mm, 4 mm, 5 mm		3
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JUP42	42	1			

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

URREA

USO INDUSTRIAL

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

42 PIEZAS



- Fabricadas en acero S2.
- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL8	25 mm	1
Phillips®	PH1, PH2 x 8, PH3 x 3	25 mm	12
	PH2 x 2, PH3	50 mm	3
Torx®	T10, T15, T20 x 2, T25 x 4, T27, T30, T40	25 mm	11
	T20 x 2, T25	50 mm	3
Cuadrada	S1 x 2, S2 x 4, S3 x 2	25 mm	8
	S2 x 2	50 mm	2
Adaptador de dado	3/8"		1
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JUP42A	42	1			

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

URREA

USO INDUSTRIAL

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

34 PIEZAS



- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	SL8	25 mm	1
Phillips®	PH1, PH2 x 6, PH3 x 2	25 mm	9
	PH2, PH3	50 mm	2
Torx®	T15, T20 x 3, T25 x 3, T30	25 mm	8
	T20, T25	50 mm	2
Cuadrada	S1, S2 x 3, S3 x 2	25 mm	6
	S2	50 mm	1
Adaptador de dado	3/8"		1
Punta caja	1/4" y 5/16"		2
Accesorios	Sujetador de puntas y extensión para puntas magnéticos		2



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JUP34	34	1			

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS DE PODER

JUEGO DE PUNTAS DE PODER Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · TORX® · SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

18 PIEZAS



- Sistema de amortiguación de impacto absorbe los picos de alto torque generados por máquinas eléctricas prolongando la vida útil de la punta.
- Mayor durabilidad y resistencia que las puntas tradicionales.
- Embonado perfecto en tornillos evitando deslizamientos.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Phillips®	PH2 x 2, PH3	25 mm	3
	PH2, PH3	50 mm	2
Torx®	T20, T25	25 mm	2
	T25	50 mm	1
Cuadrada	S2 x 2, S3	25 mm	3
	S2	50 mm	1
Brocas	3/32", 1/8", 5/32", 3/16" y 1/4"		5
Accesorios	Sujetador de puntas magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JUP18	18	1			

PUNTAS DE CAJA DE PODER

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN RETRÁCTIL MÉTRICAS HEXÁGONO DE 1/4"

URREA

EXTRA PESADO · 1/4" · MÉTRICO · IMÁN RETRÁCTIL



- Imán retráctil que permite mantener la tuerca o el tornillo seguro dentro de la cavidad de la caja.
- Zanco hexagonal de 1/4".
- Ideales para ensambles repetitivos de alta precisión y rapidez.
- Exceden la norma ISO 1173.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	PROFUNDIDAD DE CAJA (B)	HEXÁGONO VÁSTAGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
11114		14 mm	70 mm	20 mm	1/4"	1			
10208		8 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1			
10210		10 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1			
10212		12 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1			
10213		13 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1			
10214		14 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1			
10216		16 mm	100 mm	25 mm	1/4"	1			
10410		10 mm	150 mm	26 mm	1/4"	1			
10412		12 mm	150 mm	26 mm	1/4"	1			
10413		13 mm	150 mm	26 mm	1/4"	1			
10414		14 mm	150 mm	26 mm	1/4"	1			
11612		12 mm	200 mm	26 mm	1/4"	1			

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN EN PULGADAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PULGADAS · MÉTRICO · ADAPTADOR MAGNÉTICO



- Exceden la norma ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10560		1/4"	7/16"	1-7/8"	1/4"	6	6			
10576		5/16"	1/2"	1-7/8"	1/4"	6	6			
10584		3/8"	9/16"	1-7/8"	1/4"	6	6			
10592		7/16"	5/8"	1-7/8"	1/4"	6	6			
10504		1/4"	7/16"	2-9/16"	1/4"	6	6			
10520		5/16"	1/2"	2-9/16"	1/4"	6	6			
10536		3/8"	9/16"	2-9/16"	1/4"	6	6			
10552		7/16"	5/8"	2-9/16"	1/4"	6	6			
10108		8 mm	1/2"	1-7/8"	1/4"	6	6			
10116		10 mm	9/16"	1-7/8"	1/4"	6	6			

PUNTAS DE CAJA DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

URREA

USO PESADO · 1/4" · PULGADAS · MÉTRICO







- Exceden la norma ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10560X		1/4"	7/16"	1-3/4"	1/4"	5	5			
10576X		5/16"	1/2"	1-3/4"	1/4"	5	5			
10584X		3/8"	9/16"	1-3/4"	1/4"	5	5			
10592X		7/16"	5/8"	1-3/4"	1/4"	5	5			
10504X		1/4"	7/16"	2-9/16"	1/4"	5	5			
10520X		5/16"	1/2"	2-9/16"	1/4"	5	5			
10536X		3/8"	9/16"	2-9/16"	1/4"	5	5			
10552X		7/16"	5/8"	2-9/16"	1/4"	5	5			
10108X		8 mm	1/2"	1-3/4"	1/4"	5	5			
10116X		10 mm	9/16"	1-3/4"	1/4"	5	5			

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN EN PULGADAS EN BLISTER

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · PULGADAS · SUJETADOR MAGNÉTICO





PRECIO POR BOLSA



- Fabricadas en acero S2 acabado satinado.
- Para uso con herramienta de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PCJ1/4		1/4"	10.9 mm	65 mm	1/4"	5	1			
PCJ5/16		5/16"	12.9 mm	65 mm	1/4"	10	1			
PCJ3/8		3/8"	14.4 mm	65 mm	1/4"	10	1			

PUNTAS DE CAJA DE PODER

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN EN PULGADAS EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · PULGADAS · SUJETADOR MAGNÉTICO

NUEVO



PCJ316



PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE



- Fabricadas en acero al cromo vanadio
- Ideales para utilizase con destornilladores de poder.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PCJ316		3/16"	8.4 mm	2"	1/4"	5	1			
PCJ14		1/4"	10.9 mm	2"	1/4"	5	1			
PCA516		5/16"	12.9 mm	2"	1/4"	5	1			
PCA38		3/8"	14.4 mm	2"	1/4"	5	1			
PCA716		7/16"	16 mm	2"	1/4"	5	1			

PUNTAS DE CAJA DE PODER CON IMÁN MÉTRICAS EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · MÉTRICO · SUJETADOR MAGNÉTICO

NUEVO



PCJ5



PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE



- Fabricadas en acero al cromo vanadio
- Ideales para utilizarse con destornilladores de poder.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PCJ5		5 mm	8.4 mm	2"	1/4"	5	1			
PCJ6		6 mm	10.9 mm	2"	1/4"	5	1			
PCJ8		8 mm	12.9 mm	2"	1/4"	5	1			
PCJ10		10 mm	14.4 mm	2"	1/4"	5	1			
PCJ12		12 mm	16 mm	2"	1/4"	5	1			

PUNTAS PLANAS DE PODER

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

URREA

USO PESADO · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2



14008X






- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.
- Elaboradas con acero S2 modificado para trabajos de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.
- Diseñadas para trabajar por medio de herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.
- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
14008X		0.036"	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5			
14012X		0.038"	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5			
14016X		0.042"	9/32"	1-15/16"	1/4"	5	5			
14020X		0.046"	5/16	1-15/16"	1/4"	5	5			

PUNTAS PLANAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4"



14012





- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
14012		0.038"	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10			
14016		0.042"	9/32"	1-15/16"	1/4"	10	10			
14020		0.046"	5/16"	1-15/16"	1/4"	10	10			
14024		0.050"	3/8"	1-15/16"	1/4"	10	10			

PUNTAS PLANAS DE PODER EN BOLSA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4"



PPL62



PRECIO POR BOLSA



- Fabricadas en acero S2 acabado satinado.
- Para utilizar las puntas de 1" con herramienta de poder es necesario tener adaptador hexagonal.
- Ideales para utilizar con destornilladores de puntas intercambiables.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPL101		10F-12R	0.046"	5/16"	1"	1/4"	10	1			
PPL62		6F - 8R	0.038"	1/4"	2"	1/4"	5	1			
PPL82		8F-10R	0.042"	9/32"	2"	1/4"	10	1			
PPL102		10F-12R	0.046"	5/16"	2"	1/4"	5	1			



PUNTAS PLANAS DE PODER

PUNTAS PLANAS DE PODER EN BLISTER

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · Phillips

5 PIEZAS



PF524

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BLÍSTER		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PF523	−	0.028"	3/16"	2"	1/4"	5	12			
PF524	−	0.032"	1/4"	2"	1/4"	5	12			

PUNTAS PLANAS DE PODER PARA DESTORNILLADOR EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · Phillips

NUEVO



PPL142

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





- Fabricadas en acero S2.
- Ideales para utilizase con destornilladores de poder.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPL142	−	0.038"	1/4"	2"	1/4"	5	1			
PPL9322	−	0.042"	9/32"	2"	1/4"	5	1			
PPL5162	−	0.046"	5/16"	2"	1/4"	5	1			
PPL382	−	0.052"	3/8"	2"	1/4"	5	1			

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

URREA

USO PESADO · 1/4" · Phillips · PUNTAS DE ACERO S2








CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12000X	+	PH 1	3/16"	1-15/16"	1/4"	5	5			
12004X	+	PH 2	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5			
12008X	+	PH 3	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5			
12016X	+	PH 1	3/16"	2-3/4"	1/4"	5	5			
12020X	+	PH 2	1/4"	2-3/4"	1/4"	5	5			
12031X	+	PH 1	3/16"	3-1/2"	1/4"	5	5			
12032X	+	PH 2	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5			
12033X	+	PH 3	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5			
12061X	+	PH 1	3/16"	6"	1/4"	5	5			
12062X	+	PH 2	1/4"	6"	1/4"	5	5			
12063X	+	PH 3	1/4"	6"	1/4"	5	5			

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · Phillips







- Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12000	+	PH 1	3/16"	1-15/16"	1/4"	10	10			
12004	+	PH 2	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10			
12008	+	PH 3	1/4"	1-15/16"	1/4"	10	10			
12016	+	PH 1	3/16"	2-3/4"	1/4"	10	10			
12020	+	PH 2	1/4"	2-3/4"	1/4"	10	10			
12024	+	PH 3	1/4"	2-3/4"	1/4"	10	10			
12032	+	PH 2	1/4"	3-1/2"	1/4"	10	10			
12062	+	PH 2	1/4"	6"	1/4"	10	10			

PUNTAS PHILLIPS® PARA DESTORNILLADOR EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · Phillips

NUEVO



PPH01A

PRECIO POR 5 Ó 15 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





- Fabricadas en acero S2.
- Para Utilizar las puntas de 1" con herramienta de poder es necesario tener adaptador hexagonal.
- Ideales para utilizar con destornilladores de puntas intercambiambiables.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPH01A	+	#0	1"	1/4"	5	1			
PPH11A	+	#1	1"	1/4"	5	1			
PPH21A	+	#2	1"	1/4"	5	1			
PPH31A	+	#3	1"	1/4"	5	1			
PPH11C	+	#1	1"	1/4"	15	1			
PPH21C	+	#2	1"	1/4"	15	1			

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER EN BOLSA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · Phillips



PRECIO POR BOLSA





- Fabricadas en acero S2 acabado satinado.
- Para utilizar las puntas de 1" con herramienta de poder es necesario tener adaptador hexagonal.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPH21	+	#2	1"	1/4"	25	1			
PPH12	+	#1	2"	1/4"	5	1			
PPH22	+	#2	2"	1/4"	20	1			
PPH32	+	#3	2"	1/4"	5	1			

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER EN BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · Phillips

5 PIEZAS



PF521

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BLÍSTER		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PF520	Phillips	#0	2"	1/4"	5	12			
PF521	Phillips	#1	2"	1/4"	5	12			
PF522	Phillips	#2	2"	1/4"	5	12			

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER PARA DESTORNILLADOR EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · Phillips

NUEVO



PPH02

PRECIO POR 5 Ó 15 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPH02	Phillips	#0	2"	1/4"	5	1			
PPH12A	Phillips	#1	2"	1/4"	5	1			
PPH22A	Phillips	#2	2"	1/4"	5	1			
PPH32A	Phillips	#3	2"	1/4"	5	1			
PPH12C	Phillips	#1	2"	1/4"	15	1			
PPH22C	Phillips	#2	2"	1/4"	15	1			
PPH32B	Phillips	#3	2"	1/4"	15	1			

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER PARA DESTORNILLADOR EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · Phillips

NUEVO



PPH03

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPH03	Phillips	#0	3"	1/4"	5	1			
PPH13	Phillips	#1	3"	1/4"	5	1			
PPH23	Phillips	#2	3"	1/4"	5	1			
PPH33	Phillips	#3	3"	1/4"	5	1			

PUNTAS PHILLIPS® DE PODER PARA DESTORNILLADOR EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · Phillips

NUEVO



PPH14

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPH14	Phillips	#1	4"	1/4"	5	1			
PPH24	Phillips	#2	4"	1/4"	5	1			

PUNTAS TORX® DE PODER

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

URREA

USO PESADO · 1/4" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2





- Fabricadas en acero S2.
- Exceden las normas ASME B107.600. e ISO 1173
- Diseñadas para trabajar por medio de herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados
- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
16040X	TORX®	T6	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16000X	TORX®	T7	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16004X	TORX®	T8	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16008X	TORX®	T9	1/8"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16012X	TORX®	T10	5/32"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16016X	TORX®	T15	5/32"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16020X	TORX®	T20	3/16"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16028X	TORX®	T27	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16032X	TORX®	T30	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16036X	TORX®	T40	5/16"	1-15/16"	1/4"	5	5			
16308X	TORX®	T8	1/8"	3-1/2"	1/4"	5	5			
16310X	TORX®	T10	5/32"	3-1/2"	1/4"	5	5			
16315X	TORX®	T15	5/32"	3-1/2"	1/4"	5	5			


CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
16320X	TORX®	T20	3/16"	3-1/2"	1/4"	5	5			
16325X	TORX®	T25	3/16"	3-1/2"	1/4"	5	5			
16327X	TORX®	T27	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5			
16330X	TORX®	T30	1/4"	3-1/2"	1/4"	5	5			
16609X	TORX®	T9	1/8"	6"	1/4"	5	5			
16610X	TORX®	T10	5/32"	6"	1/4"	5	5			
16615X	TORX®	T15	5/32"	6"	1/4"	5	5			
16620X	TORX®	T20	3/16"	6"	1/4"	5	5			
16625X	TORX®	T25	3/16"	6"	1/4"	5	5			
16627X	TORX®	T27	1/4"	6"	1/4"	5	5			
16630X	TORX®	T30	1/4"	6"	1/4"	5	5			
16640X	TORX®	T40	5/16"	6"	1/4"	5	5			

PUNTAS TORX® DE PODER

PUNTAS TORX® DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · TORX®



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173
- Bajo tratamiento térmico de endurecimiento intermedio.
- Diseñadas para trabajar por medio de herramientas de poder eléctrica o neumática y manual soportando la aplicación de torques medios.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
16040		T6	0.065"	1-15/16"	1/4"	10	10			
16004		T8	0.086"	1-15/16"	1/4"	10	10			
16012		T10	0.107"	1-15/16"	1/4"	10	10			
16016		T15	0.128"	1-15/16"	1/4"	10	10			
16020		T20	0.151"	1-15/16"	1/4"	10	10			
16025		T25	0.245"	1-15/16"	1/4"	10	10			
16032		T30	0.216"	1-15/16"	1/4"	10	10			
16308		T8	0.125"	3-1/2"	1/4"	6	6			
16310		T10	0.125"	3-1/2"	5/16"	6	6			
16315		T15	0.187"	3-1/2"	5/16"	6	6			
16320		T20	0.187"	3-1/2"	1/4"	6	6			
16325		T25	0.245"	3-1/2"	1/4"	6	6			
16330		T30	0.245"	3-1/2"	1/4"	6	6			
16340		T40	0.250"	3-1/2"	1/4"	6	6			
16615		T15	0.187"	6"	1/4"	6	6			
16625		T25	0.245"	6"	1/4"	6	6			
16630		T30	0.245"	6"	1/4"	6	6			

PUNTAS TORX® DE PODER PARA DESTORNILLADOR EN BOLSA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®



- Fabricadas en acero S2.
- Acabado satinado.
- Para utilizar las puntas de 1 con herramienta de poder es necesario tener adaptador hexagonal

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PT10		T10	1"	1/4"	10	1			
PT15		T15	1"	1/4"	10	1			
PT20		T20	1"	1/4"	10	1			
PT25		T25	1"	1/4"	10	1			
PT30		T30	1"	1/4"	10	1			
PT252		T25	2"	1/4"	10	1			
PT302		T30	2"	1/4"	10	1			

PUNTAS TORX® DE PODER PARA DESTORNILLADOR EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®

NUEVO

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE



PT0102

- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PT062		T6	2"	1/4"	5	1			
PT072		T7	2"	1/4"	5	1			
PT082		T8	2"	1/4"	5	1			
PT092		T9	2"	1/4"	5	1			
PT0102		T10	2"	1/4"	5	1			
PT0152		T15	2"	1/4"	5	1			
PT0202		T20	2"	1/4"	5	1			
PT0252		T25	2"	1/4"	5	1			
PT0272		T27	2"	1/4"	5	1			
PT0302		T30	2"	1/4"	5	1			
PT0402		T40	2"	1/4"	5	1			

PUNTAS TORX® SEGURIDAD DE PODER PARA DESTORNILLADOR EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX®

NUEVO

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE



PTS402

- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PTS102		T10	2"	1/4"	5	1			
PTS152		T15	2"	1/4"	5	1			
PTS202		T20	2"	1/4"	5	1			
PTS252		T25	2"	1/4"	5	1			
PTS272		T27	2"	1/4"	5	1			
PTS302		T30	2"	1/4"	5	1			
PTS402		T40	2"	1/4"	5	1			

PUNTAS CUADRADAS DE PODER

PUNTAS CUADRADAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

URREA

USO PESADO · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2



13054X

- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Diseñadas para trabajar por medio de herramientas de poder eléctrica o neumática, soportando altos torques aplicados.
- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	PUNTA	CUADRO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
13054X	■	8, 9, 10	2	3/16"	1-15/16"	1/4"	5	5			
13058X	■	12, 14, 1/4	3	1/4"	1-15/16"	1/4"	5	5			

PUNTAS CUADRADAS DE PODER HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4"



13054

- Fabricadas en acero S2.
- Diseñadas para trabajar por medio de herramientas de poder eléctrica o neumática y manual soportando la aplicación de torques medios.
- Bajo tratamiento térmico de endurecimiento intermedio.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	PUNTA	CUADRO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
13054	■	8, 9, 10	2	0.112"	1-15/16"	1/4"	10	10			
13058	■	12, 14, 1/4	3	0.134"	1-15/16"	1/4"	10	10			

PUNTAS HEXAGONALES DE PODER

PUNTAS HEXAGONALES DE PODER EN PULGADAS EN CAJA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · 1/4" · PULGADAS



PHE3322

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PHE3322		3/32"	2"	1/4"	5	1			
PHE182		1/8"	2"	1/4"	5	1			
PHE5322		5/32"	2"	1/4"	5	1			
PHE3162		3/16"	2"	1/4"	5	1			
PHE142		1/4"	2"	1/4"	5	1			
PHE5162		5/16"	2"	1/4"	5	1			

PUNTAS HEXAGONALES DE PODER MÉTRICAS EN CAJA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · 1/4" · MÉTRICO



PHE22

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Ideales para usarse con destornilladores de poder.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PHE22		2 mm	2"	1/4"	5	1			
PHE32		3 mm	2"	1/4"	5	1			
PHE42		4 mm	2"	1/4"	5	1			
PHE52		5 mm	2"	1/4"	5	1			
PHE62		6 mm	2"	1/4"	5	1			
PHE82		8 mm	2"	1/4"	5	1			

JUEGOS DE PUNTAS Y ACCESORIOS COMBINADOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXAGONO DE 1/4" CON ADAPTADOR MAGNÉTICO DE PODER

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2 · PUNTAS CODIFICADAS POR COLORES · ADAPTADOR MAGNÉTICO

56 PIEZAS







- Fabricadas en acero S2.
- Puntas de poder de 25 mm y 75 mm de longitud.
- Incluye sujetador magnético de poder de liberación rápida.
- Se surte caja display a color al pedir 12 piezas.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Phillips®	PH1 x 3, PH x 3, PH x 3	25 mm	11
	PH2, PH3	75 mm	
Pozidrive®	PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3	25 mm	11
	PZ1, PZ2	75 mm	
Plana	SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2	25 mm	7
	SL6	75 mm	
Hexagonal	3 mm, 4 mm, 5 mm	25 mm	3
Torx®	T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27 x 2, T30 x 2, T40 x 2	25 mm	16
	T20, T25	75 mm	
Torx® de seguridad	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25 mm	7
Sujetador de puntas magnético 1/4"			1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
61956	56	1			

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADORES

URREA

USO INDUSTRIAL · 3/8" · PUNTAS DE ACERO S2

44 PIEZAS



- Fabricadas en acero S2.
- Ideales para el uso con destornillador de cuadro, barra corrediza, matraca, mango articulado etc.

CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	36 mm	7
		80 mm	7
Torx®	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	36 mm	9
		80 mm	9
Bristol®	M5, M6, M8, M10, M12	36 mm	5
		80 mm	5
Adaptador para puntas	3/8" x 10 mm y 1/2" x 10 mm		2

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
60244	44	1			

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4"

URREA

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2

42 PIEZAS



- Fabricadas en acero S2.
- Útiles para impulsar los tornillos con tratamiento térmico, tales como chapas, autorroscantes y tornillos autoperforantes con taladros eléctricos y brocas inalámbricas ó eléctricas

CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	36 mm	10
Torx® de seguridad	T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	36 mm	11
Plana	3 x 0.5 mm, 3.5 x 0.6 mm, 4 x 0.5 mm, 4.5 x 0.6 mm, 5 x 0.8 mm, 5.5 x 0.8 mm, 6 x 1.0 mm, 6.5 x 1.2 mm, 7 x 1.2 mm, 8 x 1.2 mm	36 mm	10
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	36 mm	4
Pozidrive®	PZ1, PZ2, PZ3	36 mm	3
Cuadrada Robertson®	RB0, RB1, RB2, RB3	36 mm	4

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
60242	42	1			

JUEGOS DE PUNTAS Y ACCESORIOS COMBINADOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" Y ADAPTADOR MAGNÉTICO

USO INDUSTRIAL · 1/4" · ADAPTADOR MAGNÉTICO

42 PIEZAS





- Fabricadas en acero S2.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40	25 mm	8
Hexagonal	2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	25 mm	7
Phillips®	PH0, PH1, PH2, PH3	25 mm	4
Plana	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm	25 mm	6
Pozidrive®	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	25 mm	4
Punta de caja	3/16", 9/32", 11/32", 3/8", 5/16", 1/4",	38 mm	6
Punta de poder	3/16", 1/4"	50 mm	2
Punta de poder Phillips®	PH1, PH2	50 mm	2
Adaptador de puntas	1/4"	2-3/8"	1
Adaptador de dados	1/4" x 1"	1"	1
Adaptador para dados de poder 1/4" x 2"		2"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
60142	42	1			

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" Y ADAPTADOR MAGNÉTICO

USO INDUSTRIAL · 1/4" · ADAPTADOR MAGNÉTICO

37 PIEZAS





- Fabricadas en acero S2.

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Plana	3-4, 6-8, 8-10, 10-12	25 mm	4
Phillips®	PH1, PH2, PH3	25 mm	3
Phillips® reducida	PH2 x 5	25 mm	5
Hexagonal	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	25 mm	7
Torx®	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25 mm	9
Cuadrada	RB0, RB1, RB2, RB3	25 mm	4
Clutch	1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	25 mm	4
Adaptador magnético 1/4"		3"	1

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD DE PUNTA	LONGITUD DE ADAPTADOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
61927	37	1"	3"	1			

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" CON ACCESORIOS DE PODER

USO INDUSTRIAL · 1/4" · PUNTAS DE ACERO S2 · PUNTAS CODIFICADAS POR COLORES · ADAPTADOR MAGNÉTICO

32 PIEZAS







- Fabricadas en acero S2.
- Puntas de poder de 25 mm de longitud.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado
- Incluye sujetador magnético de poder de liberación rápida

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Phillips®	PH1, PH3, PH2 x 2	25 mm	4
Pozidrive®	PZ1, PZ3, PZ2 x 2	25 mm	4
Plana	SL0.5 x 3.0, SL0.8 x 4.0, SL0.8 x 5.0, SL1.2 x 6.5 mm	25 mm	4
Hexagonal	H3, H4, H5, H6 mm	25 mm	4
Torx®	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25 mm	7
Torx® de seguridad	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	25 mm	7
Sujetador de puntas magnético 1/4"			1
Adaptador para cuadro hembra 1/4"			1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
61932	32	1			

JUEGO DE PUNTAS TORX® HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADOR

USO INDUSTRIAL · 3/8" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS



CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	36 mm	7
	T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	80 mm	7
Adaptador para puntas H 1/2" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J2315	15	1			

JUEGO DE PUNTAS HEXAGONALES HEXÁGONO DE 3/8" EN PULGADAS CON ADAPTADOR

USO INDUSTRIAL · 3/8" · PULGADAS · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS



CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"	36 mm	7
	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"	80 mm	7
Adaptador para puntas H 1/2" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J2415	15	1			

URREA SURTEK FOY

JUEGOS DE PUNTAS Y ACCESORIOS COMBINADOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PUNTAS HEXAGONALES HEXÁGONO DE 3/8" MÉTRICAS CON ADAPTADOR

URREA

USO INDUSTRIAL · 3/8" · MÉTRICO · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS



CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Hexagonal	4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	36 mm	7
	4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	80 mm	7
Adaptador para puntas H 1/2" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J2415M	15	1			

JUEGO DE PUNTAS TORX® HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADOR

URREA

USO INDUSTRIAL · 3/8" · TORX® · PUNTAS DE ACERO S2

15 PIEZAS





- Puntas hexagonales de 10 mm.
- Ideales para utilizarse con accesorios de 3/8".

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T10, T15, T20, T27, T30	30 mm	5
	T20, T25, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60	75 mm	9
Adaptador para puntas H 3/8" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J230	15	1			

JUEGO DE PUNTAS TORX® HEXÁGONO DE 3/8" CON ADAPTADOR

URREA

USO INDUSTRIAL · 3/8" · BRISTOL · PUNTAS DE ACERO S2

11 PIEZAS



CAJA METÁLICA

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Bristol	M5, M6, M8, M10, M12	36 mm	5
	M5, ,M6, M8, M10, M12	80 mm	5
Adaptador para puntas H3/8" x 10 mm			1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J6011	11	1			

JUEGO DE PUNTAS TORX® TAMPER PROOF HEXÁGONO DE 5/16" CON ADAPTADOR

URREA

USO INDUSTRIAL · 5/16" · TORX®

7 PIEZAS





- Puntas hexagonales de 5/16".
- Ideales para utilizarse con accesorios de 3/8".

Tipo	Puntas	Longitud	Piezas
Torx®	T30, T40, T45, T47, T50, T55		6

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5239TP	7	1			

JUEGO DE PUNTAS, ACCESORIOS Y DESTORNILLADOR TIPO MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/4"

101 PIEZAS

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	Ph0 a Ph3	9
Plana	3 a 6 mm	4
Pozidrive	Pz0 a Pz3	8
Cuadro	S0 a S3	4
Torx®	T8 a T45	13
Torx® antirrobo	T8 a T45	9
Hexagonales estándar	1/16" a 1/4"	10
Hexagonales métricas	1.5 a 6 mm	9
Hexagonales estándar antirrobo	5/64" a 5/32"	6
Hexagonales métricas antirrobo	2 a 6 mm	6
Triple cuadro	M5 a M8	3
Torque	6 a 10 mm	3
Tri wing	1 a 4 mm	4
Spaner	SP4 a SP10	4
Clutch	1 a 3 mm	3
Adaptador de puntas magnético		1
Extensiones de 1/4" x 25 mm y 50 mm		2
Adaptador tipo "Y"		1
Couple		1
Destornillador tipo matraca		1





- Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDP101	101	1			

JUEGOS DE PUNTAS Y ACCESORIOS COMBINADOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS CON DESTORNILLADOR TIPO MATRACA MULTIPOSICIONES

SURTEK

USO PROFESIONAL

53 PIEZAS



- Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	Ph1 a Ph3	3
	Ph0 a Ph3 largas	4
Plana	1/8" a 1/4"	3
	1/8" a 1/4" largas	3
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T10 a T40	6
Hexagonales estándar	1/8" a 1/4"	3
Hexagonales métricas	2 a 6 mm	3
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	9
Dados métricos cuadro 1/4"	5 a 13 mm	9
Adaptadores para dados		3
Destornillador multiposiciones tipo matraca		1
Extensión flexible		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDAP53	53	1			

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS CON DESTORNILLADOR TIPO MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

53 PIEZAS



- Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	Ph0 a Ph3	8
	Ph1 a Ph3 largas	4
Plana	3 mm a 7 mm	9
Pozidrive	Pz0 a Pz3	8
	Pz1 a Pz3 largas	4
Torx®	T8 a T40	9
Hexagonales estándar	5/32" a 9/32"	3
Hexagonales métricas	2.5 mm a 6 mm	6
Extensión magnética		1
Destornillador tipo matraca		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDP53	53	1			

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS CON DESTORNILLADOR TIPO MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

52 PIEZAS



- Destornillador de matraca reversible de 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	0 a #3	4
	#2 larga	1
Plana	3 mm a 6 mm	14
	6 mm larga	1
Pozidrive	#0 a #3	4
	#2 larga	1
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T10 a T40	7
	T15 y T20 largas	2
Hexagonales métricas	1.5 mm a 6 mm	8
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	7
Dados métricos cuadro 1/4"	6 mm a 12 mm	
Adaptador magnético de 1/4"		1
Adaptador para dados		1
Destornillador de 1/4"		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFC52	52	1			

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS CON DESTORNILLADOR TIPO MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

26 PIEZAS



- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	Ph1 a Ph3	3
Plana	3 a 7	5
Pozidrive	Pz1 a Pz3	3
Torx®	T10 a T25	4
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	9
Adaptador para dados de 1/4" x 25 mm		1
Destornillador tipo matraca		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDP26	26	1			

JUEGO DE PUNTAS CON DESTORNILLADOR TIPO PISTOLA


SURTEK

USO PROFESIONAL

25 PIEZAS

VIDEO





1 Deslice la palanca hacia atrás.
2 Cámara de recarga de puntas.
3 Gire la cámara para seleccionar el tamaño de punta.
4 Deslice la palanca hacia adelante para extender la punta.

- Matraca reversible de 3 posiciones.
- Sistema de cambio rápido de punta tipo revólver.
- Diseño ergonómico que brinda comodidad y mayor torque.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	Ph0 a Ph2	6
Plana	1/8" a 1/4"	6
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T8 a T25	6
Hexagonales estándar	1/8" a 3/16"	3
Destornillador tipo matraca		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDP24	25	1			

JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS CON ADAPTADORES PARA TALADRO

SURTEK

USO PROFESIONAL

10 PIEZAS



- Para usarse con taladro.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 y #2	2
Plana	5 mm y 6 mm	2
Pozidrive	#1 y #2	2
Dados métricos cuadro 1/4"	8 mm y 10 mm	2
Adaptador para dados de 1/4"		1
Sujetador magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFC10	10	1			

URREA SURTEK FOY

JUEGOS DE PUNTAS Y ACCESORIOS COMBINADOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PUNTAS CON DESTORNILLADOR TIPO MATRACA MULTIPOSICIONES

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



- Destornillador de matraca reversible 3 posiciones.
- Excede la norma ASME B107.600.



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	Ph1 y Ph2	2
Plana	3/16" y 1/4"	2
Torx®	T10 y T15	2
Destornillador tipo matraca		1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDP7	7	1			

JUEGOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES Y ACCESORIOS

FOY

USO DOMÉSTICO

56 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #3	10
Plana	5/32" a 9/32"	4
Pozidrive		
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T10 a T45	8
Torx® antirrobo		
Hexagonales estándar	1/8" a 1/4"	5
Hexagonales métricas	2 mm a 6 mm	5
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/16" a 1/2"	9
Dados métricos cuadro 1/4"	5 mm a 13 mm	9
Adaptador 1/4" para puntas		1
Extensión magnética 2-1/2"		1
Destornillador de matraca de 3 posiciones		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141707	56	1			

JUEGOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES Y ACCESORIOS

FOY

USO DOMÉSTICO

29 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	7
Plana	3/16" a 9/32"	3
Torx®	T15 a T25	3
Hexagonales estándar	1/8" a 3/16"	2
Dados en pulgadas cuadro 1/4"	3/8" a 1/2"	6
Dados métricos cuadro 1/4"	5 mm a 10 mm	6
Adaptador 1/4" para puntas		1
Destornillador de matraca de 3 posiciones		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141705	29	1			


JUEGOS COMBINADOS DE PUNTAS

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

100 PIEZAS



- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #3	8
Plana	3 mm a 8 mm	9
Pozidrive	#0 a #3	8
Cuadro	S0 a S3	4
Torx®	T8 a T45	9
Torx® antirrobo	T8 a T45	9
Hexagonales estándar	1/16" a 1/4"	10
Hexagonales métricas	1.5 mm a 8 mm	9
Hexagonales estándar antirrobo	5/64" a 5/32"	6
Hexagonales métricas antirrobo	2 mm a 6 mm	6
Triple cuadro	5 mm a 8 mm	3
Torque	6 mm a 10 mm	3
Tri wing	1 a 4	4
Spaner	4 mm a 10 mm	4
Clutch	1 a 3	3
Adaptador de poder magnético 1/4" x 2"		1
Adaptador de puntas de 1/4" x 1"		1
Extensiones: 1/4" x 1" y 1/4" x 2"		2
Adaptador para tuerca de mariposa 1/4		1
Caja plástica		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFC100	100	1			

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

99 PIEZAS



- 17 puntas largas.
- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #3	5
	#1 a #2	2
Plana	3 mm a 8 mm	9
	5 mm a 6 mm	2
Cuadro	S0 a S3	4
Torx®	T8 a T45	9
	T15 a T30 largas	3
Torx® antirrobo	T8 a T45	9
Hexagonales estándar	1/4" - 1/16"	10
Hexagonales métricas	1.5 mm a 8 mm	9
	4 mm a 6 mm largas	3
Hexagonales estándar antirrobo	5/64" a 5/32"	6
Hexagonales métricas antirrobo	2 mm a 6 mm	6
Triple cuadro	5 mm a 8 mm	3
Torque	6 a 10	3
	6 a 10 largas	3
Tri wing	1 a 4	4
Spaner	4 mm a 10 mm	4
	4 mm a 10 mm largas	4
Clutch	1 a 3	3
Caja plástica		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFC99	99	1			

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

33 PIEZAS



- Excede la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #3	9
Plana	5-6 a 10-12	4
Pozidrive	#0 a #3	4
Cuadro	S1 a S3	6
Torx®	T10 a T40	6
Hexagonales estándar	3/32" a 1/4"	6
Estuche plástico		1
Adaptador magnético		1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFC33	33	1			

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTAS

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS

USO PROFESIONAL · 1/4" · 26 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	4
Plana	6-8 a 10-12	3
Pozidrive	#1 a #3	3
Cuadro	S1 a S3	3
Torx®	T15 a T30	4
Hexagonales estándar	1/8" a 5/32"	3
Caja hexagonal	3/16" a 3/8"	5
Adaptador de poder magnético 1/4" x 2"		1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFC29	26	1		

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS

USO PROFESIONAL · 1/4" · 20 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	3
Plana	3 a 4 mm a 12 a 14 mm	4
Torx®	T10 a T40	6
Hexagonales métricas	2 mm a 8 mm	7

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFC20	20	6		

JUEGO DE PUNTAS TORX®

USO PROFESIONAL · 3/8" · BRISTOL · 15 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T10 a T30	5
	T20 a T60 largas	9
Adaptador de puntas de 3/8"		1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFB15	15	1		

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS EXTRA LARGAS

USO PROFESIONAL · 1/4" · 9 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	3
Plana	3 mm a 7 mm	3
Pozidrive	#1 a #3	3

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFCL9	9	1		

JUEGO COMBINADO DE PUNTAS

USO PROFESIONAL · 1/4" · 9 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#1 a #3	3
Plana	3/16" a 5/16"	3
Pozidrive	#2	1
Cuadro	S1 y S2	2

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFC9	9	6		

JUEGO DE PUNTAS TORX® DE SEGURIDAD

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX® · 9 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T8 a T40	8
Adaptador de puntas de 1/4"		1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFT9	9	12		

JUEGO DE PUNTAS TORX®

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX® · 9 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T8 a T40	8
Adaptador de puntas de 1/4"		1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFTX9	9	1		

JUEGO DE PUNTAS TORX®

USO PROFESIONAL · 1/4" · TORX® · 7 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Torx®	T10 a T40	6
Adaptador de puntas de 1/4"		1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFT7	7	6		

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTAS

USO PROFESIONAL · 1/4" · 5 PIEZAS



PF515



PF525

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #2	3
Planas	3/16" y 1/4"	2

Tipo	Puntas	Piezas
Phillips®	#0 a #2	3
Planas	3/16" y 1/4"	2

- Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	PIEZAS	LARGO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PF515	5	1"	12		
PF525	5	2"	12		

JUEGO DE PUNTAS BRISTOL

USO PROFESIONAL · 1/2" · BRISTOL · 4 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

Tipo	Puntas	Piezas
Bristol	6 mm a 12 mm	4

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFB4	4	1		

JUEGO DE ADAPTADORES PARA DADOS VARIOS CUADROS ENTRADA CUADRADA

USO PROFESIONAL · 1/4" · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3 PIEZAS



- Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
105120	3	1		

PUNTAS DOBLE PLANAS PARA DESTORNILLADORES

PUNTA DOBLE INTERCAMBIABLE PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL







• Excede la norma ISO 1173.

CÓDIGO	TORNILLO PHILLIPS®	TORNILLO RANURADO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
30004	PH 2	8 - 10	0.038"	1/4"	1-1/2"	1/4"	10	10			

PUNTA DOBLE INTERCAMBIABLE PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE







• Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TORNILLO PHILLIPS®	PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PDP2932	PH 2	9/32"	0.038"	1/4"	2"	1/4"	5	1			

PUNTA DOBLE INTERCAMBIABLE PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN BLISTER

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRECIO POR BOLSA







• Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TORNILLO PHILLIPS®	TORNILLO RANURADO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPH2PL	#2	1/4"	0.038"	1/4"	1-1/2"	1/4"	10	1			



PUNTAS PLANAS PARA DESTORNILLADORES


PUNTAS PLANAS PARA DESTORNILLADORES HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL


22020


22008





• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	TORNILLO	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
22002		3F-4R	0.032"	5/32"	1"	1/4"	25	25			
22008		8F-10R	0.042"	1/4"	1"	1/4"	25	25			
22016		10F-12R	0.046"	9/32"	1"	1/4"	25	25			
22020		14F-16R	0.055"	5/16"	1"	1/4"	25	25			
22108		14F-16R	0.055"	5/16"	1-1/2"	5/16"	5	5			
22112		16F-18R	0.060"	1/2"	1-1/2"	5/16"	5	5			

PUNTAS PLANAS PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL


PPL5321

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





• Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	ESPESOR PUNTA	ANCHO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPL5321		0.032"	5/32"	1"	1/4"	5	1			
PPL141		0.042"	1/4"	1"	1/4"	5	1			
PPL9321		0.046"	9/32"	1"	1/4"	5	1			

PUNTAS PHILLIPS PARA DESTORNILLADORES

PUNTAS PHILLIPS PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL


21108


20004





• Exceden la norma ASME B107.600 e ISO 1173.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
20004		PH 1	13/64"	1"	1/4"	25	25			
20008		PH 2	15/64"	1"	1/4"	25	25			
20040		PH 2 Reducida	3/16"	1"	1/4"	25	25			
20012		PH 3	15/64"	1"	1/4"	25	25			
21108		PH 2	—	1-1/2"	5/16"	5	5			
21112		PH 3	—	1-1/2"	5/16"	5	5			

PUNTAS PHILLIPS PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN BLISTER

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS


PF512

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE





• Cumple la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BLÍSTER		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PF511		#1	1"	1/4"	5	12			
PF512		#2	1"	1/4"	5	12			

PUNTAS PLANAS PARA DESTORNILLADORES

PUNTA PHILLIPS® PARA TABLAROQUERO HEXÁGONO DE 1/4" EN BLISTER

SURTEK

USO PROFESIONAL | 1/4" | Phillips

NUEVO



PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE



- Fabricadas en acero S2.
- Cumple las normasASME B107.8.
- Diseñada para hundir tornillos a una profundidad requerida en placas de yeso.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPT21	Phillips	#2	1"	1/4"	5	1			

PUNTAS TORX TAMPER PROOF Y TORX® HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | 1/4" | 5/16" | TORX®





23014



23050



23012

- Torx® antirrobo.
- Fabricadas en acero S2.
- ISO 1173.
- Diseñadas para trabajar por medio de herrramienta manual soportando la aplicación de torques bajos.
- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.




CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23014	Torx	T10	0.107"	1"	1/4"	10	10			
23018	Torx	T15	0.128"	1"	1/4"	10	10			
23022	Torx	T20	0.151"	1"	1/4"	10	10			
23026	Torx	T25	0.173"	1"	1/4"	10	10			
23030	Torx	T27	0.192"	1"	1/4"	10	10			
23034	Torx	T30	0.216"	1"	1/4"	10	10			
23038	Torx	T40	0.260"	1"	1/4"	10	10			
23050	Torx	T30	0.216"	1-1/4"	5/16"	10	10			
23054	Torx	T40	0.260"	1-1/4"	5/16"	10	10			
23012	Torx	T10	0.107"	1"	1/4"	10	10			
23016	Torx	T15	0.128"	1"	1/4"	10	10			
23020	Torx	T20	0.151"	1"	1/4"	10	10			
23024	Torx	T25	0.173"	1"	1/4"	10	10			
23032	Torx	T30	0.216"	1"	1/4"	10	10			
23036	Torx	T40	0.260"	1"	1/4"	10	10			

PUNTAS HEXAGONALES PARA DESTORNILLADOR


PUNTAS HEXAGONALES PARA DESTORNILLADORES HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

URREA

USO INDUSTRIAL | 1/4" | PULGADAS



24008



- Fabricadas en acero S2.ASME B107.600.
- ISO 1173.
- Diseñadas para trabajar por medio de herrramienta manual soportando la aplicación de torques bajos.
- Tratamiento térmico de alto endurecimiento.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	HEXÁGONO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
24008	Hexagonal	3/32"	1-1/4"	1/4"	10	10			
24012	Hexagonal	1/8"	1-1/4"	1/4"	10	10			
24016	Hexagonal	5/32"	1-1/4"	1/4"	10	10			
24020	Hexagonal	3/16"	1-1/4"	1/4"	10	10			

PUNTAS TORX® PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS TORX PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN BOLSA

URREA

USO PESADO | 1/4" | TORX®





23032X



- Fabricadas en acero S2.
- ISO 1173.
- Sus caracteristicas y diseño cumplen con los estandares requeridos para su optimo funcionamiento.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23032X	Torx	T30	0.216"	1"	1/4"	5	5			
23036X	Torx	T40	0.260"	1"	1/4"	5	5			

PUNTAS TORX PARA DESTORNILLADOR HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL | 1/4" | TORX®

NUEVO



PT0101



PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE



- Fabricadas en acero S2.
- ASME B107.600.
- Las puntas intercambiables estan diseñadas para remover o instalar tornillos que se caracterizan por gran apriete.

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PT0101	Torx	T10	1"	1/4"	5	1			
PT0151	Torx	T15	1"	1/4"	5	1			
PT0201	Torx	T20	1"	1/4"	5	1			
PT0251	Torx	T25	1"	1/4"	5	1			
PT0271	Torx	T27	1"	1/4"	5	1			
PT0301	Torx	T30	1"	1/4"	5	1			
PT0401	Torx	T40	1"	1/4"	5	1			



PUNTAS BRISTOL PARA DESTORNILLADOR

PUNTAS BRISTOL PARA DESTORNILLADRES DE HEXÁGONO 5/16" Y 1/2" EN CAJA

USO INDUSTRIAL — 5/16" — 1/2" — BRISTOL


60760


60780



	JUEGO DE PUNTAS BRISTOL	
CÓDIGO	JPB60	J607
PIEZAS	7	4
EMPAQUE		
1	1	1



- Fabricadas en acero S2.
- ISO 1173
- Diseñadas para trabajar por medio de herrramienta manual soportando la aplicación de torques bajos.
- Tratamiento térmico de bajo endurecimiento.
- Idealas para tornillería usada por vehículos de las marcas Audi®, BMW®, Mercedes Benz®, Porsche® y Volkswagen®

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
60760	●	M 6	2-1/2"	5/16"	6	6				•	•
60770	●	M 8	3"	5/16"	6	6				•	•
60780	●	M 10	2-7/8"	1/2"	3	3				•	•
60790	●	M 12	2-7/8"	1/2"	3	3				•	•
60800	●	M 14	3"	1/2"	2	2				•	
60810	●	M 16	3"	1/2"	2	2				•	
60820	●	M 18	3"	1/2"	2	2				•	

PUNTAS BRISTOL PARA DESTORNILLADOR EN CAJA

USO PROFESIONAL — BRISTOL — SURTEK — NUEVO


PBR83

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE



- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la norma ASME B107.600.
- Las puntas intercambiables estan diseñadas para remover o instalar tornillos que se caracterizan por gran apriete.



CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PBR83	●	M8	3"	1/4"	3	1			
PBR103	●	M10	3"	1/4"	3	1			
PBR123	●	M12	3"	1/4"	3	1			


PUNTAS BRISTOL EN BLISTER

USO PROFESIONAL — 1/2" — BRISTOL — SURTEK



PRECIO POR BOLSA





- Fabricadas en acero S2.
- Acabado satinado.
- Para ser usadas con dados y matraca de ½".

CÓDIGO	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PB8	●	8 mm	75 mm	1/4"	5	1			
PB12	●	12 mm	75 mm	1/4"	5	1			


MATRACA PARA PUNTAS HEXAGONALES

MATRACA PARA PUNTAS HEXAGONALES

USO PESADO — 1/4"









- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden la normaASME B107.110.
- Permite generar mayor torque que utilizando un destornillador de puntas convencional.

CÓDIGO	TAMAÑO DE PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	DIENTES	ÁNGULO DE RECUPERACIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4749T	1/4"	4"	13/16"	3/8"	60	6°	1			



ADAPTADORES DE PODER

ADAPTADORES MAGNÉTICOS PARA PUNTAS HEXAGONALES HEXÁGONO DE 1/4" Y 5/16" EN BOLSA

USO PESADO



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado

CÓDIGO	HEXAGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
56020X	5/16"	7/16"	1/4"	2-1/2"	5/16"	1	1			
56120X	5/16"	7/16"	5/16"	2-1/2"	1/4"	1	1			

ADAPTADOR CON ANILLO DE RETENCIÓN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Para puntas hexágono macho 1/4"

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
55010	1/4"	7/16"	1/4"	2-15/16"	1/4"	6	6			

ADAPTADOR CON TUERCA DE RETENCIÓN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Diseñada con Sistema de fijación roscado con anillo de retención de plastico.
- Adaptador magnético que permite insertar puntas de poder evitando que estas se zafen con facilidad.

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
55012	1/4"	7/16"	1/4"	2-31/32"	1/4"	6	6			

ADAPTADOR CON IMÁN PARA PUNTAS HEXÁGONO DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL — ADAPTADOR MAGNÉTICO



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Diseñada con sistema de fijación roscado con anillo de retención de plastico.
- Adaptador magnético que permite insertar puntas de poder evitando que estas se zafen con facilidad.

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
55004	1/4"	7/16"	1/4"	2-1/4"	1/4"	6	6			

ADAPTADOR CON IMÁN PARA PUNTAS DE PODER EN BOLSA

USO PROFESIONAL — PULGADAS — SUJETADOR MAGNÉTICO

PRECIO POR BOLSA



- Fabricadas en acero S2.
- Cumple la normaASME B107-100.
- Adaptador de poder para puntas de 1".

CÓDIGO	PUNTA	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEM1/4	1/4"	7/16"	1/4"	72 mm	1/4"	10	1			

ADAPTADOR CON IMÁN PARA PUNTAS DE PODER EN CAJA

USO PROFESIONAL — PULGADAS — SUJETADOR MAGNÉTICO — NUEVO

PRECIO POR 5 PIEZAS IGUALES EN EMPAQUE



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Cumple la normaASME B107.600.
- Adaptador de poder para puntas de 1".

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PUNTA	CUERPO	PARA PUNTAS	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEX147	1/4"	7/16"	1/4"	70 mm	1/4"	5	1			

JUEGO DE ADAPTADORES PARA DADOS EN BLÍSTER

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



- Fabricados en acero 6150 de gran resistencia al torque.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Para poder usar dados de cuadro de 1/4", 3/8" y 1/2" con destornillador eléctrico o destornillador de puntas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J500	1/2" x 72 mm, 3/8" x 65 mm, 1/4" x 65 mm	1			

ADAPTADORES CON PERNO PARA DADOS CUADRO HEMBRA DE 1/4" Y 3/8" HEXÁGONO DE 1/4"EN BOLSA

USO PESADO



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

CÓDIGO	HEXÁGONO	CUADRO DE MANDO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
50004X	1/4"	1/4"	2"	1/4"	1	1			
50104X	1/4"	3/8"	2"	1/4"	1	1			

ADAPTADORES CON PERNO PARA DADOS CUADRO HEMBRA DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

CÓDIGO	CUADRO	CUADRO DE MANDO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
50004	1/4"	2"	2"	1/4"	6	6			
50012	1/4"	4"	4"	1/4"	6	6			
50020	1/4"	6"	6"	1/4"	6	6			

ADAPTADOR CON BALÍN PARA DADOS CUADRO HEMBRA DE 1/4" EN CAJA

USO INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero S2.
- Exceden la norma ISO 1173.
- Ideales para trabajo de uso continuo, en líneas de producción y procesos de ensamblado.

CÓDIGO	CUADRO	CUADRO DE MANDO	LONGITUD TOTAL (A)	HEXÁGONO VÁSTAGO	PIEZAS POR CAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
50006	1/4"	1/4"	2"	1/4"	6	6			

CORTES PERFECTOS, ¡SIEMPRE!



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Cortapernos	Cortapernos	294	•	•	•
	Anillos de retención	295	•	•	
	Corte para plástico y materiales no ferrosos	300	•		
	Electricista	300	•	•	•
	Electrónica	307	•	•	•
	Extensión	310	•	•	
	Frena componentes	310	•		
Pinzas	Hacendado	311		•	•
	Mecánico	311	•	•	•
	Multiherramientas	313	•	•	•
	Pela cable y ponchadoras	314	•	•	•
	Presión	318	•	•	•
	Sacabocados	322		•	•
	Tenazas	322		•	•
Tijeras	Tijeras	322	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CORTAPERNOS

CORTAPERNOS FORJADOS CON GRIP

URREA

USO PESADO

PRODUCTO MEJORADO





- Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.
- Cuerpo de acero forjado.
- Quijadas de cromo-vanadio #60.
- Dureza de quijadas de 57 a 62 HRC.
- Quijadas pavonadas.
- Diseño de mangos que permite obtener mayor acción de corte con menor esfuerzo.
- Norma GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO	CORTE METAL DURO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COP14	14"	3/16"	1/4"	5/16"	1			
COP18	18"	1/4"	5/16"	3/8"	1			
COP24	24"	5/16"	3/8"	7/16"	1			
COP30	30"	3/8"	7/16"	1/2"	1			
COP36	36"	7/16"	1/2"	9/16"	1			

CORTAPERNOS CON MANGOS PLEGABLES CON GRIP

URREA

USO PESADO







- Cuerpo de acero forjado.
- Quijadas de cromo-vanadio #50.
- Dureza de quijadas de 55 a 60 HRC.
- Quijadas pavonadas.
- Mangos plegables para facilitar traslado y almacenamiento.
- Diseño de mangos que permite obtener mayor acción de corte con menor esfuerzo.
- Norma GGG-C-740d.
- Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COP24P	24"	5/16"	3/8"	1			

CORTAPERNOS CON MANGOS TELESCÓPICOS Y GRIP

URREA

USO PESADO





- Cuerpo de acero forjado.
- Quijadas de cromo-vanadio #50.
- Dureza de quijadas de 55 a 60 HRC.
- Quijadas pavonadas.
- Mangos telescópicos ajustables, se adaptan a diferentes situaciones de trabajo.
- Manerales de plástico suave.
- Diseño de mangos que permite obtener mayor acción de corte con menor esfuerzo.
- Norma GGG-C-740d.
- Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COP18T	18"	5/16"	1/4"	1			

REPUESTOS DE CORTAPERNOS

URREA

USO PESADO



RCOP24



RCOP24P



- Quijadas de cromo-vanadio #60.
- Dureza de quijadas de 57 a 62 HRC.
- Quijadas pavonadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCOP14	Repuesto cortapernos COP14	1			
RCOP18	Repuesto cortapernos COP18	1			
RCOP24	Repuesto cortapernos COP24	1			
RCOP30	Repuesto cortapernos COP30	1			
RCOP36	Repuesto cortapernos COP36	1			
RCOP24P	Repuesto cortapernos COP24P	1			
RCOP18T	Repuesto cortapernos COP18T	1			

CORTAPERNOS CON MANGOS TUBULARES CON GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO



115139



115140

115141

115142

115144

115143



- Con cuchillas dentadas.
- Sistema de palanca compuesta.
- Mango tubular con empuñaduras de TPR.
- Quijadas forjadas en acero cromo molibdeno.
- Norma GGG-C-740d

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL DURO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
115138	8"	1/8"	3/32"	1			
115139	12"	3/16"	1/8"	1			
115140	14"	9/32"	5/32"	1			
115141	18"	5/16"	3/16"	1			
115142	24"	3/8"	7/32"	1			
115144	30"	1/2"	9/32"	1			
115143	36"	5/8"	5/16"	1			

CORTAPERNOS

REPUESTOS PARA CORTAPERNOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



115153



CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
115151	Para cortapernos 115139	1			
115152	Para cortapernos 115140	1			
115153	Para cortapernos 115141	1			
115154	Para cortapernos 115142	1			
115155	Para cortapernos 115144	1			
115156	Para cortapernos 115143	1			

CORTAPERNOS CON MANGOS TUBULARES CON GRIP

FOY

USO DOMÉSTICO



142100

- Dureza de 58 HRC.
- Mango tubular con grip.
- Sistema de ajuste por tornillo.
- Quijadas de acero al carbono T8.
- Cuchillas con corte central y maquinado templado.
- Norma GGG-C-740d.



CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142100	12"	3/16"	1			
142101	14"	9/32"	1			
142102	18"	5/16"	1			
142103	24"	3/8"	1			
142104	30"	1/2"	1			
142105	36"	5/8"	1			

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PINZAS Y PUNTAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

URREA

USO PESADO — MANGO AIR CUSHION — CONVERTIBLE

33 PIEZAS



Contenido															
Tamaño de pinza	Chica					Mediana					Grande				
Puntas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ángulo	0°	90°	0°	90°	0°	0°	90°	0°	90°	0°	15°	90°	15°	90°	90°
Diámetro punta	0.038"		0.047"		0.070"	0.024"		0.038"		0.047"	0.090"		0.108"		0.120"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
383	33	1			

JUEGO DE PINZAS Y PUNTAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

URREA

EXTRA PESADO — EXTERNO — INTERNO

18 PIEZAS



Contenido	Diámetro	Ángulo
8 puntas	0.108"	0°, 15°, 45° y 90°
8 puntas	0.120"	0°, 15°, 45° y 90°
Pinza interna		1
Pinza externa		1

- El mecanismo de matraca reduce la fatiga del operador debido a que el anillo es comprimido o retenido gradualmente y se fija en el tamaño deseado, su uso es muy práctico para el control de anillos grandes y pesados.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
361	18	1			

REPUESTOS DE PUNTAS PARA PINZAS 361

URREA

EXTRA PESADO

8 PIEZAS



361RKB — 361RKA



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DE PUNTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
361RKB	8	Puntas gruesas	0.120"	1			
361RKA	8	Puntas delgadas	0.108"	1			

JUEGO PARA ANILLOS DE RETENCIÓN TIPO COMPÁS

URREA

USO PESADO — CONVERTIBLE

13 PIEZAS

Contenido	Color	Diámetro	Ángulo
4 puntas	Cobre	0.120"	20° y 90°
4 puntas	Negro	0.150"	20° y 90°
4 puntas	Plata	0.180"	20° y 90°
1 compás			



- Su manija permite multiplicar los esfuerzos del usuario además de facilitar la instalación y remoción de los anillos.
- Ideal para trabajar con anillos de retención grandes.



CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
384	13	7"	1			

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO — MANGO AIR CUSHION — CONVERTIBLE

13 PIEZAS

Contenido	Diámetro	Ángulo
2 puntas	0.070"	0°
4 puntas	0.039"	0° y 90°
4 puntas	0.047"	0° y 90°
1 pinza	–	–





- Puntas con diferentes diámetros y ángulos de 0° y 90° para adaptarse a la mayoría de las necesidades.



CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
381	13	2"	1			

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO — MANGO AIR CUSHION — CONVERTIBLE

11 PIEZAS

Contenido	Diámetro	Ángulo
2 puntas	0.023"	0°
4 puntas	0.039"	0° y 90°
4 puntas	0.047"	0° y 90°
1 pinza	–	–







CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
382	11	1"	1			

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS Y PUNTAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO — MANGO RUBBER GRIP — EXTERNO — INTERNO

18 PIEZAS

Contenido	Diámetro	Ángulo
4 puntas	0.035"	90°
4 puntas	0.045"	45°
4 puntas	0.045"	0°
4 puntas	0.060"	0°
1 pinza externa		
1 pinza interna		







- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
380	18	2"	1			

REPUESTOS DE PUNTAS PARA PINZAS 380

URREA

USO PESADO





CÓDIGO	PARA MODELO	PARES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
380RK	380	8	1			

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON CABEZA INTERCAMBIABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL — INTERNO — EXTERNO

5 PIEZAS





- 4 cabezas de sencilla instalación convertibles para anillos de retención internos y externos.

CÓDIGO	PIEZAS	PUNTAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFR01	5	0°, 45°, 90°	6-1/4"	2"	1			

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON CABEZA INTERCAMBIABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL — INTERNO — EXTERNO

3 PIEZAS





- 2 cabezas de sencilla instalación convertibles para anillos de retención internos y externos.

CÓDIGO	PIEZAS	PUNTAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFR02	3	0°, 45°, 90°	6-1/4"	2"	1			

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN DE PUNTAS INTERCAMBIABLES CON MECANISMO DE MATRACA

PINZA PARA ABRIR ANILLOS DE RETENCIÓN CON MECANISMO DE MATRACA

URREA

EXTRA PESADO — MANGO AIR CUSHION — EXTERNO

PRODUCTO MEJORADO





- Mecanismo de matraca garantiza accionamiento seguro y sin esfuerzo del anillos de retención.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
365	Externo	0.120"	3-1/8"	16-1/2"	1			

PINZA PARA CERRAR ANILLOS DE RETENCIÓN CON MECANISMO DE MATRACA

URREA

EXTRA PESADO — MANGO AIR CUSHION — INTERNO

PRODUCTO MEJORADO





- Mecanismo de matraca garantiza accionamiento seguro y sin esfuerzo del anillo de retención.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
364	Interno	0.120"	3-1/8"	16-1/2"	1			

REPUESTOS DE PUNTAS PARA PINZAS PARA MODELO 365 Y 364

URREA

EXTRA PESADO

2 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	PARA MODELOS	DIÁM. PUNTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
364RKA	2	364 y 365 (diseño anterior)	0.120"	1			
364RKB	2	364 y 364 (diseño mejorado)	0.120"	1			

PINZA PARA ANILLOS CON PUNTAS PLANAS CON MECANISMO DE MATRACA

URREA

EXTRA PESADO — MANGO AIR CUSHION — SISTEMA DE MATRACA





- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
250P	1.5"	10.5"	1			

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

CONVERTIBLE

USO INDUSTRIAL

12 PIEZAS

Contenido	
Ángulo	Diámetro
0°	0.038"
45°	0.038"
90°	0.038"
0°	0.047"
45°	0.047"
90°	0.047"
0°	0.070"
45°	0.070"
90°	0.070"
0°	0.090"
45°	0.090"
90°	0.090"





- Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tornillo.
- Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.
- Doble mango de vinil de alta resistencia para mayor confort.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
360C	Juego de pinzas para anillos de retención convertibles	1			

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

CONVERTIBLE

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS

Contenido	
Ángulo	Diámetro
0°	0.038"
90°	0.038"
0°	0.047"
90°	0.047"
0°	0.070"
90°	0.070"





- Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tornillo.
- Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.
- Doble mango de vinil de alta resistencia para mayor confort.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
360D	Juego de pinzas para anillos de retención convertibles	1			

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES CON PERILLA

USO PESADO

MANGO AIR CUSHION

CAMBIO RÁPIDO

CONVERTIBLE



371L



399L

- Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de perilla.
- Recubiertas con una capa de óxido negro y bañadas en aceite para evitar la corrosión.
- Exceden la norma ASME B107.500.

GRANEL

CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE PINZAS
								CÓDIGO: 370L
								PIEZAS: 6
								EMPAQUE
								1
								SUB DIST.
								MAYOREO
								MENUDEO
399L	0°	0.038"	6"	7/8"	3			•
372L	0°	0.047"	6"	7/8"	3			•
385L	0°	0.070"	7-1/4"	1-3/16"	3			•
371L	90°	0.038"	6"	3/4"	3			•
374L	90°	0.047"	6"	3/4"	3			•
376L	90°	0.070"	7-1/4"	1"	3			•

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES CON MARIPOSA

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP

CONVERTIBLE



- Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tipo mariposa de medio giro.
- Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE PINZAS	
								360B	360A
								12	6
								EMPAQUE	
								1	1
								SUB DIST.	
								MAYOREO	
								MENUDEO	
399	0°	0.038"	5-7/8"	13/16"	3			•	•
372	0°	0.047"	5-7/8"	3/4"	3			•	•
385	0°	0.070"	7-1/2"	1"	3			•	•
377	0°	0.090"	9-1/4"	1-9/16"	3			•	
370	45°	0.038"	5-3/4"	13/16"	3			•	
373	45°	0.047"	5-3/4"	3/4"	3			•	
375	45°	0.070"	7-3/8"	1"	3			•	
378	45°	0.090"	9"	1-1/2"	3			•	
371	90°	0.038"	5-11/16"	11/16"	3			•	•
374	90°	0.047"	5-11/16"	11/16"	3			•	•
376	90°	0.070"	7-1/8"	15/16"	3			•	•
379	90°	0.090"	8-5/8"	1-3/8"	3			•	

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL · CONVERTIBLE



975



P02



- 2 funciones en 1, para interiores y exteriores.
- Especial para uso automotriz.
- Útil para mover los anillos de seguridad de flechas y ejes.
- Excede la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO
975	45º	0.072"	8"	1"	3		
976	90º	0.072"	8"	1"	3		
985	0º	0.072"	8"	1"	3		

JUEGO DE PINZAS	
CÓDIGO	P02
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN FORJADAS

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN FORJADAS

URREA

EXTRA PESADO · PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA · MANGO RUBBER GRIP · PRODUCTO MEJORADO

USO INDUSTRIAL · PINZA FORJADA MAYOR RESISTENCIA

VIDEO



367P





367G



- Exceden ASME B107.500.

CÓDIGO		DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza con mango rubber grip para anillos de retención forjadas											
	368P*	0.070"	0°	•		7-1/8"	1.5"	1			
	369P*	0.070"	90°	•		6-11/16"	1.2"	1			
	366P*	0.070"	0°		•	7-1/8"	1.8"	1			
	367P*	0.070"	90°		•	6-11/16"	1.3"	1			
Pinza con mango de vinil para anillos de retención forjadas											
	368G	0.070"	0°	•		7"	1-5/8"	1			
	369G	0.070"	90°	•		7"	1-3/8"	1			
	366G	0.070"	0°		•	7"	1-1/16"	1			
	367G	0.070"	90°		•	7"	1-1/16"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY


PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN PUNTAS FIJAS

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP







• Exceden ASME B107.500.

CÓDIGO		DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	**391***	0.038"	0°	•		5-9/32"	1-12"	3			
	**3914***	0.038"	45°	•		5-13/64"	1-12"	3			
	**397***	0.038"	90°	•		5-1/8"	1-12"	3			
	**389***	0.038"	0°		•	5-9/32"	1-1/4"	3			
	**398***	0.038"	45°		•	5-13/64"	1-1/4"	3			
	**3989***	0.038"	90°		•	5-1/8"	1-1/4"	3			
Pinza para anillos de retención punta plana											
	**251G***		0°	•		10"	1-1/4"	1			
	**250G***		0°	•		8-3/4"	1-1/4"	3			

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN FIJAS TIPO INTERNO/EXTERNO CON DOBLE MANGO DE VINIL

SURTEK

USO MÁSTER

- Cuerpo forjado.
- Fabricadas en acero al alto carbón.
- Sistema de auto regreso con resorte.
- Exceden la norma ASME B107.500.


PFR600


PFR610


PFR6090


PFR6190



CÓDIGO		DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO EXTERNO	TIPO INTERNO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	**PFR600**	0.071"	0º		•	7-1/16"	1"	1			
	**PFR610**	0.071"	0º	•		7-1/16"	1"	1			
	**PFR6090**	0.071"	90º		•	6-9/32"	1"	1			
	**PFR6190**	0.071"	90º	•		6-9/32"	1"	1			

PINZAS CORTE PARA PLÁSTICO Y MATERIALES NO FERROSOS

PINZAS CORTE AL RAS CON MANGO RUBBER GRIP PARA PLÁSTICO Y MATERIALES NO FERROSOS

USO INDUSTRIAL

MANGO RUBBER GRIP





- Diseñadas para realizar cortes precisos de materiales termoplásticos, termoestables, cobre, aluminio y bronce entre otros.
- Filos templados por inducción eléctrica para máxima durabilidad.
- Manerales con diseño ergonómico.

CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
211G	5"	3/4"	21/32"	6			
212G	6"	15/16"	25/32"	6			

ESCANEA EL CÓDIGO QR.



PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICAS

MEGA PESADO





- Cortan cable ACSR, tornillos, clavos y alambre piano.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	ALTA PALANCA	CORTA CABLE	PELA CABLE	CORTA TORNILLO	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	MEDIO	DURO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza corte lateral																
	267GE	• Alta palanca.	7-1/2"	1"	✓	✓	–	–	Lateral	3.5 mm	2.5 mm	2 mm	1			
Pinza corte diagonal																
	207PE	• Ángulo de cabeza a 25º. • Con pelacables. • Corta-tornillos. • Doblador de alambre.	7"	31/32"	–	✓	✓	✓	Diagonal	3.5 mm	2.5 mm	2 mm	1			
Pinza corte diagonal																
	207GE	• Alta palanca.	7"	7/8"	✓	✓	–	–	Diagonal	3.8 mm	2.7 mm	2.3 mm	1			
Pinza de punta larga																
	2292GE	• Alta palanca. • Quijada para sujetar tanto objetos planos como redondos.	8-2/5"	1-17/32"	✓	✓	–	–	Lateral	3 mm	2 mm	1.4 mm	1			

PINZAS PARA ELECTRICISTA


PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO PESADO

MANGO BIMATERIAL





• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza bimaterial para electricista, corte lateral con ponchacable														
	**259GHLX**	• Poncha terminales. • Jalacables. • Alta palanca.	9-3/8"	1-29/32"	5/8"	1-9/32"	Cal. 6	✓	Lateral	51/64"	1			
Pinzas bimaterial para electricista corte lateral														
	**269GX**	• Con mordazas estriadas para agarre firme y seguro. • Alta palanca.	9-3/8"	2-3/16"	5/8"	1-5/16"	Cal. 6	✓	Lateral	51/64"	1			
	268GX		8-21/32"	2"	5/8"	1-7/32"	Cal. 8	✓	Lateral	51/64"	1			
Pinza bimaterial para electricista corte diagonal														
	**207GX**	• Diseño con punta cónica de alta resistencia. • Alta palanca.	7-3/4"	1-1/2"	1/2"	31/32"	Cal. 10	✓	Diagonal	1"	1			
Pinzas bimaterial para electricista punta larga corte lateral sin resorte														
	**2292GX**	• Punta cónica estriada.	8-7/16"	2-3/4"	1/2"	1-1/32"	Cal. 8	✓	Lateral	5/8"	1			
	226GX		6-23/32"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	1			
Pinza bimaterial para electricista punta larga corte lateral con resorte														
	**226GRX**	• Punta cónica estriada.	6-23/32"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	1			


PINZAS PARA ELECTRICISTA PALANCA COMPUESTA CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL

MANGO BIMATERIAL 60% MENOS ESFUERZO





• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	MEDIO	DURO	PLANO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza universal compuesta																	
	**267GCA**	• Uso industrial. • Filos endurecidos por inducción.	8"	2"	7/16"	1-3/16	-	Cal. 8	Lateral	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1			
Pinza corte diagonal compuesta																	
	**209GCA**	• Uso industrial. • Filos endurecidos por inducción.	7"	2"	7/16"	9/16"	-	Cal. 8	Diagonal	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1			
Pinza punta larga compuesta																	
	**2292GCA**	• Uso industrial. • Punta cónica estriada. • Filos endurecidos por inducción.	8"	3-1/4"	7/16"	7/8"	-	Cal. 8	Lateral	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1			

PINZAS PARA ELECTRICISTA


PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL MULTI-PROPÓSITO

URREA

USO INDUSTRIAL · CROMO-NÍQUEL · MANGO TPR DOBLE INYECCIÓN · CORTA TORNILLOS



- Hasta 5 funciones en uno: Sujetar, cortar, pelar cable, cortar tornillos y crimpar terminales.
- Ideal para trabajos de electricista: cortar y pelar cables, cortar tornillos y ponchar terminales.
- Exceden la norma ASME B107.500.






CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ANCHO DE QUIJADA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CAPACIDAD DE CORTE DE TORNILLOS	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	PONCHA TERMINALES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza para electricista universal multipropósito															
 **258MP**	• Punta universal. • Alta palanca.	8"	1-1/8"	9/64"	1-9/32"	Si	10, 12,14,16	6-32; 8-32	Lateral	2.3 mm	No		1		
Pinza para electricista punta larga multipropósito															
 **2292MP**	• Punta larga. • Alta palanca.	8"	2-1/2"	9/64"	1-15/16"	Si	10, 12,14,16, 18	6-32; 8-32	Lateral	1.6 mm	No		1		
Pinza para electricista corte diagonal multipropósito															
 **207MP**	• Punta diagonal. • Alta palanca.	7"	1"	7/64"	1"	Si	14, 16	6-32; 8-32	Diagonal	2.0 mm	Si		1		

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

MEGA PESADO · MANGO RUBBER GRIP







- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE					P. LISTA	MAYOREO	MENUDEO
									SUAVE	MEDIO	DURO	PLANO				
Pinza corte lateral																
 **208GM**	• Corta cable ACSR, tornillos, clavos y alambre piano. • Fabricadas en acero 1080.	8"	25/32"	7/16"	7/16"	✓	Cal. 6	Diagonal	4.1 mm	2.2 mm	1.6 mm	2.3 mm	1			


URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY


PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP







• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas para electricista alta palanca													
 **268GHL**	• Alta palanca.	8-1/2"	1-7/16"	5/8"	1-1/4"	Cal. 8	✓	Lateral	25/32"	3			
269GHL		9"	1-7/16"	5/8"	1-1/4"	Cal. 6	✓	Lateral	25/32"	3			
Pinza para electricista alta palanca con poncha terminales													
 **259GHL**	• Alta palanca. • Poncha terminales.	9-5/16"	1-29/32"	5/8"	1-9/32"	Cal. 6	✓	Lateral	25/32"	3			
Pinza para electricista universal corte lateral quijadas curvas													
 **258G**	• Nariz angosta.	8-17/32"	2-1/4"	9/16"	1-1/64"	Cal. 8	✓	Lateral	3/4"	3			
Pinzas para electricista corte lateral													
 **267G**	• Con mordazas estriadas para agarre firme y seguro.	7-5/16"	1-3/4"	1/2"	1-3/32"	Cal. 8	✓	Lateral	5/8"	3			
268G		8-17/32"	2"	5/8"	1-7/32"	Cal. 8	✓	Lateral	3/4"	3			
269G		9-5/16"	2-3/16"	5/8"	1-5/16"	Cal. 6	✓	Lateral	13/16"	6			
Pinza corte diagonal alta palanca													
 **207GHL**	• Alta palanca. • Cabeza en ángulo que facilita el trabajo enespacios reducidos.	7-15/16"	13/16"	7/16"	1-1/8"	Cal. 10	✓	Diagonal	13/16"	3			
Pinza corte diagonal con pela alambre													
 **207GWS**	• Alta palanca. • Pela, con cortes limpios, cables sólidos de 12 y 14 AWG.	7-5/16"	1-5/32"	7/16"	1-5/32"	Cal. 10	✓	Diagonal	13/16"	3			
Pinza corte diagonal alta palanca													
 **207G**	• Diseño con punta cónica de alta resistencia.	7-3/4"	1-1/16"	1/2"	1/16"	Cal. 10	✓	Diagonal	1"	6			
Pinzas corte diagonal con resorte													
 **204GR**	• Accionamiento de resorte para apertura automática.	4-3/16"	3/4"	1/4"	27/64"	Cal. 16	✓	Diagonal	1/2"	6			
205GR		5-13/32"	1-3/32"	3/8"	21/32"	Cal. 12	✓	Diagonal	21/32"	6			
206GR		6-1/64"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal.12	✓	Diagonal	25/32"	6			
Pinzas corte diagonal													
 **204G**	• Facilita el trabajo en espacios reducidos.	4-3/16"	1/2"	9/32"	27/64"	Cal.16	✓	Diagonal	1/2"	6			
205G		5-13/32"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal.12	✓	Diagonal	3/4"	6			
206G		6-1/64"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal.12	✓	Diagonal	3/4"	6			
Pinza para electricista corte transversal													
 **273GHL**	• Alta palanca. • Mayor capacidad para realizar cortes de cables o clavos a corta distancia.	8-3/8"	7/16"	1-3/16"	1-3/4"	Cal.8	✓	Transversal	1-3/16"	6			
Pinza para electricista con punta													
 **2292G**	• Punta cónica estriada.	8-9/32"	2-3/8"	1/2"	1-1/16"	Cal.8	✓	Lateral	5/8"	6			
Pinza punta larga corte lateral													
 **226G**	• Punta cónica estriada.	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal.10	✓	Lateral	1/2"	6			
Pinza punta larga corte lateral con resorte													
 **226GR**	• Punta cónica estriada. • Accionamiento de resorte para apertura automática.	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal.10	✓	Lateral	1/2"	6			
Pinza punta cónica corte lateral													
 **226GS**	• Punta cónica estriada.	6-1/4"	1-29/32"	3/8"	3/4"	Cal.10	✓	Lateral	1/2"	6			
Pinza punta larga sin corte													
 **282G**	• Punta cónica estriada.	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	n/a	×	n/a	n/a	6			
Pinza punta larga sin corte con resorte													
 **282GR**	• Punta cónica estriada. • Accionamiento de resorte para apertura automática.	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	n/a	×	n/a	n/a	6			
Pinza punta plana													
 **227G**	• Punta plana estriada. • Punta plana angosta para el agarre seguro en espacios reducidos.	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	n/a	×	n/a	n/a	6			
Pinza punta plana cónica													
 **220G**	• Diseño cónico para espacios reducidos. • Mordazas moleteadas para enrollado y confección de lazos con total seguridad.	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	n/a	×	n/a	n/a	6			

PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP EXTRA LARGAS

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP

URREA

PRODUCTO MEJORADO



241G



239G





- Nueva quijada diseñada para sujetar múltiples geometrías.
- Ideal para trabajar en espacios profundos con acceso limitado.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza extra larga curva a 45°										
	**241G**	• Punta cónica estriada. • Punta doblada a 45° permite un mejor alcance en espacios obstruidos.	9-5/8"	2-11/16"	3/8"	11/16"	1			
Pinza extra larga recta										
	**239G**	• Punta cónica estriada. • El diseño proporciona mayor sujeción en la punta con mínimo esfuerzo.	11"	3"	7/16"	5/8"	1			

PINZAS DE PUNTA LARGA MANGO CON DOBLE PLASTISOL

USO PROFESIONAL

SURTEK




931



936







CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	931	• Fabricada en acero al carbón grado 55. • Maneral con doble plastisol. • Exceden la norma ASME B107.500.	11"	3"	7/16"	11/16"	1			
	936	• Puntas con dentado fino y grueso recto. • Mango extra largo que permite trabajar en áreas de difícil acceso.	16"	3-1/2"	15/32"	25/32"	1			


URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY


PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO INDUSTRIAL — MANGO RUBBER GRIP







- Cuentan con la mejor combinación de precio y calidad.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza para electricista corte lateral													
 **269GI**	• Alta palanca.	9"	1-23/32"	21/32"	1-1/32"	Cal. 8	✓	Lateral	15/64"	1			
Pinza para electricista corte lateral													
 **268GI**	• Con mordazas estriadas para agarre firme y seguro.	8-9/16"	1-1/2"	21/32"	1-3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	7/32"	1			
Pinza para electricista corte diagonal													
 **207GI**	• Diseño con punta cónica de alta resistencia.	7-3/4"	1"	7/16"	59/64"	Cal. 12	✓	Diagonal	11/64"	1			
Pinza para electricista punta larga corte lateral													
 **2292GI**	• Punta cónica estriada.	8-9/16"	2-5/16"	7/16"	1-1/32"	Cal. 10	✓	Lateral	13/64"	1			
Pinza para electricista punta larga corte lateral													
 **226GI**	• Punta cónica estriada.	6-3/4"	2"	13/32"	3/4"	Cal. 12	✓	Lateral	5/32"	1			

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP


SURTEK

USO PROFESIONAL — RUBBER GRIP

ALTA PALANCA



979R





- Forjadas en acero 1055.
- Zona de corte endurecida por inducción.
- Recubrimiento de níquel para brindar mayor protección contra la corrosión.
- Mango de vinil con topes para mejor agarre y control.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Profesional														
	**979R**	Por su diseño de alta palanca permite aplicar 25% más poder de corte con el mismo esfuerzo.	9"	1-3/8"	15/32"	1-37/64"	SI	Lateral reforzada	3/4"	Suave y medio	1			
	**977**	Diseño clásico de nariz cuadrada, para soportar apretes extremos.	7"	1-7/32"	7/16"	1-9/64"	SI	Lateral	5/8"	Suave y medio	1			
	978		8"	1-3/8"	17/32"	1-3/8"	SI	Lateral	3/4"	Suave y medio	1			
	979		9"	1-1/2"	19/32"	1-1/2"	SI	Lateral	3/4"	Suave y medio	1			
Corte lateral														
	**966**	Excelente uso en lugares reducidos.	6"	1-1/16"	23/64"	43/64"	SI	Lateral	25/64"	Suave y medio	1			•
	967		7"	1-3/16"	25/64"	1-7/32"	SI	Lateral	15/32"	Suave y medio	1			
	968		8"	1-1/2"	25/64"	1-1/2"	SI	Lateral	35/64"	Suave y medio	1		•	
Corte diagonal														
	**945**	Pinza de corte lateral ideal para corte de alambre de cobre y aluminio.	5"	53/64"	21/64"	43/64"	SI	Diagonal	53/64"	Suave y medio	1			
	946		6"	53/64"	23/64"	55/64"	SI	Diagonal	53/64"	Suave y medio	1		•	•
	947		7"	63/64"	23/64"	55/64"	SI	Diagonal	29/32"	Suave y medio	1			
Punta larga														
	**925**	El diseño especial de sus bocas permite trabajar en espacios reducidos.	5"	1-1/2"	3-15/32"	1-39/64"	SI	Lateral	25/64"	Suave y medio	1			
	926		6"	1-49/64"	23/64"	1-11/16"	SI	Lateral	7/16"	Suave y medio	1		•	•
	927		7"	2-13/64"	3/8"	1-57/64"	SI	Lateral	15/32"	Suave y medio	1			
	929		8"	2-9/32"	25/64"	1-21/32"	SI	Lateral	33/64"	Suave y medio	1			
Mecánico														
	**908**	Mordazas estriadas. Con triple mordaza: recta, curva y de corte.	8"	1-3/8"	25/64"	2-23/64"	NA	NA	NA	Suave y medio	6		•	

JUEGOS DE PINZAS		
CÓDIGO	P04	P01
PIEZAS	4	3
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PINZAS PARA ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA MANGO CON DOBLE PLASTISOL

FOY

USO DOMÉSTICO





- Fabricadas en acero al alto carbón.
- Maneral con doble plastisol.


CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE PINZAS 142039	142020	142049
									PIEZAS 4	3	3
									EMPAQUE		
									1	1	1
									SUB DIST.		
									MAYOREO		
									MENUDEO		
Profesional											
	–	Mordaza estriada que permite una mayor firmeza.	6"	Si	Lateral	No disponible para su venta individual					•
	142042		8"	Si	Lateral	1			•	•	
	142043		9"	Si	Lateral	1					
Corte lateral											
	142031	Para uso en instalaciones de equipos eléctricos y mantenimiento.	7"	Si	Lateral	1					
	142032		8"	Si	Lateral	1					
Corte diagonal											
	142046		6"	Si	Diagonal	1			•	•	•
	142047	Para el corte de alambre.	7"	Si	Diagonal	1					
	142048		8"	Si	Diagonal	1					
Punta larga											
	142036	Diseñadas para trabajar en lugares estrechos. Muescas con gran dureza que facilita el cortar y sujetar.	6"	Si	Lateral	1			•		•
	142037		7"	Si	Lateral	1					
	142038		8"	Si	Lateral	1				•	
Mecánico											
	PM8		8"	No	N/A	3			•		

JUEGO COMBINADO DE PINZAS

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS



Contenido	
Código	Longitud
207G	7-3/4"
278G	8"
2292G	8-3/8"
240G	10"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J200G	Juego de pinzas varias	1			

JUEGO COMBINADO DE PINZAS PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido	
Pinza de mecánico 8"	1
Pinza punta larga corte lateral 6"	1
Pinza de extensión 10"	1
Pinza de presión 10"	1
Llave ajustable 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P05	5	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO

FOY

USO DOMÉSTICO

5 PIEZAS



Contenido	
Pinza de presión 10"	1
Llave ajustable cromada 8"	1
Pinza de electricista 8"	1
Pinza de mecánico 8"	1
Pinza de punta y corte 6"	1



- Fabricadas en acero al carbono.
- Pinzas con mango antiderrapante.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142044	5	1			

URREA SURTEK FOY

PINZAS PARA ELECTRÓNICA

JUEGO DE PINZAS DE PRECISIÓN ANTIESTÁTICAS ESD (TWEEZERS)

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE · ESD SAFE

9 PIEZAS





Contenido	
Pinza punta fina 122 mm	1
Pinza punta fina 135 mm	1
Pinza punta fina 140 mm	1
Pinza plana cabeza redonda 122 mm	1
Pinza punta super fina 122 mm	1
Pinza punta curva 45° 117mm	1
Pinza punta fina 127 mm	1
Pinza punta curva 30° 117mm	1
Pinza cabeza plana 119 mm	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPPU9	9	1			

JUEGO DE PINZAS DE PRECISIÓN TIPO TWEEZER

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido	
Pinza recta 4-1/2"	1
Pinza curva 4-3/4"	1
Pinza de pala 4-1/4"	1
Pinza cierre automático 4-1/2"	1



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Para trabajos en electrónica.
- Ideal para sujetar piezas pequeñas en aplicaciones como: joyería, relojería, cerrajería, etc.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
115200	4	10			


PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO BIMATERIAL

URREA

MEGA PESADO · MANGO BIMATERIAL · ESD SAFE

VIDEO







- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE MEDIO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza corte diagonal semi al ras												
	28140X	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-1/2"	1-1/16"	•	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1			
Pinza corte diagonal al ras												
	28141X	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-1/2"	1-1/16"	•	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1			
Pinza corte diagonal al ras cabeza redonda												
	28142X	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-1/2"	1"	•	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1			
Pinza punta aguja a 45°												
	28520X	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	5"	1-1/2"	–	–	–	–	1			
Pinza punta plana larga												
	28660X	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-3/4"	1-1/2"	–	–	–	–	1			
Pinza punta aguja recta												
	28580X	• Mangos anti-estáticos, ideales para trabajos en electrónica. • Muelleo de alta resistencia.	4-3/4"	1-1/2"	–	–	–	–	1			

PINZAS PARA ELECTRÓNICA

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO BIMATERIAL


SURTEK

USO PROFESIONAL

MANGO BIMATERIAL



- Forjadas en acero 1055.
- Recubrimiento de níquel para brindar mayor protección contra la corrosión.
- Mango bimaterial.
- Ideal para cortar alambre de cobre y aluminio.
- Excede la norma ASME B107.500.





	JUEGOS DE MINI PINZAS	
CÓDIGO	JE6	95P3
PIEZAS	6	3
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO		
Pinza para electrónica corte lateral											
	**952**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte recto. • Corta cable.	4-1/2"	SI	Lateral	Cable suave	12			•	
Pinza para electrónica corte diagonal											
	**955**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte diagonal. • Corta cable.	4-5/16"	SI	Diagonal	Cable suave	12			•	•
Pinza para electrónica punta larga corte lateral											
	**951**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte recto. • Corta cable.	4-3/4"	SI	Lateral	Cable suave	12			•	•
Pinza para electrónica punta plana corte lateral											
	**957**	• Para electrónica y trabajos manuales.	4-3/4"	No	Sin corte	–	12				
Pinza para electrónica punta curva sin corte											
	**953**	• Para electrónica y trabajos manuales.	4-3/4"	No	Sin corte	–	12			•	
Pinza para electrónica punta redonda sin corte											
	**956**	• Para electrónica y trabajos manuales.	4-3/4"	No	Sin corte	–	12			•	•
Pinza para electrónica punta de aguja sin corte											
	**954**	• Para electrónica y trabajos manuales.	5-7/8"	No	Sin corte	–	12				
Pinza para electrónica tenaza corte transversal											
	**950**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte recto. • Corta cable.	4-1/16"	SI	Transversal	Cable suave	12				
Pinza para electrónicaa corte diagonal											
	**948**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Corte diagonal. • Corta cable.	5"	SI	Diagonal	Cable suave	6				
Estuche de lona chico											
	**EMSC**	• Cintas adhesivas a tapicería. • Asas amplias y resistentes. • Bolsillo para piezas pequeñas. • 25 x 21 x 5 cm.	-	-	-	–	1			•	

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY


PINZAS PARA ELECTRÓNICA

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO DE VINIL

FOY

USO DOMÉSTICO





- Forjadas en acero al carbono.
- Mangos de vinil acojinados.
- Ideal para cortar alambre de cobre y aluminio.

	JUEGO DE MINI PINZAS
CÓDIGO	142041
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza para electrónica corte diagonal													
	**142222**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.	4-5/16"	19/32"	5/16"	23/64"	SI	Diagonal	Cable suave	3			•
Pinza para electrónica puntas largas corte lateral													
	**142221**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.	4-5/8"	55/64"	5/16"	25/32"	SI	Lateral	Cable suave	3			•
Pinza para electrónica pontas redondas corte lateral													
	**142224**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.	4-15/16"	1-1/16"	9/32"	23/64"	SI	Lateral	Cable suave	3			•
Pinza para electrónica puntas de aguja sin corte													
	**142225**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.	5-3/4"	2-11/64"	5/16"	15/32"	NO	–	–	3			•
Pinza para electrónica tenaza													
	**-**	• Para electrónica y trabajos manuales. • Mango antideslizante.	No disponible para su venta individual										•

PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO RUBBER GRIP

URREA


USO INDUSTRIAL

Excepto 170M.

MANGO RUBBER GRIP



Mangos curvos para mayor control de la mano.



- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas para electrónica corte diagonal													
	**28140** **28141**	• Corte al ras. • Con resorte para acción de autoapertura.	4-3/16" 5"	3/4" 1"	1/4" 5/16"	27/64" 9/16"	✓ ✓	Al ras Al ras	1/2" 21/32"	3 3			
Pinza para electrónica plana lisa													
	**28580**	• Punta plana lisa. • Con resorte para acción de autoapertura.	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	×	–	–	3			
Pinza para electrónica cónica lisa													
	**28560**	• Punta cónica lisa. • Con resorte para acción de autoapertura.	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	×	–	–	3			
Pinza para electrónica punta aguja recta													
	**28641**	• Punta aguja lisa.	5-5/8"	2-1/16"	5/16"	9/16"	×	–	–	3			
Pinza para electrónica punta aguja ángulo 45°													
	**28520**	• Punta aguja lisa.	5-11/32"	1-29/64"	3/8"	9/16"	×	–	–	3			
Pinza para electrónica corte al ras 22° uso pesado													
	**170M**	• Puntas miniatura para cortes en espacios reducidos. • Corte al ras de 22°.	5-1/8"	3/4"	3/16"	5/8"	✓	Al ras	9/16"	6			

PINZAS DE EXTENSIÓN

PINZAS DE EXTENSIÓN VARIOS POSICIONES

URREA

EXTRA PESADO



265G
Para tubo

EXTRA PESADO



246G
Quijada lisa

- Mordaza lisa que no daña la superficie para tubería de PVC, piezas cromadas, etc.

EXTRA PESADO



274
Para tubo de 7 posiciones

EXTRA PESADO



263G
Vía de poder

USO PESADO



MANGO RUBBER GRIP

240G
Rubber grip

USO INDUSTRIAL




QUICK RELEASE

274GI
Pinza quick release

- Sistema quick release permite ajustes suaves y más rápidos.
- Quijada universal que permite sostener múltiples geometrías.

- Diseño de ranuras múltiples que permite aberturas paralelas de mordaza.
- Diseño de quijada para un perfecto agarre.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	JUEGOS DE PINZAS
	J201G
PIEZAS	2
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	NO. AJUSTES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
265G	Para tubo	9-1/2"	1-1/8"	15/32"	1-1/8"	4	1			
266G	Para tubo	13-1/2"	1-5/8"	1/2"	2"	6	1			
246G	Quijada lisa	10"	1-3/8"	7/16"	2"	5	1			
274	Para tubo 7 posiciones	7"	1-1/16"	1/4"	1-7/64"	7	1			
270	Para tubo 7 posiciones	10"	1-13/32"	9/32"	1-1/4"	7	1			
275	Para tubo 7 posiciones	12"	1-37/64"	23/64"	1-21/32"	7	1			
262G	Vía de poder	6-1/2"	1"	1/4"	1"	5	1			
263G	Vía de poder	9-1/2"	1-11/32"	23/64"	1-1/4"	5	1			
264G	Vía de poder	12-1/2"	1-25/32"	31/64"	2-1/4"	6	1			
240G	Rubber grip	10"	1-9/16"	1/2"	1-1/2"	5	1			
274GI	Pinza Quick Release	8"	3/4"	1/4"	2-3/4"	19	1			•
270GI	Pinza Quick Release	10"	7/8"	5/16"	3-1/2"	19	1			•

PINZAS DE EXTENSIÓN VARIAS POSICIONES


SURTEK

USO PROFESIONAL



938

- Templada con triple mordaza, recta y curva.
- Forjadas en acero 1055.
- Mango de vinil con topes para mejor agarre.
- Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	NO. AJUSTES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
938	8"	1 1/8"	15/32"	1 3/8"	5	1			
940	10"	1 3/8"	7/16"	2"	6	1			
942	12"	1 1/2"	15/32"	2 5/8"	7	1			

PINZAS FRENA COMPONENTES CON RETORNO

PINZAS FRENA COMPONENTES CON RETORNO

URREA

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE



- Con mecanismo de acción reversible.
- Ideales para tensar, trenzar y cortar cable de una manera fácil y segura.
- Especialmente diseñadas para aplicaciones en aeronáutica, motores, bombas de vacío e hidráulicas, generadores, carburadores y cualquier otra aplicación donde exista una alta vibración y se requiere sujetar los tornillos unidos con alambre trenzado entre si.



CÓDIGO	TIPO	CAPACIDAD DEL CABLE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
190	Corte diagonal	0.06	8-3/8"	1			
192	Corte diagonal	0.06	10-1/2"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PINZAS DE HACENDADO

PINZA DE HACENDADO MANGO CON DOBLE RECUBRIMIENTO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Recubrimiento de níquel brinda mayor protección contra la corrosión.
- Fabricada en acero al carbón grado 55.
- Boca estriada para martillar sin que resbale la grapa.
- Doble recubrimiento en el puño para un mejor agarre.
- Excede la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
110079	11"	1			

PINZA DE HACENDADO MANGO RECUBIERTO

FOY

USO DOMÉSTICO





- Fabricada en acero al carbón.
- Sujeta, fija y corta alambres.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142210	11"	1			


PINZAS PARA MECÁNICO

PINZAS PARA MECÁNICO

URREA

USO PESADO







- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza para mecánico rubber grip										
	276G	• Doble Rubber Grip, capa superior antiderrapante para mayor comodidad y agarre.	6-3/8"	1-11/16"	13/32"	1-1/8"	6			
	278G		8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	6			
	280G		10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	6			
Pinza para mecánico										
	276	• Acabado cromo pulido espejo que previene la corrosión. • Acero forjado y tratado térmicamente.	6-3/8"	1-11/16"	13/32"	1-1/8"	6			
	278		8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	6			
	280		10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	6			
Pinza para mecánico black										
	278B	• Doble Rubber Grip, capa superior antiderrapante para mayor comodidad y agarre. • Terminado fostatizado que evita la corrosión.	8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	1			
	280B		10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	1			

PINZAS PARA MECÁNICO MANGO DE VINIL


SURTEK

USO PROFESIONAL



906

- Templada y con triple mordaza, recta y curva.
- Forjadas en acero 1055.
- Mango de vinil con topes para mejor agarre y control.
- Exceden la norma ASME B107.500.





CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE ALAMBRE SUAVE	MEDIO	DURO	PLANO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
906	6"	1-7/32"	23/64"	1-27/32"	•	•	-	-	6			
908	8"	1-3/8"	25/64"	2-23/64"	•	•	-	-	6			
910	10"	1-39/64"	7/16"	2-53/64"	•	•	-	-	3			


PINZAS PARA MECÁNICO MANGO CON PLASTISOL

FOY

USO DOMÉSTICO



PM8



- Templada y con doble mordaza, recta y curva.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PM6	6"	1-7/32"	3/8"	1-27/32"	6			
PM8	8"	1-3/8"	3/8"	2-23/63"	3			
PM10	10"	1-39/64"	7/16"	2-5364"	6			

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 16 FUNCIONES

URREA

USO PESADO — 16 FUNCIONES

Funciones	
Abrebotellas	1
Abrelatas	1
Alicate de punta larga, pinza de punta curva, cortador de alambre	3
Cuchillo	1
Destornillador Phillips®, destornillador plano medio y chico	3
Escariador	1
Hoja dentada	1
Lima	1
Pelacable	1
Anillo para argolla	1
Segueta	1





- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de acero inoxidable.
- Incluye estuche.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
18566	1-3/8"	7"	4-7/16"	1			

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS 15 FUNCIONES

URREA

USO PESADO — 15 FUNCIONES

Funciones	18570	18675
Abrelatas	1	1
Cuchillo	1	1
Destapador	1	1
Destornillador Philips®	5	1
Destornillador plano ancho		–
Destornillador plano chico, mediano, grande		3
Hoja dentallada	1	1
Lima bastarda, lima muza	2	2
Navaja para cortes finos	–	1
Pinza de nariz larga, pela cables, pinza estándar	3	3
Sierra	1	1





- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de aluminio y hule.
- * Incluye estuche.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
18570	1"	6"	4"	1			
*18675	1-1/8"	7"	4-1/2"	1			

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 EN 1

URREA

USO PESADO — 12 FUNCIONES

Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo	1
Cuchillo dentado	1
Desarmador	1
Destapador	1
Pinza de punta, pinza, cortacable, pelacables	4
Porta-puntas con punta doble, plana y en cruz	3





- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de acero inoxidable con plástico.
- Incluye estuche.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
18575	1-3/8"	6"	4"	1			

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES PELACABLES

URREA

USO PESADO — 12 FUNCIONES

Funciones	
Destornillador Philips®, destornillador plano 3 mm, 6 mm	3
Gancho universal multiusos	1
Lima 3 en 1	1
Navaja, navaja pela cable	2
Pinza, pela cables, cortador de alambre, doblador de alambre	4
Sierra	1





- Cuenta con función para pelar cable de 10 a 20 AWG.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos antiderrapantes de aluminio.
- Incluye estuche.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
18290	1-3/16"	6"	3-13/16"	1			

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 21 FUNCIONES

SURTEK

USO PROFESIONAL — 21 EN UNO



Funciones	
Abrelatas	1
Destapador	1
Lezna	1
Pela cables	1
Resorte amortiguador	1
Saca anzuelos	1
Sacabocados	1
Sierra para madera y huesos	1
Corta cables y alambres	2
Cuchillo y cuchillo dentado	2
Destornillador Cabinet, Phillips, plano chico y mediano	4
Lima bastarda, corte sencillo y corte doble	3
Pinza curva y recta	2





- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de acero inoxidable.

CÓDIGO	120501
APERTURA MÁXIMA	1.3"
LONGITUD ABIERTA	6"
LONGITUD CERRADA	4"
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PINZA MULTIHERRAMIENTA 14 FUNCIONES CON LED

SURTEK

USO PROFESIONAL — 14 EN UNO



Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo	1
Cuchillo dentado	1
Desarmador	1
Desarmador chico	1
Desarmador phillips	1
Destapador con desarmador y pelacables	3
Lima	1
Luz led	1
Pinzas	1
Pinzas de corte	1
Pinzas depunta	1
Punzon	1
Quita escamas, saca anzuelos y regla	3





- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de acero inoxidable con plastico.

CÓDIGO	120526
APERTURA MÁXIMA	1.3"
LONGITUD ABIERTA	6"
LONGITUD CERRADA	4"
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 14 FUNCIONES

SURTEK

USO PROFESIONAL — 14 EN UNO



Funciones	
Cuchillo, cuchillo dentado	2
Desarmador plano, pequeño, cruz	3
Destapador	1
Gancho	1
Lima	1
Pinza, de corte, de punta, pela cables	4
Sierra	4





- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de acero inoxidable con plástico.

CÓDIGO	120525
APERTURA MÁXIMA	1.3"
LONGITUD ABIERTA	6"
LONGITUD CERRADA	4"
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 13 FUNCIONES

SURTEK

USO GENERAL

13 EN UNO



Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo y cuchillo serrado	2
Desarmador phillips, plano pequeño y plano grande	3
Destapador	1
Lima	1
Pinzas, pinzas de punta y de corte	3
Sierra	1



- Fabricada en acero inoxidable.
- Mangos de aluminio con plástico.

CÓDIGO	120527
APERTURA MÁXIMA	1.14"
LONGITUD ABIERTA	6.3"
LONGITUD CERRADA	4"
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

JUEGO DE 2 PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

FOY

USO DOMÉSTICO

12 EN UNO



12 EN UNO

Funciones	
Abrelatas y cuchillo	2
Cuchillo	1
Destornillador chico plano, plano, Phillips	3
Limas	1
Pinzas, punta larga y de corte	3
Punzón	1
Sierra	1

Funciones	
Abrelatas	1
Cincel	1
Cuchillo	1
Destapador con desarmador	1
Destornillador phillips y plano	1
Limas	2
Pinzas, de corte y de punta larga	3
Sierra	1



CÓDIGO	143149	
APERTURA MÁXIMA	1"	1"
LONGITUD ABIERTA	6.5"	4.4"
LONGITUD CERRADA	4"	3"
📦	1	
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES

FOY

USO DOMÉSTICO

12 EN UNO





Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo grande y chico.	2
Destornillador phillips, plano y plano chico	3
Limas	1
Pinzas, pinzas de corte y largas	3
Punzón	1
Sierra	1

CÓDIGO	143147
APERTURA MÁXIMA	1"
LONGITUD ABIERTA	6.5"
LONGITUD CERRADA	4"
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 14 FUNCIONES TIPO LLAVERO

SURTEK

USO GENERAL

14 EN UNO

Funciones	
Abrelatas	1
Corta cables	1
Cuchillo	1
Destapador	1
Destornillador phillips, plano y plano chico	3
Lezna	1
Lima de corte doble	1
Limpia uñas	1
Llavero	1
Pinza mordaza curva y recta	2
Tijeras	1





- Material de acero inoxidable.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120503	1"	6"	4"	1			

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 6 FUNCIONES TIPO LLAVERO

SURTEK

USO GENERAL

6 EN UNO

Funciones	
Cuchillo	1
Desarmador plano, pequeño y cruz	3
Destapador	1
Lámpara luz LED	1





CÓDIGO	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120528	3.5"	2.26"	1			

MULTIHERRAMIENTAS PARA BICICLETA

MULTIHERRAMIENTAS PARA BICICLETA

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

18 EN UNO



Funciones	
Llaves hexagonales allen de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm	6
Desarmador de cruz y plano	2
Llave de extremo abierto de 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm	6
Llave de radio 14GE y 15GE	1
Extractor de cadena	1
Adaptador para llave hexagonal de 6 mm a 8 mm	1

- Peso total de 219 g.

CÓDIGO	FUNCIONES	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MCI18	18	1			

15 EN UNO



Funciones	
Llaves hexagonales allen de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm	6
Desarmador de cruz y plano	2
Adaptador de 1/4" para dados	1
Dados de 8 mm, 9 mm y 10 mm	3
Llave de extremo abierto de 8 m, 10 mm y 15 mm	3

- Peso total de 204 g.

CÓDIGO	FUNCIONES	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MCI15	15	1			

10 EN UNO



Funciones	
Llaves hexagonales allen de 2 mm, 2.5 mm y 4 mm	3
Desarmador de cruz y plano	2
Llave de extremo abierto de 6 mm, 8 m, 10 mm y 15 mm	4
Llave de radio 14GE	1



- Peso total de 143 g.

CÓDIGO	FUNCIONES	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MCI10	10	1			

PINZAS PELACABLES Y PONCHADORAS

PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA Y REPUESTO

MEGA PESADO · CALIBRES DE 6-20 AWG CABLES FILAMENTOSOS · CALIBRES DE 8-20 AWG CABLES RÍGIDOS · 3 MM DIÁMETRO DE CORTE





- Ajuste fácil y visual del largo a pelar.
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 3 mm Ø.
- Para numerosos tipos diferentes de cables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEC02	Pelacable automatico 6-20 AWG	0.217 g	3 mm	1			
PEC02R	Cuchilla de repuesto			1			

PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA Y REPUESTO

MEGA PESADO · CALIBRES DE 10-24 AWG · 2 MM DIÁMETRO DE CORTE





- Ajuste fácil gracias al tope ajustable (5-12mm).
- Cortador lateral de buen acceso hasta 2 mm.
- Tenaza pelacable automática.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEC01	Pelacable automático 10-24 AWG	0.106 g	2 mm	1			
PEC01R	Cuchilla de repuesto			1			

PELACABLE MULTIFUNCIONAL 4 EN 1

MEGA PESADO · CALIBRES DE 10-20 AWG · 8-13 MM DIÁMETRO DE CORTE · FUNCIONES 4 EN 1





- Rápido y sencillo trabaje con cables de 10-20 AWG.
- Pelado al ras aún en puntos de difícil acceso.
- Guardado seguro y con ahorro de espacio gracias al clip de cierre.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEC03	Pelacable multifuncional 4 en 1 10-20 AWG	0.079 g	8 - 13 mm	1			

PELACABLES MULTIFUNCIONAL 2 EN 1 Y REPUESTO

MEGA PESADO · CALIBRES DE 10-20 AWG · 4-24 MM DIÁMETRO DE CORTE





- Completamente aislado.
- Pelado preciso, rápido y seguro.
- Rueda de ajuste regulable sin escalonamiento y de fácil manejo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEC05	Pelacable multifuncional 2 en 1 10-20AWG	0.061 g	4 - 24 mm	1			
PEC05R	Cuchilla de repuesto			1			

PINZAS PELACABLES CON MANGO AIR CUSHION

USO PESADO · MANGO AIR CUSHION



PRODUCTO MEJORADO



- Mejor capacidad de corte y dureza en cuchillas.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE (AWG) SÓLIDO	CALIBRE DE CABLE (AWG) TRENZADO	CORTA TORNILLOS	PONCHA TERMINALES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza pelacable con poncha terminales y corta tornillos											
	299	• Poncha terminales. • Corta tornillos. • Mango air cushion.	8-3/4"	8 , 10, 12, 14, 16, 18	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10 - 24, 6 - 32, 8 - 32, 10 - 32, 4 - 40, –	✓	3			
Pinza pelacable con poncha terminales y corta tornillos											
	298	• Poncha terminales. • Corta tornillos. • Mango air cushion.	8-1/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	–	10 - 24, 6 - 32, 8 - 32, 10 - 32, 4 - 40, 5 - 40	✓	3			
Pinza pelacable alta palanca con seguro											
	297	• Alta palanca con seguro. • Mango rubber grip.	6-3/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20	–	– – – – – – –	×	3			
Pinza pelacable alta palanca											
	293	• Alta palanca. • Mango air cushion.	6"	22, 24, 26, 28, 30	–	– – – – – – –	×	3			
Pinza pelacable alta palanca											
	292	• Alta palanca. • Mango air cushion.	6-3/4"	16, 18, 20, 22, 24, 26	–	– – – – – – –	×	3			
Pinza pelacable ergonómica											
	291P	• Alta palanca con seguro. • Corta tornillos. • Mango air cushion. • Mangos curvos.	7-1/4"	10, 12, 14, 16, 18	12, 14, 16, 18, 20	– 6 -32, 8 - 32 – – –	×	3			
Pinza pelacable alta palanca											
	291	• Alta palanca. • Mango air cushion.	6-3/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20	–	– – – – – – –	×	3			
Pinza pelacable universal											
	296	• Ajustable. • Mango rubber grip. • Pela y corta cable sólido y trenzado.	4-29/32"	10 -20	–	– – – – – – –	×	3			

PINZAS PELACABLES Y PONCHADORAS

PINZAS PELACABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL





• Excede la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PLC6	Mordaza dentada. Resorte de retorno y seguro. Cuenta con dobla cable.	6"	10 - 26 AWG	1			
	PLC8	Mordaza dentada. Cuenta con cortatornillos de medidas comunes.	8"	10 -22 AWG	1			
	PLC9	Comprime terminales de ignición. Cuenta con cortatornillos de medidas comunes	9"	10 -24 AWG	1			
	PLC10	Cortatornillos de medidas comunes. Comprime terminales aisladas y no aisladas. Cuenta con dobla cable.	10"	10 - 22 AWG	1			

PINZA PELACABLE

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO





• Sistema de cizalla para corte de cables de medidas comunes.
• Incluye mordazas para crimpar cables de diferentes medidas.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142003	9"	10 - 22 AWG	1			

PINZA PELACABLE AUTOMÁTICA Y REPUESTO

URREA

USO INDUSTRIAL





• Desforra cables de manera rápida y sencilla.
• Cuchillas fabricadas en acero SK5.
• Permite ajustar la longitud de pelado hasta 1".
• Extrae la funda externa del cable sin dañar los conductores.

CÓDIGO	313
LONGITUD TOTAL	6.6"
CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

Repuesto para pinza 313

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R313	Cuchilla de repuesto	1			

PINZAS PELACABLE AUTOMÁTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



997



• Capacidad de cable 8 a 22 AWG.
• Pinza pelacable incluye tope para mayor precisión.
• Corta y separa el forro del cable en un movimiento.
• Norma: ASME B 107.37.

CÓDIGO	997
LONGITUD TOTAL	7"
CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)	8 -22
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	



993



• Capacidad de cable de 10 a 24 AWG.
• Cuerpo fabricado en acero.
• Mango fabricado en ABS de alta resistencia.
• Cuchillas fabricadas en acero CrMoV.
• Incluye cuchillas para cortar cable.
• Cuenta con mordazas para crimpar.
• Retira el aislante del cable en un solo paso sin dañar el conductor.

CÓDIGO	993
LONGITUD TOTAL	8"
CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)	10 - 24
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PINZA CON MANGO RUBBER GRIP ALTA PALANCA PONCHA TERMINAL

URREA

USO PESADO

PONCHA TERMINALES





• Ideales para cortar y crimpar cables aislados y no aislados.
• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	208G
LONGITUD TOTAL	9-1/2"
LONGITUD QUIJADA	1-5/32"
ESPESOR DE PINZA	1/2"
APERTURA MÁXIMA	1-5/16"
CAPACIDAD DE CORTE	10 -22 AWG
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PINZAS PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

PINZA PONCHADORA MODULAR 3 EN 1 Y REPUESTO

USO PESADO — RJ45 10P/8P — RJ12 6P — RJ22 4P — CABLE PLANO — CABLE REDONDO

- Matrices de ponchado con rectificado de posición de precisión que garantizan crimpados perfectos.
- Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
- Tornillo removible para conectores tipo DEC.
- Guía para cortes a 1/4".
- Sistema de matraca para una presión uniforme.





CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
302	RJ22, RJ12/11, RJ45	4 - 6 - 8 - 10	8,3" (210 mm)	1			
R302	Cuchilla de repuesto			1			

PINZA PONCHADORA MODULAR 3 EN 1 Y REPUESTO

USO INDUSTRIAL — RJ45 8P — RJ12 6P — CABLE PLANO — CABLE REDONDO

- Sistema de matraca para una presión uniforme.
- Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
- Guía para cortes a 1/4".





CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
303	RJ12/11, RJ45	4 - 6 - 8	7.5" (191 mm)	1			
R303	Cuchilla de repuesto			1			

PINZA PONCHADORA MODULAR PARA CONECTORES

USO PROFESIONAL — CONECTOR RJ45 8 PINES — CONECTOR RJ12 6 PINES — CONECTOR RJ9 4 PINES

- Tres funciones en una sola herramienta: corta cable, pela cable y crimpa terminales.
- Mango recubierto con material plástico.
- Cuerpo fabricado en acero.
- Sistema de matraca que garantiza una perfecta unión del cable con su conector.
- Sistema de retorno automático.





CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
994	RJ45, RJ12 y RJ9	4 - 6 - 8	8"	1			

PINZA PONCHADORA PARA CONECTORES RJ45

USO PROFESIONAL — CONECTOR RJ45 8 PINES

- Para corte y armado de conectores macho plug de 8 contactos RJ45.
- Pela, corta y prensa cable.





CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/POSICIONES	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
995	RJ45	8	9"	1			

PINZA PELACABLES UNIVERSAL CABLE UTP/STP Y REPUESTO

USO INDUSTRIAL — CABLE PLANO — CABLE REDONDO

- Extrae la funda externa del cable sin dañar los conductores.
- Guía con longitud de pelado de 1/2" y 1/4".
- Tornillo para ajuste de profundidad.





CÓDIGO	CABLE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
306	UTP / STP	4.5" (115 mm)	1			
R306	Cuchilla de repuesto		1			

PINZA PELACABLES UTP/STP

USO INDUSTRIAL — CABLE REDONDO

- Práctico y rápido pelador giratorio.
- Cuenta con inserción tipo 110/88.
- Ideal para cable tipo 5e y 6.
- Extrae la funda externa del cable sin dañar los conductores.





CÓDIGO	CABLE	DIMENSIONES DE PELADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
308	UTP / STP	5 - 6.2 mm	1			

PONCHADORA DE IMPACTO Y REPUESTOS

USO INDUSTRIAL

- Incluye gancho y extractor de cable.
- Regulador de intensidad de impacto (alto / bajo).
- Ofrece un cambio de cuchillas rápido y sencillo.
- Compartimento para almacenar cuchillas.
- Para ponchar terminales en paneles de conexiones cruzadas, bloques y conectores keystone®.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUCHILLAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
309	Ponchadora de impacto	66 y 88/110	1			
R309A	Repuesto para ponchadora	66	1			
R309B	Repuesto para ponchadora	66 / 110	1			

ESCANEA EL CÓDIGO QR.



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PINZAS PARA CABLE COAXIAL

JUEGO BÁSICO PARA PONCHADO DE CABLE COAXIAL

URREA

USO INDUSTRIAL — CABLE COAXIAL

9 PIEZAS



Contenido		
Descripción	Tipo de cables	
Pleca para cable coaxial	RG58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C	1
Cortador de cable	Para cable de hasta 0.41" (10.5 mm)	1
Pinza ponchadora modular		1
Destornillador		1

5 Matrices de ponchado intercambiables	
RG58/49/174	0.255"/0.187"/0.068"/0.213"- 6.48/4.75/1.73/5.41 mm
RG58/59/62/6	0.256"/0.319"/0.068"/0.213"- 6.5/8.1/1.73/5.41 mm
RG58/59/62/174/ Fibra óptica	0.043"/0.068"/0.100"/0.137"/0.213"/0.255"- 1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48 mm
RG174/179/Belden 8218/ Fibra óptica	0.042"/0.68"/0.078"/0.128"/0.151"/0.178"- 1.07/1.73/1.98/3.25/3.84/4.52 mm
RG11/174/179/213/ LMR400	0.100"/0.128"/0.429"- 2.54/3.25/10.90 mm



CÓDIGO	PIEZAS	CONDUCTORES/POSICIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
314K	9	4 - 6 - 8	1			

PONCHADORA CONECTOR PARA CABLE COAXIAL

URREA

USO INDUSTRIAL — CABLE COAXIAL



Conectores	Compresión de longitud			
Conectores	Antes (±0.2)		Después (±0.2)	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
F	24	33.5	15.9	25.2
BNC	36.1	45.7	28	34.4
RCA	36.1	45.7	28	37.4

- Poncha conectores tipo F, BNC y RCA con cable coaxial RG59/6 de una manera fácil y rápida.
- Cuenta con adaptador especial tipo F.
- Con tornillo de ajuste para regular la profundidad de compresión.



CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
304	F - BNC - RCA	6.1" (155 mm)	1			

PINZA PARA FIBRA ÓPTICA

PINZA PELACABLES PARA FIBRA ÓPTICA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Para pelar el primer, segundo y tercer recubrimiento de fibra óptica.
- Cuchillas de gran precisión que evitan el daño en la fibra.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
310	2 mm: Capa externa 900 µm: Capa aislante 250 µm Recubrimiento ajustado	6.3" (162 mm)	1			

PINZA PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

PINZA PELACABLES MULTIFUNCIONES PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

URREA

USO INDUSTRIAL — CABLE PLANO — CABLE REDONDO — CABLE COAXIAL



- El anillo para el dedo permite girar la herramienta, haciendo cortes más rápidos y precisos.
- Para cortar y pelar cable redondo y plano.
- Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
- Cartucho reversible.
- Cuenta con perilla de ajuste.
- Cuenta con guía para cortes de 1/4".



CÓDIGO	CABLE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
307	RG59/6 - RG7/11 - UTP / STP	4.9" (125 mm)	1			
R307	Cuchilla de repuesto		1			

TIJERA PARA CORTE KEVLAR®

TIJERA PARA CORTE DE KEVLAR® Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Corta con alta precisión excesos de fibra Kevlar® y cables de fibra óptica.
- Navaja dentada que impide el deslizamiento del cable.
- Mangos fabricados de TPR.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
312	5.8" (147 mm)	1			


PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN

URREA

USO PESADO







	JUEGOS DE PINZAS			
CÓDIGO	4100B	4100A	4100	4100C
PIEZAS	5	3	3	2
EMPAQUE				
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO			
Pinzas de presión universal												
	**4072U**	• Sujeta formas planas, redondas y objetos voluminosos; ideal para fontanería, plomería y talleres de mantenimiento. 	7-7/8"	1-49/64"	1-37/64"	1						
	4102U		9-27/32"	2-11/64"	2-23/64"	1				•	•	
	4104U		12-13/64"	2-23/64"	2-23/64"	1						
Pinza de presión universal con soporte												
	**4102UR**	• Utilizando dos pinzas universales con soporte se forma un sistema de sujeción manos libre.	10"	2-11/64"	2-23/64"	1						x 2
Pinzas de presión curva con corta alambre												
	**4073**	• Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.	7-31/64"	1-3/16"	1-21/32"	1						
	4103		9 -1/4"	1-1/2"	2-23/64"	1						
Pinzas de presión curva												
	**4072**	• Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos.	7-31/64"	1-3/16"	1-21/32"	1						
	4102		9-1/4"	1-1/2"	2-23/64"	1					•	
Pinzas de presión recta												
	**4071**	• Quijada recta para sujetar objetos planos.	7-31/64"	1-1/2"	1-21/32"	1					•	
	4101		9-1/4"	1-21/32"	2-23/64"	1						
Pinza de presión tapa puntos para soldadura												
	**4137**	• Punta móvil de cobre que evita la perforación en la soldadura de láminas delgadas.	9 -1/2"	3"	1-11/32"	1				•		
Pinza de presión para soldadura												
	**4129**	• Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.	9 -1/16"	2-49/64"	1-37/64"	1				•		
Pinzas de presión para nariz larga												
	**4091**	• Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.	6 -57/64"	1-31/32"	2-11/64"	1					•	•
	4099	• Quijada curva para sujetar objetos redondos.	9-1/16"	2-9/16"	2-49/64"	1						
Pinza de presión para hojalatero												
	**4128**	• Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.	8-5/64"	1-49/64"	1-49/64"	1				•		
Pinza de presión de cadena												
	**4120**	• Envuelve y sujeta fácil y rápidamente objetos de formas irregulares. • Longitud de cadena 18-7/8".	9-27/32"	3 -3/4"	6-19/64"	1						
Pinzas de presión en "C"												
	**4116**		6-57/64"	1-31/32"	1-31/32"	1						
	4111	• Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.	11-13/16"	3-45/64"	3 -5/32"	1				•		
	4118		18-5/16"	10-15/64"	9-29/64"	1						
	4124		24-51/64"	16-9/64"	15-3/4"	1						
Pinza de presión para filtro												
	**4122**	• Ideal para retirar filtros de aceite automotriz. • Dientes de gran profundidad que reducen el riesgo de resbalar. • Apertura máxima 100 mm.	11-13/16"	3-1/4"	3-1/4"	1					•	

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY


PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CON MANGO BIMATERIAL


USO INDUSTRIAL · MANGO BIMATERIAL · CROMO-VANADIO

URREA · NUEVO





• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas de presión curva con corta alambre									
	**PCUB5**	• Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos. • Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.	5"	11/16"	15/16"	1			
	PCUB7		7"	1"	1-27/64"	1			
	292WRG		10"	1-5/32"	2-1/2"	1			
Pinza de presión recta									
	**293RG**	• Quijada recta para sujetar objetos plano.	10"	1-1/8"	2-11/16"	1			
Pinzas de presión nariz larga									
	**PNLB6**	• Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.	6"	1-11/16"	1-57/64"	1			
	PNLB9		9"	2-9/32"	2-37/64"	1			
Pinzas de presión en "C"									
	**PCB6**	• Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.	6"	2"	1-55/64"	1			
	PCB11		11"	3-3/4"	3-9/64"	1			


PINZAS DE PRESIÓN MANGO BIMATERIAL

USO PROFESIONAL

SURTEK



115095





JUEGOS DE PINZAS	
CÓDIGO	115085
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

• Fabricadas en acero aleado.
• Mordazas forjadas.
• Recubrimiento de cromo.
• Excede la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas de presión curva con corta alambre									
	**115095**	• Mangos bimaterial antiderrapante para mejor agarre. • Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas. • Cuenta con cuchilla corta alambre.	10"	5/8"	2"	1			•
	115096		10"	7/16"	1 3/4"	1			
Pinzas de presión recta									
		• Mangos bimaterial antiderrapante para mejor agarre. • Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.	7"	5/16"	1 1/2"	No disponible para su venta individual			•
Pinzas de presión de nariz larga									
		• Mangos bimaterial antiderrapante para mejor agarre. • Nariz larga para alcanzar lugares de difícil acceso.	6-1/2"	6"	2"	No disponible para su venta individual			•

PINZAS DE PRESIÓN


PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS

CROMO-VANADIO
USO INDUSTRIAL

URREA

NUEVO





	JUEGO DE PINZAS
CÓDIGO	2700LP
PIEZAS	4
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB DIST.	MAYOREO
Pinza de presión universal								
	**PU10**	• Sujeta formas planas, redondas y objetos voluminosos; ideal para fontanería, plomería y talleres de mantenimiento.	10"	2"	2-37/64"	1		
Pinzas de presión curva con corta alambre								
	**PCU4**	• Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos. • Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.	4"	5/8"	1"	1		
	293WR		5"	3/4"	1-3/8"	1		•
	294WR		7"	63/64"	1-3/16"	1		•
	292WR		10"	1-5/32"	1-9/16"	1		•
	PCU12		12"	1-1/4"	2-5/32"	1		
Pinzas de presión recta								
	**291R**	• Quijada recta para sujetar objetos plano.	7-1/2"	63/64"	2-7/32"	1		
	293R		10"	1-7/32"	2-19/32"	1		
	PR12		12"	1-1/4"	2-5/32"	1		
Pinza de presión para soldadura								
	**261R**	• Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.	8-7/8"	3"	2-1/2"	1		
Pinzas de presión nariz larga								
	**PNL4**	• Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.	4"	1-3/8"	1-31/64"	1		
	286LN		6-1/2"	1-3/4"	1-1/2"	1		•
	289LN		10"	2-1/4"	2"	1		
Pinza de presión para hojalatero								
	**260R**	• Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.	8"	3"	2-1/2"	1		
Pinzas de presión en "C" con punta autoajustable								
	**PCA6**	• Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.	6"	1-1/2"	2"	1		
	266R		11"	4-7/8"	5-1/4"	1		
	PCA18		18"	8-15/16"	6-31/64"	1		
Pinzas de presión en "C" con puntas fijas								
	**PC6**	• Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.	6"	1-1/8"	2"	1		
	PC11		11"	2-1/8"	3-3/8"	1		
	PC18		18"	9-3/8"	6-31/64"	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS


SURTEK

USO PROFESIONAL



115082

- Fabricadas en cromo-vanadio.
- Palanca de liberación de bloqueo recubierta con plastisol, tornillo pavonado moleteado.
- Mordazas forjadas.
- Recubrimiento de cromo.
- Excede la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas de presión curva con corta alambre								
 **115054**	• Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas. • Cuenta con cuchilla corta alambre.	4"	1/4"	7/8"	1			
115084		5"	5/16"	1"	1			
115083		7"	5/16"	1-1/2"	1			
115082		10"	5/16"	1-7/8"	1			
115055		12"	9/16"	1-5/8"	1			
Pinzas de presión recta								
 **PFP7**	• Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.	7"	5/16"	1-1/2"	1			
PFP10		10"	7/16"	1-7/8"	1			
PFP12		12"	5/8"	1-1/4"	1			
Pinza de presión para soldadura								
 **115087**	• Para sujetar y soldar vigas, perfiles, tubos y barras.	9"	2 3/4"	2"	1			
Pinzas de presión nariz larga								
 **115057**	• Nariz larga para alcanzar lugares de difícil acceso.	6"	6"	2"	1			
115058		9"	5/16"	2"	1			
Pinza de presión para hojalatero								
 **115086**	• Para sujetar placas en labores de soldadura o ensamble.	8"	3-1/4"	1-1/2"	1			
Pinzas de presión en "C" con punta autoajustable								
 **115089**	• Para sujetar objetos de amplia dimensión en tareas de soldadura, ensamble, perforación, etc. • Mordazas móviles para ajustarse a superficies no paralelas.	11"	1"	3"	1			
Pinza de presión de cadena								
 **115063**	• Para sujetar tubos u objetos amorfos. • Longitud de cadena de 49 cm.	8"	1/2"	1-1/2"	1			

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS


FOY

USO DOMÉSTICO



142028

- Fabricadas en acero al carbono.
- Quijadas forjadas.
- Recubrimiento de cromo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas de presión curva								
 **142068**	• Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.	5"	5/15"	1"	1			
142028		7"	5/15"	1-1/2"	1			
142029		10"	5/15"	1-7/8"	1			
Pinzas de presión recta								
 **142069**	• Para sujetar y soldar vigas, perfiles, tubos y barras.	10"	7/16"	1-7/8"	1			

PINZAS SACABOCADOS

PINZA SACABOCADOS TIPO REVÓLVER

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Cabeza tipo revólver giratoria.
- Para perforaciones en piel, cuero, plástico, vinil, tela, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS DE PERFORACIÓN (MM)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PS02	6 punzones	2.5, 3, 3.5, 4, 4.25 y 4.5	1			

PINZA SACABOCADOS TIPO REVÓLVER

FOY

USO DOMÉSTICO





- Para perforaciones en piel y cuero.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS DE PERFORACIÓN (MM)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SBF6	6 punzones	2.5, 3, 3.5, 4, 4.25 y 4.5	1			

TENAZAS

TENAZAS PARA VARIOS TIPOS DE CORTES

SURTEK

USO PROFESIONAL



115129



115117



115118



115116

- Fabricada en acero templado.
- Para cortar y doblar cable y alambre.
- Mordaza con doble función, sujeta y corta cable eléctrico.
- Fabricada en acero cromo vanadio.
- Doble recubrimiento en mango.
- Con diente de carburo de tungsteno.
- Con resorte para facilitar su apertura.
- Mango recubierto de vinil antiderrapante.
- Fabricada en acero al carbón.
- Doble recubrimiento en mango.



- Exceden la norma ASME B107.600.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tenaza medio corte					
115129	9"	6			
Tenaza para azulejero					
115118	8-1/2"	6			

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tenaza para plafonero					
115117	8 "	6			
Tenaza para carpintero					
115116	8"	6			

TENAZA PARA CARPINTERO

FOY

USO DOMÉSTICO





CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142212	8"	6			



TIJERAS

TIJERAS CORTA CABLE O ALAMBRE

URREA

USO PESADO

MANGO
RUBBER GRIP



288G

Para cable cobre AWG 2/0



- Ideal para cortar cables de cobre de baterías.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ESPESOR DE PINZA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tijera corta cable y alambre de acero								
 287G	9"	3/16"	—	7/16"	1			
Tijera para cable cobre AWG 1/0								
 289G	9-1/4"	1-5/8"	1-1/2"	—	1			
Tijera para cable cobre AWG 2/0								
 288G	7-1/2"	1-3/4"	1-1/8"	—	1			

URREA SURTEK FOY

TIJERAS

TIJERAS PARA HOJALATERO MÚLTIPLES USOS TIPO AVIACIÓN UNIVERSAL CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO — MANGO RUBBER GRIP





- Protección para la mano.
- Corta acero calibre 20.
- Multiplica la fuerza de la mano por la acción compuesta.
- Seguro para mantener las tijeras cerradas y facilitar su almacenamiento.
- Corta diferentes materiales incluyendo: papel, plástico, hojas de metal, aluminio, vinil y mucho más.

CÓDIGO	USO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	BORDE DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE COBRE	CAPACIDAD DE CORTE ACERO	CAPACIDAD DE CORTE INOX	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tijera tipo aviación recta													
 **303U**	• Corte de hoja de lamina. Aluminio, vinil y mucho más.	Recto		Dentado	–	Calibre 20	–	10"	1-3/4"	3			

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO INDUSTRIAL — MANGO RUBBER GRIP

Hojas más fuertes: hojas forjadas, fabricadas con una aleación de molibdeno.

El material no resbala: 40 dientes por pulgada evitan el resbalamiento.



Resorte de trabajo pesado: resorte en espiral doble enrrollado, irrompible y garantizado incondicionalmente.

JUEGO DE TIJERAS	
CÓDIGO	30301
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1

- Ideal para la industria pailera.
- Se usan principalmente para cortar láminas de acero al carbón, acero inoxidable, y metales no ferrosos.

CÓDIGO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	COLOR	CAPACIDAD DE CORTE COBRE	CAPACIDAD DE CORTE ACERO	CAPACIDAD DE CORTE INOX	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tijera tipo aviación recta														
 **303S**	Recto		Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-3/4"	3					
Tijera tipo aviación derecha														
 **303R**	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3					
Tijera tipo aviación izquierda														
 **303L**	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3					
Tijera tipo aviación bulldog universal														
 **303B**			Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	9-1/2"	1"	3					
Tijera tipo aviación acodada 15° derecha														
 **303RS**	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3					
Tijera tipo aviación acodada 15° izquierda														
 **303LS**	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3					

TIJERAS

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN CON MANGO DE PLASTISOL

SURTEK

USO PROFESIONAL — RUBBER GRIP



115111



115110



115112

JUEGO DE TIJERAS	
CÓDIGO	115115
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1



- Seguro especial que permite abrir y cerrar a una sola mano.
- Filos estriados que proveen un mejor agarre.
- Fabricadas en CR-V.
- Mangos recubiertos de plastisol texturizados.

CÓDIGO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	COLOR	CAPACIDAD DE CORTE COBRE	CAPACIDAD DE CORTE ACERO	CAPACIDAD DE CORTE INOX	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tijera tipo aviación derecha												
 **115111**	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6			•
Tijera tipo aviación izquierda												
 **115110**	Izquierda		Roja	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6			•
Tijera tipo aviación recta												
 **115112**	Recta		Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6			•

TIJERA PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO INDUSTRIAL — MANGO RUBBER GRIP



- Corta diferentes materiales principalmente láminas de acero al carbón (con dureza hasta 5 HRC) y metales no ferrosos.
- El diseño de sus mangos permite una cómoda sujeción y fácil operación.
- Ángulo de filo de acero 5º.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
320G	10"	1-3/4"	1			
322G	12"	2-1/2"	1			
324G	14"	4"	1			

TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL — RUBBER GRIP



TJH11



TJH10A

Angulada



- Fabricado en acero al carbono.
- Recubrimiento satinado para evitar la corrosión.
- Mangos con cubierta de plastisol texturizado antiderrapante.
- Forjada en acero al alto carbono.
- Ideal para cortes angulados en lámina y metales.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TJH7	7"	1-7/8"	4			
T00	8"	2-1/8"	4			
T01	10"	2-5/8"	4			

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T02	12"	3-1/2"	4			
T03	14"	3-3/4"	2			
TJH10A	10"	2-5/8"	4			

TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

FOY

USO DOMÉSTICO — Mango rubber grip



143134



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143133	8"	2-1/8"	3			
143134	10"	2-3/4"	3			
143135	12"	3-1/2"	3			

TIJERAS TRASQUILADORAS

TIJERAS TRASQUILADORAS CON MANGO DE PLASTISOL

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Tijeras con mango recubierto de plastisol texturizado.
- Cuchillas con acabado pavonado que evita corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T08	8"	1			
T11	12"	1			

LA FUERZA QUE NECESITAS



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Golpear	Barras	326	•		
	Barretas	326	•	•	•
	Cinceles, botadores y punzones, puntos y letras	327	•	•	•
	Cuña	334		•	
	Embutidores	334		•	
	Marros	335	•	•	•
	Martillos	338	•	•	•
	Mazos	343	•	•	•
	Raspadores y ganchos	345	•		
	Sacabocados	346	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BARRAS

BARRAS DE PALANCA PUNTA CURVA CON MANGO BIMATERIAL Y CASQUILLO DE IMPACTO

USO PESADO



Casquillo de impacto unido a la barra. Permite al usuario golpear el extremo sin dañar el mango.



BLC36



Barra cuadrada con punta curva.


- Fabricadas en acero.
- Exceden la norma ASME B107.33M.
- Mango bimaterial.
- Acabado pavonado.
- Ideal para levantar y mover objetos pesados en tareas de mantenimiento, cambios de herramientas o reubicación de maquinaria.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE BARRA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BLC12	12"	3/8"	1			
BLC17	17"	3/8"	1			
BLC25	25"	1/2"	1			
BLC36	36"	5/8"	1			
BLC48	48"	3/4"	1			

BARRAS DE ALINEACIÓN

USO INDUSTRIAL



2116

- Fabricadas en acero.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- La punta en forma de cincel y angulada permite mayor palanca. La punta paleta se utiliza principalmente en trabajos de alineación.
- Ideal para alinear, ajustar, mover o desarmar piezas metálicas o de madera.

GRANEL

CÓDIGO	DISTANCIA ENTRE PLANOS	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2116	1/2"	14"	1			
2120	5/8"	16"	1			
2124	3/4"	24"	1			
2125	7/8"	30"	1			

BARRAS DE ALINEACIÓN CON PUNTA CURVA FORJADA

USO PESADO

Diseño especial de uña para aplicar mayor torque que las barras de alineación tradicionales.



2116HD

Cabeza forjada.

- Fabricadas en acero.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- Diseño de uña para aplicar mayor torque.
- Acabado pavonado.
- Ideal para alinear, ajustar, mover o desarmar piezas metálicas o de madera.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2116HD	12"	1			
2130HD	16"	1			

JUEGO DE BARRAS DE ALINEACIÓN CON PUNTA CURVA FORJADA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Código	Distancia entre planos del hexágono
2116	1/2"
2120	5/8"
2126	1/2"


- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Punta en forma de cincel y angulada que permite mayor palanca.

GRANEL

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
21003	3	1			

BARRAS DE ALINEACIÓN CON CABEZA RODANTE

USO INDUSTRIAL



2126

- Fabricadas en acero.
- Acabado pavonado.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- La punta en forma de cincel y angulada permite mayor palanca. La punta paleta se utiliza principalmente en trabajos de alineación.
- Ideal para alinear, ajustar, mover o desarmar piezas metálicas o de madera.

GRANEL

CÓDIGO	DISTANCIA ENTRE PLANOS	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2126	1/2"	16"	1			
2130	5/8"	18"	1			

BARRETAS HEXAGONALES

BARRETAS HEXAGONALES CON GRIP


USO PESADO

MANGO ANTI-DESLIZANTE



Punta.

Escoplo.



Grip vulcanizado para mejor agarre.

2840HD

- Fabricadas en acero microaleado que duplica la vida útil.
- Exceden la norma ASME B107.410
- Mayor dureza en escoplo y punta, debido a su tratamiento térmico.
- Punta tipo diamante para facilitar ruptura del concreto.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2840HD	1"	150 cm	63 mm	6.3 kg	1			
2850HD	1"	175 cm	63 mm	7.4 kg	1			
2860HD	1-1/4"	175 cm	88 mm	11.7 kg	1			

BARRETAS HEXAGONALES CON GRIP

USO PROFESIONAL

MANGO ANTIDESLIZANTE



Punta.

Escoplo.

VIDEO



BAF175G

- Cumplen la norma ASME B107.410.
- Cuerpo hexagonal para mayor resistencia.
- Forjadas en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico en punta y escoplo.
- Grip de hule vulcanizado permite sujetar mejor la barreta y hacer impactos más fuertes.
- Pintura electroestática termo endurecida para mejor adhesión y durabilidad.

GRANEL


CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAF150G	1"	150 cm	51 mm	6.5 kg	1			
BAF175G	1"	175 cm	51 mm	7.6 kg	1			

BARRETAS HEXAGONALES

BARRETAS HEXAGONALES

URREA

USO PESADO



2840

- Fabricadas en acero microaleado que duplica la vida útil.
- Exceden la norma ASME B107.410
- Mayor dureza en escoplo y punta, debido a su tratamiento térmico.
- Punta tipo diamante para facilitar ruptura del concreto.

GRANEL


CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2840	1"	150 cm	63 mm	3.3 kg	1			
2850	1"	175 cm	63 mm	7.4 kg	1			
2860	1-1 /4"	175 cm	88 mm	11.7 kg	1			

BARRETAS HEXAGONALES

SURTEK

USO PROFESIONAL

VIDEO





BAF175

- Forjadas en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico en punta y escoplo.
- Cumplen la norma ASME B107.410.
- Cuerpo hexagonal para mayor resistencia.
- Pintura electroestática termo endurecida para mejor adhesión y durabilidad.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAF100	7/8"	100 cm	38 mm	3.2 kg	3			
BAF125	7/8"	125 cm	38 mm	4.1 kg	3			
BAF150	1"	150 cm	51 mm	6.3 kg	3			
BAF175	1"	175 cm	51 mm	7.4 kg	3			
BAF200	1-1/4"	175 cm	63 mm	12 kg	3			

BARRETAS HEXAGONALES DE UÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL





BU75

- Forjadas en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico en punta y escoplo.
- Cumplen la norma ASME B107.410.
- Cuerpo hexagonal para mayor resistencia.
- Pintura electroestática termo endurecida para mejor adhesión y durabilidad.


GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BU45	5/8"	45 cm	0.9 kg	3			
BU60	3/4"	60 cm	1.6 kg	3			
BU75	3/4"	75 cm	2 kg	3			
BU90	3/4"	90 cm	2.3 kg	3			

BARRETAS REDONDAS

FOY

USO DOMÉSTICO



141852

- Forjadas en acero microaleado con tratamiento térmico en punta y escoplo.
- Cumplen la norma ASME B107.410.
- Cuerpo redondo.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141851	7/8"	125 cm	38 mm	3.52 kg	3			
141852	1"	150 cm	51 mm	5.56 kg	3			
141853	1"	175 cm	51 mm	6.46 kg	3			

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN BLÍSTER

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES

URREA

USO INDUSTRIAL — ACABADO PAVONADO — CROMO-VANADIO

16 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punzones botadores rectos		
4"	1/16"	1/4"
4"	3/32"	1/4"
4-1/2"	1/8"	5/16"
5"	5/32"	5/16"
5"	3/16"	3/8"
Punto para marcar		
4-1/2"	3/16"	3/8"
Embutidores		
4"	1/32"	3/8"
4"	1/16"	3/8"

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punto para centrar		
4-1/2"	3/16"	3/8"
Cinceles corta frio		
4"	1/4"	1/4"
5"	3/8"	5/16"
6"	5/8"	1/2"
Cinceles corta frio largos		
12"	1/2"	7/16"
12"	3/4"	5/8"
Punzón guía botador		
7"	5/32"	3/8"
9"	3/16"	1/2"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NO.7	16	1			

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES

URREA

USO INDUSTRIAL — ACABADO PAVONADO — CROMO-VANADIO

12 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punzones botadores rectos		
5"	5/32"	5/16"
4-1/2"	1/8"	5/16"
5"	3/16"	3/8"
5-1/2"	1/4"	3/8"
Punzón guía botador		
7"	5/32"	3/8"
Punto para marcar		
7"	5/32"	3/8"

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punto para centrar		
4-1/2"	3/16"	3/8"
Embutidores		
4"	1/16"	3/8"
4"	1/8"	3/8"
Cinceles corta frio		
4"	1/4"	1/4"
5"	3/8"	5/16"
6"	5/8"	1/2"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NO.8	12	1			

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN BLÍSTER

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO-VANADIO

6 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
Punzones botadores rectos		
4"	3-32"	1/4"
4-1/2"	1/8"	5/16"
Cinceles corta frío		
5-3/4"	1/2"	7/16"
6-3/4"	3/4"	5/8"

Contenido		
Punzón guía botador		
9"	3/16"	1/2"
Punto para centrar		
4-1/2"	3/16"	3/8"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NO.9	6	1			

JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS EXTRA LARGOS

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO-VANADIO

6 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
7/2"	5/32"	5/16"
7/2"	3/16"	3/8"
7/2"	7/32"	3/8"
7/2"	1/4"	3/8"
7/2"	5/16"	1/2"
7/2"	3/8"	1/2"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
48B	6	1			

JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS PUNTA BOLA

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO-VANADIO

6 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
4-1/2"	1/8"	5/16"
5"	5/32"	5/16"
5"	3/16"	3/8"
5"	7/32"	3/8"
5-1/2"	1/4"	3/8"
5-1/2"	5/16"	3/8"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47B	6	1			

JUEGO DE CINCELES CORTA FRÍO

USO INDUSTRIAL · ACABADO PAVONADO · CROMO-VANADIO

3 PIEZAS

Contenido		
Longitud	De punta	Hexágono
12"	5/8"	1/2"
12"	3/4"	5/8"
12"	7/8"	3/4"



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión.
- Chaflán en zona de golpe para minimizar la generación de esquirlas.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
86E	3	1			

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN ESTUCHE DE VINIL

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES, CINCELES Y BOTADORES EXTRA LARGOS

USO PESADO

26 PIEZAS

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
41-1/2	1/2 x 3/16"
44-5/16	5/16 x 7/64"
47-1/4X3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
47-7/16X7/32	7/16 x 7/32"
47-1/2X1/4	1/2 x 1/4"
50-1/4	1/4 x 3/32"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"
50-7/16	7/16 x 7/32"
50-1/2	1/2 x 1/4"

Código	Medida
86A-3/16	1/4 x 3/16"
86A-1/4	1/4 x 1/4"
86A-5/16	5/16 x 5/16"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
86A-5/8	5/8 x 5/8"
86A-3/4X8	3/4 x 3/4"
86A-7/8X8	7/8 x 1"
86A-1X8	1 x 1-3/16"
96-5/16	5/16 x 1/8"
96-3/8	3/8 x 3/16"
96-1/2	1/2 x 1/4"
E516	Estuche



ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NO.46	26	1			

JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES Y BOTADORES

USO PESADO

16 PIEZAS

Código	Medida
47-1/4X3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
47-1/2X1/4	1/2 x 1/4"
50-1/4	1/4 x 1/16"
50-1/4	1/4 x 3/32"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"
50-7/16	7/16 x 7/32"
50-1/2	1/2 x 1/4"

Código	Medida
96-3/8	3/8 x 3/16"
96-1/2	1/2 x 1/4"
41-3/8	3/8 x 1/8"
41-1/2	1/2 x 3/16"
44-3/8	3/8 x 5/32"
E514	Estuche



ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NO.6	16	1			

JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES

USO PESADO

12 PIEZAS

Código	Medida
47-1/4X 3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"
96-3/4	3/4 x 3/8"

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
86A-3/16	1/4 x 3/16"
86A-5/16	5/16 x 5/16"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
E519	Estuche



ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NO.5	12	1			

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES

USO PESADO

10 PIEZAS

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
47-1/4X3/32	1/4 x 3/32"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
50-3/16	1/4 x 1/16"
50-5/16	5/16 x 1/8"
50-3/8	3/8 x 3/16"

Código	Medida
86A-1/4	1/4 x 1/4"
86A-3/8	3/8 x 3/8"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
E307	Estuche



ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NO.2	10	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

JUEGOS COMBINADOS DE PUNTOS, PUNZONES Y CINCELES EN ESTUCHE DE VINIL

JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES

URREA

USO PESADO

5 PIEZAS

Código	Medida
47-5/16X5/32	5/16 x 5/32"
50-3/8	3/8 x 3/16"
41-3/8	3/8 x 1/8"
86A-7/16	7/16 x 7/16"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
E518	Estuche



ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NO.4	5	1			

JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES

URREA

USO PESADO

5 PIEZAS

Código	Medida
41-3/8	3/8 x 1/8"
47-5/16X1/8	5/16 x 1/8"
47-3/8X3/16	3/8 x 3/16"
50-5/16	5/16 x 1/8"
86A-1/2	1/2 x 1/2"
E300	Estuche



ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NO.3	5	1			

JUEGO DE CINCELES, PUNTOS Y BOTADORES

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS

Código	Medida
117102	1/4" x 5"
117106	3/8" x 6"
117114	1/2" x 6"
117124	5/8" x 8"
117148	1/8" x 6"
117150	3/16" x 6"
117152	1/4" x 6"
117164	3/8" x 5"
117170	3/8" x 5"



- Exceden la norma: ASME B107.410.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117194	9	1			

CINCELES

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES CON GUARDA

URREA

USO PESADO



86G-5/8



- Exceden la norma ASME B107.410.
- Guarda de protección de plástico.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.



GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
86G-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	1			
86G-5/8	3/4"	5/8"	7"	1			
86G-3/4x12	7/8"	3/4"	12"	1			
86G-7/8x12	1"	7/8"	12"	1			
86G-1x12	1"	1"	12"	1			

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES CON GUARDA


SURTEK

USO PROFESIONAL

BIMATERIAL

NUEVO





- Cumple la norma ASME B107.410.
- Guarda de protección de plástico.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CG348	3/4"	8"	1			
CG3410	3/4"	10"	1			
CG3412	3/4"	12"	1			
CG788	7/8"	8"	1			
CG7810	7/8"	10"	1			
CG7812	7/8"	12"	1			
CG18	1"	8"	1			
CG110	1"	10"	1			
CG112	1"	12"	1			

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES CON GRIP

URREA

Innovación Urrea

USO PESADO





- Grip antiderrapante permite mejor control y brinda mayor confianza al golpear.
- Exceden la norma ASME B107.48M.
- Guarda de protección de plástico.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
86P-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	6			
86P-5/8	3/4"	5/8"	7"	6			
86P-3/4x8	7/8"	3/4"	8"	6			
86P-7/8x8	1"	7/8"	8"	6			
86P-1x8	1-3/16"	1"	8-1/4"	6			
86P-1x12	1"	1"	12"	6			

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES

URREA

USO PESADO



86A-1/2



GRANEL

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.410.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE CINCELES 86D	86B	86A	86C
							PIEZAS 10	7	5	5
							EMPAQUE			
							1	1	1	1
							SUB DIST.			
							MAYOREO			
							MENUDEO			
86A-3/16	5/16"	3/16"	4-7/8"	6			•			
86A-1/4	5/16"	1/4"	5-1/8"	6			•	•		•
86A-5/16	3/8"	5/16"	5-3/8"	6			•	•	•	•
86A-3/8	7/16"	3/8"	5-1/2"	6			•	•	•	•
86A-7/16	1/2"	7/16"	6"	6			•	•	•	•
86A-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	6			•	•	•	•
86A-5/8	3/4"	5/8"	7"	6			•	•		
86A-3/4x8	7/8"	3/4"	8"	6			•	•	•	
86A-3/4x12	7/8"	3/4"	12"	6						
86A-7/8x8	1"	7/8"	8"	6			•			
86A-7/8x12	1"	7/8"	12"	6						
86A-1x8	1-3/16"	1"	8-1/4"	6			•			
86A-1x12	1"	1"	12"	6						

CINCELES

CINCELES CORTA FRÍO HEXAGONALES

SURTEK

USO PROFESIONAL



117132



- Fabricado en acero alta resistencia
- Cumple la norma ASME B107.410.
- Diseñados para remover, cortar o romper materiales con una dureza menor a la del cincel tal es el caso del concreto, piedra, escoria de soldadura, latón, acero sin tratar, tuercas, tornillos, pernos etc.
- Baño especial anticorrosion.

JUEGO DE CINCELES	
CÓDIGO	117193
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117102	1/4"	5"	6			•
117104	5/16"	6"	6			
117106	3/8"	6"	6			•
117108	3/8"	8"	6			
117110	3/8"	10"	6			
117114	1/2"	6"	6			•
117116	1/2"	8"	6			
117118	1/2"	10"	6			
117120	1/2"	12"	6			
117122	5/8"	6"	6			
117124	5/8"	8"	6			•
117126	5/8"	10"	6			
117128	5/8"	12"	6			
117154	3/4"	6"	6			
117130	3/4"	8"	6			•
117132	3/4"	10"	6			
117134	3/4"	12"	6			
117136	7/8"	8"	6			
117138	7/8"	10"	6			•
117140	7/8"	12"	6			
117142	1"	8"	6			
117144	1"	10"	6			
117146	1"	12"	6			


CINCELES CORTA FRÍO REDONDOS

FOY

USO DOMÉSTICO



141844



- Fabricados en acero al carbón SAE 1045.
- Cuerpo redondo.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141838	1/2"	10"	6			
141841	3/4"	8"	6			
141843	3/4"	12"	6			
141844	7/8"	8"	6			
141846	7/8"	12"	6			
141847	1"	8"	6			
141848	1"	10"	6			
141849	1"	12"	6			

CINCELES DE PATA DE CABRA

URREA

USO PESADO



72-3/8



- Exceden la norma ASME B107.410.
- Punta más ancha que el cuerpo.
- El extremo contrario a la punta está diseñado para soportar los golpes.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	MEDIDA DE CUERPO (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
72-1/4	11/64"	1/4"	4-5/8"	6			
72-5/16	13/64"	5/16"	5-1/8"	6			
72-3/8	1/4"	3/8"	5-1/2"	6			

CINCEL CANAL CON ENCASTRE SDS PLUS

URREA

USO INDUSTRIAL

SDS PLUS



- Cumple la norma ASME B107.410.
- Ideal para hacer canales en muros de concreto para colocar tubería o guía para cable.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	DIÁMETRO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
87G22	Canal	250 mm	22 mm	1			

CINCEL PUNTA PLANA CON ENCASTRE SDS PLUS

URREA

USO INDUSTRIAL

SDS PLUS



- Fabricado en acero especial.
- Cumple la norma ASME B107.410.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	DIÁMETRO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
87F20	Plana	250 mm	20 mm	1			

CINCEL PUNTA CON ENCASTRE SDS PLUS

URREA

USO INDUSTRIAL

SDS PLUS







- Diseño único de punta que al clavarse en la piedra o concreto se remueve con menor esfuerzo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	DIÁMETRO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
87P14	Punta	250 mm	14 mm	1			


CINCELES CON ENCASTRE SDS PLUS

SURTEK

USO PROFESIONAL

ENCASTRE SDS PLUS

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS PÁGINA 519



117533 117534 117535

- Para martillos demoledores y rotomartillos electroneumáticos.

CÓDIGO	MEDIDA	CINCEL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117533	10 x 250 mm	Punta	1			
117534	10 x 250 mm	Plano	1			
117535	10 x 250 mm	Plano ancho	1			


CINCELES

CINCELES CON ENCASTRE SDS MAX

SURTEK

USO PROFESIONAL

ENCASTRE SDS MAX



CÓDIGO	MEDIDA	CINCEL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117520	18 x 410 mm	Punta	1			
117522	18 x 410 mm	Plano	1			
*117524	18 x 410 mm	Plano ancho	1			

PORTA CINCEL CUADRADO CON MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO

URREA

USO PESADO



- Barra de acero al cromo-vanadio.
- Recubrimiento pavonado.
- Mango ergonómico de plástico de alta resistencia.
- Reduce el riesgo de lesiones en las manos.
- Capacidad de sujeción hasta 1".

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO BARRA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2108A	3/8"	8-1/2"	1			

PORTA CINCEL REDONDO CON MANGO ERGONÓMICO DE PLÁSTICO

URREA

USO PESADO



- Barra de acero al cromo-vanadio.
- Recubrimiento pavonado.
- Mango ergonómico de plástico de alta resistencia.
- Reduce el riesgo de lesiones en las manos.
- Capacidad de sujeción hasta 1".

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO BARRA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2108	3/8"	8-1/2"	1			

PUNZONES Y BOTADORES DE BRONCE

JUEGO DE PUNZONES GUÍA Y BOTADOR DE BRONCE

URREA

USO PESADO

3 PIEZAS

Diámetro
3/4"
Cuerpo 3/4" x punta 3/8"
Cuerpo 3/4" x punta 7/16"



- No se estropea, ni se deforma. Diseñado para prevenir daños a los objetos que han sido golpeados. La zona de agarre es estriada para permitir una mejor operación.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49904	3	1			

JUEGO DE BOTADORES DE BRONCE

URREA

USO PESADO

3 PIEZAS

Diámetro
3/8"
1/2"
3/4"



- No se estropea, ni se deforma. Diseñado para prevenir daños a los objetos que han sido golpeados. La zona de agarre es estriada para permitir una mejor operación.

ESTUCHE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49903	3	1			

PUNZONES GUÍA DE BRONCE

URREA

USO PESADO





- No se estropea, ni se deforma.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA (A)	DIÁMETRO DE BARRA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49915	3/8"	3/4"	10"	1			
49916	7/16"	3/4"	14"	1			

BOTADORES DE BRONCE

URREA

USO PESADO







- No se estropea, ni se deforma.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA (A)	DIÁMETRO DE BARRA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49920	1/2"	1/2"	7"	3			
49922	3/4"	3/4"	8"	3			
49923	3/4"	3/4"	12"	1			

PUNZONES BOTADORES

PUNZONES GUÍA BOTADORES LARGOS CON GRIP

URREA

USO PESADO

Innovación Urrea





- Exceden la norma ASME B107.48M.
- Grip antiderrapante permite mejor control y brinda mayor confianza al golpear.
- Pintura electrostática que evita la corrosión.
- Cabeza maquinada que minimiza el riesgo de esquirlas.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
96G-1/2	1/2"	1/4"	10"	6			
96G-5/8	5/8"	5/16"	10"	6			
96G-3/4	3/4"	3/8"	10"	6			

PUNZONES BOTADORES RECTOS CON GRIP

URREA

USO PESADO

Innovación Urrea





- Exceden la norma ASME B107.48M.
- Grip antiderrapante permite mejor control y brinda mayor confianza al golpear.
- Pintura electrostática que evita la corrosión.
- Cabeza maquinada que minimiza el riesgo de esquirlas.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47G-7/16X7/32	7/16"	7/32"	6-1/2"	6			
47G-1/2X1/4	1/2"	1/4"	6-3/4"	6			

PUNZONES BOTADORES

PUNZONES BOTADORES RECTOS

USO PESADO



47-1/2X1/4
Punzones botadores rectos



48-3/8 X 3/16
Punzones botadores rectos largos

- Exceden la norma ASME B107.410.
- El extremo contrario a la punta está diseñado para soportar los golpes.
- Gran variedad de diámetros y longitudes para adaptarse a un sin fin de pernos, guías, agujeros, etc.



GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO
Punzones botadores rectos						
47-1/4X1/16	1/4"	1/16"	4-3/8"	6		
47-1/4X3/32	1/4"	3/32"	4-3/4"	6		
47-5/16X1/8	5/16"	1/8"	5-1/4"	6		
47-5/16X5/32	5/16"	5/32"	5-5/8"	6		
47-3/8X3/16	3/8"	3/16"	6-1/8"	6		
47-7/16X7/32	7/16"	7/32"	6-1/2"	6		
47-1/2X1/4	1/2"	1/4"	6-3/4"	6		
Punzones botadores rectos largos						
48-3/8 X 5/32	3/8"	5/32"	8"	6		
48-3/8 X 3/16	3/8"	3/16"	8"	6		
48-7/16 X 7/32	7/16"	7/32"	8"	6		
48-1/2 X 1/4	1/2"	1/4"	8"	6		
48-1/2 X 5/16	1/2"	5/16"	8"	6		


CÓDIGO	JUEGOS DE PUNZONES Y BOTADORES 47A	48A
PIEZAS	7	5
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO	•	
MENUDEO		
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
		•
		•
		•
		•
		•

PUNZONES BOTADORES RECTOS

USO PROFESIONAL



117148
Botadores rectos



- Cumple la norma ASME B107.410.
- Auxiliar en el centrado de dos piezas.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117148	Botadores rectos	1/8"	6"	6			
117150	Botadores rectos	3/16"	6"	6			
117152	Botadores rectos	1/4"	6"	6			



PUNZONES GUÍA BOTADORES

USO PESADO



50-3/16
Punzones guía botadores cortos



96-1/2
Punzones guía botadores largos

- Exceden la norma ASME B107.410.
- Punta recta ideal para instalar y remover bujes guías en troquelería.



GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO
Punzones guía botador corto						
50-3/16	3/16"	1/16"	4-1/8"	6		
50-1/4	1/4"	3/32"	4-5/8"	6		
50-5/16	5/16"	1/8"	5-1/8"	6		
50-3/8	3/8"	3/16"	5-5/8"	6		
50-7/16	7/16"	7/32"	6"	6		
50-1/2	1/2"	1/4"	6-1/2"	6		
Punzones guía botador largo						
96-1/4	1/4"	3/32"	10"	6		
96-5/16	5/16"	1/8"	10"	6		
96-3/8	3/8"	3/16"	10"	6		
96-7/16	7/16"	7/32"	10"	6		
96-1/2	1/2"	1/4"	10"	6		
96-5/8	5/8"	5/16"	10"	6		
96-3/4	3/4"	3/8"	10"	6		

CÓDIGO	JUEGOS DE PUNZONES Y BOTADORES 50A	96A	99B
PIEZAS	6	7	5
EMPAQUE			
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
		•	
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	

PUNTOS PARA MARCAR

PUNTOS PARA CENTRAR Y MARCAR DE 90° Y 50°

URREA

USO PESADO

PARA 90° MARCAR



41-1/2
Para marcar

PARA 50° BARRENAR



44-5/8
Para barrenar

- Exceden la norma ASME B107.410.
- Los puntos a 90° se útilizan para marcar las piezas durante el proceso de fabricación o ensamble.
- Los puntos a 50° se usan para centrar el punto de barrenado y evita que la broca se deslice.



GRANEL

CÓDIGO	ANCHO (A)	ESPESOR DE PUNTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE PUNTOS 41A	JUEGOS DE PUNTOS 44A
				PIEZAS			5	5
				EMPAQUE				
							1	1
				SUB DIST.				
				MAYOREO				
				MENUDEO				
Puntos para marcar 90°								
41-1/4	1/4"	5/64"	4-1/4"	6			•	
41-5/16	5/16"	3/32"	4-5/8"	6			•	
41-3/8	3/8"	1/8"	4-7/8"	6			•	
41-7/16	7/16"	5/32"	5-1/4"	6				
41-1/2	1/2"	3/16"	5-5/8"	6			•	
41-5/8	5/8"	5/16"	6-1/4"	6			•	
Puntos para barrenar 50°								
44-1/4	1/4"	3/32"	4-3/4"	6				•
44-5/16	5/16"	7/64"	5"	6				•
44-3/8	3/8"	3/8"	5-1/4"	6				•
44-7/16	7/16"	7/32"	5-5/8"	6				
44-1/2	1/2"	1/4"	6"	6				•
44-5/8	5/8"	3/8"	6-7/8"	6				•

PUNTOS PARA CENTRAR Y MARCAR DE 90° Y 50°

SURTEK

USO PROFESIONAL

PARA 90° MARCAR



117162
Para marcar


- Útiles para marcar e identificar piezas en procesos de fabricación, ensamble y reparación.
- Ángulo de 90° que le permite dejar una huella visible en la superficie que se aplica.

PARA 50° BARRENAR



117170
Punto para taladrar

- Auxiliar en el centrado y ubicación de procesos de barrenado evitando que la broca se deslice en la superficie a barrenar.



- Exceden la norma: ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	ESPESOR DE PUNTA (A)	LONGITUD TOTAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Puntos para marcar 90°						
117162	1/4"	3 1/2"	6			
117164	3/8"	5"	6			
117166	1/2"	6"	6			
Punto para barrenar 50°						
117170	3/8"	5"	6			



LETRAS

JUEGOS DE LETRAS DE LA "A" A LA "Z" DE GOLPE

URREA

USO INDUSTRIAL

27 PIEZAS





42L8

42L4

Tamaño de letra	E 4 mm	E 5 mm	E 6 mm	E 8 mm	E 10 mm
Código	42L4	42L5	42L6	42L8	42L10



- Fabricados en acero al alto carbono con tratamiento térmico por inducción en punta, que les brinda alta resistencia al impacto y a la deformación.
- Zona de golpe con chaflán para reducir el riesgo de desprender esquirlas.

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
42L4	27	4 mm (5/32")	1			
42L5	27	5 mm (3/16")	1			
42L6	27	6 mm (1/4")	1			
42L8	27	8 mm (5/16")	1			
42L10	27	10 mm (3/8")	1			

JUEGOS DE NÚMEROS DEL "0" AL "9" DE GOLPE

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS





42N6

42N4

Tamaño de número	8 4 mm	8 5 mm	8 6 mm	8 8 mm	8 10 mm
Código	42N4	42N5	42N6	42N8	42N10



- Fabricados en acero al alto carbono con tratamiento térmico por inducción en punta, que les brinda alta resistencia al impacto y a la deformación.
- Zona de golpe con chaflán para reducir el riesgo de desprender esquirlas.

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
42N4	9	4 mm (5/32")	1			
42N5	9	5 mm (3/16")	1			
42N6	9	6 mm (1/4")	1			
42N8	9	8 mm (5/16")	1			
42N10	9	10 mm (3/8")	1			

JUEGOS DE LETRAS DE LA "A" A LA "Z" DE GOLPE

SURTEK

USO PROFESIONAL

27 PIEZAS



117228

117224



Tamaño de letra	E 4 mm	E 5 mm	E 6 mm	E 8 mm
Código	117224	117225	117226	117228



- Útiles en el marcado de piezas especiales, ideales para talleres e industria.

CÓDIGO	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117224	4 mm / 5/32"	1			
117225	5 mm / 3/16"	1			
117226	6 mm / 1/4"	1			
117228	8 mm / 5/16"	1			

JUEGOS DE NÚMEROS DEL "0" AL "9" DE GOLPE

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS



117218



117214



Tamaño de número	8 4 mm	8 5 mm	8 6 mm	8 8 mm
Código	117214	117215	117216	117218



- Útiles en el marcado de piezas especiales, ideales para talleres e industria.

CÓDIGO	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117214	4 mm / 5/32"	1			
117215	5 mm / 3/16"	1			
117216	6 mm / 1/4"	1			
117218	8 mm / 5/16"	1			


CUÑAS

CUÑAS PARA CONCRETO CUERPO HEXAGONAL DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL





CC1

- Forjadas en acero alto carbono con doble tratamiento térmico.
- Cuerpo hexagonal.
- Pintura electrostática termo endurecida.
- Cabeza y zona de corte endurecidas.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD TOTAL (B)	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CC5	3/4"	30 cm	0.7 kg	3			
CC4	7/8"	35 cm	1.1 kg	3			
CC1	1"	40 cm	1.7 kg	3			
CC2	1-1/4"	51 cm	3.4 kg	3			
CC3	1-1/2"	61 cm	5.8 kg	3			

EMBUTIDORES

JUEGO DE EMBUTIDORES DE ACERO CON MANGO ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS





- Fabricados en acero cromo vanadio de mayor resistencia a los impactos y al desgaste.
- Diseño de mango antiderrapante.
- Puntas templadas y endurecidas.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117230	3	1			


MARROS

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA CON MANGO RUBBER GRIP ANTI-VIBRACIÓN IRROMPIBLES

MEGA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN · MANGO RUBBER GRIP



1437HD



Innovación Urrea

VIDEO

- Forjado en acero al alto carbono con doble tratamiento térmico.
- Exceden la norma ANSI B107.54 GGG-H-86-C BS 876.
- Mango rubber grip.
- Varillas de acero fijadas a la cabeza para que no se desprenda.
- Placa de fijación de acero evita que la cabeza se afloje o se desprenda.
- Cabeza octagonal.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1435HD	4 lbs	2"	4-1/2"	16"	1			
1437HD	8 lbs	2-6/16"	6-1/4"	30"	1			
1439HD	12 lbs	2-11/16"	7-9/16"	30"	1			
1441HD	14 lb	2-15/16"	7-3/4"	30"	1			
1442HD	20 lb	3-3/16"	8-13/16"	36"	1			

MARROS CON MANGO RUBBER GRIP ANTI-VIBRACIÓN


EXTRA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN · MANGO RUBBER GRIP

Innovación Urrea

VIDEO



1434A



- Forjado en acero al alto carbono.
- Exceden la normaANSI B107.54 GGG-H-86-C BS 876.
- Mango rubber grip.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1433A	2 lbs	3-23/32"	10-1/4"	1			
1434A	3 lbs	4-19/64"	10-1/4"	1			
1435A	4 lbs	4-11/16"	11"	1			

MARROS OCTAGONALES FORJADO EN UNA PIEZA CON MANGO RUBBER GRIP ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA PESADO · MANGO ANTI-VIBRACIÓN · MANGO RUBBER GRIP



1434AF



- Forjado en una sola pieza en acero al alto carbono
- Exceden la normaANSI B107.54 GGG-H-86-C BS 876.
- Mango rubber grip.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1434AF	3 lbs	1-1/6"	4 -3/16"	12-1/5"	1			
1435AF	4 lbs	1-4/7"	4-1/3"	12-3/5"	1			


MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA EN UNA PIEZA CON MANGO RUBBER GRIP

USO MÁSTER · RUBBER GRIP





MARR3X
Forjados en una pieza



- Forjado en una sola pieza en acero al alto carbono.
- Cumple la normaANSI B107.54 GGG-H-86-C.
- Mango rubber grip.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MARR3X	3 lbs	1-1/16"	4-3/16"	9"	1			
MARR4X	4 lbs	1-1/16"	4-1/2"	9"	1			

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA Y MAQUINADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO · CABEZA MAQUINADA


PRODUCTO MEJORADO



1434GFV
Mango 15-1/4"



1438GFV
Mango 36"



- Cabeza forjada en acero al alto carbono, templada y revenida.
- Exceden la norma ASME B107.400.
- Nuevo mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Cara de golpe biselada y pulida.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1433GFV	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	15-1/4"	1			
1434GFV	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	15-1/4"	1			
1435GFV	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	15-1/4"	1			
1436GFV	6 lb	2-3/16"	6"	36"	1			
1437GFV	8 lb	2-3/8"	6-1/2"	36"	1			
1438GFV	10 lb	2-1/2"	6-7/8"	36"	1			
1439GFV	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	1			
1440GFV	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	1			

MARROS

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK


USO MÁSTER · RUBBER GRIP





MARR3FV
Mango 12"

MARR10FV
Mango 36"



- Forjado en acero al alto carbono con doble tratamiento térmico.
- Cumple la norma ASME B107.54., FEDERAL GGG-H-86C.
- Cabeza octagonal.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MARR2FV	2 lbs	1-5/8"	4-1/2"	12"	2			
MARR3FV	3 lbs	1-3/4"	5-1/8"	12"	2			
MARR4FV	4 lbs	2-1/16"	5-5/8"	12"	2			
MARR6FV	6 lbs	2-3/16"	6"	36"	2			
MARR8FV	8 lbs	2-3/8"	6-1/2"	36"	2			
MARR10FV	10 lbs	2-1/2"	6-7/8"	36"	2			
MARR12FV	12 lbs	7-11/16"	7-11/16"	36"	2			
MARR14FV	14 lbs	2-11/16"	8"	36"	2			
MARR16FV	16 lbs	2-13/16"	8-7/16"	36"	1			

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA Y MAQUINADA CON MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL · CABEZA MAQUINADA · PRODUCTO MEJORADO




1434G
Mango 12"



1434EG
Mango 16"



1438G
Mango 36"



- Fabricadas en acero alto carbono SAE-1045 con doble tratamiento térmico, dureza 50HRc.
- Exceden la norma ASME B107.400.
- Casquillo de impacto unido a la barra que permite golpear el extremo sin dañar el mango.
- Mango de madera pulido y laqueado.
- Cabeza octagonal.
- Cabeza pintada con pintura electroestática.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	REPUESTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1433G	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	12"	CAB7UH	1			
1434G	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	12"	CAB7UH	1			
1435G	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	12"	CAB7UH	1			
1433EG	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	16"	–	1			
1434EG	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	16"	–	1			
1435EG	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	16"	–	1			
1436G	6 lb	2-3/16"	6"	36"	CAB10UH	1			
1437G	8 lb	2-3/8"	6 -1/2"	36"	CAB10UH	1			
1438G	10 lb	2-1/2"	6 -7/8"	36"	CAB10UH	1			
1439G	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	CAB10UH	1			
1440G	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	CAB10UH	1			

MARROS OCTAGONALES CABEZA FORJADA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL · PRODUCTO MEJORADO




- Encabado de seguridad y a presión con cuña metálica redonda y de madera recta.



MARR3
Mango 12"

MARR10
Mango 36"



- Fabricado en acero al alto carbono con doble tratamiento térmico.
- Cumple la norma ASME B107.54. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango estufado, pulido y encerado.
- Cabeza octagonal

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MARR2	2 lbs	1-5/8"	4-1/2"	12"	2			
MARR3	3 lbs	1-3/4"	5-1/8"	12"	2			
MARR4	4 lbs	2-1/16"	5-5/8"	12"	2			
MARR6	6 lbs	2-3/16"	6"	36"	2			
MARR8	8 lbs	2-3/8"	6-1/2"	36"	2			
MARR10	10 lbs	2-1/2"	6-7/8"	36"	2			
MARR12	12 lbs	2-11/16"	7-11/16"	36"	2			
MARR14	14 lbs	2-11/16"	8"	36"	2			
MARR16	16 lbs	2-15/16"	8-7/16"	36"	1			

REPUESTOS PARA MARROS, MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CAB10
36"



- Mango de madera de encino.
- Incluye cuña metálica y de madera.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB7	12"	3			
CAB10	36"	6			


URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MARROS

MARROS CABEZA FORJADA TIPO BARRIL CON MANGO DE MADERA

FOY

USO DOMÉSTICO





141891
Mango corto madera de encino pulida y estufada



141895
Mango largo madera de encino pulida y estufada

- Fabricadas en acero alto carbono SAE-1045.
- Diseño tipo maceta
- Superficie de golpe pulida.

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141890	Corto	2 lbs	1-1/8"	4-1/2"	12"	2			
141891	Corto	3 lbs	1-5/16"	5"	12"	2			
141892	Corto	4 lbs	1-5/16"	5"	12"	2			
141893	Largo	6 lbs	1-5/8"	6"	36"	2			
141894	Largo	8 lbs	1-1/2"	6"	36"	2			
141895	Largo	10 lbs	1-3/4"	7-1/4"	36"	2			
141896	Largo	12 lbs	1-3/4"	7-1/4"	36"	2			


MARROS DE BRONCE CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO

PRODUCTO MEJORADO





- Fabricada con bronce.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.
- Mango de fibra de vidrio.
- Ideal para trabajos de mantenimiento, troqueles y moldes.
- No genera chispas al golpear otros metales.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1430FV	1.6 lb	1-3/8"	3-7/16"	13"	1			
1432FV	3.1 lb	2"	3-3/4"	15"	1			

MARROS DE BRONCE CON MANGO DE MADERA DE ENCINO

URREA

USO INDUSTRIAL





- Fabricada con bronce.
- Exceden la norma ASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.
- Mango de madera de encino.
- Ideales para trabajos de mantenimiento, troqueles y moldes.
- No genera chispas al golpear otros metales.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1430	1.6 lb	1-3/8"	3-7/16"	14"	1			
1432	3.1 lb	2"	3-3/4"	18"	1			

MARROS DE GOLPE SECO DE UNA SOLA PIEZA CON MANGO ANTIDESLIZANTE


URREA

USO INDUSTRIAL









- Cabeza de acero.
- Mango antideslizante.
- No producen chispas.
- No marcan, dañan o deterioran los objetos a trabajar.
- Para trabajos de mantenimiento, troqueles y moldes.
- El funcionamiento consiste en el movimiento de la granalla de acero que llena parcialmente la cabeza, cuando la granalla cae reduce el rebote y controla el martillo.
- Producto de una sola pieza.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1435DB	3.6 lb	2-9/16"	5-7/16"	15-1/8"	1			
1436DB	6 lb	2-3/4"	7-3/32"	20"	1			
1439DB	12 lb	3-1/8"	8"	36-1/2"	1			

RACK PARA MARROS CON MANGO DE MADERA Y FIBRA DE VIDRIO

URREA

31 PIEZAS



CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMARRUC	30 Marros con mango de madera y fibra de vidrio más exhibidor.	1			

MARTILLOS DE BOLA

MARTILLOS DE BOLA IRROMPIBLE CON MANGO RUBBER GRIP


MEGA PESADO — MANGO RUBBER GRIP

- Guardacabo plástico.
- Zona de golpe endurecida por medio de inducción.
- Placa de fijación de acero elimina la posibilidad de que la cabeza se afloje o se desprenda.
- 2 varillas de 9/32" (7.1 mm) de acero a través de todo el mango y soldadas a la cabeza para que no se desprenda.
- Cara de golpe con dureza de 50-58 HRC.



1324HD

VIDEO




GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1316HD	16 oz	1-1/2"	4"	14"	1			
1320HD	20 oz	1-9/16"	4-9/32"	14"	1			
1324HD	24 oz	1-1/4"	4-1/2"	14"	1			
1332HD	32 oz	1-1/2"	5"	14"	1			
1348HD	48 oz	1-7/8"	5-9/16"	14"	1			

MARTILLO DE BOLA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN ANTIDERRAPANTE

EXTRA PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN





- Cabo de fibra de vidrio.
- Texturizado antiderrapante.
- Empuñadura de poliuretano con recubrimiento TPR.
- Exceden la normaASME B107.100.FEDERAL GGG-H-86C.


GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1316A	16 oz	1-1/4"	4-3/16"	12-63/64"	1			

MARTILLO DE BOLA FORJADA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN ANTIDERRAPANTE

EXTRA PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN

Innovación Urrea





- Fabricado de acero en una pieza.
- Texturizado antiderrapante.
- Empuñadura de poliuretano con recubrimiento TPR.
- Exceden la normaASME B107.100. FEDERAL GGG-H-86C.


GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1324AF	24 oz	1-5/16"	4-1/2"	13-31/32"	1			

MARTILLOS DE BOLA FORJADA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO ANTI-VIBRACIÓN CORTO

USO PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN

PRODUCTO MEJORADO





1324FVS

- Cabeza forjada y templada de acero aleado, pulido y barnizado.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos incluido.
- Exceden la normaASME B107.400.


GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1324FVS	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	9"	1			
1332FVS	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	9"	1			

MARTILLOS DE BOLA MAQUINADOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO LARGO

USO PESADO — MANGO ANTI-VIBRACIÓN — CABEZA MAQUINADA

PRODUCTO MEJORADO





1332FV


- Exceden la normaASME B107.400.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos incluido.
- Cabeza forjada y templada de acero aleado, pulido y barnizado.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1308FV	8 oz	1"	3-1/2"	13"	1			
1312FV	12 oz	1-3/16"	3-3/4"	13"	1			
1316FV	16 oz	1-5/16"	4-7/32"	13"	1			
1324FV	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	15"	1			
1332FV	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	15"	1			
1340FV	40 oz	1-3/4"	5-9/16"	15"	1			

MARTILLOS DE BOLA MAQUINADOS CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL — CABEZA MAQUINADA





1332P


- Cabeza forjada y templada de acero aleado, pulido y barnizado.
- Exceden la norma ASME B107.400.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1308P	8 oz	1"	3-1/2"	12-3/8"	1			
1312P	12 oz	1-3/16"	3-3/4"	12-3/8"	1			
1316P	16 oz	1-5/16"	4-7/32"	13"	1			
1324P	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	16"	1			
1332P	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	16"	1			
1340P	40 oz	1-3/4"	5-9/16"	18"	1			
1348P	48 oz	1-7/8"	5-7/8"	18"	1			

MARTILLOS DE BOLA BLACK CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL — ACABADO FOSFATIZADO — CABEZA MAQUINADA





1316PN


- Exceden la norma ASME B107.400.
- Grabado en láser en empuñadura para mejor agarre.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1308PN	8 oz	1"	3-1/2"	12-3/8"	1			
1312PN	12 oz	1-3/16"	3-3/4"	14"	1			
1316PN	16 oz	1-5/16"	4-7/32"	14"	1			
1324PN	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	16"	1			
1332PN	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	16"	1			
1340PN	40 oz	1-3/4"	5-9/16"	18"	1			
1348PN	48 oz	1-7/8"	5-7/8"	18"	1			

MARTILLOS DE BOLA BLACK CON MANGO DE MADERA ESTRIADO

USO INDUSTRIAL — ACABADO FOSFATIZADO — CABEZA MAQUINADA





1324E

- Exceden la norma ASME B107.400.
- Grabado en láser en empuñadura para mejor agarre.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1324E	24 oz	1-1/2"	4-7/8"	16"	1			
1332E	32 oz	1-5/8"	5-1/8"	16"	1			

MARTILLOS DE BOLA

REPUESTO PARA MARTILLO DE BOLA, MANGO DE MADERA ESTRIADO

URREA

USO INDUSTRIAL





Incluye cuña metálica.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB6U	16"	1324E y 1332E	1			

MARTILLOS DE BOLA PULIDOS CON MANGO DE MADERA ANTIDERRAPANTE

SURTEK


USO PROFESIONAL

CONSTRUCCIÓN

MECÁNICA GENERAL



24SP



- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango de madera antiderrapante.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8SP	8 oz	1"	12"	1			
12SP	12 oz	1-3/16"	12"	1			
16SP	16 oz	1-1/4"	14"	1			
24SP	24 oz	1-1/2"	14"	1			
32SP	32 oz	1-1/2"	15"	1			
40SP	40 oz	1-5/8"	15"	1			
48SP	48 oz	1-1/8"	15"	1			

REPUESTO PARA MARTILLOS DE BOLA, MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL



CAB1

Mango de 13"

- Incluye cuñas de madera y metálica.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA MARTILLO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB1	13"	8S y 12S	1			
CAB2	14"	16S	1			
CAB3	16"	24S y 32S	1			
CAB4	17"	40S y 48S	1			

REPUESTOS PARA MARTILLOS DE BOLA, MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL





Incluye cuñas de madera y metálica.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB1UH	12"	1			
CAB2UH	14"	1			
CAB3UH	16"	1			
CAB4UH	18"	1			

MARTILLOS DE BOLA PULIDOS CON MANGO DE MADERA ESTUFADA

SURTEK


USO GENERAL

CONSTRUCCIÓN

MECÁNICA GENERAL



24S



- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple la normaANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango de madera estufada que ofrece gran resistencia al impacto.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8S	8 oz	1"	13"	1			
12S	12 oz	1-1/4"	13"	1			
16S	16 oz	1-1/4"	14"	1			
24S	24 oz	1-1/2"	16"	1			
32S	32 oz	1-1/2"	16"	1			
40S	40 oz	1-5/8"	17"	1			
48S	48 oz	1-1/8"	17"	1			

MARTILLOS PULIDOS DE BOLA CON MANGO DE MADERA


FOY

USO DOMÉSTICO

Construcción



141831



- Cabeza forjada en acero.
- Mango de madera de encino.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141830	8 oz	1"	12"	1			
141831	12 oz	1-1/4"	12"	1			
141832	16 oz	1-1/4"	14"	1			
141833	24 oz	1-1/2"	15"	1			
141834	32 oz	1-1/2"	15"	1			
141835	40 oz	1-5/8"	15"	1			
141836	48 oz	1-1/8"	15"	1			

MARTILLOS CON TAPAS

MARTILLOS DE BOLA DE GOLPE SECO CON TAPAS DE ACERO

URREA

USO PESADO



1326DB



- Peso total ya que el producto es de una sola pieza.
- Cabeza de acero biselada para no producir esquirlas.

GRANEL

CÓDIGO	PESO TOTAL	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1326DB	26 oz	1-15/64"	4-1/4"	1			
1336DB	36 oz	1-15/32"	4-1/2"	1			
1344DB	44 oz	1-11/16"	4-7/8"	1			

MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS INTERCAMBIABLES CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN

URREA

EXTRA PESADO

MANGO ANTI-VIBRACIÓN

Innovación Urrea





- Cabeza de aluminio.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-H-33A.
- Martillo de tapas plasticas de nylon.
- Mango irrompible.

GRANEL

CÓDIGO	TAPAS	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1383A	Intercambiables	16 oz	1-35/64"	4-19/64"	1			


MARTILLOS CON TAPAS

MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO

PRODUCTO MEJORADO





- Exceden la norma FEDERAL GGG-H-33A.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos incluido.
- Para golpear materiales suaves y que no requieren de mucha fuerza.
- Tapas plásticas resistentes que evitan el rebote del martillo.


GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1383FV	13 oz	1-5/6"	3-15/32	11-1/4"	1			

MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL





- Exceden la norma FEDERAL GGG-H-33A.
- Grabado en láser en empuñadura para mejor agarre.
- Para golpear materiales suaves y que no requieren de mucha fuerza.
- Tapas plásticas resistentes que evitan el rebote del martillo.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1383	13 oz	1-5/6"	3-15/32"	11-1/2"	1			

MARTILLOS CON TAPAS PLÁSTICAS INTERCAMBIABLES CON MANGO DE MADERA

USO INDUSTRIAL



1364



- Tapa beige 95 shore.
- Tapa gris 60 shore.
- Exceden la norma federal GGG-H-33A.
- Grabado en láser en empuñadura para mejor agarre.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA	LONGITUD CABEZA	LONGITUD CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1364	13 oz	1-1/2"	3-3/8"	12-3/32"	1			
1363	13 oz	1-7/8"	4-3/4"	16"	1			
1362	25 oz	2-13/32"	2-13/32"	18"	1			

REPUESTOS DE TAPAS INTERCAMBIABLES

USO INDUSTRIAL



GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE GOLPE	DUREZA SHORE	COLOR TAPA	REPUESTO PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1364XS	Extra suave	60	Gris oscuro	1364	1			
1364T	Uso rudo	95	Beige	1364	1			
1363XS	Extra suave	60	Gris oscuro	1363	1			
1363T	Uso rudo	95	Beige	1363	1			
1362XS	Extra suave	60	Gris oscuro	1362	1			
1362T	Uso rudo	95	Beige	1362	1			

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLO DE UÑA IRROMPIBLE CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN


MEGA PESADO

MANGO ANTI-VIBRACIÓN

Innovación Urrea

VIDEO





- Mango antideslizante.
- Empuñadura de poliuretano con recubrimiento TPR.
- Fabricado en acero al alto carbono con doble tratamiento térmico en una sola pieza.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1616HD	16 oz	1-1/8"	5"	13"	1			


MARTILLO DE UÑA FORJADO EN UNA PIEZA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN

EXTRA PESADO

MANGO ANTI-VIBRACIÓN

Innovación Urrea





- Forjado, fabricado de acero en una pieza.
- Empuñadura de poliuretano con recubrimiento TPR.
- Mango antideslizante.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1620AF	20 oz	1-1/4"	5-7/32"	13-9/16"	1			


MARTILLOS DE UÑA CON MANGO ANTI-VIBRACIÓN

USO PESADO

MANGO ANTI-VIBRACIÓN

Innovación Urrea





- Mango de fibra de vidrio.
- Empuñadura de poliuretano con recubrimiento TPR.
- Exceden la norma ASME B107.410.FEDERAL GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1616A	16 oz	1-11/64"	5-1/6"	13-9/16"	1			


MARTILLO DE UÑA CURVA MANGO FIBRA DE VIDRIO

USO MÁSTER

CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN





- Mango de fibra de vidrio.
- Cumple la norma ASME B107.41.
- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
416F	16 oz	1-3/16"	14"	1			

MARTILLOS DE UÑA

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN





- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple la norma ASME B107.41.
- Mango de fibra de vidrio.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
416FR	16 oz	1-3/16"	14"	1			


MARTILLOS DE UÑA CURVA FORJADA EN UNA PIEZA MANGO DE NEOPRENO

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

Mango de neopreno para mejor agarre.





- Cabeza forjada y templada de acero alto carbono, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
416X	16 oz	1-1/4"	13"	1			
420X	20 oz	1-1/4"	13"	1			


MARTILLOS DE UÑA RECTA FORJADA EN UNA PIEZA MANGO DE NEOPRENO

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

Mango de neopreno para mejor agarre.





- Cabeza forjada y templada de acero alto carbono, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
416XR	16 oz	1-1/4"	13"	1			
420XR	20 oz	1-1/4"	14"	1			

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR Y DE NEOPRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN





- Cabeza forjada y templada de acero alto carbono, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.
- Mango tubular para trabajo pesado.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
416TN	16 oz	1-1/4"	13"	1			


MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO TUBULAR LARGO

SURTEK

USO PROFESIONAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN

- Cuña recta ideal para albañilería y obra negra.
- Mango 40% más largo que el resto de los martillos tubulares.





- Cabeza forjada y templada de acero alto carbono, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.
- Mango tubular para trabajo pesado.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
420TRL	20 oz	1-3/16"	20"	1			

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN





- Cabeza forjada y templada de acero alto carbono, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.
- Mango tubular para trabajo pesado.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
416T	16 oz	1-3/16"	13"	1			

MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO TUBULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN





- Cabeza forjada y templada de acero alto carbono, totalmente pulida.
- Cumple con ASME B107.41.
- Mango tubular para trabajo pesado.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
416TR	16 oz	1-3/16"	13"	1			

MARTILLO DE UÑA RECTA FRESADA TIPO CALIFORNIA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN





- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Cabeza fresada.
- Uña tipo california, con cara de golpe más amplia.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
425CF	25 oz	1-3/16"	16"	1			

MARTILLOS DE UÑA RECTA FRESADA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN





- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Cabeza fresada.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
420CF	20 oz	1-3/16"	16"	1			
424CF	24 oz	1-3/16"	16"	1			


MARTILLOS DE UÑA

MARTILLOS DE UÑA RECTA FRESADA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN





- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1FEDERAL GGG-H-86C.
- Cabeza fresada.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
408P	8 oz	1-3/8"	11"	1			
416P	16 oz	1-3/8"	14"	1			
420P	20 oz	1-3/8"	14"	1			

MARTILLOS DE UÑA CURVA PULIDOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN





- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
416PR	16 oz	1-3/8"	14"	1			
420PR	20 oz	1-3/8"	14"	1			

MARTILLOS DE UÑA CURVA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN



- Cabeza forjada y templada de acero alto carbono semi-pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango de madera estufada que ofrece gran resistencia al impacto.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
407	8 oz	1"	11"	1			
416	16 oz	1"	13"	1			
420	20 oz	1"	14"	1			

MARTILLOS DE UÑA RECTA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO MÁSTER · CARPINTERO · CONSTRUCCIÓN





420R

- Cabeza forjada y templada de acero alto carbono semi-pulida.
- Cumple la norma ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C.
- Mango de madera estufada que ofrece gran resistencia al impacto.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
416R	16 oz	1-3/16"	13"	1			
420R	20 oz	1-3/16"	14"	1			

REPUESTO PARA MARTILLO DE UÑA, MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL





- Incluye cuña metálica.
- Longitud de mango de 16".
- Madera encerada y estufada con cuña de acero.

GRANEL


CÓDIGO	REPUESTO DE LOS MARTILLOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB5	416PR, 416, 416P y 416R	1			

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO TUBULAR Y NEOPRENO

FOY

USO DOMÉSTICO · Carpintería · Construcción





- Mango de neopreno para mejor agarre.
- Cabeza forjada en acero 1045.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141826	16 oz	1-3/16"	13"	1			

MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO DE MADERA

FOY

USO DOMÉSTICO · Carpintería · Construcción





- Mango largo madera de encino.
- Cabeza forjada en acero 1045.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141816	16 oz	1-3/16"	13"	1			

MARTILLOS DE ESPECIALIDADES

MARTILLO PARA SOLDADOR CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA


PRODUCTO MEJORADO

USO PESADO









- Forjado en acero microaleado para máxima resistencia al impacto.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos incluido.
- Para remover escoria en trabajos de soldadura, tanto en superficies planas como en esquinas.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1410	12 oz	7-1/4"	11-1/4"	12"	1			

URREA · SURTEK · FOY

MARTILLOS DE ESPECIALIDADES

MARTILLOS LAMINEROS CON MANGO MADERA HICKORY AMERICANO

SURTEK

USO PROFESIONAL — LAMINERO — AMERICAN HICKORY

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



MHP1

- Martillo doble boca, redonda y cuadrada.



MHP2

- Martillo desabollador cabeza plana y punta larga.




MHP3

- Desabollador, cara plana redonda y punta corta.



MHP4

- Martillo especial para terminados con una cara redonda y otra angosta.



- Cumple con ANSI B173.1. FEDERAL GGG-H-86C, ASME B107.2.

GRANEL


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MHP1	Plana-plana	11 oz	1-1/8"	13"	1			
MHP2	Plana-larga	11 oz	1-1/2"	13"	1			
MHP3	Plana-corta	11 oz	1-1/2"	13"	1			
MHP4	Plana-cruzada	11 oz	1-1/2"	13"	1			

MARTILLO PARA ALBAÑILERÍA CON MANGO HICKORY AMERICANO

SURTEK

USO PROFESIONAL — CONSTRUCCIÓN — AMERICAN HICKORY





- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple con ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C, ASME B107.2.
- Mango de Hickory antiderrapante.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117018	24 oz	1-1/8"	13"	1			

MARTILLO PARA TAPICERO CON MANGO HICKORY AMERICANO

SURTEK

USO PROFESIONAL — TAPICERO — AMERICAN HICKORY





- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple con ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C, ASME B107.2.
- Mango de Hickory antiderrapante.
- Imantado para facilitar la instalación de clavos y grapas.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
852124	7 oz	1-3/16"	13"	1			

MARTILLO PARA HERRERO CON MANGO HICKORY AMERICANO

SURTEK

USO PROFESIONAL — HERRERO — AMERICAN HICKORY





- Cabeza forjada en acero alto carbono totalmente pulida.
- Cumple con ANSI B173.1, FEDERAL GGG-H-86C, ASME B107.2.
- Mango de Hickory antiderrapante.
- Puntas verticales y horizontales aguzadas.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
852162	18 oz	1-1/2"	13"	1			


MAZOS

MAZO DE GOLPE SECO TAPAS FIJAS CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

EXTRA PESADO — MANGO RUBBER GRIP





- Exceden la norma ASME B107.400 y FEDERAL GGG-H-33A
- Mango de fibra de vidrio anti-derrapante.
- Tapas reforzadas.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1430DBX	32 oz	2"	5"	13-3/4"	1			


MAZOS DE GOLPE SECO DE ALTO IMPACTO CON MANGO RUBBER GRIP

URREA

USO PESADO — MANGO RUBBER GRIP



1430DB



- Mango de fibra de vidrio anti-derrapante.
- Con mayor área de contacto, útil para ensambles.
- Exceden la norma ASME B107.400 y FEDERAL GGG-H-33A
- Granalla de acero en la cabeza que le da más peso y reduce la vibracion.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1430DB	32 oz	2"	4-3/8"	13-3/4"	1			
1432DB	48 oz	2-3/4"	4-3/4"	14-11/16"	1			

MAZOS


MAZOS DE GOLPE SECO TAPAS FIJAS DE ALTO IMPACTO

URREA

USO PESADO



1434PDB



- Exceden la norma ASME B107.400 y FEDERAL GGG-H-33A.
- Cabeza formada por un cuerpo de acero.
- Mango de fibra de vidrio anti-derrapante.
- Tapas fijas suaves de acetato de celulosa.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1434PDB	16 oz	1-51/64"	5-1/8"	12-1/4"	1			
1435PDB	24 oz	1-51/64"	5-1/8"	12-1/4"	1			


MAZO DE GOLPE SECO CON MANGO RUBBER GRIP TAPAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP





- Exceden la norma ASME B107.400 y FEDERAL GGG-H-33A.
- Mango de fibra de vidrio anti-derrapante.
- Granalla de acero en la cabeza que le da más peso y reduce la vibración.
- La deformación se da en la tapa y no en la pieza golpeada.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SF150	16 oz	1-1/2"	4"	11-1/2"	1			


MAZOS DE GOLPE SECO DE UNA PIEZA CON MANGO ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



624DB
De golpe seco



- Fabricado en una sola pieza.
- Cumple la norma ASME B107.400 y FEDERAL GGG-H-33A
- Mango anti-derrapante.
- Granalla de acero en la cabeza que le da más peso y reduce la vibración.
- La deformación se da en la tapa y no en la pieza golpeada.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA	LONGITUD CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
616DB	De golpe seco	16 oz	5/8"	12"	1			
624DB	De golpe seco	24 oz	5/8"	12"	1			

JUEGO DE MAZO DE GOLPE SECO CON MANGO RUBBER GRIP TAPAS INTERCAMBIABLES

URREA

USO PESADO

MANGO RUBBER GRIP

9 PIEZAS

Contenido tipos de tapas	
Super suave (gris)	1
Suave (café)	1
Mediano (rojo)	1
Uso rudo (verde)	1
Medio duro (beige)	1
Duro (negro)	1
Extra duro (amarillo)	1
Acero	1



CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	DIÁMETRO CABEZA	LONGITUD CABEZA	LONGITUD CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SF150HK	1-1/2"	4"	11-1/2"	1			

TAPAS INTERCAMBIABLES PARA MAZOS DE GOLPE SECO

URREA

USO PESADO



BOLSA

CÓDIGO	TIPO GOLPE	COLOR	DUREZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SF15SS	Super suave		Shore a instantaneo, 45-58	2			
SF15ST	Suave		Shore a 30 seg, 45-58	2			
SF15M	Mediano		Shore a 30 seg, 59-72	2			
SF15T	Uso rudo		Shore a 30 seg, 59-73	2			
SF15MH	Medio duro		Shore d 30 seg, 40-48	2			
SF15H	Duro		Shore d 30 seg, 49-65	2			
SF15XH	Extra duro		Shore d 30 seg, 65-86	2			
SF16S	Acero		38-46 HRC	2			
SF16B	Bronce		74-76 HRB	2			


MAZOS CON CABEZA DE HULE CON MANGO DE MADERA DE ENCINO

URREA

USO INDUSTRIAL



1368 1368B 1368G



- Exceden la normaASME B107.400 y Federal GGG-H-33A.
- Grabado en láser en empuñadura para mejor agarre.
- Mango de madera estufada que ofrece gran resistencia al impacto.
- Cabeza fabricada en hule de neopreno que transmite impactos fuertes sin dañar ni manchar la superficie.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1366	Negro	8 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-3/8"	1			
1367	Negro	16 oz	2-3/16"	3-3/4"	14"	1			
1368	Negro	22 oz	2-5/8"	4-1/2"	16"	1			
1368B	Beige	22 oz	2-5/8"	4-1/2"	16"	1			
1368G	Gris	22 oz	2-5/8"	4-1/2"	16"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MAZOS


MAZOS CON CABEZA DE HULE CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL







616
De hule negro

608B
De hule blanco

- Proporciona impactos sin dañar la superficie.
- No deja mancha, ideal para colocación de pisos y azulejos.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
608	Negro ●	8 oz	1-25/32"	12"	1			
616	Negro ●	16 oz	2-3/16"	14"	1			
600	Negro ●	22 oz	2-5/8"	16"	1			
608B	Blanco ○	8 oz	5/8"	11"	1			
616B	Blanco ○	16 oz	5/8"	12"	1			
600B	Blanco ○	24 oz	5/8"	12-1/2"	1			


MAZOS CON CABEZA DE HULE CON MANGO DE MADERA

FOY

USO DOMÉSTICO



141880



- Cabeza de neopreno color negro.
- Proporciona impactos sin dañar la superficie.
- No deja mancha, ideal para colocación de pisos y azulejos.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
141880	16 oz	2-3/16"	11"	1			
141881	24 oz	2-1/2"	13"	1			

EXHIBIDOR CON HERRAMIENTAS DE GOLPE

SURTEK

139 PIEZAS



CONTENIDO

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RGOLPEC	138 herramientas de golpe, más exhibidor	1			



RASPADORES, GANCHOS Y PUNTAS DE IMPACTO

JUEGO DE RASPADORES DE CARBÓN DE IMPACTO

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS



- Barras fabricadas en acero aleado templado para máxima duración.
- Diseñadas para trabajar por medio de herramientas de poder eléctrica o neumática y manual soportando la aplicación de torques medios.
- Casquillo de impacto unido a la barra que permite golpear el extremo sin dañar el mango y facilita la operación de raspado o remoción.



CÓDIGO	MEDIDAS	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JRASP4	1/2", 3/4", 1" y 1-1/2"	10"	1			

JUEGO DE GANCHOS Y PUNTAS DE IMPACTO

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS



- Diseñados para jalar o alinear pernos, anillos, cables, empaques, engranes, baleros y pequeñas piezas en general.
- Casquillo de impacto unido a la barra que permite golpear el extremo sin dañar el mango.



CÓDIGO	PUNTAS	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JGP4	Lezma, 90º, curva,, completo	10"	1			

SACABOCADOS

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR ERGONÓMICO DE 1/8" A 2"

USO PESADO

28 PIEZAS

Contenido				
1/8"	7/16"	7/8"	1-1/4"	1-5/8"
3/16"	1/2"	1"	1-5/16"	1-11/16"
1/4"	9/16"	1-1/16"	1-3/8"	1-3/4"
5/16"	5/8"	1-1/8"	1-7/16"	1-7/8"
3/8"	3/4"	1-3/16"	1-1/2"	2"
Accesorios				
Mango adaptador				
Punta para centrar				





- Fabricados de acero alto carbón
- Empuñadura tipo pistola
- Sistema para utilizar varios sacabocados a la vez.
- Para cortar arandelas, anillos selladores de espuma, cartón, cuero, caucho, fibra, plástico, plomo, lámina de acero delgada.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49902A	28	1			

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR DE 1/8" A 2"

USO PESADO

27 PIEZAS

Contenido	
1/8"	1-1/16"
3/16"	1-1/8"
1/4"	1-3/16"
5/16"	1-1/4"
3/8"	1-5/16"
7/16"	1-3/8"
1/2"	1-7/16"
9/16"	1-1/2"
5/8"	1-5/8"
3/4"	1-11/16"
7/8"	1-3/4"
1"	1-7/8"
	2"
Accesorio	
Mango adaptador	



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49902	27	1			

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR 1/8" A 1-3/16"

USO PESADO

16 PIEZAS

Contenido	
1/8"	5/8"
3/16"	3/4"
1/4"	7/8"
5/16"	1"
3/8"	1-1/16"
7/16"	1-1/8"
1/2"	1 3/16"
9/16"	
Accesorio	
Mango adaptador	



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49900	16	1			

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR 1/8" A 3/4"

USO PESADO

11 PIEZAS

Contenido	
1/8"	7/16"
3/16"	1/2"
1/4"	9/16"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"
Accesorio	
Mango adaptador	



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49901	11	1			

JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR DE 3 A 30 MM

USO PESADO

16 PIEZAS

Contenido	
3 mm	16 mm
4 mm	18 mm
6 mm	20 mm
8 mm	22 mm
10 mm	24 mm
12 mm	26 mm
14 mm	30 mm
Accesorios	
Mango adaptador	



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49900M	16	1			

JUEGO DE SACABOCADOS PARA LÁMINAS DE 5/8" A 1-1/4"

USO PESADO

7 PIEZAS

Botador golpe	Tornillos
5/8"	1"
3/4"	1-1/2"
1"	1-3/4"
1-1/4"	





- Produce agujeros pasados limpios libres de rebaba.
- Para la colocación de tubería conduit, controles, instrumentos y en cajas de lámina.
- Puede ser operado por una llave ordinaria.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
50900	7	1			

SACABOCADOS PARA LÁMINA

USO PESADO



509-1/2

- Bordes rectificados que garantizan orificios de diámetro exacto.
- Perforan lámina de acero de hasta 2 mm y de acero inoxidable de 1.5 mm
- Cuenta con rondana de bronce que reduce la fricción y permite hacer cortes más suaves.

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
509-1/2	1/2"	1			
509-3/4	3/4"	1			
509-7/8	7/8"	1			
509-1	1"	1			
509-1-1/4	1-1/4"	1			
509-1-1/2	1-1/2"	1			
509-2	2"	1			
509-2-1/2	2-1/2"	1			
509-3	3"	1			
509-3-1/2	3-1/2"	1			
509-4	4"	1			

UN EQUIPO DE CONFIANZA

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK
Herramientas aisladas	Juego de combinado de herramientas 1000 V	348	•	
	Dados y accesorios 1000 V	348	•	
	Destornilladores 1000 V	349	•	•
	Llaves 1000 V	351	•	
	Navajas para electricista 1000 V	252	•	
	Pinzas 1000 V	353	•	•
Herramientas antichispa	Cinceles, puntos y punzones antichispa	355	•	
	Cepillos antichispa	355	•	
	Cuñas antichispa	356	•	
	Destornilladores antichispa	356	•	
	Espátulas antichispa	356	•	
	Llaves ajustables	356	•	
	Llaves combinadas	357	•	
	Llaves de estrías	358	•	
	Llaves de golpe acodadas	359	•	
	Llaves de golpe planas	359	•	
	Llaves estructurales	360	•	
	Llaves Stillson	360	•	
	Marros antichispa	361	•	
	Martillos antichispa	361	•	
	Pinzas para electricista antichispa	362	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS 1000 V

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA 1000 V

URREA

USO PESADO — DIELÉCTRICO — 1000 V



Contenido		
9900	Caja plástica 14 x 7 x 5"	1
181	Pinza universal 1000 V 7-1/16"	1
182	Pinza corte diagonal 1000 V 6-5/16"	1
9714	Destornillador rojo 1000 V plana 5/32 x 4	1
9716	Destornillador rojo 1000 V plana 1/4 x 5-7/8	1
9700	Destornillador rojo 1000 V Ph #0 x 2-3/8	1
9702	Destornillador rojo 1000 V Ph #2 x 3-1#3	1
PVU01	Probador de voltaje 24-1000 V	1



- Juego de herramientas dieléctricas con caja plástica de 14".
- 9,355 cm³ de almacenamiento.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE8A	8	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA 1000 V

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



Contenido		
MUL03	Multímetro profesional 1000V	1
DPC02	Probador voltaje CA 14 cm profesional	1
951	Mini pinza corte lateral 4-3/4"	1
PLC8	Pinza pelacable 10-22 AWG 8"	1
D402V	Destornillador amarillo 1000 V Phillips® #2 x 4"	1
D415V	Destornillador amarillo 1000 V cabinet 7/32 x 5"	1
EMSC	Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE7	7	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA 1000 V

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido		
PHC6S	Portaherramientas cuero 6 compartimentos	1
968V	Pinza universal 1000 V 8"	1
928V	Pinza punta larga 1000 V 8"	1
D402V	Destornillador amarillo 1000 V Ph#2 x 4	1
D416V	Destornillador amarillo 1000 V cabinet 1/4 x 6	1
PVS01	Probador de voltaje 90-1000 V	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE6A	6	1			

DADOS Y ACCESORIOS 1000 V

DADOS Y ACCESORIOS 1000 V.

DOBLE CAPA



- Doble capa de polímero aislante, sirve para alertar al usuario que cuando se alcanza a ver la capa inferior. La herramienta no debe seguir usándose en trabajos eléctricos.

PUNTA PALETA



- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.

FUNCIÓN REVERSIBLE



- Con cambio de giro de matraca en mango rápido y seguro.

VDE — DIELÉCTRICO — 1000 V



La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) ó 1500 V (CD).

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" EN PULGADAS 1000 V

URREA

USO PESADO — PULGADAS — ½" — 6 — DIELÉCTRICO — 1000 V — VDE

11 PIEZAS

VIDEO

- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000V (CA) Ó 1500V (CD).



DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA
	5/16"	I	2-3/64"	43/64"	1-1/16"	7/16"
	3/8"	I	2-5/32"	49/64"	1-1/16"	7/16"
	7/16"	I	2-5/32"	25/32"	1-1/16"	7/16"
	1/2"	II	2-5/32"	1"	1"	7/16"
	9/16"	II	2-5/32"	1"	1"	1/2"
	11/16"	III	2-5/32"	1-5/32"	1-1/8"	1/2"
	3/4"	III	2-5/32"	1-1/4"	1-1/8"	9/16"
	7/8"	III	2-15/64"	1-27/64"	1-3/16"	5/8"
	15/16"	III	2-21/64"	1-17/32"	1-11/32"	25/32"

ACCESORIOS	CUADRO HEMBRA	CUADRO MACHO	LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA
Matraca	-	1/2"	10-3/4"	24	Pera	✓	4,500 lb-pulg
Extensión	1/2"	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-pulg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400V	Pulgadas	1			

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" MÉTRICO 1000 V

URREA

USO PESADO — MÉTRICO — ½" — 6 — DIELÉCTRICO — 1000 V — VDE

11 PIEZAS

VIDEO

- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000V (CA) Ó 1500V (CD).



DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA
	8 mm	I	2-5/32"	23/32"	31/32"	1/2"
	10 mm	I	2-5/32"	3/4"	31/32"	1/2"
	11 mm	I	2-5/32"	55/64"	15/16"	1/2"
	13 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"
	14 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"
	17 mm	III	2-5/32"	1-5/32"	1"	1/2"
	19 mm	III	2-5/32"	1-7/32"	1"	9/16"
	22 mm	III	2-5/32"	1-3/8"	1"	19/32"
	24 mm	III	2-11/32"	1-7/16"	1"	43/64"

ACCESORIOS	CUADRO HEMBRA	CUADRO MACHO	LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA
Matraca	-	1/2"	10-3/4"	24	Pera	✓	4,500 lb-pulg
Extensión	1/2"	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-pulg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400MV	Métricos	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

DESTORNILLADORES 1000 V

MANGO
TRIMATERIAL

- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión.
- Plástico gris tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Plástico negro tipo PP resistente a impactos.

Punta maquinada para tolerancias exactas.



DESTORNILLADORES TRIMATERIAL.

VDE | DIELÉCTRICO | 1000 V | MANGO TRIMATERIAL

DISEÑO DIAMANTADO El mango integra un área con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

Mayor poder de torque, por su diseño triobular.

DIN ISO Standard — Aislamiento directamente moldeado por inyección alrededor de la barra para máxima protección eléctrica.

JUEGO DE DESTORNILLADORES BARRA SLIM CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V

EXTRA PESADO | DIELÉCTRICO | 1000 V

5 PIEZAS VDE

SLIM | SLIM | OTROS





Contenido	
Tipo	Medidas
Plana	3.5 mm, 4 mm, 5.5 mm
Phillips®	PH 1, PH 2


- Juego de destornilladores tri-material 1000 V tipo slim.
- Gracias a su diseño Slim, la punta puede entrar sin restricciones a cavidades estrechas de interruptores de centro de carga.
- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9700TSA	5	1			

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V

EXTRA PESADO | DIELÉCTRICO | 1000 V VDE



- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- El mango integra un área con diseño diamantado para mayor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.
- Mayor poder de torque por su diseño trilobular de la parte superior del mango.
- Plástico PP especialmente formulado para resistir los impactos, inclusive a temperaturas muy bajas.
- Caucho suave TPE formulado para transmitir formulado para transmitir mejor torque.



9713T
Destornilladores punta plana



9702T
Destornilladores punta Phillips® barra redonda

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO
9713T	Redonda	−	3/32"	6-19/64"	3"	1		•
9714T	Redonda	−	5/32"	7-9/32"	4"	1		•
9715T	Redonda	−	7/32"	8-55/64"	5"	1		•
9716T	Redonda	−	1/4"	10-15/64"	6"	1		•
9700T	Redonda	+	PH 0	5-45/64"	2-3/8"	1		•
9701T	Redonda	+	PH 1	7-3/32"	3-5/32"	1		•
9702T	Redonda	+	PH 2	8-17/64"	4"	1		•
9703T	Redonda	+	PH 3	10-5/8"	6"	1		•

JUEGO DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	9700TA
PIEZAS	8
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

VIDEO

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V, DE CAJA


EXTRA PESADO | DIELÉCTRICO | 1000 V VDE



9206TV
Destornilladores tri-material de caja en pulgadas



9206MTV
Destornilladores tri-material de caja



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- Permite trabajar de manera segura en áreas o equipos con energía eléctrica.

CÓDIGO	BARRA	UNIDAD	BOCA PULG	BOCA MM	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO
9206TV	Redonda	○	3/16"	-	9"	5"	1		•
9208TV	Redonda	○	1/4"	-	9"	5"	1		•
9210TV	Redonda	○	5/16"	-	9"	5"	1		•
9212TV	Redonda	○	3/8"	-	9"	5"	1		•
9214TV	Redonda	○	7/16"	-	9"	5"	1		•
9216TV	Redonda	○	1/2"	-	9"	5"	1		•
9206MTV	Redonda	○	-	6 mm	9"	5"	1		
9207MTV	Redonda	○	-	7 mm	9"	5"	1		
9208MTV	Redonda	○	-	8 mm	9"	5"	1		
9209MTV	Redonda	○	-	9 mm	9"	5"	1		
9210MTV	Redonda	○	-	10 mm	9"	5"	1		
9211MTV	Redonda	○	-	11 mm	9"	5"	1		

JUEGOS DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	9200TV
PIEZAS	6
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

VIDEO

DESTORNILLADORES 1000 V

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V


USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · MANGO BIMATERIAL

URREA

VIDEO



9716B
Destornilladores punta plana





9701B
Destornilladores punta Phillips® barra redonda

- Norma IEC.60900:2004.
- Mayor capacidad de torque por su diseño de mango tribular.
- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y al impacto.
- Plástico negro tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Punta negra para evitar desprendimiento de cromo.

JUEGO DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	9700BA
PIEZAS	7
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9713B	Redonda	−	3/32"	6"	3"	1			•
9714B	Redonda	−	5/32"	7-1/2"	4"	1			•
9715B	Redonda	−	7/32"	8-7/8"	5"	1			•
9716B	Redonda	−	1/4"	9-7/8"	5-7/8"	1			•
9700B	Redonda	+	PH 0	5-1/2"	2-3/8"	1			•
9701B	Redonda	+	PH 1	7"	3-5/32"	1			•
9702B	Redonda	+	PH 2	7-7/8"	3-15/16"	1			•

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V COMBINADOS

SURTEK

USO MÁSTER · MANGO BIMATERIAL · 1000 V

6 PIEZAS



Tipo	Puntas	Piezas
− Plano	1.0 x 5.5 x 125 mm; 0.8 x 4.0 x 100 mm; 0.4 x 2.5 x 75 mm	3
+ Phillips®	PH2 x 100 mm; PH1 x 80 mm; PH0 x 60 mm	3



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.600.
- Mango bimaterial de PP+TPR.
- Acabado cromado.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDB6V	6	1			



DESTORNILLADORES COLOR ROJO 1000 V


USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V

URREA

VIDEO



9716
Destornilladores punta plana barra redonda





9700
Destornilladores punta Phillips® barra redonda

- Norma IEC.60900:2004.
- Diseño trilobular que permite mayor transmisión de torque.
- Punta negra para evitar desprendimiento de cromo.
- Mango fabricado en plástico PP resistente al impacto y la torsión.

JUEGOS DE DESTORNILLADORES		
CÓDIGO	J9700V	9700C
PIEZAS	8	5
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		


CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO		
9713	Redonda	−	3/32"	6"	3"	6			•	•
9713A	Redonda	−	1/8"	6"	3"	6			•	
9714	Redonda	−	5/32"	7-1/2"	4"	6			•	•
9715	Redonda	−	7/32"	8-7/8"	5"	6			•	•
9716	Redonda	−	1/4"	9-7/8"	5-7/8"	6			•	
9700	Redonda	+	PH 0	5-1/2"	2-3/8"	6			•	
9701	Redonda	+	PH 1	7"	3-5/32"	6			•	•
9702	Redonda	+	PH 2	7-7/8"	3-15/16"	6			•	•

DESTORNILLADORES 1000 V

DESTORNILLADORES CON MANGO COLOR AMARILLO DIELÉCTRICOS 1000 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · DIELÉCTRICO · 1000 V





D402V



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Exceden norma:IEC 90600.
- Inyectados con polipropileno de alta resistencia.
- Ideales para trabajos en partes con voltajes vivos de hasta 1000 V (AC) ó 1550 V (DC).

JUEGO DE DESTORNILLADORES	
CÓDIGO	D4V
PIEZAS	5
EMPAQUE	
	1

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD EXPUESTA (B)	LONGITUD TOTAL (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
D401V	Aislada	⊕	PH 1	3-1/8"	7"	6			•
D402V	Aislada	⊕	PH 2	4"	8"	6			•
D414V	Aislada	⊖	5/32"	4"	8"	6			•
D415V	Aislada	⊖	7/32"	5"	9"	6			•
D416V	Aislada	⊖	1/4"	5-7/8"	9-11/16"	6			•

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL Y PUNTAS INTERCAMBIABLES 1000 V

URREA

USO INDUSTRIAL · DIELÉCTRICO · 1000 V · MANGO BIMATERIAL · QUICK RELEASE

10 EN UNO

VIDEO

Tipo	Puntas	Longitud expuesta	Piezas
Plano	1/8"	60 mm	1
	5/32"	100 mm	1
	3/16"	100 mm	1
	1/4"	100 mm	1
Phillips®	PH 1	80 mm	1
	PH 2	100 mm	1
Torx®	T15	100 mm	1
	T20	100 mm	1
Mango destornillador			2
Estuche			1





- Norma IEC.60900:2004.
- Puntas intercambiables.
- Incluye dos mangos de destornillador, uno para aplicar torques altos y otros de precisión para torques bajos y mejor control.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9300V	Juego de 2 destornilladores de 8 puntas intercambiables aisladas 1000 V	1			

LLAVES 1000 V


LLAVES HEXAGONALES EN "L" 1000 V EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · BRONCE - ALUMINIO · DIELÉCTRICO · 1000 V

VIDEO







- Fabricadas en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Boca maquinada de alta precisión.

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN "L"	
CÓDIGO	4901V
PIEZAS	4
EMPAQUE	
	1

CÓDIGO	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49-1/8V	1/8"	5-5/64"	63/64"	1					•
49-5/32V	5/32"	5-43/64"	1-7/32"	1					•
49-3/16V	3/16"	6-1/2"	1-3/8"	1					•
49-1/4V	1/4"	7-21/64"	1-37/64"	1					•


LLAVES LLAVES HEXAGONALES EN "L" 1000 V MÉTRICAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · BRONCE - ALUMINIO · DIELÉCTRICO · 1000 V

VIDEO







- Fabricadas en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Boca maquinada de alta precisión.


JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN "L"	
CÓDIGO	4901VM
PIEZAS	4
EMPAQUE	
	1

CÓDIGO	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
49-3V	3 mm	5-1/8"	1-1/32"	1					•
49-4V	4 mm	5-45/64"	1-7/32"	1					•
49-5V	5 mm	6-1/2"	1-27/64"	1					•
49-6V	6 mm	7-13/32"	1-37/64"	1					•

LLAVES 1000 V

LLAVES AJUSTABLES 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V





712V

VIDEO



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Norma IEC.60900:2004.
- Mango doble aislamiento con protectores antideslizantes.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD QUIJADA (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
708V	8"	1"	1"	1			
710V	10"	1-1/8"	1-1/8"	1			
712V	12"	1-5/16"	1-5/16"	1			
715V	15"	1-11/16"	1-5/8"	1			

LLAVES ESPAÑOLAS 1000 V EN PULGADAS

USO PESADO · PULGADAS · BRONCE - ALUMINIO · DIELÉCTRICO · 1000 V VDE

VIDEO



1210V



- Fabricadas en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Boca maquinada de alta precisión.

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE QUIJADA	ESPESOR DE QUIJADA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS
								CÓDIGO: 1201V
								PIEZAS: 8
								EMPAQUE
								SUB DIST.
								MAYOREO
								MENUDEO
1210V	5/16"	3-47/64"	55/64"	9/32"	1			•
1212V	3/8"	3-15/16"	1-1/32"	19/64"	1			•
1214V	7/16"	4-13/32"	1-5/32"	5/16"	1			•
1216V	1/2"	5-13/64"	1-11/32"	21/64"	1			•
1218V	9/16"	5-33/64"	1-11/32"	21/64"	1			•
1220V	5/8"	6-1/16"	1-17/32"	23/64"	1			•
1222V	11/16"	6-3/16"	1-43/64"	23/64"	1			•
1225V	3/4"	6-11/16"	1-47/64"	23/64"	1			•


LLAVES ESPAÑOLAS 1000 V MÉTRICAS

USO PESADO · MÉTRICO · BRONCE - ALUMINIO · DIELÉCTRICO · 1000 V VDE

VIDEO



1210VM



- Fabricadas en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Boca maquinada de alta precisión.

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE QUIJADA	ESPESOR DE QUIJADA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS
								CÓDIGO: 1201VM
								PIEZAS: 9
								EMPAQUE
								1
								SUB DIST.
								MAYOREO
								MENUDEO
1210VM	10 mm	4-9/64"	1-1/32"	19/64"	1			•
1211VM	11 mm	4-13/32"	1-1/32"	19/64"	1			•
1212VM	12 mm	4-59/64"	1-9/64"	5/16"	1			•
1213VM	13 mm	5-13/64"	1-17/64"	21/64"	1			•
1214VM	14 mm	5-33/64"	1-17/64"	21/64"	1			•
1215VM	15 mm	5-29/32"	1-27/64"	23/64"	1			•
1217VM	17 mm	6-3/16"	1-39/64"	25/64"	1			•
1218VM	18 mm	6-1/2"	1-11/16"	7/16"	1			•
1219VM	19 mm	6-11/16"	1-47/64"	7/16"	1			•

NAVAJAS PARA ELECTRICISTA 1000 V

NAVAJAS PARA ELECTRICISTA 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · ACERO AL CARBÓN

VIDEO





NELV



NELCV



- Mango con doble capa aislante.
- Incluye protección en navaja
- Guarda de seguridad.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD DEL MANGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NELV	7-3/32"	1-37/64"	4-59/64"	1			

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD DEL MANGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NELCV	8-21/32"	2-1/4"	5-1/8"	1			

URREA SURTEK FOY


PINZAS 1000 V

PINZAS 1000 V

EXTRA PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V

VIDEO





269GHLV

Universal



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Norma IEC.60900:2004.
- Maneral de PVC para evitar peligro de incendio y conductividad.
- Permiten trabajar en áreas reducidas facilitando el manejo, corte o trenzado de cables energizados.
- Ideales para trabajar en estaciones y tableros electrónicos.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA QUIJADA (D)	ESPESOR DE QUIJADA	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza universal corte lateral													
 **269GHLV**	• Maneral de polivinilcloruro.	9-1/2"	1-3/4"	1-9/32"	1-7/32"	5/8"	✓	Diagonal estándar	25/32"	3			
Pinza corte diagonal													
 **207GHLV**	• Maneral de polivinilcloruro.	7-15/16"	1-5/32"	1-5/32"	27/32"	1/2"	✓	Diagonal estándar	13/16"	3			
Pinza punta larga													
 **2292GV**	• Maneral de polivinilcloruro.	8-9/32"	2-3/4"	1-1/32"	1-1/2"	33/64"	✓	Lateral estándar	19/32"	3			


PINZAS CON MANGO BIMATERIAL 1000 V

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · VDE

PRODUCTO MEJORADO

VIDEO





182

Corte diagonal



- Norma IEC.60900:2004.
- Producto con certificación VDE.
- Puños bimateriales brindan mayor durabilidad y comodidad.
- Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.


CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ANCHO QUIJADA (C)	APERTURA QUIJADA (D)	ESPESOR DE QUIJADA (E)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza universal corte lateral													
 **180**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	6-5/16"	3/8"	13/16"	1-7/32"	25/64"	✓	Lateral estándar	15/32"	1			
 **181**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	7-5/16"	9/16"	1"	1-5/16"	7/16"	✓	Lateral estándar	5/8"	1			
Pinza corte diagonal alta palanca													
 **183**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	7-7/8"	1-7/64"	1-13/32"	11/16"	29/64"	✓	Diagonal estándar	55/64"	1			
Pinza corte diagonal													
 **182**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	7"	1"	1-1/4"	19/32"	7/16"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1			
Pinza punta larga filo de corte lateral													
 **187**	• Filos de corte de gran precisión, templados por inducción.	7-7/8"	2-7/8"	11/16"	1-23/64"	11/32"	✓	Diagonal estándar	9/16"	1			

PINZAS 1000 V

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL 1000 V

SURTEK

USO PROFESIONAL · DIELÉCTRICO · 1000 V



- Fabricadas en acero 1055.
- Exceden la norma ASME B107.500.
- Mango bimaterial aislado.
- Acabado níquel.
- 926V y 928V: para trabajos en lugares estrechos y ajustes delicados.



967V

Universal



JUEGO DE PINZAS	
CÓDIGO	P06V
PIEZAS	3
EMPAQUE	
1	

CÓDIGO		CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE	1	SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas universal corte lateral																
	967V	Electricista	7"	37 mm	13/32"	1-3/8"	SI	Lateral	33/64"	Cable medio	6					
	968V	Electricista	8"	1-59/64"	7/16"	1-17/32"	SI	Lateral	23/64"	Cable medio	6					•
Pinza corte diagonal																
	946V	Corte	6"	29/32"	3/8"	29/32"	SI	Diagonal	5/64"	Cable medio	6					•
Pinza punta larga filo de corte lateral																
	926V	Punta larga	6"	1-27/32"	23/64"	1-27/64"	SI	Lateral	15/32"	Cable medio	6					•
	928V	Punta larga	8"	2-33/64"	23/64"	2-51/64"	SI	Lateral	33/64"	Cable medio	6					•

PINZA DE EXTENSIÓN 1000 V QUIJADA AJUSTABLE

URREA

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · BRONCE - ALUMINIO

VIDEO





- Acero aleado de alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Guarda de seguridad.
- Quijada ajustable con 7 posiciones.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	APERTURA MÁXIMA	ESPESOR DE PINZA	ANCHO DE QUIJADA	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
270V	9-29/64"	1-3/8"	17/32"	1-19/64"	1			

PINZAS DE PRECISIÓN 1000 V

URREA

USO PESADO · DIELÉCTRICO · 1000 V · ACERO INOXIDABLE

VIDEO





- Fabricada en acero alta calidad.
- Mango con doble capa aislante.
- Puntas aceradas.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPR1V	6-1/2"	29/32"	1			
PPR2V	5-9/32"	55/64"	1			

TIJERA 1000 V CORTA CABLE

URREA

EXTRA PESADO · 1/0 AWG · DIELÉCTRICO · 1000 V



Para cable cobre AWG 1/0



- Norma IEC.60900:2004.
- Diseño de alta palanca para hacer cortes con poco esfuerzo.
- Mordazas tipo cizalla.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ANCHO QUIJADA	APERTURA MÁXIMA	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
289GV	9-1/4"	1-5/8"	1-9/16"	1-37/64"	1			



Las herramientas antichispa Urrea, son la herramienta ideal para uso en aplicaciones en entornos de potencial explosivo.

Todas las herramientas están forjadas con una aleación de Bronce-Aluminio lo que les permite cumplir con las características necesarias para su desempeño, sin causar chispas.



HERRAMIENTA ANTI-CHISPA.

BRONCE - ALUMINIO

- La aleación Bronce-Aluminio hace que estas herramientas no tengan la dureza de las herramientas manufacturadas con aceros aleados, lo que les da las caracteristicas anti-chispa y anti-magnética, además de ser resistente a la corrosión.

CINCELES, PUNTOS Y PUNZONES ANTICHISPA

CINCELES DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO



UH86A-1X12

- Fabricados de una aleación bronce-aluminio.
- Para el corte y ranurado en metales.
- Herramienta recomendado para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	MEDIDA DE CUERPO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH86A-3/16	9/32"	3/16"	4-7/8"	1			
UH86A-1/4	5/16"	1/4"	5-1/8"	1			
UH86A-5/16	3/8"	5/16"	5-3/8"	1			
UH86A-3/8	7/16"	3/8"	5-1/2"	1			
UH86A-7/16	1/2"	7/16"	6"	1			
UH86A-1/2	5/8"	1/2"	6-5/8"	1			
UH86A-5/8	3/4"	5/8"	7"	1			
UH86A-3/4X8	7/8"	3/4"	8"	1			
UH86A-3/4X12	7/8"	3/4"	12"	1			
UH86A-7/8X8	1"	13/16"	8"	1			
UH86A-7/8X12	1"	13/16"	12"	1			
UH86A-1X8	1-3/16"	5/16"	8"	1			
UH86A-1X12	1-3/16"	5/16"	12"	1			

PUNZONES GUÍA BOTADORES LARGOS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO



UH96-7/16

- Fabricados de una aleación bronce-aluminio.
- Para instalar o remover bujes guía, pasadores y guías de centro.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR DE PUNTA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH96-1/4	1/4"	1/16"	10"	1			
UH96-5/16	5/16"	1/8"	10"	1			
UH96-3/8	3/8"	3/16"	10"	1			
UH96-7/16	7/16"	1/4"	10"	1			
UH96-1/2	1/2"	1/4"	10"	1			
UH96-5/8	5/8"	5/16"	10"	1			
UH96-3/4	3/4"	3/8"	10"	1			

PUNTOS PARA CENTRAR DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO



UH41-3/8

- Fabricados de una aleación bronce-aluminio.
- Los puntos a 90 se usan para central el punto de barrenado y evita que la broca se deslice.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR DE PUNTA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH41-1/4	1/4"	1/16"	4-5/16"	1			
UH41-3/8	3/8"	1/8"	9-15/16"	1			
UH41-1/2	1/2"	3/16"	5-11/16"	1			

PUNTOS PARA MARCAR DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO



UH44-3/8

- Fabricados de una aleación bronce-aluminio.
- Los puntos a 50 se utilizan para marcar las piezas durante el proceso de fabricación o ensamble.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR DE PUNTA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH44-5/16	5/16"	1/8"	5"	1			
UH44-3/8	3/8"	5/32"	5-1/4"	1			
UH44-1/2	1/2"	1/4"	6-1/16"	1			

CEPILLOS ANTICHISPA

CEPILLO DE CERDAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO



UH1885



- Ideales para eliminar la corrosión y rebabas.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	FILA DE CERDAS	MEDIDAS	LONGITUD DE ALAMBRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH1885	6 x 16	205 mm x 48 mm	41 mm	1			

CEPILLO DE CERDAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO

CEPILLOS DE ACERO PÁGINA 646



UH1886



- Ideales para eliminar la corrosión y rebabas.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	FILA DE CERDAS	MEDIDAS	LONGITUD DE ALAMBRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH1886	4 x 16	255 mm x 29 mm	30 mm	1			

CUÑAS ANTICHISPA

CUÑAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO



UHW1

- Ideales para separar piezas metálicas como bridas.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UHW1	150 x 25 x 13 mm	1			
UHW2	180 x 50 x 19 mm	1			
UHW3	200 x 20 x 30 mm	1			
UHW4	230 x 40 x 20 mm	1			

ESPÁTULAS ANTICHISPA

ESPÁTULAS CON MANGO BIMATERIAL DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO — MANGO BIMATERIAL — BRONCE - ALUMINIO

ESPÁTULAS PÁGINA 731



UH651

- Hoja rígida.
- Ideales para raspar superficies.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LARGO DE HOJA	ESPESOR DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH651	1"	4"	1.5 mm	1			
UH652	2"	4"	1.5 mm	1			
UH653	3"	3-1/2"	1.5 mm	1			
UH654	4"	3-1/2"	1.5 mm	1			

DESTORNILLADORES ANTICHISPA


DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO



UH9616



- Norma:ASTM B148-97 2003.
- Mango PVC transparente de alta resistencia color ámbar.
- Herramienta recomendado para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	BARRA	TIPO DEPUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH9616	Redonda	−	1/4"	14-3/8"	10"	1			
UH9687	Redonda	+	No. 2	14-3/8"	10"	1			
UH9686	Redonda	+	No. 3	17"	12"	1			

LLAVES AJUSTABLES ANTICHISPA

LLAVES AJUSTABLES DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA


URREA

USO PESADO — BRONCE - ALUMINIO

VIDEO



UH708



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH708	8"	11/16"	11/16"	25/32"	1			
UH710	10"	15/16"	15/16"	25/32"	1			
UH712	12"	1-3/8"	1-1/8"	25/32"	1			
UH715	15"	1-13/16"	1-5/8"	1-7/64"	1			
UH718	18"	2-5/32"	2"	1-7/64"	1			
UH724	24"	2-1/2"	2-3/8"	1-11/32"	1			




URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA

LLAVES COMBINADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO





UH1224

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.

* ESTUCHE



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO (B)		ESPESOR		
			LLAVE (B1)	ESTRÍA (B3)	LLAVE (C1)	ESTRÍA (C2)	
UH1210	5/16"	5 -9/16"	11/16"	35/64"	1/4"	13/64"	1
UH1212	3/8"	6"	13/16"	19/32"	5/16"	7/32"	1
UH1214	7/16"	6 -1/2"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1
UH1216	1/2"	7"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1
UH1218	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1
UH1220	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	31/32"	25/64"	5/16"	1
UH1222	11/16"	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1
UH1224	3/4"	9-13/16"	1-9/16"	1-7/64"	29/64"	21/64"	1
UH1226	13/16"	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1
UH1228	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1
UH1230	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1
UH1232	1"	13-5/16"	2"	1-1/2"	37/64"	7/16"	1
UH1234	1-1/16"	14-13/64"	2-9/64"	1-5/8"	39/64"	29/64"	1
UH1236	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1
UH1238	1-3/16"	20-6/16"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1
UH1240	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	11/16"	33/64"	1
UH1242	1-5/16"	17-11/16"	2-41/64"	1-61/64"	3/4"	35/64"	1
UH1244	1-3/8"	18-5/8"	2-49/64"	2-1/32"	49/64"	9/16"	1
UH1246	1-7/16"	19-15/32"	2-57/64"	2-9/64"	13/16"	9/16"	1
UH1248	1-1/2"	20-1/4"	3"	2-3/16"	27/32"	39/64"	1
UH1250	1-9/16"	23"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1
UH1252	1-5/8"	23-1/8"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1
UH1254	1-11/16"	23-1/8"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1
UH1256	1-3/4"	23-1/8"	3-41/64"	2-43/64"	31/32"	45/64"	1
UH1258	1-13/16"	25-7/64"	3-41/64"	2-43/64"	31/32"	45/64"	1
UH1260	1-7/8"	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1
UH1264	2"	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1

	JUEGOS DE LLAVES		
CÓDIGO	UH1200F*	UH1200G*	UH1200H*
PIEZAS	15	10	7
EMPAQUE			
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO	•		
	•		•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•		
	•		




LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA

LLAVES COMBINADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO




UH1224M

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.
- Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con la tuerca o tornillo.

* ESTUCHE



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO (B) LLAVE (B1)	ANCHO (B) ESTRÍA (B2)	ESPESOR LLAVE (C1)	ESPESOR ESTRÍA (C2)		SUB DIST.	MAYOREO
UH1206M	6 mm	5-1/16"	5/8"	13/32"	15/64"	3/16"	1		
UH1207M	7 mm	5-1/16"	5/8"	13/32"	15/64"	3/16"	1		
UH1208M	8 mm	5-9/16"	11/16"	35/64"	1/4"	13/64"	1		
UH1209M	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	5/16"	7/32"	1		
UH1210M	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1		
UH1211M	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1		
UH1212M	12 mm	7-1/16"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1		
UH1213M	13 mm	7-1/16"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1		
UH1214M	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1		
UH1215M	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1		
UH1216M	16 mm	8-2/16"	1-21/64"	31/32"	25/64"	5/16"	1		
UH1217M	17 mm	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1		
UH1218M	18 mm	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1		
UH1219M	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-7/64"	29/64"	21/64"	1		
UH1220M	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1		
UH1221M	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1		
UH1222M	22 mm	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1		
UH1223M	23 mm	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1		
UH1224M	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1		
UH1225M	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1		
UH1226M	26 mm	13-5/16"	2"	1-1/2"	37/64"	7/16"	1		
UH1227M	27 mm	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	39/64"	29/64"	1		
UH1228M	28 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1		
UH1229M	29 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1		
UH1230M	30 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1		
UH1232M	32 mm	16-14/16"	2-33/64"	1-7/8"	11/16"	33/64"	1		
UH1233M	33 mm	17-11/16"	2-41/64"	1-61/64"	3/4"	35/64"	1		
UH1234M	34 mm	17-11/16"	2-41/64"	1-61/64"	3/4"	35/64"	1		
UH1237M	37 mm	19-7/16"	2-57/64"	2-9/64"	13/16"	9/16"	1		
UH1238M	38 mm	20-6/16"	3"	2-3/16"	27/32"	39/64"	1		
UH1241M	41 mm	23-2/16"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1		
UH1242M	42 mm	23-2/16"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1		
UH1246M	46 mm	28"	3-41/64"	2-43/64"	31/32"	45/64"	1		
UH1250M	50 mm	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1		
UH1251M	51 mm	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1		

JUEGOS DE LLAVES			
CÓDIGO	UH1200QM*	UH1200FM*	UH1200KM*
PIEZAS	26	15	10
EMPAQUE			
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			


LLAVES DE ESTRÍAS ANTICHISPA

LLAVES DE ESTRÍAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA DE 15° EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO


UH1134



- Bocas brochadas a precisión para una perfecta sujeción con la tuerca o tornillo.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO BOCA (B1)	ANCHO BOCA (B2)	ESPESOR BOCA (C1)	ESPESOR BOCA (C1)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH1134	5/8" x 11/16"	10-5/8"	7/8"	31/32"	13/32"	27/64"	1			
UH1160	1-1/4" x 1-3/8"	20-1/4"	1-3/4"	1-29/32"	11/16"	23/32"	1			
UH1162	1-7/16" x 1-1/2"	22-1/4"	1-63/64"	2-1/16"	25/32"	13/16"	1			
UH1164	1-5/8" x 1-11/16"	24-1/2"	2-3/8"	2-25/64"	7/8"	61/64"	1			

LLAVE DE ESTRÍAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA DE 15° MÉTRICAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO





- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.
- Bocas brocadas a precisión para una perfecta sujeción con la tuerca o tornillo.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO BOCA (B1)	ANCHO BOCA 2 (B1)	ESPESOR BOCA (C1)	ESPESOR BOCA (C2)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH1079M	30 x 32 mm	19-1/4"	1-3/4"	1-53/64"	11/16"	45/64"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LLAVES DE GOLPE ACODADAS ANTICHISPA


LLAVES DE GOLPE ACODADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | 12 | BRONCE - ALUMINIO



UH2629SW



- Las llaves de golpe acodadas Urrea, en las que hay un ángulo de la boca respecto al vástago de la llave, permite su uso en lugares en donde existen obstáculos para su accionamiento.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2616SW	1"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1			
UH2617SW	1-1/16"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1			
UH2618SW	1-1/8"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1			
UH2619SW	1-3/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1			
UH2620SW	1-1/4"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1			
UH2621SW	1-5/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1			
UH2622SW	1-3/8"	12"	2-3/16"	1"	1			
UH2623SW	1-7/16"	12"	2-3/16"	1"	1			
UH2624SW	1-1/2"	12"	2-3/16"	1"	1			
UH2626SW	1-5/8"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1			
UH2627SW	1-11/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1			
UH2628SW	1-3/4"	13-7/16"	2-21/32"	1-13/16"	1			
UH2629SW	1-13/16"	13-5/8"	2-61/64"	1-1/4"	1			
UH2630SW	1-7/8"	13-5/8"	2-61/64"	1-1/4"	1			
UH2631SW	1-15/16"	13-5/8"	2-61/64"	1-1/4"	1			
UH2632SW	2"	14-1/8"	3-3/16"	1-1/4"	1			


LLAVES DE GOLPE ACODADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | MÉTRICO | 12 | BRONCE - ALUMINIO



US2633WM



- Las llaves de golpe acodadas Urrea, en las que hay un ángulo de la boca respecto al vástago de la llave, permite su uso en lugares en donde existen obstáculos para su accionamiento.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE BOCA	ESPESOR DE LLAVE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2633SWM	33 mm	10 -3/4"	1-7/8"	13/16"	1			
UH2650SWM	50 mm	13 -7/16"	2-27/32"	1-1/4"	1			

LLAVES DE GOLPE PLANAS ANTICHISPA


LLAVES DE GOLPE PLANAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO | PULGADAS | 12 | SUPER DRIVE | BRONCE - ALUMINIO



UH2729SW



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El diseño plano (en línea, boca respecto al vástago) permite su aplicación en lugares donde no existe un objeto u obstáculo para su accionamiento.
- 12 puntas diseñadas para ajustar perfectamente entre la tuerca y la herramienta.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2716SW	1"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2717SW	1-1/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2718SW	1-1/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2719SW	1-3/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2720SW	1-1/4"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2721SW	1-5/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2722SW	1-3/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2723SW	1-7/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2724SW	1-1/2"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2726SW	1-5/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2727SW	1-11/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2728SW	1-3/4"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2729SW	1-13/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2730SW	1-7/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2731SW	1-15/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2732SW	2"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2734SW	2-1/8"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
UH2735SW	2-3/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
UH2736SW	2-1/4"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
UH2737SW	2-5/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
UH2738SW	2-3/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1			
UH2740SW	2-1/2"	14 -51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1			
UH2741SW	2-9/16"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1			
UH2742SW	2-5/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1			
UH2744SW	2-3/4"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1			
UH2746SW	2-7/8"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1			
UH2747SW	2-15/16"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1			
UH2748SW	3"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1			
UH2750SW	3-1/8"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1			
UH2754SW	3-3/8"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1			
UH2756SW	3-1/2"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1			

LLAVES DE GOLPE PLANAS ANTICHISPA


LLAVES DE GOLPE PLANAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · 12 · SUPER DRIVE · BRONCE - ALUMINIO



UH2730SWM



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.
- El mango cuenta con un conveniente radio que mantiene la zona de golpe en un plano superior al plano de la estría haciendo más cómodo y seguro el golpe de la llave.
- 12 puntas diseñadas para ajustar perfectamente entre la tuerca y la herramienta.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2724SWM	24 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2727SWM	27 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2730SWM	30 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2732SWM	32 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1			
UH2736SWM	36 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2741SWM	41 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2746SWM	46 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1			
UH2750SWM	50 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2751SWM	51 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
UH2755SWM	55 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1			
UH2760SWM	60 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1			
UH2765SWM	65 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1			
UH2770SWM	70 mm	12-7/8"	4-5/16"	1-3/8"	1			
UH2775SWM	75 mm	13"	4-21/64"	1-19/64"	1			
UH2780SWM	80 mm	14-3/16"	4-31/32"	1-1/2"	1			
UH2785SWM	85 mm	14-1/8"	4-15/16"	1-9/16"	1			


LLAVES ESTRUCTURALES ANTICHISPA

LLAVE ESTRUCTURAL DE ESTRÍAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · 12 · BRONCE - ALUMINIO





- El mango de la cola es una barra cónica la cual puede utilizarse como barra de alineación en el centrado de barrenos en operaciones de montaje.
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22. Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El mango de la cola es una barra cónica la cual puede utilizarse como barra de alineación en el centrado de barrenos en operaciones de montaje.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE BOCA	ESPESOR DE LLAVE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2621	1-5/16"	17"	2"	13/16"	1			


LLAVES ESTRUCTURALES BOCA ESPAÑOLA DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · BRONCE - ALUMINIO



UHC905A



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El mango de la cola es una barra cónica la cual puede utilizarse como barra de alineación en el centrado de barrenos en operaciones de montaje.




CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UHC905A	13/16"	14 -1/4"	2-1/4"	9/16"	1			
UHC909A	1-1/2"	21"	3-1/8"	3/4"	1			
UHC911	1-13/16"	25"	4-7/16"	1"	1			

LLAVES STILLSON ANTICHISPA


LLAVES STILLSON DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

URREA

USO PESADO · BRONCE - ALUMINIO



UH810



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Rondana moleteada que permite un rápido y seguro ajuste de la quijada.
- Mango con sección en "I" para mayor resistencia al torque.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	ANCHO DE CABEZA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	ESPESOR DE CABEZA (E)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH810	10"	1-1/4"	1-49/64"	25/32"	43/64"	1			
UH812	12"	1-1/2"	2-1/4"	25/32"	53/64"	1			
UH814	14"	1-15/16"	2-19/32"	15/16"	53/64"	1			

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	ANCHO DE CABEZA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	ESPESOR DE CABEZA (E)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH818	18"	2-3/8"	3-11/32"	1-3/16"	1-1/32"	1			
UH824	24"	2-15/16"	4-29/64"	1-37/64"	1-1/8"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MARROS ANTICHISPA


MARROS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO

BRONCE - ALUMINIO

URREA

PRODUCTO MEJORADO





UH71FG



UH72FGS



UH67FG

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Asegurados con resina epóxica que garantiza la sujeción del encabado.
- Cabeza de bronce aluminio que evita la deformación de los materiales así como evita la chispa al impacto.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Diseño octogonal exclusivo.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA KG	PESO CABEZA LB	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	LONGITUD TOTAL (D)	PESO TOTAL KG	PESO TOTAL LB		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MARRO DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA CON MANGO EXTRA LARGO												
UH71FG	3.4 kg	7.5 lb	2-1/8"	6 -1/8"	32-1/8"	34"	4.4 kg	9.7 lb	1			
UH72FG	4.53 kg	10 lb	2-7/32"	7-3/16"	32-1/32"	34"	5.5 kg	12.2 lb	1			
UH73FG	6.8 kg	15 lb	2-7/16"	8 -1/8"	31-13/16"	34"	7.8 kg	17.2 lb	1			
UH74FG	8.16 kg	18 lb	3-3/25"	8 -3/4"	31-9/64"	34"	9.15 kg	20.2 lb	1			
MARRO DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA CON MANGO LARGO												
UH71FGS	3.4 kg	7.5 lb	2-1/8"	6 -1/8"	17-7/8"	20"	3.97 kg	8.8 lb	1			
UH72FGS	4.53 kg	10 lb	2-7/32"	7-3/16"	17-51/64"	20"	5.07 kg	11.2 lb	1			
UH73FGS	6.8 kg	15 lb	2-7/16"	8 -1/8"	17-9/16"	20"	7.37 kg	16.2 lb	1			
UH74FGS	8.16 kg	18 lb	3-3/25"	8 -3/4"	16-7/8"	20"	8.72 kg	19.2 lb	1			
MARRO DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA CON MANGO CORTO												
UH66FG	0.907 kg	2 lb	1-11/16"	4-3/4"	11-9/16"	13-1/4"	1.2 kg	2.6 lb	1			
UH67FG	1.24 kg	2.75 lb	1-3/4"	5-1/4"	12-5/8"	14-3/8"	1.5 kg	3.3 lb	1			
UH68FG	1.81 kg	4 lb	2"	5-15/16"	12-5/8"	14-3/8"	1.5 kg	3.3 lb	1			

MARTILLOS ANTICHISPA

MARTILLOS DE BOLA DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO


BRONCE - ALUMINIO

URREA

PRODUCTO MEJORADO



UH01FG



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Asegurados con resina epóxica que garantiza la sujeción del encabado.
- Cabeza de bronce aluminio que evita la deformación de los materiales así como evita la chispa al impacto.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.
- Diseño octogonal exclusivo.



CÓDIGO	PESO CABEZA KG	PESO CABEZA OZ	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	PESO TOTAL KG	PESO TOTAL LB		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH00FG	0.198 kg	7 oz	1-1/2"	2-3/4"	11-1/4"	0.354 kg	0.78 lb	1			
UH01FG	0.51 kg	18 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-1/2"	0.708 kg	1.56 lb	1			
UH02FG	0.709 kg	25 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-1/2"	0.99 kg	2.18 lb	1			
UH03FG	0.907 kg	32 oz	2-3/16"	3-3/4"	14-1/4"	1.19 kg	2.81 lb	1			


PINZAS ANTICHISPA

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO PESADO · MANGO BIMATERIAL · BRONCE - ALUMINIO



UH268



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1,2, 21 y 22.
- De alta calidad mecánica y a la corrosión con respecto a otros bronces.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO CORTA CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza universal corte lateral												
 **UH268**	• Electricista	8"	2"	31/64"	1-7/64"	✓	Lateral estándar	5/8"	1			
Pinza corte diagonal												
 **UH206**	• Corte	6"	1-5/16"	25/64"	25/32"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1			
Pinza punta larga filo de corte lateral												
 **UH2292**	• Punta larga	8"	4"	7/16"	1-15/16"	✓	Lateral estándar	25/64"	1			
Pinza para mecánico												
 **UH278**	• Mecánico	8"	1-7/8"	1-19/64"	2-1/8"	-	-	-	1			



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HERRAMIENTAS DURADERAS

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Herramientas para plomería	Bombas manuales de comprobación de fugas	364	•		
	Destapacaños	364	•	•	•
Herramientas para tubo	Avellanadores	365	•	•	
	Banco de trabajo para tubo	366	•	•	
	Cortatubos	366	•	•	•
	Dobladoras de tubos	370	•	•	
	Llaves de cadena	371	•	•	
	Llaves de lona	371	•		
	Llaves para lavabo	371		•	
	Llaves Stillson	372	•	•	•
	Prensas para tubo	373	•	•	
	Tarrajas	374	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BOMBAS MANUALES DE COMPROBACIÓN DE FUGAS


BOMBAS MANUALES DE COMPROBACIÓN DE FUGAS

URREA

USO PESADO · 60 BAR 860 PSI PRESIÓN MÁXIMA · DOBLE VÁLVULA

PRODUCTO MEJORADO


USO PESADO · 25 BAR 362 PSI PRESIÓN MÁXIMA · DOBLE VÁLVULA



768

- Lámina calibre 14.
- Depósito galvanizado resistente a intemperie y bajas temperaturas.
- Útil para comprobar fugas en instalaciones de fontanería , calefacción, refrigeración, aceites, etc.

Contenido:
1. Mango.
2. Gancho de bloqueo.
3. Tanque.
4. Manguera de presión.
5. V1: Válvula de cierre/ V2: Válvula de purga.



767

Contenido:
1. Mango.
2. Manómetro.
3. Tanque.
4. Manguera de presión.
5. V1: Válvula de cierre/ V2: Válvula de purga.



CÓDIGO	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	ESPESOR DE LÁMINA	LARGO DE MANGUERA	LARGO DE PALANCA	PRESIÓN MÁXIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	CONEXIÓN DE SALIDA	DIMENSIONES DE LA BOMBA	ESCALAS	FLUIDO DE COMPROBACIÓN	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
768	12 L	Calibre 14 (1,8 mm)	120 cm	52 cm	60 bar (860 psi)	50 °C	1/2"	50 cm x 18,5 cm x 14 cm	bar/psi/MPA	Agua/aceite	8 kg	1			
767	7 L	Calibre 14 (1,8 mm)	120 cm	36 cm	25 bar (362 psi)	50 °C	1/2"	38 cm x 21,5 cm x 15,6 cm	bar/psi/MPA	Agua/aceite	4.6 kg	1			

DESTAPACAÑOS

DESTAPACAÑO ESTACIONARIO

URREA

USO PESADO · 127 VOLTS · 1/3 HP · 60 Hz

GARANTÍA EN CS





Incluye guantes de tela para protección extra del usuario.



Cable flexible reforzado, fácil de unir y separar usando una llave (incluida).

- Manguera guía de cable.
- Interruptor de circuito de falla a tierra para mayor seguridad.
- Portador de puntas que permite su fácil transportación.



CÓDIGO	POTENCIA	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DE60K5	1/3 HP	1-1/4" a 3"	1			

DESTAPACAÑO ESTACIONARIO

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · 390 WATTS · 120 VOLTS · VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	DE640
POTENCIA	390 W
DIÁMETRO DE TUBO	3/4" - 4"
LONGITUD DEL CABLE	19 m
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	0 - 400 rpm
ACCESORIOS	
CABLE	19 metros
PUNTAS	8
	1
CAPACIDAD	
TANQUE	3/4"-4"
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Para tuberías de 3/4" a 4".

DESTAPACAÑOS TIPO PISTOLA

SURTEK

USO GENERAL



121024

- Destapacaños con resorte de acero.
- Mango ergonómico tipo pistola.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE		DIÁMETRO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG	M	PULG	MM				
121024	15"	4.5	1-1/4" - 2"	32 - 50	1			

USO GENERAL



121023

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE		DIÁMETRO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG	M	PULG	MM				
121023	25"	7.6	1-1/4" - 2"	32 - 50	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

DESTAPACAÑOS

DESTAPACAÑOS TIPO BOMBA

FOY

USO DOMÉSTICO



GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CONO PULG	DIÁMETRO DE CONO CM	MEDIDA DEL MANGO PULG	MEDIDA DEL MANGO CM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143325	6"	15	15"	38	6			



AVELLANADORES

JUEGO DE AVELLANADOR, PRENSA Y CORTATUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL — AVELLANADO 45º — AJUSTABLE 3/6" - 5/8"

3 PIEZAS

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



Contenido		
351	Cortatubos industrial (1/8" a 1-1/8")	1
350	Avellanador	1
	Prensa (3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8")	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
349	3	1			

JUEGO PROFESIONAL DE AVELLANADOR, PRENSA Y CORTATUBOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — AVELLANADO 45º — AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

PRODUCTO MEJORADO

3 PIEZAS

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



Contenido
Avellanador: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8".
Prensa para avellanador.
Cortatubo: 1/8"-1-1/8".
Cuchillas para cortatubos: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" y 5/8".



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
349F	3	1			

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

URREA

USO PESADO — AVELLANADO 45º — AJUSTABLE 1/4" - 3/4"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



- Acero templado
- Maneral en T para facilitar el torque.
- Orificios maquinados con raya antiderrape.
- Barra con tratamiento térmico.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AVE14	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4"	1			

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

URREA

USO INDUSTRIAL — AVELLANADO 45º — AJUSTABLE 3/6" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



- Acero forjado.
- Maneral en T para facilitar el torque.
- Orificios maquinados con raya antiderrape.
- Barra con tratamiento térmico.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
351	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"	1			

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL — AVELLANADO 45º — AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



- Acero forjado.
- Maneral en T para facilitar el torque.
- Barra con tratamiento térmico.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
351F	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" y 5/8"	3			

AVELLANADOR CON PRENSA AJUSTABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL — AVELLANADO 45º — AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón



- Barra laminada.
- Para avellanado de 45°.
- Prensa fabricada en acero forjado y templado.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121100	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"	1			

AVELLANADORES

AVELLANADOR TIPO PINZA AJUSTABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

AVELLANADO 45º

AJUSTABLE 3/16" - 5/8"

Aplicaciones: Aluminio, Cobre, Latón





- Orificios maquinados antiderrapantes.
- Precisión de agarre ajustable.
- Mangos ergonómicos.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE AVELLANADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121101	3/16" a 5/8"	1			



BANCOS DE TRABAJO

BANCO DE TRABAJO PLEGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Ligero y plegable fabricado en aleacion de aluminio.
- Orificios para colocar prensas de cadena o yugos.
- Permanece perfectamente apoyado en sus 3 patas.
- Base de aluminio con dobladores de tubo para 3/8", 1/2" y 3/4".



CÓDIGO	ALTO	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
464	36-5/8"	53-1/2"	1			

BANCO DE TRABAJO UNIVERSAL

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Orificios para colocar prensas de cadena o yugos.
- Permanece perfectamente apoyado en sus 3 patas.

CÓDIGO	A	B		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TF1	11"	36"	1			

CORTATUBOS

CORTATUBOS DE ACERO FORJADO

URREA

USO PESADO

CAMBIO RÁPIDO

2"- 4" CAPACIDAD DE CORTE



359

- Sistema de muelleo con los rodillos para cortes más fáciles.
- Para cortes de tubos de acero y hierro vaciado.
- Incluye maneral para realizar mayor apalancamiento.

1/8"- 2" CAPACIDAD DE CORTE



356

- Ideales para cortar tubos metálicos de pared gruesa.

1/8"- 1-1/4" CAPACIDAD DE CORTE



355

- Sistema de muelleo con los rodillos para cortes más fáciles.
- Para cortes de tubos de acero y hierro vaciado.
- Incluye maneral para realizar mayor apalancamiento.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	CUERPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
359	2" a 4"	26-3/8"	Acero forjado	1			
356	1/8" a 2"	18"	Acero forjado	1			
355	1/8" a 1-1/4"	12"	Acero forjado	1			

REPUESTO DE CUCHILLAS PARA CORTATUBOS

URREA

USO PESADO



Código	Material
350D41M	Para metal
350D31M	Para metal
350D26M	Para metal



CÓDIGO	DIÁMETRO	PARA CORTATUBO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
359D41M	41 mm	359	1			
355D31M	31 mm	356	1			
355D26M	26 mm	355	1			

CORTATUBOS

CORTATUBOS DE ACERO FORJADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/8" - 2" CAPACIDAD DE CORTE



121159

- Para cortes de tubo de acero galvanizado cédula 40.
- Industrial con maneral metálico para uso rudo.
- Cuerpo zamac.

5/8" - 2-1/8" CAPACIDAD DE CORTE



121158

- Para cortes de tubo de acero galvanizado cédula 40.
- Industrial con maneral metálico para uso rudo.
- Cuerpo zamac



121112



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121158	1/8 - 2"	18"	2	1/8"	3	2"	50	1			
121159	5/8 - 2-1/8"	17-1/2"	2	5/8"	16	2-1/8"	53	1			
Repuestos											
121113			Para 121165, contiene dos piezas					6			
121112			Para 121158, contiene dos piezas					5			

CORTATUBOS CON MECANISMO DE AJUSTE RÁPIDO

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/4" - 2" CAPACIDAD DE CORTE



121155

- Navaja telescópica.
- Perilla de ajuste preciso.
- Cuerpo de aluminio.



121111
2 piezas por empaque.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121155	1/4 - 2"	9-1/2"	2	1/4"	6	2"	50	1			
Repuesto											
121111			Para 121155					5			

CORTATUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL

CAMBIO RÁPIDO

1/4"- 2-5/8" CAPACIDAD DE CORTE



350QR

- Sistema de avance rápido.
- Cuerpo de inyección de aluminio.
- Mecanismo de ajuste rápido.
- Sistema de cambio de cuchillas instantáneo sin necesidad de herramienta.

1/8"- 1-3/8" CAPACIDAD DE CORTE



350P

- Avance de perilla extra suave para ajuste rápido.
- Para tubo de pared delgada de acero, cobre y acero inoxidable.
- Útil escareador para eliminar filo después del corte.

1/8"- 1-1/8" CAPACIDAD DE CORTE



350

- Útil tornillo largo y roscado en la perilla para facilidad de uso.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	CUERPO	RODILLOS DE SUJECIÓN	ESCAREADOR ABATIBLE	CUCHILLA DE REPUESTO INCLUIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
350QR	1/4" a 2-5/8"	12-1/2"	Aluminio	4	•	•	1			
350P	1/8" a 1-3/8"	6"	Zamac	4	•	•	1			
350	1/8" a 1-1/8"	5"	Zamac	1	-	-	1			

CORTATUBOS DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/8" - 1-1/8" CAPACIDAD DE CORTE



350F

- Rodillos pulidos.
- Perilla de ajuste.
- Navaja para remover rebabas.
- Cortatubos metálico de diámetro ajustable con disco de corte.
- Cuerpo zamac.

5/32" - 2" CAPACIDAD DE CORTE



121156

- Rodillos pulidos.
- Navaja telescópica.
- Disponibles repuestos de cuchillas.
- Diseño estructural.
- Cuerpo zamac.

1/4" - 1-1/4" CAPACIDAD DE CORTE



121154

- Diámetro ajustable con disco de corte.
- Navaja telescópica.
- Navaja para remover rebabas.
- Cuerpo zamac.

3/4" - 1-3/4" CAPACIDAD DE CORTE



121166

- Cuerpo de zamac que lo hace ligero y resistente.
- Cuchilla fabricada con acero GRC15.
- Cuerpo zamac.



121110
2 piezas por empaque.



121114
2 piezas por empaque.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
350F	1/8 - 1-1/8"	8 7/8"	3	1/8"	3	1-1/8"	28	1			
121154	5/32 - 2"	4"	2	5/32"	4	2"	20	3			
121156	1/4 - 1-1/4	8 7/8 "	1	1/8"	3	1-1/4"	18	1			
121166	3/4 - 1-3/4	9-1/2	2	14"	6	1-3/4"	45	1			
Repuestos											
121110				Para 121156 y 350F				5			
121114				Para 121166				6			

CORTATUBOS

CORTATUBOS DE ALUMINIO

FOY

USO DOMÉSTICO

1/8"- 1-1/8" Capacidad de corte



143305





143335
2 piezas por empaque.

- Navaja para remover rebaba.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143305	1/8" - 1-1/8"	9"	2	1/8"	3	1-1/8"	38	6			
Repuesto											
143335			Para 143305					6			

PASIÓN EN TODO PROYECTO.
CÓDIGO 814AUR
URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR



MINI CORTATUBOS CUERPO DE ZAMAC

URREA

USO INDUSTRIAL

1/8"- 1-1/8" CAPACIDAD DE CORTE

1/8"- 5/8" CAPACIDAD DE CORTE



347



348

- Cuerpo zamac.
- Desplazamiento del eje a través de casquillo roscado.
- Cuchilla de repuesto en la tapa.
- Baleros que permiten un corte rápido y preciso.
- Diseño compacto para poder cortar tubos en espacios reducidos.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	CUERPO	RODILLOS DE SUJECIÓN	ESCAREADOR ABATIBLE	CUCHILLA DE REPUESTO INCLUIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
347	1/8" a 1-1/8"	3"	Zamac	-	•	•	1			
348	1/8" a 5/8"	2-1/4"	Zamac	-	•	-	1			

MINI CORTATUBOS CUERPO DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/8" - 7/8" CAPACIDAD DE CORTE

1/8" - 1-1/8" CAPACIDAD DE CORTE



121153



121167

- Para uso en espacios reducidos.
- Útil en aplicaciones automotrices y aires acondicionados.
- Navaja para remover rebabas.
- Cuchilla fabricada en acero GRC15.
- Cuerpo zamac.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	RODILLOS DE SUJECIÓN	APERTURA MÍNIMA PULG	APERTURA MÍNIMA MM	APERTURA MÁXIMA PULG	APERTURA MÁXIMA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121153	1/8 - 7/8"	4"	2	1/8"	3	7/8"	22	1			
121167	1/8" - 1-1/8"	8"	2	1/8"	3	1-1/8"	28	1			

REPUESTO DE CUCHILLAS PARA CORTATUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL



350D19S



350D19G



350D19C

Código	Material
350D19S	Para acero inoxidable
350D19G	Uso general
350D19C	Para cobre



CÓDIGO	DIÁMETRO	PARA CORTATUBO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
350D19S	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1			
350D19G	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1			
350D19C	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1			

CORTATUBOS DE CADENA

URREA

USO PESADO





- Permite corte uniforme de tubos en lugares de difícil acceso.
- Tornillo de mariposa: permite un avance manual suave y progresivo de corte.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	PARED MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4186	1/2" - 2-1/2"	10"	2.6 mm	1			
4182	3/4" - 4-1/2"	12"	6 mm	1			

CORTATUBOS

TIJERAS PARA TUBOS PLÁSTICOS

URREA

USO PESADO · ALINEACIÓN DE MAGNESIO · CUCHILLA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO PTFE

1" CAPACIDAD DE CORTE · 4 RODILLOS · 0 - 1-5/8" CAPACIDAD DE CORTE · 7/8" CAPACIDAD DE CORTE · 0 - 1-3/8" CAPACIDAD DE CORTE

MANGO BIMATERIAL · ANTI-IMPACTO



332
Tipo multicapa

- Sistema de cierre con una sola mano.
- Ligera y resistente.
- Sistema de giro con casquillo de acero.
- Corte fácil, rápido y preciso con el mínimo esfuerzo.



330
Tipo matraca

- Sistema de avance progresivo de la cuchilla.
- Cuchilla recubierta de antiadherente que permite un corte más rápido.



329
Tijera cortatubos

- Sistema de apertura automático por medio de resortes.



327
Tijera cortatubos

- Sistema de cierre con una sola mano.
- Ligera y resistente.
- Corte fácil, rápido y preciso con el mínimo esfuerzo.
- Para cortes en mangueras y tubos PEX de hasta 22 mm.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	ESPESOR DE LA TIJERA	ESPESOR DE LA CUCHILLA	SISTEMA RETRÁCTIL AUTOMÁTICO DE CUCHILLA	TUBO QUE PUEDE CORTAR											SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
						PE	PPR	PVC	PP	MLP/MSR	PVDF	PB	VPE	PEX	CPVC				
332	1" (26 mm)	7-1/3" (186 mm)	1-1/8" (28 mm)	2-1/16" (55.4 mm)	•	•		•	•					•	•	1			
330	0 a 1-5/8"	9-7/16" (240 mm)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1			
329	0 a 1-3/8"	8-5/8" (203 mm)			-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1			
327	7/8" (22 mm)	6-3/5" (168 mm)	19/32" (15 mm)	2-1/8" (54 mm)	•									•		1			

USO PESADO



332R



330R



329R



327R

- Cambio rápido de cuchillas sin la necesidad de utilizar herramientas.
- Larga vida de uso.



Repuestos para tijeras para tubo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
332R	Repuesto para tijera para tubo PVC 332	1		
330R	Repuesto para tijera para tubo PVC 330	1		
329R	Repuesto para tijera para tubo PVC 329	1		
327R	Repuesto para tijera para manguera 327	1		

TIJERA PARA TUBOS PLÁSTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 1/8" - 1-5/8" CAPACIDAD DE CORTE



- Avance progresivo de cuchilla sin retorno.
- Cuchilla con tratamiento térmico.
- Para cortar PVC mangueras, etc.
- Cuerpo metálico.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			PULG	MM	PULG	MM			
121120	1/8" - 1-5/8"	10 3/4"	1/8"	3	1-5/8"	42	1		

DOBLADORAS DE TUBOS

DOBLADORA ELÉCTRICA PARA TUBOS

URREA

EXTRA PESADO · W 900 WATTS · V 120 VOLTS · 60 Hz

14 PIEZAS

GARANTÍA EN CS





CAR-045

- Medida del diámetro exterior del tubo 1/2"- 1-1/8" (6 dados con 6 guías).
- Medidas de dados: 16 mm · 22 mm · 1/2" · 3/4" · 1" · 1-1/8".
- No incluye tripié.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
764	14	1			

Juego de Carbones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAR-045	Para usarse en tarraja eléctrica código 862 y dobladora de tubos eléctrica código 764	6			

DOBLADORA DE TUBO HIDRÁULICA CON TRIPIÉ

SURTEK

USO PROFESIONAL · 12 T CAPACIDAD DE DOBLADO · CUERPO DE HIERRO FUNDIDO



Hormas incluídas							
Código	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	
DTH12	•	•	•	•	•	•	6

- Elaboradas para el trabajo pesado.
- Con varios dados de diferentes tamaños.
- ideal para realizar dobleces de ángulos hasta 180°.
- Para tubos tubo soldado, tubo sin costura, tubo de hierro.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CAPACIDAD DE DOBLADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DTH12	1/2"	2"	12 t	1			

DOBLADORAS HIDRÁULICAS PARA TUBOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



12 T CAPACIDAD DE DOBLADO

DT12



NUEVO

12 T CAPACIDAD DE DOBLADO

121150

Hormas incluídas								
Código	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
DT12	•	•	•	•	•	•		6
DT16	•	•	•	•	•	•	•	8
121151	•	•	•	•	•	•	•	8

- Para trabajo pesado, con dados de diferentes diámetros.
- Diseñados para hacer curvas en tubos mayores a 2.7 mm de espesor de pared. (Ejemplo: tubo galvanizado cédula 40).
- Con rodillo que ayuda a ajustar al doblez requerido en el tubo.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CAPACIDAD DE DOBLADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DT12	1/2"	2"	12 t	1			
121151	1/2"	3"	16 t	1			
DT16	1/2"	3"	16 t	1			

DOBLADORA MANUAL PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Con dados intercambiables.
- Brazo de carga con rodillos para facilitar la operación.
- Para doblar tubo de cobre flexible.
- Diseño que le permite insertar el tubo en cualquier punto.

CÓDIGO	PARA TUBOS DE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121164	1/2", 5/8" y 7/8"	1			

DOBLADORA MANUAL PARA TUBO

SURTEK

USO GENERAL



- Mango moleteado para mejorar el agarre.
- Cara graduada que permite hacer un doblez preciso.

CÓDIGO	PARA TUBOS DE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121162	1/4", 5/16" y 3/8"	1			

DOBLADORAS PARA TUBO CONDUIT

SURTEK

USO PROFESIONAL



112605

Capacidad de doblado para tubo conduit de		
Código	Pared delgada	Pared gruesa
112605	1/2"	–
112606	3/4"	1/2"
112607	1"	3/4"



112609

Maneral

- Fabricado en tubo cédula 40 con pintura electroestática y puño antiderrapante.

- Fabricado en hierro nodular.
- Diseño reforzado y pedal antideslizante.
- Base roscada NPT para sujetar el maneral.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE TUBO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112605	1/2"	1			
112606	3/4"	1			
112607	1"	1			

MANERALES

CÓDIGO	PARA	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112609	112605 y 112606	40"	3			
112610	112607	60"	3			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LLAVES DE CADENA

LLAVES DE CADENA TIPO CAIMÁN PARA TUBOS

USO PESADO



794C

- Diseño que proporciona una rápida y fuerte sujeción en las posiciones más difíciles.
- Ofrece un apalancamiento extra en tubos de diámetro mayor.
- Doble quijada, con sistema de inversion para usarse por cualquiera de los dos lados.
- Para manejo de tuberías industriales y comerciales.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
794C	13-3/4"	1-1/2"	13"	1			
795C	28"	2-1/2"	17"	1			
796C	37-1/2"	4"	21-3/4"	1			
797C	47-1/4"	6"	31"	1			
798C	50-1/2"	8"	38"	1			
799C	63-3/4"	12"	54"	1			

USO INDUSTRIAL



796UR

- Mordazas de acero forjado dentados por las 2 caras.
- Cadena de gran capacidad de sujeción con eslabón 2" x 2" de alta resistencia.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
795UR	28"	2-1/2"	17"	1			
796UR	37-1/2"	4"	21-3/4"	1			
797UR	47-1/4"	6"	31"	1			
798UR	50-1/2"	8"	38"	1			
799UR	63-3/4"	12"	54"	1			

REPUESTOS PARA LLAVE DE CADENA TIPO CAIMÁN

USO PESADO



R794C



- Eslabón: 2 x 2.

CÓDIGO	REPUESTO PARA	LONGITUD DE CADENA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R794C	794C	13"	1			
R795C	795C	17"	1			
R796C	796C	21-3/4"	1			
R797C	797C	31"	1			
R798C	798C	38"	1			
R799C	799C	54"	1			

LLAVES UNIVERSALES DE CADENA PARA TUBO

USO PESADO



801

- Diseño que permite aflojar o apretar sin necesidad de cambiar la posición.
- Usos: en lugares de difícil acceso.
- Repuesto de cadena R794C.



CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
801	12"	4"	17-9/32"	1			

USO INDUSTRIAL



801UI


- Cadena de clasificación ANSI 50.
- Facil ajuste de cadena en llave.
- Ter minado pavonado en la cadena.



CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE CADENA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
801UI	12"	4"	17-9/32"	1			

LLAVE UNIVERSAL DE CADENA PARA TUBO

USO PROFESIONAL



- Mango de acero cromo vanadio forjado.
- Cadena y pernos de acero templado de gran resistencia.
- Para apretar o aflojar accesorios de tubo roscado.
- Ideal para trabajar en lugares poco accesibles.



CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121056	12"	4			

LLAVE DE LONA

LLAVE DE LONA PARA TUBO

USO INDUSTRIAL



- Para instalaciones de tuberías de vidrio, PVC, plástico o cualquier otro material delicado.



CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	LONGITUD DE LONA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
802	12"	3"	17"	1			

LLAVES PARA LAVABO

LLAVE PARA LAVABO TELESCÓPICA

USO PROFESIONAL





- Forjadas de acero aleado con resorte reforzado.
- Quijadas móviles que le permiten trabajar hasta a 90º.
- Con mango extensible para trabajar en zonas poco accesibles.
- Con dos mordazas en forma estriada de ajuste universal.



CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8416	10 a 17"	5			

LLAVE PARA LAVABO CROMADA

USO GENERAL





- Quijadas móviles que le permiten trabajar hasta a 90º.
- Recubiertas de cromo resistente a la corrosión.
- Acabado cromado ideal para trabajar en tuercas bajo el lavabo.



CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8412	12"	6			

LLAVES STILLSON

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO

EXTRA PESADO — CUERPO LIGERO



814A

- Cuerpo fabricado en una sola pieza de aluminio.
- Quijadas fabricadas en Cr-V con doble tratamiento térmico.
- Tuerca roscada y templada ajustable con resortes.
- Con sistema antichispa para uso en trabajos pesados en industria petroquímica, electrica sin riesgos.
- 40% más ligera



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
810A	10"	1-1/2"	490 g	1			
814A	14"	2"	930 g	1			
818A	18"	2-1/2"	1,570 g	1			
824A	24"	3"	2,600 g	1			
836A	36"	5"	5,000 g	1			

USO INDUSTRIAL — CUERPO LIGERO



814AUR



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
810AUR	10"	1-1/2"	490g	1			
814AUR	14"	2"	930 g	1			
818AUR	18"	2-1/2"	1,550 g	1			
824AUR	24"	3"	2,400 g	1			
836AUR	36"	5"	5,000 g	1			

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO

USO PROFESIONAL — PESO LIGERO



8512A

- Cuerpo de aluminio aleado tan resistente como el hierro nodular.
- Mordaza de acero cromo molibdeno.
- Estructura fabricada con vigueta doble "T".
- 40% más ligera.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8510A	10"	49 mm	540 g	1			
8512A	12"	50 mm	780 g	1			
8514A	14"	73 mm	950 g	1			
8518A	18"	80 mm	1,490 g	1			
8524A	24"	95 mm	2,390 g	1			

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

EXTRA PESADO



814HD

- Cuerpo fabricado en una sola pieza de hierro maleable.
- Mordazas reemplazables fabricadas en acero aleado.
- Quijadas con resorte para un mejor agarre y liberación rápida.
- Maneral diseñado para un agarre más cómodo.
- Rodillo moleteado.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
808HD	8"	1"	340 g	1			
810HD	10"	1-1/2"	800 g	1			
812HD	12"	2"	1,200 g	1			
814HD	14"	2"	1,600 g	1			
818HD	18"	2-1/2"	2,600 g	1			
824HD	24"	3"	4,400 g	1			
836HD	36"	5"	8,700 g	1			
848HD	48"	6"	15,600 g	1			
860HD	60"	8"	19,700 g	1			

USO PESADO



824UI

- Cuerpo de hierro nodular con mango en forma de "H".
- Ambas quijadas forjadas.
- Quijada móvil con graduación del diámetro del tubo para una rapida referencia.
- Dientes endurecidos por inducción.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
808UI	8"	1"	520 g	1			
810UI	10"	1-1/2"	940 g	1			
812UI	12"	2"	1,400 g	1			
814UI	14"	2"	1,720 g	1			
818UI	18"	2-1/2"	2,800 g	1			
824UI	24"	3"	4,400 g	1			
836UI	36"	5"	7,800 g	1			
848UI	48"	6"	14,400 g	1			

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

USO PROFESIONAL



8512



- Cuerpo de hierro nodular con diseño ergonómico.
- Mordaza de acero cromo molibdeno.
- Rodillo moleteado.

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8508	8"	38 mm	360 g	1			
8510	10"	44 mm	740 g	1			
8512	12"	57 mm	1,030 g	1			
8514	14"	63 mm	1,400 g	1			
8518	18"	76 mm	2,050 g	1			
8524	24"	88 mm	3,250 g	1			
8536	36"	127 mm	6,350 g	1			
8548	48"	152 mm	9,460 g	1			

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

USO DOMÉSTICO



143308

- Cuerpo de hierro nodular.
- Mordaza forjada.
- Suave ajuste del tornillo.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143308	8"	38 mm	280 g	1			
143310	10"	44 mm	634 g	1			
143312	12"	57 mm	878 g	1			
143314	14"	63 mm	1,133 g	1			
143318	18"	76 mm	1,720 g	1			
143324	24"	88 mm	2,540 g	1			

LLAVE STILLSON PICO DE PATO DE ALUMINIO

USO PESADO



- Mango monoblock con sección en T, fabricado en aleación de aluminio.
- Mordazas fabricadas con acero aleado y tratamiento térmico.
- Rodillo moleteado.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
818AO	18"	2-1/2"	1			

LLAVES STILLSON

REPUESTOS DE QUIJADAS MÓVILES PARA STILLSON

EXTRA PESADO



CÓDIGO	REPUESTO PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
808B	808HD	1			
810B	810HD, 810A	1			
812B	812HD	1			
814B	814HD, 814A	1			
818B	818HD, 818A	1			
824B	824HD, 824A	1			
836B	836HD, 836A	1			
848B	848HD	1			

REPUESTOS DE QUIJADAS FIJAS Y PASADORES PARA STILLSON

EXTRA PESADO



CÓDIGO	REPUESTO PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
808C	808HD	1			
810C	810HD, 810A	1			
812C	812HD	1			
814C	814HD, 814A	1			
818C	818HD, 818A	1			
824C	824HD, 824A	1			
836C	836HD, 836A	1			
848C	848HD	1			

REPUESTOS DE RODILLOS MOLETEADOS PARA STILLSON

EXTRA PESADO



CÓDIGO	REPUESTO PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
808D	808HD	1			
810D	810HD, 810A	1			
812D	812HD	1			
814D	814HD, 814A	1			
818D	818HD, 818A	1			
824D	824HD, 824A	1			
836D	836HD, 836A	1			
848D	848HD	1			

REPUESTOS DE QUIJADAS MÓVILES PARA STILLSON

USO PESADO



CÓDIGO	REPUESTO PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
808BI	808UI	1			
810BI	810UI, 810UR, 810AUR	1			
812BI	812UI	1			
814BI	814UI, 814AUR	1			
818BI	818UI, 818AUR	1			
824BI	824UI, 824AUR	1			
836BI	836UI, 836AUR	1			
848BI	848UI	1			

REPUESTOS DE QUIJADAS FIJAS Y PASADORES PARA STILLSON

USO PESADO



CÓDIGO	REPUESTO PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
808CI	808UI	1			
810CI	810UI, 810AUR	1			
812CI	812UI	1			
814CI	814UI, 814AUR	1			
818CI	818UI, 818AUR	1			
824CI	824UI, 824AUR	1			
836CI	836UI, 836AUR	1			
848CI	848UI	1			

REPUESTOS DE RODILLOS MOLETEADOS PARA STILLSON

USO PESADO



CÓDIGO	REPUESTO PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
808DI	808UI	1			
810DI	810UI, 810AUR	1			
812DI	812UI	1			
814DI	814UI, 814AUR	1			
818DI	818UI, 818AUR	1			
824DI	824UI, 824AUR	1			
836DI	836UI, 836AUR	1			
848DI	848UI	1			

PRENSAS PARA TUBO

PRENSAS DE YUGO PARA TUBO

USO INDUSTRIAL



- Fabricado con hierro de alta resistencia.
- Mordaza superior flotante que permite una perfecta adaptación a la forma de la tubería.
- Adaptable a estantes y bancos de trabajo.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CARGA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
450	1/8"	2"	120 Nm	1			
451	1/8"	3"	190 Nm	1			
452	1/8"	4"	300 Nm	1			

PRENSA DE YUGO PARA TUBO

USO PROFESIONAL



- Fabricado con hierro fundido de alta resistencia.
- Adaptable a estantes y bancos de trabajo.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PTF2	1/8"	2"	1			

PRENSAS DE CADENA PARA TUBO

USO INDUSTRIAL




- Fabricado en hierro fundido de alta resistencia.
- Acabado en pintura electrostática.
- Cadena fabricada en acero.
- Maneral fabricado en acero forjado.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO	CARGA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
210	1/8"	2-1/2"	3,900 kg	1			
211	1/8"	4"	4,000 kg	1			
212	1/8"	6"	7,000 kg	1			

PRENSA DE CADENA PARA TUBO

USO PROFESIONAL



- Fabricado con hierro fundido de alta resistencia.
- Incluye postes para doblar tubos manualmente.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO	CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PCF35	1/8"	3-1/2"	1			

TARRAJAS Y MÁQUINA ROSCADORAS

MÁQUINA ROSCADORAS DE TUBO

EXTRA PESADO · 600 WATTS · 120 VOLTS · 10 AMPERES · 60 Hz

GARANTÍA EN CS



Pedal de encendido.

- Cortador auto centrable.
- Motor universal operado con carbones.
- Incluye repuesto de cortador de tubo y juegos de peines para roscado de tubo galvanizado y negro: 1/2" - 3/4", 1", 1-1/2", 2".



CÓDIGO	POTENCIA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TRM300	600 W	1			

PEINES PARA MÁQUINA ROSCADORA DE TUBO TRM300

EXTRA PESADO



RE300PB

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RE300PB	Para tubo galvanizado y negro 1"- 2"	1			
RE300PAS	Para tubo acero inoxidable 1/2"- 3/4"	1			
RE300PBS	Para tubo acero inoxidable 1"- 2"	1			

PEINES PARA MÁQUINA ROSCADORA DE TUBO TRM1210

EXTRA PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RE1210PBS	Para tubo acero inoxidable 1"	1			


JUEGO DE TARRAJA ELÉCTRICA PARA TUBO

EXTRA PESADO · 900 WATTS · 120 VOLTS · 10 AMPERES · 60 Hz

8 PIEZAS

GARANTÍA EN CS





1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

- Carcasa de aluminio aleado.
- Palanca de inversión de giro.
- 25 rpm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
862	Peines de 1/2" a 2"	1			

TARRAJAS PARA TUBO CON MECANISMO DE MATRACA

USO INDUSTRIAL · NPT

9 PIEZAS



1/2" 1-1/4" 3/4" 1-1/2" 1" 2"

- Peines fabricados en acero templado con acabado pavonado.
- Dados fabricados en fundición nodular.
- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
851	Peines de 1/2" a 2"	1			

USO INDUSTRIAL · NPT

5 PIEZAS



1/2" 3/4" 1"

- Peines fabricados en acero templado con acabado pavonado.
- Dados fabricados en fundición nodular.
- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
850	Peines de 1/2" a 1"	1			

TARRAJAS Y MÁQUINA ROSCADORAS

MANERAL PARA TARRAJA TIPO MATRACA

USO INDUSTRIAL



• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	CAPACIDAD DADOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
850RH	1-1/2", 2"	1			

ADAPTADOR PARA DADOS DE TARRAJA

USO INDUSTRIAL



• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	CAPACIDAD DADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
850HA	1/4" - 1-1/4"	1			

DADOS PARA TARRAJA

USO INDUSTRIAL NPT



850-3/4

• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
850-1/4	1/4" NPT	1			
850-3/8	3/8" NPT	1			
850-1/2	1/2" NPT	1			
850-3/4	3/4" NPT	1			
850-1	1" NPT	1			
850-1 1/4	1-1/4" NPT	1			
850-1 1/2	1-1/2" NPT	1			
850-2	2" NPT	1			

JUEGOS DE PEINES PARA TARRAJA

USO INDUSTRIAL NPT



850-1/4P

• Acero de alta calidad.
• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
850-1/4P	1/4" NPT	1			
850-3/8P	3/8" NPT	1			
850-1/2P	1/2" NPT	1			
850-3/4P	3/4" NPT	1			
850-1P	1" NPT	1			
850-1 1/4P	1-1/4" NPT	1			
850-1 1/2P	1-1/2" NPT	1			
850-2P	2" NPT	1			

TARRAJA PARA TUBO CON MECANISMO DE MATRACA

EXTRA PESADO NPT MATRACA DOBLE

5 PIEZAS

1-1/2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4"



• Sistema de matraca doble con centrado fácil para garantizar roscas perfectas.
• Cuerpo fabricado en acero fundido.
• Peines fabricados en aleación de acero.
• Diseño de cuerpo abierto, facilita la caída de la viruta.
• Cuerpo pesado y robusto, los mangos facilitan el trabajo.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE ROSCADO	CAPACIDAD MÁXIMA DE ROSCADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
853	1-1/2"	4"	1			

JUEGO PARA PLOMERO

USO INDUSTRIAL NPT

8 PIEZAS



1/2" 3/4" 1"

• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
852	Peines de 1/2" a 1"	1			

JUEGOS DE TARRAJAS PARA TUBO CON MECANISMO DE MATRACA

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS

Contenido	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Dado de 1-1/4"	1
Dado de 1-1/2"	1
Dado de 2"	1
Maneral para dados	1
Aceitera	1

Importante lubricar antes y después de su uso.



TMP10

4 PIEZAS

Contenido	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Maneral para dados	1

Importante lubricar antes y después de su uso.



TMP5

• Mango removible con puño soft grip.
• Cabeza con sistema de matraca fabricada en hierro nodular.
• Hilos de peines afilados y endurecidos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TMP10	Peines de 1/2" a 2 "	1			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TMP5	Peines de 1/2" a 1"	1			

TARRAJAS Y MÁQUINA ROSCADORAS

REPUESTOS PARA TARRAJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL


MAT01


MAT02


ADT01


TMP-1/2


TMP-3/4


TMP-1


TMP-2


JPT-1/2


JPT-3/4


JPT-1


JPT-2



CÓDIGO	MEDIDA	MATERIAL	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Manerales para dados de tarraja							
MAT01	N/A	Hierro nodular	TMP10	1			
MAT02	N/A	Hierro nodular	TMP5	1			
Adaptador para dados de tarraja							
ADT01	N/A	Hierro nodular	TMP5 y TMP10	1			
Dados de tarrajas							
TMP-1/2	1/2"	9CR2	TMP5 y TMP10	1			
TMP-3/4	3/4"	9CR2	TMP5 y TMP10	1			
TMP-1	1"	9CR2	TMP5 y TMP10	1			
TMP-2	2"	9CR2	TMP5 y TMP10	1			
Peines para tarrajas							
JPT-1/2	1/2"	9CR2	TMP-1/2	1			
JPT-3/4	3/4"	9CR2	TMP-3/4	1			
JPT-1	1"	9CR2	TMP-1	1			
JPT-2	2"	9CR2	TMP-2	1			

TARRAJA PARA TUBO

SURTEK


USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO

4 PIEZAS

Contenido –TMF3–	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Maneral para dados	1

Importante lubricar antes y después de su uso.


TMF3

- Dados intercambiables.
- Mango removible moleteado para facilitar el agarre.
- Dados fabricados en acero de alta calidad para larga duración.
- Dados con acabado tropicalizado para evitar la corrosión.
- Dados maquinados en máquinas de precisión.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TMF3	4	1			


121090



Dados para tarrajas

CÓDIGO	DADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121090	1/2"	1			
121091	3/4"	1			
121092	1"	1			

MANERALES PARA DADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL


123910



- Ideal para realizar roscados rectos y uniformes.
- Mango moleteado para mejor uso.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123910	1"	1			
123911	1-1/2"	1			

DADOS PARA TARRAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL


123910



- Fabricados en acero alta velocidad.
- Recomendados para cortes externos.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123408	1/2", 13 NC	1			
123412	5/8", 11 NC	1			
123416	3/4", 10 NC	1			

TARRAJA PARA TUBO DE PVC

SURTEK

USO GENERAL

HECHO EN MÉXICO

6 PIEZAS

Importante lubricar antes y después de su uso.

Contenido	
Dado de 1/2"	1
Dado de 3/4"	1
Dado de 1"	1
Maneral plástico para dados	1
Adaptadores plásticos	1



- Mango ergonómico de polipropileno.
- Dados con acabado tropicalizado para evitar la corrosión.
- Dados maquinados en máquinas de precisión.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TMP3	6	1			

ACEITES PARA TARRAJA

URREA

USO INDUSTRIAL


ACE851

- Trabajan como lubricante y refrigerante prolongando la vida útil de los peines de la tarraja.


ACE851G

- Uso directo, no necesita diluirse.

GRANEL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ACE851G	Galón	3,780 ml	1			
ACE851	Lata	110 ml	1			

URREA SURTEK FOY

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA CADA PROYECTO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Extractores de especialidad automotriz	Extractor de ajustador de tensión de frenos	378	•		
	Extractor de bujías rotas	378	•		
	Extractor de masa de ruedas	378	•		
	Extractor de poleas pata de cabra	378	•	•	
	Extractores de volante	378	•	•	
	Extractores para baleros	379	•	•	
	Extractor para engranes de orificios roscados	379		•	
	Extractor para motor	379	•		
	Extractores pitman	380	•	•	
Extractores de golpe	Extractores de golpe	380	•		
Extractores para remover tornillos tuercas y pernos	Extractores cola de cochino para tornillos	381	•	•	
	Extractores de tuercas barridas	381	•		
	Extractores rectos para tornillo y tubo	381	•		
	Juegos para remover e instalar pernos roscados o espárragos	381	•		
Extractores quijada	Extractores autoajustables	382	•		
	Extractores quijada recta 6 toneladas	382	•		
	Extractores quijada recta 10 toneladas	383	•		
	Extractores quijada reversible	384	•	•	•
	Extractores rígidos	385	•		

urrea.com


Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

EXTRACTOR DE AJUSTADOR DE TENSIÓN DE FRENOS

EXTRACTOR DE AJUSTADOR DE TENSIÓN PARA FRENOS DE CAMIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL





- Retira fácilmente el ajustador automático o manual de frenos de camión sin dañar componentes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2372	Para frenos de camión	1	$2,267	$2,494	$2,743

EXTRACTOR DE BUJÍAS ROTAS

JUEGO EXTRACTOR DE BUJÍAS ROTAS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS

Contenido	
Tornillo empujador	1
Casco del extractor	1
Tornillo extractor	1
Tuerca de giro izquierdo	1
O-ring	1



- Remueve bujías rotas de motores Tritón®, Ford®, en versiones 2004 y posteriores.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UEXBT	6	1	$3,811	$4,192	$4,611

EXTRACTOR DE MASA DE RUEDAS

EXTRACTOR DE MASA DE RUEDA DELANTERA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Evita dañar los baleros al retirar la masa de la rueda, ya que se genera una fuerza totalmente perpendicular.

CÓDIGO	AJUSTE MÍNIMO	AJUSTE MÁXIMO	TORNILLO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4276	4"	4-1/2"	5/8" - 18 UNF	1	$783	$861	$947

EXTRACTOR DE POLEAS PATA DE CABRA

EXTRACTOR DE POLEAS PATA DE CABRA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Remueve poleas sencillas y de doble canal.
- La horquilla tipo pata de cabra permite extraer cojinetes y poleas de los alternadores automotrices.
- Remueve poleas y baleros de alternadores de sistemas electrónicos y de dirección hidráulica.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4053	1-3/8"	1-3/4"	1	$602	$662	$728

EXTRACTOR DE POLEAS PATA DE CABRA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Remueve poleas sencillas y de doble canal.
- La horquilla tipo pata de cabra permite extraer cojinetes y poleas de los alternadores automotrices.
- Remueve poleas y baleros de alternadores de sistemas electrónicos y de dirección hidráulica.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107290	1-1/4"	1-3/4"	1	$389	$428	$471

EXTRACTORES DE VOLANTE

JUEGOS DE EXTRACTOR AUTOMOTRIZ DE VOLANTE TIPO C

URREA

USO INDUSTRIAL

25 PIEZAS — TIPO C

17 PIEZAS — TIPO C



4205A



4205

- Tornillo forzador diseñado para generar grandes fuerzas de empuje para poder liberar el objeto a extraer.
- Tornillos de sujeción fabricados en acero y tratados térmicamente.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4205A	25	1	$1,095	$1,205	$1,326
4205	17	1	$745	$820	$902

JUEGO DE EXTRACTOR AUTOMOTRIZ DE VOLANTE TIPO C

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS — TIPO C

13 PIEZAS — TIPO C



107234



107236

- Puntas giratorias flotantes que no dañan el eje.
- Cruceta útil para aplicaciones de 2 y 3 agujeros.
- Forjado en acero aleado y tratado térmicamente.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107234	15	1	$329	$362	$398
107236	13	1	$274	$301	$331

EXTRACTORES DE VOLANTE

JUEGO DE EXTRACTOR DE VOLANTE (TIPO RECTO)

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO A

10 PIEZAS



- Usa dado o llave de 5/8".
- Punta giratoria flotante que no dañan el eje.
- Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.
- Ideal para extraer volantes automotrices de la mayoría de las marcas.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107291	10	1	$257	$283	$311


SEPARADORES DE BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL



4331





- Base separadora que se ajustan a objetos donde un extractor convencional no tiene acceso.
- Tuerca de ajuste de bases separadoras.
- Tornillo forzador fabricado en acero microaleado.

CÓDIGO	TORNILLO TIPO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4331	M10X2.4	1-1/4"	2-1/4"	1	$723	$795	$875
4332	12MX20	3"	4-1/2"	1	$1,396	$1,536	$1,690
4333	3/4-16NF	3-7/8"	5-7/8"	1	$3,559	$3,915	$4,307
4334	1-12NF	5-7/8"	7-7/8"	1	$6,926	$7,619	$8,381

EXTRACTOR PARA ENGRANES DE ORIFICIOS ROSCADOS

EXTRACTOR PARA ENGRANES DE ORIFICIOS ROSCADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393





- Ideal para los engranes de distribución.
- Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.
- Incluye 2 tornillos extractores de cabeza hexagonal.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107292	1-1/2" a 4-1/2"	1	$285	$314	$345

EXTRACTORES PARA BALEROS

JUEGO DE EXTRACTORES TIPO BARRA PARA BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

12 PIEZAS





Contenido	
Tornillo forzador de 7"	1
Cruceta de extractor	1
Separador de baleros de 1-1/4" a 2-1/4"	1
Separador de baleros de 2-1/4" a 3-1/2"	1
Postes hexagonales de 9/16" de 103 mm	2
Extensiones hexagonales de 9/16" de 103 mm	2
Postes hexagonales de 21/32" de 127 mm	2
Extensiones hexagonales de 21/32" de 127 mm	2



- Ideal para extraer poleas y baleros sin dañar.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J4330	12	Juego de extractores tipo barra para baleros	1	$3,433	$3,776	$4,154


SEPARADORES DE BALEROS

SURTEK

USO PROFESIONAL



107289





- Cuerpo de acero forjado.
- Ajuste de separación mediante tuercas de alta resistencia.
- Permite separar baleros fácilmente en lugares de difícil acceso.

CÓDIGO	TORNILLO TIPO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107288	3/8"- 24NF x 5"	1-1/4"	2-1/4"	1	$301	$331	$364
107289	M16-2 x 174 mm	3"	4-1/8"	1	$546	$601	$661

EXTRACTOR PARA MOTOR

JUEGO DE EXTRACTOR DE POLEA PARA DAMPER

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS





- Elimina la necesidad de retirar el radiador para remover la polea Damper.
- Funciona en la mayoría de motores Chrysler, Hyundai y Mazda.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4050	6	1	$3,295	$3,625	$3,988

EXTRACTORES PITMAN

EXTRACTORES PITMAN

USO INDUSTRIAL



4052



4051



CÓDIGO	USO	APERTURA MAXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Extractor tipo pitman para auto grande						
4052	Para autos grandes y camiones	1-5/16"	1	$591	$650	$715
Extractor tipo pitman para auto pequeño						
4051	Para autos pequeños	1-1/16"	1	$361	$397	$437

EXTRACTOR PITMAN

USO PROFESIONAL





- Provisto de un cuadro de 3/8" para usarse con matraca o accesorio.
- Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.
- Se puede usar con una llave o dado de 3/4".

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107249	2-1/2"	1	$301	$331	$364

EXTRACTORES DE GOLPE

EXTRACTOR DE GOLPE 2 O 3 QUIJADAS TIPO A Y B

USO INDUSTRIAL — TIPO A — TIPO B



- Martillo deslizante que permite extraer mediante impactos generados sobre el cono de ajuste.
- Quijadas de acero microaleado, tratadas térmicamente que ofrecen mayor resistencia a la tracción.
- Barra de acero microaleado, tratado térmicamente y rectificado para deslizar suave y fuerte el martillo.
- Maneral tipo "T" que permite un mayor control al maniobrar con el extractor.



CÓDIGO	QUIJADAS	LONGITUD AGARRE PUNTAS	CAPACIDAD INTERNA		CAPACIDAD EXTERNA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA				
4285	2	2-15/16"	1-3/8"	4-5/16"	1-31/32"	5-1/2"	1	$3,711	$4,082	$4,490
	3	2-15/16"	1-31/32"	5-5/16"	25/32"	5-5/16"				

EXTRACTOR DE GOLPE 2 O 3 QUIJADAS TIPO B

USO INDUSTRIAL — TIPO B





- Martillo deslizante que permite extraer mediante impactos generados sobre el cono de ajuste.

CÓDIGO	QUIJADAS	LONGITUD AGARRE PUNTAS	CAPACIDAD			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			MÍNIMA	MÁXIMA				
4270A	3	1-7/8"	1-1/2"	4-1/4"	1	$2,415	$2,657	$2,923

JUEGO DE EXTRACTORES INTERIORES Y EXTERIORES, 3 TONELADAS

USO PESADO — TIPO C

8 PIEZAS



Contenido	
Pinzas de interiores de 12 a 24 mm de diámetro	3
Barra de impacto	1
Extractor	1
Patas de exteriores/interiores	3



- Ajuste fácil y rápido gracias a su mecanismo accionado por un husillo.
- Cuenta con barra de impacto que genera la fuerza de un extractor de 3 toneladas.

CÓDIGO	PIEZAS	RANGO EXTERIORES	RANGO INTERIORES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4702	8	Ø 0-75 mm	Ø 25-100 mm	1	$11,920	$13,112	$14,423

EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS

EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS

USO INDUSTRIAL





- Diseñados para extraer pernos y tornillos barridos o rotos.
- Cabeza cuadrada para aplicar torque con llave.

CÓDIGO	CAPACIDAD	BARRENO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
95001	De 1/8" a 1/4"	5/64"	6	$27	$30	$33
95002	De 1/4" a 5/16"	7/64"	6	$28	$31	$34
95003	De 5/16" a 7/16"	5/32"	6	$35	$39	$43
95004	De 7/16" a 9/16"	7/32"	6	$46	$51	$56
95005	De 9/16" a 3/4"	17/64"	6	$64	$70	$77

JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS	
CÓDIGO	9500B
PIEZAS	5
EMPAQUE	
CAJA	E306
	1
SUB DIST.	$192
MAYOREO	$211
MENUDEO	$232
	•
	•
	•
	•
	•

EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS

JUEGO DE EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS CON BROCAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

10 PIEZAS

Contenido	
Extractores de 3/32" a 5/8" (de 3 mm a 15 mm)	5
Brocas de 5/64" a 19/64"	5





- Para remover tornillos capados.
- Incluye las brocas apropiadas para cada extractor.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107044	10	1	$296	$326	$359

JUEGO DE EXTRACTORES COLA DE COCHINO PARA TORNILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS

Contenido	
Extractores de 1/8" a 3/4" (de 3 mm a 19 mm)	5





- Punta en espiral para máximo agarre.
- Extremo cuadrado para usarlo con maneral o llave.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107040	5	1	$76	$84	$92

EXTRACTORES RECTOS PARA TORNILLO Y TUBO

EXTRACTORES RECTOS PARA TORNILLOS Y TUBOS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Diseñados para extraer pernos y tornillos barridos o quebrados y extremos roscados rotos de tuberías.
- Eje cuadrado para aplicar torque con llave.

CÓDIGO	CUADRO	BARRENO REQUERIDO	TAMAÑO DE TORNILLO	MEDIDA TUBO		SUB DIST.	MAYOREO
9521	3/16"	1/8"	5/16"	-	6	$72	$79
9522	3/16"	3/16"	3/8"	-	6	$73	$80
9523	1/4"	15/64"	7/16"	1/8"	6	$84	$92
9524	5/16"	5/16"	1/2 y 9/16"	1/4"	6	$90	$99
9525	3/8"	3/8"	5/8"	3/8"	6	$101	$111
9526	7/16"	15/32"	3/4"	3/8"	1	$295	$325
9527	1/2"	9/16"	7/8"	1/2"	1	$338	$372
9528	5/8"	21/32"	1-1/8"	1/2"	1	$400	$440
9529	3/4"	13/16"	1-3/8"	3/4"	1	$481	$529

JUEGOS DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS		
CÓDIGO	9500A	9501A
PIEZAS	5	4
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.	$400	$1,435
MAYOREO	$440	$1,579
MENUDEO	$484	$1,737
9521	•	
9522	•	
9523	•	
9524	•	
9525	•	
9526		•
9527		•
9528		•
9529		•

EXTRACTORES DE TUERCAS BARRIDAS

JUEGO DE EXTRACTOR TUERCAS BARRIDAS

URREA

USO PESADO

3/8"

13 PIEZAS





- Extremo con boca hexagonal.
- Extremo con boca extractor.



CÓDIGO	USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
74HLR	Para seguros de llantas	1	$4,955	$5,451	$5,996

JUEGO DE EXTRACTOR TUERCAS BARRIDAS

URREA

USO PESADO

3/8"

14 PIEZAS





CÓDIGO	USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7200S	Para extraer tornillos de 3/8" a 3/4" y 10 mm a 19 mm	1	$3,459	$3,805	$4,186

JUEGO DE EXTRACTOR TUERCAS BARRIDAS DOBLE BOCA

URREA

USO PESADO

1/2"

6 PIEZAS





CÓDIGO	USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7400SWL	Para extraer tornillos de 17 mm, 3/4", 19 mm, 13/16", 21 mm y 7/8"	1	$2,951	$3,246	$3,571

JUEGOS PARA REMOVER E INSTALAR PERNOS ROSCADOS O ESPÁRRAGOS

JUEGOS PARA REMOVER E INSTALAR PERNOS EN PULGADAS

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL

10 PIEZAS

Contenido	
5/16" x 18	1
5/16" x 18	1
5/16" x 24	1
5/16" x 24	1
3/8" x 16	1
3/8" x 16	1
3/8" x 24	1
3/8" x 24	1
7/16" x 14	1
7/16" x 14	1



VIDEO



- Diseño de punta cónica dividida que proporciona bloqueo en sentido horario.



- Cuentan con balín interno y tornillo hexagonal que liberan la presión después de instalar el espárrago.

- Ideales para instalar o remover pernos roscados sin dañar la rosca.
- Incluye llave hexagonal.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SR10S	10	1	$1,435	$1,579	$1,737

JUEGOS PARA REMOVER E INSTALAR PERNOS MÉTRICOS

URREA

MÉTRICO

USO INDUSTRIAL

10 PIEZAS

Contenido	
M6 x 1.0	1
M6 x 1.0	1
M8 x 1.25	1
M8 x 1.25	1
M10 x 1.25	1
M10 x 1.25	1
M10 x 1.5	1
M10 x 1.5	1
M12 x 1.5	1
M12 x 1.5	1



VIDEO



- Diseño de punta cónica dividida que proporciona bloqueo en sentido horario.



- Cuentan con balín interno y tornillo hexagonal que liberan la presión después de instalar el espárrago.

- Ideales para instalar o remover pernos roscados sin dañar la rosca.
- Incluye llave hexagonal.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SR10M	10	1	$1,435	$1,579	$1,737

EXTRACTORES AUTOAJUSTABLES

EXTRACTORES AUTOAJUSTABLES 2 O 3 QUIJADAS TIPO C

URREA

USO INDUSTRIAL · TIPO C · SISTEMA DE MATRACA





VIDEO



EXA5



- Quijadas delgadas para lugares de difícil acceso.
- Sistema de matraca que mantiene las mordazas en posición mientras se ajusta el extractor.
- Sistema de cambio rápido para cambiar de interior a exterior y viceversa.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXA2	3-5/32"	3-5/32"	2 toneladas	1	$1,955	$2,151	$2,366
EXA5	5-7/8"	5-15/16"	5 toneladas	1	$3,915	$4,307	$4,738
EXA7	8-9/16"	8-1/2"	7 toneladas	1	$5,048	$5,553	$6,108


EXTRACTORES QUIJADA RECTA 6 TONELADAS

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO B, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · TIPO B · 6 T CAPACIDAD

20 PIEZAS



- Quijadas ajustables e intercambiables.
- Tornillo forzador de acero tratado; cuenta con hexágono para maniobrar mediante dado y matraca y además punta flotante que ejerce la fuerza de extracción.
- Apertura máxima 6".
- Cruceta forjada de acero de alta resistencia.
- Grapa de lámina troquelada y endurecida para sujetar las quijadas al cuerpo el extractor.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4216	Para tornillo	2-5/8"	1	$6,558	$7,214	$7,935
	Corta	4"				
	Larga	5-7/16"				
	Angosta	5-1/2"				

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

14 PIEZAS



	EN CAJA
CÓDIGO	4212SJB
PIEZAS	15
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
SUB DIST.	$5,978
MAYOREO	$6,576
MENUDEO	$7,234

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4212SJ	Para tornillo	2-5/8"	1	$5,382	$5,920	$6,512
	Corta	4"				
	Larga	5-1/2"				
	Angosta	5-1/2"				

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · ACABADO FOSFATIZADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

15 PIEZAS



- Ideal para usarse en operaciones que requieren herramientas que no tengan riesgo de desprender su recubrimiento.

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4212SJBB	Quijada para tornillo	2-5/8"	1	$5,678	$6,246	$6,871
	Quijada corta	4"				
	Quijada larga	5-1/2"				
	Quijada angosta	5-1/2"				

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

12 PIEZAS



	EN CAJA
CÓDIGO	4213B
PIEZAS	13
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
SUB DIST.	$4,555
MAYOREO	$5,011
MENUDEO	$5,512

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4213	Para tornillo	2-5/8"	1	$4,090	$4,499	$4,949
	Larga	5-1/2"				
	Angosta	5-1/2"				

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

10 PIEZAS



	EN CAJA
CÓDIGO	4215B
PIEZAS	11
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
SUB DIST.	$3,361
MAYOREO	$3,697
MENUDEO	$4,067

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4215	Angosta	5-1/2"	1	$3,022	$3,324	$3,656
	Larga	5-1/2"				

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 6 TONELADAS

URREA

USO PESADO · TIPO A · 6 T CAPACIDAD

8 PIEZAS



	EN CAJA
CÓDIGO	4214B
PIEZAS	9
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
SUB DIST.	$3,295
MAYOREO	$3,625
MENUDEO	$3,988

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4214	Corta	4"	1	$2,966	$3,263	$3,589
	Larga	5-1/2"				

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 6 TONELADAS

REPUESTO DE CRUCETA PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4211	6 toneladas	1	$481	$529	$582

REPUESTO DE TORNILLO FORZADOR COMPLETO PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4212	Para 6 toneladas	1	$382	$420	$462

REPUESTO DE GRAPA DE SEGURIDAD PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4211S	Para 6 toneladas	6	$18	$20	$22

QUIJADAS PARA EXTRACTOR, 6 TONELADAS

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4215Q	Corta	4"	1	$493	$542	$596
4216Q	Larga	5-1/2"	1	$493	$542	$596
4217Q	Angosta	5-7/16"	1	$493	$542	$596
4218Q	Para tornillo	2-5/8"	1	$493	$542	$596

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 10 TONELADAS

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO — TIPO A — 10 T CAPACIDAD

14 PIEZAS



GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4030	Para tornillo	3"	1	$6,164	$6,780	$7,458
	Corta	4 7/8"				
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"				
	Angosta	7-5/16"				

EN CAJA	
CÓDIGO	4030B
PIEZAS	15
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
SUB DIST.	$6,849
MAYOREO	$7,534
MENUDEO	$8,287
	•
	•
	•
	•

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO — ACABADO FOSFATIZADO — TIPO A — 10 T CAPACIDAD

15 PIEZAS



• Ideal para usarse en operaciones que requieren herramientas que no tengan riesgo de desprender su recubrimiento.

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4030BB	Quijada para tornillo	3"	1	$6,505	$7,156	$7,872
	Quijada corta	4-7/8"				
	Quijada doble	4-7/8" a 7-7/16"				
	Quijada angosta	7-5/16"				

EXTRACTORES QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO — TIPO A — 10 T CAPACIDAD

12 PIEZAS



GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4234	Para tornillo	3"	1	$4,977	$5,475	$6,023
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"				
	Angosta	7-5/16"				

EN CAJA	
CÓDIGO	4234B
PIEZAS	13
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
SUB DIST.	$5,529
MAYOREO	$6,082
MENUDEO	$6,690
	•
	•
	•

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

USO PESADO — ACABADO FOSFATIZADO — TIPO A — 10 T CAPACIDAD

13 PIEZAS



• Ideal para usarse en operaciones que requieren herramientas que no tengan riesgo de desprender su recubrimiento.

CAJA METÁLICA

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4234BB	Quijada para tornillo	3"	1	$5,251	$5,776	$6,354
	Quijada angosta	7-5/16"				
	Quijada doble	4-7/8" a 7-7/16"				

EXTRACTORES QUIJADA RECTA 10 TONELADAS

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO — TIPO A — 10 T CAPACIDAD

8 PIEZAS



	EN CAJA
CÓDIGO	4238B
PIEZAS	9
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
SUB DIST.	$4,627
MAYOREO	$5,090
MENUDEO	$5,599

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
4238	Para tornillo	3"	1	$4,167	$4,584	$5,042	•
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"					•

EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO A, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO — TIPO A — 10 T CAPACIDAD

8 PIEZAS



	EN CAJA
CÓDIGO	4232SJB
PIEZAS	9
EMPAQUE	
CAJA	4019
	1
SUB DIST.	$4,627
MAYOREO	$5,090
MENUDEO	$5,599

• Incluye par de quijadas doble alcance y par de quijadas cortas.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE QUIJADA	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
4232SJ	Corta	4-7/8"	1	$4,167	$4,584	$5,042	•
	Doble	4-7/8" a 7-7/16"					•

CRUCETA DE EXTRACTOR, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4011	10 toneladas	1	$865	$952	$1,047

TORNILLO FORZADOR COMPLETO PARA EXTRACTOR, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4012S	Para 10 toneladas	1	$546	$601	$661

GRAPA DE SEGURIDAD PARA EXTRACTOR, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4011S	Para 10 toneladas	1	$26	$29	$32

QUIJADAS PARA EXTRACTOR, 10 TONELADAS

URREA

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	ALCANCE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4015	Corta	4-7/8"	1	$383	$421	$463
4016	Doble	4-7/8" a 7-7/16"	1	$383	$421	$463
4017	Angosta	7-5/16"	1	$383	$421	$463
4018	Para tornillo	3"	1	$383	$421	$463

EXTRACTORES QUIJADA REVERSIBLE

EXTRACTOR REVERSIBLE 2 QUIJADAS TIPO A, 2 TONELADAS

URREA

USO INDUSTRIAL — TIPO A 2 POSICIONES — 2 T CAPACIDAD





CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4033	4"	3-1/2"	2 toneladas	1	$602	$662	$728

EXTRACTOR REVERSIBLE 3 QUIJADAS TIPO B, 2 TONELADAS

URREA

USO INDUSTRIAL — TIPO B 2 POSICIONES — 2 T CAPACIDAD





• Para extraer diferentes diámetros de poleas.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4034	4"	3-1/2"	2 toneladas	1	$767	$844	$928

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

EXTRACTORES QUIJADA REVERSIBLE

EXTRACTOR REVERSIBLE 2 QUIJADAS TIPO A

URREA

TIPO A

USO INDUSTRIAL



4044



- Para extraer diferentes diámetros de poleas.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4044	6"	3-1/2"	5 toneladas	1	$623	$685	$754
4045	9"	5-1/2"	7 toneladas	1	$1,083	$1,191	$1,310

EXTRACTORES REVERSIBLES 2 O 3 QUIJADAS TIPO C

URREA

TIPO C
2 POSICIONES

USO INDUSTRIAL



4046



CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4046	7"	3-1/2"	5 toneladas	1	$1,664	$1,830	$2,013
4047	10"	5-1/2"	7 toneladas	1	$2,475	$2,723	$2,995

EXTRACTORES DE POLEAS REVERSIBLES TIPO C

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO C
2 POSICIONES



107295



- Para extraer diferentes diámetros de poleas.
- Cruceta intercambiable para 2 y 3 quijadas.
- Quijadas convertibles para uso interno y externo.
- Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107295	3"	4-1/16"	2 toneladas	1	$241	$265	$292
107296	4"	4-11/32"	3 toneladas	1	$323	$355	$391

EXTRACTORES DE POLEAS REVERSIBLES TIPO B

FOY

$ PVL

USO GENERAL

Tipo B



140506



- Reversible para aplicaciones de extracción laterales y externas.

CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*140503	3"	3-9/64"	2 toneladas	1	$185	$204	$224
*140504	4"	4-9/32"	2 toneladas	1	$262	$288	$317
140506	6"	6-3/32"	5 toneladas	1	$400	$440	$484
140508	8"	8-1/4"	7 toneladas	1	$689	$758	$834

EXTRACTORES RÍGIDOS

EXTRACTORES RÍGIDOS

URREA

TIPO A

USO PESADO



43601

GRANEL

- Fácil ajuste al ser las quijadas rectas.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA EXTERIOR	APERTURA MÁXIMA INTERIOR	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
43601	2-3/8"	3-5/32"	1 toneladas	1	$1,725	$1,898	$2,088
43602	3-5/32"	5-1/8"	2 toneladas	1	$2,157	$2,373	$2,610
43610	6-7/64"	8-3/4"	10 toneladas	1	$4,462	$4,908	$5,399
43615	8-3/4"	10-5/8"	15 toneladas	1	$5,842	$6,426	$7,069
43620	9-27/32"	13-3/16"	20 toneladas	1	$10,551	$11,606	$12,767



BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

FUERZA MÁXIMA DE SUJECIÓN
EXTRA PESADO
1 TONELADA

VIDEO




• Mordaza de sujeción para piezas de trabajo regulares.



• Prensa extendible, la cual sujeta piezas de trabajo hasta 95 cm de ancho.





• Estructura fabricada en acero para una mayor durabilidad y resistencia.
• Avance progresivo de las mordazas por el pedal de sujeción/desbloqueo.
• Asegura la pieza de trabajo en su lugar.




CÓDIGO	RANGO SUJECIÓN	TAMAÑO MORDAZA	CARGA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BT900	0 a 37-7/16"	205 x 80 x 7.5 mm	150 kg	1	$7,862	$8,648	$9,513

BANCO DE TRABAJO PORTÁTIL

USO GENERAL

VIDEO





• Bases inclinables.
• Topes de múltiple posición para asegurar herramientas de distintos tamaños.



CÓDIGO	RANGO SUJECIÓN	TAMAÑO DE LAS BASES	CARGA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BT600	0 - 9-7/16"	60.5 x 12 x 1.8 cm	100 kg	1	$1,013	$1,114	$1,225

PRENSAS

PRENSAS DE PRECISIÓN

USO PESADO





45103



45202



45305

• Ideales para sujetar piezas que requieren maquinados de precisión.
• Quijadas endurecidas (53 a 59 HRC) y rectificadas con paralelismo dentro de 0.0012" (30 micrones) de tolerancia.
• Las prensas de precisión están fabricadas en fundición de acero alta tensión y grano cerrado.
• Con acabado policromático color gris a prueba de rayaduras y oxidación.



CÓDIGO	45103	45106	45202	45203	45204	45205	45206	45305	45306
ANCHO DE QUIJADA	3"	6"	2"	3"	4"	5"	6"	5"	6"
PROFUNDIDAD QUIJADA	1-1/2"	1-3/4"	1"	1-5/16"	1-1/2"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"
EJES	1	1	2	2	2	2	2	3	3
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	$8,978	$18,812	$5,803	$9,449	$13,113	$18,155	$23,509	$21,786	$28,214
MAYOREO	$9,876	$20,693	$6,383	$10,394	$14,424	$19,971	$25,860	$23,965	$31,035
MENUDEO	$10,864	$22,762	$7,021	$11,433	$15,866	$21,968	$28,446	$26,362	$34,139

PRENSAS

PRENSAS TIPO MORSA


URREA

USO INDUSTRIAL

FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO MALEABLE DE ALTA RESISTENCIA



PMOR1



- 3 posiciones de trabajo.



- 4 orificios amplios de montaje.





PMOR3

- Base y guías de avance rectificadas para máxima precisión.
- Ideales para taladros de columna y otros centros de maquinado.

CÓDIGO	ANCHO DE MORDAZA	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA	POSICIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PMOR1	4"	3-5/8"	1-3/16"	1	1	$2,984	$3,282	$3,610



- Quijada fija con geometría de 3 prismas longitudinales y uno transversal para sujetar piezas de diferentes geometrías.

CÓDIGO	ANCHO DE MORDAZA	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA	POSICIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PMOR3	4"	3-1/2"	1-3/16"	3	1	$3,733	$4,106	$4,517

PRENSAS TIPO "C"

URREA

USO PESADO



Forjadas, uso pesado

- Cuerpo más robusto con refuerzos en esquinas para brindar mayor fuerza de apriete.
- Tornillo de mayor diámetro.
- Mango deslizante en "T" para mayor comodidad.
- Rosca cuadrado ACME para mayor facilidad de vueltas.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Forjada						
404PRO	4"	2"	1	$744	$818	$900
406PRO	6"	2-3/4"	1	$1,363	$1,499	$1,649
408PRO	8"	3-3/4"	1	$2,112	$2,323	$2,555
410PRO	10"	4-7/8"	1	$3,521	$3,873	$4,260
412PRO	12"	5-1/8"	1	$4,445	$4,890	$5,379

USO INDUSTRIAL



Forjadas, garganta profunda

- Su diseño las proveé de una mayor profundidad de garganta para mayor alcance.
- Fundamentalmente usada en trabajos de soldadura, en talleres e industria pesada.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Forjadas, garganta profunda						
402	2"	2"	1	$246	$271	$298
403	3"	2-3/8"	1	$415	$457	$503
404	4"	2-3/4"	1	$535	$589	$648
406	6"	3-5/8"	1	$717	$789	$868
408	8"	4-1/2"	1	$919	$1,011	$1,112
410	10"	5-3/8"	1	$1,467	$1,614	$1,775
412	12"	5-3/4"	1	$2,020	$2,222	$2,444

USO INDUSTRIAL



Forjadas, garganta profunda para soldador

- Tornillo cobrizado, evita que la soldadura se adhiera.
- Cuerpo forjado. Garganta profunda.
- Tornillo con rosca tipo ACME.
- Mango deslizante tipo "T" de fácil accionamiento.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Forjadas, garganta profunda para soldador						
404W	4"	2-3/4"	1	$557	$613	$674
406W	6"	3-5/8"	1	$754	$829	$912
408W	8"	4-1/2"	1	$964	$1,060	$1,166
410W	10"	5-3/8"	1	$1,543	$1,697	$1,867
412W	12"	5-3/4"	1	$2,123	$2,335	$2,569

USO INDUSTRIAL



Hierro nodular

- Fabricadas en hierro nodular.
- Diseño con refuerzos en las esquinas.
- Tornillo cromado.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Hierro nodular						
PRC4	4"	2-3/16"	1	$241	$265	$292
PRC5	5"	2-9/16"	1	$301	$331	$364
PRC6	6"	2-13/16"	1	$372	$409	$450
PRC8	8"	3-1/4"	1	$553	$608	$669
PRC10	10"	3-5/8"	1	$734	$807	$888
PRC12	12"	4"	1	$909	$1,000	$1,100

PRENSAS

PRENSAS TIPO "C"

SURTEK

USO MÁSTER



Forjadas



- Forjadas en acero de alta calidad.
- Ideal en trabajos pesados e industriales.
- Pintura electrostática para evitar la corrosión.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Forjadas						
107064	4-1/8"	2-7/8"	1	$360	$396	$436
107066	6-1/8"	3-3/4"	1	$558	$614	$675
107068	8-1/8"	4-5/8"	1	$744	$818	$900

USO PROFESIONAL



De hierro nodular garganta profunda



- Fabricadas en hierro nodular.
- Garganta profunda para mayor capacidad de sujeción.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Profundas						
107142	2-1/2"	2-1/4"	1	$106	$117	$129
107143	3"	4-1/4"	1	$131	$144	$158

USO PROFESIONAL



De hierro nodular



- Fabricadas en hierro nodular.
- Pintura electrostática para evitar la corrosión.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Hierro nodular						
107051	1"	31/32"	1	$39	$43	$47
107052	2"	1-1/4"	1	$62	$68	$75
107053	3"	1-3/8"	1	$120	$132	$145
107054	4"	1-5/8"	1	$142	$156	$172
107055	5"	2-7/16"	1	$208	$229	$252
107056	6"	2"	1	$268	$295	$325
107058	8"	2-7/8"	1	$371	$408	$449

USO GENERAL



Troqueladas




- Fabricado en lámina.
- Nervadura en los costados que le proporciona resistencia mayor.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Troqueladas						
107092	2'	1-3/8"	1	$42	$46	$51
107093	3'	1-9/16"	1	$70	$77	$85
107094	4'	1-3/4"	1	$142	$156	$172

PRENSAS RÁPIDAS TIPO "F"

URREA

EXTRA PESADO






- Cámara sellada con lubricación permanente.



- Freno forjado antideslizable con estrías.



- Mecanismo interno de balines.



- Mango con mejor agarre.
- Cabezales de hierro fundido nodular.
- Presión máxima 2,200 lb (1,000 kg).
- Barra de acero con sección transversal en forma de H.
- Cuenta con protectores plásticos que evitan dejar marca.
- Mecanismo interno de balines, reduce la fricción entre la rosca y el émbolo y permite generar mayor presión con mejor fuerza de apriete.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4F12X	12"	4-12"	1	$2,535	$2,789	$3,068
4F18X	18"	5"	1	$3,711	$4,082	$4,490
4F24X	24"	5"	1	$3,788	$4,167	$4,584


PRENSAS RÁPIDAS TIPO "F"

SURTEK

USO PROFESIONAL



107115





- Riel estirado en frío estriado en ambos lados.
- Mordazas con protección plástica para no dañar el material a sostener.


CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107114	4"	2"	1	$137	$151	$166
107115	6"	2"	1	$137	$151	$166
107116	8"	2"	1	$142	$156	$172
107117	10"	2"	1	$148	$163	$179
107118	12"	2"	1	$153	$168	$185

PRENSAS TIPO "F" CON SISTEMA DE MATRACA

URREA

USO INDUSTRIAL







- Sistema de matraca de ajuste rápido y fácil liberación.
- Gran capacidad.
- Presión máxima 900 lb (410 kg).
- Cabeza móvil para ajuste precio.
- Fabricados en acero al carbón y zinc aleado.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4FM12	11-1/2"	5-1/2"	1	$1,900	$2,090	$2,299
4FM24	23-1/2"	5-1/2"	1	$2,081	$2,289	$2,518

PRENSAS

PRENSAS PLÁSTICAS DE BARRA


URREA

USO INDUSTRIAL · QUICK RELEASE





PRP6





- Diseño reversible para comprimir o separar objetos.
- Sistema quick release para liberaciones rápidas.
- Mordazas de PVC de gran área de contacto.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PRP6	6"	2-1/2"	1	$416	$458	$504
PRP12	12"	2-1/2"	1	$476	$524	$576
PRP24	24"	2-1/2"	1	$548	$603	$663

PRENSAS PLÁSTICAS DE RESORTE


URREA

USO INDUSTRIAL · SISTEMA DE MATRACA · QUICK RELEASE





PRES2





- Sistema de matraca genera una presión de sujeción ajustable.
- Mordazas de TPU flexibles para sujetar superficies no paralelas.
- Sistema quick release de liberación rápida.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PRES2	2"	3"	7-7/8"	1	$192	$211	$232
PRES4	4"	4"	9-21/32"	1	$241	$265	$292


SARGENTOS DE SOLERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



107124





- Cabeza de hierro fundida.
- Con perforaciones de traba a cada 2" (50 mm).
- Barra de solera de acero al carbón.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107120	23.6"	2"	28-3/8"	2	$591	$650	$715
107121	35.4"	2"	40-1/2"	2	$667	$734	$807
107122	47.2"	2"	52"	2	$690	$759	$835
107123	59"	2"	64"	2	$744	$818	$900
107124	70.8"	2"	76"	2	$805	$886	$975


PRENSAS PLÁSTICAS DE BARRA

SURTEK

USO PROFESIONAL



107097





- Mordazas de plástico.
- Barra tratada térmicamente que le proporciona resistencia a la flexión, aún cuando la prensa está totalmente abierta.
- Botón liberador de presión, libera la carga rápidamente.
- Diseño estructural de quijadas para una máxima resistencia.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107096	6"	2-1/8"	1	$137	$151	$166
107097	12"	2-1/8"	1	$170	$187	$206
107098	24"	2-1/8"	1	$312	$343	$377


PRENSAS PLÁSTICAS DE RESORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



PR150 PR225 PR300





- Mordaza móvil de polipropileno de alto impacto.
- Mangos anti-derrapantes.
- Resorte de alta tensión.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PR150	1-1/2"	1-9/16"	4"	4	$27	$30	$33
PR225	2-1/4"	2-3/8"	6"	4	$43	$47	$52
PR300	3"	3-9/64"	8"	4	$60	$66	$73

SARGENTO PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Fabricado en acero maleable.
- Placas de liberación rápida.
- Diseño único para mayor estabilidad.
- Funciona con cualquier tubo galvanizado de 3/4".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107111	Para tubo de 3/4"	4	$422	$464	$510

JUEGO DE MICRO GRIPS

URREA

USO PESADO

4 PIEZAS



- Tornillo de latón sólido.
- Cuerpo de aleación de aluminio.
- Ligero y resistente a soldadura y corrosión.
- Ideales para sujetar láminas en espacios reducidos.
- Fáciles de usar con una sola mano, lo que permite utilizar la otra para orientar o posicionar las piezas rápidamente.



CÓDIGO	LARGO	APERTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4140	92 mm	12 mm	1	$1,292	$1,421	$1,563

TORNILLOS DE BANCO

TORNILLOS DE BANCO

EXTRA PESADO

BASE GIRATORIA 360°



424XP



- Fabricados en hierro nodular de 60,000 psi.
- Genera hasta 30KN de fuerza.
- Lubricación de por vida: grasa permanente sellada internamente libre de mantenimiento

CÓDIGO	424XP	425XP	426XP	428XP
ANCHO DE MORDAZA	4-1/2"	5-1/2"	6-1/2"	8"
APERTURA MÁXIMA	4-1/2"	5-1/2	6-1/2"	8"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	3-1/2"	3-3/4"	4"	7-1/2"
MORDAZAS PARA TUBO	2-1/2"	3"	3-1/2"	
	1	1	1	1
SUB DIST.	$5,612	$6,844	$8,902	$12,779
MAYOREO	$6,173	$7,528	$9,792	$14,057
MENUDEO	$6,790	$8,281	$10,771	$15,463

TORNILLOS DE BANCO

USO PESADO

BASE GIRATORIA 360°



- 4 puntos de sujección.



- Mordazas con tratamiento térmico para sujetar tubo.



425HD




- Lubricación de por vida: grasa permanente sellada internamente libre de mantenimiento.
- Cuerpo de fundición de hierro maleable con pintura electrostática.

CÓDIGO	424HD	425HD	426HD	427HD
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MÁXIMA	4-1/4"	5-15/64"	5-63/64	8-1/2"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	3-27/64"	3-47/64"	4-9/64"	4-31/64"
MORDAZAS PARA TUBO	1/4" a 2"	1/4" a 2-1/2"	1/4" a 2-1/2"	1/4" a 2-1/2"
	1	1	1	1
SUB DIST.	$4,007	$5,266	$6,357	$7,988
MAYOREO	$4,408	$5,793	$6,993	$8,787
MENUDEO	$4,849	$6,372	$7,692	$9,666

ACERO AL CARBÓN

TEXTURA DIAMANTE

TERMINADO PULIDO





427HDK



42HDK



- Fabricadas en acero al carbono.
- Terminado pulido sin revestimiento.
- Superficie texturizada tipo diamante para mejor agarre.

CÓDIGO		424HDK	425HDK	426HDK	427HDK	42HDK
Refacciones de mordaza						
PARA TORNILLO		424HD	425HD	426HD	427HD	424HD, 425HD, 426HD, 427HD
SEPARACIÓN DE ORIFICIOS		2-1/2"	2-1/2"	4"	4"	N/A
MEDIDA DE TORNILLOS	(A)	7/16"	7/16"	1/2"	1/2"	1/2"
	(B)	3/16"	3/16"	1/4"	1/4"	3/16"
TORNILLOS INCLUIDOS		2	2	2	2	2
MORDAZAS INCLUIDAS		2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)
		1	1	1	1	1
SUB DIST.		$389	$489	$535	$1,106	$535
MAYOREO		$428	$589	$783	$1,217	$589
MENUDEO		$471	$648	$861	$1,339	$648

TORNILLOS DE BANCO

TORNILLOS DE BANCO

URREA

USO INDUSTRIAL — BASE GIRATORIA 360°




424N



- Base giratoria 360° para facilitar el acomodo de piezas.
- Fabricado en hierro fundido maleable.
- Mordaza para tubo de hasta 2" de diámetro.
- Quijadas forjadas.

CÓDIGO	424N	425N	426N	428N
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MÁXIMA	4-1/4"	5-15/64"	5-63/64	8-1/2"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	3-27/64"	3-47/64"	4-9/64"	4-31/64"
MORDAZAS PARA TUBO	1/4" a 2"	1/4" a 2"	1/4" a 2"	1/4" a 2"
⬚	1	1	1	1
SUB DIST.	$3,367	$4,424	$5,338	$6,711
MAYOREO	$3,704	$4,866	$5,872	$7,382
MENUDEO	$4,074	$5,353	$6,459	$8,120

ACERO AL CARBÓN — TEXTURA DIAMANTE — TERMINADO PULIDO





424NK



- Fabricadas en acero al carbono S45C.
- Superficie texturizada tipo diamante para mejor agarre.
- Recubrimiento de óxido negro que evita la corrosión.

CÓDIGO		424NK	425NK	426NK	428NK
Refacciones de mordaza					
PARA TORNILLO		424N	425N	426N	428N
SEPARACIÓN DE ORIFICIOS		2-1/2"	2-1/2"	4"	4"
MEDIDA DE TORNILLOS	(A)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	(B)	3/16"	3/16"	1/4"	1/4"
TORNILLOS INCLUIDOS		2	2	2	2
MORDAZAS INCLUIDAS		2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)
⬚		1	1	1	1
SUB DIST.		$509	$619	$875	$875
MAYOREO		$560	$681	$963	$1,131
MENUDEO		$616	$749	$1,059	$1,244

TORNILLO DE BANCO MULTIPROPÓSITOS

URREA

USO INDUSTRIAL — BASE GIRATORIA 360°





CÓDIGO	425MP
ANCHO DE MORDAZA	5"
APERTURA MÁXIMA	5"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2-5/8"
MORDAZAS PARA TUBO	2"
⬚	1
SUB DIST.	$4,215
MAYOREO	$4,637
MENUDEO	$5,101

- Giro de la mandíbula de 90° a la izquierda y a la derecha.
- Ideal para sujetar objetos en cualquier ángulo.
- 3 tipos de quijada que permiten sujetar prácticamente cualquier geometría.

TORNILLOS DE BANCO

TORNILLOS DE BANCO

SURTEK

USO PROFESIONAL · BASE GIRATORIA 360°



- Mordazas forjadas.
- Base giratoria a 360º.
- Alta resistencia en trabajos pesados.
- Con guía de acero y cuerpo de acero gris de alta resistencia.

107026



CÓDIGO	107024	107025	107026	107028	107030
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"	10"
APERTURA MAXIMA	4"	5"	6"	8"	10"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2-1/4"	2-5/8"	3"	3-1/2"	4"
MORDAZAS PARA TUBO	1"	1-1/2"	2"	2"	2-1/2"
	1	1	1	1	1
SUB DIST.	$1,707	$2,623	$3,449	$4,380	$8,864
MAYOREO	$1,878	$2,885	$3,794	$4,818	$9,750
MENUDEO	$2,066	$3,174	$4,173	$5,300	$10,725

TORNILLOS DE BANCO LIGEROS

SURTEK

USO GENERAL · BASE GIRATORIA 220°



- Fabricados en hierro gris.
- Giro de base de 220°.
- Mordazas templadas.
- Con mordazas para sujetar tubo.

107060



CÓDIGO	107060	107061
ANCHO DE MORDAZA	3-1/2"	4"
APERTURA MAXIMA	3-1/2"	5-3/4"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2-5/16"	2-3/4"
MORDAZAS PARA TUBO	1-1/2" - 2-1/2"	2" - 2-1/2"
	1	1
SUB DIST.	$1,221	$1,433
MAYOREO	$1,343	$1,576
MENUDEO	$1,477	$1,734

TORNILLOS DE BANCO

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO · Base giratoria 360° · Hecho en hierro fundido



- Fabricado en hierro gris.
- 3 orificios de montaje.
- Amplia base para golpear objetos.

424F



CÓDIGO	424F	425F	426F	428F
ANCHO DE MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA MÁXIMA	3-1/2"	3-1/2"	4"	5-1/4"
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	2"	2"	2-1/4"	2-5/8"
MORDAZAS PARA TUBO	1"	1-1/2"	2"	2"
	1	1	1	1
SUB DIST.	$787	$1,101	$1,621	$2,979
MAYOREO	$866	$1,211	$1,783	$3,277
MENUDEO	$953	$1,332	$1,961	$3,605

PRESIÓN Y RESISTENCIA EN CADA MOVIMIENTO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Equipos y herramientas automotrices	Carrocería	394	•	•	
	Dirección	396	•	•	
	Frenos	397	•	•	
	Herramienta para llantas	399	•	•	•
	Herramienta y accesorios para motor	406	•	•	
	Sistema eléctrico	422	•	•	•
	Suspensión	426	•	•	
	Estética automotriz	427		•	
	Uso general	427	•	•	
Equipos Hidráulicos	Elevadores electro-hidráulicos	434	•		
	Gatos de botella	435	•	•	
	Gatos de patín	437	•	•	•
	Gatos para transmisión y de tijera	440	•	•	
	Plumas	441	•	•	
	Prensas hidráulicas	442	•	•	
	Torres para automóvil	444	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CARROCERÍA


MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO — LAMINERO

PRODUCTO MEJORADO

MARTILLOS PÁGINA 338



- Mango de fibra de vidrio.
- Guardacabos integrado.
- Los martillos para laminero se utilizan para sacar golpes en el proceso de reparación de carrocerías. Las cabezas cuentan con ligeros radios y geometrías que permiten un cómodo acoplamiento con las diferentes formas de las carrocerías de los automóviles.



1424FV
- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.



1427FV
- Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.



1428FV
- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1424FV	Para acabado lisos con mango de fibra de vidrio	1-1/4"	4"	13"	1			
1427FV	Para terminados con mango de fibra de vidrio	1-3/8"	4-1/2"	13"	1			
1428FV	Para laminero desabollador una cabeza con mango de fibra de vidrio	1-3/8"	5-7/8"	13"	1			

MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL — LAMINERO



1421




1427



1424



1428



- Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.
- Cabeza redonda plana y cabeza angosta especial para terminados en filos y molduras.
- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.
- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.
- Mango grabado para mejor agarre.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1421	De laminero desabollador dos cabezas con mango de madera	1-1/4"	6"	12"	1			
1427	De laminero para terminados con mango de madera	1-3/8"	4-1/2"	12"	1			
1424	De laminero para acabados lisos con mango de madera	1-1/4"	4"	12"	1			
1428	De laminero desabollador una cabeza con mango de madera	1-1/2"	5-7/8"	12"	1			

MARTILLOS PARA LAMINERO CABEZA PULIDA CON MANGO HICKORY

SURTEK

USO PROFESIONAL — LAMINERO — AMERICAN HICKORY



MHP1
- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.




MHP2
- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.



MHP3
- Cabeza redonda plana y cabeza punta corta, especial para terminados finos.



MHP4
- Martillo especial para terminados con una cara redonda y otra angosta.



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABO (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MHP1	Plana-plana	11 oz	1-1/8"	13"	1			
MHP2	Plana-larga	11 oz	1-1/2"	13"	1			
MHP3	Plana-corta	11 oz	1-1/2"	13"	1			
MHP4	Plana-cruzada	11 oz	1-1/2"	13"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

CARROCERÍA

JUEGO DE MARTILLOS LAMINEROS Y ENTIBADORES

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



Contents		
1458	Entibador tipo tacón	1
1455	Entibador recurvado	1
1453	Entibador tipo riel	1
1456	Entibador tipo cuchara curva	1
–	Entibador dentado	1

Contents		
1424FV	Martillo laminero para acabados lisos	1
1427FV	Martillo laminero para terminados	1
1428FV	Martillo laminero desabollador	1
CPU17	Caja plástica 17" x 9" x 8"	1



- Forjados en acero de alto carbono, templado y revenido.
- Ofrecen una solución completa en talleres de laminado y pintura para la reparación del chasis y carrocería.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J1400	9	1			

JUEGO DE MARTILLO LAMINERO Y ENTIBADORES

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS



Contenido	
Martillo	1
Entibador multicaras	1
Cabeza tipo cincel para ranurar angulada	1
Cabeza de cara angosta para molduras	1
Cabeza cóncava cuadrada	1
Cabeza cóncava curvada	1

Contenido	
Cabeza cóncava redonda	1
Cabeza multi curvas	1
Cabeza tipo bala	1
Cabeza tipo bola	1
Cabeza punta larga	1



- Martillo con sistema cambio de cabezas.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MDHK	11	1			

ENTIBADORES

URREA

USO INDUSTRIAL



1458
- Su diseño hace que sea posible alcanzar esquinas agudas y radios amplios.



1455
- Su diseño permite un buen agarre de mano.
- Es ideal para reparar esquinas y la curvas en las fascias.



1453
- Proporciona un agarre conveniente y cómodo, aún en el golpe más duro.
- Peso, balance y diferentes caras brindan un amplio uso.



1456
- Su mango permite llegar a lugares poco accesibles.
- Puede ser utilizado para hacer palanca.



- Forjados en acero de alto carbono, templado y revenido. Ofrecen una solución completa en talleres de laminado y pintura para la reparación del chasis y carrocería.

CÓDIGO	TIPO	PESO	TERMINADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1458	Tacón	924 g	Pulido	1			
1455	Recurvado	1204 g	Negro óxido / pulido	1			

CÓDIGO	TIPO	PESO	TERMINADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1453	Riel	1283 g	Negro óxido / pulido	1			
1456	Cuchara curva	1200 g	Pulido con mango negro	1			

EQUIPOS HIDRÁULICOS PARA CARROCERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

- Limitador hidráulico contra sobrecargas.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.



EQC4

10 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

- Limitador hidráulico contra sobrecargas.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.



EQC10

GARANTÍA EN CS



- Coples de acero al carbón.
- Bomba y cilindro reforzado.
- Indispensables en los talleres de hojalatería.

CODIGO	CAPACIDAD	CARRERA DEL PISTON	ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA	ALTURA DE LEVANTE MÁXIMA	PRESIÓN DE TRABAJO	SUMINISTRO DE ACEITE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EQC4	4 t	120 mm	280 mm	400 mm	56 Mpa	305 ml	1			
EQC10	10 t	127 mm	335 mm	462 mm	62 Mpa	435 ml	1			

DIRECCIÓN

JUEGO DE SEPARADOR DE RÓTULAS Y DIRECCIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

8 PIEZAS



- Contenido:
  1 Extractor.
  2 Pines Ø7.7 mm - Ø9.7 mm.
  2 Pines Ø9.8 mm - Ø12.3 mm.
  1 Punta de acero con recubrimiento de zinc.
  1 Punta de acero con acabado negro.
  1 Llave hexagonal 3 mm.
- Apertura máxima a 2-3/4".
- Ideal para cambiar fácilmente los puntales de suspensión y rótulas de dirección.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2309	8	1			

JUEGO DE PRENSA PARA RÓTULA, PERNO DE ANCLAJE DE FRENO DE CAMIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

7 PIEZAS



- Contenido:
  1 Tubo de 76 mm.
  1 Tubo de 63 mm.
  1 Tubo de 51 mm.
  1 Adaptador para tornillo de 22,2 mm.
  1 Adaptador para marco.
  1 Tornillo de 1/2".
  1 Marco.





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2325	7	1			

LLAVE PARA CREMALLERA DE DIRECCIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL





• Planos • Hexagonales • Redondos





- Compatible con tirantes hexagonales, planos, redondos.
- Compatible con hexágonos de 31 mm hasta 35.5 mm.
- Útil para dar servicio al tirante interior en tareas de mantenimiento automotriz.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TIRANTES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2381	33 mm a 41 mm	1			

JUEGO DE HORQUILLAS, SEPARADORES Y ACCESORIOS

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



- Contenido:
  1 Separador de rótula de dirección 11/16".
  1 Separador de junta de bola 15/16".
  1 Separador de brazo pitman 1-1/8".
  1 Barra manual 8".
  1 Barra para herramienta neumática 7" con adaptación de zanco de 13/32".
- Ambas manijas diseñadas para adaptarse a las 3 diferentes horquillas y ayudan a absorber el impacto.
- Útiles para separar terminales de dirección, rótulas y brazos Pitman contienen adaptadores para uso de impacto y neumático.



CÓDIGO	LONGITUD			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
888	22-3/64"	559.96 mm	1			

JUEGO DE HORQUILLAS, SEPARADORES Y ACCESORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



- Contenido:
  1 Separador de brazo pitman 4-15/16".
  1 Separador de rótula de dirección 4 -15/16".
  1 Separador de junta de bola 4-15/16".
  1 Barra para herramienta neumática 7-3/32"
  1 Barra manual roscada 7-29/32".
- Fabricado en acero.
- Útiles para separar juntas de rótulas y brazos pitman.



CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107253	5	1			

HORQUILLAS SEPARADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL




107251

- Ideal para separar tirantes de dirección.



107252

- Ideal para separar rótulas de dirección del nudillo de dirección.





- Fabricado en acero.
- Recubrimiento cromado.
- Para autos y camionetas ligeras.

CÓDIGO	TIPO	A		B		C			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
107251	Tirante	15-25/32"	401	23/32"	18	2-13/16"	71	1			
107252	Rótula	11-13/16"	300	15/16"	24	2-7/8"	73.5	1			

FRENOS

BOMBA PARA PRUEBA DE VACÍO

URREA

USO INDUSTRIAL





- Bomba de vacío portátil, diseño compacto, opera a una mano.
- Permite realizar pruebas estáticas y monitoreos de componentes operados por vacío.
- Permite realizar la purga de frenos por una sola persona.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE VACÍO	CAPACIDAD CONTENEDOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2012	14.73 psi	120 ml	1			

BRUÑIDORA Y REPUESTO PARA FRENOS DE TAMBOR

URREA

USO INDUSTRIAL





3 PIEZAS





- Pulido espejo.
- Ideal para para cilindros de 27/32".

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2392	1-1/4" / 31.75 mm	3-1/2" / 89 mm	1			

Repuestos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2392A	Largo de piedra 2"	1			

BRUÑIDORAS Y REPUESTOS PARA FRENOS DE TAMBOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



107202



107203



107204



3 PIEZAS



107206



- Eliminan todas las impurezas de los tambores de frenos.
- Utilizable en cualquier taladro Surtek.
- Presión ajustable y controlada por medio de una tuerca.
- Cabezas flexibles y de gran estabilidad en grandes velocidades.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
107202	1/2"	13	2-1/2"	63	4			
107203	3/4"	19	2-1/2"	63	1			
107204	1-1/4"	32	3-1/2"	89	1			

Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107206	107202	6			
107209	107203	6			
107212	107204	6			

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA FRENOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



Contenido	
Tenaza para frenos	1
Barra de ajuste	1
Herramienta para resorte de balatas	1
Contenedor de purga de frenos	1
Separador de balatas	1
Extractor del pistón del caliper	1
Juego de mangueras y adaptadores	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107357	7	1			

BARRAS PARA AJUSTE DE FRENOS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Para ajuste de estrellas de frenos en autos de tracción trasera.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2007	7-1/4" / 184.2 mm	1			
2006	9" / 228.6 mm	1			

FRENOS

TENAZA PARA FRENOS

URREA

USO INDUSTRIAL





• Diseño de mango que permite remover o instalar los resortes sobre el poste ancla.

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	ABERTURA pulg	ABERTURA mm		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
217	13-1/4"	336,5	13/16"	21	1			

TENAZA PARA FRENOS

SURTEK

USO PROFESIONAL





• Tenaza con doble terminal para instalar y remover el resorte de los frenos.

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	APERTURA pulg	APERTURA mm		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107200	32"	810.8	13/16"	21	1			

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DE FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL





• Medidas:
1 = 7/8"
2 = 11/16"
• Se ajustan a rondanas pequeñas y grandes.
• Amplia ventana que permite visualizar la alineación del perno con la ranura de la rondana.

CÓDIGO	LONGITUD	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2011	5-1/4" 133.3 mm	7/8" 22.2 mm	11/16" 18 mm	1			

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DE FRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL





• Se ajustan a rondanas pequeñas y grande.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107216	5/8"	7/8"	1			

CALIBRADOR DE BALATAS MÉTRICO

URREA

USO INDUSTRIAL

Hojas codificadas por color para determinar fácilmente la condición de la balata.

Color	Medida
Verde Buen estado.	8 mm 10 mm 12 mm
Amarillo Precaución, revisar pronto.	4 mm 5 mm 6 mm
Rojo Cambio de balatas necesario.	2 mm 3 mm





• Fabricados en acero con recubrimiento de pintura electrostática.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2337	Métrico 8 hojas	1			

JUEGO DE DADOS COMBINADOS DE CALIPER DE FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS

Contenido			
Código	Cuadro	Punta	Medida
523940W	3/8"		T40
523945W	3/8"		T45
543950W	1/2"		T50
543955W	1/2"		T55
4990-1/4-G	3/8"		1/4"
4990-3/8-G	3/8"		3/8"
49907M	3/8"		7 mm
49908M	3/8"		8 mm
499010M	3/8"		10 mm





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5254TH	9	1			

JUEGO DE OPRESOR DE CALIPER PARA FRENOS DE DISCOS TRASEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS







• Cuenta con un dado con pernos por ambos lados.
• Hexágono de 13/16" (20.6 mm) para aplicar la contra con ayuda de una llave.
• Ideal para vehículos con frenos traseros de 2 ó 4 discos.

CÓDIGO	PIEZAS	ADAPTADORES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2013	6	1-1/2" · 1-5/8" · 1-7/8" · 2-1/8" · 2-1/2"	1			

EXTRACTOR DE PISTÓN DEL CALIPER

SURTEK

USO PROFESIONAL





• Para autos con frenos de discos en las 4 ruedas.
• Para 6 diferentes diseños de cavidades de pistón.
• Cuadro de 3/8" para usar matraca y extensión.

CÓDIGO	CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107218	3/8"	1			

FRENOS

PINZAS PARA OBSTRUCCIÓN DE FLUJO

URREA

USO INDUSTRIAL





- Fabricadas en polímero sintético de alta resistencia con resorte y seguro .
- para fácil utilización y liberación manual.

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
254G	7" 177.8 mm	1/8" a 3/8" 3.1 a 9.5 mm	1			
255G	10" 254 mm	3/4" a 2-1/4" 19 a 57.1 mm	1			

JUEGO DE OPRESORES DE MANGUERAS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Evita fugas.
- Fabricados en acero de alta resistencia.
- No daña las mangueras.
- Para oprimir de una manera segura y sencilla, las líneas de gasolina, líneas de vacío y otras mangueras.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2379	7/8" / 22.2 mm	1			

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS TIPO MATRACA

URREA

USO PESADO





- Para balatas activadas por uno, dos o cuatro pistones.
- Evita que se desalineen los pistones.
- Mango de la matraca gira 360° permite adaptarse a cualquier sistema de frenos.
- Matraca reversible facilita la compresión y la liberación del pistón

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2010H	2-3/4" / 70 mm	4-1/2" / 114.3 mm	1			

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

URREA

USO INDUSTRIAL





- Para usarse en lamayoría de autos y camionetas livianos.
- Material de aleación templado con alta dureza, no es fácil de deformar.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2010	4-1/2" / 114.3 mm	4" / 101.6 mm	1			

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Para la mayoría de los autos y camionetas pequeñas.
- Perilla de uso rudo de fácil agarre.
- Comprime el pistón del freno de disco para una fácil instalación de la pastilla.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107219	6"	5"	1			

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

JUEGO SEPARADOR DE MAZAS UNIVERSAL

URREA

USO INDUSTRIAL

14 PIEZAS





- Facilita el montaje de la maza y los baleros de maza, se adapta a los birlos según el modelo del vehículo y hace la función de despegarlas.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
886	14	1			

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

13 PIEZAS







- Facilita la instalacion y desmonte de baleros.
- Se adapta a la mayoría de anillos de baleros y sellos.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
887	2-3/16" a 3-3/16"	1			

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BALEROS

URREA

USO INDUSTRIAL

10 PIEZAS



- Inserta el balero rápidamente, derecho y al primer intento.
- Para instalar la mayoría de los anillos de baleros y sellos.
- Incluye 9 impulsores cónicos y un maneral.


CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2326	1,56" a 3,18"	1			

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

JUEGO DE DADOS PARA CENTROS DE MAZA

USO INDUSTRIAL · ½" · 7 PIEZAS



- Evita dañar la contratuerca del balero del eje.
- Tuerca hexagonal redonda (6R).
- Tuerca hexagonal (6PT).



Contenido		
Medida	Recomendados	Hexágono
55 mm	Para camiones Toyota® serie EJ, LN y AN	6PT
2-3/8"	Para camiones Ford® Ranger y Bronco modelo 1984-92	6PT
2-1/2"	Para algunos camiones ligeros	6PT
2-1/2"	Para camiones Ford® F-150 modelo 1995-96 (tuerca redonda)	6R
2-3/4"	Para camiones Ford® F-250 y F350 (tuerca redonda)	6R
2-9/16"	Para camiones Dodge® 1990-93 (tuerca redonda)	6R
2-3/8"	Para camiones Ford® Ranger y Explorers modelos 1990 y recientes (tuerca redonda)	6R



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P1900	7	1			

DADOS PARA CENTROS DE MAZA

USO INDUSTRIAL · ¾"



P1902



P1908



P1914





* Puntas redondeadas
** Dado octagonal (8 puntas)

- Dados para apretar o aflojar los cojinetes de rueda de camión.
- En sus series métrica o en pulgadas. Se recomienda no usarlos con herramienta de impacto ya que no están diseñados para ello.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P1902	2-3/8"	2-3/4"	3-1/2"	1			
P1921	2-1/2"	2-7/8"	3-1/2"	1			
*P1904	2-9/16"	2-7/8"	3-1-/2"	1			
**P1908	3-1/4"	3-5/8"	3-1/2"	1			
P1910	3-1/2"	3-15/16"	3-1/2"	1			
*P1914	4"	4-3/8"	3-1/2"	1			

DADO DE IMPACTO MÉTRICO CUADRO DE 3/4" CON PROTECCIÓN NYLAMID

USO PESADO · MÉTRICO · ½"





- Acabado fosfatizado de alta resistencia a la corrosión.
- Nylamid de alta resistencia al desgaste y estabilidad dimensional para evitar daños a rines automotrices.



GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	LONGITUD	DIÁM. EXT. BOCA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7321MPR	21 mm	3-17/64"	1-1/2"	1			

DADOS DE IMPACTO LARGOS MÉTRICOS CUADRO DE 3/4" CON PROTECCIÓN NYLAMID

USO PESADO · MÉTRICO · ¾" · BOCA SURFACE



- Surface

- Dados Surface® : aperturas mayores en los ángulos de entrada
- creando una acción "flotante", permite ajustarse rápida y fácilmente sobre la tuerca o el tornillo.
- Acabado fosfatizado de alta resistencia a la corrosión.
- Nylamid de alta resistencia al estabilidad dimensional para evitar daños a rines automotrices.





GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	LONGITUD	DIÁM. EXT. BOCA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7519MFP	19 mm	3-1/2"	1-1/4"	1			
7521MFP	21 mm	3-1/2"	1-1/2"	1			
7522MFP	22 mm	3-1/2"	1-1/2"	1			

DADOS DE IMPACTO MÉTRICOS CUADRO DE 1/2" CON PROTECCIÓN NYLAMID

USO PESADO · PULGADAS · MÉTRICO · ½"

- Protección plástica protege al rin de rayaduras durante su giro.
- Recomendados principalmente para rines deportivos.
- Dados de color diferente para fácil y rápida identificación.



7317MP



7319MP



7321MP



7328P

JUEGO DE DADOS

CÓDIGO	7300MP
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DADOS INDIVIDUALES

MEDIDA BOCA	CÓDIGO	TIPO	COLOR	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA		SUB DIST.	MAYOREO	
17 mm	7317MP	II		3-11/16"	1-1/16"	1-5/32"	1"	1			•
19 mm (3/4")	7319MP	II		3-11/16"	1-9/64"	1-1/4"	1"	1			•
21 mm (13/16")	7321MP	II		3-11/16"	1-7/32"	1-7/32"	1"	1			•
7/8"	7328P	II		3-11/16"	1-17/64"	1-11/32"	1"	1			-

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO DOBLE BOCA LARGOS CUADRO DE 1/2" COMBINADOS

URREA

USO PESADO

PULGADAS | MÉTRICO | ½" | 6 | 6

7 PIEZAS



Contenido	
742426	Doble boca en pulgadas 1/2" x 3/4" x 13/16"
741719M	Doble boca métrico 1/2" x 17 mm x 19 mm
741921M	Doble boca métrico 1/2" x 19 mm x 21 mm
742426T	Largo doble boca en pulgadas 1/2" x 3/4" x 13/16"
741921MT	Largo doble boca métrico 1/2" x 19 mm x 21 mm pared delgada
7180P	Extensión de impacto 1/2" x 2"
7181P	Extensión de impacto 1/2" x 5"



- Acabado fosfatizado.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7400DE	7	1			

DADOS DE IMPACTO CORTOS DOBLE BOCA

URREA

USO PESADO

PULGADAS | MÉTRICO | ½" | 6 | 6





742426



- Acabado fosfatizado.
- Puede usarse con pistolas neumáticas de zanco largo o pistolas de zanco normal, pero con extensiones de impacto.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA BOCA (B1)	MEDIDA BOCA (C1)	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
742426	3/4"	13/16"	2-3/4"	1			
741719M	17 mm	19 mm	2-9/32"	1			
741921M	19 mm	21 mm	2-9/32"	1			

DADOS DE IMPACTO LARGOS DOBLE BOCA PARED EXTRA DELGADA

URREA

USO PESADO

PULGADAS | MÉTRICO | ½" | 6 | 6





742426T

- Acabado fosfatizado.
- Pared delgada para rines donde el alojamiento de birlos es demasiado estrecho. Para usarse con pistolas neumáticas de zancos largos o pistolas de zanco normal, pero con extensiones de impacto.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA BOCA (B1)	MEDIDA BOCA (C1)	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
742426T	3/4"	13/16"	3"	1			
741921MT	19 mm	21 mm	3"	1			

DADOS DE IMPACTO EN PULGADAS PARA RUEDAS DE CAMIÓN

URREA

USO PESADO

PULGADAS | ¾" | 1" | 6



07524LS

- Boca cuadra interior de 13/16" para capuchones.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	CUADRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
07524LS	1-1/2"	3/4"	3-9/16"	1			
10024LS	1-1/2"	1"	3-15/16"	1			

DADO DE IMPACTO LARGO MÉTRICO CUADRO DE 1" PARA RUEDAS DE CAMIÓN

URREA

USO PESADO

MÉTRICO | 1" | 6



- Para tuercas Unemon.
- Diseño profundo de estría para acceder sin problemas todas las tuercas de camiones con birlos de 33 mm.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	CUADRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10033ML	33 mm	1"	3-1/2"	1			

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA EN PULGADAS CUADRO DE 1" PARA CAPUCHÓN

URREA

USO PESADO

PULGADAS | 1"



- Doble cuadro 1" x 13/16" x 2-3/8".
- Con cuadro de 13/16" para aflojar o apretar el capuchón que se usa en el doble rodado.
- Con cuadro de mando de 1", para accesorios de impacto y herramientas neumáticas.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	CUADRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10013DS	13/16"	1"	2-3/8"	1			

EXTRACTOR DE CAPUCHÓN CON HEXÁGONO EXTERIOR

URREA

USO PESADO

PULGADAS



- Extractor de capuchón para camiones donde la rosca se ha dañado, útil en grandes llanteras de tractocamiones y camiones de 3 toneladas en adelante, inserte el dado sobre el capuchón dañado y golpee con un marro hasta asegurarse que el dado tenga un agarre firme contra el capuchón, posteriormente aplique torque con una llave de artillería para ruedas de camión.
- Para capuchones de 13/16".

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA EXTRACTOR	HEXÁGONO EXTERIOR	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CD13	1-1/8"	1-1/2"	3"	1			

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADOS DE IMPACTO LARGOS EN PULGADAS Y MÉTRICOS CUADRO DE 1”

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS — 1” — 6



107281



107282

- Fabricados en acero aleado.
- Para uso con herramienta neumática y eléctrica.

CÓDIGO	CUADRO	HEXÁGONO	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107279	1"	1-3/16"	3-3/8"	1		
107280	1"	1-1/4"	3-3/8"	1		
107281	1"	33 mm	3-3/8"	1		
107282	1"	1-1/2"	3-3/8"	1		

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA EN PULGADAS CUADRO DE 1” PARA CAPUCHÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS — 1” — 6



- Fabricados en acero aleado.
- El cuadro interior del dado permite retirar o instalar el capuchón que se usa en el doble rodado y el hexágono las tuercas.
- Doble apertura, cuadro para capuchón de 13/16” y hexágono para tuercas de 1-1/2”.

CÓDIGO	CUADRO	CUADRO INTERIOR	HEXÁGONO	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107283	1"	13/16"	1-1/2"	3-13/16"	1		

DADO DE IMPACTO EN PULGADAS PARA CAPUCHÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS — 1” — 6



- Fabricados en acero aleado.
- Para su uso con herramienta neumática y eléctrica.

CÓDIGO	CUADRO	BOCA	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107284	1"	13/16"	3-1/8"	1		

EXTRACTOR DE CAPUCHÓN CON HEXÁGONO EXTERIOR

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



- Fabricados en acero aleado.
- Para camiones de 3 toneladas en adelante.

CÓDIGO	EXTRACTOR	HEXÁGONO EXTERIOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107285	1-3/16"	1-1/2"	1		

BARRA PARA REMOVER LLANTAS DE MOTOCICLETA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricada en cromo vanadio.
- Longitud 12” (300 mm).
- Acabado pavonado.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BDL12	12"	1		

ESPÁTULA DE UÑA

URREA

USO INDUSTRIAL — HECHO EN MÉXICO



- Fabricado de cromo vanadio.
- Diámetro de barra 11/16” (17mm). Longitud 26” (660mm).


GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CE1	26" x 11/16"	1		

ESPÁTULAS PARA MONTAR Y DESMONTAR LLANTAS DOBLE CUCHARA

URREA

USO INDUSTRIAL — HECHO EN MÉXICO



CE2

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CE2	Doble cuchara 25" x 11/16"	1		
CE3	Doble cuchara 30" x 11/16"	1		

PINZA QUITA PLOMO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Maneral con plastisol.
- Crimpadores de plomos.
- Puntas para quitar o poner plomos de las ruedas sin dañar ninguna parte.
- Instala, quita, recorta y aprieta todos los pesos (plomos) de tipo clip para ruedas. Contiene un material especial en la cabeza del martillo, haciéndolo seguro sin estropear la rueda y el rin, diseño especial para rines deportivos y de aleaciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
25K	Apertura parte media de punta 9-1/4"	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

BALANCEADORA DE LLANTAS

URREA

USO PESADO
110 VOLTS
MONOFÁSICO
28" DIÁMETRO DE LLANTA
24" DIÁMETRO DE RIN



*No incluye llanta.

BAL24A

- Auto-calibración.
- Contrapeso.
- Compartimentos para almacenamiento.
- Eje de 35 mm y 8" de largo.
- Cuatro conos de auto centrado.
- Métodos de balance ST, AL1, AL2, AL3.
- Tuerca de montado rápido.

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	BAL24A
USO	USO PESADO
BALANCEO	10 segundos
INTRODUCCIÓN DE DATOS	Teclado
DIÁMETRO DE LLANTA	28"
ANCHO DE NEUMÁTICO	1-1/2" - 20"
DIÁMTERO DE RIN	10" - 24"
PESO MÁX. DEL NEUMÁTICO	65 kg
TIPO DE BALANCEO	Dinámico, estático 3 ALU
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	110 V / 60 Hz / 1 fase
EXACTITUD	± 1g
PESO	107 kg (236 lb)
CONOS ADAPTADORES	4
PINZA PARA PLOMOS	1
TUERCA DE MONTAJE RÁPIDO	1
COMPÁS	1
MARTILLO	1
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DESMONTADORAS DE LLANTAS

URREA

USO PESADO
110 VOLTS 1.5 HP
MONOFÁSICO
6-10 BAR PRESIÓN DE TRABAJO
2,000 KG FUERZA DEL SEPARADOR
39" DIÁMETRO DE LLANTA
24" DIÁMETRO DE RIN



DLL24A

USO PESADO
110 VOLTS 1.5 HP
MONOFÁSICO
6-10 BAR PRESIÓN DE TRABAJO
2,000 KG FUERZA DEL SEPARADOR
39" DIÁMETRO DE LLANTA
24" DIÁMETRO DE RIN



DLL24B

GARANTÍA EN CS



- Las desmontadoras de llanta Urrea son la solución para cualquier centro llantero que requiera de una máquina altamente eficiente y confiable en el trabajo de retirar la llanta de un rin de manera rápida, adecuada sin dañar el rin.
- Brazo auxiliar idóneo para trabajos con llantas de bajo perfil.

CÓDIGO	DLL24A	DLL24B
USO	USO PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO MÁX. DE LLANTA	39" (99 cm)	39" (99 cm)
FUERZA DE SEPARACIÓN	2,000 kg	2,000 kg
PRESIÓN DE TRABAJO	6-10 bar	6-10 bar
VOLTAJE/FRECUENCIA	110 V ~ 60 Hz	110 V ~ 60 Hz
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
POTENCIA DE MOTOR	1.5 HP	1.5 HP
ENTRADA DE AIRE	1/4	1/4
PESO	188 kg (414 lb)	202 kg (445 lb)
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

REMOVEDOR DE LLANTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Facilita la labor de cambiar llantas de 8" a 12".

CÓDIGO	LARGO PULG	LARGO MM	ANCHO PULG	ANCHO MM	ALTO PULG	ALTO MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107371	38-3/16"	970	8-21/32"	220	7-1/2"	190	1			

GAUGE DE CARÁTULA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Para uso con autos.
- Con botón para fijar la lectura.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107269	60 psi	12			

GAUGE TIPO LÁPIZ DOBLE CABEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL



107274



107270



- Para su uso en autos y camiones ligeros.
- Cuerpo de acero cromado.
- Tamaño de rosca: NPT1/4".
- Tipo de conector: macho/hembra.
- Diseño de doble cabeza para válvulas con dirección interna y externa.
- Regleta medidora plástica.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107274	120 psi	38.20 cm	6			
107270	120 psi	20.50 cm	6			

GAUGES TIPO LÁPIZ DOBLE CABEZA

FOY

USO DOMÉSTICO



140952



140953



- Diseño de doble cabeza para válvulas con dirección interna y externa.
- Cuerpo metálico.
- Regleta medidora plástica.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140952	50 psi	20.90 cm	6			
140953	50 psi	21.00 cm	6			

LLAVES DE ARTILLERÍA FOSFATIZADAS DOBLE BOCA HEXAGONAL

URREA

USO PESADO

PULGADAS 6 6

MÉTRICO

PRODUCTO MEJORADO





- Nueva boca hexagonal y caja más profunda brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, evitando deslizamientos.
- No incluyen barra.
  * Conocida como llave Unemon.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD	MANERAL RECOMENDADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*UCD33	11/16" x 33 mm	17"	3RB	1			
UCD5	7/8" x 15/16"	17"	3RB	1			
UCD6	1" x 1-1/16"	17"	3RB	1			
UCD7	7/8" x 1-1/8"	17"	3RB	1			
UCD8	1" x 1-1/8"	17"	3RB	1			
UCD9	1-1/16" x 1-1/4"	17"	3RB	1			

LLAVE DE ARTILLERÍA PARA RUEDA DE CAMIÓN CON CAPUCHÓN

URREA

USO PESADO

PULGADAS 6 4

PRODUCTO MEJORADO





- Nueva boca hexagonal y caja más profunda brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, evitando deslizamientos.
- Boca cuadrada para aflojar o apretar el capuchón.
- No incluyen barra.

GRANEL

CÓDIGO	BOCA SURFACE	BOCA CUADRADA	LONGITUD	MANERAL RECOMENDADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UCD10	1-1/2"	13/16"	18"	2 RB	1			

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES DE ARTILLERÍA

URREA

USO PESADO



- Fabricadas en acero tratado térmicamente.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1RB	11/16" x 16"	Para CD5, CD6, CD7, CD8, CD9 y CD33	1			
3RB	3/4" x 16"	Para UCD5, UCD6, UCD7, UCD8, UCD9 y UCD33	1			
2RB	7/8" x 15-3/4"	Para CD10 y UCD10	1			

JUEGO DE LLAVE DE CRUZ MULTIFUNCIONAL CON DADOS COMBINADOS

URREA


USO PESADO | PULGADAS | ½" | 6 | 6 | UAS SISTEMA DE SUJECCIÓN | ACABADO FOSFATIZADO | CROMO-MOLIBDENO

Innovación Urrea

VIDEO

5 PIEZAS

Contenido	
Llave de cruz multifuncional	1
Dado de impacto 1/2" 6 puntas 3/4"	1
Dado de impacto 1/2" 6 puntas 13/16"	1
Dado de impacto 1/2" 6 puntas 7/8"	1
Dado de impacto 1/2" 6 puntas 17mm	1



- Espátula de uña para retirar polveras.
- Brazo para acoplar mango alta palanca 26HL1B (no incluido).

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE LLAVE	EXTREMO A	EXTREMO B	EXTREMO C	EXTREMO D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LLC18MJ	18"	Cuadro Macho 1/2"	Cuadro Macho 1/2"	Espátula	Entrada para llave UAS	1			

LLAVES DE CRUZ FOSFATIZADAS

URREA

USO PESADO | ACABADO FOSFATIZADO

PRODUCTO MEJORADO



UCL20

- Boca hexagonal brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, evitando deslizamientos.
- Usos: remover tuercas o birlos para automóviles y camionetas.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UCL18	18"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1			
UCL20	20"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1			
UCL5	22"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1			
UCL26F	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1"	7/8"	15/16"	13/16"	1			
UCL26	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1-1/16"	1"	1-1/8"	7/8"	1			

LLAVES DE ARTILLERÍA PAVONADAS DOBLE BOCA HEXAGONAL

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | 4 | 6



Boca cuadro Boca hexágono



70

- Fabricadas en acero para el cambio masivo de ruedas.
- Ideales para las tuercas de camión y de autobús.
- Acabado pavonado.
- Incluyen barra

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	BOCA "A" HEXÁGONO	BOCA "B" HEXÁGONO	BOCA "B" CUADRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Con doble boca hexagonal								
70	18"	7/8"	15/16"	n/a	1			
72	16"	1"	1-1/16"	n/a	1			
77	16"	1-1/16"	1-1/4"	n/a	1			
78	16"	1-1/8"	7/8"	n/a	1			
82	18"	30 mm	33 mm	n/a	1			
Con boca hexagonal y boca de cuadro para capuchón								
75	16"	15/16"	N/A	1-1/8"	1			
79	16"	1-1/2"	N/A	13/16"	1			

LLAVE DE CRUZ MULTIFUNCIONAL

URREA

USO PESADO | PULGADAS | ½" | UAS SISTEMA DE SUJECCIÓN | ACABADO FOSFATIZADO | CROMO-MOLIBDENO

Innovación Urrea

VIDEO



- Espátula de uña para retirar polveras.
- Brazo para acoplar mango alta palanca 26HL1B.

GRANEL


CÓDIGO	LARGO DE LLAVE	EXTREMO A	EXTREMO B	EXTREMO C	EXTREMO D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LLC18M	18"	Cuadro Macho 1/2"	Cuadro Macho 1/2"	Espátula	Entrada para llave UAS	1			

LLAVES DE CRUZ CROMADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | ACABADO CROMADO





7650L

- Cumplen con GGG-W644B.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7651N	14"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	5			
7651C	18"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	6			
7652C	20"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	6			
7650L	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1"	1-1/6"	21 mm	24 mm	1			
7650S	26"	Minibús y camioneta doble rodado	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/16"	1			

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

LLAVE DE CRUZ CROMADA PLEGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACABADO CROMADO









- Fabricada en acero al carbón.
- Diseño plegable a 90° para un practico almacenamiento.
- Facilita su almacenaje y transportación.

CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LLC14P	14"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4			

LLAVES DE CRUZ CROMADAS

FOY

USO GENERAL · ACABADO CROMADO



140414



GRANEL

- Acabado pulido y cromado.

CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA DE BOCAS A	B	C	D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140414	14"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4			
140419	18"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4			
140420	20"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4			

DESTORNILLADORES PARA ALMA DE VÁLVULAS

SURTEK


USO PROFESIONAL



107267
Corto



107264
Largo





- Para instalar y remover núcleos de válvulas estándar.

CÓDIGO	LARGO A	ANCHO B	ALTO C		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107267	86 mm	16 mm	14 mm	6			
107264	115 mm	12 mm	12 mm	6			

HERRAMIENTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALMA DE VÁLVULAS DE LLANTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





- 4 herramientas en 1.
- Instala y quita almas de válvulas.
- Extrae almas de válvulas dañadas.
- Rectifica la rosca interna y externa de la válvula.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107268	95 mm	140 mm	20 mm	1			

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE DADOS PARA DRENADO DE ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL · 3/8" · CROMO-VANADIO

15 PIEZAS



Contenido
9,10, 12, 14 & 17 mm
7, 8, 11, 13 mm & 5/16", 3/8"
10 mm
10 mm
M16



- Aplicable en la mayoría de las marcas automotrices como: BMW®, RENAULT®, MAZDA®, FIAT®, MERCEDES®, TOYOTA®, FORD®, NISSAN®, GM®, HONDA®, PEUGEOT®, VOLKSWAGEN®.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2393	14	1			

JUEGO DE DADOS PARA SENSORES DE OXÍGENO Y ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL

7 PIEZAS



Contenido		
Cuadro		Descripción
1	3/8"	Dado para sensor de presión de aceite de 1" y 1-1/16".
2	3/8"	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 80 mm.
3	3/8"	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 90 mm.
4	1/2"	Dado para sensor de temperatura de 27 mm.
5	1/2"	Dado para el switch de vacío de 29 mm.
6	3/8"	Dado de bajo perfil para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm).
7	1/2"	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 50 mm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2330S	Juego de 7 dados para sensores de oxígeno y aceite	1			

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA SENSOR DE OXÍGENO

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · 3/8"



- Se utiliza en autos marca ford, general motors, chrysler y algunos vehículos importados.
- En el mantenimiento automotriz, es común encontrar sensores de oxígeno instalados en los automóviles. Para instalar y retirar estos sensores, el dado para sensor tiene una abertura a lo largo que permite trabajar sin dañar el cable que sale de la tuerca del sensor.

BLISTER

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5030S	7/8"	1-15/64"	1			

URREA · SURTEK · FOY

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA SENSOR DE OXÍGENO

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | 3/8"





- Dado para liberar el cable del sensor de oxígeno.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BF5130S	7/8"	1			

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA REMOVER EL MEDIDOR DE ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | 3/8"

ACABADO FOSFATIZADO



- Para todos los bulbos de 1" y 1-1/16" de hexágono y longitudes de hasta 2-5/8".

BLISTER

CÓDIGO	CUADRO	BOCA 1	BOCA 2		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5030A	3/8"	1"	1-1/16"	1			

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA REMOVER EL MEDIDOR DE ACEITE

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | 1/2"





- Para todos los bulbos de 1" y 1-1/16" de hexágono y longitudes de hasta 2-5/8"

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BF583234	1" y 1-1/16"	1			

PINZA DE PRESIÓN PARA QUITAR FILTROS

URREA

USO PESADO



- Dientes de gran profundidad que reducen el riesgo de resbalar.
- Cuerpo y manija en acero de calidad laminado en frío con tornillo de ajuste con cabeza moleteada con tuerca de bloqueo.
- Boca forjada y dientes en mandibulas maquinados con herramientas de corte especiales.
- Pintura epoxica 10 veses más resistente a la corrosión que el níquel.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4122	2-1/8"	3-1/4"	1			

JUEGO DE LLAVES PARA FILTROS DE ACEITE TOYOTA®

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Contenido	
Llave para filtro 4 cilindros	1
Llave para filtros 6 y 8 cilindros	1
Manguera con copie o conector	1

- Fabricadas en aleación de aluminio de alta resistencia. Compatible con todo tipo de filtros de aceite Toyota®.
- Ofrece múltiples puntos de contacto que permiten retirar la cubierta del filtro de manera segura y sencilla.
- Ensamble de mangueras que permite drenar el aceite del recipiente antes de ser retirado.
- Elimina derrames de aceite y permite realizar la limpieza de manera rápida.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF2500	Para 4, 6 y 8 cilindros	1			

LLAVES PARA QUITAR FILTROS AUTOAJUSTABLES 3 PATAS

URREA

USO INDUSTRIAL | 3/8"



LF3000



- Cuadro 1/2". capacidad de 2 7/16" a 3 3/4".

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF3000	2-7/16"	3-3/4"	1			
LF4000	4-3/8"	5-5/8"	1			

LLAVE PARA QUITAR FILTROS AUTOAJUSTABLES 3 BRAZOS

SURTEK

USO PROFESIONAL | 3/8"





- Se ajusta al tamaño del filtro para removerlo con facilidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107319	2-7/16"	4-3/4"	1			

LLAVE PARA QUITAR FILTROS AUTOAJUSTABLES 3 BRAZOS

SURTEK

USO PROFESIONAL | 3/8"





- Entrada de 3/8" para matraca.
- Llave ajustable que facilita el reemplazo del filtro de aceite.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107314	2-1/2"	3-7/8"	1			

LLAVES PARA QUITAR FILTROS AUTOAJUSTABLES

URREA

USO INDUSTRIAL | 3/8"



LF5000



CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF5000	2-1/2"	3-1/8"	1			
LF6000	3-1/8"	3-7/8"	1			

LLAVE PARA QUITAR FILTROS DE CAMIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL | 1/2"





CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF2000	4-3/8"	5-5/8"	1			

LLAVES PARA QUITAR FILTROS UNIVERSALES

URREA

USO INDUSTRIAL





- Su mango cubierto proporciona firmeza y comodidad al agarre.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF500	2-3/4"	3-1/8"	1			
LF1000	3-1/2"	3-3/4"	1			

LLAVES PARA QUITAR FILTROS UNIVERSALES

SURTEK

USO PROFESIONAL



10

De banda



- Banda de acero inoxidable que ofrece un gran agarre
- para la instalación o reemplazo de las llaves de filtro.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5	2-3/4"	3-1/4"	1			
10	3-7/16"	3-3/4"	1			

LLAVE DE LONA PARA QUITAR FILTROS AUTOAJUSTABLE

URREA

USO INDUSTRIAL | 1/2"





- Llave quita filtros cuadro 1/2". lona universal. Capacidad máxima 6".

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF1500	0"	6"	1			

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

LLAVE DE LONA PARA QUITAR FILTROS AUTOAJUSTABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

1/2"





- Ofrece un rápido ajuste en la medida del filtro de aceite y facilita su reemplazo.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107315	0"	6"	1			

RECEPTOR DE ACEITE PARA DRENAJE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Usos recomendados en aceites y anticongelantes.
- Borde anti-salpicaduras.
- Boquilla larga para un fácil y rápido vaciado.
- Resistencia a químicos y solventes.
- Tapón antiderrames.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2397	16 l 4,2 gal	23-7/32" x 18-3/8" x 5-3/4" 590 x 468 x 147 mm	1			

RECEPTORES DE ACEITE POR GRAVEDAD


URREA


USO PESADO

Charola multi-usos

Rejilla protectora

Visor lateral del nivel





65 L CAPACIDAD TOTAL

90 L CAPACIDAD TOTAL



23971

23972

- Para drenar por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en todo tipo de vehículos colocados en un elevador automático o pozo.
- Visor lateral del nivel de aceite almacenado en el tanque.
- Rejilla protectora para evitar que objetos extraños caigan al depósito.
- Charola multi-usos.



CÓDIGO	CAPACIDAD DEL TANQUE	CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR	LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO	MÁXIMA ALTURA AJUSTABLE	MÍNIMA ALTURA AJUSTABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23971	65 l / 17,2 gal	15 l / 4 gal	2 m	169 cm	111 cm	1			
23972	90 l / 23,8 gal	15 l / 4 gal	2 m	180 cm	122 cm	1			

RECEPTOR DE ACEITE CON SUCCIÓN


URREA


USO PESADO

Charola multi-usos

Rejilla protectora

Visor lateral del nivel





65 L CAPACIDAD TOTAL



- Para drenar por succión neumática (requiere el uso de compresor) o por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en todo tipo de vehículos colocados en un elevador automático o pozo.
- Visor lateral del nivel de aceite almacenado en el tanque.
- Rejilla protectora para evitar que objetos extraños caigan al depósito.
- Charola multi-usos.



CÓDIGO	CAPACIDAD DEL TANQUE	CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR	LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO	ALTURA AJUSTABLE		VELOCIDAD DE SUCCIÓN	MÁXIMA PRESIÓN DE DRENADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
				MÁXIMA	MÍNIMA						
23973	65 l / 17,2 gal	15 l / 4 gal	2 m	173 cm	113 cm	1,5-2 L/min	4-7 bar	1			

RECEPTOR DE ACEITE POR GRAVEDAD PARA CAMIÓN

URREA

USO PESADO

ACERO

4 RUEDAS GIRATORIAS

65 L CAPACIDAD TOTAL

Boquilla de fácil drenado

Drenado por gravedad

Filtro de malla de acero



- Para drenar por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en camiones.
- Fabricado en acero.
- Cuenta con 4 ruedas.
- Drenado por gravedad.
- Incluye filtro de maya de acero.
- Evita el levantamiento de vehículos pesados.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23975	82 cm	24-3/8" / 62 cm	9-27/32" / 25 cm	1			



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGOS DE DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE

URREA

EXTRA PESADO

12 PIEZAS



2210

Color	Medida
Negro	1/4"
Rojo	5/16"
Amarillo oro	3/8"
Azul	3/8"

- Para línea de enfriamiento de aceite de transmisión GM®.
- Línea de embrague Ford®.
- Para línea de enfriamiento.
- Para aceite de transmisión.
- Para línea de combustible.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2210	12	1			

USO PESADO

9 PIEZAS



2344A

Color	Medida	
Blanco	3/4"	19 mm
Rojo	3/8"	9.5 mm
Azul	1/2"	12.7 mm
Negro	5/8"	15.8 mm
Amarillo	3/8"	9.5 mm
Verde	1/2"	12.7 mm
Azul	5/16"	7.9 mm
Gris	3/8"	9.5 mm

- Herramientas para trabajo rudo.
- Nueve herramientas separadas para desconectar líneas de combustible, transmisiones y conectores AC.
- Se puede aplicar para automóviles de marca Ford®, GM® y Chrysler®.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2344A	9	1			

USO PESADO

7 PIEZAS



2344

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"

- Útiles para automóviles de reciente modelo que cuentan con conexiones rápidas quita fácil o acoplamientos rápidos, basta que introduzca el desconector en la manguera, ajuste la conexión y gire.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2344	7	1			

JUEGO DE DESCONECTORES PARA LINEAS DE COMBUSTIBLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS

Contenido	
Pulgadas	Milímetros
1/4"	6.35
5/16"	7.93
7/8"	22.22
3/4"	3/4"
5/8"	5/8"
1/2"	1/2"
3/8"	3/8"



- Ideal para realizar acoplamientos rápidos en mangueras automotrices y desconectar firmemente líneas de aire acondicionado y líneas de combustibles.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107346	7	1			

DESCONECTOR CON SEGURO DE RESORTE PARA EL A/C Y LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Abre los seguros de resortes en líneas de combustible.
- Útil para los acoples de resorte de los equipos de aire acondicionado, el radiador y líneas de transmisión.



CÓDIGO	PARA AUTOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107272	Ford®, Chrysler®	1			

DESCONECTOR RÁPIDO PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE FUEL INJECTION

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Abre los seguros de resortes en líneas de combustible.



CÓDIGO	PARA AUTOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107271	GM®, Ford®, Chrysler®	1			



HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR SELLOS DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL CIGÜEÑAL

URREA

USO INDUSTRIAL

24 PIEZAS



VIDEO

Contenido	
Camisas instaladoras	4
Mandriles	7
Cojinetes metálicos	8
Quijadas de extractor	4
Mini extractor con 2 pares de brazos	1

- Múltiples mandriles para instalación.
- Compatible para trabajar con sellos desde 21.5 mm hasta 64 mm.
- Para quitar e instalar fácilmente los sellos del árbol de levas y del cigüeñal.
- Incluye extractor compacto con ganchos para una extracción rápida.
- Las camisas y madriles intercambiables permiten la instalación del nuevo sello.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2380	24	1		

HERRAMIENTA PARA INSTALAR EL PERNO DE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL

URREA

USO INDUSTRIAL

½"



- Herramienta para aflojar/apretar fácilmente el perno de la polea del cigüeñal.
- Diseño especial para acceder fácilmente a la polea del cigüeñal.
- Aplicable en la mayoria de motores Honda® y Acura®
- Cuenta con cuadro de 1/2" para acoplar un accesorio y generar más torque.



CÓDIGO	MOTORES	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2388	Honda® - Acura®	1		

BARRA DE IMPACTO PARA TORNILLO DE CIGÜEÑAL

URREA

USO INDUSTRIAL

½"





- Permite aplicar impactos de gran torque a tornillos en lugares de difícil acceso sin la necesidad de herramienta neumática.
- Multiplica la fuerza del golpe de un martillo resultando hasta en 813 Nm de torque dependiendo de la fuerza empleada.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2360	55.9 cm / 22-3/64"	1/2"	1		

SUJETADOR UNIVERSAL DE POLEAS

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



- Fabricadas en acero con recubrimiento plástico en mango.
- Incluye 4 diferentes pines intercambiables.
- Ideal para aflojar o apretar cualquier polea que cuente con ranuras u orificios.
- Facilita el mantenimiento y reparación en los equipos automotrices.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2308	1-1/2" - 8-5/8"	1		

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA BANDA DE SERPENTÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS



Contenido	
Maneral largo 23" x 3/8"	1
Maneral corto 9" x 1/2"	1
Dado 3/8" (15 mm, 16 mm, 18 mm)	3
Pata de cuervo 3/8" (13 mm, 14 mm, 15 mm)	3



- Para instalar la banda en el sistema de poleas usando la polea sostenida con el resorte.
- Se utiliza cuando una llave o matraca convencional no tiene acceso.

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107259	8	1		

JUEGO PARA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS 19 PIEZAS

URREA

USO INDUSTRIAL

19 PIEZAS



- Incluye seguros y pernos de bloqueo del árbol de levas más comunes para motores Ford®, Land Rover®, Fiat®, Peugeot®, Volkswagen®, Honda®, Opel®.
- Permite cambiar la cadena de distribución en motores de doble árbol de levas (multi válvulas) garantizando la sincronización correcta de las válvulas.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2358	19	1		

JUEGO PARA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS 6 PIEZAS

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS





- Incluye seguros y pernos de bloqueo del árbol de levas más comunes para motores Volkswagen®, Seat® y Audi®.
- Permite cambiar la cadena o banda de distribución garantizando la sincronización correcta de las válvulas.

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2359	6	1		

HERRAMIENTA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Ideal para bloquear el cigüeñal cuando se realiza el mantenimiento o sustitución de la banda de distribución.
- Permite cambiar la banda de distribuición.
- Garantiza la sincronización correcta de las válvulas.
- Para Motores: VOLKSWAGEN®, SEAT® & AUDI®



CÓDIGO	MOTORES	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2387	Volkswagen® - Audi® - Seat®	1		

JUEGO DE BRUÑIDORA PARA MOTOR EXPANSIVO Y REPUESTOS

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS



- Piedra abrasiva: suave/grano 80, fino/grano 180.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2390	4	3"	5"	1		



2390A

- Acabado suave.
- Longitud 5" y 4".
- Piedra de repuesto para bruñidora 2390.



Repuestos

CÓDIGO	PULIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2390A	Suave	1		
2390B	Fino	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTO

URREA

USO INDUSTRIAL



2391



2391A

- Piedra abrasiva extrafino grano 220.
- Tripié portapiedras expandible, eje flexible.
- Piedras intercambiables.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2391	2"	7"	1			

- Piedra de repuesto para bruñidora 2391. °3 piezas.
- Longitud de 3".

Repuesto

CÓDIGO	LONGITUD	PULIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2391A	3"	Extra fino	1			

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



107227



107228

- Eliminan todas las impurezas de las partes internas de los cilindros automotrices.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
107227	2"	51	7"	178	1			

Repuestos

CÓDIGO	TIPO PULIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107228	Fino	1			
107229	Medio	1			
107230	Áspero	1			

CALIBRADOR PUNTAS A 45° DE 26 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL 26 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.005	0.011	0.017	0.023	0.029
0.01	0.016	0.022	0.028	0.03
0.015	0.021	0.027	0.009	
0.02	0.026	0.008	0.014	
0.025	0.007	0.013	0.019	
0.006	0.012	0.018	0.024	

- 26 hojas de 3" de largo x 1/2" de ancho punta 45º, sus hojas son con declive en la punta de 0.002 de espesor menos que en el resto de la hoja.
- Permite un rápido chequeo y apropiado ajuste.

CÓDIGO	002645
HOJAS	26
DESCRIPCIÓN	Puntas a 45º
MEDIDAS	Hojas de 0.005 a 0.03
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CALIBRADOR EXTRALARGO 25 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL 25 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.0015	0.006	0.011	0.016	0.025
0.002	0.007	0.012	0.017	0.030
0.003	0.008	0.013	0.018	0.032
0.004	0.009	0.014	0.020	0.035
0.005	0.01	0.015	0.022	0.040

CÓDIGO	000F
HOJAS	25
DESCRIPCIÓN	Extralargo 12"
MEDIDAS	Hojas de 0.0015 a 0.040
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CALIBRADOR EN PULGADAS 25 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL 25 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.0015	0.006	0.011	0.016	0.021
0.002	0.007	0.012	0.017	0.025
0.003	0.008	0.013	0.018	0.027
0.004	0.009	0.014	0.019	0.030
0.005	0.010	0.015	0.020	0.040

CÓDIGO	000AA
HOJAS	25
MEDIDAS	Hojas de 0.0015 a 0.040
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CALIBRADOR MÉTRICO 25 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL 25 HOJAS




Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros
0.04	0.15	0.50	0.85	0.09
0.10	0.45	0.80	0.08	0.35
0.40	0.75	0.07	0.30	0.65
0.70	0.06	0.25	0.60	0.95
0.05	0.20	0.55	0.90	1.00

CÓDIGO	00MM25
HOJAS	25
MEDIDAS	Hojas de 0.04 a 1.00
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CALIBRADOR PARA IGNICIÓN 23 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL 23 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.008	0.014	0.019	0.024	0.032
0.010	0.015	0.020	0.025	0.035
0.011	0.016	0.021	0.026	0.040
0.012	0.017	0.022	0.028	
0.013	0.018	0.023	0.030	

CÓDIGO	000D
HOJAS	23 hojas para ignición
MEDIDAS	Hojas de 0.008 a 0.040
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

CALIBRADOR GO-NO-GO 22 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 22 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.004 - 0.006	0.010 - 0.012	0.016 - 0.018	0.022 - 0.024
0.005 - 0.007	0.011 - 0.013	0.017 - 0.019	0.023 - 0.025
0.006 - 0.008	0.012 - 0.014	0.018 - 0.020	0.024 - 0.026
0.007 - 0.009	0.013 - 0.015	0.019 - 0.021	0.025 - 0.027
0.008 - 0.010	0.014 - 0.016	0.020 - 0.022	
0.009 - 0.011	0.015 - 0.017	0.021 - 0.023	



CÓDIGO	000N
HOJAS	22 hojas go-no-go
MEDIDAS	Hojas de 0.004 - 0.006 a 0.025 - 0.027
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CALIBRADOR EN PULGADAS 9 HOJAS

URREA

USO INDUSTRIAL — 9 HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.003	0.006	0.012
0.004	0.008	0.015
0.005	0.010	0.018



CÓDIGO	000A
HOJAS	9
MEDIDAS	Hojas de 0.003 a 0.018
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CALIBRADOR TIPO RAMPA PARA BUJÍA

URREA

USO INDUSTRIAL



Medidas en pulgadas
0.020 to 0.100



- Herramienta ideal para calibración de bujias.
- Ajusta y gradúa la secuencia de la rampa en pulgadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
000LL	Tipo rampa para bujía	1			

CALIBRADORES EN PULGADAS Y MILIMETRICOS DE HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

32 HOJAS



Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.0015"	0.008"	0.015"	0.023"
0.002"	0.009"	0.016"	0.024"
0.0025"	0.010" hoja de cobre	0.017"	0.025"
0.003"	0.011"	0.018"	0.026"
0.004"	0.012"	0.019"	0.028"
0.005"	0.013"	0.020"	0.030"
0.006"	0.014"	0.021"	0.032"
0.007"		0.022"	0.035"

26 HOJAS



107331

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.0015"	0.007"	0.0014"	0.021"
0.002"	0.008"	0.0015"	0.022"
0.0025"	0.009"	0.0016"	0.023"
0.003"	0.010"	0.0017"	0.024"
0.004"	0.011"	0.018"	0.025"
0.005"	0.012"	0.019"	
0.006"	0.013"	0.020"	

15 HOJAS



107325

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.002"	0.008"	0.016"
0.003"	0.011"	0.018"
0.004"	0.012"	0.020"
0.005"	0.013"	0.022"
0.006"	0.014"	0.025"



CÓDIGO	107329	107331	107325
HOJAS	32	26	15
MEDIDAS	Hojas de 0015" a 035" (de 0.038 a 0.889 mm)	Hojas de 0015" a 025" (de 0.04 a 0.635 mm)	Hojas de 002" a 025" (de 0.051 a 0.635 mm)
	6	6	6
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CALIBRADOR PUNTAS A 45° DE 12 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

12 HOJAS



107323

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.008"	0.013"	0.016"	0.020"
0.010"	0.014"	0.018"	0.025"
0.012"	0.015"	0.019"	0.026"



- Hojas dobladas en ángulo apropiadas para ajustar válvulas de motores.

CÓDIGO	107323
HOJAS	12
MEDIDAS	Hojas de 0.008" a 0.026" (de 0.20 a 0.660 mm)
	6
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CALIBRADORES EN PULGADAS Y MÉTRICOS 25 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

25 HOJAS



107332 — 107327 — 107327

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.0015"	0.0010"	0.0019"
0.002"	0.0011"	0.0020"
0.003"	0.0012"	0.0022"
0.004"	0.0013"	0.0025"
0.005"	0.0014"	0.0028"
0.006"	0.0015"	0.0030"
0.007"	0.0016"	0.0035"
0.008"	0.0017"	
0.009"	0.0018"	

Medidas milimetros	Medidas milimetros	Medidas milimetros
0.04	0.25	0.70
0.05	0.30	0.75
0.06	0.35	0.80
0.07	0.40	0.85
0.08	0.45	0.90
0.09	0.50	0.95
0.10	0.55	1.00
0.15	0.60	
0.20	0.65	



CÓDIGO	HOJAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107332	25	6			
107327	25	6			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

CALIBRADOR GO-NO-GO 22 HOJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

22 HOJAS



Medidas Pulgadas	Medidas Pulgadas	Medidas Pulgadas
0.004" - 0.006"	0.011" - 0.013"	0.019" - 0.021"
0.005" - 0.007"	0.012" - 0.014"	0.020" - 0.022"
0.006" - 0.008"	0.013" - 0.015"	0.021" - 0.023"
0.007" - 0.009"	0.015" - 0.017"	0.022" - 0.024"
0.008" - 0.010"	0.016" - 0.018"	0.023" - 0.025"
0.009" - 0.011"	0.017" - 0.019"	0.024" - 0.026"
0.010" - 0.012"	0.018" - 0.020"	0.025" - 0.028"



CÓDIGO	HOJAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107326	22	6			

CALIBRADOR TIPO RAMPA PARA BUJÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL



Medidas	
De 020" a 0.10"	Pulgadas
De 0.5 a 2.5 mm	Métricas



- Barreno diseñado para ajustar el alambre lateral de la bujía sin presionar el electrodo central.

CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107336	6			

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — 1/2"



532050



5326HPA

- Dado de especialidad automotriz cuadro 1/2".
- Acabado pulido espejo.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.
- Manufacturados en acero cromo vanadio y tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protejerlos de la corrosión.



CUADRO 1/2"

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
532050	5/8"	27/32"	2-1/2"	1			
5326HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	1			

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — 3/8"



502050



5026HPA



- Dados especiales para bujías tienen longitud adecuada para tener acceso y acoplar a la bujía.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
502050	5/8"	7/8"	2-1/2"	1			
5026HPA	13/16"	1-1/16"	2-17/32"	1			

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS — 1/2"



F5826HPA



- Dados especiales para tener acceso a la cabeza del motor y acoplarse a la bujía.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Dados para bujía cuadro 1/2"							
F582050	5/8"	27/32"	2-1/2"	6			
F5826HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	6			

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA BUJÍA CON NEOPRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS — 3/8"



F512050



- Dados especiales para tener acceso a la cabeza del motor y acoplarse a la bujía.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F512050	5/8"	27/32"	2-1/2"	6			
F5126HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	6			

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

PINZA PARA REMOVER CAPUCHONES DE BUJÍAS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Diseño con resorte.
- Puntas diseñadas a 45°.
- Puntas y empuñaduras cubiertas de vinilo para evitar una descarga, asegurando un mejor agarre.

CÓDIGO	LARGO	MÍNIMO DE AGARRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
235	9-3/4" / 248 mm	3/4" / 19 mm	1		

JUEGO REAVIVADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS





- Repara permanentemente las roscas para bujías.
- Elimina la necesidad de cambiar totalmente la cabeza del motor.
- No requiere de barrenados o maquinados.
- Los insertos se autoincrustan dentro del agujero y nunca salen.

CÓDIGO	ROSCAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107238	M14 x 1.25 mm	1		

RECTIFICADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Ideal para limpiar sarro, restos de carbón y rectificar las roscas de las bujías.
- Se utiliza dado largo de 13 /16".
- Doble extremo para roscas de 14 y 18 mm.

CÓDIGO	ROSCAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107239	M18 x 1.25 mm	1		

SOCKETS DE TUBO PARA BUJÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO



30P



- Acabado satinado, terminado pavonado.

CÓDIGO	MEDIDA		LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm			
30P	5/8"	16	4"	102	12		
40P	13/16"	21	3 3/4"	95	12		

JUEGO DE SEGURIDAD PARA CADENA DE TIEMPO

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS







Contenido	
Sujetador universal	1
Sujetadores individuales	4

- Fabricado en materiales anti-corrosivos.
- Sujetadores individuales que se aseguran de manera independiente a los engranes.
- Ideales para cambiar la banda de la bomba en los motores de inyección a diésel.
- De fácil utilización e instalación rápida.
- Incluye cuatro sujetadores individuales y ajustables.
- Bloquea la válvula de sincronización para el reemplazamiento de la banda en motores de árbol de levas sencillas, dobles o cuádruples.



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2329	5	1		

JUEGO DE DESTORNILLADOR PARA AJUSTE DEL CARBURADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS





- Chicote ajuste de carburador longitud 15 3/8" flexible, incluye 4 puntas.
- Gran flexibilidad para ajustar espreas en automóviles con carburador con difícil acceso, posicione la punta flexible en el tornillo o espresa y gire el destornillador.

CÓDIGO	LONGITUD	ADAPTADORES	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2343	15-13/32" / 390 mm	4	1		

JUEGO DE DESTORNILLADOR PARA AJUSTE DEL CARBURADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS





- Con 5 adaptadores de cambio rápido.
- Vástago de acero con resorte flexible.
- Guarda los adaptadores en el mango.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm			
107235	11-1/2"	292	1		

LIMPIADOR DE CARBURADOR

SURTEK

USO GENERAL

HECHO EN MÉXICO



- Limpia la formación de depósitos, gomas, barnices, tierra y partículas provenientes de la gasolina, que se depositan en el carburador y en las partes de éste.
- Para limpieza general de partes metálicas en motores.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134009	311 g	1		

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

COMPRESOR DE RESORTE VÁLVULAS TIPO C

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para comprimir el resorte y sacar los retenes de las válvulas del motor.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2321	1-5/8" en "C"	9-5/8" / 244 mm	1			

COMPRESOR DE VÁLVULAS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Compresor de resorte de válvulas fabricado en acero.
- Recubrimiento de plástico en el mango.
- Incluyen 2 adaptadores de 25 y 30 mm.
- Gran amplitud de garganta que permite sujetar cilindros de motores grandes.
- Cuenta con sistema retráctil que permite tener gran visibilidad sobre las válvulas y acceder a espacios reducidos.

CÓDIGO	APERTURA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2307	1-3/8" a 5-5/8"	5-7/8" / 149.2 mm	1			

COMPRESORES DE VÁLVULAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



107224



107225

- Ideal para comprimir el resorte y sacar los retenes de las válvulas del motor.
- Mango ajustable que permite trabajar en espacios reducidos.

CÓDIGO	APERTURA MÍN.		APERTURA MÁX.		PROFUNDIDAD DE GARGANTA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
107224	2-5/32"	55	6-7/8"	175	6-1/2"	165	1			
107225	1-3/8"	35	7-7/8"	200	9-7/8"	250	1			

COMPRESOR UNIVERSAL PARA RESORTE DE VÁLVULAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	APETURA MÁXIMA		LONGITUD DE QUIJADA		PROFUNDIDAD DE GARGANTA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
107378	4"	102	4-1/4"	108	2-1/8"	54	1			

PINZA OPRESORA DE RESORTE DE VÁLVULAS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Accionamiento por leva, no se requiere reajustar después del primer ajuste.
- Cuenta con tornillo hexagonal que sustituye el maneral para aplicaciones de difícil acceso.

CÓDIGO	APERTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2322	7/8" a 2-1/4" 22 mm a 57 mm	1			

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ALTERNADOR Y POLEA

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



- Remueve fácilmente los elementos de transmisión de potencia.
- Coloque la barra y las tuercas de instalación sobre la polea, ajuste de acuerdo al tornillo central y remueva girando en contra de la barra con la llave de estrías.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
980	11	1			

JUEGO DE EXTRACTOR E INSTALADOR DE POLEAS DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido	
Extractor 35 mm	1
Tornillo forzador 2.5"	1
Tornillo forzador 4"	1
Tornillo forzador punta rosca métrica 3"	1
Tornillo forzador de espiga alargada 4"	1
Instalador 35 mm	1

- Para extraer las poleas de la bomba de dirección.
- Se ajusta a poleas de 1-1/8" a 1-3/8".

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107293	6	1			

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

URREA

USO PESADO

CANCELACIÓN DE RUIDO

3 PIEZAS



- Micrófono profesional de alta sensibilidad que opera con batería de 9 V.
- Extensión flexible que permite escuchar ruidos en lugares de difícil acceso.
- Audífonos de alta sensibilidad que bloquean el ruido interior.
- Control de ajuste de volumen.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2347	3	1			

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

URREA

USO INDUSTRIAL

CANCELACIÓN DE RUIDO



- Auriculares plásticos que aislan ruidos externos.



CÓDIGO	LONGITUD DE VARILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2342	12" / 304,8 mm	1			

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Localiza rápidamente ruidos en el motor, cojinetes, transmisión, diferencial y baleros.
- Diafragma súper delgado que amplifica el sonido.



CÓDIGO	LONGITUD DE VARILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107246	12" (304.8 mm)	1			

JUEGO DE LIMPIADORES DE INYECTORES

URREA

USO INDUSTRIAL

40 PIEZAS



Contenido
Juego de 7 desconectores de línea de combustible.
Juego de empaques de reparación.
Desarmador schrader para pivotes de adaptadores.
20 tipo de adaptadores compatibles con diversas marcas de vehículos.
Boya con regulador, manómetro y manguera.
Caja plástica compácta.
6 mangueras para diferentes funciones

- Se conecta a rieles de inyectores eliminando la función momentánea de la bomba de gasolina (verifique las especificaciones del fabricante).



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2336	40	1			

LIMPIADOR DE INYECTORES

URREA

USO INDUSTRIAL





CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2335	100 psi	1			

JUEGO DE OPRESORES DE ANILLOS

URREA

USO INDUSTRIAL



7 PIEZAS



- La pinza puede ser usada en posición paralela o perpendicular al block de cilindros.
- Bandas marcadas con el sentido de aplicación "bottom".
- Facilitan la instalación del pistón en la cabeza del motor.
- Capacidad de 2-7/8" a 4-3/8".



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2319	7	1			

OPRESOR DE BANDA ACANALADO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Trabaja con una leva y se ajusta una sola vez, por medio de un tornillo, para el primer pistón y automáticamente queda ajustado para los demás.



CÓDIGO	RANGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2318	3" a 5" 76.2 mm a 127 mm	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR

URREA

USO INDUSTRIAL



2317



- Los tornillos en cada lado del trinquete son utilizados para dar la tensión en el mecanismo de matraca.

CÓDIGO	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2316	3-1/2" / 88.9 mm	2-1/8" / 53.8 mm	5" / 127 mm	1			
2317	3-1/2" / 88.9 mm	3-1/2" / 88.9 mm	7" / 177.8 mm	1			

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



107221



107275

- Bandas de resortes de 1/2".
- Control de embrague con mecanismo de matraca.
- Comprime los anillos sobre las ranuras del pistón hasta llegar al ras.



- Con llave hexagonal, válvula de seguridad y resorte especial de acero.
- Para instalar fácilmente pistones de motores diésel.



CÓDIGO	PARA MOTOR	ALTURA		APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
107221	Gasolina	3-1/2"	89	2-1/8"	54	5"	127	1			
107222	Gasolina	3-1/2"	89	3-1/2"	89	7"	177.8	1			
107275	Diésel	5-7/8"	149	3-1/2"	89	7"	177.8	1			

PINZA PARA ABRAZADERA FLEXIBLE

URREA

USO INDUSTRIAL





- Para manipular abrazaderas autotensoras tipo resorte.
- Con bloqueo dentado.
- Para facilitar el cambio de mangueras de agua, aceite y combustible.
- Sujetador de abrazaderas con cable flexible de 630 mm.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2328	9" / 228.6 mm	1			

PINZA PARA ABRAZADERA

URREA

USO INDUSTRIAL







CTB



HC



DW



- Puntas giratorias que permiten trabajar en cualquier posición.
- Sistema de matraca que permite asegurar la abrazadera firmemente.
- Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices tipo:

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2356	2" / 50.8 mm	8-1/2" / 215.9 mm	1			

PINZA PARA ABRAZADERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices tipo:



CTB HC DW





- Puntas giratorias.
- Sistema de matraca de firme sujeción.
- Mangos cubiertos de doble plastisol.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA		LONGITUD TOTAL			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
107376	2-1/2"	64	9"	229	1			

PINZA PARA ABRAZADERA JUNTA HOMOCINÉTICA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Para instalar abrazaderas tipo oreja en cubrepolvos de juntas homocinéticas.
- Puede ser usada también en algunas abrazaderas de filtros de combustible, bombas de agua y mangueras del sistema de enfriamiento.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2357	2" / 50.8 mm	9" / 228.6 mm	1			

PINZA PARA ABRAZADERA DE JUNTA HOMOCINÉTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Para instalar abrazaderas tipo oreja en cubrepolvos de juntas homocinéticas.
- Puede ser usada también en algunas abrazaderas de filtros de combustibles, bombas de agua y mangueras de sistemas de enfriamiento.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA		LONGITUD TOTAL			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
107254	1-1/16"	30	9"	230	1			

PINZA PARA INSTALAR ANILLOS DE PISTÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricada en acero.
- Mangos con recubrimiento plástico.
- Para instalar y remover fácilmente anillos de pistón.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE ANILLOS			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm				
107276	3/64" a 1/4"	1.2 a 6.3	1			

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

PISTOLA LIMPIAMOTORES

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Flujo de aire no continuo.
- Conector de aire intercambiable.
- Tipo de alimentación por succión.
- Diámetro interno de manguera recomendado 3/8".



CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PLM1	1000 ml	1			

PISTOLAS DE TIEMPO DE AVANCE

SURTEK

USO PROFESIONAL



107369



107368

- Luz de xenón que ofrece gran visibilidad a la lectura del tiempo.
- Con perilla giratoria para mostrar los grados de avance del tiempo.
- Detecta dwell, tacómetro y voltaje de la batería.
- Con monitor digital para fácil lectura.



CÓDIGO	TIPO	AVANCE	DWELL	VOLTAJE	TACÓMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107369	Perilla giratoria	0 - 60 grados	n / a	0 - 16 V	200 - 10 000 RPM	1			
107368	Digital	0 - 60 grados	0 - 99.9%	0 - 16 V	200 - 10 000 RPM	1			

JUEGO DE PROBADORES DE COMBUSTIBLE

URREA

USO INDUSTRIAL

34 PIEZAS



- Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección plástica.
- Incluye 29 adaptadores para trabajar con la mayoría de las marcas comerciales
- Para pruebas de presión antes y después de llegar el flujo de gasolina a la serie de inyectores de su auto. Basta con que conecte el extremo de la manguera de flujo de gasolina proveniente del inyector.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2338	34	1			

JUEGOS PARA DETECCIÓN DE FUGAS DEL RADIADOR

URREA

USO INDUSTRIAL

14 PIEZAS





- Inyecta aire a presión hacia el radiador, por medio de la bomba y el adaptador adecuado, si existe fuga, el manómetro detecta la caída de presión.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2370	14	35 psi	1			

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS



CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2370A	6	35 psi	1			

COMPROBADOR DE ESCAPE DE CILINDROS

URREA

USO INDUSTRIAL



- Detecta fugas en el motor ocasionadas por anillos, válvulas y juntas de motor por desgastados.
- Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección plástica.
- Temperatura máxima 150º F, 65 ºC.



CÓDIGO	PSI		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2333	Entrada: 11 - Salida: 100	1			

PROBADOR DE PRESIÓN DE ESCAPE DE MOTOR

URREA

USO INDUSTRIAL



- Incluye adaptadores para sensor de oxigeno con rosca M12 y M18.
- Cuenta con dobel escla en psi y bar.
- Manguera de 1.80 m.
- Bandas multicolores.
- Permite probar la presión de escape a través del sensor de oxígeno.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	RANGO DE MEDICION		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2398	0.5 -1 bar, 0.7-15 psi	1			

JUEGO DE PROBADOR DE PRESIÓN DE FUEL-INJECTION

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



- Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección plástica.
- Incluye adaptadores para trabajar con los automóviles más comunes de las marcas GM, Ford y Honda.



CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2334	0-100 psi	1			

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE PROBADOR DE PRESIÓN TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

22 PIEZAS



- El juego incluye 22 adaptadores en pulagadas y métricos con conexión de acoplador rápido.
- Incluye dos manómetros con doble escala (psi y bares) para poder medir altas y bajas presiones.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	RANGO DE MEDICIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2394	0-400 psi, / 0-28 bar 0-100 psi / 0-7 bar	1			

PROBADOR DE VACÍO PARA BOMBA DE GASOLINA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Probador de bomba de gasolina en sistemas carburados.
- Útil para checar fallas internas en la bomba de gasolina, basta con que conecte en algún punto del conducto de gasolina el extremo del probador.

CÓDIGO	COMPRESIÓN	VACÍO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2341	1-15 psi	0-25"	1			

JUEGOS PARA REMOVER VENTILADORES FORD®

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS





Medidas
1-9/16"
58 mm
1-7/8"
3-1/4"

- El juego incluye llaves de soporte y llaves españolas.
- Nota: todas las llaves tienen una longitud total de 16 1/8" (409 mm) y un cuadro de mando auxiliar de 1/2" (12.7 mm).



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
973	4	1			

JUEGOS PARA REMOVER VENTILADORES FORD®

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Medidas
36 mm
3"
2-3/8"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
974	3	1			



HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES VOLSKWAGEN®, AUDI®, SEAT®

URREA

USO INDUSTRIAL

30 PIEZAS



Marca	Modelo		Motor
VOLKSWAGEN®	Polo (80-06)	Passat (96-)	• Motores a diésel: 1.9/2.0 TDI 1.9 TDI 2.5 V6 TDI 3.3 V8 TDI • 3 cilindros 1.2 l • Motores a gasolina: 4 cilindros 1.4/1.6
	Lupo (97-)	Transporter (95-)	
	Golf (80-)	Bora (98-06)	
	Jetta (80-)	Beetle (98-06)	
SEAT®	Ibiza (96-06)	Toledo (96-06)	
	Cordoba (96-06)	Leon (96-06)	
AUDI®	A2 (00-06)	A8 (96-02)	
	A3 (96-03)	A6 (97-02)	
	A4 (94-06)	TT (98-06)	

- Incluye seguros y pines para bloquear el árbol de levas, el cigüeñal, la polea de la bomba de inyección y la polea de tensión en motores a gasolina y diésel (ver tabla).
- Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.
- Permite cambiar la cadena o banda de distribución sin alterar el tiempo del motor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2382	30	1			

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES FORD®, MAZDA®

URREA

USO INDUSTRIAL

21 PIEZAS



Marca	Modelo	Motor
FORD®	Fiesta / Courier	1.4 TDCi 1.6 TDCi 1.8 DI/TDDI/TDCi 2.0 TDCi
	Fusion	
	Focus	
	Mondeo	
MAZDA®	2	2.3 L3 Turbo 2.0 LF (MZR DISI)
	3	
	5	
	6	
	CX-7	

- Incluye seguros y pines para bloquear el árbol de levas, el cigüeñal, la polea de la bomba de inyección y la polea de tensión en motores a gasolina y diésel de las marcas Ford® y Mazda®.
- Permite cambiar la banda de distribución o reparar el motor sin que se altere el tiempo del motor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2383	21	1			

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES FORD®, MAZDA®, VOLVO®

URREA

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Marca	Modelo		Motor
FORD®	Cougar (98-01)	Fusion (02-12)	1.25/1.4/1.6/1.7 1.8/2.0 16V
	Fiesta (95-15)	Mondeo (93-15)	
	Focus (98-14)	Transit (06-12)	
MAZDA®	MX-5 (05-15)	5 (05-15)	
	3 (03-14)	6 (02-13)	
VOLVO®	C30 (06-13)	S80 (07-11)	
	S40 (06-12)	V50 (04-12)	



- Incluye una placa para calibrar y pines básicos para bloquear y alinear las válvulas del árbol de levas en motores Ford®, Mazda® y Volvo®.
- Permite cambiar la cadena de distribuición sin alterar el tiempo del motor.
- Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2385	5	1			

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES RENAULT®

URREA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS



Marca	Modelo	Motor
RENAULT®	Clio	1.4 16V (K4J) 1.6 16V (K4M) 1.8 16V (F4p) 2.0 16V (F4R)
	Laguna	
	Megane	
	Trafic	
NISSAN®		

- Incluye seguros y pines para bloquear y alinear el árbol de levas en motores Renault® a gasolina.
- Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.
- Permite cambiar la cadena de distribuición sin alterar el tiempo del motor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2386	4	1			

SOPORTE PARA MOTOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Dos ruedas frontales giratorias.

CÓDIGO	CAPACIDAD			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137050	454 kg	1,000 lb	1			

ASENTADOR DE VÁLVULAS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Empuñadura de madera maciza, que permite acomodar las válvulas.
- Incluye dos copas de succión para usar cuando se manipulan las válvulas sin ranuras de cabeza plana.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2395	Para la mayoría de válvulas 1-1/8" a 1-3/8"	1			



HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

VERIFICADOR COMPRESIÓN A DIÉSEL

USO INDUSTRIAL



- Para su uso requiere de un adaptador dependiendo del tipo de motor (ver tabla de adaptadores para verificador de compresión).



CÓDIGO	RANGO DE COMPRESIÓN	ROSCA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2340D	0-1000 psi / 0-70 bar	5/16"	1			

ADAPTADORES PARA VERIFICADOR DE COMPRESIÓN DE MOTORES A DIÉSEL

USO INDUSTRIAL





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2340DA	Adaptador M14 x 1.25	"Ford®, International Navistar®"	1			
2340DB	Adaptador M10 x 1.00	"Ford®, International Navistar®"	1			
2340DC	Adaptador tipo inyector	"Cummins®, Dodge®"	1			
2340DE	Adaptador M10 x 1.25	"General Motors®, Hummer H1-Alfa®"	1			
2340DF	Adaptador M21	"Mitsubishi-Fuso®, John DeereAlis Chalmers®, Bedford®, International Harvester®, Mack Truck®, Massey Ferguson®"	1			
2340DG	Adaptador M10 x 1.25	"Chevette® / Isuzu®, LUV/Isuzu®, General Motors®, Toyota®"	1			
2340DH	Adaptador M8 x 1.00	"Ford®, Sprinter®/ Mercedes®/Freightliner®/Dodge®"	1			
2340DI	Adaptador M10 x 1.00	"Ford®, General Motors®, International Harvester®, Nissan®, Mercedes Benz®, VolksWagen®, Westerbeke®"	1			
2340DK	Adaptador M10 x 1.00	"General Motors®, Hummer®, Jeep®, Sprinter®"	1			
2340DM	Adaptador inyector 3/8"	"Caterpillar®, J.I. Case®, John Deere®"	1			
2340DN	Adapatador M12 x 1.25	"Audi®, BMW®, Deutz®, GMC®, Hino®, Isuzu®, Lincoln®, Mercedes Benz®, Nissan®, Volvo®, Volkswagen®"	1			
2340DO	Adaptador M10 x 1.25	"Caterpillar®, Ford®/Mazda®, Ford®/Mitsubishi®, Isuzu®, Kubota,® Mazda®, Mitsubishi®, Mitsubishi Fuso®, Nissan®, Perkins®, Toyota®, Westerbeke®"	1			
2340DP	Adaptador M24 x 1.50	"Cummins®, Dodge J.I. Case®"	1			

JUEGO DE VERIFICADOR DE COMPRESIÓN CON CONECTORES

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



- Gauge con doble escala, de 0-300 psi y 0-21 bar. Incluye protección plástica.
- Con adaptadores para conectarse a las siguientes roscas: M14 corta, M14 larga, M10, M12/M16 especial para Ford.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2339	9	1			

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN A GASOLINA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Incluye adaptador para rosca M14 y M18.



CÓDIGO	RANGO DE COMPRESIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2340	0-300 lbs/pulg^2	1			

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN A GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Para motores de gasolina.
- Con adaptador universal de "empuje" que se ajusta a la mayoría de los agujeros para bujías.



CÓDIGO	PRESIÓN MÍNIMA	PRESIÓN MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107367	50 psi	300 psi	1			

JUEGO DE MEDICIÓN DE COMPRESIÓN DE BOMBA DE GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Presión máxima de lectura 100 psi (7 bar).
- Gran variedad de accesorios para la mayoría de los vehículos.
- Ideal para bomba de gasolina en motores fuel-injection.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107277	100 psi	1			

SISTEMA ELÉCTRICO

JUEGO DE ARRANCADOR PORTÁTIL DE 2 PUERTOS USB

SURTEK

USO PROFESIONAL · LED · 2 PUERTOS USB

4 PIEZAS · 11 000 mAh



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN
AB11	1	Arrancador batería 11,000 mAh
TRF171	1	Triángulo reflejante 10" 2 piezas
107313	1	Limpiador terminales batería
EMSG	1	Estuche multiusos grande



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA4	4	1			

JUEGO DE ARRANCADOR PORTÁTIL DE 1 PUERTOS USB

SURTEK

USO PROFESIONAL · LED · 1 PUERTO USB

3 PIEZAS · 6 000 mAh



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN
AB6	1	Arrancador batería 6,000 mAh
107313	1	Limpiador terminales batería
EMSC	1	Estuche Multiusos chico

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA3	3	1			

ARRANCADORES DE BATERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 000 mAh

2 PUERTOS USB

LED



AB11

- Incluye:
  Cable 3 en 1.
  Adaptador de corriente alterna.
  Caimanes para arrancador.
  Cable de alimentación para computadora.

6 000 mAh

1 PUERTO USB

LED



AB6

- Incluye:
  Cable 3 en 1.
  Adaptador de corriente alterna.
  Caimanes para arrancador.



- Arrancador para autos, motocicletas y yates.
- Cargador para dispositivos móviles como celulares, tabletas y cámaras.
- Linterna LED con 3 funciones: encendido, s.o.s. y estroboscópico.

CÓDIGO	AB11			AB6		
USO	USO PROFESIONAL			USO PROFESIONAL		
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	11,000 mAh			6,000 mAh		
FRECUENCIA	60 Hz			60 hz		
VOLTAJE DE SALIDA	USB: 5 V ⎓ 2 V			USB: 5 V ⎓ 2 A máximo		
PARA VEHÍCULO	12 V ⎓ 500 A máximo			12 V ⎓ 20 A máximo		
MODO CARGADOR	12 V - 16 V - 19 V ⎓ 3.0 A máximo			–		
CORRIENTE DE ARRANQUE	300 A			200 A		
TIEMPO DE CARGA	6 horas			4 horas		
PARA USO CON:	Auto	Moto	Yate	Auto	Moto	Yate
PESO	510 g			288 g		
	1			1		
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

MÁXIMO DESEMPEÑO



URREA · SURTEK · FOY

SISTEMA ELÉCTRICO

CARGADORES DE BATERÍA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL | 120 VOLTS | 60 Hz



CB50



CB180



CB200

- Protección térmica automática.
- Incluyen cables de carga de 1.6 metros.
- Ciclo de trabajo para arranque de motor 3 seg/120 seg.
- Multifuncional: carga rápida, carga lenta y arranque de motor.

- Temporizador ajustable para carga rápida.
- Portátil, gracias a sus llantas.




CÓDIGO	CB200			CB180			CB50		
USO	USO PROFESIONAL			USO PROFESIONAL			USO PROFESIONAL		
VOLTAJE DE SALIDA	6 / 12 V			12 / 24 V			12 V		
CORRIENTE CARGA LENTA	2 A			7 A			2 A		
CORRIENTE CARGA RÁPIDA	35 A			40 A			10 A		
CORRIENTE DE ARRANQUE	200 A			180 A			50 A		
TIEMPO DE ENCENDIDO	3 s			3 s			3 s		
TIEMPO MÍNIMO DE APAGADO	120 s			120 s			120 s		
PARA USO CON:	Auto	Camioneta	Moto	Auto	Camioneta	Moto	Auto	Camioneta	Moto
PESO	16 kg			12 kg			4.2 kg		
	1			1			1		
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Puntas de cobre.
- Pinzas con pintura electroestática para protección y evitar corrosión.



6 AWG

200

- Cable 100% cobre, calibre 6 AWG para máximo desempeño.



4 AWG

200A

- Cable 100% cobre, calibre 4 AWG para máximo desempeño.



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
200	6 AWG	3 m	1			
200A	4 AWG	4.8 m	1			

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



8 AWG

107343

- Caimanes de lámina de acero con acabado cobrizado para proteger y mejorar el contacto.



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107344	8 AWG	3 m	175 A	1			
107343	8 AWG	3.6 m	175 A	1			

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE

FOY

USO GENERAL



10 AWG

140976



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140975	10 AWG	2 m	150 A	1			
140976	10 AWG	2.5 m	150 A	1			

CONECTOR DE SUMINISTRO DE CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Mantiene la memoria de radio, reloj y funciones de computadora cuando la batería está desconectada.



CÓDIGO	ALIMENTACIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2345	Pila 9 V	1			

SISTEMA ELÉCTRICO

INVERSORES DE CORRIENTE DC-AC

SURTEK

NOM CONVIERTE 12 V ⎓ ➡ 110 V~

2 CONTACTOS ELÉCTRICOS

1,500 WATTS
2 PUERTOS USB
3 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC61500

1,000 WATTS
2 PUERTOS USB
3 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC61000A

600 WATTS
2 PUERTOS USB
2 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC6600



- NOM-001-SCFI-1993

CÓDIGO	IC61500	IC61000A	IC6600
USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	1500 W	1000 W	600 W
CORRIENTE MÁX.	156 A	104 A	63 A
VOLTAJE ENTRADA	12 V	12 V	12 V
VOLTAJE SALIDA	120 V	120 V	120 V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CONTACTOS ELÉCTRICOS	3	3	2
PUERTOS USB	2	2	2
PESO	2.13 kg	1.85 kg	1 kg
RECOMENDACIONES	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W, 900 W	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W, 900 W	10 W, 12 W, 48 W, 90 W, 190 W, 200 W, 450 W
INCLUYE	Cable de terminal, cable de puesta a tierra y tornillo	Cable de terminal, cable de puesta a tierra y tornillo	2 Cables con tenaza, conector para encendedor de auto y tornillo
⬚	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

NOTA: Las recomendaciones están basadas en consumo promedio de los equipos, revise el consumo de su equipo antes de conectarlo.
Esta recomendación es individual si desea conectarlos simultáneamente sume el consumo y revise que no exceda la potencia del inversor.

HIDRÓMETRO PARA BATERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Mediciones precisas en frío o caliente.
- Para sistemas de 6, 12 y 24 voltios.

CÓDIGO	CAPACIDAD	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107365	1100 - 1300 g/cm²	1			

LIMPIADOR DE TERMINALES

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Limpia la corrosión de las terminales, así como de los conectores de los cables.

CÓDIGO	LONGITUD DEL CEPILLO pulg	mm	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107313	1-7/64"	28	1			

PINZA PARA TERMINAL DE CABLE DE BATERÍA

URREA

USO INDUSTRIAL





- Diseño dentado de la punta permite retirar fácilmente la corrosión.
- Facilita la apertura y limpieza de las terminales de batería.
- Alarga la vida útil de la terminal al no dañar las paredes.

CÓDIGO	LONGITUD	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2312	7-3/8" / 187,3 mm	1			

SISTEMA ELÉCTRICO

INVERSORES DE CORRIENTE DC-AC

SURTEK

150 WATTS · 2 PUERTOS USB · 2 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC6400

150 WATTS · 1 PUERTO USB · 2 CONTACTOS ELÉCTRICOS



IC6150

150 WATTS · 2 PUERTOS USB · 1 CONTACTO ELÉCTRICO



IC5150



- NOM-001-SCFI-1993

CÓDIGO	IC6400	IC6150	IC5150
USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	400 W	150 W	150 W
CORRIENTE MÁX.	42 A	16 A	14 A
VOLTAJE ENTRADA	12 V	12 V	12 V
VOLTAJE SALIDA	120 V	120 V	110 V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CONTACTOS ELÉCTRICOS	2	2	1
PUERTOS USB	2	1	2
PESO	0.75 kg	0.38 kg	261 g
RECOMENDACIONES	10 W · 12 W · 48 W · 90 W · 190 W · 200 W · 450 W	450 W · 12 W · 48 W · 90 W	10 W · 12 W · 48 W · 90 W
INCLUYE	2 Cables con tenaza, conector para encendedor de auto y tornillo	Adaptador	Adaptador
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

NOTA: Las recomendaciones están basadas en consumo promedio de los equipos, revise el consumo de su equipo antes de conectarlo.
Esta recomendación es individual si desea conectarlos simultáneamente sume el consumo y revise que no exceda la potencia del inversor.

JUEGO DE PROBADOR DE CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



- Dispositivos de prueba para determinar si la señal eléctrica esta presente en los sistemas de inyección de combustible.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2348	11	1			

PROBADOR DE CHISPA EN LÍNEA

URREA

USO INDUSTRIAL · 28 VOLTS ⎓





- Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionabilidad en la ignición.
- Cable aislado calibre 7 AWG.
- Punta expuesta 2-1/8" diámetro de punta 1/4".

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2355	0-28 VCD	9-3/4" 247 mm	1			

PROBADOR DE CABLES PARA BUJÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionalidad en la ignición.
- Para localizar cables de bujías defectuosos.

CÓDIGO	LARGO		DIÁMETRO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	PULG	MM				
107307	7-11/16"	195	25/32"	20	1			

SUSPENSIÓN

JUEGO DE OPRESORES PARA RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



- Comprime resortes en amortiguadores de suspensiones
- tipo McPherson en 3 puntas.
- Se puede utilizar con cuadro de mando de 1/2" o con dado o llave de 24 mm.
- No se utilice con herramienta de impacto.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2323A	2,500 lb/ft	1			

JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

URREA

USO INDUSTRIAL

2 PIEZAS





- Fácil de instalar.
- Seguro de operar.
- Tornillo diámetro: 5/8" - 11 UNC.
- Comprime fácil y rápidamente la mayoría de los resortes de suspensión tipo Macpherson.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2320	9"	12"	1			

JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 PIEZAS



- Fabricado con acero aleado.
- Pernos tratados térmicamente.
- Se puede utilizar con herramienta manual o de impacto.



CÓDIGO	LONGITUD			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG	MM				
107256	26"	600	1			

DADO PARA SUSPENSIÓN DE AUDI® Y VW®

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para remover facilmente la tuerca de la torre del amortiguador en automóviles VW® y Audi®.
- Puede ser usado con una llave de 7/8" (22 mm).
- Fabricada en cromo molibdeno.
- Acabado pavonado.
- IMPORTANTE: se recomienda no usarlos como herramienta de impacto ya que no están diseñados para ello.



CÓDIGO	HEXÁGONO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2327	7/8"	1-3/4" 44.45 mm	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA TIRANTE INTERIOR

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS





- Para los tirantes interiores que no tiene el hexágono completo en la longitud total del dado, la palanca puede fácilmente ser usada con las siete patas de cuervo que vienen incluidas en el producto.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2324	0.5" a 1-7/16"	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA TIRANTE INTERIOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS



Contenido	
Llaves tipo pata de cuervo de 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-7/16", 14 mm, 17 mm, 33.6 mm	7
Barra extra larga de acero 20" (50,8 mm)	1

- Barra extra larga fabricada en acero.
- Terminado resistente a la corrosión.
- Para la remoción e instalación de tirantes interiores de dirección que no tienen el hexagono completo, sin necesidad de retirar el bastidor.



CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107377	10 t	1			



ESTÉTICA AUTOMOTRIZ

ABRILLANTADORES DE LLANTA

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO BIO-DEGRADABLE

AROMA A COCO



- Renueva, realza y protege partes plásticas, viniles y llantas.
- Evita la resequedad y las fracturas sobre las superficies.
- Gran penetración y acabado antiestático.
- Resistente al calor o frío.
- Protección contra rayos UV.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA010	500 ml	1		
DA011	1000 ml	1		

CERA CARNAÚBA

SURTEK

USO PROFESIONAL

FÁCIL DE APLICAR



- Cera protectora para carrocería repelente de agua y polvo.
- Renueva la capa transparente de la lámina.
- Alta tolerancia al calor.
- De alta duración.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA030	250 ml	1		

CERA LÍQUIDA 3 EN 1

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

FÁCIL DE APLICAR



- Pule, abrillante y encera en un paso.
- Nanotecnología (mejora la propiedad hidrofóbica).
- Alta protección contra la lluvia y el polvo.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA071	500 ml	1		

CERA DE SILICONES

SURTEK

USO PROFESIONAL

LIMPIA Y LUBRICA

AROMA A ALMENDRA

ACABADO MATE



- Renueva, realza y protege.
- Evita la resequedad y las fracturas.
- Resistente al calor, frío y humedad.
- Prolonga la vida de los acabados.
- Protege contra rayos UV.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA020	300 ml	1		

DESENGRANSANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES

PRODUCTO BIO-DEGRADABLE

DISUELVE Y ELIMINA GRASAS

VIDEO



- Remueve grasa y aceite animal o mineral.
- Detergente alcalino y emulsificante de mugre acumulada.
- Para uso: automotriz, industrial y doméstico.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA040	1000 ml	1		

PULIMENTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

FÁCIL DE APLICAR Y RETIRAR

SE APLICA AL SOL O A LA SOMBRA

GRANO SUAVE



- Elaborado en grano suave.
- Desvanece rayas suaves.
- Limpia superficies de mugre y depósitos contaminantes.
- Proporciona brillo y tersura.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA070	250 ml	1		

REMOVEDOR DE GOTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Líquido remueve manchas en cristales originadas por gotas de agua y suciedad.
- Descontamina y elimina sarro del cristal.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA060	130 ml	1		

SHAMPOO PARA AUTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 EN 1 LAVA Y ENCERA

ESPUMOSO DE FÁCIL ENJUAGUE



- Remueve mugre, humo, hollín, lodo, etc.
- Crea una ligera capa de cera que protege y realza el brillo.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA050	1000 ml	1		

USO GENERAL

ANTICONGELANTES

SURTEK

USO GENERAL



134007



134008

- PH 9-10.
- Gran protección en altas y bajas temperaturas.
- Listo para utilizarse.
- Temperatura de congelación: -4 °C.
- Ebullición: 100 °C.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134007	1 litro	1		
134008	3.785 litros	1		

BANCO PARA MECÁNICO CON CAJONES

URREA

USO PESADO

4 RUEDAS GIRATORIAS







- 2 cajones a los costados.
- 1 espacio de almacenaje debajo del asiento.
- 2 charolas porta herramienta.
- Estructura de acero cromado.
- 4 ruedas, dos con freno.

CÓDIGO	ALTURA MÁXIMA	MEDIDA ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9984	46 cm	9-27/32" x 14-3/16" 250 x 360 mm	150 kg	1		

USO GENERAL

REPUESTOS DE RUEDAS PARA BANCO PARA MECÁNICO CON CAJONES

URREA

USO INDUSTRIAL



F9984



R9984

- Material de rueda: polipropileno.
- Material de soporte: acero al carbono.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F9984	Con freno y espiga	9984	1			
R9984	Con espiga sin freno	9984	1			

BANCOS PARA MECÁNICO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA

URREA

USO PESADO — ASIENTO GIRATORIO — ALTURA AJUSTABLE



- Base metálica.
- Respaldo y asiento acolchado.
- Estructura de acero cromado.
- Con tapas antiderrapantes.
- Dimensiones del respaldo 300 x 150 mm.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	DIÁMETRO ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9985	27-15/16" 71 cm	32-9/32" 82 cm	13-3/4" 35 cm	150 kg	1			

USO INDUSTRIAL — ASIENTO GIRATORIO — ALTURA AJUSTABLE



- Giratorio y con palanca de altura para ajustarse a las necesidades del usuario.
- Base metálica.
- Estructura de acero cromado.
- Con tapas antiderrapantes.
- Dimensiones del asiento 300 x 350 mm.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9987	22-13/16" 58 cm	30-11/16" 78 cm	150 kg	1			

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

URREA

USO INDUSTRIAL — ASIENTO GIRATORIO



- Resistente banco con cuatro patas de acero cromado.
- Superficie acolchonada.
- Estructura de acero cromado.
- Con tapas antiderrapantes.
- Diámetro del asiento 350 mm.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9988	29-1/2" 75 cm	13-3/4" 35 cm	150 kg	1			

BANCO PARA MECÁNICO ACOLCHONADO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Bases antiderrapantes.
- Estructura de acero cromado.
- Asiento acolchonado fabricado en PVC.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137079	770 mm	14" / 356 mm	120 kg	1			

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

SURTEK

USO PROFESIONAL — 4 RUEDAS GIRATORIAS



- Bandeja inferior herramienta o partes pequeñas.
- Asiento acojinado y ruedas giratorias.
- Altura ajustable.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	MEDIDA ASIENTO pulg	MEDIDA ASIENTO mm	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137074	381 mm	489 mm	15"	381	136 kg	1			

BANCO PARA MECÁNICO MÓVIL ACOLCHONADO

SURTEK

USO PROFESIONAL — 4 RUEDAS GIRATORIAS



- Base acolchada recubierta de PVC.
- Depósito para guardar herramientas.
- Estructura de acero cromado con 4 ruedas de PVC de 2".

CÓDIGO	ALTURA MÁXIMA	MEDIDA ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137071	365 mm	360 mm	90 kg	1			

CAMA PARA MECÁNICO ACOLCHONADA AJUSTABLE

URREA

USO INDUSTRIAL — 6 RUEDAS GIRATORIAS — RESPALDO AJUSTABLE 3 POSICIONES



- Fuerte y ligera estructura de aluminio que evita la oxidación.
- Cómoda superficie acolchonada.
- Preferentemente usada en el mantenimiento automotriz.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD PULG	LONGITUD MM	ALTURA PULG	ALTURA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9995A	150 kg	43"	1,090	6-11/16"	170	1			

USO GENERAL

CAMA-BANCO PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS



- Cabecera ajustable a tres posiciones.
- Función de cama o banco.
- Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.
- Estructura metálica resistente y durable.

CÓDIGO	CAPACIDAD MAXIMA	LONGITUD		ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm			
137067	150 kg	48"	1,219	3"	76	1		

CAMA PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS



- Cabecera ajustable a tres posiciones.
- Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.
- Estructura metálica resistente y durable.

CÓDIGO	CAPACIDAD MAXIMA	LONGITUD		ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm			
137068	150 kg	40"	1,016	2 -1/2	63.5	1		

CAMA PARA MECÁNICO ACOLCHONADA

URREA

USO INDUSTRIAL · 4 RUEDAS GIRATORIAS



- Resistente marco de acero.
- Diseño confortable y almohadilla para la cabeza.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		PULG	MM	PULG	MM			
9995	150 kg	40"	1,020	4-11/32"	110	1		

CAMAS PARA MECÁNICO AJUSTABLES ACOLCHONADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS



137069

- Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.
- Estructura metálica resistente y durable.

CÓDIGO	CAPACIDAD MAXIMA	LONGITUD		ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm			
137070	120 kg	35-1/2""	914	3-1/4"	83	1		
137069	150 kg	40"	1,016	2-1/2"	63.5	1		

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS

URREA

USO INDUSTRIAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS · CHAROLAS MAGNÉTICAS · PRODUCTO MEJORADO



9991A

- Fabricadas en polipropileno.
- Soporte acolchonado para la cabeza.
- Compartimentos laterales para tener la herramienta siempre al alcance.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		PLUG	MM	PLUG	MM			
9991A	110 kg	36"	910	4-3/4"	120	1		
9991	150 kg	40"	1,020	4-3/4"	120	1		

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 6 RUEDAS GIRATORIAS



137073

- 2 compartimentos laterales.
- Diseño ergonómico y confortable.
- Soporte acojinado.

CÓDIGO	CAPACIDAD MAXIMA	LONGITUD		ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm			
137066	150 kg	36"	914	1-1/2"	38	1		
137073	120 kg	40"	1,016	4-1/2"	114	1		

USO GENERAL

REPUESTOS DE RUEDAS PARA CAMAS PARA MECÁNICO

URREA

USO INDUSTRIAL



R9995 R9995A R9991A R9991



- Material de rueda: polipropileno.
- Material de soporte: acero al carbono.

CÓDIGO	RUEDA GIRATORIA	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R9995	2 1/2" con espiga	9995	1			
R9995A	3 1/2" con espiga	9995A	1			
R9991A	3" con placa	9991A	1			
R9991	2" con placa	9991	1			

REPUESTOS DE RUEDAS PARA CAMAS PARA MECÁNICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



R137071 R137068 R137066 R137073



CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R137071	137071	1			
R137068	137067, 137068, 137069, 137070	1			
R137066	137066	1			
R137073	137073	6			

CARRETES PARA MANGUERA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Ideales para evitar derrames de líquidos y fugas de aire.
- Aumentan la productividad al ubicarse rápidamente la manguera.
- Mejoran la seguridad del área de trabajo.
- Protegen y alargan la vida útil de la manguera.



CÓDIGO	23RW350	23RW450	23RO350	23RG350	23RO450
PRESIÓN MÁXIMA	300 psi	300 psi	2250 psi	4000 psi	2000 psi
DIÁMETRO	3/8" / 9.5 mm	1/2" / 12.7 mm	3/8" / 9.5 mm	3/8" / 9.5 mm	1/2" / 12.7 mm
LARGO	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m	50 ft / 15,2 m
CONEXIÓN DE ENTRADA (HEMBRA)	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT
CONEXIÓ DE SALIDA (MACHO)	3/8 NPT	1/2 NPT	3/8 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT
APLICACIONES					
GRASA				•	
ACEITE			•	•	•
AGUA	•	•	•	•	•
AIRE	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

CHAROLAS MAGNÉTICAS

URREA

USO INDUSTRIAL

BASE MAGNÉTICA

LÁMINA CALIBRE 25



2302



2303



2305



- Fabricada en acero inoxidable.
- Recubierta con pintura electrostática.
- Base de hule resistente a aceite y gasolina.

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS PULG	MEDIDAS CM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2302	Redonda	6"	15 cm	1			
2303	Rectangular	5-1/2" x 9-7/16"	14 cm x 24 cm	1			
2305	Rectangular	11" x 11-13/16"	28 cm x 30 cm	1			

URREA SURTEK FOY

USO GENERAL

CHAROLAS MAGNÉTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — BASE MAGNÉTICA



107362



107361



- De acero inoxidable.
- Base de hule resistente a solventes.
- Se adhiere a cualquier superficie ferrosa.

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS pulg	MEDIDAS mm		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107362	Rectangular	5-1/2"	140	1			
107361	Redonda	6"	152	1			

ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICO

URREA

USO INDUSTRIAL — GIRA 360°



Espejo



89 mm
3 1/2"

54 mm
2 1/8"



CÓDIGO	EXTENSIÓN MÍMIMA	EXTENSIÓN MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2373	11-1/4" / 286 mm	15-1/4" / 387 mm	1			

ESPEJOS DE INSPECCIÓN TELESCÓPICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



EIT01



EIT03



EIT02



EIT04



CÓDIGO	TAMAÑO DEL ESPEJO	EXTENSIÓN MÍNIMA pulg	EXTENSIÓN MÍNIMA mm	EXTENSIÓN MÁXIMA pulg	EXTENSIÓN MÁXIMA mm		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EIT01	5 x 9 cm	11-3/4"	298	17-5/16"	440	1			
EIT02	5 cm	10-1/8"	258	15-3/4"	400	1			
EIT03	3 x 5 cm	8"	203	28-1/8"	715	1			
EIT04	3 cm	9-1/4"	235	14-3/4"	375	1			

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

URREA

USO INDUSTRIAL — PUNTA MAGNÉTICA

2377

- Punta articulada.



2378

- Longitud: 70 cm / 27".
- Ideal para levantar objetos metálicas o no metálicos en lugares de difícil acceso.
- 4 tenazas templadas indeformables.
- Con cuerpo flexible de acero con protección plástica.



- Con luz.

2374

- Diseño tipo pluma con clip.
- Foco duradero que ofrece un gran ahorro de energía.



2376



2375



2346

- Clip para bolsillo incluido.
- Alcanza herramientas y partes pequeñas de lugares difícil acceso.



CÓDIGO	2377	2378	2374	2346	2375	2376
CAPACIDAD DE CARGA	3.6 kg	500 g con imán 5 kg con tenaza	1 kg	450 g	1.6 kg	3.6 kg
EXTENSIÓN MÁXIMA	203 mm a 695 mm 8" a 27-3/8"	Capacidad de apertura de 30 mm	170 mm a 660 mm 6-11/16" a 26"	114 mm a 413 mm 4-1/2" a 16-1/4"	175 mm a 668 mm 6-7/8" a 26-5/16"	175 mm a 668 mm 6-7/8" a 26-5/16"
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

USO GENERAL

LEVANTADORES MAGNÉTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL


MT01


MT02


MT04


MT03

- Recupera objetos pequeños de lugares difíciles de alcanzar.
- Con luz que facilita la búsqueda de objetos.
- Incluye 3 pilas LSR44 de 1.5 V.
- Cable flexible que permite acceder a lugares de difícil alcance.



CÓDIGO	MT01	MT02	MT04	MT03
TIPO	Telescópico	Telescópico	Flexible	Flexible
EXTENSIÓN MÍN PULG	5-1/8"	5-1/8"	-	-
EXTENSIÓN MÍN MM	130 mm	130 mm	-	-
EXTENSIÓN MÁX PULG	21-27/32"	25-3/4"	23"	21"
EXTENSIÓN MÁX MM	555 mm	650 mm	584 mm	550 mm
CAPACIDAD DE CARGA	1.5 kg	0.45 kg	2 kg	0.45 kg
▱	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

PICO PARA ANILLOS DE SELLADO DE CAMISA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Instalar o remover anillos de sellado.
- Doble punta, de gancho y offset.
- Cuerpo moleteado.
- Cromado.

CÓDIGO	LONGITUD pulg	LONGITUD mm	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107299	7/16"	290	1			

REMOVEDOR DE CARBÓN

URREA

USO INDUSTRIAL





- Tipo de barra: cuadrada.
- Acabado fosfatizado.
- Barra de 6".
- Barra cuadrada de 3/8".

CÓDIGO	ESCOPLO	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2332	1-1/16" 27 mm	1			

RASPADOR DE VIDRIO

SURTEK

USO PROFESIONAL






- Fabricado en acero.
- Mango con recubrimiento de vinil.
- Para remover pinturas, etiquetas, calcomanías, etc.


CÓDIGO	ANCHO pulg	ANCHO mm	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120128	1-1/2"	38.1	1			

REMOVEDOR DE GRAPAS DE TAPICERIA

URREA

USO INDUSTRIAL







- Tipo de barra: cuadrada.
- Barra de 6".
- Ideal de quitar la mayoría de grapas de cubre puertas.
- Mango de plastico virgen de alta resistencia.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2331	Removedor de grapas de tapicería	1			

REMOVEDOR DE GRAPAS DE TAPICERIA

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Barra de 6".
- Ideal para quitar la mayoría de grapas de cubre puertas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107379	Acero templado acabado cromado	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

USO GENERAL

JUEGO PARA RESTAURAR ROSCAS

USO INDUSTRIAL

48 PIEZAS



Contenido		
Descripción	Medida	
Machuelos rosca métrica	14 x 1.50 mm, 12 x 1.75 mm, 12 x 1.50 mm, 12 x 1.25 mm, 11 x 1.50 mm, 10 x 1.50 mm, 10 x 1.25 mm, 10 x 1.00 mm, 8 x 1.25 mm , 6 x 1.00 mm	10
Machuelos rosca estándar (UNC)	9/16"-12, 1/2"-13, 7/16"-14, 3/8"-16, 5/16"-18, 1/4"-20	6
Machuelos rosca fina (UNF)	9/16"-18, 1/2"-20, 7/16"-20, 3/8"-24, 5/16"-24, 1/4"-28	6
Dados con rosca métrica	14 x 1.50 mm, 12 x 1.75 mm, 12 x 1.50 mm, 12 x 1.25 mm, 11 x 1.50 mm, 10 x 1.50 mm, 10 x 1.25 mm, 10 x 1.00 mm, 8 x 1.25 mm, 6 x 1.00 mm	10
Dados con rosca estándar (UNC)	5/8"-11, 9/16"-12, 1/2"-13, 7/16"-14, 3/8"-16, 5/16"-18, 1/4"-20	7
Dados con rosca fina (UNF)	5/8"-18, 9/16"-18, 1/2"-20, 7/16"-20, 3/8"-24, 5/16"-24, 1/4"-28	7
Restaurador de hilos estándar	24, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11	1
Restaurador de hilos métrico	3.00 mm, 2.50 mm, 2.00 mm, 1.75 mm, 1.50 mm, 1.25 mm, 1.00 mm, 0.75 mm	1



- Permiten restaurar roscas dañadas, preferentemente usados para monoblocks.
- Diseñado para vehículos americanos, europeos y asiáticos.

CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
972	48	En pulgadas y métricas	1			

TAPETE CUBRE SALPICADERAS

USO INDUSTRIAL



GRANEL

- Fabricado en vinil flexible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E451	Tapete cubre salpicaderas	38-31/32" x 19-1/4" 990 x 490 mm	1			

TINAS LIMPIAPARTES

120 VOLTS 60 Hz MANGUERA FLEXIBLE LÁMINA CALIBRE 18

USO INDUSTRIAL

75.7 L CAPACIDAD TOTAL



TLP200

USO INDUSTRIAL

13.2 L CAPACIDAD TOTAL



TLP35

PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN

- Cubiertas superior metálica con bisagra de alta resistencia para proteger el interior de la tina.
- Cuenta con base metálica para un trabajo más cómodo.
- Manguera metálica flexible de 60.9 cm con boquilla.
- Bomba eléctrica de re-circulación de fluidos.

- **SOLUCIONES DE LIMPIEZA APROBADAS:**
- Agua / detergentes domésticos (PH6 ~ 8).
- La tina puede dañarse si utiliza otros disolventes que los enumerados anteriormente.



CÓDIGO	TLP200	TLP35
CAPACIDAD	75.7 litros	13.2 litros
LARGO	29-15/16" / 760.4 mm	17" / 431.8 mm
ANCHO	21-1/4" / 540 mm	13-1/2" / 343 mm
ALTO	34-5/8" / 904.8 mm	9" / 228.6 mm
FLUJO	1.9 lpm	1.9 lpm
FUNCIÓN	Con base	Portátil
BASE METÁLICA	•	-
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		



ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICOS

URREA

USO PESADO · MONOFÁSICO · 220 VOLTS · 3 HP · 10 000 LB CAPACIDAD DE LEVANTE

GARANTÍA EN CS



- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).
- Eje central con mayor resistencia a la abrasión, por lo tanto, una vida útil mas larga.
- Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie lisa para proteger el cable de compensación.

CÓDIGO	ANCHURA MÁX.	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX.	ALTURA MÍN.	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EHT10A	134" / 3.4 m	142"/3.6 m	72.8"/1,85 m	4.3"/11 cm	1		

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO DE DOS POSTES

URREA

USO PESADO · MONOFÁSICO · 220 VOLTS · 3 HP · 10 000 LB CAPACIDAD DE LEVANTE

GARANTÍA EN CS



- Brazos simétricos.
- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).
- Eje central con mayor resistencia a la abrasión, por lo tanto, una vida útil mas larga.
- Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie lisa para proteger el cable de compensación.

CÓDIGO	ANCHURA MÁX.	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX.	ALTURA MÍN.	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EH10A	132"/3.36m	110"/2.81 m	74.8"/1.9 m	4.3"/11 cm	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

USOS Y PRECAUCIONES DE GATOS.

MANEJO INICIAL

- Verificar que el nivel de aceite sea el óptimo antes de intentar levantar cualquier carga.
- Es posible que durante el transporte se haya acumulado aire dentro del sistema hidráulico, para purgarlo y que el funcionamiento sea el óptimo se deben seguir las siguientes recomendaciones:

1. Abrir la válvula de purga o alivio.
2. Bombear la palanca en repetidas ocasiones para lograr la lubricación en todo el sistema y la salida del aire acumulado.
3. Cerrar la válvula de alivio.

PRECAUCIONES:

- No exceda la capacidad máxima.
- Use soportes adicionales.
- Use aceite HL o HM.
- Utilice calzados en caso necesario.
- Use sólo en superficies niveladas y sólidas.
- Reparaciones sólo por personal calificado.

SOPORTES PARA AUTOMOVIL PÁGINA 444

- No debe ser nunca sobrepasado el recorrido máximo del gato indicado en la etiqueta.
- No intente mover el gato cuando esté cargado.
- Siempre use el gato hidráulico para levante únicamente.
- Coloque el gato debajo del punto de elevación recomendado por el fabricante del vehículo.

GATOS DE BOTELLA

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

URREA

USO INDUSTRIAL

NOM 11 ONNCCE

GARANTÍA EN CS

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

Uso vertical y horizontal.

2 T CAPACIDAD DE CARGA



2402N

4 T CAPACIDAD DE CARGA



2404N

12 T CAPACIDAD DE CARGA



2412N

20T CAPACIDAD DE CARGA



2420N

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Pistón fabricado en acero.
- Tubo cámara fabricado en acero.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2402N	2 t	18.1 cm	35 cm	1			
2404N	4 t	19.4 cm	38 cm	1			
2406N	6 t	21.6 cm	43 cm	1			
2408N	8 t	23.cm	47 cm	1			
2412N	12 t	23cm	47.5 cm	1			
2420N	20 t	24.2 cm	47.7 cm	1			

EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA

URREA

10 PIEZAS

Contenido	
DB1401E	1
2402N	2
2404N	1
2406N	2
2408N	1
2412N	2
2420N	2



- Incluye 10 gatos de botella.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DB1402	Rack para exhibir 10 gatos de botella	1			

GATO HIDRONEUMÁTICO DE BOTELLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

20T CARGA MÁXIMA

GARANTÍA EN CS



- Cuerpo fabricado de acero.
- Cumple con NOM-114-SCFI-2016.
- Presión 90-175 PSI.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	RECORRIDO HIDRÁULICO	RECORRIDO TORNILLO"		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GBH20	20 t	26.7 cm	51.5 cm	16.5 cm	8.2 cm	1			

GATOS DE BOTELLA

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

GARANTÍA EN CS

VIDEO

2 T CARGA MÁXIMA



GBS2

4 T CARGA MÁXIMA



GBS4

6 T CARGA MÁXIMA



GBS6

8 T CARGA MÁXIMA



GBS8

12 T CARGA MÁXIMA



GBS12

16 T CARGA MÁXIMA



GBS16

20 T CARGA MÁXIMA



GBS20

32 T CARGA MÁXIMA



GBS32

50 T CARGA MÁXIMA



GBS50

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GBS2	2 toneladas	137080
GBS4	4 toneladas	137081
GBS6	6 toneladas	137082
GBS8	8 toneladas	137083
GBS12	12 toneladas	137084
GBS20	20 toneladas	137086
GBS32	32 toneladas	137087
GBS50	50 toneladas	137088

- Cuerpo fabricado en acero.
- Empaques de nailon y hule.
- Amplia base de acero.
- Embolo de acero accionado por aceite hidraulico SAE10.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.



CÓDIGO	GBS2	GBS4	GBS6	GBS8	GBS12	GBS16	GBS20	GBS32	GBS50
CAPACIDAD	2 t/36	4 t	6 t	8 t	12 t	16 t	20 t	32 t	50 t
ALTURA MÍNIMA	15.8 cm	18 cm	19.7 cm	20.5 cm	21.5 cm	22.5 cm	24.4 cm	28.5 cm	30 cm
ALTURA MÁXIMA	30.8 cm	35 cm	38.2 cm	39 cm	40 cm	42.5 cm	44.9 cm	46.5 cm	48 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	9 cm	11 cm	12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm	14 cm	14.5 cm	18 cm	18 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	/	/
PESO	2.2 kg	3.1 kg	4.1 kg	4.9 kg	6.5 kg	7.6 kg	10.2 kg	13.2 kg	30 kg
⬚	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO	$563	$661	$822	$992	$1,219	$1,398	$1,649	$2,212	$4,225

EMPAQUES PARA GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA

SURTEK





CÓDIGO	PARA CÓDIGO	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GBS2R	GBS2	1			
GBS4R	GBS4	1			
GBS6R	GBS6	1			
GBS8R	GBS8	1			
GBS12R	GBS12	1			
GBS16R	GBS16	1			
GBS20R	GBS20	1			
GBS32R	GBS32	1			
GBS50R	GBS50	1			

EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA

SURTEK

9 PIEZAS

Contenido	
GBS2	1
GBS4	1
GBS6	1
GBS8	1
GBS12	1
GBS20	1
GBS32	1
GBS50	1
DB1401E	1
137053	1





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126140	Rack con 9 gatos de botella uso profesional	1			



URREA SURTEK FOY

GATOS DE PATÍN

GATO HIDRONEUMÁTICO DE PATÍN

USO PESADO

15 - 30 T CAPACIDAD DE CARGA

- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Dispositivo de control de descenso.



- Doble función de operación.
- Presión de operación 100-140 psi.
- Producto que ofrece diferentes capacidades de carga de acuerdo a la altura de levante.
- Paraliza la operación si el operador pierde involuntariamente el control.


CÓDIGO	2501B
CAPACIDAD	15 - 30 t
ALTURA MÍNIMA	15.9 cm
ALTURA MÁXIMA 15 T	30 cm
ALTURA MÁXIMA 30 T	22.3 cm
LONGITUD	51.8 cm
PESO (KG)	43.5 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA

USO INDUSTRIAL

- Reduce la fricción.
- Aumenta la vida útil del gato.
- Proteje contra la oxidación.
- Mango tipo transpaleta con válvula de liberación.
- Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.
- Sin fugas de aceite.

VIDEO



2461N



2462N



2463N



2464N



2465N

- 2 ruedas giratorias.
- Bomba sellada.
- Pistón cromado.
- Pedal de accionamiento para más fácil acceso.

CÓDIGO	2461N	2462N	2463N	2464N	2465N
CAPACIDAD	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm	14 cm	16 cm	17 cm	22 cm
ALTURA MÁXIMA	80 cm	62 cm	56 cm	57 cm	68 cm
LONGITUD	130 cm	137 cm	137 cm	148 cm	154 cm
PESO (KG)	68 kg	84 kg	102 kg	141 kg	215 kg
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

GATOS DE PATÍN

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN COMPACTOS

URREA

USO PESADO

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

Dispositivo de control de descenso.

2.5 T CAPACIDAD DE CARGA



GPH25

3 T CAPACIDAD DE CARGA



GPH3

2 T CAPACIDAD DE CARGA

3 T CAPACIDAD DE CARGA



GPH3B
• Ajustable

4 T CAPACIDAD DE CARGA



GPH4

- Descenso lento.
- 100% en factor de seguridad.
- Válvula de 6 mm.
- Ruedas de hierro.



CÓDIGO	GPH25	GPH3	GPH3B		GPH4
CAPACIDAD	2.5 t	3 t	2 t	3 t	4 t
LONGITUD	72 cm	63 cm	76.5 cm	77 cm	72.6 cm
ALTURA MÍNIMA	8 cm	13 cm	9.8 cm	24.8 cm	9.8 cm
ALTURA MÁXIMA	50.8 cm	46.5 cm	76.5 cm	77 cm	50.8 cm
PESO KG	31.5	29.3	43		43
▱	1	1	1		1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN DE ALUMINIO

URREA

USO INDUSTRIAL

1.3 T CAPACIDAD DE CARGA

GARANTÍA EN CS



- Construido con aluminio de alta resistencia grado aeronáutico.
- Diseño extra bajo que permite introducirse en carros de poca altura.
- Rueda delantera ancha que evita hundimientos.
- Palanca larga desarmable, fácil de guardar.
- Levante rápido, con 6 bombeos levanta a su máxima altura.



CÓDIGO	2460A
CAPACIDAD	1.3 t
LARGO	60 cm
ALTURA MÍNIMA	85 mm
ALTURA MÁXIMA	347 mm
▱	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	



URREA SURTEK FOY

GATOS DE PATÍN

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO

GARANTÍA EN CS

2 T CARGA MÁXIMA



GPP2

3 T CARGA MÁXIMA



GPP3

5 T CARGA MÁXIMA



GPP5

10 T CARGA MÁXIMA



GPP10

20 T CARGA MÁXIMA



GPP20

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GPP2	2 toneladas	137090
GPP3	3 toneladas	137091
GPP5	5 toneladas	137092
GPP10	10 toneladas	137093
GPP20	20 toneladas	137094

- Maneral de levante desmontable con mango de grip plástico antiderrapante.
- Ruedas giratorias traseras que facilitan el acomodo del gato.
- Estructura de acero reforzado.
- Asa plástica para fácil transportación.
- Con bomba de aproximación y carga.
- Válvula de liberación en maneral.



CÓDIGO	GPP2	GPP3	GPP5	GPP10	GPP20
CAPACIDAD	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t
ALTURA MINIMA	14 cm	14 cm	16 cm	17 cm	22 cm
ALTURA MAXIMA	80 cm	66 cm	56 cm	57 cm	68 cm
LONGITUD	130 cm	114 cm	137 cm	148 cm	154 cm
PESO	58 kg	56 kg	90 kg	130 kg	215 kg
▭	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN COMPACTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

GARANTÍA EN CS

2 T CARGA MÁXIMA



GPC2

3 T CARGA MÁXIMA



GPC3

- Elevación rápida y perfil bajo.

3.5 T CARGA MÁXIMA



GPE35

- Cuerpo de acero.
- Maneral de levante de acero con grip plástico.
- Ruedas giratorias traseras que facilitan el acomodo del gato.
- Pedal de levante rápido.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GPC2	2 toneladas	137000
GPC3	3 toneladas	137002
GPC35	3.5 toneladas	137003



CÓDIGO	GPC2	GPC3	GPE35
CAPACIDAD	2 t	3 t	3.5 t
ALTURA MINIMA	13 cm	13.5 cm	7 cm
ALTURA MAXIMA	33 cm	52 cm	50.8 cm
LONGITUD	44.3 cm	64 cm	70.2 cm
PESO	8.2 kg	35.8 kg	43 kg
▭	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO

FOY

USO DOMÉSTICO

Capacidad de carga 1.5 t

GARANTÍA EN CS



- Cuerpo de acero.
- Maneral de acero con grip plástico.
- Cuenta con valvula de seguridad para prevenir sobrecargas.
- Maneral de levante desmontable con mango.



CÓDIGO	GPF1
CAPACIDAD	1.5 t
ALTURA MÍNIMA	13.5 cm
ALTURA MÁXIMA	30 cm
LONGITUD	38.2 cm
PESO	5.6 kg
▭	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

GATOS PARA TRANSMISIÓN Y DE TIJERA

GATO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE FOSA PARA TRANSMISIÓN CON CADENA DE SEGURIDAD

URREA

USO PESADO

450 KG CAPACIDAD POR CARGA

GARANTÍA EN CS



- Cuerpo fabricado en acero.
- Asiento universal ajustable con cadena de seguridad.
- Bomba de acción de pie.
- Construcción de doble pistón.
- Base con ruedas.



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2488	450 kg	87 cm	176 cm	1			

GATO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE FOSA PARA TRANSMISIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

300 KG CAPACIDAD POR CARGA

GARANTÍA EN CS



- Cuerpo fabricado en acero.
- Soportes de diseño único para las charolas receptoras de aceite.
- Bloque de espuma protectora para amortiguar la carga.
- Bomba de acción de pie.
- Ruedas de 360° para un mejor desplazamiento.
- Diámetro de las ruedas: 80 mm.
- Distancia entre mordazas: 31.5 cm.
- Profundidad de mordazas: 6 cm.
- Largo de base: 61 cm.



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
24881	300 kg	120 cm	205 cm	1			

GATOS HIDRÁULICOS PARA TRANSMISIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

GARANTÍA EN CS



137110

- Facilita la labor de montar y desmontar transmisiones, motores y cajas de cambio.
- Incluye cadena para sujetar la carga.
- Pistón con anillo de sellado de poliuretano tipo "Y" con un anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente y el derrame del aceite.



CÓDIGO	137110	137111
CAPACIDAD	500 kg	1 t
ALTURA MÍNIMA	21.5 cm	21 cm
ALTURA MÁXIMA	59 cm	78 cm
PESO	38.5 kg	75 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

ADAPTADOR DE GATO PARA TRANSMISIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

200 KG CARGA MÁXIMA



- Sistema de sujeción universal para usarse con los gatos de patín profesionales.



CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137112	200 kg	1			

GATOS DE TIJERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

GARANTÍA EN CS

800 KG CAPACIDAD DE CARGA



GTIS800

1 T CAPACIDAD DE CARGA



GTIS1

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GTIS1	1 tonelada	137010



- Base extra-ancha ofrece un fácil posicionamiento.
- Incluye manivela.

CÓDIGO	GTIS800	GTIS1
CAPACIDAD	800 kg	1 t
ALTURA MINIMA	10 cm	8.5 cm
ALTURA MAXIMA	30 cm	35.5 cm
PESO	2.40 kg	1.60 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

GATO HIDRÁULICO PARA MOTOCICLETA

SURTEK

USO PROFESIONAL

500 KG CAPACIDAD DE CARGA

GARANTÍA EN CS



- Fabricados en acero.
- Facilita la reparación y mantenimiento de motocicletas con ascensor hidráulico que permite levantar.



CÓDIGO	137120
CAPACIDAD	500 kg
ALTURA MÍNIMA	11.4 cm
ALTURA MÁXIMA	43 cm
PESO	37.8 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PLUMAS

PLUMA HIDÁULICA PLEGABLE CON PATAS PARALELAS

URREA


USO PESADO · POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE · 2 RUEDAS GIRATORIAS · 1 T CAPACIDAD DE CARGA

GARANTÍA EN CS

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

Dispositivo de control de descenso.





Capaciad de carga	
Posición	Capacidad
1	1000 kg
2	900 kg
3	800 kg
4	700 kg

- Construidas con acero de alto grado y fabricadas bajo estrictos estándares de calidad.
- El sistema LCS detecta cuando la grúa está bajo carga, de modo que cuando se ha completado la operación y desaparecen los riesgos se acelera la velocidad de descenso sin carga.
- Ambos modelos cuentan con diseño plegable que facilitan el almacenaje.




CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R)	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)	MEDIDA PLEGADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2490P	158 cm	96 - 130 cm	148 cm	11.2 cm	86 cm	30 cm	54 cm	86.5 cm	1			

PLUMA HIDRONEUMÁTICA PLEGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE · 6 RUEDAS GIRATORIAS · 2 T CAPACIDAD DE CARGA

GARANTÍA EN CS





Capaciad de carga	
Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg

- Cuerpo y brazo fabricado en acero Q235
- Pintura con terminado libre de plomo que asegura un terminado duradero y ayuda a prevenir el óxido.
- Dos modos de operación; modo manual y modo neumático.
- Patas plegables para facilitar almacenaje.
- Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.




CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTE-RIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2492	138.5 cm	100 - 154 cm	173.5 cm	18 cm	92 cm	104.5 cm	80 cm	66 - 89 cm	1			

PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES

URREA

USO INDUSTRIAL · POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE





2493

1 T CAPACIDAD DE CARGA · 2 RUEDAS GIRATORIAS

Capaciad de carga	
Posición	Capacidad
1	250 kg
2	500 kg
3	750 kg
4	1000 kg



2494

GARANTÍA EN CS

2 T CAPACIDAD DE CARGA · 6 RUEDAS GIRATORIAS

Capaciad de carga	
Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg

- Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambos de lámina, costales, cajas de madera, etc.
- Construidas con un acero de alto grado y hechas con estrictos estándares de calidad y durabilidad.
- Pintura con terminado libre de plomo aplicado a través de un baño de químicos para asegurar un terminado duradero y ayudar a prevenir el óxido.
- Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.
- Los modelos cuentan con patas plegables que facilitan el almacenaje.



CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2493	137 cm	87 - 114 cm	125 cm	17.5 cm	89 cm	98 cm	68 cm	34 cm	1			
2494	138.5 cm	100 - 154 cm	173.5 cm	18 cm	92 cm	104.5 cm	80 cm	66 - 89 cm	1			

PRENSAS HIDRÁULICAS

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS

USO PESADO

GARANTÍA EN CS

20T CAPACIDAD DE CARGA



2473

30 T CAPACIDAD DE CARGA



2474

50T CAPACIDAD DE CARGA



2475

75 T CAPACIDAD DE CARGA



2476

- Pistón con retorno automático.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Operación manual o neumática.



CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO	RUTA HIDRÁULICA	PESO TOTAL DE LA PRENSA	ALTURA TOTAL DE LA PRENSA	ANCHO TOTAL DE LA PRENSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2473	20 t	0 - 91 cm	18.5 cm	101 kg	181.0 cm	78.0 cm	1			
2474	30 t	0 - 84 cm	16 cm	154 kg	182.5 cm	87.0 cm	1			
2475	50 t	0 - 89 cm	17.5 cm	243 kg	168.0 cm	120.0 cm	1			
2476	75 t	0 - 90 cm	24 cm	460 kg	195.0 cm	143.0 cm	1			

PRENSAS HIDRÁULICAS

PRENSAS HIDRÁULICAS CON GATO DE BOTELLA

USO INDUSTRIAL

MESA AJUSTABLE

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

GARANTÍA EN CS

4 T CAPACIDAD DE CARGA



24700

12 T CAPACIDAD DE CARGA



24701

• Incluye pistón y manómetro.

20T CAPACIDAD DE CARGA



24702

• Incluye pistón y manómetro.

30 T CAPACIDAD DE CARGA



24703

• Incluye pistón y manómetro.

- Principalmente su función es la compresión vertical de piezas que varían en su tamaño.
- Normalmente son piezas difíciles de trabajar, por lo mismo que es necesario realizar un ajuste más fuerte.
- Resiste golpes y vibraciones.
- Cuenta con propiedades resistentes a la corrosión.
- Cabrestante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de trabajo.



CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO	RUTA HIDRÁULICA	PESO TOTAL DE LA PRENSA	ALTURA TOTAL DE LA PRENSA	ANCHO TOTAL DE LA PRENSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
24700	4 t	0 - 26.6 cm	12.5 cm	32 kg	80 cm	50.7 cm	1			
24701	12 t	0 - 54 cm	11 cm	53 kg	130 cm	59.5 cm	1			
24702	20 t	0 - 60 cm	14.8 cm	53 kg	150 cm	70.6 cm	1			
24703	30 t	0 - 60 cm	15 cm	130 kg	16.3 cm	82.5 cm	1			

PRENSAS HIDRÁULICAS

PRENSA HIDRÁULICA CON GATO DE BOTELLA


SURTEK

USO PROFESIONAL

MESA AJUSTABLE

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
PHI12	12 t	137040
PHI20	20 t	137041

- Cuerpo de acero de 3 mm de espesor.
- Mesa de trabajo ajustable a distintas alturas.
- Estructura reforzada de vigueta tipo "C".
- Presión ejercida por gato hidráulico.
- Válvula de sobrecarga.
- Base con orificios para sujeción al suelo.



CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO (G)	RUTA HIDRÁULICA	ALTO TOTAL DE LA PRENSA (L)	ANCHO TOTAL DE LA PRENSA (A)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PHI30	30 t	0-80 cm	20 cm	151 cm	64 cm	1			

TORRES PARA AUTOMÓVIL

TORRES PARA AUTOMÓVIL

URREA

USO PESADO



196

- Recubiertas de esmalte de alto grado.
- Cuerpo construido de una sola pieza.
- Espiga de fundición con mecanismo de matraca.
- Patas con gran área para resistir el hundimiento.
- Asiento largo.
- La capacidad de carga se logra utilizando un par de soportes.
- Leva auto-asegurable.

IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use soportes.

1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR



CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
194	3 t	11-13/16" / 300 mm	17" / 431,8 mm	1			
195	6 t	15-3/8" / 390,5 mm	24" / 609,6 mm	1			
196	12 t	17-5/16" / 439,7 mm	28-3/8" / 720,7 mm	1			

TORRES PARA AUTOMÓVIL

SURTEK

USO PROFESIONAL



137052

- Cuerpo fabricado en acero.
- Recubiertas de esmalte.
- Cuerpo construido de una sola pieza.
- Espiga de fundición con mecanismo de matraca.
- Patas con gran área para resistir el hundimiento.
- Asiento largo.
- La capacidad de carga se logra utilizando un par de torres.
- **IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use torres.**

1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR



CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137052	3 t	28.5 cm	40.5 cm	1			
137053	6 t	37.5 cm	59 cm	1			

URREA SURTEK FOY

CALIDAD QUE SE MIDE Y SE NOTA

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Aceites y grasas	Aceites y grasas	447	•	•	•
Equipos para el manejo de lubricantes	Aceiteras	448	•	•	
	Bombas extractoras	449	•	•	
	Bombas extractoras de palanca para aceite	450	•		
	Bombas de transvase	450	•		
	Embudos anti-salpicaduras	451	•		
	Grifo para tambo	451	•		
	Inyectores de grasa	451	•	•	
	Inyectores de grasa con cubeta	454	•		
	Llave para tambo	456	•		
	Pistolas de control de flujo de aceite	456	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA BOMBAS EXTRACTORAS

	GIRATORIA					ELÉCTRICA	VERTICALES					PALANCA		
														
MARCA	URREA	URREA	URREA	SURTEK	SURTEK	URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	SURTEK	URREA	URREA	SURTEK
CÓDIGO	2363F	2363RQ	2363R	137222	137223	2363E	2363S	2363VT	2363VQ	2363V	137224	2363W	2363	137225
NIVEL DE USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL
SUMINISTRO	10 L / 20 giros	5 L / 20 giros	5 L / 20 giros	0.25 L / giro	0.3 L / giro	18.4 L / por minuto	600 ml / ciclo	400 ml / ciclo	400 ml / ciclo	0.75 ml / ciclo	0.3 L / ciclo	16.9 oz / ciclo	13 oz / bombeo	0.3 L / bombeo
PARA USO CON														
Aceites ligeros	✔	✔	✔			✔	✔					✔	✔	
Aceites pesados	✔		✔											
Diésel	✔		✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔	
Gasolina	✔			✔										
Queroseno	✔		✔		✔	✔	✔				✔		✔	
Acetona				✔			✔	✔			✔			
Anticongelante		✔				✔		✔	✔			✔		
Herbicidas						✔		✔				✔		
Ácidos		✔		✔										
Lacas										✔				
Thinner							✔			✔				
Glicerina		✔						✔	✔		✔			
Agua								✔						
Fluidos a base agua		✔				✔						✔		
Detergentes		✔				✔		✔	✔			✔		
Urea		✔					✔	✔				✔		
Ácido cítrico		✔												
Agua oxigenada		✔												
Naftalina		✔												
Solventes							✔							
Ácido sulfúrico		✔												
Biodiésel														
(DEF) líquido de escape diésel						✔	✔							
Nafta							✔							
Benceno							✔				✔			
Adblue							✔					✔		
Químicos fotofraficos							✔							
Líquidos base petróleo									✔					
Fluidos de petróleo base media								✔						
Fluidos de petróleo base alta										✔				
Petróleo				✔	✔						✔			
Diluyentes de laca								✔						
Limpiador de frenos								✔						
Alcohol				✔							✔			
Xileno				✔										
Etanol											✔			
Metanol											✔			
Propanol											✔			
Aceite					✔									✔

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ACEITES Y GRASAS

ACEITES AFLOJATODO DIELÉCTRICOS

URREA

USO INDUSTRIAL · AFLOJA PIEZAS OXIDADAS · DESPLAZA LA HUMEDAD · LIMPIA Y PROTEGE · LUBRICA MECANISMOS ELIMINANDO CHIRRIDOS



U40

LATA

- NOM-018-STPS-2015.

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U40A	110 ml	1			
U40B	235 ml	1			
U40	400 ml	4			

ACEITES AFLOJATODO

SURTEK

USO GENERAL · PROTEGE · LUBRICA



WS110

LATA

- Limpia y remueve manchas realizadas por moho y humedad.
- Cumple con la NOM-018-STPS-2015.

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
WS110	110 ml	1			
WS235	235 ml	4			
WS400	400 ml	4			
WS545	545 ml	4			

LUBRICANTE PARA CADENA

SURTEK

USO GENERAL · PROTEGE · LUBRICA · NUEVO



- Formulaciones libres de componentes corrosivos Resistencia a la humedad, corrosión y óxido. Baja viscosidad para que alcance las superficies interiores de las cadenas.
- Resistencia a la presión extrema, manteniendo la película de lubricación aun en altas temperaturas y cargas.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LU400	400 ml	1			

ACEITE HIDRÁULICO

SURTEK

USO GENERAL



- Lubricante que ofrece gran protección antiengrasante, fácil operación y excelente limpieza de los sistemas hidráulicos.
- Cumple con el grado de viscosidad ISO VG 46.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134005	946 ml	12			

ACEITE MULTIUSOS

FOY

USO GENERAL



- Limpia, lubrica y previene la oxidación.
- Reduce la fricción en las partes a lubricar y disminuye la temperatura promedio en trabajos forzados.
- Para puertas, candados, cadenas de bicicleta, herramientas de jardinería, etc.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140982	100 ml	1			

ACEITES PARA COMPRESOR

URREA

USO INDUSTRIAL · GRADO 68



ACS Sintético · ACM Mineral

- Utilizado especialmente para compresores de aire, tornillo, pistón o de lóbulos donde el fabricante así lo especifique. También pueden utilizarse en sistemas hidráulicos de alta velocidad, o en maquinaria que requiere aceites de circulación.
- Para todo tipo de compresor.
- Vida útil 1,000 horas (ACM) y 4,000 horas (ACS)
- Alto índice de viscosidad.
- Muy baja volatilidad.
- Excelente fluidez en bajas temperaturas.
- Muy buena resistencia térmica.

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ACS	ACS Aceite sintético para compresor 946 ml	1			
ACM	Aceite mineral para compresor 946 ml	1			

ACEITE SEMI SINTÉTICO DOS TIEMPOS

SURTEK

USO GENERAL



- Disminuye emisiones de humo.
- Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
- Para motores de 2 tiempos.

Usos:

- Para equipos a gasolina a 2 tiempos: desbrozadoras, podadoras, motosierras.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134000	80 ml	1			

ACEITES MINERAL DOS TIEMPOS

SURTEK

USO GENERAL



134001



134002

- Ideal para desbrozadoras, motosierras, podadoras, motobombas, etc.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134001	250 ml	12			
134002	946 ml	12			

DESENGRASANTES BASE AGUA

URREA

USO INDUSTRIAL · PRODUCTO BIODEGRADABLE



EC011 · EC015

- Para remover aceites y grasas animales o vegetales, películas de humo, grasas minerales, aceites y lubricantes, manchas de proteínas y combustibles ligeros en materiales como el acero, plásticos, concreto, etc.
- Desengrasante ecológico alcalino.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 13.1 a 13.8 (sin diluir) 12.5 a 13.0 (diluido 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC011	960 ml	12			
EC015	5 L	4			

ACEITES Y GRASAS

GRASA MULTIPROPÓSITO

SURTEK

USO GENERAL



- Grado NLGI 2.
- Color rojo.
- Temperatura de trabajo 85 °C.
- Grasa multipropósito, se puede utilizar para baleros, chasis, y engrasado de partes mecánicas en general.
- Resistente al agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134013	3.5 kg	1			

GRASA PARA CHASIS

SURTEK

USO GENERAL



- Grasa color rojo fabricada con aceites y espesante de estereato de calcio de excelente calidad.
- Repelente al agua y poseé estabilidad mecánica.
- Sus aditivos antioxidantes permiten una mayor protección a los equipos.
- Soporta temperaturas de hasta 130 °C.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134010	450 g	12			

GRASA PARA BALEROS

SURTEK

USO GENERAL

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



- Grasa color ámbar fabricada a base de jabón de sodio y aceites especiales.
- Ideal para mecanismos que operan a medianas y altas temperaturas de hasta 180 °C.
- No debe ser utilizada en equipos o piezas que trabajan en presencia de agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134011	450 g	12			

LIMPIADOR DE RESIDUOS MINERALES

URREA

USO INDUSTRIAL

PRODUCTO BIODEGRADABLE



- Especialmente diseñado para remover depósitos minerales, sarro, moho, incrustaciones de cal, manchas de óxido, especialmente en acero inoxidable y superficies cromadas. Contiene un agente que reduce el escurrimiento cuando es aplicado directo en superficies verticales.
- Limpiador ecólogico ácido.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 0 a 1 (sin diluir) 1 a 2 (diluido 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC021	960 ml	12			

ANTI CHISPORROTEO (ANTI SPATTER)

URREA

USO INDUSTRIAL

PRODUCTO BIODEGRADABLE



(Protege boquillas MIG).

- Ahorra el tallado intenso con cepillo de alambre o cardas para desprender las perlas adheridas a los alrededores de los cordones de soldadura. Ideal para utilizarse con sistemas automáticos o robotizados de soldadura.
- Usos: antiadherente de chispas de soldadura.

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC030	0.5 Litros con atomizador	16			

ACEITERAS

ACEITERAS FLEXIBLES

URREA

USO INDUSTRIAL



2265



2264

CÓDIGO	CAPACIDAD			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2265	946 ml	32 oz	1			
2264	473 ml	16 oz	1			

ACEITERAS FLEXIBLES TIPO PISTOLA

URREA

USO INDUSTRIAL



2267



2266

CÓDIGO	CAPACIDAD			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2267	473 ml	16 oz	1			
2266	177 ml	6 oz	1			

ACEITERAS RÍGIDAS

URREA

USO INDUSTRIAL



2261



2260

CÓDIGO	CAPACIDAD		ÁNGULO DE BOQUILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2261	946 ml	32 oz	30°	1			
2260	473 ml	16 oz	30°	1			

ACEITERAS FLEXIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL



137212



137215

- Recipiente metálico.
- Aceitera con bomba integrada.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137212	177 ml	6 oz	10			
137213	296 ml	10 oz	10			
137214	473 ml	16 oz	10			
137215	680 ml	23 oz	6			

BOMBAS EXTRACTORAS

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA COMBUSTIBLES

USO INDUSTRIAL



- Para: aceite lubricante hasta SAE 30.
- No recomendada para: líquidos corrosivos, solventes, ácidos o líquidos alcalinos.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363F	10 litros / 20 giros	1		

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUÍMICOS

USO INDUSTRIAL



- Se adpta a roscas de 2" de tambos de 205 litros.
- Rápido y fácil ensamble.
- Resistencia a los productos químicos y solventes.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363RQ	5 litros / 20 giros	1		

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES

USO INDUSTRIAL



- Para: aceite de motor, aceite hidráulico y otros líquidos no corrosivos de baja y media viscosidad.
- Manivela con función en ambas direcciones.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363R	5 litros /20 giros	1		

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA DIESEL ELÉCTRICA

USO INDUSTRIAL



- Motor a 12 V corriente directa.
- Diésel, queroseno, biodiésel, DEF, fluidos base agua, anticongelante, detergentes, aceites ligeros de hasta 100 cSt, pesticidas y herbicidas.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363E	18.4 litros / minuto	1		

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA ACEITES LIGEROS

USO INDUSTRIAL



- Aceites ligeros con máxima viscosidad SAE 40.
- No usarse con aceites pesados.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363S	600 mililitros / ciclo	1		

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA THINNER

USO INDUSTRIAL



- Usos recomendados: diluyentes de laca, anticongelantes, limpiador de frenos, detergentes, glicerina, agua, herbicidas, petróleos de base media, etc.
- No usar: ácidos fuertes, gasolina, cloro, etc.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363VT	400 mililitros / ciclo	1		

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA QUÍMICOS

USO INDUSTRIAL



- No usar: ácidos fuertes, laca, acetona, gasolina, etc.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363VQ	400 mililitros / ciclo	1		

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES

USO INDUSTRIAL



- No recomendada para gasolina y líquidos corrosivos.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363V	0.75 litros / ciclo	1		

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PLÁSTICA

USO INDUSTRIAL



- Adaptador de 2" de diámetro incorporado.
- Fluidos a jabones, limpia brisas, lubricantes, herbicidas, urea, DEF, etc.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363W	16.907 oz / ciclo	1		

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES

USO INDUSTRIAL



- Bomba de palanca para tambo o barriles.
- Bomba operada manualmente.
- Bombea eficientemente en cualquier clima.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363	13 oz / bombeo	1		

BOMBAS EXTRACTORAS

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUÍMICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo y tubo fabricado en PPS.
- Diámetro de tubo 1-1/4".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 103 cm.
- Usos recomendados: ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, alcalino, agua.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137222	0.25 L / giro	1		

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo fabricado en hierro y tubo de acero.
- Diámetro de tubo 1-1/4".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 100 cm.
- No usar con agua o líquidos corrosivos.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137223	0.3 L / giro	1		

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo y tubo fabricado en acero.
- Diámetro de tubo 1-1/2".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 92 cm.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137224	0.3 L / ciclo	1		

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo y tubo fabricado en acero.
- Diámetro de tubo 1".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 86 cm.
- Usos recomendados: aceites hasta grado ISO VG 100.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137225	0.3 L / bombeo	1		

BOMBAS EXTRACTORAS DE PALANCA PARA ACEITE

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE CON CUBETA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Incluye manguera PVC de 1.2m/4ft.
- Para aceites de baja, media y alta viscosidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23624	16 l / 4,22 gal	125 ml / bombeo	1		

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE PARA CUBETA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para cubetas de 19 litros.

CÓDIGO	DIÁMETRO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2362	12"	60 ml / bombeo	1		

BOMBAS DE TRANSVASE

BOMBA DE TRANSVASE DE DIAFRAGMA

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO





- Bomba 2 en 1.
- Fija o portátil: para transferir líquidos de un tanque a otro.
- Bomba de desagüe: para drenar zonas inundadas.
- Con opción para fijarse en paredes, muros o columnas.
- Para agua, agua de mar, diésel, biodiésel, queroseno, gasolina, aceite mineral o sintético, anticongelante, emulsiones o líquidos con pequeñas partículas suspendidas.
- No recomendada para urea o líquidos alimenticios.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23626	16,7 l / 4,40 gal / minuto	1		

BOMBA DE TRANSFERENCIA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para aceites de motor, hidráulico, de dirección, de transmisión, anticongelantes, líquidos de freno, diésel y agua.
- Ideal para transferir fluidos de un contenedor a otro sin escurrir.
- Incluye manguera de succión y descarga.
- Cuerpo de latón y tapas de neopreno fácil de limpiar.
- Resistente a líquidos corrosivos y no corrosivos.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO DE CILINDRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23627	100 ml / 3,38 oz	10-1/2"	1-1/4"	1		

PISTOLA DE SUCCIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL



- Para transferir o succionar líquidos no corrosivos.
- Ideal para succionar aceite derramado principalmente por maquinaria y equipo industrial.
- Cuerpo y tapas de lámina de acero.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23625	500 ml / 16,9 oz	1		

EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS

EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS

USO INDUSTRIAL



EMB1



EMB2

- Fabricado en polipropileno blanco traslúcido para una mejor visión de los fluidos.
- Diseñado con contornos especiales en el cuerpo para un fácil manejo.
- Antisalpicaduras y a prueba de derrames con borde curvado.
- Tapa contra el polvo.
- Canal flexible.
- Tapón de fijación al contenedor.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	DIÁMETRO	LONGITUD DE EXTENSIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EMB1	3 l / 0,79 gal	240 mm	245 mm	1		
EMB2	1,70 l / 0,45 gal	205 mm	170 mm	1		

GRIFO PARA TAMBO

GRIFO PARA TAMBO

USO INDUSTRIAL — RESISTENCIA A LA CORROSIÓN — ORIFICIO PARA CANDADO



- Se adapta a tambos plásticos o de metal de 205 l.
- Fabricado en polietileno.
- No usar con gasolina, químicos o solventes.
- Fácil instalación sin utilizar ninguna herramienta.
- Práctico gancho para colgar el recipiente a llenar durante el suministro.
- Facilita el suministro de fluidos con el tambo colocado horizontalmente.




CÓDIGO	ROSCA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23641	2"	1		

INYECTORES DE GRASA

INYECTORES DE GRASA A DOS MANOS

USO PESADO



2369

- Válvula de purga.



USO INDUSTRIAL



2368

- Reforzada



USO INDUSTRIAL



2367

- General



USO INDUSTRIAL



2367M

- Compacta

- Tamaño compactos ideal para facilitar su almacenamiento.



CÓDIGO	2369	2368	2367	2367M
USO	USO PESADO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	1 g /ciclo	1 g /ciclo	1 g /ciclo	-
LLENADO POR SUCCIÓN O CON BOMBA EXTRACTORA DE GRASA	•	•	-	-
LLENADO POR SUCCIÓN	•	•	•	•
MANIVELA DE ACCIONAMIENTO VARIABLE	•	•	-	-
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,000 psi	6,000 psi	6,000 psi
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

INYECTORES DE GRASA

INYECTORES DE GRASA A UNA MANO

USO INDUSTRIAL



2366





2365



- Llenado por succión o con bomba extractora de grasa.
- Llenado por succión.

CÓDIGO	2366	2365
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
CAPACIDAD	14 oz / 397 g	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	0.50 g /ciclo	0.40 g /ciclo
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi	3,500 psi
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

JUEGO DE ACCESORIOS PARA INYECTOR DE GRASA

USO INDUSTRIAL — 7 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23600	7	1			

ACOPLADOR PARA INYECTOR DE GRASA

USO INDUSTRIAL





- Tuerca hexagonal para fácil instalación.
- 4 mordazas para facilitar la fijación y operación.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23601	6,000 psi / 413 bar	6			

BOQUILLA TIPO AGUJA PARA INYECTOR DE GRASA

USO INDUSTRIAL





- Longitud de la aguja: 1-1/2".
- Diámetro de la aguja: 5/32".
- Diámetro de la punta: 3/64".
- Para usarse en lugares con acceso limitado.
- Usada para disipar una línea delgada.

CÓDIGO	COMPATIBLE CON INYECTORES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23602	2364, 2365, 2366, 2367, 2368 y 2369	6			

EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA

USO INDUSTRIAL





- Trabaja a una presión de 3,500 psi (240 bar).
- Presión máxima 11,300 psi (800 bar).

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD MAGUERA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23610	5/16"	18" / 45.7 cm	1			

JUEGO DE BOQUILLAS PARA GRASERAS

USO INDUSTRIAL — 80 PIEZAS



Contenido

Ángulo	Longitud total	Longitud de rosca	Especificación de rosca	
90°	21.3	7.6	1/8" x 27 PTF SPL	10
45°	21.8	7.6	1/8" x 27 PTF SPL	10
Straight	16.8	7.1	1/8" x 27 PTF SPL	25
90°	19.3	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
45°	20.8	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
Straight	13.7	4.6	1/4" x 28 SAE-LT	5



- Recubrimiento de zinc resistente a la corrosión.
- Bola check de acero accionada con resorte endurecido que ofrece máxima durabilidad.

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23603	80 piezas	1			

INYECTORES DE GRASA

INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



136012



136011



136010

CÓDIGO	136012	136011	136010
TIPO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g
DESCRIPCIÓN	Cabeza de aluminio, con válvula para purgar.	Con válvula para purgar.	Incluye pipa rígida, angulada y boquilla estándar. Cabeza de lámina.
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,500 psi	6,500 psi
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

INYECTOR DE GRASA A UNA MANO

SURTEK

USO PROFESIONAL



136013
Minigrasera tipo pistola

CÓDIGO	136013
TIPO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	3 oz / 85 g
DESCRIPCIÓN	Ideal para usarse a una sola mano en lugares reducidos.
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA

SURTEK

USO PROFESIONAL

ACEITERAS PÁGINA 448





• Para inyectores de grasa operados a mano y de potencia.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136014	12" / 30,5 cm	6			

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA NEUMÁTICOS

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

30 KG CAPACIDAD TOTAL



23629

15 KG CAPACIDAD TOTAL



23628

VIDEO

- Elevador de presión booster "incrementa la presión de aire".
- Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.
- Manguera de alta presión de 2.13 m.
- Válvula reforzada para alta presión.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23629	30 kg / 66,1 lb	7,500 psi	1			
23628	15 kg / 33 lb	7,500 psi	1			

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PALANCA CON RUEDAS

URREA

USO INDUSTRIAL

20 KG CAPACIDAD TOTAL



- Mango con ajuste de presión y volumen.
- Válvula de escape para purgar fácilmente el aire atrapado.
- Suministra: alta presión 4 g/bombeo.
- Media presión 7 g/bombeo.
- Alta volumen 9 g/bombeo.
- Cubeta calibre 18.
- Incluye manguera de alta presión de 2 m x 1/4".

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23622	20 kg / 44,1 lb	4,000 psi	1			

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA ALTA PRESIÓN CON PEDAL

URREA

USO INDUSTRIAL

10 KG CAPACIDAD TOTAL



- Accionamiento por pedal permite liberar ambas manos del usuario para elevar su productividad.
- Recomendado para grasas tipo NLGI 1, 2 y 3.
- Incluye manguera de alta presión 2 m x 1/4".
- Suministra 2 g/bombeo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23623	10 kg / 22 lb	8,700 psi	1			

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PRESIÓN VARIABLE

URREA

USO INDUSTRIAL

10 KG CAPACIDAD TOTAL





- Suministra:
  Alta presión 4 g/bombeo.
  Media presión 7 g/bombeo.
  Alto volumen 9 g/bombeo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23621	10 kg / 22 lb	4,000 psi	1			

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE ALTA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN

URREA

USO INDUSTRIAL

5 KG CAPACIDAD TOTAL



- Suministra:
  Alta presión 0.45 g/disparo a 10,000 psi.
  Alto volumen 1.25 g/disparo.
- Porta-pistola.
- Contenedor de plástico ABS.
- Pistola de aluminio.
- Botón cambio.
- Alta presión/alto volumen.
- Maneral metálico para transportar.
- Accionamiento del sistema con el pie.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23620	5 kg / 11 lb	10,000 psi	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

VÁLVULAS REFORZADAS PARA CONTROL DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL







✚ Conector Z giratorio
Dos puntos de giro

23616

23615



- Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23615	10,000 psi	1			
23616	8,000 psi	1			

CONECTOR TIPO Z GIRATORIO

URREA

USO INDUSTRIAL





Dos puntos de giro
360°



CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23617	6,000 psi	1			

BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA

URREA

USO INDUSTRIAL





CÓDIGO	DIÁMETRO	CAPACIDAD CONTENEDOR	SUMINISTRA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2361	12"	11 a 22 kg	28 g/bombeo	1			


ACOPLADOR RÁPIDO PARA INYECTOR DE GRASA

URREA

USO INDUSTRIAL

6 PUNTOS DE CONTACTO

Modo de uso



Para conectar, simplemente presione la palanca con el dedo pulgar y deslice la quijada en el equipo o maquinaria a lubricar.



- Fabricado en acero tratado térmicamente con gran resistencia al desgaste y altas presiones.
- Quijada retráctil con palanca.
- Rosca 1/8" NPT (F).
- Optimiza el suministro de grasa, ideal en la agricultura, construcción y la industria en general, así como servicios automotrices y equipos de lubricación.
- Permite tener las manos libre durante las tareas de lubricación, una vez conectado no necesita ser sujetado.
- Reduce los costos, gracias a su óptima entrega de lubricante a prueba de fugas.



CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23604	8,000 psi	1			



LLAVE PARA TAMBO

LLAVE PARA TAMBO

URREA

USO INDUSTRIAL

NO PRODUCE CHISPA



- Fabricada en aluminio fundido, endurecido y templado para mayor resistencia.
- Ofrece seguridad para uso en áreas inflamables y tambos de combustible.
- Por su diseño reduce la fuerza necesaria para abrir el tambo previniendo lesiones en el usuario.



CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23640	10-1/2"	2" y 3/4"	1		



PISTOLAS DE CONTROL DE FLUJO DE ACEITE

PISTOLAS DE CONTROL DE ACEITE

URREA

USO INDUSTRIAL



- Resolución: 0.10 litros o cuartos de galón.
- Alta precisión y control en la entrega del fluido.
- Uso recomendado: aceites con viscocidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.



- Alta precisión y control en la entrega del fluido.
- El flujo puede ser medido en: litros, galónes, cuartos de galón, pintas y decilitros.
- Uso recomendado: aceites con viscocidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.



CÓDIGO	23631	23632
TIPO	Mecánica	Digital
FLUJO	1 a 30 LPM	1 a 30 LPM
PRECISIÓN:	+/- 1%.	+/- 1%.
REPETIBILIDAD:	0.30%.	0.20%.
PRESIÓN DE TRABAJO:	1,000 psi / 70 bar	1,000 psi / 70 bar
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

SOLUCIONES A TU MEDIDA



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Equipos de diagnóstico	Juegos de multímetros con accesorios	458	•	•	
	Multímetros	460	•	•	
	Probadores de voltaje	462	•	•	
	Termómetros infrarrojos	464	•		
Equipos de medición	Calibradores pie de rey y micrómetro	464	•	•	•
	Cintas largas	465	•	•	•
	Flexómetros	467	•	•	•
	Odómetros	470	•	•	
Equipos de trazo	Compases	471	•		
	Escuadras	472	•	•	•
	Niveles	473	•	•	•
	Niveles láser	475	•		
	Tiralíneas	476	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

JUEGOS DE MULTÍMETROS CON ACCESORIOS

GUÍA DE SELECCIÓN DE MULTÍMETROS DIGITALES

● Función disponible.
● Función no disponible.

		MULTIMETROS DIGITALES							MULTIMETROS DIGITALES DE GANCHO					MULTIMETROS DIGITALES USO AUTOMOTRIZ			
MODELO		UD179	UD85	UD112	UD18	UD12	MUL03	MUL02	UD337	UD334	UD333	MUL06	MUL05	UD88	UD226	MUL04	UD370
Uso				USO INDUSTRIAL			USO PROFESIONAL			USO INDUSTRIAL		USO PROFESIONAL		USO INDUSTRIAL		USO PROFESIONAL	USO INDUSTRIAL
Seguridad eléctrica	CAT II	-	-	-	600 V	600 V	750 V	600 V	-	1000 V	1000 V	-	-	750 V	-	1000 V	-
	CAT III	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	-	1000 V	-	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	-	600 V	600 V	750 V
	CAT IV	-	-	-	-	-	-	-	600 V	-	-	-	-	-	-	-	-
Voltaje CA		1000 V	600 mV 1000 V	1000 V	1000 V	600 V	4 V 750 V	200 mV 600 V	1000 V	400 mV 750 V	400 mV 750 V	750 V	600 V	750 V	600 V	750 V	750 V
Voltaje CD		1000 V	600 mV 1000 V	1000 V	1000 V	600 V	400 mV 1 000 V	200 V 600 V	1000 V	400 mV 1000 V	400 mV 1000 V	1000 V	600 V	1000 V	600 V	1000 V	-
Corriente CA		10 A	10 A	10 A	-	-	10 A	-	1000 A	400 A	400 A	1000 A	600 A	10 A	-	-	700 A
Corriente CD		10 A	10 A	10 A	-	-	10 A	10 A	1000 A	400 A	-	-	-	10 A	-	10 A	-
Resistencia		40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	200 Ω	40 MΩ	20 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	2 KΩ	40 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	-
Milivoltios CA		400 mV	600 mA	400 mV	-	-	-	-	400 mV	400 mV	400 mV	10 mV	-	-	-		-
Milivoltios CD		400 mV	600 mA	400 mV	-	-	400 mV	200 mV	400 mV	400 mV	400 mV	10 mV	-	400 mV	400 mV	200 mV	-
Microamperios CD		400 µA 4000 µA	6000 µA	400 µA 4000 µA	600 µA 2000 µA	-	400 µA	200 µA	400 µA 2000 µA	-	400 µA 2000 µA	-	-	400 µA 4000 µA	-	-	-
Indicador de continuidad audible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Retroiluminación		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura		-20°a 60 °C	-200° a 999 °C	-20° a 60 °C	-20º a 50 °C	-10º a 50 °C	-40° a 1000°C	-10º a 50 °C	-20° a 60°C	-20° a 60°C	0° a 45° C	0° a 40°C	0° a 40°C	-40° a 1370°C	-20° a 60 °C	-18° a 21°C	0° a 35°C
Rango automático / Manual		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●
Retención de datos		-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Prueba de diodo		●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-
Prueba de capacitancia		100µF	9999µF	100µF	9999µF	-	400 µF	-	-	-	-	4000 µF	-	1000 µF	-	-	-
Función de apagado automático		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pantalla LCD con recuento		4000 cuentas	6000 cuentas	4000 cuentas	6000 cuentas	2000 cuentas	2000 cuentas	2000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas	2000 cuentas	2000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas	4000 cuentas

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

11 PIEZAS



Content		
CPU17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
UD12	Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
9503B	Destornillador ESD plana 3/64 x 2-3/8"	1
9506B	Destornillador ESD plana 5/64 x 2-3/8"	1
9510B	Destornillador ESD Phillips #0 x 2-3/8"	1
9511B	Destornillador ESD Phillips #1 x 3-5/32"	1

Content		
204GR	Pinza corte diagonal 4-3/16 con resorte	1
282GR	Pinza punta larga sin corte con resorte	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 50 W	1
691	Cutter 8 pts 18 mm	1
291	Pinza pelacable 10-22 AWG 6-3/4"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL11	11	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRÓNICO CON CAJA PLÁSTICA

URREA

USO INDUSTRIAL

9 PIEZAS



Content		
CPU17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
UD12	Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 50 W	1
686A	Navaja abatible con hoja de acero inoxidable	1
8624	Destornillador bimaterial barra redonda punta cabinet 1/8 x 4"	1

Content		
8680	Destornillador bimaterial barra redonda punta Phillips® # 0	1
28141	Pinza para electrónica corte diagonal 5"	1
28560	Pinza para electrónica cónica lisa 4-3/4"	1
308	Pelacables radial para cable UTP	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL9	9	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

JUEGOS DE MULTÍMETROS CON ACCESORIOS

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

USO INDUSTRIAL

6 PIEZAS



Content		
UD12	Multímetro compacto básico	1
9308L	Destornillador 7 en 1	1
PVU01	Probador voltaje 24-1000 V	1
689AR	Navaja utilitaria automática	1
LPA10	Linterna LED a prueba agua 2 AA	1
EMUC	Estuche multiusos	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JM6	6	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Content		
UD12	Multímetro compacto básico	1
9715B	Destornillador bimaterial 1000 V plano 7/32" x 5"	1
9701B	Destornillador bimaterial 1000 V Phillips® #1 x 3-5/32"	1
181	Pinza universal corte lateral 1000 V 7-1/16"	1
EMUC	Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE5	5	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO CON CAJA IMPERMEABLE

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS



Content		
UD179	Multímetro última generación	1
PVU02	Probador voltaje 24-1000 V	1
18675	Multiherramienta 15 en 1 7"	1
CPI10	Caja impermeable 10.5"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JM4	4	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA CON MULTÍMETRO CON CAJA PLÁSTICA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Content		
CPU17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
UD12	Multímetro compacto 600 VCD/600 VCA	1
CAU50	Cautín tipo lápiz 50 W	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEL3	3	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



• Ideal para medir las magnitudes eléctricas de un circuito.

Contenido		
MUL03	Multímetro profesional 1000V	1
DPC02	Probador voltaje CA 14 cm profesional	1
951	Mini pinza corte lateral 4-3/4"	1
PLC8	Pinza pelacable 10-22 AWG 8"	1
D402V	Destornillador amarillo 1000 V Phillips® #2 x 4"	1
D415V	Destornillador amarillo 1000 V cabinet 7/32 x 5"	1
EMSC	Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE7	7	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido		
MUL04	Multímetro automotriz 1000 V	1
JDP26	Juego de 26 puntas intercambiables	1
NF10	Navaja utilitaria abatible bimaterial	1
136092	Lámpara taller de baterías 200 lm 3 AA	1
PVS01	Probador de voltaje sin contacto 90-1000 V	1
EMSC	Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPE6	6	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido		
MUL05	Multímetro digital de gancho 600 V	1
120527	Multiherramienta 13 en 1 de aluminio	1
LIAL80	Linterna aluminio LED 80lm	1
PVS01	Probador de voltaje sin contacto 90-1000 V	1
EMSC	Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPE5	5	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido		
MUL03	Multímetro profesional 1000 V	1
MUL05	Multímetro digital gancho 600 V	1
DCA14	Probador voltaje CA 14 cm	1
EMSC	Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPE4	4	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA CON PROBADORES ELÉCTRICOS

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido		
MUL02	Multímetro digital 600 V	1
120527	Multiherramienta 13 en 1 de alumunio	1
DCA14	Probador voltaje CA 14 cm	1
EMSC	Estuche multiusos chico	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPE4A	4	1			

MULTÍMETROS

MULTÍMETRO DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII · TRUE RMS





Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-10A CA/CD
Capacitancia		40nF-100µF
Prueba de frecuencia		5Hz-10MHz
Toma de temperatura		-40 a 1300 °C -40 a 2372 °F
Rms verdadero		•
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Funda protectora de uso rudo.
- Acceso a baterias y fusibles sin dañar la calibracion del equipo.
- Pie de apoyo integrado.
- Termopar incluido.



CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD179	9 V	1			

MULTÍMETRO DIGITAL

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · PRODUCTO MEJORADO · TRUE RMS · RESPUESTA RÁPIDA




Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000V
	CAT III	600V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		600µA - 10A CA/CD
Capacitancia		9999µF
Toma de temperatura		-200 a 1350 °C -328 a 2462 °F
Rms verdadero		•
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 6000 cuentas
Respuesta rápida		1ms

- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado.



CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD85	2 AA	1			

MULTÍMETRO DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII




Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-10A CA/CD
Capacitancia		40nF-100µF
Prueba de frecuencia		5Hz-10MHz
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Funda protectora de uso rudo.
- Acceso a baterias y fusibles sin dañar la calibracion del equipo.
- Pie de apoyo integrado.



CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD112	9 V	1			

MULTÍMETROS DIGITALES COMPACTOS

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · PRODUCTO MEJORADO




Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000V
	CAT III	600V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		600µA -2000µA CA /CD
Capacitancia		9999µF
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 6000 cuentas

- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado.



CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD18	2 AA	1			

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII




Características		
Protección eléctrica	CAT III	600V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		200 Ω
Auto apagado		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3 1/2 dígitos 2 000 cuentas

- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado.



CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD12	9 V	1			

MULTÍMETRO DIGITAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII & CATII · NCV



Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000V
	CAT III	600V
Voltaje		750V CA 1000V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-10A CD/CA
Capacitancia		4nF-10mF
Prueba de frecuencia		10 Hz a 1 MHz
Toma de temperatura		-40 a 1000 °C -40 a 1832 °F
Ncv (icono en pleca)		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Funda de caucho.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUL03	Multímetro profesional 1,000 V	1			

MULTIMETRO DIGITAL COMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII



Características		
Protección eléctrica	CAT III	600V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		20MΩ
Corriente		200µA-10A CD
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3 1/2 Dígitos 2000 cuentas

- Funda protectora.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUL02	Multímetro digital 600 V	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MULTÍMETROS

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII & CATIV · TRUE RMS · NCV · PRODUCTO MEJORADO





Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000V
	CAT IV	600V
Voltaje		1000 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-2000A CA/CD
Capacitancia		40nF-2000µF
Rms verdadero		•
Ncv		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Diámetro interno de gancho: 50 mm.
- Funda protectora de uso rudo.
- Incluye estuche.
- Gatillo para apertura del gancho.



CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD337	2 AAA	1			

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · TRUE RMS · NCV · PRODUCTO MEJORADO




Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000V
	CAT III	600V
Voltaje		750V CA 1000V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		40A-400A CA/CD
Prueba de frecuencia		0.5Hz-200KHz
Rms verdadero		•
NCV		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Diámetro interno de gancho: 32 mm.
- Incluye estuche.
- Gatillo para apertura del gancho.



CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD334	2 AAA	1			

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATII & CATIII · NCV





Características		
Protección	CAT II	1000V
	CAT III	600V
Voltaje		750 V CA 1000 V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		400µA-4000A CA/CD
Prueba de frecuencia		0.5Hz-200KHz
NCV		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Diámetro interno de gancho 32 mm.
- Incluye estuche.
- Gatillo para apertura del gancho.



CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD333	2 AAA	1			

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII & CATII · NCV



Características		
Protección eléctrica	CAT III	1000V
Voltaje		750V CA 1000V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		40A-1000A CA
Capacitancia		40nF-4000µF
Prueba de frecuencia		10 Hz a 10 MHz
Toma de temperatura		-20 a 1000°C -4 a 1832°F
Ncv (icono en pleca)		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 2000 cuentas

- Función hold.
- Prueba de continuidad.
- Medición de frecuencia y continuidad.
- Selección de rango automático.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUL06	Multímetro digital profesional de gancho 1,000 V	1			

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CATII & CATII



Características		
Protección eléctrica	CAT III	600V
Voltaje		600V CA/CD
Resistencia		2kΩ
Corriente		20A-600A CA
Auto apagado		•
Función hold		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 2000 cuentas

- Función hold.
- Prueba de continuidad.
- Selección de rango manual.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUL05	Multímetro digital de gancho 600 V	1			

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

URREA

USO INDUSTRIAL · USO AUTOMOTRIZ · PROTECCIÓN CATII & CATIII





Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000V
	CAT III	600V
Voltaje		750V CA 1000V CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		1µA - 10A CA/CD
Prueba de frecuencia		0.5Hz-200KHz
Toma de temperatura		-40 a 1370 °C -40 a 2498 °F
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminacion		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Prueba de electrónica automotriz		•
Prueba de medición de rpm		•
Prueba de intervalo dwell		•
Prueba pulse width		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado
- Incluye estuche plástico.



CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD88	9 V	1			

MULTÍMETROS

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

URREA

USO INDUSTRIAL · USO AUTOMOTRIZ · PROTECCIÓN CATIII



Características		
Protección eléctrica	CAT III	600V
Voltaje		600 V CA/CD
Resistencia		40MΩ
Corriente		1mA - 10A CD
Prueba de frecuencia		0.5 Hz - 200 KHz
Auto apagado		•
Funcion hold		•
Retroiluminacion		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba duty cycle		•
Lectura en gráfica de barras analoga		•
Prueba de electronica automotriz		•
Prueba de medicion de rpm		•
Prueba de intervalo dwell		•
Prueba pulse width		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas





- Funda protectora de uso rudo.
- Pie de apoyo integrado.

CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD226	9 V	1			

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

SURTEK

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393

USO PROFESIONAL · USO AUTOMOTRIZ · PROTECCIÓN CATII & CATII

Características		
Protección eléctrica	CAT II	1000V
	CAT III	600V
Voltaje		750V CA 1000V CD
Resistencia		20MΩ
Corriente		200mA-10A CD
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Prueba de continuidad con alarma sonora		•
Prueba de diodos		•
Prueba de electrónica automotriz		•
Prueba de medición de rpm		•
Prueba de intervalo dwell		•
Selección de rango		Manual
Pantalla		3-1/2 dígitos 2000 cuentas





- Funda protectora.
- Pantalla extra larga.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUL04	Multímetro automotriz 1,000 V	1			

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

URREA

USO INDUSTRIAL · PROTECCIÓN CATIII · TRUE RMS



Características		
Protección eléctrica	CAT III	600V
Voltaje		750V CA
Corriente		700A CA
Rms verdadero		•
Auto apagado		•
Función hold		•
Retroiluminación		•
Lectura en gráfica de barras análoga		•
Selección de rango		Auto / Manual
Pantalla		3-3/4 dígitos 4000 cuentas





- Medición de Potencia Real, potencia aparente y potencia reactiva.
- Diametro interno de gancho: 52 mm.
- Gatillo para apertura del gancho.

CÓDIGO	BATERÍA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD370	9 V	1			

PUNTAS DE PRUEBA Y CAIMANES PARA MULTÍMETROS

URREA

USO INDUSTRIAL





- Permite una conexión a computadora en puerto RS-232C, para alimentar, almacenar información y también para programar el equipo de diagnóstico.
- Apertura máxima de quijadas de 0.313" (8 mm).
- Entradas rectas con cubierta protectora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD71TLAC	Puntas de prueba y caimanes	1			

PROBADORES DE VOLTAJE

PROBADORES DE VOLTAJE SIN CONTACTO

URREA

USO INDUSTRIAL · SISTEMA DE ALARMA · LED TIPO DE LUZ · GRADO IP 67 · 24 - 1,000 VOLTS



PVU01



PVU02

- Detector de voltaje sin contacto ideal realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico.
- Proteccion CAT IV 1000 V.
- Probador de voltaje a distancia, no necesita tocar la superficie para realizar lecturas.
- Trabaja en temperaturas desde los -20° hasta los 50 °C.
- Pequeño y fácil de manipular.



CÓDIGO	RANGO DE VOLTAJE	MODO VIBRADOR	DETECTOR DE CAMPOS MAGNÉTICOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PVU01	24 V – 1000 V	Si	No	1			
PVU02	24 V – 1000 V	No	Si	1			

PROBADORES DE VOLTAJE SIN CONTACTO

SURTEK

USO MÁSTER · DOBLE AISLAMIENTO · LUZ LED · SISTEMA DE ALARMA



PVS01



PVS02

- Detector de voltaje sin contacto ideal realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico.
- Proteccion CAT IV 1000 V.
- Probador de voltaje a distancia, no necesita tocar la superficie para realizar lecturas.
- Trabaja en temperaturas desde los -20° hasta los 50 °C.
- Pequeño y fácil de manipular.



CÓDIGO	RANGO DE VOLTAJE	MODO VOLTAJE BAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PVS01	90 V – 1000 V	No	1			
PVS02	24 V – 1000 V	Si	1			

PROBADORES DE VOLTAJE

JUEGO DE PROBADORES DE CIRCUITO CON TERMINAL

URREA

USO INDUSTRIAL — 6-24 VOLTS ⎓

14 PIEZAS



- Verifica altos y bajos voltajes.
- LED de color dual que indica rojo para corriente y verde para tierra.
- Incluye 14 puntas de prueba intercambiables de diferente tipo que garantiza una conexión segura en la terminal a probar.

Tipo de terminal

Macho	Hembra	Medida
		6,0 mm
		5,0 mm
		3,0 mm
		2,5 mm
		2,0 mm
		1,2 mm
		0,8 mm

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23500	Kit probador de circuitos con 14 terminales.	1			

PROBADOR DE CIRCUITOS LÓGICOS CON LED

URREA

USO INDUSTRIAL — 6-12 Y 24 VOLTS ⎓



- Verifica altos y bajos voltajes.
- LED de color dual que indica rojo para corriente y verde para tierra.
- Punta de acero inoxidable.



CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD DE PUNTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23501	0 - 24 V	90 mm	1			

PROBADORES DE CIRCUITOS DE CD PUNTA EXTRA LARGA

URREA

USO INDUSTRIAL — 23503: 6-24 VOLTS ⎓ — 23502: 6-12 VOLTS ⎓



- Punta aislada de alta resistencia.
- Punta extra larga para verificar circuitos en lugares inaccesibles.
- Cuerpo plástico resistente al impacto.
- Facilita la labor en tareas de mantenimiento automotriz.
- Ideal para verificar circuitos de 6 a 12 volts CD en autos, botes, motocicletas, camionetas, trailers y autobuses.



CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD DE PUNTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23503	6 - 24 V	170 mm	1			
23502	6 - 12 V	180 mm	1			

PROBADOR DE CIRCUITO DE CD

URREA

USO INDUSTRIAL — 28 VOLTS ⎓



- Probador de circuitos de uso rudo CD.
- Útil para detectar flujo de corriente directa (CD).
- Cable aislado calibre 20 AWG.



CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2350	0-28 VCD, 7 A mx.	7-9/32" 184 mm	1			

PROBADOR DE CIRCUITO DE CD

URREA

USO INDUSTRIAL — 12 VOLTS ⎓



- Ideal para detectar líneas de alimentación abiertas o dañadas en sistemas de serie - paralelo.
- Cable aislado calibre 24 AWG.



CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2351	0-12 VCD	7-7/8" 185 mm	1			

PROBADOR DE CONTINUIDAD DE CORRIENTE

URREA

USO INDUSTRIAL — 2.5 AMPERES



- Requiere una pila (no incluida).
- Ideal para detectar líneas de alimentación abiertas o dañadas.
- Cable aislado calibre 24 AWG.



CÓDIGO	AMPERIOS	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2352	2.5 A	7-7/8" 185 mm	1			

PROBADOR DE CHISPA EN LÍNEA

URREA

USO INDUSTRIAL — 28 VOLTS ⎓



- Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionabilidad en la ignición.
- Cable aislado calibre 7 AWG.
- Punta expuesta 2-1/8" diámetro de punta 1/4".



CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2355	0-28 VCD	9-3/4" 247 mm	1			

PROBADOR DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA

SURTEK

USO PROFESIONAL



DPC02



DCA19



- NOM-003-SCFI-2000; NMX-J-521/1-ANCE-1999.
- Cuerpo de plástico que otorga seguridad al usuario en la verificación de la corriente.
- Ayuda a identificar la polaridad.

CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DPC02	100-500 V	14 cm	12			
DCA14	100-500 V	14 cm	12			
DCA19	100-500 V	19 cm	12			

PROBADOR DE CONTINUIDAD DE CORRIENTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



107311

- Verifica la continuidad en circuitos sin voltaje.
- Requiere una pila AA 1.5 V.



CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107311	1.5 V	21 cm	6			

PROBADORES DE VOLTAJE DE CORRIENTE DIRECTA

SURTEK

USO PROFESIONAL



107358

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393

- Indicador de neón.
- Punta de acero al cromo-vanadio.
- Mango de plástico aislado.



107303

- Indicador de neón.
- Cable calibre 16.



107304

- Probador de uso pesado.
- Cable reforzado de 60".
- Punta de acero inoxidable.



CÓDIGO	VOLTAJE	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107358	0 - 24 V	13 cm	12			
107303	6 - 12 V	21.5 cm	6			
107304	6 - 24 V	18 cm	6			

TERMÓMETROS INFRARROJOS

TERMÓMETROS INFRARROJOS

USO INDUSTRIAL

- Vista láser que puede ser prendida y apagada.
- Precisión en mediciones por un largo tiempo.
- Gatillo de encendido.
- Pantalla LCD.

Usos:
- Mantenimiento eléctrico.
- Reparación y mantenimiento automotriz.
- Aires acondicionados.
- Procesos de manufactura.
- Cualquier lugar en donde se tenga que monitorear la temperatura.



UD70

- NOM-024-SCFI-2013.
- Lectura de objetos a grandes distancias.
- Apagado automático.
- Láser circular con 8 puntos.
- Medición de temperatura sin contacto.



UD80

- Incremento de temperatura.
- Automedida.
- Alarmas audibles.
- 10 puntos de memoria.



CÓDIGO	RELACIÓN DISTANCIA/ PUNTO	PUNTOS DE MEMORIA	TIEMPO DE RESPUESTA	RESOLUCIÓN	RANGO DE TEMPERATURA °C	RANGO DE TEMPERATURA °F		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD70	12:01	8	1 s	0.1 °F / 0.1 °C	-60 a 550 °C	-76 a 1,022 °F	1			
UD80	12:1	10	500 ms	0.1 °F / 0.1 °C	-50 a 999 °C	-58 a 1,830 °F	1			

CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETRO

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido		
800112IN	Compas para interiores 12"	1
800112EX	Compas para exteriores 12"	1
800112DV	Compas de punta divisor 12"	1
UMCV6	Calibrador vernier 0-6"	1
80047	Escuadra falsa 7"	1

- Fabricados con acero de alto grado con seguro moleteado, puntas maquinadas con tratamiento térmico.
- Medición y trabajos maquinados CNC.
- NOM-050-SCFI-2004.



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JMD5	5	1		



CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETRO DIGITAL

USO INDUSTRIAL — ACERO INOXIDABLE

- Graduación dual en milímetros y pulgadas.
- Botón metálico para ajuste fino.
- Usos: para mediciones externas, internas, escalones y profundidad.



UMCV6
Calibrador vernier

USO INDUSTRIAL — ACERO INOXIDABLE

- Graduación dual en milímetros y pulgadas.
- Indicador de cuadrante a prueba de golpes.
- Anillo ajustable en tornillo de bloqueo para la puesta a cero.
- Usos: para mediciones externas, internas, escalones y profundidad.



UMCC6
Calibrador de carátula

USO INDUSTRIAL — GRADO IP 67 — ACERO INOXIDABLE

- Graduación dual en milímetros y pulgadas.
- Pantalla digital de LCD.
- Precisión conforme DIN 862.
- Usos: para mediciones externas, internas, escalones y profundidad.



UMCD8
Calibrador digital

USO INDUSTRIAL — GRADO IP 65 — ACERO INOXIDABLE

- Topes fabricados de tungsteno.
- Perilla con sistema tipo matraca.
- Pantalla digital de LCD con auto-apagado.
- Cilindro graduado en milímetros.



UMM01
Micrómetro digital

VIDEO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA PULG	MEDIDA MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM	RESOLUCIÓN PULG	RESOLUCIÓN MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UMCV6	Calibrador vernier	0 - 6"	152.4 mm	±0.03 mm	1/128"	0.05 mm	6"	150 mm	1/128"	0.05 mm	1			
UMCC6	Calibrador de carátula	0 - 6"	152.4 mm	±0.03 mm	0.001"	0.02 mm	6"	150 mm	0.001"	0.02 mm	1			
UMCD6	Calibrador digital	0 - 6"	152.4 mm	±0.03 mm	0.01"	0.0005 mm	6	150 mm	0.01"	0.0005 mm	1			
UMCD8	Calibrador digital	0 - 8"	203.2 mm	±0.03 mm	0.01"	0.0005 mm	8"	200 mm	0.01"	0.0005 mm	1			
UMM01	Micrómetro digital	0 - 1"	25.4 mm	±0.03 mm	0.00005"	0.001 mm	1"	25 mm	0.00005"	0.001 mm	1			
UMM12	Micrómetro digital	1" - 2"	25.4 - 50.8 mm	±0.03 mm	1"	25 mm	2"	50 mm	0.00005"	0.001 mm	1			

CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETROS DIGITALES

CALIBRADORES PIE DE REY Y MICRÓMETRO DIGITAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



122203

ACERO INOXIDABLE

Calibrador vernier
- Precisión 0001" y 002 mm.
- Cursor de monobloque.
- Graduación en milímetros y pulgadas.



122206

ACERO INOXIDABLE

Calibrador vernier autolock
- Precisión 1/128" y 05 mm.
- Con dispositivo autolock que se acciona a través de un resorte.
- Con graduaciones en pulgadas y milímetros.



122202

ACERO INOXIDABLE

Calibrador de carátula en pulgadas
- Carátula ajustable.
- Carátula análoga de fácil lectura.



122201

ACERO INOXIDABLE

Calibrador de carátula en milímetros
- Carátula ajustable.
- Carátula análoga de fácil lectura.



122200

ACERO INOXIDABLE

Calibrador digital pantalla plástica
- Incluye batería de 1.5 V.
- Ajustable a cero en cualquier posición.
- Lecturas y conversiones en milímetros y pulgadas.
- Salida serial para interfase con computadora o impresora.



122204

ACERO INOXIDABLE

Calibrador digital pantalla metálica
- Incluye batería de 1.5 V.
- Lecturas y conversiones en milímetros y pulgadas.
- Pantalla digital grande de LCD.



122230

Micrómetro digital
- Bloqueador de husillo.
- Cilindro con graduación en milímetros.
- Pantalla LCD.
- Rango 0 - 1" (0 - 25 mm).
- Resolución 00005" (001 mm).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD PULG	CAPACIDAD MM	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122203	Calibrador vernier	0 - 6"	152.4	±03 mm	001"	02	6"	150	1			$517
122206	Calibrador vernier	0 - 6"	152.4	±03 mm	1/128"	05	6"	150	1			$776
122202	Calibrador de carátula	0 - 6"	–	±0015"	001"	02	6"	150	1			$912
122201	Calibrador de carátula	–	150	±03 mm	001"	02	6"	150	1			$912
122200	Calibrador digital	0 - 6"	152.4	±03 mm	0005"	01	6"	150	1			$674
122204	Calibrador digital	0 - 6"	152.4	±03 mm	0005"	01	6"	150	1			$1,279
122230	Micrómetro digital	0 - 1"	25.4	±03 mm	1/128"	05	6"	150	1			$3,762

JUEGO DE CALIBRADORES PIE DE REY VERNIER PLÁSTICOS

FOY

USO DOMÉSTICO

2 PIEZAS





- Fabricados en plástico de alta resistencia.
- Ideal para trabajos escolares o semi profesionales.

CÓDIGO	TOLERANCIA	CAPACIDAD MÍNIMA PULG	CAPACIDAD MÍNIMA MM	CAPACIDAD MÁXIMA PULG	CAPACIDAD MÁXIMA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142070	± 0.2 mm	1/128"	05	6"	152.4	12			
	± 0.2 mm	1/128"	0.1	3"	76.2				

CINTAS LARGAS

CINTAS LARGAS METÁLICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

NOM

CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA







- NOM-046-SCFI-1999.
- Caja compacta más rígida y resistente.
- Cinta de 1/2" de ancho.
- Impresión a dos tintas para fácil lectura.
- Facilidad de uso por su diseño de apertura en el centro.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CL20	20 m	13 mm	1			
CL30	30 m	13 mm	1			
CL50	50 m	13 mm	1			

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA

REBOBINADO RÁPIDO 3X1





- Diseño reforzado tipo cruceta.
- Caja de plástico ABS y recubrimiento de TPU en mango resistente a altas temperaturas e impactos.
- Cinta de 30 metros elaborada de fibra de vidrio que no se deforma ante los cambios de temperatura.
- Palanca plástica para embobinado rápido.
- Ideales para su uso en actividades relacionadas con la construcción.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CLFX30	30 m	15 mm	1			
CLFX50	50 m	15 mm	1			

CINTAS LARGAS

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA

SURTEK

USO PROFESIONAL · REBOBINADO RÁPIDO · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA



Punta reforzada cónica.



CLX30 CLX50 CLX100



- Mango ergonómico.
- Caja tipo cruceta de plástico.
- Mango TPR (Termoplastic rubber).
- Sistema de embobinado cinco veces más rápido que las cintas tradicionales.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CLX30	30 m	13 mm	1			
CLX50	50 m	13 mm	1			
CLX100	100 m	13 mm	1			

CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA

FOY

USO DOMÉSTICO





- Cinta de color blanco de fibra de vidrio.
- Práctico diseño que facilita el uso.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142086	100 m	13 mm	1			

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO INDUSTRIAL · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA · REBOBINADO RÁPIDO 3X1



CLF30 CLF50



- Caja de plástico ABS y TPU resistente a altas temperaturas e impactos.
- Cinta de 30 metros elaborada de fibra de vidrio que no se deforma ante los cambios de temperatura.
- Palanca plástica para embobinado rápido de 3:1.
- Gancho con doble sistema de fijación.
- Cinta ancha de fibra de vidrio doble vista graduada en centímetros y pulgadas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CLF30	30 m	15 mm	1			
CLF50	50 m	15 mm	1			

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO PROFESIONAL · REBOBINADO RÁPIDO · CAJA DE ABS ALTA RESISTENCIA



CLFV20 CLFV30 CLFV50



- Sistema de rebobinado rápido reforzado de larga duración.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CLFV20	20 m	13 mm	1			
CLFV30	30 m	13 mm	1			
CLFV50	50 m	13 mm	1			

CINTAS LARGAS DE FIBRA DE VIDRIO

FOY

USO DOMÉSTICO



142082 142083



- Impresión a dos tintas para facilitar la lectura.
- Correa plástica para evitar caídas accidentales.
- Diseño de caja compacta fácil de cargar.
- Palanca metálica para mayor duración.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142082	30 m	13 mm	1			
142083	50 m	13 mm	1			



URREA SURTEK FOY

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

USO PESADO · NOM · onnce · TABLA DE CONVERSIONES · CAUCHO ANTI-IMPACTO

VIDEO

Cinta impresa por ambos lados en diferentes graduaciones y cubierta con barniz anti-abrasivo.

Gancho con imán Dual. 4 remaches.

Clip metálico para colgarse



1586HD



- Carcasa de plástico ABS con cubierta de TPR.
- Color de la cinta: blanca ambos lados.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1586HD	5 m	27 mm	1			
1589HD	8 m	27 mm	1			



FLEXÓMETROS CON CARCASA ANTI-IMPACTO SILVER

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · onnce · GANCHO CON DOBLE IMÁN · IMPRESO EN AMBAS CARAS · ANTI-IMPACTO

VIDEO



B122085 B122086 B122087



• Gancho con tres remaches.



• Gancho doble con imán.



• Botón de pausa de activación rápida.



• Cinta plateada impresa en ambas caras.



• Sistema con amortiguador.



• Cinta ancha.



- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
B122085	3 m	5/8"	6			
B122086	5 m	1"	6			
B122087	8 m	1"	6			

FLEXÓMETROS CON CARCASA ANTI-IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · onnce · GANCHO DOBLE · IMPRESO EN AMBAS CARAS · ANTI-IMPACTO



B122080 B122081 B122082



• Gancho con tres remaches.



• Gancho doble.



• Botón de pausa de activación rápida.



• Cinta en color amarillo.



• Sistema con amortiguador.



• Cinta ancha.



- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
B122080	3 m	5/8"	6			
B122081	5 m	1"	6			
B122082	8 m	1"	6			

FLEXÓMETROS

CAJA DESPACHADORA CON FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

18 PIEZAS



Contenido		
B122080	Flexómetro anti-impacto 3 m	6
B122081	Flexómetro anti-impacto 5 m	6
B122082	Flexómetro anti-impacto 8 m	6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DFLEXSM	18 Flexómetros de 3 m, 5 m y 8 m con caja despachadora	1			

TIRA DE IMPULSO CON FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS





Contenido		
136151	Extensión doméstica 6 m verde	12
TIMPU100	Tira de impulso	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126448	12 flexómetros más tira de impulso	1			

FLEXÓMETROS CON CARCASA ANTI-IMPACTO

FOY

USO GENERAL

NOM



142062 142063 142064



• Cinta ancha.



• Gancho con remaches.



• Sistema con amortiguador.



• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	REMACHES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142062	3 m	1/2"	3	6			
142063	5 m	3/4"	3	6			
142064	7.5 m	1"	4	6			

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO PESADO

NOM

ACERO

CAUCHO ANTI-IMPACTO

1.18" 30 MM CINTA EXTRA ANCHA

VIDEO



Cinta doble vista graduada por ambos lados y números grandes para fácil lectura.



Gancho con doble magneto, tres remaches y refuerzo.



Clip de acero para cinturón.



1599LSW



• Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1595LSW	5 m	30 mm	1			
1598LSW	8 m	30 mm	1			
1599LSW	10 m	30 mm	1			

CAJAS DESPACHADORAS CON FLEXÓMETROS CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

URREA

18 PIEZAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DFLEXU5	18 flexómetros de 5 m x 30 mm con caja despachadora	1			
DFLEXU8	18 flexómetros de 8 m x 30 mm con caja despachadora	1			

CAJA DESPACHADORA CON FLEXÓMETROS CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

URREA

18 PIEZAS



Contenido		
1595LSW	5 m x 30 mm	6
1598LSW	8 m x 30 mm	6
1599LSW	10 m x 30 mm	6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DFLEXUM	18 flexómetros con caja despachadora	1			

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS CON CARCASA SOFT GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · onncce · GANCHO DOBLE · IMPRESO EN AMBAS CARAS



B122063 B122064 B122065



- Gancho con tres remaches.
- Cinta en color blanco.
- Cinta blanca impresa en ambas caras.
- Botón de pausa de activación rápida.

- Textura suave en el cuerpo que mejora el agarre.
- Sistema con amortiguador que absorbe el impacto al regreso de la cinta, (sólo aplica en 5 y 7.5 m).
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
B122063	3 m	5/8"	6			
B122064	5 m	3/4"	6			
B122065	7.5 m	1"	6			

FLEXÓMETROS CON CARCASA RUBBER GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · onncce · GANCHO DOBLE · IMPRESO EN AMBAS CARAS



B122073 B122074 B122075



- Clip metálico reforzado, atornillado a la caja.
- Gancho con remaches
- Cinta impresa por ambas caras, recubrimiento de nailon.
- Cinta graduada en cm y pulgadas.

- Botón de frenado rápido.
- Plástico ABS de alta resistencia recubierto TPR.
- 0,13 mm espesor de la cinta.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
B122073	3 m	5/8	6	$66	$73	$80
B122074	5 m	3/4	6	$110	$121	$133
B122075	8 m	1	6	$197	$217	$239

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO

URREA

USO PESADO · NOM · onncce

TABLA DE CONVERSIONES

VIDEO

Cinta impresa por ambos lados con 7 diferentes graduaciones y cubierta con barniz anti-abrasivo.



Gancho metálico. 3 remaches



Clip metálico para colgarse



1583LH

- Carcasa de plástico ABS.
- Color de la cinta: blanca al frente y amarilla al reverso.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1583LH	3 m	19 mm	Blister	1			
1586LH	6 m	25 mm	Blister	1			
1589LH	9 m	30 mm	Blister	1			
1583LHG	3 m	19 mm	Granel	1			
1586LHG	6 m	25 mm	Granel	1			
1589LHG	9 m	30 mm	Granel	1			

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO INVENCIBLES

SURTEK

USO GENERAL · NOM · onncce

GANCHO DOBLE

IMPRESO EN AMBAS CARAS



B122070

B122071

B122072



- Impresa en ambas caras.
- Cinta ancha.
- Cinta en color blanco.
- Gancho con tres remaches.

- Caja plástica ABS de alta resistencia.
- Sistema de freno y pausa.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
B122070	3 m	3/4"	6	$66	$73	$80
B122071	5 m	1"	6	$110	$121	$133
B122072	8 m	1"	6	$197	$217	$239

TIRA DE IMPULSO CON FLEXÓMETROS INVENCIBLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Contenido		
B122071	Flexómetro invencible 5 m x 1	12
TIMPU100	Tira de impulso	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126449	12 flexómetros más tira de impulso	1			

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO DE COLORES

FOY

USO DOMÉSTICO

NOM



- Sistema de botón de pausa.
- Caja plástica ABS de alto impacto.
- Cinta blanca graduada en centímetros y pulgadas.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.



CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	REMACHES	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142120	3 m	1/2"	2		6			
142121	5 m	3/4"	3		6			
142122	8 m	1"	4		6			
142123	3 m	1/2"	2		6			
142124	5 m	3/4"	3		6			
142125	3 m	1/2"	2		6			
142126	5 m	3/4"	3		6			
142127	3 m	1/2"	2		6			
142128	5 m	3/4"	3		6			

FLEXÓMETROS CON CARCASA DE PLÁSTICO DE COLORES EN DISPLAY

FOY

USO DOMÉSTICO

NOM



PRECIO POR FLEXÓMETRO



- Caja plástica ABS de alto impacto.
- Cinta blanca impresa en centímetros y pulgadas.
- Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142129	3 m	1/2"		24			
142130	5 m	3/4"		12			
142131	3 m	1/2"		24			
142132	5 m	3/4"		12			

ODÓMETROS

ODOMETRO CON FRENO

USO INDUSTRIAL

12-1/2" (31,8 CM) DIÁMETRO DE RUEDA





- Longitud máxima: 116 cm
- Longitud plegado: 60 cm
- Tubo plegable de aluminio.
- Contador min/máx: 5 dígitos.
- Indicador de punto cero para una medición más precisa.
- Mango tipo pistola, freno de gatillo.
- El contador suma hacia adelante y resta en reversa.
- Soporte para pie.
- Incluye funda.

MW10K



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIAMETRO DE LA RUEDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MW10K	10,000 m	12-1/2"/ 31,8 cm	1			

ODOMETRO DE INTERIORES CON FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL

6" (15,2CM) DIÁMETRO DE RUEDA





- Longitud máxima: 99 cm
- Longitud plegado: 43 cm
- Tamaño de rueda para tomar medidas de precision en espacios reducidos.
- Contador min/máx: 5 dígitos.
- Indicador de punto cero para una medición más precisa.
- Mango tipo pistola, freno de gatillo.
- Barra de aluminio plegable.
- El contador suma hacia adelante y resta en reversa.
- Fácil de almacenar.
- Incluye funda.

MW10K6



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIAMETRO DE LA RUEDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MW10K6	10,000 m	6"/15,2 cm	1			

ODÓMETRO CON FRENO EN MANGO

SURTEK

USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE RUEDA 12" (30.5 CM)



Freno en mango tipo pistola.



- Longitud máxima: 110 cm
- Longitud plegado: 56 cm
- Cuenta con indicador de inicio de medición.
- Botón de regresión automática. La medición aumenta cuando se gira la rueda hacia adelante y disminuye cuando se gira hacia atrás.
- Diseño plegable.
- Rueda plástica con recubrimiento de caucho.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122270	10,000 m	12" (30,5 cm)	1			

ODÓMETRO CON LUZ

SURTEK

USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE RUEDA 12-1/2" (31.8 CM)



Contador de distancia con luz y botón de reinicio.



- Longitud máxima: 110 cm
- Longitud plegado: 56 cm
- Contador de distancia con luz y botón de reinicio.
- Con estuche de tela para su almacenamiento y transporte.
- Resolución de 10 cm.
- Con soporte adaptable.
- Ideal para mediciones de carreteras y terrenos.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122271	10,000 m	12-1/2" (31,8 cm)	1			

ODÓMETROS

ODOMETRO DE INTERIOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE RUEDA 6" (15.2 CM)



- Longitud máxima: 106 cm
- Longitud plegado: 56 cm
- Diseño extensible.
- Tamaño de rueda para tomar medidas de precision en espacios reducidos.
- Mango con recubrimiento ergonómico.
- Botón de regresión automática.
- La medición aumenta cuando se gira la rueda hacia adelante y disminuye cuando se gira hacia atrás.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122268	10,000 m	6" (15,2 cm)	1			

ODÓMETRO DOBLE RUEDA

SURTEK

USO PROFESIONAL

DIÁMETRO DE RUEDA 6" (15.2 CM)



- Longitud máxima: 95 cm
- Longitud plegado: 44 cm
- Doble rueda facilita la medicion de tramos rectos.
- Diseño extensible.
- Rueda plástica con recubrimiento de caucho.
- Doble rueda.
- Mango con recubrimiento ergonómico.
- Botón de regresión automática. La medición aumenta cuando se gira la rueda hacia adelante y disminuye cuando se gira hacia atrás.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDICIÓN	DIÁMETRO DE LA RUEDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122269	10,000 m	6" (15,2 cm)	1			

COMPASES

JUEGO COMBINADO DE COMPASES

URREA

USO INDUSTRIAL

3 PIEZAS



Contenido		
80018IN	Compas para interiores 8"	1
80018EX	Compas para exteriores 8"	1
80018DV	Compas de punta divisor 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC03	3	1			

COMPASES PARA MEDICIÓN INTERIOR

URREA

USO INDUSTRIAL

MEDICIÓN INTERIOR



80018IN





- Seguro moleteado que permite un ahorro de tiempo en su aplicación.
- Fabricados con acero de alto grado.

CÓDIGO	ABERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
80016IN	6"	1			
80018IN	8"	1			
800110IN	10"	1			
800112IN	12"	1			

COMPASES PARA MEDICIÓN EXTERIOR

URREA

USO INDUSTRIAL

MEDICIÓN EXTERIOR



80018EX





- Su diseño es ideal para trabajos precisos, lecturas exactas y trabajos de medición.
- Tornillo de rosca fina para obtener mayor precisión.
- Resorte de cierre automático.
- Puntas maquinadas.

CÓDIGO	ABERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
80016EX	6"	1			
80018EX	8"	1			
800110EX	10"	1			
800112EX	12"	1			

COMPASES DE PUNTA DIVISOR

URREA

USO INDUSTRIAL

PUNTA DIVISOR



80018DV





- Dispositivo moleteado para realizar giros de una sola mano.
- Puntas con tratamiento térmico que disminuyen el desgaste
- Ideales para generar trazos en piezas entintadas.
- Seguro de ajuste suave y preciso.

CÓDIGO	ABERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
80016DV	6"	1			
80018DV	8"	1			
800110DV	10"	1			
800112DV	12"	1			

ESCUADRAS

ESCUADRA COMBINACIÓN MAGNÉTICA CABEZA DE ZAMAC

URREA

USO INDUSTRIAL · AJUSTE MAGNÉTICO · ACERO INOXIDABLE





- Espesor de regla 2 mm.
- Cuerpo de inyección de zamac de alta resistencia con cantos rectificados de máxima exactitud.
- Graduada en centímetros y pulgadas.
- Incluye estuche.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
800212	12"	1			

ESCUADRA DE COMBINACIONES CON CABEZAS MAQUINADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



- Ideal para medir horizontalidad, verticalidad, escuadra interna y externa, nivel 45º, calibre de trazo y alturas.
- Regla de acero inoxidable graduada en pulgadas y milímetros.
- Cabezas maquinadas y rectificadas a precisión.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122255	12"	1			

ESCUADRAS DE COMBINACIÓN CABEZA DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



122258

- Regleta deslizable de acero inoxidable.
- Para hacer trazos de 45º y 90º.
- Con nivel de burbuja para comprobar horizontalidad y verticalidad.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122257	6"	6			
122254	12"	6			
122258	16"	6			

ESCUADRA DE COMBINACIÓN CABEZA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



- Regleta deslizable de acero inoxidable.
- Para hacer trazos de 45º y 90º.
- Con nivel de burbuja para comprobar horizontalidad y verticalidad.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122265	12"	6			

ESCUADRA DE COMBINACIÓN CABEZA DE ZAMAC

FOY

USO DOMÉSTICO



- Escuadra combinada con ángulo de 90° y 45°.
- Graduación en centímetros y pulgadas.
- Con nivel de burbuja.




CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142073	12"	6			

ESCUADRA FALSA CON MANGO PLÁSTICO

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE





- Burbuja cilíndrica de fácil lectura.
- Marcado que permite establecer el ángulo adecuado 15º, 30º, 45º y 60º.
- Mango de polímero de alto impacto.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
80047	7"	1			

ESCUADRA FALSA MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



- Regleta deslizable de acero.
- Con nivel de burbuja y ventana para facilitar lecturas.
- Mango de plástico polipropileno de alto impacto.
- Para transportar, trazar o verificar ángulos de cualquier grado.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122264	8"	1			

ESCUADRAS

ESCUADRAS DE CARPINTERO CON MANGO PLÁSTICO

URREA

USO INDUSTRIAL · ACERO INOXIDABLE



80038

- Soporte único en el mango que permite detener la escuadra en la posición requerida sin necesidad de sujetarla con la mano.
- Graduación que permite hacer trazos en ángulos de: 15º, 22.5º, 30º, 36º,45º, 50º, 60º y 90º.
- Espesor de la regla 1.50 mm.
- Graduada en centímetros y pulgadas.
- Mango de polímero de alto impacto.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
80038	8"	1			
800310	10"	1			
800312	12"	1			
800316	16"	1			

ESCUADRAS DE CARPINTERO MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO INOXIDABLE



122250

- Con marcados profundos de precisión.


GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122250	6"	1			
122251	8"	1			
122252	10"	1			
122253	12"	1			

ESCUADRAS DE PRECISIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL



916404

- Fabricadas en acero SAE5160.
- Dureza de 40-50 HRC.
- Hoja de precisión en paralelismo y rectitud.
- Incluye estuche.



CÓDIGO	MEDIDA (X)	MEDIDA (Y)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
916404	8"	5"	1			
916406	12"	7-15/32"	1			

ESCUADRAS DE CANTERO DE ACERO AL ALTO CARBONO

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACERO AL ALTO CARBONO



122280

- Fabricadas en acero alto carbono.
- Graduación en centímetros y pulgadas en bajo relieve.
- Útiles en la comprobación de ángulos rectos internos y externos.
- Ideales para hacer trazos de 45º y 90º.


GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122280	8" x 12"	1			
122281	16" x 24"	1			

ESCUADRAS DE CANTERO DE ACERO CUBIERTA DE PINTURA ELECTROESTÁTICA

FOY

USO DOMÉSTICO



142071

- Fabricada en acero cubierta con pintura electroestática.
- Ideal para trabajos en carpintería y oficios relacionados.
- Graduación en centímetros y pulgadas.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142071	8" x 12"	6			
142072	16" x 24"	6			

REGLAS DE ACERO INOXIDABLE

SURTEK

USO GENERAL



122210

- Con tabla de equivalencias de decimales de pulgadas en el reverso.
- Clip para el bolsillo.



122211

- Fabricada en acero inoxidable.
- Incluye tablas de conversiones al reverso.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122210	6" (15 cm)	6			
122211	12" (30 cm)	6			

NIVELES

NIVELES ANTI-IMPACTO ACANALADOS TIPO "V"

URREA

EXTRA PESADO · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º · EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO · ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS



UNI24



- Cuerpo de perfil de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.
- Empuñadura moldeada.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UNI24	24"	1			
UNI48	48"	1			

NIVELES ANTI-IMPACTO DUAL VIEW

URREA

USO PESADO · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º · EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO



UNI48D



- Burbuja doble vista permite revisar de frente la nivelación vertical.
- Cuerpo de perfil de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.
- Precisión: 0.001 pulg./ pulg. 1 mm/ m). - 0.001 in. / in. (1 mm/m).

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UNI24D	24"	1			
UNI48D	48"	1			

NIVELES

NIVELES ANTI-IMPACTO DE ALUMINIO

URREA

USO INDUSTRIAL · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º · EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO



UNI12A



- Cuerpo de perfil tubular de aluminio.

CÓDIGO	MEDIDA	NÚMERO DE GOTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UNI12A	12"	2	1			
UNI14A	14"	3	1			
UNI18A	18"	3	1			
UNI24A	24"	3	1			
UNI36A	36"	3	1			
UNI48A	48"	3	1			

NIVELES ANTI-IMPACTO ACANALADOS TIPO V DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL · ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º



- Con mirilla en el lomo para facilitar la lectura.



122122



- Agarradera protegida con plástico.
- Acabado anodizado para mayor protección.
- Topes plásticos en los extremos para protegerlo de los impactos.
- Ranura en "V" para utilizarse en superficies tubulares o curvas.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122120	18"	3	1			
122121	24"	3	1			
122122	36"	3	1			
122123	48"	3	1			
122124	72"	3	1			

NIVELES ANTI-IMPACTO DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL



122103



*Gotas horizontal, vertical.
- Gotas horizontal, vertical y 45º con ventana amplia para facilitar la lectura.
- Gotas intercambiables con mayor resistencia a la abrasión y al impacto.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*122100	10"	2	1			
*122101	12"	2	1			
122102	14"	3	1			
122103	18"	3	1			
122104	24"	3	1			
122105	36"	3	1			
122106	48"	3	1			

NIVELES DE ALUMINIO

FOY

USO DOMÉSTICO



142601



- Gotas horizontal, vertical y 45º con ventana amplia para facilitar la lectura.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142601	14"	2	1			
142602	18"	3	1			
142603	24"	3	1			

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

URREA

USO INDUSTRIAL · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º · EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO · ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS

BASE MAGNÉTICA





CÓDIGO	MEDIDA	NÚMERO DE GOTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UNT12	9"	3	1			

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL · BASE MAGNÉTICA · ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS · 3 GOTAS 0º, 45º Y 90º





- Cuerpo recubierto de hule que resiste impactos.
- Gotas horizontal, vertical y 45º con ventana amplia para facilitar la lectura.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122110	9"	3	1			

JUEGO DE NIVELES

FOY

USO DOMÉSTICO · 2 PIEZAS





- Nivel torpedo ideal en construcción, carpintería y plomería.
- Incluye nivel de hilo.

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE GOTAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142600	9"	3	1			

JUEGO DE NIVELES

SURTEK

USO GENERAL · 2 PIEZAS

MANGUERA DE NIVEL PÁGINA 719





- Ganchos en los extremos para colgarse del hilo.
- Se puede usar en superficies planas.
- Cumplen con federal GGG-L-211D.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122115	3"	10			

RACK EXHIBIDOR CON NIVELES DE ALUMINIO

SURTEK

40 PIEZAS



CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126121	37 Niveles de aluminio más exhibidor	1			

URREA · SURTEK · FOY

NIVELES LÁSER

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido		
CPI20	Caja impermeable 20.5"	1
NL2	Nivel laser semi-auto 2 líneas	1
NL2E	Nivel laser escuadra 2 líneas	1
TNL	Tripié 1.3 m para nivel laser	1
UNT12	Nivel torpedo 9"	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JMP5	5	1		

NIVEL LÁSER AUTOMÁTICO

USO INDUSTRIAL

2 PLANOS 2 LÍNEAS



Contenido	
Nivel láser	1
Baterías AA 1,5 V	2
Base para nivel láser	1
Lentes protectores	1
Guía-objetivo para láser	1

- Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
- Rango de trabajo: 10 m.
- Auto nivelación: < 5 s.
- Cuerpo protegido con goma antiderrapante.
- Cuenta con tornillo para montar en tripié o base para nivel láser.
- Interruptor de bloqueo de función.
- Tipo de láser: clase 2 ,<1mW.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NL2A	Nivel láser automático de 2 líneas	1		

NIVEL LÁSER SEMI-AUTOMÁTICO

USO INDUSTRIAL

2 PLANOS 2 LÍNEAS

10 M ALCANCE DE LÁSER



Contenido	
Nivel láser	1
Baterías AAA 1,5 V	2
Brazo giratorio 360°	1

- Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
- Rango de trabajo: 10 m.
- Auto nivelación: < 5 s.
- Cuerpo protegido con goma antiderrapante.
- Cuenta con tornillo para montar en tripié o base para nivel láser.
- Interruptor de bloqueo de función.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NL2	Nivel láser semi-automático de 2 líneas	1		

NIVEL LÁSER LÍNEA Y PUNTO

USO INDUSTRIAL

2 PLANOS 2 LÍNEAS

3 M ALCANCE DE PUNTO



Contenido	
Nivel láser	1
Baterías AAA 1,5 V	2
Base montura	1

- Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
- Punto, ±1 mm/m línea.
- Rango de trabajo: 20 m punto, 3 m línea.
- Base magnética para montar el láser en pared o tripié.
- Interruptor de operación.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NL1	Nivel láser de línea y punto	1		

NIVEL LÁSER ESCUADRA

USO INDUSTRIAL

7 M ALCANCE DE LÁSER

90° DE APERTURA 2 LÍNEAS



CONTENIDO	
1	Nivel láser
2	Baterías AA 1,5 V

- Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
- Rango de trabajo: 7 m.
- Ángulo de apertura 90°.
- Ideal en la instalación de pisos, azulejos, etc.
- Cuerpo protegido con goma antiderrapante.
- Interruptor de operación.
- Alineación rápida y precisa por sus 2 líneas láser con ángulo de 90°.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NL2E	Nivel láser tipo escuadra de 2 líneas	1		

TRIPIÉ PARA NIVEL LÁSER

USO INDUSTRIAL







- Altura máxima: 1,3 m.
- Altura mínima: 43 cm.
- Compatible con niveles láser con rosca de 1/4" (toda la línea Urrea).
- Base que se inclina 90° y gira a 360°.
- Fabricado en aluminio.
- Patas expandibles para alcanzar una altura máxima de 1,3 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TNL	Tripié para nivel láser	1		

BASE PARA NIVEL LÁSER

USO INDUSTRIAL

ELEVACIÓN ADICIONAL 8 CM

ROSCA 1/4"



- Altura máxima de elevación: 8 cm.
- Compatible con niveles láser con rosca de 1/4" (toda la línea Urrea).
- La base Urrea puede colocarse sobre una pared de metal por magnetismo o colocarla en una pared de otro material usando el orificio para colgar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BNL	Base para nivel láser	1		

TIRALÍNEAS

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE PLÁSTICO

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ABS ALTA RESISTENCIA





- Ideal para el trazado de construcciones grandes como edificios, naves industriales o infraestructura carretera.
- Sistema de rebobinado rápido.
- Resistente hilo de algodón de 3.5 a 4 mm de diámetro que brinda gran resistencia y las marcas en el suelo son muy visibles.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TL50	50 m	600 g / 21 oz	1			

TIRALÍNEAS CON CUERPO BIMATERIAL

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ABS ALTA RESISTENCIA

INCLUYE NIVEL

REBOBINADO RÁPIDO 6X1



- Mango bimaterial con TPR anti-impacto.
- Rebobinado 6 x 1 más rápido con mecanismo de bloqueo.
- Hilo de poliéster resistente al rompimiento y de fácil absorción de tiza.
- Gancho metálico en el extremo, permite fijarse en clavos y repisas, se incrusta en tabla roca.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TL30B	30 m	113 g / 4 oz	1			

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ABS ALTA RESISTENCIA

INCLUYE NIVEL

REBOBINADO RÁPIDO 6X1

VIDEO



- Cuerpo bimaterial de acero inoxidable y TPR.
- Rebobinado 6 x 1 más rápido con mecánismo de bloqueo.
- Hilo de poliéster resistente al rompimiento y de fácil absorción de tiza.
- Gancho metálico en el extremo, permite fijarse en clavos y repisas, se incrusta en tabla roca.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TL30S	30 m	113 g / 4 oz	1			

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE ZAMAC

URREA

USO INDUSTRIAL

CUERPO DE ZAMAC

DOBLE USO TIRALÍNEAS Y PLOMADA





- Hilo de poliéster resistente al rompimiento y de fácil absorción de tiza.
- Gancho metálico en el extremo, permite fijarse en clavos y repisas, se incrusta en tabla roca.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TL30Z	30 m	86 g / 3 oz	1			

TIRALÍNEAS CON CUERPO DE PLÁSTICO CON TIZA

URREA

USO INDUSTRIAL

CUERPO DE ABS ALTA RESISTENCIA

INCLUYE TIZA ROJA 4 OZ

2 PIEZAS





- Hilo de poliéster resistente al rompimiento y de fácil absorción de tiza.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TL30P	30 m	86 g / 3 oz	1			

TIRALÍNEAS METÁLICO CON TIZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

INCLUYE TIZA 4 OZ

2 PIEZAS





- Sistema de freno que se libera automáticamente al rebobinar.
- Sistema de llenado que evita desperdicios.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130561	30 m	113 g / 4 oz	6			

TIRALÍNEAS PLÁSTICO CON TIZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

INCLUYE TIZA 4 OZ

3 PIEZAS





- Cuerpo fabricado en plástico ABS.
- Manija abatible que se almacena después de su uso.
- Hilo fabricado en poliéster resistente al rompimiento.
- Incluye nivel de hilo con gota de
- acrílico.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130562	15 m	113 g / 4 oz	6			
130569	30 m	113 g / 4 oz	1			

REPUESTOS PARA TIZAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



130570



130575

- Sistema de llenado que evita desperdicios.
- Las tizas fosforescentes son ideales para marcar líneas en lugares de poca luminosidad.
- Tiza extra fina.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR	TIZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130570		227 g / 8 oz	6			
130575		227 g / 8 oz	6			

TIRALÍNEAS PLÁSTICO CON TIZA

FOY

USO DOMÉSTICO

Incluye tiza 4 Oz

2 PIEZAS



- Cuerpo fabricado en plástico ABS.
- Hilo fabricado en poliéster resistente al rompimiento.
- Manija abatible que se almacena después de su uso.
- Incluye nivel de hilo con gota de acrílico.
- Tiza de 4oz.



CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142612	15 m	113 g / 4 oz	1			
142611	30 m	113 g / 4 oz	6			

PARA PROFESIONALES COMO TÚ



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Accesorios para carga	Accesorios para remolque	478		•	
	Bandas y malacates	479	•	•	
	Destorcedores	480		•	
	Eslabones	480		•	
	Ganchos	481		•	
	Garruchas	482		•	
	Grilletes	482			
	Guardacabos	483		•	
	Perros	484		•	
	Poleas	484		•	
	Tensores	484		•	
Cables	Cables	485			
Cadenas	Cadenas	486		•	
Cuerdas	Cuerdas de polipropileno	487		•	
	Rafia	487		•	
Diablos y carros plataforma	Carros plataforma	487	•		
	Carros tambo	488	•		
	Diablos	489	•	•	•
Eslingas y sujetdores	Eslingas de poliéster redondas sin-fin	490	•		
	Eslingas de poliéster planas ojo - ojo	491	•	•	
	Sujetadores	492	•	•	
	Tensores y ligas para lona	493		•	
Hidráulicos	Mesas hidráulicas elevadoras	493	•	•	
	Transpaletas hidráulicas	493	•	•	
Polipastos	Polipastos eléctricos	495	•	•	
	Polipastos manuales	496	•	•	
	Polipastos manuales de palanca	497	•	•	
	Troles	498	•	•	
	Minigruas	498		•	
Rodajas	Rodajas	499		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ACCESORIOS PARA REMOLQUE

ACOPLADORES PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricados en acero calibre 9.
- Acabado galvanizado.
- Gancho de seguridad con accionamiento manual.
- Compatible con bolas de arrastre para remolque.



CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151229	1-7/8"	907	2,000	23.2 x 8.8 x 10.4 cm	1			
151226	2"	1,587	3,500	29.4 x 13.2 x 11.8 cm	1			

BOLAS DE ARRASTRE PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricados en acero aleado.
- Acabado pulido espejo.
- Incluye tuerca rosca fina para una óptima fijación.



CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151228	1-7/8"	907	2,000	6.5 x 10.2 x 16 cm	1			
151227	2"	1,587	3,500	7 x 11 x 15 cm	1			

GANCHO PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



- Fabricado en acero forjado.
- Acabado cromado.
- Para montarse en defensas delanteras y traseras.



CÓDIGO	ESTILO DE GANCHO	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151230	Sencillo	11.2 x 5.6 x 6.5 cm	1			

CORREA PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Ideal para automóviles, lanchas, tractores y vehículos varios.
- Ganchos fabricados de acero forjado con seguros de resorte de enganche rápido.
- Correa fabricada en 100% poliéster.



CÓDIGO	ANCHO MM	ANCHO PULG	LONGITUD MM	LONGITUD FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151212	50 mm	2"	5.8 m	19 ft	2,000	4,400	1			

CUERDAS PARA REMOLQUE

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Ideal para automóviles, lanchas, tractores y vehículos varios.
- Ganchos fabricados de acero forjado con seguros de resorte de enganche rápido.
- Cuerda fabricada en 100% polietileno.

CÓDIGO	ANCHO MM	ANCHO PULG	LONGITUD MM	LONGITUD FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151210	16 mm	5/8"	3.5 m	11.5 ft	1,000	2,200	1			
151211	22 mm	7/8"	4.5 m	14.7 ft	1,500	3,300	1			

URREA SURTEK FOY

BANDAS Y MALACATES

BANDAS PARA MALACATE CON GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL

FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



BAMA9



BAMP9



- Factor de seguridad: 3:1
- Fabricado 100% de poliéster de alta resistencia.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA PULG	ANCHO DE BANDA MM	LARGO DE BANDA M	LARGO DE BANDA FT	CAPACIDAD DE CARGA KG	CAPACIDAD DE CARGA LB	GANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAMP8	4"	101.6	8	26'	2,450	5,401	Plano	1			
BAMP9	4"	101.6	9	29'	2,450	5,401	Plano	1			
BAMA9	4"	101.6	9	29'	3,025	6,669	Alambre	1			

BANDAS PARA MALACATE CON GANCHO

SURTEK

USO PROFESIONAL



151135



151140



151138



- Ensambles con bandas 100% de poliéster con barnizado de resina para obtener gran resistencia, durabilidad y cumplir con los requerimientos de plataformas.
- Factor de seguridad 3:1.

CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	DIMENSIONES	GANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151135	4"	8 m	2,500	5,510	23.5 x 13.3 x 10.3 cm	Plano	1			
151136	4"	9 m	2,500	5,510	29.4 x 12.8 x 10.4 cm	Plano	1			
151140	4"	9 m	2,500	5,510	26 x 12 x 10 cm	Con seguro	1			
151138	4"	9 m	2,500	5,510	27.4 x 11.6 x 9.6 cm	De alambre	1			

MALACATES CON MANIVELA CON CABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

FABRICADO EN ACERO

Características	Diámetro de cable	Longitud de cable	Apertura de gancho
MMC1	4 mm	7 m	3/4"
MMC2	5 mm	9 m	7/8"
MMC3	5 mm	9 m	7/8"



MMC2



- Activación automática de freno.
- Manivela de suave funcionamiento con manija de polipropileno.
- Sistema que reduce el esfuerzo al hacer el arrastre de la carga.
- Ganchos forjados fabricadas en acero.
- **Advertencia:** No sobrepasar la capacidad de levante.

CÓDIGO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	RELACIÓN DE ENGRANES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MMC1	300	661	3.1:1	1			
MMC2	650	1,433	4.1:1	1			
MMC3	1,100	2,424	6.8:1/4.4:1	1			

MALACATES CON MANIVELA SIN CABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

FABRICADO EN ACERO

Uso sugerido con:	Diámetro de cable	Capacidad de enrrollamiento de cable
MMS1	4 mm	7 m
MMS2	5 mm	9 m
MMS3	5 mm	9 m



MMS2




- Activación automática de freno.
- Manivela de suave funcionamiento con manija de polipropileno.
- Sistema que reduce el esfuerzo al hacer el arrastre de la carga.
- **Advertencia:** No sobrepasar la capacidad de levante.

CÓDIGO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	RELACIÓN DE ENGRANES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MMS1	300	661	3.1:1	1			
MMS2	650	1,433	4.1:1	1			
MMS3	1,100	2,424	6.8:1/4.4:1	1			

MALACATES PARA BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL





151240
Soldable.



151242
Atornillable.

Medidas		A	B	C	D	E	F	G	H
151240	mm	140	90	108	124	196	-	-	-
151242	mm	140	90	108	124	196	15	25	100



- Para banda de 4".
- Engranes tratados térmicamente.
- Ideal para usarse en plataformas para trailers, ferrocarriles u otros vehículos.
- Para sujetar la carga con la tensión de las bandas.

CÓDIGO	ANCHO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151240	4"	2,500	5,510	2			
151242	4"	2,500	5,510	2			

BARRA PARA MALACATE PARA DE BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Maneral cromado con moleteado antideslizante.
- Nariz cónica con diseño antiderrapante para una operación segura.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151235	1-1/4" 31.75 mm	34-1/4" 87 cm	1			

DESTORCEDORES

DESTORCEDORES DE CADENA

SURTEK

USO MÁSTER



DES9

- Acero forjado.
- Recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Impide que la cadena se tuerza bajo la carga.
- No exceda la carga límite de trabajo.



CÓDIGO	GROSOR	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DES3	1/4"	390 kg	10			
DES4	5/16"	570 kg	10			
DES5	3/8"	1,020 kg	10			
DES7	1/2"	1,630 kg	4			
DES9	5/8"	2,360 kg	4			

ESLABONES

ESLABONES DE ACERO CON SEGURO

SURTEK

USO GENERAL



151520

- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado en zinc.
- Ideales para arrastre, sujeción y anclaje.
- Seguro de bloqueo roscado para conexiones rápidas a cadenas, cables y accesorios.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151520	1/8	1-1/2"	100 kg	12			
151521	3/16"	2"	300 kg	12			
151522	1/4"	2-1/2"	400 kg	12			
151523	5/16"	3"	800 kg	12			
151524	3/8"	3-1/2"	1200 kg	12			
151525	1/2"	4"	1500 kg	12			

ESLABONES DE RESORTE TIPO OJO

SURTEK

USO GENERAL



151500

ADVERTENCIA:
ESTE PRODUCTO NO DEBE USARSE PARA ESCALAR NI PARA SOPORTAR CARGAS PESADAS.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151500	50 mm	12			
151501	60 mm	12			
151502	70 mm	12			
151503	80 mm	12			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

HERRAMIENTA DE CONFIANZA




URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY


GANCHOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


1. Siempre inspeccione visualmente el gancho antes de usarlo.
2. Nunca use un gancho cuya abertura de garganta ha sido incrementada o cuya punta ha sido doblada más de 10º hacia afuera del plano del cuerpo del gancho o si está de alguna otra forma distorsionado o doblado.
3. Quite de servicio cualquier gancho con grietas, muescas o filos.
4. Nunca repare, retrabaje, altere, o le dé forma a un gancho a base de soldadura, calentándolo o doblándolo.



5. Nunca cargue de lado, de la parte posterior o de la punta de un gancho (fig. 1).



6. Siempre asegúrese que el gancho soporte correctamente la carga (fig. 2).



7. Cuando coloque 2 brazos de eslingas en un gancho, asegúrese que el ángulo de la vertical del brazo más retirado no sea mayor a 45° y que el ángulo entre los dos brazos no exceda los 90° (fig 3). Para ángulos mayores de 90° o eslingas de más de dos brazos deberá usarse un eslabón maestro o un grillete para amarrar los brazos de la eslinga o gancho.


GANCHOS CON CHAVETA

SURTEK

USO MÁSTER



GANOG3



Dimensiones (pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	N	P	R
GANOG1	1.06	0.32	0.29	2.75	0.94	1.19	0.81	0.88	0.5	3.95	2.13	0.38	2.58
GANOG2	1.22	0.43	0.34	3.06	1.06	1.25	0.94	1	0.56	4.52	2.25	0.44	2.87
GANOG3	1.38	0.45	0.44	3.63	1.31	1.5	1.13	1.19	0.66	5.15	2.56	0.47	3.25
GANOG4	1.88	0.57	0.53	4.81	1.69	1.94	1.56	1.63	0.91	6.53	3.44	0.63	4


- Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cadena grado 8.

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GANOG1	1/4"	884 kg	1			
GANOG2	5/16"	1,304 kg	1			
GANOG3	3/8"	1,814 kg	1			
GANOG4	1/2"	2,948 kg	1			

GANCHOS DE OJO CON SEGURO

SURTEK

USO MÁSTER





GAN02

Dimensiones (pulgadas)

	C	D	F	G	J	K	M	N	O	Q	T
GAN01	3.34	2.86	1.25	0.73	0.9	0.69	0.63	0.36	0.89	0.75	0.87
GAN02	3.81	3.11	1.38	0.84	0.93	0.71	0.71	0.42	0.91	0.91	0.98
GAN03	4.24	3.55	1.5	1	0.99	0.88	0.88	0.55	1	1.13	1.03
GAN04	4.84	3.97	1.63	1.13	1.15	0.94	0.94	0.58	1.09	1.29	1.16
GAN05	5.91	4.87	2	1.44	1.52	1.31	1.31	0.72	1.36	1.56	1.53
GAN06	7.51	6.27	2.5	1.81	1.75	1.66	1.66	0.9	1.61	2.03	1.96
GAN07	9.16	7.5	3	2.25	2.41	1.88	1.63	1.11	2.08	2.44	2.47

- Seguro de resorte de enganche rápido y resistente, que permite trasladar la carga sin riesgo de que ésta caiga del gancho.
- Los ganchos de ojo con seguro se clasifican según la capacidad de carga.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cable.

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GAN01	3/4"	750 kg	1			
GAN02	7/8"	1,000 kg	1			
GAN03	1-1/8"	1,500 kg	1			
GAN04	1-1/4"	2,000 kg	1			
GAN05	1-9/16"	3,000 kg	1			
GAN06	2"	5,000 kg	1			
GAN07	2-7/16"	7,500 kg	1			


GANCHOS PARA CADENA CON CHAVETA

SURTEK

USO MÁSTER



GANCC3



Dimensiones (pulgadas)

	A	B	C	D	E	G	H	K	L	N	P	P
GANCC1	1	0.32	0.31	1.81	0.34	0.88	0.72	0.47	3.05	1.75	0.31	1.64
GANCC2	1.22	0.43	0.36	2.12	0.44	0.97	0.91	0.59	3.66	2.06	0.38	2.02
GANCC3	1.42	0.48	0.49	2.53	0.5	1.17	1	0.72	4.42	2.34	0.44	2.41
GANCC4	1.88	0.57	0.51	3.56	0.66	1.53	1.25	0.78	5.72	2.97	0.63	3.19
GANCC5	2.31	0.71	0.67	4.39	0.78	1.78	1.56	1.09	6.83	4.31	0.75	4.09

- Diseño de alta rigidez estructural para soportar cargas por tiempo continuo.
- Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
- Forjados en acero al carbón.

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GANCC1	1/4"	1,179 kg	1			
GANCC2	5/16"	1,304 kg	1			
GANCC3	3/8"	2,449 kg	1			
GANCC4	1/2"	4,173 kg	1			
GANCC5	5/8"	5,897 kg	1			

GANCHOS TIPO "S"

SURTEK

USO GENERAL



GANS4

- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado galvanizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GANS3	3/16"	13 kg	12			
GANS4	1/4"	38 kg	12			
GANS5	5/16"	75 kg	12			

GANCHOS

GANCHOS MULTIUSOS

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL · ACERO AL CARBÓN · 30 KG CAPACIDAD DE CARGA



GMU10



GMU13



GMU18



- Fabricados en acero al carbón con pintura electrostática.
- Para colgar varios objetos o herramientas.
- Capacidad de carga 30 kg.
- Cobertura de pvc para evitar daño en los objetos.
- Fácil de instalar.

CÓDIGO	LARGO	ALTO	CAPACIDAD DE CARGA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GMU10	10 cm	14 cm	30 Kg	1			
GMU13	13 cm	14 cm	30 Kg	1			
GMU18	18 cm	16.5 cm	30 Kg	1			

GARRUCHAS

GARRUCHAS PARA NORIA

SURTEK

USO GENERAL



151035



- Fabricados en zinc.
- Polea para tendedero.
- Acabado niquelado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151035	3/4"	50 kg	12			
151036	1"	50 kg	12			
151037	1-1/2"	75 kg	12			
151038	2"	90 kg	12			

GRILLETES

GRILLETES DE ACERO FORJADO

SURTEK

USO MÁSTER



CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRI1	4.7 mm	3/16"	300 kg	–	5			
GRI2	6.3 mm	1/4"	450 kg	–	5			
GRI3	7.9 mm	5/16"	680 kg	–	5			
GRI4	9.5 mm	3/8"	910 kg	–	5			
GRI5	11.1 mm	7/16"	1,360 kg	–	5			
GRI6	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	–	5			
GRI7	15,8 mm	5/8"	2,950 kg	–	5			
GRI8	19 mm	3/4"	4,310 kg	–	5			
GRI9	22.2 mm	7/8"	6,400 kg	–	5			
GRI10	25.4 mm	1"	8,300 kg	–	3			
GRI11	28.5 mm	1-1/8"	9,400 kg	–	3			
GRI12	31.7 mm	1-1/4"	12,000 kg	–	1			
GRI13	34.9 mm	1-3/8"	13,450 kg	–	1			
GRI14	38.1 mm	1-1/2"	16,900 kg	–	1			

- Forjados y templados.
- Galvanizados por inmersión.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea o en carga lateral.
- Se recomiendan en instalaciones permanentes o de largo plazo.



GRI1

GRILLETES DE ACERO FORJADO CON CHAVETA

SURTEK

USO MÁSTER



CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GCH3	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	•	5			
GCH4	15,8 mm	5/8"	2,950 kg	•	5			
GCH5	19 mm	3/4"	4,310 kg	•	5			
GCH6	22.2 mm	7/8"	6,400 kg	•	5			
GCH7	25.4 mm	1"	8,300 kg	•	3			

- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea.
- Forjados y doblados en caliente.
- Galvanizados por inmersión.



GCH3
Con tuerca de seguridad.

GRILLETES DE ACERO FORJADO COMERCIALES

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRIP2	6.3 mm	1/4"	300 kg	–	5			
GRIP4	9.5 mm	3/8"	750 kg	–	5			
GRIP6	12.7 mm	1/2"	1,500 kg	–	5			
GRIP7	15,8 mm	5/8"	2,250 kg	–	5			
GRIP8	19 mm	3/4"	3,250 kg	–	5			
GRIP9	22.2 mm	7/8"	4,300 kg	–	5			
GRIP10	25.4 mm	1"	5,500 kg	–	3			
GRIP13	38.1 mm	1-1/2"	10,500 kg	–	1			

- Forjados y templados para asegurar un rendimiento uniforme y maximizar las propiedades del acero.
- Galvanizados por inmersión, con tuerca de seguridad.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea.
- Se pueden usar en situaciones que involucran carga lateral.
- Se recomiendan en instalaciones permanentes o de largo plazo o donde la carga podría deslizarse en el perno del grillete provocando una rotación del perno.



GRIP2

URREA SURTEK FOY

GUARDACABOS

GUARDACABOS PARA CABLE DE ACERO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

USO PROFESIONAL



- Diseño ovalado que facilita el amarre de la carga, con recubrimiento galvanizado.



GC5



- Fabricados en acero.
- Los guardacabos evitan el desgaste y la deformación del cable, dándole el doblez adecuado en las terminales de ojo.

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GC3	1/4"	12			
GC5	3/8"	12			
GC6	1/2"	12			
GC7	5/8"	5			
GC8	3/4"	5			




PERROS

MÉTODO PARA LA INSTALACIÓN DE PERROS



1. Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado.
2. Cuando sólo 2 perros son necesarios, instálelo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de 2 perros son requeridos instale el segundo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar.
3. Instale todos los perros que sean necesarios entre los 2 primeros con espacios iguales entre uno y otro y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretadas de acuerdo al torque especificado.
4. Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario, vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado.

PRECAUCIONES



Nunca use los perros de hierro maleable para levantar cargas o en trabajos pesados. Estos son usados para ser terminales de ojo en cable estándar y torcido a la derecha y en usos no críticos aplicando cargas pequeñas como en rieles de mano, alambrado, etc. Nunca use los perros para unir directamente dos cables y levantar la carga. Inspeccione periódicamente las terminales y el cable, para identificar desgaste, abusos o irregularidades. Las bases y roscas deben estar libres y secas de lubricantes para lograr los torques especificados.

PERROS DE ACERO FORJADO PARA CABLE DE ACERO



SURTEK

USO MÁSTER

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.
- Para trabajos pesados.



PER3DF

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA		MIN. NÚMERO DE PERROS	LONG. DEL CABLE A RECORRER	MIN. TORQUE		IDEAL PARA CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	PZ	MM	LB-FT	NM	pulg				
PER3DF	1/4"	1/4"	7.51	2	121	15	20.35	5/16"	5			
PER5DF	3/8"	3/8"	10.67	2	165	25	33.92	7/16"	5			
PER7DF	1/2"	1/2"	11.86	3	292	35	47.49	1/2"	5			
PER9DF	5/8"	5/8"	13.5	3	316	50	67.84	5/8"	5			

PERROS DE HIERRO MALEABLE PARA CABLE DE ACERO



SURTEK

USO PROFESIONAL

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.



PER1

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA		MIN. NÚMERO DE PERROS	LONG. DEL CABLE A RECORRER	MIN. TORQUE		IDEAL PARA CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pz	mm	lb-ft	nm	pulg				
PER1	1/8"	3/16"	4.46	3	121	2.7	3.66	1/8"	12			
PER2	3/16"	1/4"	5.95	3	140	2.7	3.66	3/16"	12			
PER3	1/4"	5/16"	7.54	3	178	12	16.26	1/4"	12			
PER4	5/16"	5/16"	7.54	3	197	12	16.26	5/16"	12			
PER5	3/8"	3/8"	9.05	3	241	18.5	25.07	3/8"	12			
PER6	7/16"	3/8"	9.05	4	260	18.5	25.07	7/16"	12			
PER7	1/2"	7/16"	10.65	4	378	25	33.88	1/2"	12			
PER8	9/16"	1/2"	11.77	4	406	35	47.43	9/16"	12			
PER9	5/8"	1/2"	11.77	4	406	35	47.43	5/8"	10			
PER10	3/4"	9/16"	13.36	5	565	50	67.75	3/4"	10			
PER11	7/8"	5/8"	14.98	5	597	100	135.5	7/8"	10			
PER12	1"	5/8"	14.98	6	787	100	135.5	1"	10			

PERROS DE HIERRO MALEABLE PARA CABLE DE ACERO TIPO ALEMÁN



SURTEK

USO GENERAL

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.
- Para trabajos ligeros.



PER5A

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA		MIN. NÚMERO DE PERROS	LONG. DEL CABLE A RECORRER	MIN. TORQUE		IDEAL PARA CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pz	mm	lb-ft	nm	pulg				
PER1A	1/8"	1/8"	3.55	3	121	2.5	3.39	5/32"	12			
PER3A	1/4"	1/4"	4.75	3	178	2.7	3.66	3/16"	12			
PER5A	3/8"	3/8"	7.51	3	241	12	16.26	9/32"	12			
PER7A	1/2"	1/2"	9.54	4	378	18.5	25.07	3/8"	12			
PER9A	5/8"	5/8"	11.58	4	406	35	47.43	15/32"	10			
PER10A	3/4"	3/4"	11.58	5	565	35	47.43	7/16"	10			


POLEAS

POLEAS CON GANCHO PARA CABLE


SURTEK

USO GENERAL | GANCHO DE HIERRO FUNDIDO | CUERPO DE ACERO AL CARBON | GIRA 360°

NUEVO









- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360º.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

PGA2


CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PGA2	2 t	3"	2-1/2"	9-7/8"	1/4-3/8"	1			
PGA4	4 t	4"	3-19/32"	14-3/16"	3/8-1/2"	1			
PGA8	8 t	6"	4-7/32"	18-5/16"	5/8-1/2"	1			

POLEAS GIRATORIAS


SURTEK

USO GENERAL | GANCHO DE HIERRO FUNDIDO | CUERPO DE ACERO AL CARBON | GIRA 360°

NUEVO









- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360º.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

PGS05


CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PGS05	0.5 t	3-3/16"	1-3/4"	11"	1/2"	1			
PGS10	1 t	3-3/16"	1-3/4"	12-25/32"	5/8"	1			
PGS15	1.5 t	5-1/2"	2-3/16"	15-3/4"	3/4"	1			

POLEAS DOBLES GIRATORIAS


SURTEK

USO GENERAL | GANCHO DE HIERRO FUNDIDO | CUERPO DE ACERO AL CARBON | GIRA 360°

NUEVO









- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360º.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

PGD05

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PGD05	0.5 t	3-3/16"	2-11/16"	11"	1/2"	1			
PGD10	1 t	3-3/16"	3-1/8"	12-25/32"	5/8"	1			
PGD15	1.5 t	5-1/2"	3-1/8"	15-3/4"	3/4"	1			

TENSORES DE ACERO FORJADO ARGOLLA-ARGOLLA

SURTEK

USO MÁSTER

NUEVO



TEN26AA

- Cuerpo normalizado, templado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Fabricados para resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- Recomendaciones: para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.) La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TEN26AA	3/8"	6"	470 kg	1			
TEN36AA	1/2"	6"	820 kg	1			
TEN49AA	5/8"	9"	1,230 kg	1			
TEN59AA	3/4"	9"	1360kg	1			
TEN512AA	3/4"	12"	1,830 kg	1			

TENSORES

TENSORES DE ACERO FORJADO GANCHO-ARGOLLA

SURTEK

USO MÁSTER

NUEVO



TEN23

- Cuerpo normalizado, templado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Fabricados para resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- Recomendaciones: para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.) La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TEN24	1/4"	4"	181 kg				
TEN245	5/16"	4-1/2"	317 kg				
TEN23	3/8"	3"	320 kg	1			
TEN26	3/8"	6"	320 kg	1			
TEN33	1/2"	3-1/2"	470 kg	1			
TEN36	1/2"	6"	470 kg	1			
TEN39	1/2"	9"	470 kg	1			
TEN46	5/8"	6"	730 kg	1			
TEN49	5/8"	9"	730 kg	1			
TEN412	5/8"	12"	730 kg	1			
TEN56	3/4"	6"	910 kg	1			
TEN59	3/4"	9"	1360 kg				
TEN512	3/4"	12"	910 kg	1			
TEN612	7/8"	12"	1,800 kg	1			
TEN712	1"	12"	2,250 kg	1			
TEN718	1"	18"	2,250 kg	1			

TENSORES DE ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA

SURTEK

NUEVO



TEN79Q



Espere fecha de lanzamiento.


CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TEN36Q	3/8"	6"	453 kg	1			
TEN66Q	1/2"	6"	680 kg	1			
TEN79Q	5/8"	9"	1020 kg	1			
TEN99Q	3/4"	9"	1360 kg	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

TENSORES

TENSORES DE ZINC GANCHO-ARGOLLA

USO GENERAL



151530



- Cuerpo de zinc.
- Ganchos cromados de acero al carbón.
- **Advertencia: no exceda los límites de carga**.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151530	3/16"	1-5/8"	41 kg	1			
151531	1/4"	2-3/8"	50 kg	1			
151532	5/16"	2-3/4"	100 kg	1			
151533	3/8"	3"	200 kg	1			

TENSORES DE ZINC GANCHO-GANCHO

USO GENERAL



151535



- Cuerpo de zinc.
- Ganchos cromados de acero al carbón.
- **Advertencia: no exceda los límites de carga.**

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151535	3/16"	1-5/8"	41 kg	Gancho - Gancho	1			
151536	1/4"	2-3/8"	50 kg	Gancho - Gancho	1			
151537	5/16"	2-3/4"	100 kg	Gancho - Gancho	1			
151538	3/8"	3"	200 kg	Gancho - Gancho	1			

TENSORES DE CADENA O GATAS

USO PROFESIONAL

PRECAUCIÓN:
- No exceda la carga límite de trabajo.
- Mueva el maneral con **precaución**, ya que podría golpearlo. Apártese de la trayectoria del movimiento del maneral.
- No opere el tensor de cadena cuando esté parado sobre la carga.
- Mientras esté bajo tensión, el tensor de cadena o gata no debe sostener ningún objeto.



GAT5M



GAT3

- Las conexiones giratorias de bola y casquillo en los ensambles de gancho permiten la tracción en línea recta.
- Mango forjado en una pieza.
- Ensamble en una pieza.
- Construcción reforzada en el punto de apalancamiento para evitar la deformación.
- El extremo del tensor se asegura al lado opuesto de la carga, permitiendo un desenganche fácil.



CÓDIGO	TAMAÑO DE CADENA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tensor de cadena de matraca						
GAT5M	5/16" - 3/8"	2,450 kg	1			
GAT7M	3/8" - 1/2"	4,173 kg	1			
GAT9M	1/2" - 5/8"	5,900 kg	1			
Tensor de cadena de palanca						
GAT3	1/4" - 5/16"	998 kg	1			
GAT5	5/16" - 3/8"	2,450 kg	1			
GAT7	3/8" - 1/2"	4,173 kg	1			
GAT9	1/2" - 5/8"	5,900 kg	1			

CABLES

CABLES DE ACERO CON GUARDACADO, 7 X 7 HILOS

USO PROFESIONAL

INCLUYE GUARDACABO

CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7



CA112

PRECIO POR METRO



- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CA112	1/16"	76 m	217 kg	1			
CA113	3/32"	76 m	417 kg	1			
CA114	1/8"	76 m	771 kg	1			
CA116	3/16"	76 m	1,678 kg	1			
CA118	1/4"	76 m	2,766 kg	1			
CA122	1/16"	152 m	217 kg	1			
CA123	3/32"	152 m	417 kg	1			
CA124	1/8"	152 m	771 kg	1			
CA132	1/16"	450 m	217 kg	1			
CA134	1/8"	450 m	771 kg	1			

CABLES DE ACERO CON GUARDACADO, 7 X 7 HILOS RECUBIERTOS DE PVC

USO PROFESIONAL

INCLUYE GUARDACABO

CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7

RECUBRIMIENTO PVC 1/16"



Cable con recubrimiento de PVC.



CAP112

PRECIO POR METRO



- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAP112	1/16"	76 m	217 kg	1			
CAP113	3/32"	76 m	417 kg	1			
CAP114	1/8"	76m	771 kg	1			
CAP116	3/16"	76 m	1,678 kg	1			
CAP118	1/4"	76 m	2,766 kg	1			
CAP122	1/16"	152 m	217 kg	1			

CABLES DE ACERO CON GUARDACADO, 7 X 19 HILOS

USO PROFESIONAL

INCLUYE GUARDACABO

CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19



CA213

PRECIO POR METRO



- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CA213	3/32"	76 m	417 kg	1			
CA214	1/8"	76 m	771 kg	1			
CA216	3/16"	76 m	1,905 kg	1			
CA218	1/4"	76 m	3,175 kg	1			
CA236	3/16"	457 m	1,905 kg	1			
CA238	1/4"	457 m	3,175 kg	1			
CA2310	5/16"	457 m	4,444 kg	1			
CA2312	3/8"	457 m	6,531 kg	1			
CA2316	1/2"	457 m	10,884 kg	1			

CABLES DE ACERO CON GUARDACADO, 7 X 19 HILOS RECUBIERTOS DE PVC

USO PROFESIONAL

INCLUYE GUARDACABO

CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19

RECUBRIMIENTO PVC 1/16"



Cable con recubrimiento de PVC.



CAP214

PRECIO POR METRO



- ***CAN236** con recubrimiento de PVC negro.
- Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAP214	1/8"	76 m	907 kg	1			
CAP216	3/16"	76 m	1,905 kg	1			
CAP218	1/4"	76 m	3,175 kg	1			
CAP236	3/16"	457 m	3,175 kg	1			
***CAN236**	3/16"	457 m	3,175 kg	1			

CADENAS

CADENAS DE ACERO AL CARBÓN TIPO VÍCTOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



Características	Largo	Ancho (C)	Carga límite de trabajo
150836	30 m	40 mm	41 kg
150837	30 m	52 mm	52 kg
150838	30 m	90 mm	90 kg
150839	30 m	115 mm	115 kg
150840	30 m	165 mm	165 kg

PRECIO POR METRO




- Fabricadas en acero al carbón con acabado galvanizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE ALAMBRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
150836	2 mm	1		
150837	2.5 mm	1		
150838	3 mm	1		
150839	3.5 mm	1		
150840	4 mm	1		

CADENAS GRADO 70 CON GANCHO

SURTEK

USO MÁSTER



Características	Largo	Carga límite de trabajo	
150822	6 m	2,131 kg	4,698 lb
150823	7.6 m	2,131 kg	4,698 lb
150826	6 m	2,993 kg	6,598 lb
150827	7.6 m	2,993 kg	6,598 lb

PRECIO POR METRO



- Cadena con acabado tropicalizado.
- Eslabones electro-soldados.

CÓDIGO	DIÁMETRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
150822	5/16"	1		
150823	5/16"	1		
150826	3/8"	1		
150827	3/8"	1		

CADENAS GRADO 30 PULIDAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRECIO VIGENTE EN $BIP



Características	Diámetro	Eslabón largo	Eslabón ancho	Carga límite de trabajo	Peso por m lineal
	1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg
	3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg
	1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg
	5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg
	3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg
	1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg

PRECIO POR METRO



- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para usos generales.
- No se recomienda para levantamientos verticales.
- Eslabones electro-soldados.
- **Advertencia:** este producto no cuenta con recubrimiento anti-oxidación. Producto propenso a oxidarse en zonas costeras o con alto porcentaje de humedad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	
Cadenas pulidas cubeta con 50 kg					
150860	3/16"	116.2 m	365	804	1
150861	1/4"	60.9 m	580	1,278	1
150862	5/16"	37.5 m	860	1,895	1
150863	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1
150864	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1
Cadenas pulidas cubeta con 25 kg					
150857	1/8"	89.2 m	180	396	1
150858	3/16"	58.7 m	365	804	1
150859	1/4"	30.4 m	580	1,278	1

CADENAS GRADO 30 GALVANIZADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRECIO VIGENTE EN $BIP



Características	Diámetro	Eslabón largo	Eslabón ancho	Carga de trabajo	Peso por m lineal
	1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg
	3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg
	1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg
	5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg
	3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg
	1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg

PRECIO POR METRO



- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para usos generales.
- No se recomienda para levantamientos verticales.
- Eslabones electro-soldados.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB	
Cadenas galvanizadas cubeta con 50 kg					
150850	3/16"	116.2 m	365	804	1
150851	1/4"	60.9 m	580	1,278	1
150852	5/16"	37.5 m	860	1,895	1
150853	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1
150854	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1
Cadenas galvanizadas cubeta con 25 kg					
150847	1/8"	89.2 m	180	396	1
150848	3/16"	58.7 m	365	804	1
150849	1/4"	30.4 m	580	1,278	1

CADENAS TIPO BOLA

SURTEK

USO GENERAL

CUERPO DE ACERO

NUEVO



CB06

CB010

- Durabilidad y fuerza.
- Longitud ajustable.
- Estructura metálica con acabado niquelado.
- Ideal para colgar, fijar, separar y agrupar objetos y muchos más usos.

CÓDIGO	MEDIDA	DIAMETRO DE BOLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CB06	50 m	3.2 mm	1		
CB010	50 m	4.5 mm	1		

CONECTORES PARA CADENA TIPO BOLA

SURTEK

USO GENERAL

CUERPO DE ACERO

NUEVO



CCB06



- Durabilidad y fuerza.
- Estructura metálica con acabado niquelado.

CÓDIGO	MEDIDA	DIAMETRO DE BOLA	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CCB06	10 x 4.5 mm	3,2 mm	100	1		
CCB010	13.2 x 5.6 mm	4.5 mm	100	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CUERDAS DE POLIPROPILENO

CUERDAS DE POLIPROPILENO EN CARRETE

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRECIO VIGENTE EN $BIP





- Torcido bicolor:
  Azul y amarillo a partir de calibre 6 mm.
- La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.
- No absorbe agua.
- Es resistente al moho u otros hongos y no tiene putrefacción.
- Tiene más fuerza que las cuerdas de fibras naturales.
- El rendimiento aproximado de la cuerda es metros/kilo.
- La tolerancia en el peso de rollo es de +/-5%.
- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**

PRECIO POR KG



CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)	
138200	4 mm	105 m/kg	25	10	1
138201	6 mm	53 m/kg	54	22	1
138202	8 mm	34 m/kg	82	22	1
138203	10 mm	23 m/kg	119	27	1
138204	11 mm	15 m/kg	147	27	1
138205	13 mm	13 m/kg	212	31	1
138206	16 mm	8 m/kg	340	40	1
138207	19 mm	6 m/kg	447	40	1

CUERDAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS EN CARRETE

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO ECO FRIENDLY

PRECIO VIGENTE EN $BIP





- Para uso: general, doméstico y agrícola.
- Hecha de material reciclado.
- Gran porcentaje de elongación.
- No absorbe agua y no se pudre.
- Resistente al moho u otros hongos.
- Más fuerte que las cuerdas de fibras naturales.
- Alta resistencia a la tensión y de construcción ligera.
- El rendimiento aproximado de la cuerda es metros / kilo. La tolerancia en el peso del rollo es de +/- 5%.
- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**

PRECIO POR KG



CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	
CUEP4	4 mm	110 m	10 kg	20.5	1
CUEP6	6 mm	53 m	22 kg	43	1
CUEP8	8 mm	34 m	22 kg	66	1
CUEP10	10 mm	24 m	27 kg	95	1
CUEP13	13 mm	13 m	31 kg	170	1

EXHIBIDOR CON CUERDAS DE POLIPROPILENO

SURTEK

9 PIEZAS

PRECIO VIGENTE EN $BIP



- 90 x 91 x 186 cm
- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EXCUERDA	8 cuerdas de polipropileno en carrete más exhibidor.	1

RAFIA

RAFIA DE POLIPROPILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRECIO VIGENTE EN $BIP



- Alta resistencia a la tensión.
- Resistente al moho u otros hongos.
- Más fuerte que las cuerdas de fibras naturales.
- **Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreanet.com**



CÓDIGO	CALIBRE	PESO	COLOR	
RAF001	2.2 g/m	900 g	Blanco	1



CARROS PLATAFORMA

USO INDUSTRIAL



Manerales desmontables fabricados en tubo de 1".



Ruedas de poliuretano fijadas sobre base reforzada, ofrece mayor soporte y capacidad de carga, evitando la deformación de la lámina.



Tarima cubierta con lámina calibre 16, gracias a su relieve evita deslizamientos de la carga.

Calibre de lámina:
-Cuerpo: 16.

CARROS PLATAFORMA TIPO "U"

URREA

USO INDUSTRIAL

1,000 KG CAPACIDAD DE CARGA



26010

- Su diseño permite transitar por pasillos angostos con un fácil manejo.
- Ruedas delanteras giratorias.
- Ruedas traseras fijas.

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	RUEDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26010	1 t	146 cm	49 cm	132 cm	6"	1			
26011	1 t	150 cm	49 cm	165 cm	8"	1			

CARROS PLATAFORMA

URREA

USO INDUSTRIAL

1,000 KG CAPACIDAD DE CARGA



26021

- Ruedas delanteras giratorias.
- Ruedas traseras fijas.

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	RUEDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26021	1 t	96 cm	60 cm	122 cm	6"	1			
26023	1 t	102 cm	76 cm	152 cm	8"	1			

CARROS PLATAFORMA

CARRO PLATAFORMA

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Maneral retráctil para almacenamiento.
- Borde metálico con recubrimiento plástico contra impacto.
- Llanta de TPR para un suave manejo y mayor durabilidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	LARGO		ANCHO		ALTURA		MANGO		RUEDAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPL30	300 kg	91.6 cm	36"	61.6 cm	24-1/4"	20.9 cm	8"	86.3 cm	34"	5"	1		

REPUESTO DE RUEDAS PARA CARRO PLATAFORMA

SURTEK

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCPL30	Rueda TPR 5" para CPL30	1		

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

CARROS PARA TAMBOS

URREA

USO INDUSTRIAL



CTM30

- Manejo de barriles, tambos o bidones con gran estabilidad aún con cargas pesadas.
- Fabricado en acero con cuatro ruedas de PP que ofrecen mayor soporte y capacidad de carga.
- Agarradera para manejo por arrastre.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	TAMBOS DE HASTA	DIÁMETRO	RUEDAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CTM16	500 Lb	16 gal	16 -3/8"	2-1/2" x 1-1/2"	1		
CTM30	1000 Lb	30 gal	19 - 7/8"	2-1/2" x 1-1/2"	1		
CTM55	1000 Lb	55 gal	24 - 1/4"	2-1/2" x 1-1/2"	1		

DIABLO PARA TAMBOS 2 EN 1

URREA

USO PESADO

KG 500 KG CAPACIDAD DE CARGA





- Facilita el vaciado del contenido del tambo ya que su diseño permite que permanezca inmóvil en posición horizontal.
- 2 ruedas principales de 10" con rines de aluminio.
- 2 ruedas traseras de 6".

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26031	500 kg	148 cm	50 cm	1		

DIABLO PARA TAMBOS

URREA

USO PESADO

KG 300 KG CAPACIDAD DE CARGA







- Elevador móvil que asegura la sujección del tambo andaptándose a distinas alturas.
- Soportes de agarre fabricados con placa de 1" doblada en frío en una sola pieza.
- Cuerpo central de PTR cuadrado de 1-1/2" calibre 12.
- Ruedas de hule vulcanizado 10" con rines de aluminio.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26030	300 kg	110 cm	42 cm	1		

DIABLO CONVERTIBLE 2 EN 1 DE ALUMINO

URREA

USO PESADO

ALUMINIO

KG 225 KG CAPACIDAD DE CARGA

Diablo



- 2 Ruedas neumáticas, de 10" de diámetro.



- 2 Ruedas de TPR, de 5" de diámetro.



Diablo

KG 360 KG CAPACIDAD DE CARGA

Plataforma



Plataforma



- Gran estabilidad aún con cargas pesadas.
- Cambio rápido de diablo a plataforma.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HT21	Medidas como diablo						
	225 kg	19 cm	45.7 cm	156 cm	1		
	Medidas como plataforma						
	360 kg	30.5 cm	30.5 cm	117 cm			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLOS REFRESQUEROS

SURTEK

USO PROFESIONAL











Llanta sólida 8"



Llanta neumática 10"

- Inclinación de 120°.
- Con protector de llanta.
- Mangos con grip antiderrapante.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DRS1	100 kg	Sólida 6"	1"	33 cm	30 cm	120 cm	1			
DRS200	200 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1			
DRS300	300 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1			
DRS400	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm	1			
DRN200	200 kg	Neumática 10"	1-5/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1			

DIABLOS PARA CILINDROS O TANQUES

SURTEK

USO PROFESIONAL







DG2C
Llanta sólida 7"



DGN2C
Llanta neumática 16"

- Mangos con grip antiderrapante.
- Cadenas de seguridad.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Ideal para equipo de oxicorte.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DG2C	2 cilindros	Sólida 7"	1-5/16"	34 cm	58 cm	140 cm	1			
DGN2C	2 cilindros	Neumática 16"	1-5/16"	34 cm	58 cm	140 cm	1			

DIABLO BODEGUERO

URREA

USO PESADO

700 KG CAPACIDAD DE CARGA



- Refuerzo de ángulo en los manerales para evitar deformación o posible fractura.



- Ruedas de 10" de diámetro de hule vulcanizado con rines de aluminio.





- Parrilla fabricada con placa de 3/16", que brinda mayor capacidad y resistencia.



26001

- Travesaños fabricados en solera de 3/16" x 1/4".

GRANEL

CODIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26001	700 kg	Sólida 10"	1-1/4"	48 cm	43 cm	139 cm	1			

DIABLOS BODEGUEROS

SURTEK

USO PROFESIONAL





DBS400



DBS400A



DBS400R



Llanta sólida

- Mangos con grip antiderrapante.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Totalmente liso para levantamiento de bultos pesados a ras de piso.
- Eje roscado con tope y tuerca de seguridad.
- Con protector de llanta.

GRANEL


CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DBS1	100 kg	Sólida 6"	1"	33 cm	30 cm	120 cm		1			
DBS200	200 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm		1			
DBS300	300 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm		1			
DBS400	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm		1			
DBS400A	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm		1			
DBS400R	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm		1			

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLO BODEGUERO

FOY

USO DOMÉSTICO





- Con protector de llanta.
- Totalmente liso para levantamiento de bultos pesados a ras de piso.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Llanta de hule con balero sencillo.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DBF1	100 kg	Sólida 6"	3/4"	24 cm	30 cm	100 cm	1			

DIABLO PLEGABLE

SURTEK

USO GENERAL

60 KG CAPACIDAD DE CARGA

VIDEO







- Base con diseño antiderrapante.
- Diseño compacto.
- Fácil de guardar y de transportar sin carga.
- Para transporte de cargas ligeras.
- Ruedas de hule.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA PLEGADO	ALTURA TOTAL B	ANCHO DE BASE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DPA60	60 kg	26-3/4" 68 cm	38-3/16" 97 cm	10" 25.5 cm	60 kg	1		

RUEDAS SÓLIDAS PARA DIABLO CON BALERO SENCILLO/DOBLE

SURTEK

USO GENERAL



GRANEL

- Ruedas de hule tipo tractor con rin de lámina.

CÓDIGO	DIÁMETRO pulg	DIÁMETRO mm	ANCHO DE LLANTA pulg	ANCHO DE LLANTA mm	CAPACIDAD POR PIEZA KG	CAPACIDAD POR PIEZA LB	DIÁMETRO INTERIOR (BALEROS)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Con balero sencillo											
RD45S	4-1/2"	101.6	1-3/16"	30	45	100	3/8"	1			
RD5S	5"	127	1-3/8"	37	50	110.2	3/8"	1			
RD6S	6"	152.4	1-5/8"	38	75	165.3	5/8"	1			
RD7S	7"	177.8	1-15/16"	38	85	187.4	5/8"	1			
Con balero doble											
RD6D	6"	152.4	1-13/16"	46	110	243	5/8"	1			
RD7D	7"	177.8	1-7/8"	48	120	265	5/8"	1			
RD8D	8"	203.2	2"	51	130	286.6	5/8"	1			
RD9D	9"	228.6	2-1/4"	57	140	308.6	5/8"	1			

ESLINGAS

ESLINGAS DE POLÍESTER REDONDAS SIN FIN

URREA

USO INDUSTRIAL

FACTOR DE SEGURIDAD 5:1


ER11


ER33


ER74


ER116


ER21


ER63


ER95

- Fabricadas en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento UV.
- Resistentes a la abrasión y a la mayoria de ácidos.
- Codificación especial por color según su capacidad de carga.
- No maltrata la carga.
- Cumple con las normas: WSTDA RS-1, RS-2, TH-1.



CODIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ER11	0.6"	1 m	1,179	943	2,359	2,041	1,633		1			
ER12	0.6"	2 m	1,179	943	2,359	2,041	1,633		1			
ER13	0.6"	3 m	1,179	943	2,359	2,041	1,633		1			
ER21	0.8"	1 m	2,404	1,905	4,408	4,128	3,557		1			
ER22	0.8"	2 m	2,404	1,905	4,408	4,128	3,557		1			
ER23	0.8"	3 m	2,404	1,905	4,408	4,128	3,557		1			
ER33	1"	3 m	3,810	3,048	7,620	6,577	5,352		1			
ER34	1"	4 m	3,810	3,048	7,620	6,577	5,352		1			
ER35	1"	5 m	3,810	3,048	7,620	6,577	5,352		1			
ER36	1"	6 m	3,810	3,048	7,620	6,577	5,352		1			
ER63	1.3"	3 m	5,987	4,808	11,975	10,342	8,437		1			
ER64	1.3"	4 m	5,987	4,808	11,975	10,342	8,437		1			
ER66	1.3"	6 m	5,987	4,808	11,975	10,342	8,437		1			
ER74	1.4"	4 m	7,620	6,178	15,241	12,474	10,206		1			
ER76	1.4"	6 m	7,620	6,178	15,241	12,474	10,206		1			
ER78	1.4"	8 m	7,620	6,178	15,241	12,474	10,206		1			
ER95	1.5"	5 m	9,616	7,711	19,232	16,647	13,562		1			
ER97	1.5"	7 m	9,616	7,711	19,232	16,647	13,562		1			
ER116	1.75"	6 m	11,340	9,072	22,680	19,641	16,012		1			
ER118	1.75"	8 m	11,340	9,072	22,680	19,641	16,012		1			

URREA SURTEK FOY

ESLINGAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS TIPO OJO - OJO REFORZADAS

USO INDUSTRIAL

FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

- 100% poliéster.
- Recubrimiento UV.
- Resistencia a temperatura -40° a 95°.
- Elongacion aproximada 3% - 5%.
- Color de banda rojo.
- Cumplen con ASME B30.9, WSTDA WS-1, WS-2, TH-1.
- Estas eslingas son como cinturones con ojos planos a cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas la disposición en la que se utilice (enlazada, U, lazo, 45°, 60°).



EP213



CODIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA							SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°				
2 capas												
EP211	1"	1 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1			
EP212	1"	2 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1			
EP213	1"	3 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1			
EP214	1"	4 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1			
EP215	1"	5 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1			
EP216	1"	6 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1			
EP222	2"	2 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1			
EP223	2"	3 m	2,904	2,323	5,808	5,030	4,107	2,904	1			
EP224	2"	4 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1			
EP225	2"	5 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1			
EP226	2"	6 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1			
EP228	2"	8 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1			
EP2210	2"	10 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1			
EP232	3"	2 m	3,993	3,194	7,985	6,916	5,646	3,992	1			
EP233	3"	3 m	3,993	3,194	7,985	6,916	5,646	3,992	1			
EP234	3"	4 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1			
EP236	3"	6 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1			
EP238	3"	8 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1			
EP2310	3"	10 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1			
EP242	4"	2 m	5,084	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1			
EP243	4"	3 m	5,084	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1			
EP244	4"	4 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1			
EP245	4"	5 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1			
EP246	4"	6 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1			
EP247	4"	7 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1			
EP248	4"	8 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1			
EP249	4"	9 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1			
EP2410	4"	10 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1			
4 capas												
EP444	4"	4 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1			
EP445	4"	5 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1			
EP446	4"	6 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1			
EP448	4"	8 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1			
EP4410	4"	10 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1			

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS TIPO OJO - OJO

USO PROFESIONAL

FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

Características



Ancho	Vertical	Tensión	Canasta 90°	Canasta 60°	Canasta 45°	Canasta 30°
2"	2,000 kg	1,600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg
3"	3,000 kg	2,400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg
4"	4,000 kg	3,200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg

- Para sujeción, levantamiento y manejo de cargas.
- Ejerce mejor tensión y elasticidad.
- Normas: EN1492: 2000; JB/T8521: 1997.



ESC36



CÓDIGO	ANCHO DE BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA						COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			KG. VERTICAL	KG. TENSIÓN	KG. CANASTA 90°	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°					
ESC24	2"	4 m	2000 kg	1600 kg	4,000	3,400	2,800	2,000		1			
ESC26	2"	6 m	2000 kg	1600 kg	4,000	3,400	2,800	2,000		1			
ESC28	2"	8 m	2000 kg	1600 kg	4,000	3,400	2,800	2,000		1			
ESC210	2"	10 m	2000 kg	1600 kg	4,000	3,400	2,800	2,000		1			
ESC34	3"	4 m	3000 kg	2400 kg	6,000	5,190	4,240	3,000		1			
ESC36	3"	6 m	3000 kg	2400 kg	6,000	5,190	4,240	3,000		1			
ESC38	3"	8 m	3000 kg	2400 kg	6,000	5,190	4,240	3,000		1			
ESC310	3"	10 m	3000 kg	2400 kg	6,000	5,190	4,240	3,000		1			
ESC44	4"	4 m	4000 kg	3200 kg	8,000	6,800	5,600	4,000		1			
ESC46	4"	6 m	4000 kg	3200 kg	8,000	6,800	5,600	4,000		1			
ESC48	4"	8 m	4000 kg	3200 kg	8,000	6,800	5,600	4,000		1			
ESC410	4"	10 m	4000 kg	3200 kg	8,000	6,800	5,600	4,000		1			

SUJETADORES

SUJETADORES CON MATRACA CON GANCHO

URREA

USO INDUSTRIAL

FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



- Fabricados en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento contra UV.
- Gancho tipo "J" de alambre.
- Cumple con la norma WSTDA.

RACK

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA PULG	ANCHO DE BANDA MM	LARGO DE BANDA M	LARGO DE BANDA FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SMG7	4"	101.6	9	30'	2,450	5,401	1			
SMG6	3"	76.2	9	30'	2,724	6,005	1			
SMG5	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1			
SMA3	1"	25.4	6	20'	380	838	1			

SUJETADORES CON MATRACA CON GANCHO

SURTEK

USO PROFESIONAL

FACTOR DE SEGURIDAD 5:1



151131



151134

- Ideales para tráilers y camiones.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA PULG	ANCHO DE BANDA MM	LARGO DE BANDA M	LARGO DE BANDA FT	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	CARGA LÍMITE DE TRABAJO LB		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tipo alambre										
151134	4"	101.6	9	30'	2,450	5,401	1			
151133	3"	76.2	9	30'	2,724	6,005	1			
151130	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1			
Tipo plano										
151131	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1			

JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA Y TENSORES

SURTEK

USO PROFESIONAL

8 PIEZAS



VIDEO

Contenido	
Sujetadores de 25 mm x 4.5 m	2
Tensores elásticos 8 mm x 30 cm	2
Tensores elásticos 8 mm x 45 cm	2
Tensores elásticos 8 mm x 61 cm	2



- Carga máxima de trabajo: 378 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151144	8	1			

JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA Y HEBILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS





Contenido	
Sujetadores tipo matraca de 25 mm x 4.5 m	2
Sujetadores tipo hebilla de 25 mm x 1.8 m	2

- Carga máxima de trabajo:
  Tipo matraca: 227 kg.
  Tipo hebilla: 181 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151151	4	1			

JUEGOS DE SUJETADORES TIPO MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS | 2 PIEZAS | 2 PIEZAS



151150 | 151154 | 151156

- 100% poliéster.
- Carga máxima de trabajo: 227 kg.
- Mecanismo de rápida liberación de la cinta.
- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151150	4	25 mm x 4.5 m	1			
151154	2	25 mm x 4.5 m	1			
151156	2	25 mm x 1.8 m	1			

JUEGOS DE SUJETADORES TIPO HEBILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS | 2 PIEZAS



151152 | 151153



- Aprieta y asegura.
- 100% poliéster.
- Carga máxima de trabajo: 181 kg.
- Mecanismo de rápida liberación de la cinta.
- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151152	4	25 mm x 1.8 m	1			
151153	2	25 mm x 1.8 m	1			

SUJETADORES CON MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Dispositivo de tensión por medio de matraca.



151100

- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.
- Resistencia máxima de ensamble: 681 kg.
- Carga límite de trabajo: 227 kg.
- 100% poliéster.



- Mecanismo de rápida liberación.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151100	25 mm x 1.8 m	6			
151101	25 mm x 3 m	6			
151102	25 mm x 4.5 m	6			

SUJETADORES CON HEBILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL



151121



- Mecanismo de rápida liberación.



- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.
- Carga máxima de trabajo de 181 kg.
- Carga de ruptura de 545 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151120	25 mm x 1.8 m	6			
151121	25 mm x 3 m	6			

TENSORES Y LIGAS PARA LONA

JUEGOS DE TENSORES ELÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL

24 PIEZAS

Contenido –151261–	
13/64" x 6" (5 x 152.4 mm)	4
13/64" x 10" (5 x 254 mm)	1
13/64" x 12" (5 x 304.8 mm)	3
5/16" x 12" (8 x 304.8 mm)	4
5/16" x 18" (8 x 457.2 mm)	3
5/16" x 24" (8 x 609.6 mm)	3
5/16" x 28" (8 x 711.2 mm)	3
5/16" x 36" (8 x 914.4 mm)	2
5/16" x 50" (8 x 1270 mm)	1

12 PIEZAS

Contenido –151260–	
13/64" x 10" (5 x 254 mm)	2
5/16" x 12" (8 x 304.8 mm)	2
5/16" x 18" (8 x 457.2 mm)	2
5/16" x 24" (8 x 609.6 mm)	2
5/16" x 30" (8 x 762 mm)	2
5/16" x 36" (8 x 914.4 mm)	2



151261



- Con ganchos de acero.
- Fabricados en goma con recubrimiento de nailon.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151261	24	3			
151260	12	6			

LIGAS PARA LONA

SURTEK

USO GENERAL



151253



- Fabricadas en goma con extremos reforzados.
- Con ganchos de acero.
- Precio por bolsa de 2 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151252	54 cm	12			
151253	79 cm	12			
151254	104 cm	12			

MESAS ELEVADORAS

MESAS HIDRÁULICAS ELEVADORAS


SURTEK

USO PROFESIONAL

4 RUEDAS GIRATORIAS

300 KG CAPACIDAD DE CARGA

GARANTÍA EN CS





MEL3



- Pedal de aproximación rápida.
- Soporte de doble tijera para mayor seguridad y fuerza.
- Ruedas con freno y guarda.
- Sistema hidráulico.
- Pernos de seguridad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	A1 ALTURA MÍNIMA	A2 ALTURA MÁXIMA	B LARGO DE LA MESA	C ANCHO DE LA MESA	D LARGO DE LA BASE	E ANCHO DE LA BASE	RECORRIDO HIDRÁULICO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MEL10	1,000 kg	41 cm	100 cm	100 cm	51,2 cm	112 cm	61 cm	59 cm	1			
MEL3	300 kg	27 cm	90 cm	82,9 cm	50 cm	88 cm	49 cm	63 cm	1			

TRANSPALETAS

TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

URREA

USO PESADO

SISTEMA TANDEM

CUERPO DE ACERO



3 T CAPACIDAD DE CARGA

TRH3

GUÍA RÁPIDA DE USO




1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

GARANTÍA EN CS

VIDEO

PRECAUCIONES



Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.



- Ideal para uso en almacenes e industrias de carga pesada, en tareas de carga, transporte y descarga de materiales.
- Sistema tandem que asegura un alto desempeño aun en superficies irregulares.
- Mango de acero con grip plástico antiderrapante.
- Con cuerpo de acero.
- Pivote para engrasar los baleros.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RUEDAS	ANCHO BRAZO	LONGITUD BRAZO	LEVANTE MINIMO	LEVANTE MAXIMO	ANCHURA TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TRH3	3 t	Poliuretano	160 mm	1,610 mm	80 mm	190/200 mm	685 mm	1			
TRH25	2.5 t	Poliuretano	160 mm	1,540 mm	80 mm	190/200 mm	540 mm	1			

TRANSPALETAS

TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

SURTEK

SISTEMA TÁNDEM

• TRHLI2 no cuenta con este sistema.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
TRHP2	2 t	137030
TRHP25	2,5 t	137031
TRHN3	2,5 t	137033



• Ruedas de control de dirección (180 x 50 mm de diámetro).



• Rodillos con sistema tándem (74 x 70 mm de diámetro).

GARANTÍA EN CS

VIDEO



USO MÁSTER

5 T CAPACIDAD DE CARGA

TRH5

• Uso máster.



USO PROFESIONAL

2 T CAPACIDAD DE CARGA

TRHB2

• Con báscula.



USO PROFESIONAL

2.5 T CAPACIDAD DE CARGA

TRHP25



• Palanca ligera y fácil de maniobrar.
• Cuerpo metálico reforzado de 3 mm.

CÓDIGO	TRH5	TRHB2	TRHP3	TRHP25
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	5 t	2 t	3 t	2.5 t
RUEDAS	Acero	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
CARACTERÍSTICAS	Uso pesado	Con báscula	-	-
DISTANCIA TOTAL (BRAZO A BRAZO)	365 mm	365 mm	385 mm	385 mm
LONGITUD BRAZO	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm
ANCHO BRAZO	150 mm	150 mm	160 mm	150 mm
LEVANTE MÍNIMO	75 mm	75 mm	85 mm	75 mm
LEVANTE MÁXIMO	190 mm	190 mm	200 mm	190 mm
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

REPUESTOS PARA TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

GRANEL

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	MATERIAL	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Par de rodillos								
	RTPT2	Par de rodillos	Poliuretano	137031	1			
 RTPT2	**ROTA**	Par de rodillos	Poliuretano	TRHB15	1			
	ROTB	Par de rodillos	Poliuretano	TRHP2, TRHP25	1			
	ROTC	Par de rodillos	Poliuretano	TRHB2	1			
 ROTA	**RONTA**	Par de rodillos	Nailon	TRHD15	1			
	RONTB	Par de rodillos	Nailon	TRHLI2	1			
 RONTA	**RONTC**	Par de rodillos	Nailon	TRHN3	1			
	RONTD	Par de rodillos	Nailon	TRHL35	1			
	RONTE	Par de rodillos	Nailon	TRH5	1			


CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	MATERIAL	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Par de ruedas								
 RPT2	**RPT2**	Par de ruedas	Poliuretano	137031	1			
	RUTA	Par de ruedas	Poliuretano	TRHB15, TRHB2	1			
 RUTA	**RUTB**	Par de ruedas	Poliuretano	TRHP2, TRHP25	1			
	RUNTA	Par de ruedas	Nailon	TRHD15, TRHLI2, TRHL35	1			
 RUNTA	**RUNTB**	Par de ruedas	Nailon	TRHN3	1			
	RUNTC	Par de ruedas	Nailon	TRH5	1			
Manerales para transpaletas								
	**MATA**	Maneral para transpaleta	Acero	TRHLI2	1			
	MATB	Maneral para transpaleta	Acero	TRHP2, TRHP25, TRHN3	1			
	MATC	Maneral para transpaleta	Acero	TRHB15, TRHD15, TRHL35	1			
	MATD	Maneral para transpaleta	Acero	TRHB2	1			
	MATE	Maneral para transpaleta	Acero	TRH5	1			

URREA SURTEK FOY

TRANSPALETAS


TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS

GUÍA RÁPIDA DE USO



1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES



Empuje la palanca hacía arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.

SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO



TRHN3 TRHP2



TRHB15 TRHLI2

- Palanca ligera y fácil de maniobrar.
- Cuerpo metálico reforzado de 3 mm.

- Extra baja.

- Uso ligero.


CÓDIGO	TRHN3	TRHP2	TRHB15	TRHLI2
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL
CAPACIDAD	2.5 t	2 t	1.5 t	2 t
RUEDAS	Nailon	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
CARACTERÍSTICAS	-	-	Extra baja	Uso ligero
DISTANCIA TOTAL (BRAZO A BRAZO)	385 mm	385 mm	220 mm	365 mm
LONGITUD BRAZO	1,220 mm	1,220 mm	1,150 mm	900 mm
ANCHO BRAZO	150 mm	150 mm	160 mm	160 mm
LEVANTE MÍNIMO	75 mm	75 mm	51 mm	75 mm
LEVANTE MÁXIMO	190 mm	190 mm	165 mm	190 mm
⬚	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

POLIPASTOS

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CADENA

URREA

USO PESADO · 220/440 VOLTS · 60 Hz · TRIFÁSICO





- Sistema motor-freno de alto arranque y frenado instantáneo.



- Cadena de carga: calibrada de acero de alta resistencia grado-80, verificada según normas EN 818/7, con tratamiento antidesgaste y anticorrosión.



45300




CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	PESO (KG)	CICLO DE TRABAJO	APERTURA DEL GANCHO (MM)	LONGITUD DE CADENA (M)	DIAMETRO CADENA (MM)	N° RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
45300	500 kg	0.37 kW	1/2	220/440 V	24	47% del peso - 10,2 min	21	3	1	1	1			
45301	1 t	0.75 kW	1	220/440 V	39	47% del peso - 10,2 min	21	3	2	1	1			
45302	2 t	1.50 kW	2	220/440 V	60	47% del peso - 10,2 min	25	3	2	1	1			
45303	3 t	1.50 kW	2	220/440 V	76	47% del peso - 10,2 min	33	3	2	2	1			

POLIPASTOS

POLIPASTOS ELÉCTRICOS, SISTEMA DOBLE FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL · 220 VOLTS · 60 Hz · TRIFÁSICO · GRADO IP 64



Código	Capacidad	Perfil	Dimensiones (mm)								
			A	B	C	D	E	F	H	J	K
POEL01	1/2 t	8 al 18	310	216	146	100	282	125	378	356	115
POEL03	1 t		310	216	146	100	282	230	378	465	115
POEL07	2 t	18 al 28	430	350	230	170	380	320	418	630	120
POEL09	3 t		430	350	230	170	380	320	418	630	120
POEL11	5 t	20 al 30	500	380	190	220	440	400	610	700	240



Perfil		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Medidas (mm)	B	42	50	58	66	74	82	90	98	106	113	119	125
	D	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1	8.7	9.4	10.1	10.8
	H	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300

- Sistema doble freno.
- Factor 3 de seguridad.
- Cadena de acero.
- Gancho giratorio.



POEL01




CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	AMPERAJE	VELOCIDAD DE ELEVACION	APERTURA MAXIMA DEL GANCHO (MM)	LONGITUD DE CADENA (M)	DIAMETRO DE LA CADENA (MM)	N° RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	TIPO DE CARRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POEL01	500 kg	0.75W	1	220 V	8.8 A	5.6 m/min	21	3.5	6	1	Empuje	1			
POEL03	1 t	0.75W	1	220 V	8.8 A	2.64 m/min	21	7	6	2	Empuje	1			
POEL07	2 t	1.5 W	2	220 V	14 A	3 m/min	25	13	8	2	Empuje	1			
POEL09	3 t	1.5 W	2	220 V	14 A	3 m/min	33	13	8	2	Empuje	1			
POEL11	5 t	2.5 W	3	220 V	17 A	1.25 m/min	40	13	10	2	Empuje	1			

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO





POLEC1




- Cable de fácil conexión.
- Grua giratoria que evita que el cable se atasque.
- Paro de seguridad automático al exceder la capacidad de carga.
- Botonera con paro de emergencia

CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	PESO KG	CICLO DE TRABAJO	APERTURA DE GANCHO	LONGITUD DE CABLE	DIÁMETRO CABLE	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POLEC1	400 kg	780 W	1/2	127	16.05	20%-10 min	21.13 mm	12 m	6 mm	1	1			
POLEC2	600 kg	950 W	1	127	16.7	20%-10 min	21.13 mm	12 m	5 mm	1	1			
POLEC3	800 kg	1150 W	2	127	18.25	20%-10 min	21.13 mm	12 m	4 mm	1	1			
POLEC4	1000 kg	1700 W	2	127	29.75	20%-10 min	21.13 mm	12 m	4 mm	1	1			

POLIPASTOS MANUALES, FRENO DE ACCIÓN INMEDIATA

URREA

USO PESADO





46301



- Construcción totalmente cerrada que evita que el polvo y la humedad penetren.
- Cadena de carga calibrada de acero grado 80 de 3 m de largo.
- Cuenta con un sistema de accionamiento frontal que agiliza los descensos y reduce el esfuerzo a realizar para bajar cargas.
- Muy seguro al contar con un freno de acción inmediato patentado.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD CADENA m	CADENA DE PASO	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	A mm	B mm	C mm	CARGA DE PRUEBA kg		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
46300	1/2 t	3	5 mm x 15 mm	1	260	130	230	8	1			
46301	1 t	3	7 mm x 21 mm	1	310	160	260	13	1			
46302	2 t	3	8 mm x 24 mm	1	380	180	280	18	1			
46303	3 t	3	8 mm x 24 mm	2	520	260	280	29	1			
46306	6 t	3	13 mm x 36 mm	2	730	380	320	75	1			
46308	8 t	3	13 mm x 36 mm	3					1			

RACK CON POLIPASTOS MANUALES

URREA

5 PIEZAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPOLC	4 polipastos más exhibidor	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

POLIPASTOS


POLIPASTOS MANUALES DE CADENA, SISTEMA DOBLE FRENO

URREA

USO INDUSTRIAL



42601



- Gran seguridad de operación al contar con doble sistema de freno.
- Caja de engranes fabricada en acero templado.
- Gachos giratorios de acero forjado con traba de seguridad.
- Cadena pavonada de alta resistencia grado 80.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD CADENA m	DIÁMETRO CADENA MM	APERTURA GANCHO MM	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	A MM	B MM	C MM	CARGA DE PRUEBA KG		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
42300	1/2 t	3	6	42	1	135	118	330	3/4 t	1			
42301	1 t	3	6	42	1	150	131	330	1.5 t	1			
42600	1/2 t	6	6	42	1	135	118	330	3/4 t	1			
42601	1 t	6	6	42	1	150	131	330	1.5 t	1			
42302	2 t	3	6	51	2	150	131	460	3 t	1			
42303	3 t	3	8	51	2	225	175	560	4.5 t	1			
42305	5 t	3	10	69	2	260	175	725	7.5 t	1			
42602	2 t	6	6	51.5	2	150	131	460	3 t	1			
42603	3 t	6	8	51	2	225	175	560	4.5 t	1			
42605	5 t	6	10	69	2	260	175	725	7.5 t	1			
42307	7.5 t	3	10	69	3	350	175	800	11.25 t	1			
42310				69		350	175	900	15 t				


POLIPASTOS MANUALES DE CADENA, SISTEMA DOBLE FRENO

SURTEK

USO PROFESIONAL



POLAC1A




- Con doble sistema de freno para aumentar la seguridad en la operación.
- Caja de engranajes con tratamiento térmico.
- Ganchos de acero forjado giratorios con traba de seguridad, reduciendo la tensión de la cadena.
- Ante la sobrecarga no se rompen repentinamente sino que se va abriendo en forma paulatina.
- Cadena de acero de alta resistencia grado 8.
- Cadena de acero pavonada que evita el deterioro del medio ambiente.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD CADENA M	DIÁMETRO CADENA MM	APERTURA GANCHO MM	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	A MM	B MM	C MM	CARGA DE PRUEBA KG		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Con cadena de 3 metros													
POLAC1A	1/2 t	3	6	21	1	125	113	255	7500	1			
POLAC2A	1 t	3	6	24	1	147	126	306	1500	1			
POLAC3A	2 t	3	6	31	2	183	141	368	3000	1			
POLAC4A	3 t	3	8	36	2	183	141	486	4500	1			
POLAC5A	5 t	3	10	47	2	215	163	616	7500	1			
POLAC7A	7-1/2 t	3	10	54	3	404	163	750	9000	1			
POLAC10A	10 t	3	10	58	4	404	163	750	12500	1			
Con cadena de 6 metros													
POLAC1A-6	1/2 t	6	6	21	1	125	113	255	7500	1			
POLAC2A-6	1 t	6	6	24	1	147	126	306	1500	1			
POLAC3A-6	2 t	6	6	31	2	183	141	368	3000	1			
POLAC4A-6	3 t	6	8	36	2	183	141	486	4500	1			
POLAC5A-6	5 t	6	10	47	2	215	163	616	7500	1			

POLIPASTOS MANUALES DE CADENA

SURTEK

USO GENERAL





POLAC2L


- Mecanismo que protege los frenos y provoca menor desgaste.
- Diseño compacto.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD CADENA M	DIÁMETRO CADENA MM	APERTURA GANCHO MM	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	A MM	B MM	C MM	CARGA DE PRUEBA KG		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POLAC1L	1/2 tonelada	3	6	24	1	142	126	18	750	1			
POLAC2L	1 tonelada	3	6	25	1	142	126	22	1500	1			
POLAC3L	2 toneladas	3	6	30	2	142	126	28	3000	1			
POLAC4L	3 toneladas	3	8	37	2	178	142	34	4500	1			

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA, SISTEMA DOBLE FRENO

URREA

USO PESADO





- Compacto y ligero para uso en espacios reducidos.
- Ajuste rápido de cadena.
- Sistema de doble freno.
- Unico sistema antidesbloqueo.


CÓDIGO	CAPACIDAD	APERTURA MÁXIMA DEL GANCHO	LONGITUD DE LA CADENA	LONGITUD DE LA PALANCA	ELEVACIÓN MÁXIMA	A mm	B mm	C mm	D mm		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47015	750 kg	26.5 mm	1.722 m	245 mm	1.5 m	119	144	35.5	245	1			
47115	1.5 t	32 mm	1.749 m	265 mm	1.5 m	126	159	42.5	265	1			
47315	3.2 t	39 mm	1.83 m	415 mm	1.5 m	159	190	50	415	1			

POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

URREA

USO INDUSTRIAL





POPA01




- Polipasto de palanca con gancho giratorio.
- Mango de caucho.

CÓDIGO	CAPACIDAD	APERTURA MÁXIMA DEL GANCHO	LONGITUD CADENA	LONGITUD DE LA PALANCA	ELEVACIÓN MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POPA01	750 kg	37 mm	1.5 m	125 mm	1.5 m	1			
POPA02	1.5 t	45 mm	1.5 m	160 mm	1.5 m	1			
POPA03	3 t	50 mm	1.5 m	190 mm	1.5 m	1			
POPA04	6 t	64 mm	3 m	220 mm	1.5 m	1			

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

SURTEK

USO PROFESIONAL





POLPAL1



- Sistema de frenado con doble trinquete.
- Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga.
- Ganchos forjados con giro de 360°.
- Mango con grip antiderrapante.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA M	ESFUERZO PARA CARGA NOMINAL N	NO. DE RAMALES (CAÍDAS DE CADENA)	DIÁMETRO CADENA MM	PESO KG	A MM	B MM	C MM	D MM	CARGA DE PRUEBA (KG)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POLPAL1	3/4 t	1.5	140	1	6	7.7	95	135	37	320	1,100	1			
POLPAL2	1.5 t	1.5	240	1	8	11.8	105	155	45	380	2,300	1			
POLPAL3	3 t	1.5	320	1	10	21	130	200	50	480	3,800	1			
POLPAL6	6 t	1.5	340	2	10	32	130	200	64	600	7,600	1			

TROLES

TROLES DE CARGA

URREA

USO INDUSTRIAL

PARA USO EN VIGA IPS / IPR





- Un balero sellado por rueda.
- Argolla con resaque para colocar el polipasto.
- Eje principal con rondanas de ajuste para amplia gama de vigas.
- Chumacera soldada para mayor estabilidad.
- Perno central con ojal: donde pueden adaptarse cualquier tipo de polipasto especialmente los polipastos Urrea.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO KG	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN PULGADAS	ANCHO DE PATÍN MILIMETROS	RANGO DE GIRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
3305	500 kg	8	3" - 15"	2.5 - 5.3	63 - 135	39"	1			
3310	1,000 kg	12	5" - 24"	3 - 8	76 - 203	49"	1			
3320	2,000 kg	26	5" - 24"	3.9 - 8	86 - 203	59"	1			
3330	3,000 kg	36	6" - 24"	3.7 - 8	94 - 203	66"	1			
3350	5,000 kg	65	6" - 24"	4.250 - 8.7	108 - 221	68"	1			

TROLES DE CARGA

SURTEK

USO PROFESIONAL

Perfiles	Capacidad de carga	Para uso en viga
151006	500 kg	8-18
151007	1 t	14-22
151008	2 t	16-26
151009	3 t	22-36
151010	5 t	22-40



151006



151010



- Perno central con ojal, donde puede adaptarse cualquier polipasto.
- Ruedas de fundición de acero montadas sobre rodamientos para facilitar su desplazamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO KG	PERALTE DE VIGA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151006	500 kg	4.5	8 - 18	1			
151007	1,000 kg	6.6	14 - 22	1			
151008	2,000 kg	11.6	16 - 26	1			
151009	3,000 kg	17	22 - 36	1			
151010	5,000 kg	18	26 - 40	1			

MINIGRÚAS

MINIGRÚAS O THIRFORS

SURTEK

USO PROFESIONAL



151200

- Construcción completa en acero.
- Ganchos de acero forjado.
- Dientes triple unión con doble engrane.
- Serie estándar ideal para movimiento de equipo pesado, tensado de cables.
- Precauciones: no sobrepase la máxima carga de trabajo. Inspeccione la minigrúa visualmente. No accione tirando sobre una esquina, ya que la carga puede soltarse. No utilice ningún tubo como palanca para hacer fuerza accionando la minigrúa. Nunca tense un cable alrededor de cualquier objeto, reconectando con el cuerpo de la minigrúa o el mismo cable.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE TIRO	CAPACIDAD DE LEVANTE	Ø CABLE MM	LONGITUD CABLE M		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151200	1,000 kg	500 kg	4	1.17	1			
151201	2,000 kg	1,000 kg	5	1.40	1			
151202	3,000 kg	1,500 kg	5	1.83	1			
151203	4,000 kg	2,000 kg	6	1.83	1			



RODAJAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE RODAJAS SURTEK

			CARACTERÍSTICAS											RESISTENCIA A												SUPERFICIES DE SUELO									
RODAJAS		NIVEL DE USO	Diámetro	Soporte de espiga	Soporte de placa	Fija	Giratoria	Con freno	Capacidad (kg/pc)	Rin de acero	Rin de plástico	Rin de hierro	Rin de polipropileno	Colores disponibles	Desgaste	Corrosión	Agua	Vapor	Químicos medios	Aceite y grasa	Virutas metálicas	Altas temperaturas	Bajas temperaturas	Grasas animales	Reducción de ruido	Protección de suelo	Alfombras	Ladrillo	Concreto	Linoleo	Asfalto	Terrazo	Madera	Acero liso	Acero texturizado	Teja
HULE		USO PROFESIONAL	2"	-	•	•	•	•	40	-	-	-	-	●																					
			2-1/2"	-	•	•	•	•	60	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
			3"	-	•	•	•	•	70	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
			4"	-	•	•	•	•	80	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
			6"	•	•	•	•	•	200	•	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
			8"	•	-	•	•	•	250	•	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
POLIURETANO		USO PROFESIONAL	3"	-	•	•	•	•	200	•	-	•	-	●		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
			4"	-	•	•	•	•	200	•	-	•	-	●		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
			6"	•	•	•	•	•	300	•	-	•	-	●		•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
ESFÉRICAS		USO PROFESIONAL	1-5/8"	•	•	-	•	-	20	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
			2"	•	•	-	•	-	25	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
YOYO		USO PROFESIONAL	1-5/8"	•	•	-	•	•	20	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
			2"	•	•	-	•	•	25	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		
PVC		USO PROFESIONAL	2"	•	•	•	•	•	40	-	•	•	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•		
			2-1/2"	•	•	•	•	•	60	-	•	•	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•		
		USO PROFESIONAL	3"	•	•	•	•	•	80	-	•	•	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•		
			4"	•	•	•	•	•	90	-	-	•	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•		
GOMA		USO PROFESIONAL	3"	-	•	•	•	•	40	-	•	-	-	●		•	•		•										•	•		•	•	•		
			4"	-	•	•	•	•	60	-	•	-	-	●		•	•		•										•	•		•	•	•		
			5"	-	•	•	•	•	100	-	•	-	-	●		•	•		•										•	•		•	•	•		
FIERRO		USO PROFESIONAL	2"	-	•	•	•	-	35	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
			2-1/2"	-	•	•	•	-	45	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
			3"	-	•	•	•	-	60	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
			4"	-	•	•	•	-	100	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
			6"	-	•	•	•	-	400	-	-	•	-	●			•			•			•	•					•	•		•	•	•		
POLIPROPILENO		USO MÁSTER	2"	-	•	•	•	•	50	-	•	-	-	○			•			•				•					•	•		•	•	•		
		USO PROFESIONAL	2-1/2"	-	•	•	•	•	60	-	•	-	-	○			•			•				•					•	•		•	•	•		
			3"	-	•	•	•	•	80	-	•	-	-	◐			•			•				•					•	•		•	•	•		
		USO PROFESIONAL	4"	-	•	•	•	•	100	-	-	-	•	◐			•			•				•					•	•		•	•	•		
		USO PROFESIONAL	5"	-	•	•	•	•	150	-	-	-	•	●			•			•				•					•	•		•	•	•		
		USO PROFESIONAL	6"	-	•	•	•	•	200	-	•	-	-	◐			•			•				•					•	•		•	•	•		
		USO PROFESIONAL	8"	-	•	•	•	•	220	-	•	-	-	●			•			•				•					•	•		•	•	•		
TPR		USO PROFESIONAL	3"	-	•	•	•	•	75	-	-	-	•	●			•		•	•				•						•		•	•	•		
		USO MÁSTER	4"	-	•	•	•	•	105	-	•	-	•	●			•		•	•				•						•		•	•	•		
		USO PROFESIONAL	6"	-	•	•	•	•	200	-	•	-	-	●			•		•	•				•						•		•	•	•		
		USO MÁSTER	8"	-	•	•	•	•	220	-	•	-	-	●			•		•	•				•						•		•	•	•		
FENÓLICAS		USO MÁSTER	4"	-	•	•	•	•	200	-	•	-	-	●			•		•	•		•		•						•		•	•	•		
			6"	-	•	•	•	•	280	-	•	-	-	●			•		•	•		•		•						•		•	•	•		
			8"	-	•	•	•	•	330	-	•	-	-	●			•		•	•		•		•						•		•	•	•		

• = Disponible | - = No disponible | E = Excelente | B = Bueno | R = Regular | X = No adecuado

RODAJAS

RODAJAS DE HULE PARA ANDAMIO

SURTEK

USO PROFESIONAL


RA15P


RA15B



- Rueda de hule con rin de acero.
- Soporte fabricado en acero zincado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.
- Tipo de soporte: espiga.

CÓDIGO	SIN FRENO		CON FRENO	
	RA15P	RA20P	RA15B	RA20B
DIÁMETRO	6"/150 mm	8"/200 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	250 kg	200 kg	250 kg
ANCHO	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	190 mm	240 mm	190 mm	240 mm
ALTURA POSTE	100 mm		100 mm	
DIÁMETRO POSTE	35 mm		35 mm	
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

RODAJAS DE POLIURETANO PARA ANDAMIO

SURTEK

USO PROFESIONAL


RB15P


RB15B



- Rueda de poliuretano con rin de acero.
- Soporte fabricado en acero zincado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.
- Tipo de soporte: espiga y perno.

CÓDIGO	SIN FRENO	CON FRENO
	RB15P	RB15B
DIÁMETRO	6"/150 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	300 kg	300 kg
ANCHO	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	190 mm	190 mm
ALTURA POSTE	100 mm	100 mm
DIÁMETRO POSTE	35 mm	35 mm
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

RODAJAS ESFÉRICAS DE ESPIGA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RE4P


RE4R


RE4M



- Rueda de hule.
- Soporte con terminado cromado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	DE ESPIGA		DE ESPIGA CON ROSCA		DE ESPIGA PARA MADERA	
	RE4P	RE5P	RE4R	RE5R	RE4M	RE5M
DIÁMETRO	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg
ANCHO	33 mm	42 mm	32 mm	42 mm	32 mm	42 mm
ALTURA TOTAL	53 mm	61 mm	57 mm	65 mm	55 mm	63 mm
ALTURA POSTE	11 mm		10 mm		8 mm	
DIÁMETRO POSTE	35 mm		35 mm		38 mm	
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

RODAJAS ESFÉRICAS CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RE4G



- Rueda de hule.
- Soporte con terminado cromado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	RE4G	RE5G
DIÁMETRO	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	20 kg	25 kg
ANCHO DE RUEDA	40 mm	42 mm
ALTURA TOTAL	52 mm	62 mm
DIMENSIÓN PLACA	38 x 38 mm	38 x 38 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	25 x 25 mm	26 x 26 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	5.5 mm	5.5 mm
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

RODAJAS TIPO YOYO DE ESPIGA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RY5P


RY5PB


RY4R


RY4RB


RY5M



- Rueda de nailon.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	DE ESPIGA CON ARO		DE ESPIGA CON ROSCA		DE ESPIGA CON ROSCA Y FRENO		DE ESPIGA PARA MADERA	
	RY5P	RY5PB	RY4R	RY5R	RY4RB	RY5RB	RY4M	RY5M
DIÁMETRO	2"/50 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	25 kg	30 kg	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg
ANCHO DE RUEDA	47 mm	54 mm	38 mm	46 mm	38 mm	47 mm	38 mm	47 mm
ALTURA TOTAL	63 mm	65 mm	51 mm	63 mm	51mm	63 mm	51 mm	63 mm
ALTURA POSTE	11 mm		10 mm		10 mm		10 mm	
DIÁMETRO POSTE	22 mm		19 mm		19 mm		19 mm	
	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

RODAJAS TIPO YOYO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RY4G


RY4B



- Rueda de nailon.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	SIN FRENO		CON FRENO	
	RY4G	RY5G	RY4B	RY5B
DIÁMETRO	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	25 kg	30 kg	25 kg	30 kg
ANCHO DE RUEDA	38 mm	47 mm	47 mm	54 mm
ALTURA TOTAL	54 mm	64 mm	54 mm	64 mm
DIMENSIÓN PLACA	38 x 38 mm		38 x 38 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	24 x 24 mm		24 x 24 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	5.5 mm		5.5 mm	
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

RODAJAS

RODAJAS DE HULE CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RH5F RH15F RH5G RH5B RH15G

- Rin de acero.
- Baleros de rodillo.
- Soporte con terminado zinc.
- Para sillas móviles y muebles, uso general.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	FIJAS				FIJA CON RIN DE ACERO	GIRATORIA SIN FRENO				GIRATORIAS CON FRENO			GIRATORIA CON RIN DE ACERO
	RH5F	RH6F	RH7F	RH10F	RH15F	RH5G	RH6G	RH7G	RH10G	RH5B	RH6B	RH7B	RH15G
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	70 kg	80 kg	200 kg	40 kg	60 kg	70 kg	80 kg	40 kg	60 kg	70 kg	200 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	28 mm	32 mm	32 mm	50 mm	23 mm	28 mm	32 mm	32 mm	23 mm	28 mm	32 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	64 mm	79 mm	91 mm	126 mm	190 mm	64 mm	79 mm	91 mm	126 mm	64 mm	79 mm	91 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA	66 x 39 mm	99 x 52 mm	104 x 59 mm	129 x 69 mm	114 x 100 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm	130 x 102 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm	114 x 100 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	53 x 23	81 x 25 mm	83 x 36 mm	105 x 38 mm	85 x 72 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm	102 x 75 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm	85 x 72 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	6.5 mm	8 mm	9 mm	11 mm	10.8 x 19 mm	6.5 mm	8 mm	8.5 mm	10.5 mm	6.5 mm	8 mm	8.5 mm	10.8 x 19 mm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.													
MAYOREO													
MENUDEO													

RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RG010F RG010G RG07B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento de bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIA SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RG07F	RG010F	RG012F	RG07G	RG010G	RG012G	RG07B	RG010B	RG012B
DIÁMETRO	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	100 kg	40 kg	60 kg	100 kg	40 kg	60 kg	100 kg
ANCHO DE RUEDA	27 mm	33 mm	34 mm	27 mm	33 mm	34 mm	27 mm	33 mm	34 mm
ALTURA TOTAL	97 mm	130 mm	155 mm	97 mm	130 mm	155 mm	97 mm	130 mm	155 mm
DIMENSIÓN PLACA	84 x 72 mm	102 x 84 mm	102 x 84 mm	84 x 72 mm	102 x 84 mm	102 x 84 mm	84 x 72 mm	102 x 84 mm	102 x 84 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	62 x 50 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	62 x 50 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	62 x 50 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	9 x 14 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	9 x 14 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	9 x 14 mm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									

RODAJAS DE PVC COLOR NEGRO CON ESPIGA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RVNE5 RVNE5B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento doble bola.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RVNE5	RVNE6	RVNE7	RVNE5B	RVNE6B	RVNE7B
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	80 kg	40 kg	60 kg	80 kg
ANCHO	23 mm	32 mm	32 mm	23 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	72 mm	92 mm	103 mm	72 mm	92 mm	103 mm
ALTURA POSTE	9.5 mm	12.7 mm	12.7 mm	9.5 mm	12.7 mm	12.7 mm
DIÁMETRO POSTE		25 mm			25 mm	
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

RODAJAS DE PVC COLOR NEGRO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RVN5F RVN5G RVN5B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento de bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RVN5F	RVN6F	RVN7F	RVN5G	RVN6G	RVN7G	RVN5B	RVN6B	RVN7B
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	80 kg	40 kg	60 kg	80 kg	40 kg	60 kg	80 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	32 mm	32 mm	23 mm	32 mm	32 mm	23 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	74 mm	94 mm	106 mm	74 mm	94 mm	106 mm	74 mm	94 mm	106 mm
DIMENSIÓN PLACA	70 x 53 mm	95 X 65 mm	95 X 65 mm	70 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	70 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	52 x 34 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS		8.5 x 11.5 mm			8.5 x 11.5 mm			8.5 x 11.5 mm	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									

RODAJAS

RODAJAS DE PVC COLOR NARANJA CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RV5B


RV5F


RV5G

- Material de la rueda: PVC.
- Material del rin: hierro.
- Rodamiento de doble bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS				GIRATORIA SIN FRENO				GIRATORIAS CON FRENO			
	RV5F	RV6F	RV7F	RV10F	RV5G	RV6G	RV7G	RV10G	RV5B	RV6B	RV7B	RV10B
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	31 mm	32 mm	32 mm	23 mm	31 mm	32 mm	32 mm	23 mm	31 mm	31 mm	31 mm
ALTURA TOTAL	72 mm	94 mm	105.5 mm	132 mm	72 mm	94 mm	105.5 mm	132 mm	73 mm	94 mm	107 mm	132 mm
DIMENSIÓN PLACA	70 x 53 mm	95 X 65 mm	95 X 65 mm	95 X 65 mm	72 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	70 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	52 x 34 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 11.5 mm				8.5 x 11.5 mm				8.5 x 11.5 mm			
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.												
MAYOREO												
MENUDEO												

RODAJAS DE FIERRO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RF10F


RF10G

CÓDIGO	FIJAS					GIRATORIA SIN FRENO				
	RF5F	RF6F	RF7F	RF10F	RF15F	RF5G	RF6G	RF7G	RF10G	RF15G
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	400 kg	35 kg	45 kg	60 kg	100 kg	400 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	31mm	32 mm	32 mm	50 mm	22 mm	22 mm	27 mm	32 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	72	94 mm	105.5 mm	132 mm	190 mm	65 mm	83 mm	92 mm	127 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA	58 x 48 mm	65 x 54 mm	82 x 72 mm	102 x 84 mm	114 x 100 mm	50.5 x 48 mm	65 x 54 mm	82 x 72 mm	102 x 84 mm	114 x 100 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	46 x 35 mm	51 x 38 mm	62 x 50 mm	81 x 60 mm	85 x 72 mm	46 x 35 mm	51 x 38 mm	62 x 50 mm	80 x 60 mm	85 x 72 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	6 mm	7 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	10.8 x 19 mm	6.2 mm	7 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	10.8 x 19 mm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.										
MAYOREO										
MENUDEO										

RODAJAS DE FIERRO CON POLIURETANO COLOR ROJO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RP7F


RP7G


RP7B

- Material del rin: hierro.
- Rodamiento de rodillos.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RP7F	RP10F	RP15F	RP7G	RP10G	RP15G	RP7B	RP10B	RP15B
DIÁMETRO	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	200 kg	300 kg	200 kg	200 kg	300 kg	200 kg	200 kg	300 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	118 mm	142 mm	190 mm	118 mm	142 mm	190 mm	118 mm	142 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm			114 x 100 mm			114 x 100 mm		
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm			85 x 72 mm			85 x 72 mm		
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									

RODAJAS DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO CON PLACA

SURTEK

USO MÁSTER


RN10F


RN10G


RN10B

- Uso rudo.
- Rodamiento doble.
- Soporte tipo placa.
- Rueda de polipropileno.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJA	GIRATORIA SIN FRENO	GIRATORIA CON FRENO
	RN10F	RN10G	RN10B
DIÁMETRO	4"/100 mm	4"/100 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	200 kg	200 kg
ANCHO DE RUEDA	43 mm	43 mm	43 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	142 mm	142 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm	114 x 100 mm	114 x 100 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm	85 x 72 mm	85 x 72 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm	10.8 x 19 mm	10.8 x 19 mm
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

URREA SURTEK FOY

RODAJAS

RODAJAS DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RN5F


RN5G


RN5B



- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RN5F	RN6F	RN7F	RN5G	RN6G	RN7G	RN5B	RN6B	RN7B
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	50 kg	60 kg	80 kg	50 kg	60 kg	80 kg	50 kg	60 kg	80 kg
ANCHO DE RUEDA	25 mm	27 mm	30 mm	25 mm	27 mm	30 mm	25 mm	27 mm	30 mm
ALTURA TOTAL	63.5 mm	78.5 mm	90 mm	64 mm	79 mm	90 mm	64 mm	79 mm	90 mm
DIMENSIÓN PLACA	66 x 39 mm	100 x 52 mm	104 x 59 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	53 x 23 mm	81 x 25 mm	83 x 36 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	6.3 mm	8 mm	8.5 mm	6.3 mm	8 mm	8.5 mm	6.3 mm	8 mm	8.5 mm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RTI10F


RTI10G


RTI10B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de bola.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	FIJA	GIRATORIA SIN FRENO	GIRATORIA CON FRENO
	RTI10F	RTI10G	RTI10B
DIÁMETRO	4"/100 mm	4"/100 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	110 kg	110 kg	110 kg
ANCHO DE RUEDA	32 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	137 mm	137 mm	137 mm
DIMENSIÓN PLACA	95 x 70 mm	95 x 70 mm	95 x 70 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	73 x 48 mm	73 x 48 mm	73 x 48 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 12.5 mm	8.5 x 12.5 mm	8.5 x 12.5 mm
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON PLACA

SURTEK

USO MÁSTER


RTG15F


RTG15G


RTG15B



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
	RTG15F	RTG20F	RTG15G	RTG20G	RTG15B	RTG20B
DIÁMETRO	6"/150 mm	8"/200 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	220 kg	200 kg	220 kg	200 kg	220 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	190 mm	240 mm	190 mm	240 mm	190 mm	240 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm		114 x 100 mm		114 x 100 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm		85 x 72 mm		85 x 72 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm	
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RT7F


RT7G


RT7B



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de bola simple.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: termoplástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
	RT7F	RT10F	RT7G	RT10G	RT7B	RT10B
DIÁMETRO	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	75 kg	105 kg	75 kg	105 kg	75 kg	105 kg
ANCHO DE RUEDA	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	103 mm	128 mm	103 mm	128 mm	103 mm	128 mm
DIMENSIÓN PLACA	95 x 67 mm		95 x 67 mm		95 x 67 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	73 x 45 mm		73 x 45 mm		73 x 45 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 mm		8.5 mm		8.5 mm	
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR MARRÓN CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL


RPU12F


RPU12G


RPU12B



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS				GIRATORIAS SIN FRENO				GIRATORIAS CON FRENO			
	RPU10F	RPU12F	RPU16F	RPU18F	RPU10G	RPU12G	RPU16G	RPU18G	RPU10B	RPU12B	RPU16B	RPU18B
DIÁMETRO	4"/100 mm	5"/125 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	100 kg	150 kg	200 kg	220 kg	100 kg	150 kg	200 kg	220 kg	100 kg	150 kg	200 kg	220 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	164 mm	190 mm	240 mm	142 mm	164 mm	190 mm	240 mm	142 mm	164 mm	190 mm	240 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm				114 x 100 mm				114 x 100 mm			
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72				85 x 72 mm				85 x 72 mm			
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19				10.8 x 19 mm				10.8 x 19 mm			
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.												
MAYOREO												
MENUDEO												

RODAJAS

RODAJAS DE POLIPROPILENO COLOR ROJO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RR10F RR10G RR10B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillos.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: poliuretano.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
	RR10F	RR15F	RR10G	RR15G	RR10B	RR15B
DIÁMETRO	4"/100 mm	6"/150 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	4"/100 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	100 kg	150 kg	100 kg	150 kg	100 kg	150 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	190 mm	142 mm	190 mm	142 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm		114 x 100 mm		114 x 100 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm		85 x 72 mm		85 x 72 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm	
📦	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR NEGRO CON PLACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



RG7F RG7G RG7B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de placa simple.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: poliuretan.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
	RG7F	RG10F	RG7G	RG10G	RG7B	RG10B
DIÁMETRO	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	80 kg	100 kg	80 kg	100 kg	80 kg	100 kg
ANCHO DE RUEDA	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	104 mm	132 mm	104 mm	132 mm	104 mm	132 mm
DIMENSIÓN PLACA	95 x 67 mm		95 x 67 mm		95 x 67 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	73 x 45 mm		73 x 45 mm		73 x 45 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 mm		8.5 mm		8.5 mm	
📦	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

RODAJAS FENÓLICAS CON PLACA

SURTEK

USO MÁSTER



RFE15F RFE10G RFE15B

- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
	RFE10F	RFE15F	RFE20F	RFE10G	RFE15G	RFE20G	RFE10B	RFE15B	RFE20B
DIÁMETRO	4"/100 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	280 kg	330 kg	200 kg	280 kg	330 kg	200 kg	280 kg	330 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	190 mm	240 mm	142 mm	190 mm	240 mm	142 mm	190 mm	240 mm
DIMENSIÓN PLACA		114 x 100 mm			114 x 100 mm			114 x 100 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS		85 x 72 mm			85 x 72 mm			85 x 72 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS		10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm	
📦	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									

RACK PARA EXHIBICIÓN DE RUEDAS Y RODAJAS

SURTEK

172 PIEZAS

NUEVO

CONTENIDO





- Organización y ubicación estratégica del producto para mejora de la exhibición e impulso a la venta.
- Terminado electrostático color negro, pulido calibre 3/16", micro soldado.
- Cuerpo de malla de alambre para sujetar las rodajas, se incluyen cinchos.
- Cenefas con información técnica posicionables.

El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RRUEDC	Rack con 172 ruedas y rodajas para exhibición	60 x 60 x 180 cm	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

¡CONTIGO A TODAS PARTES!



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Herramientas eléctricas portátiles para atornillar y perforar a batería	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	508	•	•	
	Atornilladores de impacto a batería	509	•	•	
	Pistolas de impacto a batería	510	•	•	
	Rotomartillos a batería	510	•	•	•
	Taladros a batería	511		•	•
Herramientas eléctricas portátiles para cortar y desbastar a batería	Esmeriladora angular a batería	512	•	•	
	Sierra caladora a batería	512	•	•	
	Sierra circular a batería	513	•	•	
Baterías y cargadores para herramientas eléctricas	Baterías y cargadores	513	•	•	•
Herramientas eléctricas portátiles para atornillar y perforar	Atornillador eléctrico	515		•	
	Pistola de impacto	515	•		
	Rotomartillos	515	•	•	•
	Rotomartillos electroneumático SDS plus	519	•	•	
	Taladros	520	•		
Herramientas eléctricas portátiles para cortar, desbastar, lijar y pulir	Esmeriladoras	521	•	•	•
	Grabador eléctrico	525			•
	Lijadoras	526	•	•	
	Herramienta multipropósito	527		•	
	Moto-tool eléctrico	527	•	•	
	Pulidora angular	528	•	•	•
	Rectificador	529	•		
	Router	529	•	•	
	Sierras caladoras	530	•	•	•
	Sierras circulares	531	•	•	
	Sierra sable	532	•	•	
Herramientas eléctricas portátiles emisoras de calor	Cautines	533	•	•	•
	Pistolas de calor	534	•	•	
	Pistolas para silicón	534		•	
Carbones	Carbones	535	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR
LIBRE DE CARBONES.

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

20 VOLTS

BRUSHLESS MOTOR

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología **BRUSHLESS** funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta **10x** mayor vida útil del motor.
Has **30%** más potencia.
Hasta **1.5x** mayor tiempo de trabajo.

MEGA PESADO

LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS

Puede trabajar en temperaturas desde **-20°C hasta 40 °**C sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de **4-LED.**

MOTOR CON CARBONES

MOTORES SIN CARBONES

MISMA BATERÍA, DIFERENTES HERRAMIENTAS.



SIERRA CALADORA
CÓDIGO SKB920



ATORNILLADOR DE IMPACTO
CÓDIGO AI1120



SIERRA CIRCULAR
CÓDIGO SCB920



ROTOMARTILLO A BATERÍA
CÓDIGO RB1120




PISTOLA DE IMPACTO
CÓDIGO LI1120

CARGA RÁPIDA

De 0 a 100% en sólo 60 min.

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.



18 VOLTS

BRUSHLESS MOTOR

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología **BRUSHLESS** funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.


Hasta **10x** mayor vida útil del motor.
Has **30%** más potencia.
Hasta **1.5x** mayor tiempo de trabajo.

EXTRA PESADO

LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS


Puede trabajar en temperaturas desde **-20°C hasta 40** °C sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de **4-LED.**



PESO LIGERO

Línea 100%
LIBRE DE CARBONES

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.



JUEGOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

JUEGO DE ROTOMARTILLO, PISTOLA DE IMPACTO Y SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO
BROQUERO 1/2"
½"
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder
4 PIEZAS



Contenido		
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
SKB920	Sierra caladora 65 mm 20 V	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI03	4	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO
BROQUERO 1/2"
½"
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder
3 PIEZAS



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V	1
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
	Baterías	3
	Cargador	1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI02	3	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO
BROQUERO 1/2"
¼"
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder
3 PIEZAS



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
AI1120	Atornillador impacto 20 V	1
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V	1
	Baterías	3
	Cargador	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI01	3	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO
BROQUERO 1/2"
¼"
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder
3 PIEZAS
NUEVO



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
AI1018	Atornillador imp 1/4" 18 V 350 Nm	1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18V 2AH	1
	Baterías de 18 V 2 Ah	4
	Cargadores 18 V 2,4 A	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI04	3	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO
BROQUERO 1/2"
½"
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder
3 PIEZAS
NUEVO



Contenido		
LI1018	Pistola de impacto 1/2" 2 li-ion 18 V 2AH	1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	1
MP117	Maleta portahtas 17"	1
	Baterías de 18 V 2 Ah	4
	Cargadores 18 V 2,4 A	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI05	3				

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO
BROQUERO 1/2"
DISCO 4-1/2"-5"
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder
3 PIEZAS
NUEVO



Contenido		
EI1018	Esmeriladora ang li-ion 18 V 4AH	1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18 V 2AH	1
MP117	Maleta portahtas 17"	1
	Baterías de 18 V 2 Ah	2
	Batería de 18 V 4 Ah	1
	Cargadores 18 V 2,4 A	2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI06	3				

URREA SURTEK FOY

ATORNILLADORES

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

20 VOLTS
MEGA PESADO
GARANTÍA EN CS
TEGNOLOGÍA LITIO-ION
CARGA RAPIDA
MOTOR SIN CARBONES
FUNCIÓN REVERSIBLE
VELOCIDAD VARIABLE
1/4"



Contenido	
Batería 4.0 AH	1
Cargador inteligente	1



- Luz LED de trabajo.
- Empuñadura de goma antiderrapante.

CÓDIGO	AI1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2,800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	3,300
TORQUE MÁXIMO	160 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

URREA

18 VOLTS
EXTRA PESADO
GARANTÍA EN CS
NUEVO
TEGNOLOGÍA LITIO-ION
PESO LIGERO
MOTOR SIN CARBONES
FUNCIÓN REVERSIBLE
VELOCIDAD VARIABLE
CARGADOR BI-VOLTAJE 120 - 220 V
1/4"



Contenido	
Baterías de 2 Ah	2
Cargador	1
Maletín plástico	1



- Encastre hexagonal de 1/4".
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Batería de 18 V con tecnología Litio-Ion de larga duración.
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Selector de velocidad.

CÓDIGO	AI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V - 2.4 Ah
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,800; 2= 0-2,600; 3= 0-3,300
TORQUE MÁXIMO	Alto: 350 Nm, Medio: 280 Nm, Bajo: 215 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1,1 kg (2,42 lb)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ATORNILLADOR 1/4" A BATERIA NI-CD 4.8V

SURTEK

USO PROFESIONAL
NOM
BATERÍA 4.8 V
BATERÍA NI-CD
FUNCIÓN REVERSIBLE
VELOCIDAD VARIABLE
GARANTÍA EN CS





- Luz LED de trabajo.
- Incluye una batería de Ni-Cd, cargador y 6 puntas intercambiables.
- Este atornillador Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	AR548
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	4.8 V
ENTRADA (PORTA PUNTAS)	Hexagonal 1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	180 rpm
TORQUE MÁXIMO	3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20/10 min
PESO	0.345 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	



PISTOLAS DE IMPACTO A BATERÍA

PISTOLAS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO · 20 VOLTS · TEGNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · GARANTÍA EN CS
MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · ½"





Contenido	
Batería 4.0 AH	1
Cargador inteligente	1

- Luz LED de trabajo.
- Empuñadura de goma antiderrapante.

CÓDIGO	LI1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
CAPACIDAD	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	3,000
TORQUE MÁXIMO	170 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 18 VOLTS · TEGNOLOGÍA LITIO-ION · PESO LIGERO · MOTOR SIN CARBONES
FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · ½" · GARANTÍA EN CS
CARGADOR BI-VOLTAJE 120 - 220 V

NUEVO





Contenido	
Baterías de 2 Ah	2
Cargador	1
Maletín plástico	1

- 3 velocidades.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Selector de velocidad.
- Batería de 18 V con tecnología Litio-Ion de larga duración.

CÓDIGO	LI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V - 2.4 Ah
CAPACIDAD	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,800; 2= 0-2,600; 3= 0-3,300
TOQUE	Alto: 350 Nm, Medio: 280 Nm, Bajo: 215 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.1kg (2.42 lb)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ROTOMARTILLOS A BATERÍA

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO · 20 VOLTS · TEGNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA
MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · BROQUERO 1/2" · GARANTÍA EN CS





Contenido	
Batería Litio-ion 20 V	2
Cargador	1
Maletín plástico	1

- Función de rotomartillo.



- Luz LED de trabajo.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- Broquero de metal sin llave.

CÓDIGO	RB1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
CAPACIDAD	1/2" (12.7 mm)
VELOCIDAD MÁXIMA	0-500 / 0-1,850 r/min
POSICIONES DE TORQUE	24
TORQUE MÁXIMO	70 Nm
PESO	1.6 kg (3.5 lb)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO · 18 VOLTS · TEGNOLOGÍA LITIO-ION · PESO LIGERO
MOTOR SIN CARBONES · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · BROQUERO 1/2" · GARANTÍA EN CS

NUEVO





Contenido	
Baterías de 2Ah	2
Cargador	1
Brocas	6
Puntas	6
Adaptador de puntas	1
Maletín plástico	1

- Broquero sin llave de 1/2".
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Bateria de 18V con tecnología Litio-Ion de larga duración.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

CÓDIGO	RI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18V - 2.4 A
CAPACIDAD	1/2" (12.7 mm)
VELOCIDAD MÁXIMA	0-400 / 0-1,400 r/min
POSICIONES DE TORQUE	21 + 3
TORQUE MAXIMO	50 Nm
PESO	1.2 kg (2,64lb)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ROTOMARTILLOS A BATERÍA

ROTOMARTILLOS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA

NOM · 18 VOLTS · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE · BROQUERO 1/2"

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER

TECNOLOGÍA LITIO-ION

Contenido	
Rotomartillo de impacto de 1/2" a batería 18 V	1
Batería de Litio-ion 18 V	1
Cargador inteligente	1
Brocas	6
Puntas	6

- Rotomartillo, taladro, atornillador.
- Broquero rápido de metal.
- Interruptor de velocidad variable.
- Carga rápida.



RB718A

USO PROFESIONAL

BATERÍA NI-CD

Contenido	
Rotomartillo de impacto de 1/2" a batería 18 V	1
Batería de Ni-Cd 18 V	1
Cargador de baterías	1
Brocas	6
Puntas	6

- Broquero rápido.
- Luz LED de trabajo.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- Rotomartillo, taladro, atornillador.



RB618



- Estos rotomartillos Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	RB718A	RB618
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	18 V	18 V
CAPACIDAD	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm	1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm
FUNCIONES	Taladro, rotomartillo y atornillador	Taladro, rotomartillo y atornillador
POSICIONES DE TORQUE	21	21
TORQUE MÁXIMO	35 Nm	21 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30/10 min	30/15 min
PESO	1.74 kg	1.72 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

TALADROS A BATERÍA

TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · 18 VOLTS

TECNOLOGÍA LITIO-ION · FUNCIÓN REVERSIBLE · GARANTÍA EN CS

VELOCIDAD VARIABLE · BROQUERO 3/8"



- Broquero rápido.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- 2 velocidades mecánicas.
- Luz LED de trabajo.
- Taladro-atornillador.
- Cumple con la NOM-003-SCFI.
- Tensión: 12 VCD.



CÓDIGO	TBA612
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	12 V
CAPACIDAD	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm
FUNCIONES	Taladro y atornillador
POSICIONES DE TORQUE	18
TORQUE MÁXIMO	26 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30/10 min
PESO	0.99 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

FOY

USO DOMÉSTICO

17 PIEZAS

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

NUEVO



Código	Contenido	
TBA310	Taladro 3/8" a batería 9.6 V	1
143202	Caja plástica 22 x 10 x 10"	1
144140	Juego de 4 brocas para concreto	1
144129	Juego 5 brocas negras AAV	1
141832	Martillo de bola 16 oz	1
142042	Pinza para electricista 8"	1
142064	Flexómetro anti -impacto 7.5 m	1
DBE04	Destornillador bimaterial plana 1/4 x 4	1
DBP45	Destornillador bimaterial Phillips #2 x 4	1
17F	Arco segueta 12" solera	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC01F	17	1		

TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · 9.6 V

GARANTÍA EN CS

Función reversible · Velocidad variable · Tamaño de broquero 3/8"



Contenido	
Taladro/atornillador a batería 3/8" 9.6 V	1
Batería de Ni-Cd 9.6 V	1
Cargador	1

- Cumple con la NOM-003-SCFI.
- Broquero rápido.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- Luz LED de trabajo.
- Taladro, atornillador.

CÓDIGO	TBA310
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	9.6 V
CAPACIDAD	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550 rpm
FUNCIONES	Taladro y atornillador
POSICIONES DE TORQUE	15
TORQUE MÁXIMO	10 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	10 min/ 10 min
PESO	1.17 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" - 5" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

URREA

EXTRA PESADO · 18 VOLTS · TEGNOLOGÍA LITIO-ION · DISCO 4-1/2"-5" · PESO LIGERO · MOTOR SIN CARBONES · CARGADOR BI-VOLTAJE 120 - 220 V

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO





Contenido	
Batería de 4 Ah	1
Cargador	1
Llave para cambio de disco	1
Empuñadura lateral	1
Guarda de seguridad	1
Maletín plástico	1

- Botón de traba para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 2 posiciones.
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Batería de 18 V con tecnología Litio-Ion de larga duración.

CÓDIGO	EI1018
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2", 5"
VOLTAJE	18V - 4 Ah
VELOCIDAD RPM	10,000
ROSCA DE EJE	5/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min/10 min
PESO KG	1.57 kg (3.46 lb)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

ESCANEA EL CÓDIGO QR

CÓDIGO RB718A



SIERRAS CALADORAS A BATERÍA

JUEGO DE SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

EXTRA PESADO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
SKB920	Sierra caladora 65 mm 20 V	1
BAT20U	Batería Li-ion 20 V universal	1
CHAR20U	Cargador universal	1



- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC02	4	1			

SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA

EXTRA PESADO · 20 VOLTS · TEGNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA

GARANTÍA EN CS





Contenido	
Sierra de corte	1
Llave hexagonal	1

- Motor con carbones.
- No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.
- Compatibles con la nueva línea inalámbrica.

CÓDIGO	SKB920
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	20 V
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
CAPACIDAD DE CORTE DE MADERA	2-1/2"
CAPACIDAD DE CORTE DE ALUMINIO	3/8"
CAPACIDAD DE CORTE DE ACERO	1/4"
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

SIERRAS CIRCULARES A BATERÍA

JUEGO DE SIERRA CIRCULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO

4 PIEZAS

GARANTÍA EN CS



Contenido		
MP117	Maleta portaherramientas 17"	1
SCB1120	Sierra circular 7-1/4" 20 V	1
BAT20U	Batería Li-ion 20 V universal	1
CHAR20U	Cargador universal	1



- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC01	4	1			

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO · 20 VOLTS · TEGNOLOGÍA LITIO-ION · CARGA RÁPIDA · MOTOR SIN CARBONES · DISCO 7-1/4"

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	SCB1120
USO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DISCO	7-1/4"
VOLTAJE	20 V
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.5 kg (7.7 lb)
CAPACIDAD DE CORTE A 90°	2-7/16"
CAPACIDAD DE CORTE A 45°	1-13/16"
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

Contenido	
Sierra de corte	1
Llave hexagonal	1

- No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.
- Compatibles con la nueva línea inalámbrica.

BATERÍAS Y CARGADORES

CARGADORES DE BATERÍAS

TECNOLOGÍA LITIO-ION

MEGA PESADO · CARGA RÁPIDA



CHAR20U

EXTRA PESADO



CA18U

- Los cargadores solo son compatibles con los códigos marcados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB1120	AI1120	LI1120	SCB1120	SKB920	RI1018	EI1018	LI1018	AI1018		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHAR20U	Cargador Universal 20V	•	•	•	•	•					1			
CA18U	Cargador Universal 18V						•	•	•	•	1			

CARGADORES DE BATERIAS

TECNOLOGÍA LITIO-ION

USO MÁSTER



CHAR-RB718A

USO PROFESIONAL



CHAR-RB618

USO PROFESIONAL



CHAR-TBA612

- Los cargadores solo son compatibles con los códigos marcados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB718A	RB618	TBA612		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHAR-RB718A	Cargador Universal 18V	•			1			
CHAR-RB618	Cargador Universal 18V		•		1			
CHAR-TBA612	Cargador Universal 12V			•	1			

BATERÍAS Y CARGADORES

CARGADOR DE BATERIAS

FOY

USO DOMÉSTICO



• El cargador solo es compatible con el código marcado.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TBA310	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHAR-TBA310	Cargador	•	1		

BATERÍAS LITIO-ION

TECNOLOGÍA LITIO-ION

URREA

MEGA PESADO

CARGA RÁPIDA



BAT20U

EXTRA PESADO



BA18U

• Las baterías sólo son compatibles con los códigos marcados.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB1120	AI1120	LI1120	SCB1120	SKB920	RI1018	EI1018	LI1018	AI1018	SI1018	LI1020	LI920A	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAT20U	Bateria Li-ion 20 V	•	•	•	•	•								1		
BA18U	Bateria Li-ion 18 V						•	•	•	•				1		
BAT-LI1020	Bateria Li-ion 20 V											•		1		
BAT-LI920A	Bateria Li-ion 20 V												•	1		

BATERIAS LITIO-ION & NIQUEL-CADMIO

TECNOLOGÍA LITIO-ION

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER



BAT-RB718A

USO PROFESIONAL



BAT-RB618

USO PROFESIONAL



BAT-TBA612

• Las baterías sólo son compatibles con los códigos marcados.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB718A	RB618	TBA612	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAT-RB718A	Batería de Li-ion 18 V	•			1		
BAT-RB618	Batería de Ni-Cd 18 V		•		1		
BAT-TBA612	Batería de Li-ion 12 V			•	1		

BATERIA NIQUEL-CADMIO

FOY

USO DOMÉSTICO



BAT-TBA310

• La batería sólo es compatible con el código marcado.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TBA310	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAT-TBA310	Batería de Ni-Cd 9,6 V	•	1		



APRENDE MÁS DE PONCHO TOOLS, ESCANEANDO EL QR.

CÓDIGO SCB1120

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

ATORNILLADOR ELÉCTRICO

ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA TABLAROCA

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | 1/4" | 520 WATTS | 120 VOLTS | FUNCIÓN REVERSIBLE | VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS





- Cumple con la NOM-003-SCFI.
- Selector de cambio de giro.
- Botón de traba de interruptor para operaciones continuas.
- Collarín de ajuste con tope de profundidad.
- Clip de sujeción.
- Incluye cintillo de seguridad que asegura el taladro a tu mano.

CÓDIGO	AT614
USO	USO PROFESIONAL
MEDIDA	1/4"
POTENCIA	520 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0- 4,500 rpm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PISTOLA DE IMPACTO

PISTOLA DE IMPACTO 1/2"

URREA

USO PESADO | 1/2" | 1,100 WATTS | 120 VOLTS | FUNCIÓN REVERSIBLE

GARANTÍA EN CS





- Caja de engranes metálica.
- Interruptor que cambia la rotación de giro a la derecha o a la izquierda fácilmente, permitiendo ajustar o desajustar rápidamente las tuercas.

CÓDIGO	LI812
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"
POTENCIA	1,100 W
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 rpm
IMPACTOS POR MINUTO	3,000
TORQUE MÁXIMO	474 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.4 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ROTOMARTILLOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO | BROQUERO 1/2" | 24 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder





Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
U386	Discos desbaste	5
USL005	Lentes seguridad	1
G5115	Brocas	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPU02	24	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO | BROQUERO 3/8" | 21 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder





Contenido		
PRES2	Prensa plástica resorte QR 2"	2
PRC4	Prensa "C" hierro nodular 4"	2
1598LSW	Flexómetro acero inoxidable 8 m x 30 mm	1
5113	Juego de 13 brocas negras	1
34014	Serrucho 3 filos 14" mango aluminio	1
CPU17	Caja plástica 17 x 9 x 8"	1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC21	21	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO | BROQUERO 1/2" | 16 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder





Contenido		
–	Rotomartillo 1/2" 850 W	1
G5115	Juego de 15 brocas uso general 1-1/16"- 1/2"	1
9684	Destornillador ámbar Phillips® #2 1/4" x 4-1/4"	1
9604	Destornillador ámbar plano 1/4"x4"	1
12004	Punta de poder 1/4" Phillips® #2 x 1-15/16"	10
1616A	Martillo de uña curva 16 oz antivibración	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP16	16	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR

URREA

USO PESADO | BROQUERO 1/2" | 3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder





Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPU01	3	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL | BROQUERO 1/2" | 20 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder





Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2" 810 W	1
JBAV10	Juego 10 brocas alta velocidad con cobalto	1
119191	Juego de 6 brocas para concreto	1
137323	Lente de seguridad transparente	1
B122081	Flexómetro anti-impacto 5 m x 1"	1
CPSC20	Caja plástica 21" compacta	1

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP20	20	1			

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y MINI ESMERILADORA ANGULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL | 3 PIEZAS

GARANTÍA EN CS





Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2"	1
EA404C	Mini esmeriladora 4-1/2"	1
CPS20	Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPS01	3	1			

ROTOMARTILLOS

TABLA COMPARATIVA DE TALADROS Y ROTOMARTILLOS

			USO		CARACTERÍSTICAS							CAPACIDAD						
	TALADROS Y ROTOMARTILLOS		NIVEL DE USO	USO DIARIO MÁXIMO	BROQUERO	POTENCIA W	VOLTAJE/ FRECUENCIA	VELOCIDAD RPM	PESO KG	CICLO DE TRABAJO	CONSUMO ENERGÉTICO	APLICACIONES				FUNCIONES		
												Acero	Concreto	Ladrillo	Madera	Taladro	Rotomartillo	Demoledor
ROTOMARTILLOS	 RM912	URREA	EXTRA PESADO	12 horas	1/2"	900	120 V / 60 hz	1= 0-1,050 2= 0-3,000	2.5	60 / 15 min	0.35 kWh	13 mm	19 mm	–	25 mm			–
	 RM712D	URREA	USO PESADO	8 horas	1/2"	1.050	120 V / 60 hz	1=0-1,100 2= 0-2,800	1.5	30/10 min		8 mm	13 mm	-	20 mm			–
	 RM812F	URREA	USO PESADO	8 horas	1/2"	850	120 V / 60 hz	1= 0-1,100 2= 0-3,000	3.1	30 / 10 min	0.70 kWh	13 mm	16 mm	–	30 mm			–
	 RM812E	URREA	USO PESADO	8 horas	1/2"	850	120 V / 60 hz	0-2,800	2.8	30 / 10 min	0.70 kWh	13 mm	13 mm	–	25 mm			
	 RM838C	URREA	USO PESADO	8 horas	3/8"	850	120 V / 60 hz	0-2,800	2.8	30 / 10 min	0.70 kWh	10 mm	10 mm	–	25 mm			–
	 RM512C	SURTEK	USO PROFESIONAL	6 horas	1/2"	650	120 V / 60 hz	0 - 2,800	2	25 / 10 min	0.45 kWh	10 mm	13 mm	–	25 mm			–
	 RM512B	SURTEK	USO PROFESIONAL	6 horas	1/2"	810	120 V / 60 hz	0 - 2,800	2.19	20 / 10 min	0.35 kWh	13 mm	16 mm	–	25 mm			–
	 RM412A	SURTEK	USO GENERAL	6 horas	1/2"	500	120 V / 60 hz	0 - 3 000	1.65	30 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	–	20 mm			–
	 RM438C	SURTEK	USO GENERAL	6 horas	3/8"	500	120 V / 60 hz	0 - 3 000	1.65	30 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	–	20 mm			–
	 RM312C	FOY	USO DOMÉSTICO	2 horas	1/2"	500	120 V / 60 hz	0 - 3,000	1.55	20 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	–	20 mm			–
	 RM338A	FOY	USO DOMÉSTICO	2 horas	3/8"	500	120 V / 60 hz	0 - 3,000	1.55	20 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	–	20 mm			–
ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS	 RME1030	URREA	EXTRA PESADO	12 horas	SDS Plus	900	120 V / 60 hz	0-850	4.1	60 / 15 min	0.85 kWh	13 mm	30 mm	30 mm	30 mm			
	 RM822	URREA	USO PESADO	8 horas	SDS Plus	660	120 V / 60 hz	0-1,200	2.5	50 / 15 min	0.45 kWh	22 mm	12 mm	–	30 mm			–
	 RM740	SURTEK	USO MÁSTER	6 horas	SDS Plus	1,000	127 V / 60 hz	850	3.8	30 / 10 min	1 kWh	13 mm	26 mm	–	32 mm			–
	RM720A	SURTEK	USO MÁSTER	6 horas	SDS Plus	720	120 V / 60 hz	0 - 1,100	3.8	25 / 10 min	0.65 kWh	13 mm	26 mm	–	30 mm			–
TALADROS	TE812A	URREA	USO PESADO	8 horas	1/2"	850	120 V / 60 hz	0-650	3	50 / 15 min	0.85 kWh	16 mm	–	–	38 mm		–	–
	TE938	URREA	EXTRA PESADO	12 horas	3/8"	450	120 V / 60 hz	1,600	1.58	60 / 15 min	0.35 kWh	10 mm	–	–	20 mm		–	–

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLOS 1/2" DE 2 VELOCIDADES

FUNCIÓN REVERSIBLE · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE · 2 VELOCIDADES MECÁNICAS

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO · BROQUERO 1/2"



RM912

- Botón de traba.
- Caja de engranes metálica.
- Empuñadura soft grip antideslizante.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Luz LED que indica conexión a corriente.

USO PESADO · BROQUERO 1/2"



RM712D

- Botón de traba.
- Caja de engranes metálica.
- Empuñadura soft grip antideslizante.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.

USO PESADO · BROQUERO 1/2"



RM812F

- 2 velocidades mecánicas.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interrumtor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.



CÓDIGO	RM912	RM712D	RM812F
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"	1/2"	1/2"
POTENCIA	900 W	1,050 W	850 W
VOLTAJE	120 V	120 V	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-1,080 r/min 2= 0-3,000 r/min	1=0-1,100 r/min 2= 0-2,800 r/min	1=0-1,100 / 2=0-3,000 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1,800-4,800 gpm	44,800	45,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	30 min / 10 min	30 min/ 10 min
PESO	2.5 kg	1.5 kg	3.1 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN			
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	25.4 mm	20 mm	30 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	13 mm	8 mm	13 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE CONCRETO	19 mm	13 mm	16 mm
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

ROTOMARTILLOS

USO PESADO · FUNCIÓN REVERSIBLE · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

TALADROS NEUMATICOS PÁGINA 616

BROQUERO 1/2"



RM812E

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interrumtor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

BROQUERO 3/8"



RM838C

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interrumtor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.



CÓDIGO	RM812E	RM838C
USO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"	3/8"
POTENCIA	850 W	850 W
VOLTAJE	120 V	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 r/min	0-2,800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	45,000	45,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/ 10 min	30 min/ 10 min
PESO	2.8 kg	2.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN		
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	25 mm	10 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	13 mm	10 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE CONCRETO	13 mm	1
	1	
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLOS

SURTEK

NOM · 120 VOLTS · FUNCIÓN REVERSIBLE · VELOCIDAD VARIABLE

GARANTÍA EN CS

BROCAS PÁGINA 619

VIDEO

USO PROFESIONAL · BROQUERO 1/2" · 810 WATTS



RM512B

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interrumtor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

USO GENERAL · BROQUERO 1/2" · 500 WATTS



RM412A

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interrumtor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

USO GENERAL · BROQUERO 3/8" · 500 WATTS



RM438C

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interrumtor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.



- Estos rotomartillos Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	RM512B	RM412A	RM438C
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	810 W	500 W	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V /60 Hz	120 V /60 Hz	120 V /60 Hz
BROQUERO	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2,800 rpm	0 - 3 000 rpm	0 - 3 000 rpm
FUNCIONES	Taladro y rotomartillo	Taladro y rotomartillo	Taladro y rotomartillo
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 / 15 min	30 / 10 min	30 / 10 min
PESO	2.19 kg	1.65 kg	1.65 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX			
MADERA	25.4 mm	20 mm	20 mm
CONCRETO	16 mm	12 mm	12 mm
ACERO	13 mm	10 mm	10 mm
⬚	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

ROTOMARTILLOS

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · 500 W · 120 V

GARANTÍA EN CS

Tamaño de broquero 1/2"



RM312C

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para operación continua.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.

Tamaño de broquero 3/8"



RM338A

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para operación continua.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.



CÓDIGO	RM312C	RM338A
USO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	500 W	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
BROQUERO	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,000 rpm	0 - 3,000 rpm
CONSUMO ENERGÉTICO	0.35 kWh	0.35 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 / 10 min	20 / 10 min
PESO	1.55 kg	1.55 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁXIMA		
MADERA	20 mm	20 mm
CONCRETO	12 mm	12 mm
ACERO	10 mm	10 mm
⬚	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

- Estos rotomartillos Foy cumplen con la NOM-003-SCFI.

ROTOMARTILLOS

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLOS CON LLAVE

USO INDUSTRIAL



RMCHK38



CÓDIGO	RMCHK38	RMCHK12A	RMCHK12
CAPACIDAD	3/8"	1/2"	1/2"
DESCRIPCIÓN	Rosca 3/8" - 24NF	Rosca 1/2" - 20NF	Rosca 3/8" - 24NF
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO CON LLAVE

USO PROFESIONAL



119401

- Incluye llave.
- Cuerpo y quijadas templadas.
- Mejor agarre y resistencia al desgaste.



CÓDIGO	119400	119401	119402	119403
BROQUERO	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
ENCASTRE	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
HILOS / PULG	24 NF	20 NF	24 NF	20 NF
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO SIN LLAVE

USO PROFESIONAL



119408

- Su uso no requiere llave.
- Ajuste a una sola mano.
- Broquero de cambio rápido.



CÓDIGO	119405	119408
BROQUERO	3/8"	1/2"
ENCASTRE	3/8"	1/2"
HILOS / PULG	24 NF	20 NF
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

EXTRA PESADO

DOBLE AISLAMIENTO

VELOCIDAD VARIABLE

FUNCIÓN REVERSIBLE

4.5 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO

SDS PLUS

900 WATTS

120 VOLTS

GARANTÍA EN CS



- Funciones:
  -Taladro.
  -Rotomartillo.
  -Martillo.
  -Cincel + ángulo ajustable con 12 posiciones.
- Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.



CÓDIGO	RME1030
USO	EXTRA PESADO
ZANCO	SDS-plus
POTENCIA	900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	4.5 J
VELOCIDAD	0-850 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-3,700 gpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	4.1 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	30 mm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

USO PESADO

DOBLE AISLAMIENTO

VELOCIDAD VARIABLE

FUNCIÓN REVERSIBLE

2.2 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO

SDS PLUS

660 WATTS

120 VOLTS

GARANTÍA EN CS



- Tope de profundidad.
- Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.



CÓDIGO	RM822
USO	USO PESADO
ZANCO	SDS-plus
POTENCIA	660 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2.2 J
VELOCIDAD	0-1,200 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-4,300
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	22 mm
CONCRETO	12 mm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

USO MÁSTER

NOM

ENCASTRE SDS PLUS

ENERGÍA DE IMPACTO 4 J

1,000 WATTS

127 VOLTS

GARANTÍA EN CS



Contenido	
Punta con zanco SDS Plus	1
Cincel con zanco SDS Plus	1
Tope de profundidad	1
Mango lateral	1
Brocas SDS Plus (8mm, 10 mm y 12 mm)	3

- Ayuda a perforar materiales pesados sin mayor dificultad.
- Este rotomartillo Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
- Selector de funciones: taladro, martillo.
- Selector de accionamiento de función: Martillo o percursor.



CÓDIGO	RM740
USO	USO MÁSTER
ZANCO	SDS Plus
POTENCIA	1,000 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	127 V /60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	4 J
VELOCIDAD	850 rpm
GOLPES POR MINUTO	4,000
PESO	3.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	32 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	26 mm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

TALADROS

JUEGO DE TALADRO CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO
BROQUERO 3/8"
15 PIEZAS
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
686C	Navaja abatible 1 hoja aluminio	1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1
5113	Juego 13 brocas negras	1



- NOM-050-SCFI-2004, NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JT01	15	1		



TALADRO 3/8"

EXTRA PESADO
DOBLE AISLAMIENTO
FUNCIÓN REVERSIBLE
BROQUERO 3/8"
GARANTÍA EN CS





- Motor montado con valeros NSK® para un trabajo más suave.
- Caja de engranes metálica.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de cambio de giro.

CÓDIGO	TE938
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	3/8"
POTENCIA	450 W
VOLTAJE	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	1,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	n/a
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.58 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	20 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	10 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE CONCRETO	n/a
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

TALADRO ESPADA 1/2"

USO PESADO
850 WATTS
120 VOLTS
BROQUERO 1/2"
GARANTÍA EN CS





- Triple reducción de velocidad por engranajes.
- Incrementa el torque para un adecuado uso de accesorios grandes.
- Botón de traba de interruptor.

CÓDIGO	TE812A
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"
POTENCIA	850 W
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650 rpm
TORQUE MÁXIMO	50 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min /15 min
PESO	3 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	38 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	16 mm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CEPILLO ELÉCTRICO

CEPILLO ELÉCTRICO

USO GENERAL
NOM
800 WATTS
120 VOLTS
GARANTÍA EN CS



Características	
Ancho de cepillado	3-1/4"
Profundidad del cepillado	3 mm
Potencia	800 W
Voltaje	120 V / 60Hz
Velocidad sin carga	16,000 rpm
Peso	2.8 kg

- Cumple con la NOM-003-SCFI.
- Perilla de ajuste de profundidad de cepillado de 0 a 3 mm.
- Base aleada y cuchillas de doble filo para mejor terminado.
- Usos: desbaste de piezas y modelado de chaflanes o biseles.
- Incluye:
  Bolsa recolectora de residuos.
  Guía para cortes rectos.



CÓDIGO	ANCHO DE CEPILLADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CE403B	3-1/4"	1		



ESMERILADORAS

TABLA DE COMPARATIVA DE ESMERILADORAS Y MINI-ESMERILADORAS ANGULARES

			USO	CARACTERÍSTICAS									
	ESMERILADORAS		NIVEL DE USO	USO DIARIO MÁXIMO	DIÁMETRO DE DISCO	ROSCA DE EJE	POTENCIA W	VOLTAJE / FRECUENCIA	VELOCIDAD RPM	PESO KG	CICLO DE TRABAJO	CONSUMO ENERGÉTICO	EFICIENCIA ENERGÉTICA	APLICACIONES
ESMERILADORAS ANGULARES		EA1109A	MEGA PESADO	8 horas	9"	5/8"	2,600	120 V / 60 hz	6,500	6.45	60 / 15 min	1.8 kWh	65%	Metal, Piedra
		EA1107A	MEGA PESADO	8 horas	7"	5/8"	2,600	120 V / 60 hz	8,500	6.35	60 / 15 min	1.8 kWh	65%	Metal, Piedra
		EA1009A	EXTRA PESADO	8 horas	9"	5/8"	2,400	120 V / 60 hz	6,000	5.5	50 / 15 min	1.68 kWh	60%	Metal
		EA1007A	EXTRA PESADO	8 horas	7"	5/8"	2,400	120 V / 60 hz	8,000	5.5	50 / 15 min	1.68 kWh	60%	Metal
		EA1005	EXTRA PESADO	8 horas	5"	5/8"	1,500	120 V / 60 hz	11,000	3.8	50 / 15 min	1.44 kWh	60%	Metal
		EA505	USO PROFESIONAL	6 horas	4-½"– 5"	5/8"	710	120 V / 60 hz	11,500	1.75	30 / 10 min	0.5 kWh	50%	Metal
MINI-ESMERILADORAS ANGULARES		EA1004A	EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	1,010	120 V / 60 hz	10,000	1.7	60 / 15 min	0.7 kWh	70%	Metal, Piedra
		EA904B	EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	850	120 V / 60 hz	11,000	1.87	50 / 15 min	0.60 kWh	60%	Metal, Piedra
		EA904HV	EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	720	220 V / 60 hz	10,000	1.5	50 / 15 min	0.50 kWh	70%	Metal, Piedra
		EA904A	EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	720	120 V / 60 hz	10,000	1.5	50 / 15 min	0.50 kWh	70%	Metal, Piedra
		EA804	USO PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	900	120 V / 60 hz	11,000	2	50 / 15 min	0.50 kWh	52%	Metal
		EA404C	USO PROFESIONAL	6 horas	4-½"	5/8"	800	120 V / 60 hz	11,000	3	20/ 10 min	0.36 kWh	45%	Metal
		EA404D	USO PROFESIONAL	6 horas	4-½"	5/8"	550	120 V / 60 hz	11,000	1.5	30/ 10 min	0.35 kWh	45%	Metal
		EA304A	USO DOMÉSTICO	2 horas	4-½"	5/8"	500	120 V / 60 hz	11,000	1.6	10 / 10 min	0.35 kWh	35%	Metal

ESMERILADORAS

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

URREA

EXTRA PESADO

DISCO 4-1/2"

9 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
EA904B	Esmeriladora angular 4-1/2" 850 W	1
USGNG	Guante nailon con recubrimiento de poliuretano espumoso talla grande	1
USL016	Lentes de seguridad "Sport" claro	1
AMSS04	Disco abrasivo tipo 1 para acero inoxidable 4-1/2" x 3/64" uso general	5
EMUG	Estuche multiusos grande	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH9A	9	1			

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

DISCO 4-1/2"

7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
EA804AK	Esmeriladora angular	1
	Llave para cambio de disco	1
	Empuñadura adicional	1
	Guarda de seguridad	1
	Par de guantes	1
	Discos de corte de acero inoxidable	5
	Manual de usuario	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EA804AK	7	1			

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

SURTEK

USO GENERAL

19 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
EA404D	Esmeriladora ang 4-1/2" 550W	1
123325	Disco t/27 metal 4-1/2x1/8"	5
123320	Disco t/27 metal 4-1/2x1/4"	5
137402	Guante nailon-poliu G	1
GOS01	Lentes seg panoramic transp	1
137345	Orejera ajustable	1
B122064	Flexómetro soft grip 5m	1
115085	Jgo 3 pinzas presión bimat	1
CPS20	Caja plástica 21 x 11 x 10"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP19	19	1			

JUEGO DE ESMERILADORA ANGULAR Y HERRAMIENTA PARA HERRERO

SURTEK

USO GENERAL

13 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
EA505	Esmeriladora angular 4-1/2", 5" 710 W 120 V	1
128200	Disco abrasivo tipo 27 para acero inoxidable 4-1/2"	5
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb	2
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb	2
852162	Martillo para herrero 18 oz mango hickory americano	1
GCAL	Guantes de carnaza largos	1
CPS17	Caja portaherramientas plástica 17"	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH13	13	1			



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ESMERILADORAS

ESMERILADORAS ANGULARES

DOBLE AISLAMIENTO

MEGA PESADO

DISCO 9"



EA1109A

- Motor montado con baleros NSK® recubiertos de neopreno
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos y prolongar la vida del producto en el trabajo rudo.

URREA

MEGA PESADO

DISCO 7"



GARANTÍA EN CS

EA1107A

- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos y prolongar la vida del producto en el trabajo rudo.

EXTRA PESADO

DISCO 9"



EA1009A

- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración.
- Motor montado con baleros recubiertos de neopreno.
- Sistema de ajuste rápido de guarda.
- Terminación en goma.
- Botón de traba del eje.

EXTRA PESADO

DISCO 7"



EA1007A

- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración.
- Motor montado con baleros recubiertos de neopreno.
- Sistema de ajuste rápido de guarda.
- Terminación en goma.
- Botón de traba del eje.

EXTRA PESADO

DISCO 4-1/2"-5"



EA1005

- Cambio rápido de carbones desde el exterior.
- Interruptor de seguridad.
- Caja de engranes metálica.



CÓDIGO	EA1109A	EA1107A	EA1009A	EA1007A	EA1005
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DISCO	9"	7"	9"	7"	4-1/2"-5"
POTENCIA	2,600 W	2,600 W	2,400W	2,400W	1,500 W
VOLTAJE	120 V ~ 60Hz	120 V ~ 60Hz	120V - 60 Hz	120V - 60 Hz	120 V ~ 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,500 r/min	8,500 r/min	6,000 r/min	8,000 r/min	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	60 min / 15 min	40 min / 15 min	40 min / 15 min	50 min / 15 min
PESO	6.45 kg	6.35 kg	5.5 kg	5.5 kg	3.8 kg
ACCESORIOS					
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•	•	•	•	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•	•	•	•	•
GUARDA PROTECTORA	•	•	•	•	•
📦	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

ESMERILADORA ANGULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

NOM

DISCO 4-1/2"-5"

710 WATTS

120 VOLTS

DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	EA505
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"– 5"
POTENCIA	710 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,500 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"
PESO	1.75 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	–
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Cumple con NOM-003-SCFI.

JUEGO DE MINI ESMERILADORA CON ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

DISCO 4-1/2"

27 PIEZAS

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido		
CPU20	Caja plástica 21"	1
EA804A	Mini esmeriladora 4-1/2" 900 W	1
AMGD04	Disco para metal 4-1/2"	10
AMSS04	Disco para acero inoxidable 4-1/2"	10
USGGG	Guante para mecánico grande	1
USL016	Lentes de seguridad Sport	1
USO2	Orejera ajustable	1
292WR	Pinza presion curva 10"	1
1586LH	Flexometro industrial 6 m x 25 mm	1



- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP27	27	1			

ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORAS ANGULARES

DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO · DISCO 4-1/2"



EA1004A

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estátor con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.

EXTRA PESADO · DISCO 4-1/2"



EA904B

- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operacion suave.
- Diseño de interruptor tipo paleta para mayor comodidad y control.
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentacion de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor proteccion de aislamientos contra polvo-residuos.

EXTRA PESADO · DISCO 4-1/2" · 220 VOLTS



EA904HV

- Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores convencionales.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.

EXTRA PESADO · DISCO 4-1/2"



EA904A

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.
- Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores convencionales.

USO PESADO · DISCO 4-1/2"



EA804

- Acceso rápido a carbones.



CÓDIGO	EA1004A	EA904B	EA904HV	EA904A	EA804
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"
POTENCIA	1,010 W	850 W	720 W	720 W	900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz	120V - 60Hz	220 V ~/60 Hz	120 V ~/60 Hz	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min	11,000 r/min	10,000 r/min	10,000 r/min	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min/15 min	50 min/15 min	50 min/15 min	50 min/15 min	50 min / 15 min
PESO	1.7 kg	1.87 kg	1.5 kg	1.5 kg	2 Kg
ACCESORIOS					
DISCO DE 4-1/2"	-		-	-	-
CARACTERÍSTICAS					
Empuñadura con sistema anti-vibración.	-	-	-	-	-
Motor a prueba de polvo, caja de engranes metálica, aislamiento epóxico.	•	•	•	•	-
Interruptor con accionamiento de traba.	-	•	-	-	•
Acceso rápido a carbones.	-	-	-	-	•
Estátor con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.	•	•	•	•	-
Empuñadura adicional ajustable en 2 posiciones.	•	•	•	-	•
Cable de alimentación de caucho.	•	•	•	•	-
Cuerpo más delgado.	-	•	•	•	-
Interruptor de palanca.	-	-	•	•	-
Fácil acceso al filtro de polvo extraíble.	-	-	-	-	-
⊡	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORAS ANGULARES

USO GENERAL · NOM · 120 VOLTS · DISCO 4-1/2"

SURTEK

GARANTÍA EN CS

800 WATTS



EA404C

550 WATTS



EA404D

- Diseño de interruptor tipo paleta para mayor seguridad, comodidad y control



CÓDIGO	EA404C	EA404D
USO	USO GENERAL	USO GENERAL
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"	4-1/2"
POTENCIA	800 W	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 rpm	11,000 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"
PESO	3.0 kg	1.5 kg
ACCESORIOS		
GUARDA PROTECTORA	1	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1	1
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

MINI ESMERILADORA ANGULAR

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · Tamaño de disco 4-1/2" · 500 W · 120 V

GARANTÍA EN CS



- Trabajo ligero en desbaste de cordones de soldadura así como preparación de superficies metálicas.
- Caja de engranes metálica que incrementa la vida útil.
- Cumple con la NOM-003-SCF-2014.



CÓDIGO	EA304A
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	10 min/10 min
PESO	1.6 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

GRABADOR ELÉCTRICO

GRABADOR ELÉCTRICO

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · 13 W · 120 V



- Este grabador Foy cumple con la NOM-003-SCFI.
- 2 plantillas.
- 1 manual de usuario.



CÓDIGO	GR351
GOLPES POR MINUTO	6,000
POTENCIA	13 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V / 60 Hz
PESO	0.450 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

LIJADORAS

LIJADORA DE BANDA

URREA

USO PESADO · W 720 WATTS · V 120 VOLTS · GARANTÍA EN CS



Contenido
Lija de 3 x 21" 1

- Sistema de cambio rápido de lija.
- Perilla de selección de velocidad.
- Botón de traba.



CÓDIGO	LB821
USO	USO PESADO
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
BANDA DE LIJA	3" x 21"
VELOCIDAD DE BANDA	380 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	600-1,100 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
CAPACIDAD	3" x 21"
PESO	3.8 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

LIJADORA DE BANDA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · BANDA DE LIJA 3" X 21" · W 950 WATTS · V 120 VOLTS · GARANTÍA EN CS



- Sistema de cambio rápido de lija.
- Bolsa recolectora.
- Cumple con la NOM-003-SCFI.



CÓDIGO	LB521B
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	950 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	Lija 3" x 21"
VELOCIDAD SIN CARGA	380 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	3.8 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

LIJADORA ORBITAL DE HOJA

URREA

EXTRA PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · HOJA DE 1/4" · ACABADO FINO · GARANTÍA EN CS



Contenido
Lija de 1/4" de hoja 2
Recolector 1



CÓDIGO	L0914
USO	EXTRA PESADO
FUNCIÓN	Orbital
POTENCIA	280 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz
TAMAÑO DE LIJA	1/4 de hoja
ÓRBITAS POR MINUTO	14,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
CAPACIDAD	1/4 de hoja de lija
PESO	1.7 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

LIJADORAS ORBITALES DE HOJA

SURTEK

NOM · VELOCIDAD VARIABLE

USO PROFESIONAL · 1/2 HOJA DE 1/2 · W 300 WATTS · V 120 VOLTS

USO GENERAL · 1/4 HOJA DE 1/4 · W 240 WATTS · V 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS

LIJAS PÁGINA 526



L0612A

- Base de aluminio.
- Pinzas de sujeción de la lija.
- Control de velocidad variable.



L0414A

- Interruptor a prueba de polvo.
- Con goma anti-deslizante.
- Pinzas que permiten el cambio rápido de lija, cartucho de filtro.



- Cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	L0612A	L0414A
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
FUNCIÓN	Orbital	Orbital
POTENCIA	300 W	240 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V~ / 60 Hz	120V~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	1/2 hoja	1/4 hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	6,000 - 12,000 rpm	13,000 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min	30 min / 15 min
PESO	1.5 kg	1.45 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | 300 WATTS | 120 VOLTS

20 PIEZAS



GARANTÍA EN CS



Contenido	
Hojas de sierra de 65 mm	2
Hoja de sierra de media luna	1
Almohadilla de lijado	1
Raspador	1
Repuestos de lija	14

CÓDIGO	MH600
OSCILACIONES POR MINUTO	10,000 - 18,000
POTENCIA	300 W
VELOCIDAD SIN CARGA	13,000 opm
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- 18° de ángulo de oscilación.
- Accesorios para diversos trabajos-acabados (lijados, cortes, rebajes, etc).
- Oscilaciones variables para un mejor control y desempeño con diferentes materiales.
- Esta herramienta multiusos Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.

JUEGO COMBINADO PARA HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

19 PIEZAS



Contenido	
Hojas de sierra de 65 mm	2
Hoja de sierra de media luna	1
Almohadilla de lijado	1
Raspador	1
Repuestos de lija	14



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
KMH600	19	1			

MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE MOTO-TOOL ELÉCTRICO

URREA

NUEVO

USO PESADO | NOM | VELOCIDAD VARIABLE | 200 WATTS | 120 VOLTS

175 PIEZAS

Contenido	
Ruedas de corte.	36
Ruedas de corte de fibra de vidrio.	5
Ruedas abrasivas de 3.2 mm con zanco .	8
Lijas de 3.2 mm con zanco.	2
Lijas de banda.	20
Brocas de acero de alta velocidad (2.3mm/3.2mm).	2
Puntas de diamante de 3.2 mm.	5
Mandriles para rueda de corte de 3.2 mm.	2
Mandril para rueda de fieltro de 3.2 mm.	1
Ruedas de fieltro.	4
Pin 1.	1
Eje flexible.	1
Guarda de seguridad.	1
Guía de corte.	1
Broquero sin llave de cambio rápido de 1-3.2mm.	1
Cortador de acero de alta velocidad de 3.2 mm.	1
Lijas de papel.	80
Llave.	1
Cepillo de acero de 3.2 mm.	1
Broca de 3.2 mm para yeso.	1
Maletín plástico.	1
Manual de usuario.	1

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MTU818
PIEZAS	60
CAPACIDAD DE COLLET	1/8"
POTENCIA	200 W
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-40,000 rpm
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V/60Hz
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

JUEGO DE MOTO TOOL ELÉCTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | VELOCIDAD VARIABLE | 160 WATTS | 120 VOLTS

46 PIEZAS

Contenido	
Moto tool o rectificador	1
Boquillas de 1/8" (3,1 mm)	2
Eje flexible	1
Soporte telescópico	1
Prensa de mesa	1
Adaptador para lija de banda	1
Adaptador para discos de corte	1
Adaptador para fieltro de pulido	1
Puntas montadas	3
Fresas diamantadas	4
Broca	1
Llave de boca	1
Bandas de lija	4
Discos abrasivos de corte	10
Discos de lija	10
Piedra de afilado	1
Fieltros de pulido	3



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



CÓDIGO	MT514A
PIEZAS	46
CAPACIDAD DEL COLLET	1/8"
POTENCIA	160 W
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 - 32,000 rpm
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Este juego moto-tool Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
- Rectificador y grabador, diseñado para realizar perforaciones, desbastes, pulidos, grabados, cortes, fresados y limpieza en trabajos sobre madera, metal y plástico.
- Botones para controlar la velocidad del rectificador.

JUEGO DE MOTO TOOL ELÉCTRICO

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | VELOCIDAD VARIABLE | 135 WATTS | 120 VOLTS

NUEVO

42 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
Puntas abrasivas.	10
Lijas de banda.	5
Lijas.	5
Discos de corte.	6
Puntas de diamante.	4
Discos para pulir.	2
Mandril para lija de tambor.	1
Brocas de acero av	2
Llave 1´.	1
Boquilla.	1
Llave para boquilla.	1
Piedra de afilar.	1
Rueda abrasiva.	1
Eje flexible.	1
Maletín plástico.	1
Manual de usuario.	1

• Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MT518
PIEZAS	42
CAPACIDAD DE COLLET	1/8"
POTENCIA	135 W
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-36,000 rpm
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V/60Hz
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

SURTEK

USO PROFESIONAL

250 PIEZAS



Contenido	
Bandas de lija	39
Rueda flap	1
Ruedas de felpa	5
Rueda de lana	1
Punta de felpa elipsoidal	1
Ruedas esmeril de goma	2
Mandriles	2
Adaptadores de latón	4
Puntas montadas de goma	8
Grasa para pulir	2

Contenido	
Ruedas de lija roja	36
Ruedas de lija negra	30
Discos de papel de lija	60
Discos de corte reforzado	5
Llave	1
Mandriles para ruedas	4
Brocas de acero	6
alta velocidad	
Fresas de acero	3
alta velocidad	

Contenido	
Puntas de diamante	7
Puntas de carburo de silicio	4
Ruedas de carburo de silicio	6
Piedra de carburo de silicio	1
Puntas rojas de desbaste (con hierro)	6
Ruedas de óxido de aluminio	6
Cardas de nailon	3
Cardas de acero	3
Cardas de latón	3
Estuche de plástico	1



- Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119303	250	1			

MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

SURTEK

USO PROFESIONAL

150 PIEZAS

MOTOTOOLS NEUMÁTICOS PÁGINA 603



Contenido	
Ruedas para cortar	71
Ruedas para desbaste	22
Discos para pulir	13
Bandas de lija	12
Cepillos de carda	7
Cortadores de lima	7
Mandriles para ruedas	4
Brocas	4
Boquillas	4
Mandriles para lijas	2
Rueda flap	1
Llave	1
Piedra	1
Estuche plástico	1



- Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119301	150	1			

PULIDORA

PULIDORA 7"

URREA

USO PESADO | 7" DIÁMETRO DE DISCO | 1,300 WATTS | 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	LP807B
USO	USO PESADO
CAPACIDAD DISCO	7"
POTENCIA	1,300 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	900 - 3,000 rpm
PESO	3 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Ideal para pulir pintura automotriz, diferentes tipos de metales y madera.
- Rápido acceso para carbones desde el exterior.

PULIDORAS 7"

SURTEK

NOM | VELOCIDAD VARIABLE | 1,200 WATTS | 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393

USO MÁSTER



LP707

Contenido	
Bonete para pulido	1
Empuñadura adicional "D"	1

- Mayor rango de revoluciones que cubre acabados más finos.
- Mayor fuerza de pulido.
- Cumple con la NOM-003-SCFI.
- Interruptor de traba para trabajo continuo.
- Empuñadura tipo "D" que facilita su uso.

USO PROFESIONAL



LP607A

Contenido	
Bonete para pulido	1
Empuñadura adicional "D"	1

- Velocidad variable.
- Caja de engranes metálica.
- Botón traba de eje.
- Empuñadura tipo "D" que facilita su uso.
- Botón de seguridad.
- Cumple con la NOM-003-SCFI.



CÓDIGO	LP707	LP607A
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DISCO	7"	7"
POTENCIA	1,200 W	1,200 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VOLTAJE/FRECUENCIA	30 min/10 min	30 min/ 15 min
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3000	600 - 3000
PESO	3 kg	3.4 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PULIDORA AUTOMOTRIZ 9"

FOY

USO DOMÉSTICO | NOM | 120 W | 120 V

GARANTÍA EN CS



Contenido	
Bonete tipo toalla	1
Bonete afelpado	1



CÓDIGO	PA309A
USO	USO DOMÉSTICO
CAPACIDAD DISCO	9-1/2"
POTENCIA	120 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	2,500 rpm
PESO	2,4 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Movimiento roto-orbital.
- Cumple con la NOM-003-SCFI.

BONETES PARA PULIDORA

SURTEK

USO PROFESIONAL



129021



129040

Contenido	
Bonetes para cera	4
Bonetes de toalla	2
Bonete pulidor	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
129040	Juego 7 bonetes 10"	6			
129013	Bonete 7" (tipo pulidor)	6			
129021	Bonete 10" (tipo pulidor)	6			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

RECTIFICADORES

JUEGO DE RECTIFICADOR CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO

9 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
REC914	Rectificador recto 1/4" 400 W	1
APM5B	Juegode 5 puntas montadas tipo B	1
USL016	Lentes de seguridad "Sport" claro	1
USGNG	Guante nailon con recubrimiento, talla G	1
EMUG	Estuche multiusos grande	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH9	9	1		



RECTIFICADORES RECTOS

DOBLE AISLAMIENTO

GARANTÍA EN CS

REC1114

MEGA PESADO — VELOCIDAD VARIABLE
750 WATTS — 120 VOLTS



- Interruptor deslizante para una fácil operación a una sola mano.
- Cable de alimentacion de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.

REC1014

EXTRA PESADO — VELOCIDAD DE MOTOR 2,700 r/min
550 WATTS — 120 VOLTS



- Interruptor deslizante para una fácil operación a una sola mano.

REC914

EXTRA PESADO — VELOCIDAD DE MOTOR 28,500 r/min
400 WATTS — 120 VOLTS



- Cable de alimentacion de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.

- Equipados con carbones auto-stop que proporcionan paro total automático en el motor ante fallas para proteger la máquina al terminarse la vida útil del carbón.
- Montado sobre baleros blindados.



CÓDIGO	REC1114	REC1014	REC914
USO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD COLLET	1/8" y 1/4"	1/4"	1/8" y 1/4"
POTENCIA	750 W	550 W	400 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz	120 V- 60Hz	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 - 28,000 r/min	2,700 r/min	28,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	60 min / 15 min	50 min / 15 min
PESO	2 kg	3.4 kg	1.62 kg
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

ROUTERS

ROUTER

EXTRA PESADO — 1,300 WATTS — 120 VOLTS



GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	RR912
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,300 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
DIÁMETRO DE COLLET	1/4" - 1/2"
PROFUNDIDAD DE CORTE	2"
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 - 25,000 r/min
CICLO DE TRABAJO	50 min/ 20 min
PESO	4.5 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

REPUESTO

CÓDIGO	CAR-122
DESCRIPCIÓN	Para código RR912
	6
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Router para hacer trabajos de decoración, rebaje, biselado, uniones, entre otros, sobre madera y otros materiales.
- Base con luz LED de trabajo.
- Velocidad variable.
- Extra pesado.
- Motor de arranque suave.

ROUTER

SURTEK

USO PROFESIONAL — 1,200 WATTS — 120 VOLTS



GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	RR612
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
DIÁMETRO DE COLLET	1/4"
PROFUNDIDAD DE CORTE	2-1/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000-28,000 r/min
CICLO DE TRABAJO	30 min/ 15 min
PESO	3.5 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

REPUESTO

CÓDIGO	CAR-121
DESCRIPCIÓN	Para código RR612
	6
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Router para hacer trabajos de decoración, rebaje, biselado, uniones, entre otros, sobre madera y otros materiales.
- Velocidad variable.
- Manerales de goma.
- Base de aluminio.
- NOM-024-SCFI-2013, NOM-003-SCFI-2014.

SIERRAS CALADORAS

SIERRA CALADORA PENDULAR

URREA

EXTRA PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE · GUÍA LÁSER · SEGUETA TIPO T

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	SK904
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	710 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2.9 kg
CAPACIDAD DE CORTE	
CORTE MÁX. DE MADERA	80 mm
CORTE MÁX. DE ALUMINIO	10 mm
CORTE MÁX. DE METAL	10 mm
⧉	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Caja de engranes metálica.
- Sistema de aspirado o soplado.
- Incluye láser que permite realizar cortes precisos.

SELECCIONA LA SEGUETA CORRECTA PARA EL MATERIAL QUE SE CORTARÁ
El uso de la segueta equivocada dará como resultado marcas de quemaduras en el material o daños en tu sierra caladora.
Lubrica el rodillo de contacto a la segueta de corte antes de usarla.puntos de contacto.



TABLA DE RECOMENDACIÓN DE SEGUETAS

CARACTERÍSTICAS			MATERIALES							
			Madera		Metal				Plástico	Fibra de vidrio
Dientes por pulgada	Velocidad de corte	Acabado de corte	Corte rápido	Corte limpio	Delgado	Mediano	Ferroso	No ferroso		
6	Rápido	Grueso								
8	Rápido	Estándar								
10	Lento	Fino								
12	Lento	Fino								
14	Lento	Fino								
18	Lento	Fino								
21	Lento	Fino								
24	Lento	Fino								

TIPOS DE ZANCO

Tipo T
Cambio rápido.
5 puntos de contacto.
Compatible con modelos: SKB920, SK904, SK503B, SK403D.

Tipo U
Cambio más lento.
3 puntos de contacto.
Compatible con modelos: SKB920, SK302B.

TIPOS DE CORTE

Para cortes rectos. Para cortes curvos.

SIERRAS CALADORAS PENDULARES

SURTEK

NOM · VELOCIDAD VARIABLE

USO PROFESIONAL · 710 WATTS · TIPO DE ZANCO "T"

USO GENERAL · 600 WATTS · TIPO DE ZANCO "T"

- Perilla para selección de movimiento pendular de 3 posiciones.
- Control de velocidad variable de 6 posiciones.
- Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
- Para cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.

GARANTÍA EN CS





SK503B



SK403D

CÓDIGO	SK503B	SK403D
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
POTENCIA	710 W	600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,300 rpm	800 - 3,000 rpm
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min	20 min / 5 min
PESO	2 kg	1.93 kg
CAPACIDAD DE CORTE		
MADERA	65 mm	65 mm
ALUMINIO	8 mm	8 mm
ACERO	6 mm	6 mm
⧉	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

SIERRA CALADORA PENDULAR

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM · 400 W · Zanco tipo "U"

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	SK302B
USO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,300 rpm
PESO	1.36 kg
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	55 mm
⧉	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.
- Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
- Botón de traba para una operación continua.
- Cumple con la NOM-003-SCFI-2014.

JUEGOS DE SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TIPO DE ZANCO "U"

29 PIEZAS

Contenido		
Dientes	Longitud	
14 DPP	2-3/4"	2
8 DPP	3-1/8"	2
6 DPP	3-1/2"	2
6 DPP	4"	2
8 DPP	4"	2
10 DPP	3-1/8"	2
10 DPP	3-1/2"	2
10 DPP	4"	2
14 DPP	3"	2
18 DPP	3"	2
24 DPP	3"	2
7 DPP	5-3/4"	2
7 DPP	3"	2
Tipo cuchillo	3-3/8"	2
Estuche portaseguetas		1



120790

USO PROFESIONAL · TIPO DE ZANCO "U"

16 PIEZAS

Contenido		
Dientes	Longitud	
12 DPP	2-3/4"	1
10 DPP	3-5/8"	2
10 DPP	3-1/4"	3
6 DPP	3-3/16"	3
18 DPP	2-3/4"	3
14 DPP	2-3/4"	2
8 DPP	3-3/4"	1
Tipo cuchillo	3-1/4"	1



120791



CÓDIGO	PIEZAS	⧉	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120790	29	6			
120791	16	6			

SIERRAS CALADORAS

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "T"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



- Fabricadas en acero al carbón.


CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120763	6 DPP	100	Grueso	10			
120764	8 DPP	100	Estándar	10			
120761	10 DPP	100	Fino	10			
120762	10 DPP	75	Fino	10			
120767	12 DPP	77	Fino	10			

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "U"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



- Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120773	6 DPP	100	Grueso	10			
120777	6 DPP	100	Grueso	10			
120774	8 DPP	92	Estándar	10			
120772	10 DPP	100	Fino	10			


SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T Y U" PARA CORTES CURVOS EN MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "T"

TIPO DE ZANCO "U"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



- Zanco U y T
- Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	ZANCO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120770	T	6 DPP	100	Grueso	10			
120768	T	12 DPP	77	Fino	10			
120771	U	14 DPP	70	Fino	10			

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "T"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



* Fabricadas en acero alta velocidad.
** Fabricadas en acero bimaterial.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*120769	8 DPP	100	Estándar	10			
**120766	18 DPP	76	Super fino	10			
*120765	21 DPP	75	Super fino	10			

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

TIPO DE ZANCO "U"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



- Fabricadas en acero alta velocidad.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120776	12 DPP	76	Fino	10			
120775	24 DPP	76	Extra fino	10			

SIERRAS CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

URREA

EXTRA PESADO

DOBLE AISLAMIENTO

MAGNESIO

1,500 WATTS

120 VOLTS

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	SC907B
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	5,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
ROSCA DE EJE	5/8"
DISCO	7 1/4"
PESO	4.2 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 90°	40 - 60 mm
A 45°	40 mm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Caja de engranes metálica.
- Sistema de aspirado o soplado.
- Graduada de 0 a 45° para cortes biselados.

SIERRAS CIRCULARES

SIERRAS CIRCULARES 7-1/4"

SURTEK

NOM DISCO 7-1/4"

USO MÁSTER · 1,500 WATTS · 120 VOLTS

USO GENERAL · 1,200 WATTS · 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS



SC707B

- Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.



SC407D

- Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.



- Cumplen con la NOM-003-SCFI.
- Para disco 7-1/4", centro 5/8.

CÓDIGO	SC707B	SC407D
USO	USO MÁSTER	USO GENERAL
POTENCIA	1,500 W	1,200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 rpm	4,500 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min	30 min / 10 min
DISCO	7-1/4"	7-1/4"
PESO	4.25 kg	4.25 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE		
A 45°	44-65 mm	44-65 mm
⧉	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

SIERRA SABLE

SIERRA SABLE 10"

URREA

EXTRA PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · VELOCIDAD VARIABLE

1,200 WATTS · 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	SS950
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
CORTES POR MINUTO	0-2,700
LONGITUD DE CARREA	1-1/8"
PESO	3.8 kg
CORTE MÁX. DE MADERA	255 mm
CORTE MÁX. DE ALUMINIO	130 mm
CORTE MÁX. DE METAL	10 mm
⧉	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Cambio rápido y fácil de segueta sin la necesidad utilizar una llave.
- Indicador LED de corriente en empuñadura.
- Empuñadura tipo 'D' con goma antiderrapante.
- Carcasa con Soft Touch.

SEGUETAS PARA SIERRAS SABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL



PRECIO POR PAQUETE CON 2 SEGUETAS



- Hoja bimetálica para cortar madera y metal.
- Dientes soldados electrónicamente para un mayor poder de unión.

CÓDIGO	LARGO	DIENTES POR PULGADA	⧉	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120780	6"	14	1			
120781	6"	18	1			
120782	6"	24	1			
120783	6"	6	1			
120784	6"	10	1			
120785	8"	10	1			
120786	9"	6	1			
120787	12"	6	1			
120788	12"	10	1			

GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

URREA · SURTEK

92 PIEZAS · ESTRUCTURA DE ACERO

NUEVO

CONTENIDO



- Incluye 17 accesorios para herramienta que se fijan a la plataforma.
- El riel de la plataforma facilita el cambio de posición de los racks.

El producto puede variar dependiendo la disponibilidad

CÓDIGO	MEDIDA	⧉	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GONELC	3.40 x 0.90 x 1.40 m	1			

CAUTINES

ESTACIÓN DE SOLDADURA

URREA

USO PESADO · DOBLE AISLAMIENTO · 660 WATTS

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	ESOL866
POTENCIA	660 W
TEMPERATURA	100 °C - 450 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
FLUJO DE AIRE	27 L/min
PESO	3.46 kg
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Cautín, pistola de calor, soporte para cautín y 3 boquillas para pistola
- Pistola de calor y cautín con variadores de temperatura.
- Sistema automático de enfriamiento.

ESTACIÓN DE SOLDADURA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · 127 VOLTS





CÓDIGO	112504
POTENCIA	50 W
TEMPERATURA	177 °C - 482 °C
VOLTAJE/ FRECUENCIA	127 V - 60 Hz
PESO	0.53 g
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Punta cónica con aleación de cobre.
- Indicador led de encendido.
- Esponja limpiadora de punta para cautín.

CAUTÍN TIPO LÁPIZ

URREA

USO INDUSTRIAL · DOBLE AISLAMIENTO





- Incluye punta de repuesto y soporte.
- Punta de cromo galvanizado.
- Punta cónica intercambiable.
- Mango suave para un mejor agarre y comodidad.

CÓDIGO	CAU50
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	440 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V - 60 Hz
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CAUTINES TIPO LÁPIZ

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · 120 VOLTS



112550



- Mango aislado.
- Incluye punta cónica punta de repuesto plana y base.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	112550	112551	112552
POTENCIA	30 W	45 W	60 W
TEMPERATURA	2100 °C	3000 °C	3750 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
📦	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CAUTÍN TIPO LÁPIZ

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM





- Ideal para reparaciones en equipos eléctricos, cables.
- Para trabajos profesionales y aficionados.
- Cumple con la NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	144470
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	430 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CAUTINES TIPO PISTOLA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM

120 VOLTS



112554

- Cautín profesional tipo pistola con luz para iluminar el área de trabajo.
- Estos cautines Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.



110 VOLTS



112503

- Punta sólida.
- Gatillo para accionamiento instantáneo.



CÓDIGO	112553	112554	112503
POTENCIA	140 W	230 W	30 W - 60 W
TEMPERATURA	5000 °C	6800 °C	3000 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	110 V - 60 Hz
ACCESORIOS INCLUIDOS			
PUNTA DE REPUESTO Y SOLDADURA	•	•	-
📦	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

SOPLETE TIPO LÁPIZ RECARGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Recargable.
- Boquilla de latón.
- Cuerpo metálico resistente a los impactos.

CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112570	1			

BOMBA PARA DESOLDAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

CARETAS PARA SOLDAR PÁGINA 752





- Punta antiadherente.
- Desoldador de succión que remueve fácil y rápido los excesos de soldadura de placas y circuitos.
- Disminuye la posibilidad de dañar componentes al querer retirar los excedentes de otra manera.

CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112557	1			

PISTOLAS DE CALOR

PISTOLAS DE CALOR

DOBLE AISLAMIENTO NOM

EXTRA PESADO



PC960

Contenido	
Raspador	1
Boquilla reflectora	1




USO PESADO



PC800A

- Tobera de 1" de diámetro.



Contenido	
Raspador	1
Boquilla deflectora	1
Boquilla reflectora	1

Contenido	
Boquilla concentrada	2
Boquilla de protección	1



- Cuenta con sensor de protección contra sobrecalentamiento.
- Rendimiento 30% superior al promedio del segmento.
- Tobera de 1-5/16" de diámetro.
- Alta resistencia a impactos.
- Larga durabilidad.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PC960	PC800A
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
POTENCIA	1,800 W	1,800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz	127 V- 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	60 °C - 600 °C	50 °C - 600 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	45 min / 10 min	50 min / 15 min
SUMINISTRO DE AIRE	300- 500 l/min	300- 500 l/min
PESO	0.85 kg	0.9 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PISTOLAS DE CALOR

NOM

USO PROFESIONAL W 1,800 WATTS V 120 VOLTS



Contenido	
Boquilla de tres capas	1
Boquilla redonda	1
Boquilla triangular	1
Boquilla de cinco capas	1
Boquilla plana	1
Raspador	1



- Temperatura variable.
- Enfriamiento rápido.
- No genera llamas.
- Rápida generación de calor.
- Perilla de temperatura variable.

USO PROFESIONAL W 1,500 WATTS V 120 VOLTS



Contenido	
Boquilla de tres capas	1
Boquilla redonda	1
Boquilla triangular	1
Boquilla de cinco capas	1
Boquilla plana	1
Raspador	1



- Temperatura variable
- Enfriamiento rápido.
- No genera llamas.
- Rápida generación de calor.
- Boton selector de temperatura.

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PC618	PC415
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1,800 W	1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V-60Hz	120 V-60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	50 °C - 550 °C	300 °C - 500 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	30min/10min	30min/10min
PESO	0.6 kg	0.59 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PISTOLAS PARA SILICÓN

PISTOLAS PARA BARRAS DE SILICÓN

NOM

USO PROFESIONAL W 80 WATTS V 127 VOLTS TEMPERATURA 180 °C



PS612

USO PROFESIONAL W 25 WATTS V 127 VOLTS TEMPERATURA 160 °C



PS611

USO PROFESIONAL W 10 WATTS V 127 VOLTS TEMPERATURA 170 °C



PS610



- Con boquilla de metal.
- Incluyen 2 barras de silicón.
- Gatillo de fácil control para un flujo constante del silicón.
- Estas pistolas cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	PS612	PS611	PS610
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
BARRA	1/2"	1/2"	5/16"
POTENCIA	80 W	25 W	10 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V	127 V	127 V
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL

112912

- *Mayor longitud que las barras de silicón convencionales contribuyen a mejorar el rendimiento.
- *Barras de silicón en bolsa de un kilogramo.
- Blíster con 12 piezas.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
En blister						
112912	1/2"	10 cm	1			
112910	5/16"	10 cm	1			
En bolsa						
*112918	1/2"	15 cm	1			
*112920	1/2"	30 cm	1			

JUEGOS DE CARBONES

CARBONES

URREA

NUEVO


CAR-018


CAR-005


CAR-042


CAR-045


CAR-074


CAR-077


CAR-082


CAR-099


CAR-100


CAR-102


CAR-104

- Permiten una buena conmutación.
- No tienen un grado alto de dureza.
- Pueden trabajar a elevadas velocidades.





CÓDIGO	RM912	EA804	LP807B	LO814	LR905	CE913	764	862	EA804A	EA804AK	SI810	SI910	SI912	RM822	EA1005	EA907A	EA909A	CM914B	CM1014	RM812C	RM838B	RME1030	RRD850	EA1204	REC1014	SK904	RM812B	SS950	EA1007	EA1007HV	EA1009	EA904A	EA904HV	EA1004A	EA905	RR912	LO914	RM712D	SC907B	CC707	CM714B	CM814B	LI812	SK616A	SK816	SK818	TE812A	TE838A	TE838	EA1107A	EA1109A	MTU818	SI810A	SI910A	SI912A		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAR-005	•																																																													6			$88
CAR-007		•																																																																	6			$43
CAR-011			•																																																																1			$112
CAR-018				•	•																																																														6			$69
CAR-042						•																																																														6			$157
CAR-045							•	•																																																													6			$144
CAR-058									•	•																																																											6			$40
CAR-074														•																																																							6			$47
CAR-077															•																																																						6			$74
CAR-082																•	•																																																				6			$278
CAR-086																		•																																																			6			$259
CAR-088																			•																																																		6			$259
CAR-099																						•																																															6			$158
CAR-100																							•																																														6			$87
CAR-101																								•	•	•																																											6			$364
CAR-102																											•																																											6			$79
CAR-104																												•																																									6			$210
CAR-112																													•																																							1			$64
CAR-113																														•																																						1			$61
CAR-114																															•																																					1			$65
CAR-115																																•																																				1			$172
CAR-116																																	•																																				1			$172
CAR-117																																		•																																			1			$206
CAR-118																																			•																																		1			$55
CAR-122																																				•																																		6			$121
CAR-124																																					•																																		6			$92
CAR-125					•																																	•																																		6			$84
CAR-139																																							•																																		6			$80
CAR-142																																								•																																		6			$83
CAR-143																																									•																																		6			$87
CAR-144						•																																				•	•																		

JUEGOS DE CARBONES

CARBONES

SURTEK

NUEVO





CÓDIGO	EA404C	LB521A	RM512B	SK403B	SK503A	SK403C	LP707	LB724A	LP607A	CC604A	CE712	TEL538	SI710A	SI410A	CN506	RM612C	RM612CK	RM512C	RM538	RM612A	EA504	SS815A	RR616A	RM740	RR612	LB521B	MH600	RM512B	SC407D	SC707B	SK503B	SK403D	LR305A	HL417	HL519	MT518	SI410B	SI710B	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAR-002	•																																					6			
CAR-026							•																															6			
CAR-038								•	•	•																												6			
CAR-055												•																										6			
CAR-073														•																								6			
CAR-078															•																							6			
CAR-081																•	•	•	•																			6			
CAR-107																							•															6			
CAR-109																								•														6			
CAR-121																									•													6			
CAR-132																										•															
CAR-136																											•														
CAR-147																												•												
CAR-160																													•									6			
CAR-161																														•								6			
CAR-162																															•							6			
CAR-163																																•						6			
CAR-185																																	•								
CAR-166																																		•							
CAR-167																																			•						
CAR-179																																				•					
CAR-183																																					•				
CAR-184																																						•				

CARBONES

FOY

NUEVO






CÓDIGO	EA204	RM238A	RM312A	SK302A	EA304	LO314	DE309	DE512	SK302B	HL316	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*CAR-054						•					6		
CAR-128							•						
CAR-129								•					
*CAR-164									•		6		
CAR-165										•			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PODER INIGUALABLE



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Eléctricas estacionarias	Canteadoras	538	•	•	
	Cepillos estacionarios	540	•	•	
	Colectores de polvo	541	•	•	
	Cortadoras	542	•	•	
	Esmeriles de banco	544	•	•	
	Lijadora de banda y disco	546	•	•	
	Sierras	547	•	•	
	Taladros de banco y columna	552	•	•	
	Torno para madera	554		•	
	Trompo de piso para madera	554		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CANTEADORAS

CANTEADORAS

URREA

MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE 12"
220 VOLTS | 3 HP
MONOFÁSICO

MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE 8"
220 VOLTS | 2 HP
MONOFÁSICO

MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE 6"
120/220 VOLTS | 1 HP
MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS



CN1112



CN1108A



CN1106



CÓDIGO	CN1112	CN1108A	CN1106
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE	12" / 305 mm	8" / 203 mm	6" / 152 mm
DIÁMETRO DEL CABEZAL	4" / 98 mm	3" / 74 mm	2-1/2" / 63.5 mm
FASE	1~	1 ~	1~
RPM	5,000 rpm	5,000 rpm	5,000 rpm
POTENCIA	3 HP / 2,237 W	2 HP / 1,491 W	1 HP / 746 W
TIPO DE MOTOR	Motor de Inducción	Motor de inducción	Motor de inducción
VOLTAJE/ FRECUENCIA	220 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz	120 / 220 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD DEL CABEZAL	5,000 rpm	5,000 rpm	5,000 rpm
CORTES POR MINUTO	15,000 cpm	20,000 cpm	15,000 cpm
DIMENSIONES DE LA MESA	83" x 12" / 2,110 x 305 mm	72-1/8" x 8" / 1,832 x 203 mm	46" x 6-1/8" / 1,168 x 156 mm
ALTURA DE LA MESA	39" / 990 mm	32" / 820 mm	32-3/8" / 822 mm
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE	3/4" / 19 mm	1/2" / 12.7 mm	1/2" / 13 mm
NÚMERO DE CUCHILLAS	3	4	3
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	120 min / 30 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	352 kg / 776 lb	184 kg / 405. 6 lb	102 kg / 225 lb
Características			
Interruptor magnético con protección de sobrecarga térmica	•	•	•
Estructura de hierro fundido	•	•	•
Escala métrica para profundidad de corte	•	•	•
Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo para ajustes de altura rápidos	•	•	•
📦	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

NAVAJAS PARA CANTEADORA

URREA

MEGA PESADO



NCN06B



• Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCN12	Juego 3 navajas canteadora 12"	1			
NCN08B	Juego 4 navajas canteadora 8"	1			
NCN06B	Juego 3 navajas canteadora 6"	1			

INSERTOS PARA CANTEADORA

URREA

MEGA PESADO
10 PIEZAS





• Dos bordes de corte por inserto para mejor terminado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
IRH10	Insertos	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

CANTEADORAS

CANTEADORAS

SURTEK

USO MÁSTER
CAPACIDAD DE CORTE 8”
2 HP
220-120~ BI-VOLTAJE



CN708

USO MÁSTER
CAPACIDAD DE CORTE 6”
1 HP
120 VOLTS



CN706A

USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE CORTE 6”
1 HP
120 VOLTS

GARANTÍA EN CS



CN606A



CÓDIGO	CN708	CN706A	CN606A
POTENCIA	2 HP (1,500 W)	1 HP (750 W)	1 HP (750 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 220 V 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	5,200 rpm	5,200 rpm	5,200 rpm
ANCHO DE CORTE	8"	6"	6"
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8"	1/8"	1/8"
RANURACIÓN	3/8"	1/2"	1/2""
CORTES POR MINUTO	15,600	15,600	15,600
MESA DE TRABAJO	1,550 x 230 mm	1,210 x 184 mm	1,030 x 180 mm
PESO	132 kg	102 kg	78 kg
ACCESORIOS			
GUÍA DE APOYO	•	•	•
GUARDA DEL CABEZAL DE CORTE	•	•	•
RANURACIÓN	•	•	•
CARACTERÍSTICAS			
GUÍA MONTADA CON AJUSTE DE INCLINACIÓN HASTA 45°	•	•	•
GUÍA MONTADA CON AJUSTE DE INCLINACIÓN HASTA 45°	•	•	•
IDEAL PARA ALISAR MATERIAL ABOMBADO O CUARTEADO	•	•	•
MESA DE ACERO FUNDIDO PARA UNA SUPERFICIE DE TRABAJO LISA	•	•	•
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CEPILLO CANTEADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL
1½ HP
1,100 WATTS
120 VOLTS

GARANTÍA EN CS

Características	
Potencia	1-1/2 HP / 1,100 W
Voltaje	120 V
Velocidad sin carga	9,400 rpm
Velocidad de trabajo	18,800 cpm
Ancho corte de cepillo	6" (152.4 mm)
Ancho corte de canteadora	6" (152.4 mm)
Máximo espesor de material	5" (127 mm)
Mínimo espesor de material	0.11"
Máxima capacidad de corte/rebaje	1.5 mm





- Interruptor de seguridad.
- Transmisión por poleas y correas.
- Sólida construcción de hierro fundido.
- Motor montado sobre rodamientos blindados.

CÓDIGO	POTENCIA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CN506	1,100 W	1			

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CANTEADORAS

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



NCN06A



- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Las navajas de 6" son compatibles con los modelos CN706A Y CN606A.

CÓDIGO	LONGITUD	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCN06A	6"	3 navajas	1			
NCN06C	6"	3 navajas	1			
NCN08A	8"	3 navajas	1			

CEPILLOS ESTACIONARIOS

CEPILLOS ESTACIONARIOS

MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CEPILLADO 20"
220 VOLTS 5 HP



CE1120A

MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CEPILLADO 15"
220 VOLTS 3 HP



CE1115

EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE CEPILLADO 13"
120 VOLTS 2½ HP
ALTURA MÁXIMA DE ABERTURA 150 mm

GARANTÍA EN CS



CE913



- Estructura de hierro fundido de alta resistencia.
- Interruptor magnético de seguridad, incluye botón de paro de emergencia.
- Base móvil integrada a la máquina que proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.

CÓDIGO	CE1120A	CE1115	CE913
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD CEPILLADO	20"	15"	13"
VELOCIDAD AVANCE	4.8 - 6 m/min	4.8 - 9 m/min	4 - 6 m/min
NÚMERO DE FASES	1~	1~	-
RPM	5,000	5,000	5,000
POTENCIA	5 HP / 3,730 W	3 HP / 2,237 W	2 -1/2 HP
TIPO DE MOTOR	Motor de Inducción	Motor de Inducción	Carbones
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
CORTES POR MINUTO	20,000 rpm	15,000 rpm	8,000 rpm
VELOCIDAD DEL CABEZAL	5,000 rpm	5,000 rpm	-
PROFUNDIDAD DE CORTE	3 mm	3 mm	3 mm
ALTURA MÁXIMA DE CEPILLADO	8" / 203 mm	8" / 203 mm	5" / 127 mm
ANCHO DE CEPILLADO MÁXIMO	20" / 508 mm	15" / 381 mm	318 mm
NÚMERO DE CUCHILLAS	4	3	2
DIMENSIONES DE LA MESA	20" x 26" / 508 x 652 mm	15" x 20" / 381 x 508 mm	12.5" x 11.5" / 317 x 292 mm
DIÁMETRO CABEZAL	3-1/8" / 79,4 mm	3" / 76 mm	-
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	350 kg / 771 lb	270 kg / 595 lb	33 kg / 72.7 lb
▱	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS

MEGA PESADO



NCE15




- Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CONTENIDO	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCE20A	Juego de navajas para cepillo CE1120A	20"	4 Navajas	1			
NCE15	Juego de navajas para cepillo CE1115	15"	3 Navajas	1			

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS

USO MÁSTER



NCE16A



- Fabricadas en acero de alta velocidad.

CÓDIGO	LONGITUD	CONTENIDO	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCE16A	16"	4 Navajas	1			
NCE20B	20"	4 Navajas	1			

CEPILLOS ESTACIONARIOS

CEPILLOS ESTACIONARIOS

SURTEK

USO MÁSTER
CAPACIDAD DE CORTE 20"
5 HP
3,700 WATTS
220 VOLTS



CE720

USO MÁSTER
CAPACIDAD DE CORTE 16"
3 HP
2,200 WATTS
220 VOLTS



CE716

USO MÁSTER
CAPACIDAD DE CORTE 12-1/2"
2.5 HP
1,864 WATTS
120 VOLTS

GARANTÍA EN CS



CE712

Características	
Altura de cepillado	5 mm - 153 mm
Ancho de cepillado	12-1/2" (318 mm)
Avance con 2 cuchillas	48 mm, 9000 rpm



CÓDIGO	CE720	CE716	CE712
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO MÁSTER
CAPACIDAD CEPILLADO	20"	16"	12-1/2"
POTENCIA	5 HP	3 HP	2.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	120 V
VELOCIDAD	Sin carga 5,000 rpm	Sin carga 5,000 rpm	De avance 8 m/min
CAPACIDAD DE CEPILLADO	20"	16"	12-1/2"
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8"	1/8"	3 mm
CORTES POR MINUTO	20,000	20,000	19,000
DIMENSIONES DE LA MESA	53 x 116 cm	43.5 x 107 cm	30.4 x 29.2 cm
PESO	290 kg	220 kg	30.5 kg
ACCESORIOS			
CUCHILLAS	4	4	2
CARACTERÍSTICAS			
	Capacidad de controlar el espesor a cepillar. Expesor máximo de corte 8"	Capacidad de controlar el espesor a cepillar. Expesor máximo de corte 8".	Cambio de chaflán. Interruptor de seguridad. Ajuste fino de profundidad de cepillado. Motor con protección contra sobrecargas.
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO

URREA



CÓDIGO	RP901	RP801
USO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD DE BOLSA	0.441 m³	0.074 m³
VOLTAJE/FRECUENCIA	220/440 V~ / 60 Hz	120/220 V~ / 60 Hz
SUCCIÓN	3,200 CFM / 97 m³/min	570 CFM / 16 m³/min
ENTRADA DE AIRE	7"	4"
DIMENSIONS DE LA BOLSA	0.441 m³	0.074 m³
VELOCIDAD EN VACÍO	3,450 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	5 HP	3/4 HP
AMPERAJE	14 A	7.8 A
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	12 h	10 h
ETAPAS	2	2
PESO	213 kg	39.4 kg
Caracteristicas		
BOLSA DE FILTRO 5 MICRAS	•	•
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

USO PESADO
220/440 VOLTS
5 HP
14 AMPERES
TRIFÁSICO

- El colector cónico separa eficazmente las partículas más pesadas y deposita éstas en el cilindro y el polvo fino en la bolsa.



RP901

USO PESADO
120/220 VOLTS
3/4 HP
14 AMPERES
MONOFÁSICO

- Diseñado para extraer y recolectar el aserrín y las astillas de madera producidos por máquinas industriales y profesionales para trabajar madera.

GARANTÍA EN CS



RP801

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO

MOTOR MONOFÁSICO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO

RP743A

USO MÁSTER
3 HP
120 VOLTS
18 AMPERES



RP642A

USO PROFESIONAL
2 HP
120 VOLTS
14 AMPERES



RP542A

USO PROFESIONAL
1 HP
120 VOLTS
4.5 AMPERES





CÓDIGO	RP743A	RP642A	RP542A
POTENCIA	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3 HP	2 HP	1 HP
AMPERAJE	18 A	14 A	4.5 A
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	3,400 rpm	3,400 rpm	3,400 rpm
ENTRADA DE AIRE	3 x 4"	2 x 4"	1 x 4"
FLUJO DE SUCCIÓN	2300 CFM (65 m3/min)	1490 CFM (42 m3/min)	500 CFM (14 m3/min)
PRESIÓN DE SUCCIÓN	2782 Pa	2045 Pa	607 Pa
DIMENSIÓN DE LA BOLSA	19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)	19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)	14.5 x 25.2" (50 cm x 85 cm)
CAPACIDAD DE LA BOLSA	0.307 m3	0.153 m3	0.057 m3
PESO	59 kg (130lb)	47 kg (103.6 lb)	27 kg (59.5 lb)
CARACTERÍSTICAS			
BOLSA COLECTORA DE CONEXIÓN RÁPIDA	•	•	•
BASE CON RUEDAS PARA FACILITAR SU TRASLADO.	•	•	•
MOTOR DE ALTA RESISTENCIA CON BALEROS BLINDADOS Y SELLADOS	•	•	•
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CORTADORAS

CORTADORAS DE CERÁMICOS

URREA

GARANTÍA EN CS

CC910

EXTRA PESADO
10" DIÁMETRO DE DISCO
1,800 WATTS
120 VOLTS
15 AMPERES



CC707

USO PESADO
7" DIÁMETRO DE DISCO
600 WATTS
120 VOLTS
5 AMPERES





CÓDIGO	CC910	CC707
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO DE DISCO	10"	7"
POTENCIA	1,800 W	600 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz	120 V- 60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE	15 A	5 A
DIÁMETRO DE DISCO	10"	7"
VELOCIDAD EN VACIO	4,000 rpm	5,300 rpm
EJE	5/8"	5/8"
DIMENSIONES DE LA MESA	405 x 335 mm	345 x 345 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	30 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA.	8 h	6 h
PESO	31.5 kg	7.5 kg
Capacidad de corte máximo		
A 90°	3-1/2" / 90 mm	1.2" / 30 mm
A 45°	1-1/2" / 38 mm	0.7" / 18 mm
Accesorios		
DISCO DE 10"	1	-
DISCO DE 7"	-	1
GUÍA PARA CORTES	1	1
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CORTADORAS

CORTADORAS DE METAL

MEGA PESADO
16" DIÁMETRO DE DISCO
5,500 WATTS
120 VOLTS
POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN
7.5 HP
TRIFÁSICO



CM1116

EXTRA PESADO
16" DIÁMETRO DE DISCO
3,000 WATTS
120 VOLTS
POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN
4 HP
TRIFÁSICO



CM916

EXTRA PESADO
14" DIÁMETRO DE DISCO
2,300 WATTS
127 VOLTS
MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS



CM1014

- Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor el calor del motor, ofreciendo más horas uso.
- Motor universal de alta eficiencia.
- Gran torque que ofrece cortes más rápidos.

EXTRA PESADO
14" DIÁMETRO DE DISCO
2,200 WATTS
120 VOLTS
MONOFÁSICO



CM914B

- Motor universal de alta eficiencia.

USO PESADO
14" DIÁMETRO DE DISCO
2,100 WATTS
120 VOLTS
MONOFÁSICO



CM814B

- Base sólida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.



CÓDIGO	CM1116	CM916	CM1014	CM914B	CM814B
USO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD DISCO	16"	16"	14"	14"	14"
POTENCIA	5,500 W	3,000 W	2,300 W	2,200 W	2,100 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V- 60Hz	220 V- 60Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz
NÚMERO DE FASES	3	3	1	1	1
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,800 rpm	3,700 rpm	3,800 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	50 min / 15 min	50 min/15 min	30 min/10 min	30 min/10 min
USO MÁXIMO POR DÍA	11 h	10 h	10 h	8 h	8 h
PESO	162 kg	56 kg	16 kg	15.3 kg	16.8 kg
Capacidad de corte en barra					
CIRCULAR HUECA	14 cm	12 cm	10 cm	10 cm	10 cm
CUADRADA HUECA	9 x 12 cm	12 x 12 cm	10 cm	10 cm	10 cm
RECTANGULAR HUECA	9 x 11 cm	12 x 10 cm	12.5 x 10 cm	13 x 10 cm	13 x 10 cm
VARILLA		5 cm	5 cm	4 cm	4 cm
Accesorios					
DISCO DE CORTE	-	1	1	1	1
PALANCA	-	1	1	-	-
MANIVELA	-	1	1	-	-
LLAVE	2	-	1	1	1
Características					
DIÁMETRO DE EJE	1"	1"	1"	1"	1"
MOTOR DE INDUCCIÓN	•	•	-	-	-
MOTOR UNIVERSAL	-	-	•	•	•
RUEDAS METÁLICAS	-	•	-	-	-
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

CORTADORAS

CORTADORA DE METAL

USO MÁSTER · DISCO 14" · 2,000 WATTS · 120 VOLTS



SURTEK

DISCOS ABRASIVOS PÁGINA 656

GARANTÍA EN CS

- Motor con gran eficiencia.
- Cambio rápido de carbones.
- Prensa de trabajo, sostiene y asegura el metal a trabajar.
- Base solida de hierro fundido.
- Escala graduada para cortes biselados.

CÓDIGO	CM714B
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	2,000 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD DEL MOTOR	2450 rpm
VELOCIDAD DE CORTE	3900 rpm
CAPACIDAD DISCO	14"
DIÁMETRO DEL EJE	1"
USO MÁXIMO DIARIO	5 horas
CICLO DE TRABAJO	40 min/15 min
PESO	16 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE	1
PALANCA	1
MANIVELA	1
LLAVE	1
CAPACIDAD DE CORTE	
CIRCULAR HUECA	10 cm
CUADRADA HUECA	10 cm
RECTANGULAR HUECA	12.5 x 10 cm
VARILLA	4 cm
	1
SUB DUST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

ESCANEA EL CÓDIGO QR

CÓDIGO LE612



ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

URREA

GARANTÍA EN CS

EB1214

MEGA PESADO · 14" DIÁMETRO DE PIEDRA · TRIFÁSICO 4 POLOS · 220/440 VOLTS · 3 HP · 2,240 WATTS



EB1210

MEGA PESADO · 10" DIÁMETRO DE PIEDRA · TRIFÁSICO 4 POLOS · 220/440 VOLTS · 2 HP · 1,500 WATTS



EB1207

MEGA PESADO · 7" DIÁMETRO DE PIEDRA · MONOFÁSICO · 120 VOLTS · ½ HP · 373 WATTS



- Las esmeriles de banco Urrea uso mega pesado cuentan con alta eficiencia y máximas horas de uso continuo.
- No incluye piedras abrasivas.

CÓDIGO	EB1214	EB1210	EB1207
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	MEGA PESADO
DIÁMETRO DE PIEDRA	14"	10"	7"
DIÁMETRO EJE	1-1/4"	3/4"	5/8"
POTENCIA	3 HP / 2,240 W	2 HP / 1,500 W	1/2 HP / 373 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	220/440 V- 60Hz	220/440 V- 60Hz	120 V- 60Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	1,725 rpm	1,725 rpm	3,450 rpm
FASES	3 ~	3 ~	1 ~
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min / 15 min	120 min / 15 min	90 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	12 h	12 h	10 h
PESO	119 kg	51 kg	25 kg
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

EXTRA PESADO
8" DIÁMETRO DE PIEDRA
120 VOLTS
570 WATTS
¾ HP
MONOFÁSICO



EB1008

EXTRA PESADO
6" DIÁMETRO DE PIEDRA
120 VOLTS
250 WATTS
⅓ HP
MONOFÁSICO



EB1006

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EB1008	EB1006
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
DIÁMETRO DE PIEDRA	8"	6"
DIÁMETRO DE EJE	5/8"	1/2"
POTENCIA	570 W / 3/4 HP	250 W / 1/3 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz	120 V~/60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	2,000-3,400 rpm	2,000-3,400 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	9 h
PESO	19. 2 kg	12. 4 kg
Contenido		
RUEDA ABRASIVA	1	1
CARDA	1	1
Características		
LUZ DE TRABAJO	•	•
REGULADOR DE VELOCIDAD	•	•
MICAS DE PROTECCIÓN	•	•
BASE DE ACERO QUE MINIMIZA LA VIBRACIÓN	•	•
TRABAJOS CON RUEDA Y CARDA ABRASIVA	•	•
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

ESMERILES DE BANCO

MONOFÁSICO

USO PESADO
10" DIÁMETRO DE PIEDRA
127 VOLTS
900 WATTS
1¼ HP



EB910

USO PESADO
8" DIÁMETRO DE PIEDRA
127 VOLTS
750 WATTS
1 HP



EB908

USO PESADO
6" DIÁMETRO DE PIEDRA
127 VOLTS
570 WATTS
¾ HP



EB906

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EB910	EB908	EB906
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO DE PIEDRA	10"	8"	6"
DIÁMETRO EJE	3/4"	5/8"	1/2"
POTENCIA	1-1/4 HP / 900 W	1 HP / 750 W	3/4 HP / 570 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	127 V- 60Hz	127 V- 60Hz	127 V- 60Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	1,750 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50/ 15 min	50/ 15 min	50/ 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h	8 h	7 h
PESO	31 kg	24 kg	14.6 kg
Accesorios			
DISCOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO	2	2	2
Características			
INTERRUPTOR SELLADO	•	•	•
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER · PIEDRA 8" · 3/4 HP · 120 VOLTS · 550 WATTS



EB708

USO MÁSTER · PIEDRA 6" · 3/4 HP · 120 VOLTS · 550 WATTS



EB706

USO PROFESIONAL · PIEDRA 6" · 1/2 HP · 120 VOLTS · 343 WATTS



EB506A

USO GENERAL · PIEDRA 6" · 1/3 HP · 120 VOLTS · 250 WATTS



EB406

- Incluyen 2 piedras abrasivas y 2 protectores acrílicos.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.

CÓDIGO	EB708	EB706	EB506A	EB406
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
DIÁMETRO DE PIEDRA	8"	6"	6"	6"
POTENCIA	550 W	550 W	343 W	250 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
EJE	5/8"	1/2"	1/2"	1/2"
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

LIJADORAS DE BANDA Y DISCO


LIJADORA DE BANDA Y DISCO

URREA

USO PESADO · 8" DISCO DE LIJA · BANDA DE LIJA 4" x 36" · 550 WATTS

GARANTÍA EN CS







- Lijado en bisel 0 - 60º.
- Lijado en inglete 0 - 45º.

CÓDIGO	LE834
USO	USO PESADO
POTENCIA	3/4 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz
CAPACIDAD DE BANDA	4" x 36"
CAPACIDAD DE DISCO	8"
VELOCIDAD DE BANDA	658 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h
PESO	24.8 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · BANDA DE LIJA 4" X 36" · DISCO DE LIJA 6" · 373 WATTS · 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS





Características	
Inclinación de la mesa de trabajo	0-60º
Inclinación de la mesa de banda	0-90º

- Lijadora en horizontal y vertical.
- Tamaño de banda 9" x 6.2" (224 x 160 mm).
- Base de hierro fundido para mayor estabilidad.
- Fácil cambio de banda sin herramienta.



CÓDIGO	LE612
FUNCIÓN	De banda y disco
POTENCIA	373 W (1/2 HP)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	Banda 4" x 36", disco 6"
VELOCIDAD SIN CARGA	550 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	17.62 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

SIERRAS DE BANDA

SIERRAS DE BANDA

URREA

0 - 45º
INCLINACIÓN DE LA MESA

MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO
18" DIÁMETRO DE RUEDA
3 HP
220 VOLTS
2,200 WATTS



- Guía de corte.
- Mesa.
- Calibrador de inglete.
- Bolsa para piezas sueltas.

SB1018

EXTRA PESADO
14" DIÁMETRO DE RUEDA
2 HP
120/220 VOLTS
1,500 WATTS



- Guía de corte.
- Mesa.
- Calibrador de inglete.

SB1014



CÓDIGO	SB1018	SB1014
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	3 HP	2 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V ~60 Hz	120/220 V ~60 Hz
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18.3" (46.5 cm)	13.58" (34.5 cm)
DIÁMETRO DE RUEDA	18"	14"
TIPO DE MOTOR	Inducción	Inducción
VELOCIDAD SIN CARGA	400-500 / 900-1 100 m/min	360-440 / 800-1 000 m/min
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
CAPACIDAD DE ASERRAR	11" (285 mm)	9-1/4" (235 mm)
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 x 10 min	50 x 10 min
PESO	165 kg	118 kg
INCLINACIÓN DE LA MESA	0-45º a la derecha	0-45º a la derecha
DIMENSIONES DE LA MESA	630 x 480 mm	535 x 435 mm
Accesorios		
GUÍA DE CORTE	•	•
MESA	•	•
CALIBRADOR DE INGLETE	•	•
BOLSA PARA PIEZAS SUELTAS	•	–
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

SIERRAS DE BANDA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER
DIÁMETRO DE RUEDA 14"
1 HP
120 VOLTS



SB714

USO MÁSTER
DIÁMETRO DE RUEDA 10"
½ HP
120 VOLTS



SB710



CÓDIGO	SB714	SB710
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER
POTENCIA	1 HP	1/2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1700 rpm	1700 rpm
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.5 Nm
DIÁMETRO DE VOLANTE	14"	10"
LONGITUD DE LA BANDA	2480 mm	1790 mm
ESPESOR DE LA BANDA	12.66 mm	8 mm
CAPACIDAD DE CORTE	33.5 x 16 cm	24.5 x 12 cm
PESO	85 kg	29 kg
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

- Perilla de ajuste para la tensión de la segueta en la parte superior de la máquina.
- Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.
- En la carpintería para cortes de madera, útiles para el corte de formas irregulares o curvas y la creación de cortes rectos.

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

URREA

EXTRA PESADO



SSB18 | SSB14

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSB18	18" 4DPP	1			
SSB14	14" 3DPP	1			

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

SURTEK

USO MÁSTER



SSB14A | SSB10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSB14A	14" 3DPP	1			
SSB10	10" 4DPP	1			

SIERRAS CALADORAS DE BANCO

SIERRAS CALADORAS DE BANCO

USO PESADO · 90 WATTS · 120 VOLTS



- Cuenta con puerto de expulsión de residuos.
- Mica de protección transparente.

SK818

USO PESADO · 90 WATTS · 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS



- Cuenta con puerto de expulsión de residuos.
- Mica de protección transparente.
- Mesa inclinable de 0-45°.
- Lámpara LED articulada.

SK816



CÓDIGO	SK818	SK816
USO	USO PESADO	USO PESADO
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18"	16"
POTENCIA	90 W	90 W
LONGITUD DE LA HOJA	5" / 127 mm	5" / 127 mm
CARRERA	19.5 mm	17.5 mm
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	2" / 50 mm	2" / 50 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1,600 rpm	550-1,600 rpm
GARGANTA	18" / 457 mm	16" / 406 mm
CONSUMO ELÉCTRICO	0.09 kWh	0.09 kWh
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	50 min / 15 min
USO POR DÍA	Máximo 9 h	Máximo 8 h
PESO	15.7 kg	11.4 kg
Accesorios		
JUEGO DE ACCESORIOS PARA EJE FLEXIBLE	-	•
EJE FLEXIBLE	-	•
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

SIERRA CALADORA DE BANCO

USO PROFESIONAL · PROFUNDIDAD DE GARGANTA 16" · LUZ DE TRABAJO LED · MESA INCLINABLE 0-45º · 90 WATTS · 120 VOLTS · GARANTÍA EN CS



- Repuestos: SSK15 & SSK18.
- Cuenta con útil compartimiento para guardar seguetas.
- Mica de protección transparente.



CÓDIGO	SK616A
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	90 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1600 r/min
LONGITUD DE LA HOJA	5" (127 mm)
CARRERA	17.5 mm
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	2" (50 mm)
GARGANTA	16" (406 mm)
PESO	10.8 kg (4.9 lb)
📦	
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO

USO PESADO · PIN DE SUJECCIÓN · 5 PIEZAS





- Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.

CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSK15	15	133 mm	101 mm	1			

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO

USO PESADO · 5 PIEZAS





- Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.

CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSK18	18	133 mm	101 mm	1			

SIERRA CINTA PARA METALES

SIERRA CINTA PARA METALES

SURTEK

USO PROFESIONAL | 3/4 HP | W 550 WATTS | V 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	CM512
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3/4 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1780 rpm
TORQUE MÁXIMO	1.8 Nm
CAPACIDAD	4"
LONGITUD DE LA HOJA	1638 mm
ESPESOR DE LA HOJA	126 mm
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	10 cm
MÁXIMO ANCHO DE CORTE	15 cm
PESO	55 kg
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

HOJA PARA CINTA PARA METALES

SURTEK

USO PROFESIONAL







- Recomendado para Acero, aluminio y caucho.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SCM12	Hoja p/cortadora metal 12" 4DP	1			

SIERRAS DE INGLETE TELESCÓPICA

SIERRA DE INGLETE

URREA

EXTRA PESADO | DOBLE AISLAMIENTO | 12" DIÁMETRO DE DISCO | W 2,100 WATTS | V 120 VOLTS



EXTRA PESADO | DOBLE AISLAMIENTO | 10" DIÁMETRO DE DISCO | W 2,100 WATTS | V 120 VOLTS



EXTRA PESADO | DOBLE AISLAMIENTO | 10" DIÁMETRO DE DISCO | W 1,800 WATTS | V 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS

NUEVO





CÓDIGO	SI912A	SI910A	SI810A
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	2100 W	2100 W	1800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	12" (304,8mm)	10" (254mm)	10"(254mm)
VELOCIDAD EN VACIO	4200 r/min	5000 r/min	4500 r/min
EJE	1" (25,4mm)	5/8" (15,8mm)	5/8"(16mm)
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min x 11 min	20 min x 11 min	20 min x 11 min
PESO	16kg (32,2lb)	18,5kg (40,7lb)	12kg (26,4lb)
Capacidad de corte			
INGLETE 0° + BISEL 0°	10 cm x 33 cm	7,5 cm x 34 cm	7,5 cm x 13,5 cm
INGLETE 45° + BISEL 0°	10 cm x 22 cm	7,5 cm x 24 cm	7,5 cm x 9,5 cm
INGLETE 0° + BISEL 45°	5,5 cm x 33 cm	4,5 cm x 34 cm	4,5 cm x 13,5 cm
INGLETE 45° + BISEL 45°	5,5 cm x 22 cm		4,5 cm x 9,5 cm
Cantidad			
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES	1	1	1
BOLSA RECOLECTORA	1	1	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1	1	1
MORDAZA	1	1	1
LLAVE HEXAGONAL	1	1	1
Caracteríscas			
GUÍA LÁSER	1	1	1
TELESCÓPICA DESLIZANTE	1	1	1
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

SIERRAS DE INGLETE

Las sierras de inglete permiten realizar cortes de bisel o inglete, tanto en madera como en metales no ferrosos.
Potentes motores que desarrollan altas revoluciones por minuto, obteniendo cortes rápidos en madera dura.

SIERRAS DE INGLETE

SURTEK

NOM EJE 5/8"

GARANTÍA EN CS

NUEVO

DISCOS PARA SIERRA PÁGINA 664

USO MÁSTER | DISCO 10" | TELESCÓPICA / COMPUESTA | 2,000 WATTS | 120 VOLTS



SI710A

USO PROFESIONAL | DISCO 10" | TELESCÓPICA / COMPUESTA | 1,800 WATTS | 120 VOLTS



SI710B

USO GENERAL | DISCO 10" | COMPUESTA | 1,500 WATTS | 120 VOLTS



SI410A

USO PROFESIONAL | DISCO 10" | COMPUESTA | 1,800 WATTS | 120 VOLTS



SI410B

- Cuentan con disco con dientes de carburo y prensa para sujetar el material a cortar, amplia mesa que aumenta la estabilidad de la máquina, láser guía, guarda retráctil y guías laterales.

CÓDIGO	SI710A	SI710B	SI410A	SI410B
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2,000 W	1800 W	1,500 W	1800 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V/ 60 Hz	120 V/ 60 Hz	120 V/ 60 Hz	120 V/ 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	10"	10" (254mm)	10"	10" (254mm)
VELOCIDAD EN VACÍO	4,500 rpm	5000 r/min	4,500 rpm	5000 r/min
EJE	5/8"	5/8" (15,8mm)	5/8"	5/8" (15,8mm)
TIEMPO DE OPERACIÓN	30/ 10 min	20 min /10 min	30/ 10 min	20 min /10 min
PESO	18 kg	13kg(28,6lb)	12.7 kg	10kg(22 lb)
CAPACIDAD DE CORTE				
INGLETE 0° + BISEL 0°	2" x 6"	7.2 cm x 30 cm	2" x 6"	7.2 cm x 14 cm
INGLETE 45° + BISEL 0°	2" x 4"	7.2 cm x 20 cm	2" x 4"	7.2 cm x 9.5 cm
INGLETE 0° + BISEL 45°	2" x 6"	4 cm x 30 cm	2" x 6"	4 cm x 14 cm
INGLETE 45° + BISEL 45°	2" x 4"	4 cm x 20 cm	2" x 4"	4 cm x 9.5 cm
ACCESORIOS	CANTIDAD			
DISCO DE CORTE DE 40 DIENTES	1		1	
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES		1		1
BOLSA RECOLECTORA	1	1	1	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1	1	1	1
MORDAZA	1	1	1	1
LLAVE HEXAGONAL	1	2	1	2
CARACTERÍSTICAS				
GUÍA LÁSER	•		•	•
TELESCÓPICA		1		1
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

SIERRAS DE MESA

SIERRAS DE MESA

10" DIÁMETRO DE DISCO

MEGA PESADO | 5½ HP | 4,100 WATTS | 220 VOLTS

TRIFÁSICO MOTOR TEFC



SM1113

- Motor totalmente cerrado.
- Enfriado por un ventilador externo que envía aire desde el exterior hacia el motor, esto incrementa su eficiencia y prolonga su vida útil.

MEGA PESADO | 3 HP | 2,250 WATTS | 220 VOLTS

MONOFÁSICO MOTOR TEFC



SM1110

- Motor totalmente cerrado.
- Enfriado por un ventilador externo que envía aire desde el exterior hacia el motor, esto incrementa su eficiencia y prolonga su vida útil.

EXTRA PESADO | 1,800 WATTS | 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS

NUEVO



SM910

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	SM1113	SM1110	SM910
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO
EJE DE DISCO	5/8"	5/8"	5/8"
VELOCIDAD	4,300 rpm	4,300 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	5-1/2 HP / 4,100 W	3 HP / 2,250 W	1,800 W
TIPO DE MOTOR	TEFC	TEFC	
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V- 60Hz	220 V- 60Hz	Votaje: 120 V - 60 Hz,
FASES	3 ~	1 ~	2 ~
DISCO DE CORTE	10"	10"	10"
DIMENSIONES DE LA MESA	508 x 685 x 38 mm / 20 x 27 x 1,5"	508 x 685 x 38 mm / 20 x 27 x 1,5"	510 x 685 mm / 20-5/64 x 26-31/32"
DIMENSIONES DE LA GUÍA	1,219 x 104 x 63 mm	1,219 x 104 x 63 mm	800 x 70 x 70 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min	60 min / 20 min	60 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 12 horas	Máximo 10 horas	Máximo 8 horas
PESO	267 kg	267 kg	150 kg
Profundidad de corte máximo			
A 90°	3-1/8" / 79 mm	3-1/8" / 79 mm	3-5/32" / 80 mm
A 45°	2-3/16" / 55 mm	2-3/16" / 55 mm	2-11/64" / 55 mm
Capacidad de corte máximo			
A LA DERECHA	50" / 1, 270 mm	30" / 762 mm	31-1/2" / 800 mm
A LA IZQUIERDA	12" / 304 mm	13" / 330 mm	17-23/32" / 450mm
Características			
ESCALA PARA BISEL.	•	•	•
DUCTO DE SALIDA DE POLVO.	•	•	•
GUARDA DEL DISCO.	•	•	•
GUÍA DE CORTES RECTOS.	•	-	•
EXTENSIÓN DE LA MESA.	•	•	-
ESCALA GRADUADA.	cm/pulgadas	cm/pulgadas	mm/pulgadas
PARO DE EMERGENCIA.	-	-	•
RUEDAS RETRÁCTILES.	-	-	•
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN.	•	•	-
INTERRUPTOR MAGNÉTICO ENCENDIDO / APAGADO.	•	•	-
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

SIERRA DE MESA

USO MÁSTER | DISCO 10" | 2 HP | 1,560 WATTS | 120 VOLTS

GARANTÍA EN CS





- Por su diseño compacto y bajo peso, ideal para el contratista que requiere movilidad en su trabajo.

CÓDIGO	SM710	
POTENCIA	1,560 W / 2 HP	
TIPO DE MOTOR	Universal - monofásico	
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V /60 Hz	
VELOCIDAD SIN CARGA	4,800 rpm	
DISCO DE CORTE	10" (254 mm) - 5/8" (16 mm) de eje	
	PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 0°	3" (76.2 mm)	
A 45°	2-5/8" (66.6 mm)	
MESA DE TRABAJO	25-3/4" (654 mm) x 16" (406 mm)	
	ACCESORIOS	
	Guarda de disco	Empuñadura de ajuste del disco
	Guía de corte recto	Guía de inglete
	Llave de ojo	Llave española
	Llave hexagonal	Soporte
	Manija de bloqueo	
	1	
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA

VELOCIDAD VARIABLE · 120 VOLTS · 60 Hz · MONOFÁSICO

URREA

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO
BROQUERO 1-1/4"
12 RANGOS DE VELOCIDAD
1½ HP



TC9114

USO PESADO
16 RANGOS DE VELOCIDAD
BROQUERO 1"
1 HP



TC810



CÓDIGO	TC9114	TC810
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
POTENCIA	1-1/2 HP	1 HP
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico	Inducción-monofásico
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	228 - 2,380 rpm	200 - 3,600 rpm
BROQUERO	1-1/4"	1"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	16
CONO	B22	B22
CARRERA DEL HUSILLO	4-18/25" / 120 mm	3-1/7" / 80 mm
DIÁMETRO DE GIRO	20" / 508 mm	17" / 431.8 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	112 cm	113 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	62 cm	63 cm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 12 h	Máximo 10 h
TAMAÑO DE LA MESA	47.5 x 42.3 cm	32.5 x 32.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	59 x 40 cm	48.5 x 28.5 cm
PESO	120 kg	71.5 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA

VELOCIDAD VARIABLE · 120 VOLTS · 60 Hz · MOTOR MONOFÁSICO

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO MÁSTER
12 RANGOS DE VELOCIDAD
750 WATTS
120 VOLTS
BROQUERO 3/4"



TC734B

USO PROFESIONAL
12 RANGOS DE VELOCIDAD
550 WATTS
120 VOLTS
BROQUERO 5/8"



TC658B



CÓDIGO	TC734B	TC658B
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	750 W	550 W
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico	Inducción - Monofásico
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	250 - 3,100 rpm	250 - 3,100 rpm
BROQUERO	3/4"	5/8"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	12
CONO	B22#	B16#
CARRERA DEL HUSILLO	3-1/7" (80 mm)	3-1/7" (80 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	15" (381 mm)	13" (330.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA DEL BROQUERO A LA BASE	69.5 cm	72 cm
TAMAÑO DE LA MESA	296 x 296 mm	254 x 254 mm
TAMAÑO DE LA BASE	–	–
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO ESTACIONARIO DE BANCO

URREA

USO PESADO
VELOCIDAD VARIABLE
120 VOLTS
60 Hz
MONOFÁSICO
5 RANGOS DE VELOCIDAD
GARANTÍA EN CS
BROQUERO 1-1/4"
1¼ HP





CÓDIGO	TB812A
USO	USO PESADO
POTENCIA	3/4 HP
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	610 - 2,800 rpm
BROQUERO	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	5
CONO	B16
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" / 50 mm
DIÁMETRO DE GIRO	10" / 254 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	41 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	31 cm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 h
TAMAÑO DE LA MESA	19 x 16.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	34 x 21 cm
PESO	24.5 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

BROQUERO CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

URREA

USO PESADO



TBCHK812



CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TBCHK812	1/2"	B16	1			

BROQUEROS CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



119413



119414



CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE	COMPATIBILIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119413	1/2"	B16	TB512	1			
119414	5/8"	B16	TC658A	1			

TALADROS ESTACIONARIOS DE BANCO

SURTEK

VELOCIDAD VARIABLE
120 VOLTS
60 Hz
MOTOR MONOFÁSICO

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL
12 RANGOS DE VELOCIDAD
550 WATTS
120 VOLTS
BROQUERO 1/2"



TB658B

USO PROFESIONAL
5 RANGOS DE VELOCIDAD
300 WATTS
120 VOLTS
BROQUERO 1/2"



TB512B



CÓDIGO	TB658B	TB512B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	550 W	300 W
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico	Inducción - Monofásico
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	276 - 2,950 rpm	750 - 3,200 rpm
BROQUERO	5/8"	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	5
CONO	B16#	B16#
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" (60 mm)	2" (50 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	10" (254 mm)	8" (203.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA DEL BROQUERO A LA BASE	35 cm	21 cm
MÁXIMA DISTANCIA DEL BROQUERO A LA MESA	–	–
TAMAÑO DE LA MESA	197 x 193 mm	165 x 165 mm
TAMAÑO DE LA BASE	–	–
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

TALADRO MAGNÉTICO

TALADRO MAGNÉTICO

URREA

EXTRA PESADO
ENCASTRE TIPO WELDON
BROQUERO 1/2"
VELOCIDAD VARIABLE
BASE MAGNÉTICA
1,700 WATTS
120 VOLTS

NUEVO





- Base de imán electromagnético.
- Velocidad variable.
- Potente motor.
- Peso ligero.
- Excelente estabilidad, protección de apagado y bajo voltaje, cuenta con pasador de ajuste que asegura una perforación precisa.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	TMG950
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,700 W
AMPERAJE	15.5 A
VOLTAJE	110 / 220 V
TAMAÑO DEL BROQUERO	13 mm
ENCASTRE	19 mm / 3/4" Tipo Weldon
VELOCIDAD	100-810 rpm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE ANULAR	1 3/8" / 35 mm
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE	2" / 50 mm
TENSIÓN / FRECUENCIA	110V / 60HZ
FUERZA MAGNÉTICA	15,500 N
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

TORNO PARA MADERA

TORNO PARA MADERA

USO PROFESIONAL | CAPACIDAD DE VOLTEO 12" | ¾ HP | 550 WATTS | 120 VOLTS

SURTEK

GARANTÍA EN CS



Características	
Potencia	550 W (3/4 HP)
Voltaje / frecuencia	120 V / 60 Hz
Velocidad en vacio	600-2,400 rpm
Consumo energético	7A
Volteo	12" (305 mm)
Diámetro de eje	36" (914 mm)
Peso	85 kg (187.3 lb)



- Velocidad variable.
- Fácil liberación del cabezal y contrapunto.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE VOLTEO	DISTANCIA ENTRE EJES	POTENCIA	VELOCIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TM612	12" (305 mm)	889 mm	3/4 HP (550 W)	600-2,400 RPM	1			

TROMPOS DE PISO

TROMPOS DE PISO PARA MADERA

USO MÁSTER | 1" DIÁMETRO DE COLLET | 2 HP | 1,560 WATTS | 220 VOLTS

USO MÁSTER | 1/2" DIÁMETRO DE COLLET | 1 HP | 750 WATTS | 120 VOLTS

SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO



TR702A



TR701A



- Para el uso en talleres de carpintería, permite realizar diversas operaciones como acanalado y pulido de molduras.

CÓDIGO	TR702A	TR701A
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER
POTENCIA	1560 W (2 HP)	750 W (1 HP)
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7000-10000 rpm	8500 rpm
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.8 Nm
TAMAÑO DE LA MESA	24" x 21"	452 x 395 mm
DIÁMETRO DEL EJE	1"	1/2"
PESO	125 kg	62 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

JUEGO DE CABEZAL Y CORTADORES PARA TROMPO DE MADERA

USO MÁSTER

SURTEK





- Eje del cabezal: 1" y adpatadores de 3/4" y 1/2".
- 13 cortadores de: 40 mm x 4 mm x 16,39 mm.
- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Juego de cabezal y cortadores para trompo de madera.



CÓDIGO	EJE	ADAPTADORES	CORTADORES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCTR13	1"	3/4"; 1/2"	13 pz	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

EQUIPOS PARA CADA NECESIDAD

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Aspiradoras	Aspiradoras	556		•	•
Bombas	Bombas centrífugas	557		•	
	Bombas sumergibles	558		•	
Generadores	Generadores	559	•	•	•
Hidrolavadoras	Hidrolavadoras eléctricas	562	•	•	•
	Hidrolavadoras a gasolina	564	•	•	
Motobombas	Motobombas	568		•	•
Soldadoras	Soldadora inverter	572	•	•	
	Soldadoras de transformador	574	•	•	
	Soldadora para uso con microalambre	577	•	•	
	Soldadoras TIG	578	•		
	Cortadora de plasma	580	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ASPIRADORAS

ASPIRADORAS

SURTEK

NOM

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL



AS612A

USO PROFESIONAL



AS510A

USO PROFESIONAL



AS506A

USO PROFESIONAL



AS503

- Además se pueden usar en diversos tipos de sólidos como metal, residuo de madera, vidrio, tornillos y otros.



- Limpieza del vehículo.



- Agua estancada.



- Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.



- Destapa drenajes.



- Estas aspiradoras Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	AS612A	AS510A	AS506A	AS503
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	12 Galones	10 Galones	6 Galones	2.5 Galones
POTENCIA	6 HP	4 HP	4 HP	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V	120 V	120 V	120 V
ACCESORIOS				
	1 Manguera flexible	1 Manguera flexible	1 Manguera flexible	1 Manguera flexible
	2 Extensiones	2 Extensiones	2 Extensiones	1 Filtro de espuma
	1 Cepillo de piso	1 Cepillo de piso	1 Cepillo de piso	1 Filtro reusable con retén plástico
	1 Filtro de cartucho	1 Filtro de cartucho	1 Filtro de espuma	1 Boquilla
	4 Ruedas	4 Ruedas	1 Filtro reusable con retén plástico	1 Boquilla para ranuras
	1 Cepillo utilitario	1 Cepillo utilitario	4 Ruedas	-
	1 Bolsa recolectora	1 Bolsa recolectora	1 Boquilla	-
	1 Boquilla para ranuras	1 Boquilla para ranuras	1 Bolsa recolectora	-
	-	-	1 Boquilla para ranuras	-
CARACTERÍSTICAS				
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•	•	•	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•	•	•	•
📦	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	ASRBP6	Boquilla piso	AS506A	1			
	ASRBP10A	Boquilla piso	AS612A, AS510A	1			
	ASRBG6	Boquilla garra	AS506A, AS503	1			
	ASRBG10	Boquilla garra	AS612A, AS510A	1			
	ASRFE3	Filtro espuma	AS503	1			
	ASRFE6	Filtro espuma	AS506A	1			
 ASRFT3	ASRFT3	Filtro tela	AS503	1			
	ASRFT6	Filtro tela	AS506A	1			

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
 ASRFP6	ASRFP6	Filtro papel	AS506A	1			
	ASRFP10	Filtro papel	AS612A, AS510A	1			
	ASRFC10	Filtro cartucho	AS612A, AS510A	1			
 ASRM10	ASRM3	Manguera	AS503	1			
	ASRM6	Manguera	AS506A	1			
	ASRM10	Manguera	AS612A, AS510A	1			

URREA SURTEK FOY

BOMBAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE BOMBAS PARA AGUA

		BOMBAS CENTRÍFUGAS		
				
BOMBAS PARA AGUA		BC675	BC615	BC620
USO	NIVEL DE USO	SURTEK USO PROFESIONAL	SURTEK USO PROFESIONAL	SURTEK USO PROFESIONAL
CARACTERÍSTICAS	Función	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
	Potencia	¾ HP	1-½ HP	2 HP
	Voltaje/frecuencia	127 V/60 Hz	127 V/60 Hz	127 V/60 Hz
	Máximo flujo	105 L/min	146 L/min	152 L/min
	Máxima altura	26 m	37 m	42 m
	Máxima eficiencia	63 L/min @ 20 m	42 L/min @ 31 m	62 L/min @ 36 m
	Uso diario máximo	6 horas	6 horas	6 horas
	Ciclo de trabajo	50/20 min	50/20 min	50/20 min
	Peso	10.2 kg	16.6 kg	22.5 kg
APLICACIONES	Llenado de tinaco a baja altura	•	•	•
	Llenado de tinaco a gran altura	–	–	–
	Sistema hidroneumático residencial	–	–	–
	Llenado de albercas y cisternas	–	–	–
	Drenado de albercas, fosas, estanques y pozos	•	•	•

EMBOBINADO DE COBRE
- Menor consumo energético
- Menor calentamiento
- Mayor tiempo de vida

INTERIOR TRATADO
Por electroforesis contra la corrosión



IMPULSOR DE LATÓN


El interior de las bombas periféricas y centrifugas **Surtek** está pintada con **tecnología electroforética** lo cual brinda **gran** resistencia a la corrosión.

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUA LIMPIA

USO PROFESIONAL | NOM | 35°C TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA | PARA AGUA LIMPIA | BOBINA DE COBRE | VENTILACIÓN EXTERNA | CUERPO DE HIERRO FUNDIDO

SURTEK

GARANTÍA EN CS







- Diseñadas para obtener una alta eficiencia con menor consumo eléctrico.

- Cuerpo sólido de hierro con tratamiento anticorrosivo.
- Impulsor de latón de alta precisión.
- Diámetro de descarga de 1" NPT.
- Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que requieren de grandes flujos de agua, recomendada para trabajos domésticos como el bombeo de agua de la cisterna a un tinaco.
- Cumple con la NOM-004-ENER.
- Garantiza un bajo consumo de energía.
- Cuentan con sistema de protección térmica y de bloqueo que apaga el motor cuando se sobrecarga.
- Motor con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba y la hace más eficiente reduciendo su consumo de energía.
- El interior de la bomba cuenta con un recubrimiento por electroforesis, lo cual retarda la oxidación alargando la vida de la bomba.

CÓDIGO	BC620	BC615	BC675
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2 HP	1 1/2 HP	3/4 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	152 L/min	146 L/min	105 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 rpm	3450 rpm	3450 rpm
ALTURA MÁXIMA	42 m	37 m	26 m
EMBOBINADO	Cobre	Cobre	Cobre
Ø SUCCIÓN	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT	1" NPT
Ø DESCARGA	1" NPT	1" NPT	1" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	62 L/min a 36 m	42 L/min a 31 m	63 L/min a 20 m
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas	6 horas	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	37 x 20 x 29 cm	34 x 17 x 26 cm	29 x 15 x 23 cm
PESO	22.5 kg	16.6 kg	10.2 kg
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

BOMBAS

BOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO

USO PROFESIONAL · NOM · 35°C TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA · SUMERGIBLE EN AGUA LIMPIA · BOBINA DE COBRE · CUERPO DE ACERO · FLUJO MÁXIMO 86 L/MIN

- Embobinado de cobre.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuenta con caja de control de arranque y sobrecarga.
- Interruptor de encendido/apagado y protección de sobrecarga
- Para agua limpia.
- Ideal para el bombeo de agua en pozos, manantiales cisternas, en sistemas de riego así como aplicaciones domésticas.


- Interruptor de encendido/apagado y protección de sobrecarga





BSP620

SURTEK





CÓDIGO	BSP620	BSP615	BSP610
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2 HP	1-1/2 HP	1 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	86 L/min	86 L/min	86 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 rpm	3450 rpm	3450 rpm
ALTURA MÁXIMA	81 m	54 m	36 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	6 m	6 m	6 m
Ø DESCARGA	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	42 L/min a 50 m	47 L/min a 30 m	47 L/min a 20 m
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas	6 horas	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	10.1 x 84 cm	10.1 x 74 cm	10.1 x 67 cm
NÚMERO DE ETAPAS	4	4	4
PESO	14.7 kg	12.7 kg	11 kg
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

GENERADORES

TABLA DE REFERENCIA PARA GENERADORES A GASOLINA

		USO	CARACTERÍSTICAS GENERALES						RENDIMIENTO/ APLICACIONES												
GENERADORES		NIVEL DE USO	POTENCIA MOTOR	DURACIÓN AL 50%	POTENCIA MÁXIMA	VOLTAJE	CAPACIDAD DEL TANQUE	PESO	W												
			HP	H	W	V	L	KG													
GG813	URREA	USO PESADO	25	9	13,000	120/240	40	176	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	–	–
GG890	URREA	USO PESADO	17-½	8.5	9,000	120/240	25	95	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	–	–
GG870	URREA	USO PESADO	15	9	7,000	120/240	25	89	–	1,500	1,500	800	–	1,000/ 450	400	–	–	200	100	–	–
GG835A	URREA	USO PESADO	7-½	15.9	3,000	120	15	42	–	–	1,500	–	–	450	400	200	–	–	100	–	–
GGI810	URREA	USO PESADO	1.76	5.5	1,000	120	3	17	–	–	–	–	–	–	400	200	200	–	100	–	–
GG560	SURTEK	USO PROFESIONAL	13	11	6,000	120/240	25	86	1,864	1,500	800	800	–	450	–	200	–	–	–	–	–
GG550	SURTEK	USO PROFESIONAL	13	12	5,000	120/240	4	72	1,864	1,500	800	–	–	450	–	–	–	–	–	–	–
GG525	SURTEK	USO PROFESIONAL	6-½	16	2,500	120	15	48	–	1,500	800	–	–	450	400	200	–	–	–	–	–
GG518	SURTEK	USO PROFESIONAL	6-½	12	1,800	120/12	4	35.5	–	–	–	–	–	–	400	200	–	–	–	240	500
GG408	SURTEK	USO GENERAL	2	9	800	120/12	4	17	–	–	–	–	–	–	400	200	–	–	–	240	–
GG307	FOY	USO DOMÉSTICO	2	9	700	120/12	4	17	–	–	–	–	–	–	400	200	–	–	–	240	–

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

GENERADORES

GENERADORES A GASOLINA

MOTOR URREA 4 TIEMPOS

USO PESADO — 13,000 WATTS — 25 HP — 713 CC



GG813

USO PESADO — 9,000 WATTS — 17.5 HP — 457 CC



GG890

GARANTÍA EN CS

VIDEO

USO PESADO — 7,000 WATTS — 15 HP — 420 CC



GG870

USO PESADO — 3,000 WATTS — 7.5 HP — 212 CC



GG835A



- Botón de arranque eléctrico.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Ralentí inteligente: ahorre combustible con el ralentí automático de eficiencia cuando no se esté aplicando carga.
- Proporciona energía para iluminar y conectar todo tipo de aparatos, por ejemplo electrodomésticos o herramientas eléctricas, en zonas sin acceso a la red convencional o con problemas de suministro y cortes de luz.
- Gracias a su motor de 4 tiempos, su operación será más potente y con un menor nivel de ruido y vibración.

CÓDIGO	GG813	GG890	GG870	GG835A
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	13,000 W	9,000 W	7,000 W	3,000 W
CILINDRADA	713 cc	457 cc	420 cc	212 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120V/ 240 V - 60 Hz	120 / 240 V~60 Hz	120 / 240 V~60 Hz	120 V~60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	9 h	8.5 h	9 h	15.9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	40 L	25 L	25 L	15 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.6 L	1.2 L	1.1 L	0.6 L
POTENCIA DE MOTOR	25 HP	17.5 HP	15 HP	7.5 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	4 000 r/min	3,600 r/min	3,600 r/min	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)	Gasolina de 91 octanos (o superior)	Gasolina de 91 octanos (o superior)	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual/ eléctrico	Manual (retráctil)/eléctrico	Manual (retráctil)/eléctrico	Manual (retráctil)
PESO	176 kg	95 kg (209.4 lb)	89 kg (196.2 lb)	42 kg (92.5 lb)
▱	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

GENERADOR A GASOLINA INVERTER

USO PESADO — IDEAL PARA CAMPISMO Y EXTERIORES — BAJO NIVEL DE RUIDO

1,000 WATTS — 1.7 HP — 54 CC



GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	GGI810
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	1,000 W
CILINDRADA	54 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V~60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	5.5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	3 L
POTENCIA DE MOTOR	1.76 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	5,500 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite motor 4 tiempos (no mezclados)
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg (37.4 lb)
▱	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	



- Diseño compacto: ideal para exteriores (campismo, fiestas, carreras, etcetera).
- Gracias a su motor de 4 tiempos, su operación será más potente y con un menor nivel de ruido y vibración.

GENERADORES

GENERADORES A GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · 390 CC · 13 HP · 6,000 WATTS

USO PROFESIONAL · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · 389 CC · 13 HP · 5,000 WATTS

USO PROFESIONAL · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · 196 CC · 6.5 HP · 2,500 WATTS

GARANTÍA EN CS

VIDEO



GG560



GG550



GG525

USO PROFESIONAL · OHV VÁLVULAS EN CABEZA · 163 CC · 6.5 HP · 1,800 WATTS



GG518

USO GENERAL · 63 CC · 2 HP · 800 WATTS



GG408



CÓDIGO	GG560	GG550	GG525	GG518	GG408
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
POTENCIA MÁXIMA	6,000 W	5,000 W	2,500 W	1,800 W	800 W
CILINDRADA	390 cc	389 cc	196 cc	163 cc	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	4 x 120 V / 60 Hz 1 x 240 V / 60 Hz	2 x 120 V / 60 Hz 1 x 240 V / 60 Hz	2 x 120 V / 60 Hz	2 x 120 V / 60 Hz 1 x 12 V (8,3 A)	1 x 120 V / 60 Hz 1 x 12 V (8,3 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	11 h	12 h	16 h	12 h	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L	4 L	15 L	4 L	4 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L	1.1 L	0.6 L	0.6 L	-
POTENCIA DE MOTOR	13 HP	13 HP	6.5 HP	6.5 HP	2 HP
TIPO DE MOTOR	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	2 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min	3 600 r/min	3 600 r/min	3 600 r/min	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite 4 tiempos	Gasolina	Gasolina/aceite 4 tiempos	Gasolina	Gasolina/aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)
PESO	86 kg	72 kg	48 kg	35,5 kg	17 kg
ACCESORIOS					
LLAVE PARA CAMBIO DE BUJÍA	•	•	•	•	•
MANUAL DE USUARIO	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA

USO DOMÉSTICO | 63 cc | 2 HP | 700 W

FOY

GARANTÍA EN CS



Contenido	
Llave para cambio de bujía	1
Manual de usuario	1


- Largo tiempo de trabajo continuo.
- Agarradera incluida para facilitar el transporte de la unidad.
- Sistema de protección de sobrecarga.



CÓDIGO	GG307
POTENCIA MÁXIMA	700 W
CILINDRADA	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	1 x 120 V~ 60 Hz 1 x 12 V (6 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	4 l
POTENCIA DE MOTOR	2 HP
TIPO DE MOTOR	2 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/Aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN



HIDROLAVADORAS

TABLA DE REFERENCIA PARA HIDROLAVADORAS

		USO	CARACTERÍSTICAS GENERALES							ACCESORIOS												
HIDROLAVADORAS		NIVEL DE USO	MOTOR	POTENCIA	PRESIÓN MÁXIMA	ALIMENTACIÓN MÍNIMA	USO DIARIO MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO	PESO	Lanza y pistola	Lanza turbo	Lanza de chorro	Manguera	Longitud manguera	Manguera industrial	Manguera alta presión	Boquilla 65° (jabón)	Boquilla 40°	Boquilla 25°	Boquilla 15°	Boquilla (0° (Jet)	Botella para detergente	Filtro de agua
HL1074	URREA	EXTRA PESADO		5 500 W 7.4 HP	4 000 psi	20 L/min			74.6 kg	•	-	-	•	10 m	•	-	-	•	•	•	•	•	•
HL1051	URREA	EXTRA PESADO		3 800 W 5.1 HP	3 200 psi	12 L/min			57 kg	•	-	-	•	8 m	•	-	-	•	•	•	•	•	•
HG914	URREA	EXTRA PESADO		14 HP	4 200 psi	12.1 L/min	12 horas	1 tanque/ 20 min	60.7 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG909	URREA	EXTRA PESADO		9.5 HP	3 600 psi	10.3 L/min	8 horas	1 tanque/ 20 min	55.7 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG865	URREA	EXTRA PESADO		6.5 HP	3 200 psi	18.1 L/min	6 horas	1 tanque/ 20 min	37.6 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG840	URREA	USO PESADO		4 HP	2 500 psi	6.3 L/min	5 horas	1 tanque/ 20 min	30.6 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG755	SURTEK	USO MÁSTER		5.5 HP	2 900 psi	7.2 L/min			31.7 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	-	-
HG526	SURTEK	USO PROFESIONAL		2.6 HP	1 500 psi	5.4 L/min			18.4 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	-	-	-	-	-	-	-
HL743	SURTEK	USO MÁSTER		3 200 W	2 500 psi	12 L/min		30/10 min	46 kg	•	-	-	•	8 m	•	-	-	•	•	•	•	-	•
HL732	SURTEK	USO MÁSTER		2 000 W	1 850 psi	11 L/min		30/10 min	34.5 kg	•	-	-	•	8 m	•	-	-	•	•	•	•	-	•
HL720	SURTEK	USO MÁSTER		1 750 W	2 200 psi	8 L/min			16.4 kg	•	•	•	•	7 m	-	-	-	-	-	-	-	•	•
HL519	SURTEK	USO PROFESIONAL		1 500 W	1 900 psi	7 L/min			8.8 kg	•	•	•	•	5 m	-	-	-	-	-	-	-	•	•
HL417	SURTEK	USO GENERAL		1 400 W	1 750 psi	7 L/min	3 horas	30/20 min	5.7 kg	•	•	•	•	3 m	-	-	-	-	-	-	-	•	•
HL316	FOY	USO DOMÉSTICO		1,300 W	1 600 psi	7 L/min	3 horas	30/20 min	5.7 kg	•	•	•	•	3 m	-	-	-	-	-	-	-	•	•

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

URREA

EXTRA PESADO
W 5,500 WATTS
V 220 VOLTS
7.4 HP
4,000 PSI PRESIÓN MÁXIMA
20 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HL1074

EXTRA PESADO
W 3,800 WATTS
V 220 VOLTS
5.1 HP
3,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA
12 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HL1051

GARANTÍA EN CS

- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.
- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triple de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas neumáticas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.



CÓDIGO	POTENCIA	HP	VOLTAJE	TIPO DE MOTOR	PRESIÓN MÁXIMA	FLUJO MÁXIMO	ALIMENTACIÓN MÍNIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HL1074	5,500 W	7.4	220 V 60 Hz	Trifásico	4,000 psi	10.5 L/ min	20 L/ min	40 °C	74,6 kg	1			
HL1051	3,800 W	5.1	220 V 60 Hz	Trifásico	3,200 psi	9.5 L/ min	12 L/ min	40 °C	57 kg	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

NOM

SURTEK

USO MÁSTER · 3,200 WATTS · 220 VOLTS
PRESIÓN MÁXIMA 2 500 PSI · ALIMENTACIÓN MÍNIMA 12 L/MIN

- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.
- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triplex de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas sólidas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.



Contenido	
Lanza y pistola	1
Boquillas intercambiables	4
Manguera industrial de 8 m	1
Manual de usuario	1



HL743

USO MÁSTER · 2,000 WATTS · 127 VOLTS
PRESIÓN MÁXIMA 1 850 PSI · ALIMENTACIÓN MÍNIMA 11 L/MIN

GARANTÍA EN CS

- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.
- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triplex de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas sólidas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.



Contenido	
Lanza y pistola	1
Boquillas intercambiables	4
Manguera industrial de 8 m	1
Manual de usuario	1



HL732

USO MÁSTER · 1,750 WATTS · 120 VOLTS
PRESIÓN MÁXIMA 2 200 PSI · ALIMENTACIÓN MÍNIMA 8 L/MIN



Contenido	
Pistola	1
Lanza turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 7 m	1
Manual de usuario	1



HL720

USO PROFESIONAL · 1,500 WATTS · 120 VOLTS
PRESIÓN MÁXIMA 1 900 PSI · ALIMENTACIÓN MÍNIMA 7 L/MIN



Contenido	
Pistola	1
Lanza turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 5 m	1
Manual de usuario	1



HL519

USO GENERAL · 1,400 WATTS · 120 VOLTS
PRESIÓN MÁXIMA 1 750 PSI · ALIMENTACIÓN MÍNIMA 7 L/MIN



Contenido	
Pistola	1
Lanza turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 3 m	1
Manual de usuario	1



HL417

- Cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	HL743*	HL732*	HL720	HL519	HL417
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
POTENCIA	3,200 W	2,000 W	1,750 W	1,500 W	1,400 W
VOLTAJE	200 V	127 V	127 V~60 Hz	127V~60 Hz	127 V~60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción monofásico	Inducción monofásico	Inducción	Universal	Universal
PRESIÓN MÁXIMA	2,500 psi	1,850 psi	2,200 psi	1,900 psi	1,750 psi
FLUJO MÁXIMO	9.5 l/min	8.5 l/min	6 l/min	5.5 l/min	5.5 l/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12 l /min	11 l/min	8 l/min	7 l/min	7 l/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40° C	40° C	40 °C	40 °C	40 °C
PESO	46 kg	34.5 kg	16.4 kg	8.8 kg	5.7 kg
⬚	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

FOY

USO DOMÉSTICO · NOM

1,300 W · 127 V · Presión máxima 1,600 psi

GARANTÍA EN CS



Características	
Potencia	1,300 W
Voltaje/Frecuencia	127 V~60 Hz
Flujo de agua -Caudal-	5.5 L/min
Alimentación mínima	7 L/min
Presión nominal	1,000 psi
Presión máxima	1,600 psi
Peso	5.7 kg
Temperatura máxima	40º C

Contenido	
Pistola	1
Lanza Turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 3 m	1
Manual de usuario	1



- Ahorra agua y hace más rápido las tareas domésticas como el lavado de autos y de pisos.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PRESIÓN MAX	POTENCIA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HL316	1,600 psi	1,300 W	1			

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

SISTEMA DE PROTECCIÓN


Motor equipado con un sistema de protección que monitorea continuamente el nivel de aceite en el cárter y apaga el motor al detectar un nivel inferior al límite.

Antes del primer uso:

Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente. Las hidrolavadoras no incluyen aceite en motor y bomba.

BOQUILLAS PARA HIDROLAVADORAS A GASOLINA

Modelos:
HG914,
HG909,
HG865 y
HG840.



Chorro concentrado de alta presión. Boquilla de 0º.

Boquilla de 15º.

Boquilla de 25º.

Boquilla de 40º.

Boquilla de 65º y dispensador de jabón.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE 4 TIEMPOS

- Los motores a 4 tiempos se destacan por la potencia y durabilidad de la máquina y el bajo ruido ocasionado por la operación. Además el gas emitido es menos dañino, ya que no se necesita previamente mezclar el aceite y la gasolina.
- Las válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que los motores convencionales así incrementa la eficiencia de la combustión, obteniendo mayor poder de salida. Consigue un buen balance de temperatura, reduciendo la erosión del cilindro.

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

URREA

MOTOR DE 4 TIEMPOS · OHV VÁLVULAS EN CABEZA

GARANTÍA EN CS

HG914
KOHLER. Engines — Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.
EXTRA PESADO
14 HP · 4,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA
12.1 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG909
KOHLER. Engines — Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.
EXTRA PESADO
9.5 HP · 3,600 PSI PRESIÓN MÁXIMA
10.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG865
KOHLER. Engines — Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.
USO PESADO
6.5 HP · 3,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA
8.1 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG840
MITSUBISHI® — Impulsado por un motor Mitsubishi® de 4 tiempos.
USO PESADO
4 HP · 2,500 PSI PRESIÓN MÁXIMA
6.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



- Para todos las hidrolavadoras:
  Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente.
  Las hidrolavadoras no incluyen aceite en motor y bomba.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.



CÓDIGO	HG914	HG909	HG865	HG840
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO	USO PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	4,200 psi	3,600 psi	3,200 psi	2,500 psi
POTENCIA	14 HP	9.5 HP	6.5 HP	4 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12.1 L/min	10.3 L/min	18.1 L/min	6.3 l/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm	3,500 rpm	3,500 rpm	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 ºC	60 ºC	60 ºC	60 ºC
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12	8	6	5
PESO	60.7 kg	55.7 kg	37.6 kg	30.6 kg
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				
ACCESORIOS				
	1 Lanza y pistola 5 Boquillas intercambiables 1 Manguera de alta presión de 6 m	1 Lanza y pistola 5 Boquillas intercambiables 1 Manguera de alta presión de 6 m	1 Lanza y pistola 5 Boquillas intercambiables 1 Manguera de alta presión de 6 m	1 Lanza y pistola 5 Boquillas intercambiables 1 Manguera de alta presión de 6 m

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadoras Surtek ideales para facilitar las labores de limpieza con un ahorro significativo de agua, en el comercio y en el hogar.
En dos diferentes marcas:

- Surtek: con motor eléctrico de 1,400 a 4,000 Watts y motor a gasolina de 5.5 HP y 2.6 HP.
- Foy: con motor eléctrico de 1,300 Watts, con caudal de 5 lt/min.
- Conexiones de cobre de alta calidad.
- Todas las hidrolavadoras Surtek y Foy son para trabajarse con agua fría.

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

SURTEK

USO MÁSTER 5.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA 2 900 PSI
ALIMENTACIÓN MÍNIMA 7.2 L/MIN



HG755

- Motor de 4 tiempos.
- Sistema de protección para monitorear el nivel de aceite.
- Bastidor metálico con ruedas.

USO PROFESIONAL 2.6 HP
PRESIÓN MÁXIMA 1 900 PSI
ALIMENTACIÓN MÍNIMA 5.4 L/MIN

GARANTÍA EN CS



HG526



CÓDIGO	HG755	HG526
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	5.5 HP	2.6 HP
PRESIÓN MÁXIMA	2,900 psi	1,900 psi
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	7.2 L/min	5.4 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3,500 rpm	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60°C	60°C
PESO	31.7 kg	18.4 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CONOCE MÁS DE LOS EXPERTOS ESCANEANDO EL QR

CÓDIGO HL300



HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS



	CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		Accesorios para hidrolavadoras							
	**FILH**	**USO INDUSTRIAL**	Impide el paso de partículas que podrían dañar la bomba de la hidrolavadora. Aumenta la vida útil de su equipo. Algunos modelos de hidrolavadoras requieren un adaptador universal 3/4"-11 1/2NH para acoplar el filtro correctamente.	Largo 75 mm Peso 70 g	Requiere adaptador: HL720, HL519, HL417 y HL316 No requiere adaptador: HG914, HG909, HG865, HG840, HL1074, HL1051, HG755, HG526, HL743 y HL732	1			
		Accesorios para hidrolavadoras eléctricas							
	**LAN1074**	**EXTRA PESADO**	Presión máxima: 4000 psi	Lanza y pistola	HL1074	1			
	**LAN1051**	**EXTRA PESADO**	Presión Máxima: 3200 psi.	Lanza y pistola	HL1051	1			
	**MANG1074**	**EXTRA PESADO**	Largo: 10 m	Manguera	HL1074	1			
	**MANG1051**	**EXTRA PESADO**	Largo: 10 m	Manguera	HL1051	1			
	**BOQ1074**	**EXTRA PESADO**	Punta 0°: para áreas de difícil acceso. Punta 15°: para superficies de concreto Punta 25°: para superficies pintadas. Punta 40°: para ventanas y mallas	Boquillas intercambiables	HL1074	1			
	**BOQ1051**	**EXTRA PESADO**	Punta 0°: para áreas de difícil acceso. Punta 15°: para superficies de concreto Punta 25°: para superficies pintadas. Punta 40°: para ventanas y mallas	Boquillas intercambiables	HL1051	1			
		Accesorios para hidrolavadora a gasolina							
	**LAN909**	**EXTRA PESADO**	• Conexión 3/8"	Lanza y pistola 4,200 psi	HG909 y HG914	1			
	**LAN865**	**USO PESADO**	• Conexión M22	Lanza y pistola 3,200 psi	HG865	1			
	**LAN840**	**USO PESADO**	• Conexión M14"	Lanza y pistola 3,200 psi	HG840	1			
	**MANG909**	**EXTRA PESADO**	• Conexión 3/8"	Manguera 4,200 psi	HG909 y HG914	1			
	**MANG865**	**USO PESADO**	• Conexión M22 • Longitud 6 m	Manguera 3,200 psi	HG865	1			
	**MANG840**	**USO PESADO**	• Conexión M14" • Longitud 6 m	Manguera 3,200 psi	HG840	1			
	**MPUNTA**	**USO PESADO**	• Presión máxima 3,200 psi • Conexión 3/8" • Chorro concentrado de alta presión. • Dispensador de jabón. • Chorro de enjuague. • Boquilla de 15°. • Boquilla de 25°. • Boquilla de 40°.	Punta multi salida 6 en 1	HG840 y HG865	1			
	**PUNTA40**	**EXTRA PESADO**	• Conexión rápida 1/4" • Limpian hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.	Punta turbo para lanza 4,000 psi	HG840, HG865, HG909 y HG914	1			
	**PUNTA30**	**EXTRA PESADO**	• Conexión rápida 1/4" • Limpian hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.	Punta turbo para lanza 3,000 psi	HG840 y HG865	1			
	**QCONEC**	**EXTRA PESADO**	• Presión máxima 2,200 psi • Conexión rápida 1/4" • 3 posiciones	Cople conexión rápida para lanza	HG840, HG909, HG865 y HG914	1			
	**CEP15**	**EXTRA PESADO**	• Presión máxima 3,000 psi • Conexión rápida 1/4" • Diámetro de limpieza 15"	Cepillo limpiador	HG840, HG909 y HG865	1			

HIDROLAVADORAS

PUNTAS PARA HIDROLAVADORAS DE ROCIADO DE ALTA PRESIÓN

USO MÁSTER

4 PIEZAS



BOQ701

SURTEK

VIDEO



- 4 boquillas para hidrolavadora: 0°, 15°, 25° y 40°.
- Para hidrolavadoras HL743 y HL732.
- Conexión rápida que facilita la instalación en un solo paso.
- Los distintos ángulos de las boquillas permiten utilizar la hidrolavadora en distintas actividades de limpieza.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BOQ701	4	1			

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	LAN720A	Lanza turbo	HL720	1			
	LAN519A	Lanza turbo	HL519	1			
	LAN519	Lanza	HL519	1			
	LAN417	Lanza	HL417	1			
	LAN720	Lanza	HL720	1			
	LAN526	Lanza y pistola	HG526	1			
	LAN701	Lanza y pistola	HL743 y HL732	1			
	LAN755	Lanza y pistola	HG755	1			
	MANG701	Manguera 8 metros	HL743 y HL732	1			
	MANG417	Manguera 3 metros	HL417	1			
	MANG519	Manguera 5 metros	HL519	1			
	MANG526	Mangueras 5 metros	HG526	1			
	MANG755	Mangueras 5 metros	HG755	1			
	PIST417	Pistola	HL417	1			
	PIST519	Pistola	HL519	1			
	PIST720	Pistola	HL720	1			
	RIEL720	Riel con maguera de 7 metros	HL720	1			



LAN720A



LAN519



LAN417



LAN7220



LAN526



LAN701



LAN755



MANG701



MANG519



PIST417



ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

FOY

USO DOMÉSTICO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PIST316	Pistola	HL316	1			
MANG316	Manguera 3 metros	HL316	1			



PIST316



MANG316

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

COMPROMETIDOS CON LOS PROFESIONALES



MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS A GASOLINA


SURTEK

OHV VÁLVULAS EN CABEZA

USO PROFESIONAL 270 CC 9 HP
4" x 4"

USO PROFESIONAL 200 CC 6.7 HP
3" x 3"

USO PROFESIONAL 163 CC 5.5 HP
2" x 2"





MG544



MG533A



MG522A

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.

CÓDIGO	MG544	MG533A	MG522A
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
FLUJO MÁXIMO	1,400 L/min	1,000 L/min	650 L/min
POTENCIA	9 HP	6.7 HP	5.5 HP
DESPLAZAMIENTO	270 cc	200 cc	163 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	4" x 4"	3" x 3"	2" x 2"
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	6 L	3.6 L	3.6 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 rpm	3,600 rpm	3,600 rpm
ACCESORIOS			
COPLES PARA MANGUERA	2	2	2
ADAPTADORES DE MANGUERA	2	2	2
ABRAZADERAS	3	3	3
COLADOR O FILTRO	1	1	1
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			



MOTOBOMBAS


MOTOBOMBAS A GASOLINA

OHV Válvulas en cabeza

USO GENERAL · 7 HP · 208 cc
Diametro de succión y descarga 4" x 4"

USO GENERAL · 6.5 HP · 196 cc
Diámetro de succión y descarga 3" x 3"

USO GENERAL · 5.5 HP · 163 cc
Diametro de succión y descarga 2" x 2"





MG344



MG333



MG322

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.

CÓDIGO	MG344	MG333	MG322
USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
FLUJO MÁXIMO	1,000 L/min	900 L/min	500 L/min
POTENCIA	7 HP	6.5 HP	5.5 HP
DESPLAZAMIENTO	208 cc	196 cc	163 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	4" x 4"	3" x 3"	2" x 2"
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L	3.6 L	3.6 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 rpm	3,600 rpm	3,600 rpm
PESO	27 kg	23 kg	21 kg
ACCESORIOS			
COPLES PARA MANGUERA	2	2	2
ADAPTADORES DE MANGUERA	2	2	2
ABRAZADERAS	3	3	3
COLADOR O FILTRO	1	1	1
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



TABLA DE RENDIMIENTO DE SOLDADORAS INVERTER

								
	SOLDADORAS	SOLI1020-BV	SOLI1020-220	SOLM1020-BV	SOLT1020-BV	SOLI8200-BV	SOLT1120-220	SOLI5140-BV
USO		URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	URREA	SURTEK
	NIVEL DE USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PROFESIONAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES	VOLTAJE DE ENTRADA	110-220V CA	220V CA	110-220V CA	110-220V CA	110-220V	220V	110-220V
	CORRIENTE DE ENTRADA	MMA: 23.5A, TIG: 42A	41A	MIG: 35-27A, MMA: 29-33A	28.5-24-5A	110 V: 45A, 220 V: 49A	MMA: 31A, TIG: 26A	
	POTENCIA	7 kVA	8.2 kVA	MIG: 2.9-7.7kVA, MMA: 3.19-7.26kVA	3.5-5.2kVA	5-11kVA	MMA: 6.8 kVA, TIG: 5.8 kVA	3.5-5.2kVA
	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	FASES	1	1	1	1	1	1	1
	EFICIENCIA	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	VOLTAJE AL SOLDAR	220V: 24-28V, 110V: 24-24.4V	220V: 26.2-28V	@110V TIG: 15.5-19V, MMA: 20.8-23.4V, @220V TIG: 15.5-24V, MMA: 20.8-23.4V	23.4-25.6V	220V: 23.5-28V, 110V: 24-24.9V	TIG: 10.4-18V, MMA: 20.4-26.4V	23.4-25.6V
	CORRIENTE AL SOLDAR	30-200A	10-200A	@110V MIG: 30-100A, MMA: 20-85A, @220V MIG: 30-200A, MMA: 20-170A	10-85A 10-140A	@220 V: 20-200A, @110 V: 20-130A	TIG: 10-200A, MMA: 10-160A	@110V: 10-85A, @220V: 10-140A
	CICLO DE TRABAJO	110V: 25%@110A, 100%@100A, 220V: 25%@200A, 100%@100A	60%@200A, 100%@155A	MIG: 35% MMA: 35%	35%	120V: 60%, 220V: 20%	40%	35%
	PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IPS21
	CAPACIDAD DE ELECTRODO	6010. 6011. 6013. 7016. 7018. 4043, (1/16"-13/64")	6010. 6011. 6013. 7016. 7018. 4043, (1/16"-13/64")	6010. 6011. 6013. 7016. 7018. 4043, (1/16"-5/32")	6010. 6011. 6013. 7016. 7018.4043, (1/16"-5/32")	E6013, E6018, 1.6-3.2mm, 1.6-5.0mm	E6013, E7018, 1.6-4.0mm	E7018, 1/8"/3.2mm
	ELECTRODO	Acero-Carbón, Hierro Fundido, Aluminio, Bronce, Acero Inoxidable	Acero-Carbón, Hierro Fundido, Aluminio, Bronce, Acero Inoxidable	Microalambre con gas y sin gas, Acero Inoxidable, Aluminio, Acero-Carbón, Hierro fundido, Bronce	Acero-Carbón, Hierro Fundido, Acero Inoxidable	Acero-Carbón, Hierro fundido, Bronce, Acero inoxidable	Acero-Carbón, Hierro fundido, Aluminio, Cobre, Acero inoxidable	–
	PESO	10 kg	10 kg	22 kg	6 kg	7 kg	20 kg	6 kg
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	BI-VOLTAJE	SI	–	SI	SI	SI	–	SI
	TECNOLOGÍA	MOSFET (JAP)	IGBT (GER)	IGBT (GER)	IGBT (GER)	IGBT (GER)	MOSFET (JAP)	IGBT
	HOT START	SI	SI	SI	SI	SI	SI	–
	ANTI STICK	SI	SI	SI	SI	SI	SI	–
	STRONG ARC FORCE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	–
	LIFT TIG	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SÍ*
	2T/4T	2T	2T	2t/4t	2T	2T	2T/4T	2T

Nuevas soldadoras con Tecnología Inverter que hace más eficiente la tarea de soldado.

- Permiten trabajos más limpios y rápidos.
- Compatibles con todo tipo de electrodo revestido.
- Cuentan con protección térmica.
- Bajo peso y alta portabilidad.



SOLDADORAS INVERTER.

TECNOLOGÍA INVERTER: TRABAJOS MÁS RÁPIDOS Y LIMPIOS

VIDEO

USOS Y APLICACIONES

Sector industrial y de construcción: pailería, naval, plantas eléctricas, minería, armado de carrocerías.

CARACTERÍSTICAS

BV **BI-VOLTAJE**

Capacidad de reconocer automáticamente el voltaje de entrada entre 110 V y 220 V.

AS **ANTI-STICK**

Evita que el electrodo se pegue a la pieza.

I/M **IGBT/MOSFET**

Sistema de transistores utilizado en la Tecnología Inverter eliminando la tecnología de transformador.

2/4 **2T/4T**

2T > Presionar-Accionar/Soltar-Parar.
4T > Presionar-Accionar/Soltar/Trabajo/Presionar-Parar.

AF **ARC FORCE**

Permite soldar con arco muy corto en posición vertical ascendente.

LT **LIFT TIG**

Tipo de encendido de arco que se obtiene al levantar el electrodo de tungsteno del material de la pieza a soldar. No crea interferencias electromagnéticas: se usa en espacios como aeropuertos o quirófanos donde están restringidas estas ondas.

HS **HOT START**

Precalentamiento del electrodo, facilita el cebado (encendido del arco eléctrico que se realiza raspando el electrodo con la pieza a soldar).

TABLA DE RENDIMIENTO DE SOLDADORAS INVERTER

								
	SOLDADORAS	SOLI4200-BV	SOLI4160-BV	SOLI5100	SOLI4100	SOL5225	SOL4160	SOLM5120
USO		SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK
	NIVEL DE USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES	VOLTAJE DE ENTRADA	110-220V	110-220V	110V	110V	110/220V	110V	110V
	POTENCIA	4.7-8.2kVA	4.7-7.5kVA	3.2kVA	3.2kVA	11kVA	6kVA	MIG: 28A MMA 27.5A
	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	FASES	1	1	1	1	1	1	1
	EFICIENCIA	85%	85%	85%	85%	–	–	85%
	VOLTAJE AL SOLDAR	–	–	23.4V	24V	–	22.4V	–
	CORRIENTE AL SOLDAR	@110V: 20-130A, @220V: 20-200A	@110V: 10-110A, @220V: 20-160A	10-85 A	10-100A	100-210A	50-130A	MIG: 30-100A, MMA: 20-80A
	CICLO DE TRABAJO	110V: 60%, 220V: 25%	110V: 60%, 220V: 35%	35%	30%	10%	10%	MIG: 25% MMA: 35%
	PROTECCIÓN	IPS21	IPS21	IPS21	IPS21	–	–	IPS21
	CAPACIDAD DE ELECTRODO	110V: E6013, E7018, 1.6-3.2mm 220V:1.4-4.0mm	110V: E6013, E7018, 1.6-3.2mm 220V: 1.4-5.0mm	E6013, 1/8"/3.2mm	E6013, E7018, 1.6-3.2mm	Para todo tipo de electrodos revestidos	Para todo tipo de electrodos revestidos	E6013, E7018, 1.6-3.2mm
	ELECTRODO	–	–	–	–	–	–	–
	PESO	8 kg	6 kg	5 kg	3 kg	23 kg	15 kg	8 kg
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	BI-VOLTAJE	SI	SI	–	–	–	–	–
	TECNOLOGÍA	–	–	IGBT	IGBT	–	–	–
	HOT START	–	–	–	–	–	–	–
	ANTI STICK	–	–	–	–	–	–	–
	STRONG ARC FORCE	–	–	–	–	–	–	–
	LIFT TIG	SÍ*	SÍ*	SÍ	SÍ*	NO	NO	SÍ*
	2T/4T	2T	–	–	–	–	–	–


TIPOS DE SOLDADURA

TIG (ARGÓN O HELIO)

El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa, que utiliza el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de aporte.
La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta calidad de soldadura en todos los metales, incluyendo aquellos difíciles de soldar, como también para soldar metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz en unión de cañerías.

Ventajas:

- Cordones más resistentes y más dúctiles.
- Soldado de metales ferrosos y no ferrosos.
- Soldadura limpia y uniforme.
- No requiere fundente.
- Soldadura de alta calidad en todas posiciones.
- Suelda prácticamente todos los metales utilizados.
- Facilita soldado en lugares difíciles.




MIG

La soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas, dependiendo del gas que se inyecte) es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte. es muy utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero y aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran trabajo manual.

Ventajas:

- Soldado en cualquier posición.
- Buena aplicación en soldadura de aluminio.
- Buena apariencia (poca salpicadura).
- Suelda en espesores desde 0.7 a 6 mm.
- Alta productividad.



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

JUEGO DE SOLDADORA INVERTER CON CARETA

URREA

EXTRA PESADO

2 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder

Contenido		
SOLI1020-BV	Soldadora inverter 200 A 110-220 V	1
USCS6	Careta electrónica para soldar lente amplio	1

- Todos los tipos de electrodo revestido.
- Con indicador de sobrecarga.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: cables para tierra, cables porta electrodo, cepillo-martillo.

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSIC2	2	1		

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CONOCE MÁS ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

CÓDIGO SOLI4200-BV



JUEGO DE SOLDADORA Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

SURTEK

USO GENERAL

24 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido		
SOLI4200-BV	Soldadora inverter 200A 110-220V	1
EA505	Esmeriladora angular 4-1/2,5" 710W	1
128200	Disco t/27 inoxidable 4-1/2x1/4"	20
144152	Guante tipo operador piel vacuno	1
137660	Lentes seguridad confort transparentes	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSE24	24	1		

JUEGO DE SOLDADORA CON ACCESORIOS

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido		
SOLI5140-BV	Soldadora invert 140 A 110-220 V	1
CSS01	Careta para soldar electrónica	1
137386	Guante camaza largo	1
123281	Esquina magnetica 4" 50 lb	2
115086	Pinza presion hojalatero 8"	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JS6	6	1		

JUEGO DE SOLDADORA Y CARETA

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido		
SOLI4160-BV	Soldadora inverter 160A 110-220V	1
CSS01	Careta para soldar eléctrica	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC2A	2	1		

JUEGO DE SOLDADORA Y CARETA

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS



GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido		
SOLI4100	Soldadora invert 100 A CA 110 V	1
CSF01	Careta para soldar electrónica	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC2	2	1		

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

EXTRA PESADO · 80% CICLO DE TRABAJO · 110-220~ BI-VOLTAJE · CORRIENTE DIRECTA · MONOFÁSICO · MOSFET



SOLI1020-BV

- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Tecnología Mosfet.
- Ventilador para evitar sobrecalentamiento.
- Protección térmica.

VIDEO

EXTRA PESADO · 60% CICLO DE TRABAJO · CORRIENTE DIRECTA · MONOFÁSICO · IGBT



SOLI1020-220

- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.)
- Ventilador para evitar sobrecalentamiento.
- Protección térmica.

VIDEO

EXTRA PESADO · 80% CICLO DE TRABAJO · 110-220~ BI-VOLTAJE · CORRIENTE DIRECTA · MONOFÁSICO · IGBT · GARANTÍA EN CS



SOLI8200-BV

- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un clic.
- Pantalla LCD.
- VRD para proteger de choques eléctricos.

VIDEO



- Tecnología inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- 4 veces más liviano que su contratipo de transformador (SMAW).
- Tecnología inverter que gracias a su estabilidad de arco eléctrico facilita el trabajo de soldadura.

CÓDIGO	SOLI1020-BV	SOLI1020-220	SOLI8200-BV
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	7 KVA~	8.2 kVA~	5/ 11 kVA~
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V	220 V	110/ 220 V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
FASES	1~	1~	1~
EFICIENCIA	η 85%	η 85%	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	(30 - 200) A	(10 - 200) A	20-130 A/ 20-200 A
CICLO DE TRABAJO A 120 V	25%-110 A 100%-100 A	-	60%
CICLO DE TRABAJO A 220 V	25%-200 A 100%-100 A	60%-200 A 100%-155 A	20%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S
PESO	10 kg	10 kg	7 kg
ACCESORIOS			
PINZA Y PORTAELECTRODOS	1	1	1
CEPILLO DE ALAMBRE	1	1	1
CARETA	Sí incluye	Sí incluye	1
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

APRENDE MÁS ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

CÓDIGO SOL4160



SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

SURTEK

USO PROFESIONAL

110-220~ BI-VOLTAJE | 10-140 AMPERES

85% EFICIENCIA

CORRIENTE DIRECTA | MOTOR MONOFÁSICO

35% CICLO DE TRABAJO



SOLI5140-BV
• Tecnología IGBT

- Mayor estabilidad al soldar (mejor acabado, inclusive en materiales como aceros inoxidables).
- Regulador automático de voltaje de entrada, lo que lo hace ideal para trabajos con generadores.

USO GENERAL

110-220~ BI-VOLTAJE | 20-200 AMPERES

85% EFICIENCIA

CORRIENTE DIRECTA | MOTOR MONOFÁSICO

60% CICLO DE TRABAJO



SOLI4200-BV

- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia de acuerdo a diametro del electrodo con solo un click

USO GENERAL

110-220~ BI-VOLTAJE | 10-160 AMPERES

GARANTÍA EN CS

NUEVO

85% EFICIENCIA

CORRIENTE DIRECTA | MOTOR MONOFÁSICO

60% CICLO DE TRABAJO



SOLI4160-BV



CÓDIGO	SOLI5140-BV	SOLI4200-BV	SOLI4160-BV
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL
RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE	10 - 85 / 10 - 140 A	110 V (20 - 130) A, 220 V (20 - 200) A	110 V (10 - 110) A, 220 V (20 - 160) A
CICLO DE TRABAJO	35%	60%	60%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 / 220 V / 60 Hz	110/ 220 V - 60 Hz	110/ 220 V - 60 Hz
FASE	1~	1	1
CORRIENTE DE ENTRADA	28.5 A / 24.5 A	110 V/ 37 A, 220 V/ 35 A	110 V/ 35 A, 220 V/ 30 A
POTENCIA	3.5 / 5.2 kVA	4.7/8.2 kVA	4.7/7.5 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V	65 V	65 V
VOLTAJE DE TRABAJO	23.4 / 25.6 V	110/ 220 V	110/ 220 V
EFICIENCIA	85%	85%	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 - 85 / 10 - 140 A	110 V (20 - 130) A, 220 V (20 - 200) A	110 V (10 - 110) A, 220 V (20 - 160) A
FACTOR DE POTENCIA COS	0.7	0.7	0.7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S
PESO	6 kg	8 kg	6 kg
ACCESORIOS			
CABLES	•	-	-
PINZAS	•	-	-
PORTAELECTRODO	•	-	-
MÁSCARA PARA SOLDAR	•	-	-
CEPILLO-MARTILLO	•	-	-
📦	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SURTEK

CORRIENTE DIRECTA | MOTOR MONOFÁSICO

USO PROFESIONAL | 110 VOLTS

10-85 AMPERES

85% EFICIENCIA

35% CICLO DE TRABAJO

- Incluye:
  Cables.
  Pinzas.
  Portaelectrodo.
  Máscara para soldar.
  Cepillo-martillo.



SOLI5100
• Tecnología IGBT

USO GENERAL | 110 VOLTS

10-100 AMPERES

85% EFICIENCIA

30% CICLO DE TRABAJO

- Incluye:
  Cable con pinza para tierra.
- Antorcha.
- Cepillo.
- Careta.



SOLI4100
• Tecnología IGBT

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOLI5100	SOLI4100
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE	10 - 85 A	20 - 100 A
CICLO DE TRABAJO	35%	30%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 V~ 60 Hz	110 V~ 60 Hz
FASE	1~	1
CORRIENTE DE ENTRADA	29 A	28.5A
POTENCIA	3.2 kVA	3.2 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	70 V	72 V
VOLTAJE DE TRABAJO	23.4 V	24 V
EFICIENCIA	85%	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 - 85 A	20 - 100 A
FACTOR DE POTENCIA COS	0.7	0.85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S
PESO	5 kg	3 kg
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR POR ARCO PARA ELECTRODOS

SOLDADORA POR ARCO
SMAW

EXTRA PESADO
40% CICLO DE TRABAJO
220/440 VOLTS
80-400 AMPERES
CORRIENTE DIRECTA
CORRIENTE ALTERNA
TRIFÁSICO



SOLD9400
No incluye cables.

USO PESADO
20% CICLO DE TRABAJO
220 VOLTS
40-320 AMPERES
CORRIENTE DIRECTA
CORRIENTE ALTERNA
MONOFÁSICO



SOL83020

GARANTÍA EN CS

- Las soldadoras de arco Urrea son ideales para trabajar en construcción naval, calderas, recipientes a presión, construcción, plantas eléctricas y minería.
- Estructura compacta y portátil con excelente rendimiento.
- Enfriamiento por ventilador tipo europeo.
- Los modelos SOL93025 y SOL83020 cuentan con interruptor industrial de encendido / apagado.
- Para todo tipo de electrodos revestidos: básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.
- Perilla de ajuste para corriente (CA/CD).



CÓDIGO	SOLD9400	SOL83020
RANGO CORRIENTE SALIDA	EXTRA PESADO	USO PESADO
RANGO CORRIENTE SALIDA	80-400 A	AC: 60-250 A / DC: 40-150 A
POTENCIA	32.2KVA	13.2KVA
FASE	3	1
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V / 440 V	110 V / 220 V
FRECUENCIA	60Hz	60Hz
CICLO DE TRABAJO A 120 V	40%-400 A 60%-326 A 100%-253 A	20%-225 A~ 20%-100 A
CICLO DE TRABAJO A CA	n / a	n / a
CICLO DE TRABAJO A CD	n / a	n / a
CLASE DE PROTECCIÓN	H	H
PESO	110 kg	69 kg
ACCESORIOS		
CABLES	n / a	1
PINZA	n / a	1
PORTAELECTRODOS	n / a	1
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR POR ARCO PARA ELECTRODOS

SURTEK

USO PROFESIONAL
CORRIENTE ALTERNA
SOLDADORA POR ARCO
10 % CICLO DE TRABAJO
100-210 AMPERES
110/200 VOLTS

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- Entrada de conexión rápida a tierra, 10-25 mm2.
- Ruedas de transporte.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Recomendado para electrodos 6013.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento.



SOL5225

USO GENERAL
CORRIENTE ALTERNA
SOLDADORA POR ARCO
10 % CICLO DE TRABAJO
50-130 AMPERES
110 VOLTS

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Recomendado para electrodos 6013.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento.



SOL4160

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOL5225	SOL4160
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
CORRIENTE DE TRABAJO	100-210 A	50-130 A
CICLO DE TRABAJO A 210A	10%	10%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 / 220 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
CORRIENTE DE ENTRADA	91 A	30 A
POTENCIA	11 kVA	6 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	46 V~	46 V~
VOLTAJE DE SALIDA	28 V~	23.2 V~
CORRIENTE MÁXIMA DE TRABAJO	210 A	130 A
PESO	23 kg (50 lb)	15 kg (33 lb)
ACCESORIOS		
1 CABLES PARA TIERRA DE 1,5 M	•	•
1 CABLE PORTA ELECTRO DE 1,5 M	•	•
1 MÁSCARA PARA SOLDAR	•	•
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

JUEGOS DE CABLES PARA SOLDADORA

URREA

EXTRA PESADO



CSOL850

• Incluye: conector pinza tierra, pinza portaelectrodo.



CSOL830

• Conector rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSOL850	500 A	1		
CSOL830	300 A	1		

JUEGO DE CABLES PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL



• Cable de 3 m.



• Cable de 2 m.

• Incluyen conector.

CÓDIGO	AMPERS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSOL530	300	1		

CONECTOR PARA SOLDADORA

URREA

EXTRA PESADO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CRSOLU	De 35 - 70 mm²	1		

CONECTOR PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL



• Más seguro por su aislamiento.
• Tipo europeo para cable de soldadora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CRSOLS	Conexión rápida, 10-25 mm2	1		

TENAZAS PARA TIERRA

SURTEK

USO PROFESIONAL



118005

• Para uso industrial ligero.

CÓDIGO	AMPERS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
118005	250	4		
118007	300	4		
118008	500	4		

PINZAS PORTA ELECTRODOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



118003

• Aleación a base de cobre.

CÓDIGO	AMPERS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
118003	300	4		
118002	500	4		

ELECTRODOS 6013

SURTEK


USO PROFESIONAL



E6013-5/32



E6013-3/32



E6013-1/8

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
3/32"	40-90 A
1/8"	80-130 A
5/32"	110-165 A

• Para estructuras ligeras o rutílicas, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para posición vertical descendente.
• Utiliza corriente alterna y corriente directa.


Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

CÓDIGO	RADIO / MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E6013-3/32	3/32"	20		
E6013-1/8	1/8"	20		
E6013-5/32	5/32"	20		


ELECTRODOS 7018

SURTEK

USO PROFESIONAL



E7018-1/8



E7018-5/32

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
1/8"	110-165 A
5/32"	150-220 A
5/32"	110-165 A

• Para cualquier tipo de estructura, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para soldar en cualquier posición.
• Utiliza corriente alterna y corriente directa.
• Conteniendo bolsas de kilo.

Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

CÓDIGO	RADIO / MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E7018-1/8	1/8"	20		
E7018-5/32	5/32"	20		

SOLDADORA PARA USO CON MICROALAMBRE

JUEGO DE SOLDADORA MICROALAMBRE CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO

5 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
SOLM1020-BV	Soldadora inverter micro alambre 200 A 110-220 V	1
USCS4	Careta eléctronica para soldar diseño liso	1
CUM20A	Cuello antorcha MIG 200 A	1
PM0820A	Punta 0.8 mm antorcha MIG 200 A	1
TOM20A	Tobera antorcha MIG 200 A	1

- Multifunción MIG-MMA.
- Alimentador interno de 5 kg.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha MIG, una pinza porta electrodo, una pinza conexión a tierra y un cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSMC5	5	1			

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

EXTRA PESADO · 35% CICLO DE TRABAJO · MULTIFUNCIÓN MIG · MMA · 110-220~ BI-VOLTAJE · 200 AMPERES

GARANTÍA EN CS



IGBT

- Para microalambre de 0.8-1.0 mm.
- Alimentador interno de 5 kg.



CÓDIGO	SOLM1020-BV
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE DE ENTRADA	110 - 220 V~
CORRIENTE DE ENTRADA	MIG: 27 - 35 A ; MMA: 29 - 33 A
POTENCIA	MIG: 2,97 - 7,7 kVA ; MMA: 3,19 - 7,26 kVA
FRECUENCIA	60 Hz
FASES	1~
EFICIENCIA	n 85%
VOLTAJE AL SOLDAR	110 V~ MIG: 15,5 - 19 V~; MMA: 20,8 - 23,4 V~ 220V~ MIG: 15,5 - 24 V~; MMA: 20,8 - 23,4 V~
CORRIENTE AL SOLDAR	110 V MIG: 30 - 100 A ; MMA: 20 - 85 A 220 V~ MIG: 30 - 200 A ; MMA: 20 - 170 A
CICLO DE TRABAJO	MIG/MMA:35%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	22 kg
ACCESORIOS	
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1
CARRETE PARA MICROALAMBRE	1 Interno
ANTORCHA	1
MANUAL DE USUARIO	1
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

EXTRA PESADO



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios para modelo SOLM1025								
	ANM25	Antorcha para soldadora MIG Conexión europea, 3 m.			1			
	CUM25	Cuello antorcha MIG		Cubierta plástica	1			
	TOM25	Tobera antorcha MIG		Cobre	10			

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios para modelo SOLM1020-BV								
	ANM20A	Antorcha p/soldadora MIG			1			
	CUM20A	Cuello antorcha MIG			1			
	PM0820A	Antorcha MIG	0.8 mm	Cobre	10			
	PM1020A	Antorcha MIG	1 mm	Cobre	10			
	TOM20A	Tobera antorcha MIG		Acero	10			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CONOCE MÁS A DETALLE
TUS PRODUCTOS FAVORITOS

CÓDIGO SOLI5140-BV



SOLDADORA PARA USO CON MICROALAMBRE

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

GARANTÍA EN CS

SURTEK

USO PROFESIONAL

CD CORRIENTE DIRECTA

MOTOR MONOFÁSICO

25% CICLO DE TRABAJO

85% EFICIENCIA

110 VOLTS



SOLM5120



CÓDIGO	SOLM5120
RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE	MIG 30-100 A/MMA 20-80 A
CICLO DE TRABAJO	25%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 V - 60 Hz
FASE	1
CORRIENTE DE ENTRADA	MIG 28 A/MMA 27.5 A
POTENCIA	3 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
VOLTAJE DE TRABAJO	110 V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG 30-100 A/ MMA 20-80 A
FACTOR DE POTENCIA COS	0.7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	8 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ANTORCHA PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ANM12	Antorcha para soldadora MIG 120 A	1			



SOLDADORAS INVERTER TIG

JUEGO DE SOLDADORA INVERTER TIG CON ACCESORIOS

URREA

MOSFET

EXTRA PESADO

5 PIEZAS

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido		
SOLT1020-BV	Soldadora inverter TIG 200 A 110-220 V	1
USCS5	Careta eléctronica para soldar diseño fibra de vidrio	1
BOQT720	Boquilla 7 mm antorcha TIG 200 A	1
CAPT20	Capuchón para antorcha TIG 200 A	1
CUT20	Cuello para antorcha TIG 200 A	1

- Tecnología MOSFET.
- Multifunción TIG-MMA.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha TIG, una pinza porta electrodo, una pinza conexión a tierra y un cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC5	5	1			

URREA SURTEK FOY

SOLDADORAS INVERTER TIG

SOLDADORAS INVERTER TIG

MEGA PESADO · 40% CICLO DE TRABAJO · SOLDADURA TIG ALTA FRECUENCIA · MOSFET



SOLT1120-220

- Permite realizar cordones de la más alta calidad en aplicaciones TIG: es posible obtener cordones de gran pureza, libres de cualquier inclusión.
- TIG/ MMA.
- Especial para soldar aluminio y cobre.
- TIG de alta frecuencia.

EXTRA PESADO · 60% CICLO DE TRABAJO · SOLDADURA TIG · MOSFET · 110-220~ BI-VOLTAJE

GARANTÍA EN CS



SOLT1020-BV

- Tecnología MOSFET.



CÓDIGO	SOLT1120-220	SOLT1020-BV
USO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V	110 - 220 V~
CORRIENTE DE ENTRADA	TIG: 26 A MMA: 31A	TIG: 35 - 27 A MMA: 43 - 31 A
POTENCIA	MMA (6.8 kVA) TIG (5.8 kVA)	TIG: 3 - 4,5 kVA; MMA: 3 - 4,5 kVA
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz
FASES	1 ~	1~
EFICIENCIA	85%	η 85%
VOLTAJE AL SOLDAR	TIG (10.4 - 18 V) MMA (20.4 - 26.4 V)	110 V~ TIG: 10,4 - 16 V~; MMA: 20,4 - 24,8 V~ 220 V~ TIG: 10, 4 - 18 V~; MMA: 20,4 - 26,4 V~
CORRIENTE AL SOLDAR	TIG (10 - 200 A) MMA (10 - 160 A)	110 V~ TIG: 10 - 150 A; MMA: 10 - 120 A ⎓ 220 V~ TIG: 10 - 200 A; MMA: 10 - 160 A ⎓
CICLO DE TRABAJO	40%	TIG: 60% MMA: 45%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S
PESO	20 kg	12 kg
ACCESORIOS		
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1	1
PINZAS PORTA ELECTRODO	1	1
ANTORCHA	1	1
MANUAL DE USUARIO	1	1
CEPILLO	1	n / a
CARETA	1	n / a
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

EXTRA PESADO



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios para modelo SOLT1020-BV								
	**ANT20**	Antorcha p/soldadora TIG Conexión europea, 5 m.	-	Caucho	1			
	**CUT20**	Cuello p/antorcha TIG	-	Cubierta plástica	1			
	**CT1620**	Collet antorcha TIG	1.6 mm	Cobre	10			
	**CT2020**	Collet antorcha TIG	2 mm	Cobre	10			
	**CT2420**	Collet antorcha TIG	2.4 mm	Cobre	10			

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios para modelo SOLT1020-BV								
	**BOQT520**	Boquilla antorcha TIG	5 mm	Cerámica	10			
	**BOQT620**	Boquilla antorcha TIG	6 mm	Cerámica	10			
	**BOQT720**	Boquilla antorcha TIG	7 mm	Cerámica	10			
	**CAPT20**	Capuchón p/antorcha TIG	-	Plástico	10			
	**CAST20**	Casquillo antorcha TIG	-	Plástico	10			

CORTADORAS DE PLASMA

JUEGO DE CORTADORA DE PLASMA CON CARETA

EXTRA PESADO

2 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
CP1040-BV	Cortadora de plasma 12 mm 40 A	1
USCS4	Careta eléctronica para soldar diseño liso	1

- Tecnología MOSFET.
- Corriente directa.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha de corte, un cable de tierra y tenaza, un cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCPC2	2	1			



CORTADORAS DE PLASMA

EXTRA PESADO — 60% CICLO DE TRABAJO

EXTRA PESADO — 60% CICLO DE TRABAJO — MOSFET

GARANTÍA EN CS



CP1060-220



CP1040-BV
- Tecnología Mosfet.



CÓDIGO	CP1060-220			CP1040-BV		
USO	EXTRA PESADO			EXTRA PESADO		
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V			110 - 220 V~		
CORRIENTE DE ENTRADA	48 A			41 - 28 A		
POTENCIA	10.5 kVA			3,5 - 4,8 kVA		
FRECUENCIA	60 HZ			60 Hz		
FASES	1			1~		
EFICIENCIA	ɳ 85%			ɳ 85%		
VOLTAJE AL CORTAR	88 - 104 V			110 V~ 88 - 92 V~ 220V~ 88 - 96 V~		
CORRIENTE AL CORTAR	20 - 60 A			110 V~ 20 - 30 A ⎓ 220 V~ 20 - 40 A ⎓		
CICLO DE TRABAJO	60%			60%		
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S			IP21S		
PESO	19 kg			12 kg		
ACCESORIOS	CANTIDAD	CAPACIDAD DE CORTE		CANTIDAD	CAPACIDAD DE CORTE	
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1	Material	Espesor	1	Material	Espesor
BOQUILLA PARA ELECTRODO	-	Acero bajo carbono	20 mm	1	Acero bajo carbono	14 mm
ANTORCHA DE CORTE	1	Acero inoxidable	15 mm	1	Acero inoxidable	10 mm
BOQUILLA DE CERÁMICA	-	Aluminio	13 mm	1	Aluminio	8 mm
MANUAL DE USUARIO	-			1	Cobre	8 mm
CARETA	1	Cobre	13 mm			
CEPILLO-MARTILLO	1					
REGULADOR DE GAS	1					
MANUAL DE USUARIO	1					
	1			1		
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

ACCESORIOS PARA CORTADORAS DE PLASMA


EXTRA PESADO



Accesorios para modelo CP1060-220

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	ANP60	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	1			
	BOQCP60	Boquilla ceramica plasma	-	Cerámica	10			
	PCP60	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	10			
	EP60	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	10			

Accesorio para modelo CP1040-BV

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	ANP40A	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	1			
	BOQC-P40A	Boquilla cerámica plasma	30 mm	Cerámica	10			
	EP40A	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	10			
	PCP40	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	10			
	DCP40	Difusor cortadora plasma	30 mm	Cerámica	10			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

9 PIEZAS



Contenido		
CPS17	Caja portaherramientas plástica 17"	1
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb	2
123282	Esquina magnética para soldar75 lb	2
115086	Pinza de presión de hojalatero 8"	1
PFP12	Pinza de presión quijada recta 12"	1
137385	Guantes de camaza cortos	1
137334	Gafas para soldar 11 sombras	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JS9	9	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido		
GCAE	Guantes de camaza extra largos	1
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb	2
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb	2
MHP4	Martillo para laminero cabeza plana	1
137321	Gafas para soldar 6 sombras	1
115058	Pinza de presión nariz larga 9"	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JS8	8	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

7 PIEZAS

JUEGOS DE HERRAMIETAS PÁGINA 163



Contenido		
GCAC	Guantes camaza corto	1
123281	Esquina magnética 4" 50 lb	2
123282	Esquina magnética 5" 75 lb	2
137652	Mandil de camaza	1
852162	Martillo para herrero 18 oz hickory	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC7	7	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

7 PIEZAS



Contenido		
GCAL	Guantes camaza largo	1
123281	Esquina magnética 4" 50 lb	2
123282	Esquina magnética 5" 75 lb	2
137652	Mandil de camaza	1
115089	Pinza presión tipo C 11"	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSL7	7	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS



Contenido		
123282	Esquina magnética 5" 75 lb	4
137385	Guantes de camaza cortos	1
137334	Gafas para soldar 11 sombras	1




CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSA6	6	1		

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR

SURTEK

USO GENERAL

5 PIEZAS



Contenido		
123281	Esquina magnética 4" 50 lb	4
137385	Guantes camaza corto	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSA5	5	1		

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS


ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR MULTIANGULAR CON SWITCH

URREA

USO PESADO



ESQU30





- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar.
- Posiciones de angulos: 45º, 90º y 135º.

CÓDIGO	CAPACIDAD LB	CAPACIDAD KG	ALTO (A) IN	ALTO (A) MM	LARGO (B) IN	LARGO (B) MM	ANCHO (C) IN	ANCHO (C) MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ESQU30	30	13.6	3-3/8"	86	5-1/2"	140	1"	25.5	1			
ESQU55	55	24.9	4-21/32"	118	7-9/16"	192	1-9/32"	33	1			


ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



123281





- Cuerpo magnético remachado para mayor duración y resistencia.

CÓDIGO	ALTURA (A) PULG	ALTURA (A) MM	LARGO (B) PULG	LARGO (B) MM	ESPESOR (C) PULG	ESPESOR (C) MM	CAPACIDAD DE SOPORTE LB	CAPACIDAD DE SOPORTE KG		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123281	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1			
123282	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1			

ESQUINAS MÁGNETICAS PARA SOLDAR MULTIANGULARES

SURTEK


USO PROFESIONAL



ESQ25A



ESQ75A





- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.
- Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.

CÓDIGO	ALTURA (A) PULG	ALTURA (A) MM	LARGO (B) PULG	LARGO (B) MM	ESPESOR (C) PULG	ESPESOR (C) MM	CAPACIDAD DE SOPORTE LB	CAPACIDAD DE SOPORTE KG		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ESQ25A	2-3/4"	70	4"	102	9/16"	14	25	11.3	1			
ESQ50A	3"	90	4-21/32"	118	5/8"	16	50	22.7	1			
ESQ75A	4"	110	5-23/32"	145	1"	25	75	34	1			

ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR MULTIANGULAR

URREA

USO INDUSTRIAL



ESQU20





- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar,
- Posiciones de angulos: 15º, 60º, 90 y 120º.

CÓDIGO	CAPACIDAD LB	CAPACIDAD KG	ALTO (A) IN	ALTO (A) MM	LARGO (B) IN	LARGO (B) MM	ALTO (C) IN	ALTO (C) MM	ESPESOR (D) IN	ESPESOR (D) MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ESQU20	20	9.1	1-1/2"	38	2-9/32"	58	2-11/16"	68	9/16"	14	1			



ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR

SURTEK


USO PROFESIONAL



ESQ25



ESQ50





- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.
- Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.

CÓDIGO	ALTURA (A) PULG	ALTURA (A) MM	LARGO (B) PULG	LARGO (B) MM	ESPESOR (C) PULG	ESPESOR (C) MM	CAPACIDAD DE SOPORTE LB	CAPACIDAD DE SOPORTE KG		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ESQ25	3"	83	4-11/16"	119	9/16"	14	25	11.3	1			
ESQ50	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1			
ESQ75	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1			
ESQ100	5-5/8"	142	8-17/32"	217	1"	25	100	45.4	1			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CONOCE MÁS
ESCANEANDO
EL CÓDIGO QR



PODER Y FUERZA EN TUS MANOS



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Compresores y accesorios	Compresores de aire a gasolina	586	•	•	
	Compresores de aire eléctricos	587	•	•	•
	Accesorios para compresor	592	•	•	
	Mangueras para aire	594		•	
Herramientas neumáticas	Caladora neumática	594			
	Clavadora y engrapadoras neumáticas	594	•	•	
	Cortadoras neumáticas	596	•		
	Destornilladores neumáticos	597	•		
	Escareador neumático	597	•		
	Esmeriladoras neumáticas angulares	598	•	•	
	Inyector de grasa neumático	598	•		
	Lijadoras neumáticas	599	•	•	
	Martillos neumáticos	600	•	•	
	Matracas neumáticas	601	•	•	
	Moto-tools neumáticos	602	•	•	
	Pistola de impacto neumática	604	•	•	
	Pistolas para pintar	611	•	•	
	Pulidoras neumáticas	615	•		
	Remachadora neumática	615	•	•	
	Taladros neumáticos	616	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TABLA DE SELECCIÓN DE COMPRESORES

						USO SUGERIDO PARA:	BRICOLAJE Y PINTURA			HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS						INFLAR	LIMPIEZA	INDUSTRIA*
CÓDIGO		USO	MOTOR	CAPACIDAD	POTENCIA	PRESIÓN MÁXIMA CFM 90 PSI/150 PSI	6,4 CFM @ 90 PSI	8,9 CFM @ 90 PSI	14 CFM @ 90 PSI	9 CFM @ 90 PSI	1,56 CFM @ 90 PSI	4 CFM @ 90 PSI	4 CFM @ 90 PSI	6 CFM @ 90 PSI	10 CFM @ 90 PSI	13 CFM @ 90 PSI	3,2 CFM @ 90 PSI	Caudal y presión a necesidad
COMP9515	URREA	EXTRA PESADO		500 L	15 hp	175 psi	56	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP9510	URREA	EXTRA PESADO		500 L	10 hp	175 psi	35	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP9505	URREA	EXTRA PESADO		500 L	5 hp	175 psi	22	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP9503	URREA	EXTRA PESADO		300 L	5 hp	175 psi	22	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP9303	URREA	EXTRA PESADO		300 L	3 hp	150 psi	13.1	8.8	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COMP8200	URREA	USO PESADO		200 L	3 hp	116 psi	11.3	–	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–
COMP8115	URREA	USO PESADO		115 L	3 hp	116 psi	11.3	–	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–
COMP8100	URREA	USO PESADO		100 L	2.5 hp	116 psi	8.82	–	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP850	URREA	USO PESADO		50 L	2.5 hp	116 psi	8	–	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP825	URREA	USO PESADO		25 L	2 hp	116 psi	7.4	–	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP824L	URREA	USO PESADO		24 L	1.5 hp	116 psi	5.9	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP9235A	URREA	EXTRA PESADO		235 L	13 hp	115 psi	8.9	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
COMP9100A	URREA	EXTRA PESADO		100 L	6.5 hp	115 psi	4.6	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP6200B	SURTEK	USO PROFESIONAL		200 L	3 hp	115 psi	11.8	–	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–
COMP6120V	SURTEK	USO PROFESIONAL		120 L	3 hp	115 psi	11.8	–	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–
COMP6100B	SURTEK	USO PROFESIONAL		100 L	2 hp	115 psi	7.3	–	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP550B	SURTEK	USO PROFESIONAL		50 L	2.5 hp	115 psi	8.2	–	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP425K	SURTEK	USO GENERAL		25 L	2 hp	115 psi	7.9	–	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP425B	SURTEK	USO GENERAL		25 L	2 hp	115 psi	7.9	–	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–
COMP410	SURTEK	USO GENERAL		10 L	1.5 hp	115 psi	5.3	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP7235	SURTEK	USO MÁSTER		235 L	13 hp	115 psi	15.8	–	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–
COMP7100	SURTEK	USO MÁSTER		100 L	6.5 hp	115 psi	9.8	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–
COMP340	FOY	USO DOMÉSTICO		40 L	1.5 hp	116 psi	5.7	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP325K	FOY	USO DOMÉSTICO		25 L	1.5 hp	116 psi	5.7	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
COMP325	FOY	USO DOMÉSTICO		25 L	1.5 hp	116 psi	5.7	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–

* Líneas neumáticas en plantas industriales (requerimiento de caudal y presión a necesidad del usuario).

¿CÓMO SABER QUE COMPRESOR SELECCIONAR?

1 Debes conocer el consumo de aire de tu herramienta (CFM) y verificar si el compresor produce ese volumen de aire en CFM.


1,65 CFM


6,5 CFM


4 CFM


7 CFM

2 Debes conocer cuantas herramientas vas a conectar al compresor igual al total de CFM. Comparar contra el volumen que produce el compresor en CFM.


COMP6100B
7.3 CFM


COMP425B
7.9 CFM



COMP7100
9.4 CFM

3 Debes conocer si el equipo estará en un ambiente cerrado o abierto para permitir la salida de los gases de escape del motor.



COMPRESORES HORIZONTALES

Es el más común y aunque ocupan más espacio, les permite tener tanques de mayor capacidad.



COMPRESORES VERTICALES

Para pequeños talleres en donde no se cuenta con mucho espacio.

4 Si tu consumo de aire es alto debes instalar un compresor de gran capacidad de tanque. Esto disminuye los paros y arranques del motor evitando desgaste prematuro.


+


COMP6200B
11.83 CFM

LOS COMPRESORES SURTEK OFRECEN PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES PRESENTACIONES:

- Compresores a gasolina con capacidad de 100 y 235 L y flujo de aire de 4.5 y 8.9 CFM.
- Compresores con transmisión de banda; lubricados de una etapa, con motor eléctrico de 3 HP y tanques con capacidad de 100 a 200 L y flujo de aire de hasta 11.8 CFM.
- Compresores lubricados de 1 etapa; con motores eléctricos de 2 a 2.5 HP y tanques con capacidad de 25 a 50 L y flujo de aire de hasta 8.4 CFM.



RECOMENDACIONES PARA ENSAMBLAR UNA LÍNEA DE TRABAJO NEUMÁTICO



COMPRESOR	FILTRO/REGULADOR	COPLE Y CONECTORES	MANGUERA	REGULADORES/FILTROS	HERRAMIENTA NEUMÁTICA

ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA TRABAJO NEUMÁTICO

CARRETES CON MANGUERA



23RW350
23RW450
23RO350
23RG350
23RO450

CINTAS SELLA ROSCAS



CSE01
CSE02
CSE03
CSE04

CINTAS SELLA ROSCAS



138049
138057
138058
138059



138050
138053
138055



138052
138054
138056



143330
143331

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

POWERED by HONDA

EXTRA PESADO
235 L CAPACIDAD TOTAL
13 HP



COMP9235A

EXTRA PESADO
100 L CAPACIDAD TOTAL
6.5 HP



COMP9100A

GARANTÍA EN CS

OHC Árbol de Levas a la Cabeza
- Menor número de componentes del tren de válvulas, que le permite ser más ligero y más fuerte.
- Menor variación de revoluciones a comparación de un motor OHV.

CÓDIGO	COMP9235A	COMP9100A
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	235 L	100 L
POTENCIA	13 HP	6.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi
CAUDAL A 90 PSI	8.9 CFM	4.6 CFM
FASES	2	2
PESO	184 kg	69 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

USO MÁSTER
CAPACIDAD DE TANQUE 235 L
CAUDAL 15.8 CFM
13 HP



COMP7235

USO MÁSTER
CAPACIDAD DE TANQUE 100 L
CAUDAL 9.8 CFM
6.5 HP



COMP7100

GARANTÍA EN CS

- Versatilidad en la aplicación a precio competitivo.
- Facilidad de transportación del compresor.
- No depende de suministro eléctrico.
- Más capacidad de tanque igual a más autonomía para trabajar.
- Tiempo de recuperación más prolongado contra compresores de tanques pequeños.
- Cuenta con filtros que se encargan de mantener el compresor libre de impurezas y elementos extraños.

CÓDIGO	COMP7235	COMP7100
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER
POTENCIA	13 HP	6.5 HP
CAPACIDAD DE TANQUE	235 L	100 L
CAUDAL A 90 PSI	8.9 CFM	4,6 CFM
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi
NÚMERO DE ETAPAS	1	1
CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA	6.1 L	3.6 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10	10
PESO	184 kg	69 kg
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISION DE BANDA

URREA

EXTRA PESADO
500 L CAPACIDAD TOTAL
HIERRO FUNDIDO CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
TRIFÁSICO
CABEZAL CON 2 PISTONES
220/440 VOLTS
15 HP
MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROESTÁTICA



COMP9515

- Velocidad de la cabeza 800 rpm.
- Compresor lubricado, presión máxima 175 psi, CFM@ 90 psi - 56 CMF, CFM@ 150 psi - 40 CFM.
- 1 filtro, 2 válvulas de esfera.

EXTRA PESADO
500 L CAPACIDAD TOTAL
HIERRO FUNDIDO CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
TRIFÁSICO
CABEZAL CON 4 PISTONES
220/440 VOLTS
10 HP
MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROESTÁTICA



COMP9510

- Número de cilindros/pistones: 4.
- Velocidad de la cabeza 730 rpm.
- Compresor lubricado, presión máxima 175 psi, CFM@ 90 psi - 35 CFM, CFM@ 150 psi - 30 CFM.
- 2 filtros, 2 válvulas de esfera.

EXTRA PESADO
500 L CAPACIDAD TOTAL
HIERRO FUNDIDO CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
TRIFÁSICO
CABEZAL CON 3 PISTONES
220/440 VOLTS
5 HP
MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROESTÁTICA



COMP9505

- Número de cilindros/pistones: 3.
- Velocidad de la cabeza 900 rpm
- Compresor lubricado, presión máxima 175 psi, CFM@ 90 psi - 22 CFM, CFM@ 150 psi - 18 CFM.
- 3 filtros, 2 válvulas de esfera.

EXTRA PESADO
300 L CAPACIDAD TOTAL
TRIFÁSICO
220/440 VOLTS
5 HP



COMP9503

- Cabeza de compresor lubricado.
- Cuenta con 3 pistones que permiten llenar el tanque mucho más rápido.
- Motor y cabezal de hierro fundido.

EXTRA PESADO
300 L CAPACIDAD TOTAL
MONOFÁSICO
127/220 VOLTS
3 HP



COMP9303

- Cabeza de compresor lubricado.
- Cuenta con 3 pistones que permiten llenar el tanque mucho más rápido.
- Diseño vertical de tanque para optimizar espacios.

- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.

CÓDIGO	COMP9515	COMP9510	COMP9505	COMP9503	COMP9303
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	500 L	500 L	500 L	300 L	300 L
PISTONES	2	4	3	3	3
POTENCIA	15 HP	10 HP	5 HP	5 HP	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)	12 bar (175 psi)	12 bar (175 psi)	12 bar (175 psi)	10.34 bar (150 psi)
CAUDAL A 90 PSI	56 CFM	35 CFM	22 CFM	22 CFM	13,1CFM
CAUDAL A 150 PSI	40 CFM	30 CFM	18 CFM	18 CFM	8,8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2	2	1	1	1
FASES	3~	3~	3~	3~	1~
VOLTAJE	220/440 V~	220/440 V~	220/440 V~	220/440 V~	127/220 V~
FRECUENCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min	60 min / 20 min	60 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12	10	10	8	8
PESO	430 kg	350 kg	300 kg	190 kg	160 kg
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL

127 VOLTS

CAPACIDAD DE TANQUE 200 L

CAUDAL 11.83 CFM

3 HP



COMP6200B

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Con ruedas para facilitar su transporte.

USO PROFESIONAL

127 VOLTS

CAPACIDAD DE TANQUE 120 L

CAUDAL 11.83 CFM

3 HP



COMP6120V

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Con ruedas para facilitar su transporte y pies de goma.

USO PROFESIONAL

127 VOLTS

CAPACIDAD DE TANQUE 100 L

CAUDAL 7.3 CFM

2 HP



COMP6100B

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Con ruedas para facilitar su transporte.



CÓDIGO	COMP6200B	COMP6120V	COMP6100B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3 HP	3 HP	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz
CAPACIDAD DE TANQUE	200 L	120 L	100 L
CAUDAL (CFM)	11.83	11.83	7.3
LITROS POR MINUTO	335	335	206
M3/H	20.1	20.1	12.36
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi	115 psi
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

URREA

USO PESADO · 200 L CAPACIDAD TOTAL · MONOFÁSICO · 127 VOLTS · 3 HP



COMP8200

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistones fabricados en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Guarda de proteccion, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".

USO PESADO · 115 L CAPACIDAD TOTAL · MONOFÁSICO · 127 VOLTS · 3 HP

GARANTÍA EN CS



COMP8115

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Tanque vertical que optimiza el espacio en el lugar de trabajo.
- Guarda de protección, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".

USO PESADO · 100 L CAPACIDAD TOTAL · MONOFÁSICO · 127 VOLTS · 2.5 HP



COMP8100

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistones fabricados en aleación de aluminio
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Guarda de proteccion, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".

USO PESADO · 50 L CAPACIDAD TOTAL · 127 VOLTS · 2.5 HP



COMP850

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 1/4".

USO PESADO · 25 L CAPACIDAD TOTAL · 127 VOLTS · 2 HP



COMP825

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 1/4".



CÓDIGO	COMP8200	COMP8115	COMP8100	COMP850	COMP825
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD	200 L	115 L vertical	100 L	50 L	25 L
POTENCIA	3 HP	3 HP	2.5 HP	2, 5 HP	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	11.3 CFM	11.3 CFM	8.82 CFM	8 CFM	7.4 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1	1	1	1	1
FASES	1	1	1	1	1
VOLTAJE	127 V~	127 V~	127 V~	127 V~	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min	40 min / 20 min	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	7	7	7	6	6
PESO	101 kg	78 kg	71 kg	32 kg	24 kg
	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL | 127 VOLTS | CAPACIDAD DE TANQUE 50 L | 2.5 HP | CAUDAL 8.2 CFM



COMP550B

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Pies de goma, y ruedas que facilitan su transporte. Motor cubierto para mayor protección.

USO GENERAL | 127 VOLTS | CAPACIDAD DE TANQUE 25 L | 2 HP | CAUDAL 7.9 CFM

PRODUCTO MEJORADO

GARANTÍA EN CS



COMP425K

Contenido	
Compresor	1
Manguera para aire	1
Pistola de baja presión	1

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como inflar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Pies de goma, y ruedas que facilitan su transporte. Motor cubierto para mayor protección.

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

USO PROFESIONAL | 127 VOLTS | CAPACIDAD DE TANQUE 25 L | 2 HP | CAUDAL 7.9 CFM



COMP425B

- Compresor óptimo para trabajos en casa, pequeños talleres y aplicaciones en general, cuentan con las siguientes características:
- Ruedas que facilitan su transporte.
- Equipados con manija para un mejor manejo.
- Eficiente motor de inducción con transmisión directa.
- Cubremotor para proteger al operario.
- Válvula para drenar humedad.
- Opción de conexión en paralelo con otros compresores.

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

USO GENERAL | 127 VOLTS | CAPACIDAD DE TANQUE 10 L | 1.5 HP | CAUDAL 5.3 CFM



COMP410

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Pies de goma. Motor cubierto para mayor protección.



CÓDIGO	COMP550B	COMP425K	COMP425B	COMP410
Uso	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
Potencia	2.5 HP	2 HP	2 HP	1.5 HP
Voltaje / Frecuencia	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz
VELOCIDAD sin CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
CAPACIDAD DE TANQUE	50 L	25 L	25 L	10 L
CAUDAL (CFM)	8.2	7.9	7.9	5.3
LITROS POR MINUTO	233	224	224	150
m3/h	13.98	13.44	13.44	9
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi	115 psi	115 psi
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

FOY

Caudal 5.7 CFM · 127 V · 1.5 HP · USO DOMÉSTICO · Capacidad de tanque 40 L



COMP340

USO DOMÉSTICO · Capacidad de tanque 25 L



COMP325K

USO DOMÉSTICO · Capacidad de tanque 25 L · GARANTÍA EN CS



COMP325



- Ideal para necesidades básicas en el hogar o donde el aire comprimido a utilizar es de bajo consumo.

CÓDIGO	COMP340	COMP325K	COMP325
USO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	1.5 HP	1.5 HP	1.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,350 r/min	3,350 r/min	3,350 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	40 L	25 L	25 L
CAUDAL (CFM)	5,7	5,7	5,7
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)
ACCESORIOS			
1 PISTOLA DE BAJA PRESIÓN 50 PSI DE 1 LITRO		•	
1 MANGUERA DE 5 METROS, 215 PSI		•	
VÁLVULA DE DRENE 1/4"	•	•	•
ASA Y RUEDAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	•	•	•
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LIBRE DE ACEITE

URREA

USO PESADO · LIBRE DE ACEITE · NO DESTINADO PARA USO MÉDICO · 24 L CAPACIDAD TOTAL · 127 VOLTS · 1.5 HP · GARANTÍA EN CS



- Ventajas contra un compresor lubricado:
- Bajo mantenimiento = menor gasto.
- Mejor calidad de aire para mejores acabados de pintura automotriz.
- Ideal para limpieza de componentes electrónicos y superficies delicadas.
- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".
- Doble pistón que mejora el flujo continuo de aire.



CÓDIGO	COMP824L
USO	USO PESADO
POTENCIA	1.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	4.8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	100%
FASES	1
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD	24 L
CICLO DE TRABAJO	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS DIARIAS	6
PESO	24 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

COMPRESORES 12 V

COMPRESOR 12 V

SURTEK

USO GENERAL · 12 VOLTS



NUEVO

Espere fecha de lanzamiento.



- Abs+Acero laminado
- Linterna led para emergencias.
- Ideal para inflar balones, juguetes inflables, llantas de bicicleta, neumáticos, etc.
- Incluye boquillas y adaptadores de inyección.
- Manometro de metal.

CÓDIGO	COM412V
Uso	USO GENERAL
VOLTAJE	12 V
PRESIÓN MÁXIMA	150 psi
POTENCIA	150 W
CONSUMO ENERGÉTICO	150 Wh
CAUDAL DE AIRE	3,5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	100 cm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

COMPRESOR 12 V

FOY

USO GENERAL · 12 V

NUEVO



Espere fecha de lanzamiento.



- Manometro de metal.
- Incluye boquillas.
- Cordón del encendedor de su auto y el adaptador a la válvula.

CÓDIGO	COM312V
Uso	USO GENERAL
VOLTAJE	12 V
PRESIÓN MÁXIMA	250 psi
POTENCIA	80 W
CONSUMO ENERGÉTICO	56 Wh
CAUDAL DE AIRE	1.5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	45 cm
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

17 PIEZAS



Contenido		
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
	Válvula de seguridad 3/16" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Niple doble 1/4" NPT	2

Contenido		
	Cople doble 1/4" NPT	1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	4
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	2
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1
	Gauge	1
108112	Inflador doble cabeza 1/4" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108141	17	1		

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS CON MANGUERA TIPO RESORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

14 PIEZAS



Contenido		
108151	Manguera resorte 1/4" NPT x 25 ft (7.5 m)	1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	2
	Niple doble 1/4" NPT	1
	Cople doble 1/4" NPT	1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1

Contenido		
108111	Cabeza inflar hembra 1/4" NPT	1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	2
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	2



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108142	14	1		

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



Contenido		
	Válvula de seguridad 3/16" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT	1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT	1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
	Boquilla extensión 1/8" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108140	7	1		

JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido		
	Boquillas con extensión 1/8" NPT	3
	Boquilla cónica plástica 1/8" NPT	1
	Boquillas sin extensión 1/8" NPT	1
108117	Pistola sopleteadora 1/4" NPT - 1/8" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108109	6	6		

ACCESORIOS PARA MANGUERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS



Contenido		
	Conector con espiga macho 1/4" NPT x 3/8"	1
	Espiga doble 3/8" (9,5 mm)	1
108111	Cabeza para inflar hembra 1/4" NPT	1
	Abrazaderas #4	3



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108104	6	6		

JUEGO DE COPLES Y CONECTORES RÁPIDOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Contenido		
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	4
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108126	5	6		

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido		
108127	Válvula de aguja 5/16" - 32	1
	Adaptador para pistola de aire (M-H) 1/8" NPT - 5/15" 32	1
	Boquilla cónica de latón 5/16" - 32	1
	Válvula para inflar 1/8" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108108	4	6		

JUEGO DE COPLE Y CONECTORES RÁPIDOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 PIEZAS



Contenido		
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	1
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1
108124	Cople rápido macho 1/4" NPT	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108123	4	6		

CABEZA DOBLE PARA INFLAR 1/4" NPT

SURTEK

USO PROFESIONAL



108112

- Ayuda a que la presión del aire se pueda suministrar en diferentes ángulos.
- Cuerpo largo de aluminio con cabeza doble en bronce sólido.
- Se conecta a rosca 1/4" NPT.



CÓDIGO	TIPO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108112	Doble cabeza	10		

CABEZAS PARA INFLAR 1/4" NPT

SURTEK

USO PROFESIONAL



108111 108110

- Se adaptan a la mayoría de válvulas de llantas.
- Se conecta a rosca 1/4" NPT.
- Fabricado en bronce sólido.



CÓDIGO	TIPO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108111	Hembra	6		
108110	Macho	6		

CABEZA PARA INFLAR CON CLIP 1/4" NPT

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Clip para fijar la válvula al pivote.
- Conexión a rosca 1/4".
- Fabricado en acero y latón.



CÓDIGO	TIPO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108107	Hembra	6		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

CONECTOR PARA MANGUERA 1/4" NPT

USO PROFESIONAL



- Giro de 360°.
- Bidireccional.
- Ayuda a reducir el cansancio del brazo debido a las mangueras rígidas.
- Máximiza la vida de las mangueras.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108100	Macho - hembra	5			

COPLES DE BRONCE DE CONEXIÓN RAPIDA 1/4" NPT

USO PROFESIONAL



108124



108125

- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

CÓDIGO	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108124	Macho	1			
108125	Hembra	1			

CONECTORES DE ZINC DE CONEXIÓN RAPIDA DE 1/4" NPT

USO PROFESIONAL



108121



108122

- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

CÓDIGO	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108121	Hembra	12			
108122	Macho	12			

CONECTORES DE LATON 1/4" NPT

USO PROFESIONAL



108105



108106



Contenido	A (HEX)	B
108105	9/16"	23 mm
108106	5/8"	23 mm

CÓDIGO	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108105	Macho	6			
108106	Hembra	6			

FILTROS REGULADORES Y LUBRICADORES

URREA

USO INDUSTRIAL



- Regulador de gota para controlar los fluidos de aceite.



- Manómetro que permite leer la presión del aire en psi y en MPa.



VIDEO

UPWL2

- Rango de presión 0.5-8.5 kg/cm2



CÓDIGO	ROSCA	FLUJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPWL2	1/4" NPT	500 l/min	1			
UPWL3	3/8" NPT	1700 l/min	1			
UPWL4	1/2" NPT	3000 l/min	1			
UPWL6	3/4" NPT	3000 l/min	1			

FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE

USO PROFESIONAL



- Necesario para la separación y filtrado de partículas de agua y aceite que se localicen en el trayecto de la línea neumática.
- Válvula de purga manual.
- Se ensambla en conexión de aire con entrada macho y salida hembra de 1/4" NPT.

CÓDIGO	CONEXIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108103	1/4" NPT	6			

INFLADOR CON MANÓMETRO

USO MÁSTER



- Presión máx: 220 psi.
- Cuerpo de zamac.
- Válvula de liberación de presión.
- Rosca de 1/4" NPT.
- Doble cabeza.

CÓDIGO	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108113	1/4" NPT hembra	1			

REGULADOR DE AIRE CON MANÓMETRO

URREA

USO INDUSTRIAL



- Cuerpo de aluminio anodizado.
- Presión máxima: 0-140 psi (0-10 bar).
- Entrada de aire: 1/4" NPT.
- Diseño libre de empaques.
- Conector de latón duradero y resistente a la corrosión.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPR2	140 psi	1			

REGULADORES DE FLUJO DE AIRE

USO PROFESIONAL



108101

- Permite controlar el flujo de aire necesario para la operación.



108102

- Incluyen entradas de 1/4" NPT.
- Flujo máximo de 150 psi.
- Entrada para manómetro.

VIDEO

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108101	0 a 160 psi	1			
108102	0 a 150 psi	1			

PISTOLAS SOPLETEADORAS DE AIRE

USO PROFESIONAL

- Longitud de nariz de 3".



108114



108117

- Gatillo antideslizante.
- Gancho para colgar y proteger el dedo.

CÓDIGO	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108114	Hembra	1			
108117	Hembra	1			

MANGUERAS PARA AIRE

MANGUERAS DE PVC REFORZADAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN

SURTEK

USO MÁSTER





- Reforzado para evitar rupturas y reducir desgate (conexiones de las mangueras).
- Fabricadas en caucho de alta flexibilidad.
- Reforzadas en las conexiones para alargar la vida de la manguera.
- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 psi.

108157



CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108156	10	1/2"	3/8" NPT	1		
108157	15	1/2"	3/8" NPT	1		

MANGUERAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



108150



- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 psi.
- Con entrada y salida de 1/4" NPT.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108148	7.5	3/8"	1		
108149	10	3/8"	1		
108150	15	3/8"	1		

MANGUERAS PARA AIRE DE BAJA PRESIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



108147




- Resistente a presiones de aire hasta 284 psi.
- Con entrada y salida de 1/4" NPT.
- Diámetro 1/4".
- Elaborado a base de hule.

CÓDIGO	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108145	5 m	1		
108146	10 m	1		
108147	15 m	1		

MANGUERAS PARA AIRE TIPO RESORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



108151



- Conexiones macho de bronce de 1/4" NPT en ambos extremos.
- Soporta 300 psi de presión.

CÓDIGO	DIÁMETRO X LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108151	1/4" x 25' (7.5 m)	1		
108152	1/4" x 50' (15 m)	1		
108153	3/8" x 25' (7.5 m)	1		
108154	3/8" x 50' (15 m)	1		

CALADORA NEUMÁTICA

CALADORA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO

90 DB

GARANTÍA EN CS



UP881



UP88135A

CALADORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 530



* GRANEL

- Guarda/guía ajustable que permite al operario determinar la profundidad del corte.
- Mecanismo que reduce la vibración.
- Palanca con seguro para evitar que arranque accidentalmente.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	LONGITUD TOTAL	CONSUMO DE AIRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP881	9,000 ipm	9"	4 SCFM	1		

Repuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP88135A*	32 dientes	5		

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVADORA NEUMÁTICA

URREA

MAGNESIO

EXTRA PESADO

LONGITUD DEL CLAVO 3/4" a 2-1/2"

PESO LIGERO

GARANTÍA EN CS



- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.
- Capacidad de 100 clavos.
- Sistema de 360º de escape de aire.
- Rápido desatasco de clavos.



CLAVADORAS NEUMÁTICAS

SURTEK

CUERPO DE ALUMINIO

PESO LIGERO

USO PROFESIONAL



CE632

- Cuerpo de aluminio fuerte y ligero gracias a su fundición inyectada.
- Puerto de escape multi-direccional, dirige el aire lejos del operador y de la superficie de trabajo.
- Mecanismo libre de atascos, diseñado para no bloquear las grapas.

USO PROFESIONAL



CN650

- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- Nariz de rápido desatasco de clavo.
- 360º de escape de aire.

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	CN963	CE632	CN650
USO	USO PESADO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CORONA		7/32"	N/A
CALIBRE	16 GA	18 GA	18 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA		5/8" - 1 1/4" (16 mm - 32 mm)	3/8"-2" (9.5 mm - 50 mm)
CAPACIDAD DEL MAGAZINE		100 clavos / 85 grapas	100 clavos
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70-100 psi	70-100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE		1.18 CFM	1.3 CFM
ENTRADA DE AIRE		1/4" NPT	1/4" NPT
PESO		1.3 kg	1.55 kg
ACCESORIOS			
1 LLAVE	•	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•	•
SUB DIST.	1	1	1
MAYOREO			
MENUDEO			

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

URREA

EXTRA PESADO

ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN



C1805

- Cajas con 5,000 clavos



CÓDIGO	LONGITUD	CABEZA	CALIBRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C1805	5/8"	5/64"	18	1			
C1806	3/4"	5/64"	18	1			
C1808	1"	5/64"	18	1			
C1810	1-1/4"	5/64"	18	1			
C1816	2"	5/64"	18	1			

CLAVOS EN ROLLO PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mayor porcentaje de elongación de 23.2% que le permite absorber los impactos antes de romperse.
- Dureza de 54 HRC.
- Ø 0.099".
- Precio por caja con 24 rollos.
- Cada rollo con 300 clavos.



CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	CANTIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CR175	1-3/4"	12	300	1			
CR200	2"	12	300	1			
CR250	2-1/2"	12	300	1			

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Medida cabeza: 5/64".
- Ideales para clavadoras neumáticas Surtek.
- Calibre 18 que les otorga gran resistencia.
- 5,000 piezas por caja.



CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	CANTIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108499	3/8"	18	5,000	1			
108500	19/32"	18	5,000	1			
108501	13/16"	18	5,000	1			
108502	1"	18	5,000	1			
108503	1-3/16"	18	5,000	1			
108504	1-1/4"	18	5,000	1			
108505	1-3/8"	18	5,000	1			
108506	1-5/8"	18	5,000	1			
108507	1-3/4"	18	5,000	1			
108508	2"	18	5,000	1			

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

MAGNESIO

PESO LIGERO

URREA

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO



EN950



- Rápido desatasco de grapas.
- Sistema de 360º de escape de aire.

EXTRA PESADO



EN938



- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.

EXTRA PESADO



EN916



- Carga rápida con una sola mano.

CÓDIGO	EN950	EN938	EN916
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
PRESIÓN AIRE	70-100 psi	70-100 psi	70-100 psi
PRESIÓN MAX.	120 psi	120 psi	120 psi
CORONA	7/16"	1/4"	3/8"
LONGITUD DE GRAPA	1" - 2"	1/2" - 1-9/16"	5/32" - 5/8"
CALIBRE	16 GA	18 GA	22 GA
CAPACIDAD DE GRAPAS	100	100	185
DISPARO SECUENCIAL	•	•	-
		ACCESORIOS	
LENTES DE SEGURIDAD	•	•	-
LLAVES HEXAGONALES	2	2	2
RECIPIENTE PARA LUBRICANTE	•	•	•
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE ALUMINIO · PESO LIGERO

USO PROFESIONAL



EN650A

- Fácil abertura del cerrojo de las grapas para una carga rápida con una sola mano.
- Peso ligero y cuerpo resistente gracias a su fundición inyectada.

USO PROFESIONAL



EN616

- Capacidad de corona 1/4".
- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- 360° de escape de aire.
- Ruedas de ajuste para controlar la profundidad del clavo y grapas.



SURTEK

ENGRAPADORAS MANUALES PÁGINA 841

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	EN650A	EN616
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CORONA	7/16"	3/8"
CALIBRE	16 GA	22 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/8" - 2" (9 - 54 mm)	5/32" - 5/8" (4 mm - 16 mm)
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	50 grapas	180 grapas
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70 - 100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.65 CFM	0.87 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	2.2 kg	1.15 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
1 LENTES DE SEGURIDAD	•	
▱	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

URREA

EXTRA PESADO

ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN



G1610-G1612



G1804-G1812



CÓDIGO	CORONA	LONGITUD	CALIBRE	GRAPAS	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
G1610	7/16"	1-1/4"	16	10,000	1			
G1612	7/16"	2"	16	10,000	1			
G1804	1/4"	1/2"	18	5,000	1			
G1805	1/4"	5/8"	18	5,000	1			
G1806	1/4"	3/4"	18	5,000	1			
G1808	1/4"	1"	18	5,000	1			
G1810	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1			
G1812	1/4"	1-1/2"	18	5,000	1			
G2202	3/8"	1/4"	22	10,000	1			
G2205	3/8"	5/8"	22	10,000	1			

GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	CORONA	LARGO	CALIBRE	CANTIDAD	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108528	3/8"	1/4"	22	5,000	1			
108510	1/4"	3/8"	18	5,000	1			
108511	1/4"	1/2"	18	5,000	1			
108512	1/4"	5/8"	18	5,000	1			
108513	1/4"	3/4"	18	5,000	1			
108514	1/4"	7/8"	18	5,000	1			
108515	1/4"	1"	18	5,000	1			
108527	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1			
108530	1/2"	2"	16	10,000	1			

CORTADORAS NEUMÁTICAS

CORTADORA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO

86 DB



GARANTÍA EN CS



- Palanca de accionamiento para una operación sencilla.
- Diseño compacto y liviano.
- Para cortes de plástico y chapa de acero.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	CONSUMO DE AIRE	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP835	2,600 ipm	4 SCFM	1			

TIJERA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

87 DB





GARANTÍA EN CS



- Puede cortar ángulos, cuadros o círculos.
- Corte de plásticos, aluminio y acero.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	CONSUMO DE AIRE	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP785S	2200 ipm	4 SCFM	1			


CORTADORA NEUMÁTICA

URREA

USO PESADO

3" DIÁMETRO DE DISCO

82 DB





GARANTÍA EN CS



- Dentro de sus aplicaciones es mayormente utilizada para: cortar hojas de metal, fibra de vidrio, pernos, abrazaderas de tubos de escape; también esmerila áreas y bordes rugosos.
- Palanca de accionamiento con traba de seguridad
- Protector de disco ajustable.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	DISCO	CONSUMO DE AIRE	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP874	20,000 rpm	3"	4 SCFM	1			

DISCO PARA CORTADORA UP874

URREA

USO PESADO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP87430	Disco para cortadora UP874, 3/8" x 1/16"	10			

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPIZ DE PRESIÓN

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

1,400 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA

90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO

0.4-4.5 NM RANGO DE TORQUE



- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Accionamiento por presión.
- 0,4-3.5 Nm
- Cambio de giro y dirección a una mano.



CÓDIGO	UPTC30A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	1,400 rpm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
CONSUMO DE AIRE	12.4 SCFM
TIPO	Lápiz
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPIZ CON PALANCA

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

950 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA

90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO

0.4-4.5 NM RANGO DE TORQUE



- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Interruptor de avance y reversa.
- 0.4-4.5 Nm.



CÓDIGO	UPTC40A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
CONSUMO DE AIRE	10.6 SCFM
TIPO	Lápiz
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO PISTOLA

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

950 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA

90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO

0.4-4.5 NM RANGO DE TORQUE



- Cambio de giro y dirección a una mano.
- Activación de operación por presión o gatillo.
- 0,4-4,5 Nm



CÓDIGO	UPTC55A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
CONSUMO DE AIRE	13.4 SCFM
TIPO	Pistola
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

78 DB



UP779

- Gatillo de velocidad variable.
- Cambio de giro lateral.
- Portaboquillas de cambio rápido.
- Mecanismo de impacto positivo.
- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).

USO PESADO

94 DB



UP780

- Ajuste de clutch externo.



CÓDIGO	UP779	UP780
USO	USO PESADO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm	1,800 rpm
CLUTCH	115 in-lb	45 a 115 in-lb
TIPO DE CLUTCH	Positivo	Ajustable
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

ESCAREADOR NEUMÁTICO

ESCAREADOR NEUMÁTICO

URREA

USO PESADO

92.6 DB

GARANTÍA EN CS





PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO



Limpieza de estructuras metálicas antes de pintar o eliminación de pinturas viejas en estructuras. | Limpieza de esquinas soldadas | Limpieza de escorias de la soldadura. | Eliminación de la salpicadura debido al soldado | Eliminación de arena de fundición

- Herramienta para la preparación de superficies de trabajo.
- Capuchón ajustable que permite colocar las agujas a la distancia requerida para su aplicación.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP125	Con 19 agujas de 7", 4,600 impactos por minuto	4 SCFM	1			

AGUJAS DE REPUESTO PARA ESCAREADOR

URREA

USO PESADO

19 PIEZAS





CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP125R046	19	7"	1			

ESMERILADORAS NEUMÁTICAS ANGULARES

ESMERILADORAS NEUMÁTICAS ANGULARES

URREA

EXTRA PESADO

7" DIÁMETRO DE DISCO

93 DB



- Traba de seguridad del eje para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional en dos posiciones.



UP857

EXTRA PESADO

4-1/2" DIÁMETRO DE DISCO

89 DB



UP854

GARANTÍA EN CS

ESMERILADORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 522

- Carcasa de aleación de aluminio resistente y liviana.
- Para disco de 7" diámetro de eje del portadiscos 5/8" (16 mm).
- Poderoso motor que permite una rápida remoción de material.

CÓDIGO	UP857	UP854
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
ROSCA DE EJE	5/8"	3/8"
DISCO	7"	4"
VELOCIDAD	7,000 rpm	11,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	6 SCFM	6 SCFM
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

DISCO 4"

GARANTÍA EN CS





- Interruptor tipo paleta.

CÓDIGO	EAN504
USO	USO PROFESIONAL
DIÁMETRO DE DISCO	4" (101, 6 mm)
FLUJO DE AIRE	8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	70 - 90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	11,000 rpm
EJE	1/4" (6, 3 mm)
PESO	1, 83 kg (4 lb)
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

INYECTOR DE GRASA NEUMÁTICO

INYECTOR DE GRASA NEUMÁTICO

URREA

USO INDUSTRIAL







- Superficie cromada.
- Operada a una sola mano para uso profesional.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2364	14 oz / 400 g	2,400-6,000 psi	1			



LIJADORAS NEUMÁTICAS

LIJADORAS NEUMÁTICAS

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO
MOVIMIENTO ROTATIVO CIRCULAR Y ALEATORIO
ACABADO FINO
12,000 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA



UP861A

- Sistema de aspiración: aspiracion central.
- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.
- Presión de aire requerida: 90 PSI.
- Tamaño de la almohadilla: 6".
- Diámetro de la órbita: 3/16".
- Entrada de aire: 1/4".
- Eje: 5/16".
- Tamaño de lija: 6".
- Orificios de la almohadilla: 6.
- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa)

USO PESADO
MOVIMIENTO ROTATIVO CIRCULAR Y ALEATORIO
ACABADO FINO
12,000 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA



UP890A

- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.
- Presión de aire requerida: 90 PSI.
- Tamaño de la almohadilla: 6".
- Diámetro de la órbita: 3/16".
- Entrada de aire: 1/4".
- Eje: 5/16".
- Tamaño de lija: 6".
- Orificios de la almohadilla: 0.
- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa)

USO PESADO
MOVIMIENTO DE ACCIÓN DUAL
ACABADO FINO
10,000 R/MIN VELOCIDAD VARIABLE



UP870A

- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.
- Presión de aire requerida: 90 PSI.
- Tamaño de la almohadilla: 6".
- Diámetro de la órbita: 3/16".
- Entrada de aire: 1/4".
- Eje: 5/16".
- Tamaño de lija: 6".
- Orificios de la almohadilla: 0.
- Lijadora neumática orbital 6.
- Base lisa de vinilo PSA.

USO PESADO
MOVIMIENTO UNIFORME
86 DB



UP766



- Válvula de regulación de potencia incorporado.
- Baja relación y larga duración.

CÓDIGO	UP861A	UP890A	UP870A	UP766
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
DESCRIPCIÓN	Eje 5/16" (24 NF)	Eje 5/16" (24 NF)	Eje 5/16" (24 NF)	Para 1/4" de lija
TIPO	Roto-orbital	Roto-orbital	Acción dual	Orbital
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min	12,000 r/min	10,000 r/min	8,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM	1.1 CFM	1.56 CFM	5 SCFM
EJE	5/16"	5/16"	5/16"	
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	6	0	0	
▱	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

LIJADORAS NEUMÁTICAS

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL
HOJA DE LIJA 1/2



LN0512

USO PROFESIONAL
RESPALDO 6”



LNR606

- Base de sujeción rápida.

USO PROFESIONAL
RESPALDO 6”



LNR506

- Base lisa para lijas autoadheribles.



CÓDIGO	LN0512	LNR606	LNR506
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
FUNCIÓN	Orbital 1/2 hoja	Rotativa 6" eje 3/16"	Rotativa 6" eje 5/16"
DIÁMETRO DE RESPALDO	-	6" (152, 4 mm)	6" (152,4 mm)
TAMAÑO DE LIJA	1/2 Hoja	-	-
FLUJO DE AIRE	4, 5 CFM	6, 5 CFM	4, 5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	9,000 r/min	10,000 r/min	10,000 r/min
▱	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

LIJADORAS NEUMÁTICAS

BASES PARA LIJADORA

URREA

USO PESADO



BL90A



BL61A



BL70A



UP800VI



UP800VE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD MÁX.	ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BL90A	Gancho y felpa	12,000 r/min	–	UP890A	1			
BL61A	Gancho y felpa	12,000 r/min	6	UP861A	1			
BL70A	Vinil	11,000 r/min	–	UP870A	1			
UP800VI	Vinil	12,000 r/min	–	UP890	1			
UP800VE	Gancho y felpa	12,000 r/min	–	UP861	1			

MARTILLOS NEUMÁTICOS

MARTILLOS NEUMÁTICOS



- Ambos modelos cuentan con gatillo profesional de alta sensibilidad que facilita la operación del martillo neumático.

USO PESADO

(dB) 94 DB



Pistón largo
UP715

- Silenciador integral que minimiza el sonido del escape.
- Piezas de impacto tratadas térmicamente para mayor duración.

USO PESADO

(dB) 99.8 DB

URREA

GARANTÍA EN CS



UP711



- Para uso industrial,
- Golpes de pistón corto.

CÓDIGO	UP715	UP711
USO	USO PESADO	USO PESADO
IMPACTOS POR MINUTO	2,100	3,200
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

URREA

USO PESADO

7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
UP711	Martillo neumático 3200 IPM	1
UP711K5	Juego 5 cinceles	1
UP700	Cople rápido para cinceles	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP711K	7	1			

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



MA534K



108131





CÓDIGO	MA534K
GOLPES POR MINUTO	4, 500
FLUJO DE AIRE	6, 3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
CONTENIDO	
MARTILLO NEÚMATICO	1
CINCELES	4
MINI UNIDAD DE LUBRICACIÓN	1
CONECTOR RÁPIDO	1
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

Juego de retenes para cinceles

CÓDIGO	108131
PIEZAS	2
	10
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MARTILLOS NEUMÁTICOS

JUEGO DE CINCELES PARA MARTILLO NEUMÁTICO

USO PESADO

5 PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP711K5	5	1			

CINCELES PARA PUNZONAR PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS

USO PESADO



86MN4
- Cincel recto.



86MN5

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
86MN4	7"	6			
86MN5	7"	6			

COPLE RÁPIDO PARA MONTAR CINCELES EN MARTILLO NEUMÁTICO

USO PESADO



- Sujeción segura con sólo jalar la rondana exterior e insertar el cincel.
- Permite acoplar los cinceles con rapidez.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP700	Para montar cinceles en martillo neumático	1			

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO 3/8"

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO 3/8"

USO PESADO

3/8" (dB) 94 DB

GARANTÍA EN CS



- Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.
- Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
- Todos los juegos de matracas y accesorios, tienen un práctico estuche plástico para su fácil transportación y mayor protección de las herramientas.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886	3/8"	50 ft-lb	4 SCFM	1			

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/8" 6

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

14 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7208H	1/4"
7214H	7/16"
7216H	1/2"
7218H	9/16"
7220H	5/8"
7222H	11/16"
7224H	3/4"

Contenido	
Dados largos	
7710H	5/16"
7712H	3/8"
7714H	7/16"
7716H	1/2"
7718H	9/16"
7722H	11/16"

Contenido	
Accesorios	
UP886	Matraca 3/8"





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886K	14	1			

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICOS

USO PESADO

MÉTRICO 3/8" 6

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

17 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7213M	13 mm
7214M	14 mm
7215M	15 mm
7216M	16 mm
7217M	17 mm
7218M	18 mm
7219M	19 mm

Contenido	
Dados largos	
7008M	8 mm
7009M	9 mm
7010M	10 mm
7011M	11 mm
7013M	13 mm
7014M	14 mm
7015M	15 mm
7017M	17 mm
7021M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
UP886	Matraca 3/8"





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886KM	17	1			

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"

USO PROFESIONAL 3/8"

GARANTÍA EN CS



MN638A



CÓDIGO	MN638A
CUADRO	3/8"
CONSUMO DE AIRE	3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb (88 Nm)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO 1/2"

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO 1/2"

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

½" (dB) 90 DB





- Cabeza de diseño compacto de gran flexibilidad para áreas estrechas.

- Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.
- Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
- Juego de engranes mejorado de gran durabilidad.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886H	1/2"	50 ft-lb	4 SCFM	1			

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

URREA

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

USO PESADO

PULGADAS ½" 6

12 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"

Contenido	
Dados largos	
7324H	3/4"
7326H	13/16"

Contenido		
Accesorios		
UP886H	Matraca 1/2	
7180P	Extensión 2"	
7181P	Extensión 5"	





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886HK	12	1			

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICOS

URREA

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

USO PESADO

MÉTRICO ½" 6

12 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm

Contenido	
Dados largos	
7317M	17 mm
7321M	21 mm

Contenido		
Accesorios		
UP886H	Matraca 1/2	
7180P	Extensión 2"	
7181P	Extensión 5"	





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886HKM	12	1			

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2"

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL ½"



MN612A



CÓDIGO	MN612A
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb (88 Nm)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS

URREA

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

USO PESADO

7 PIEZAS



- Práctico estuche de plástico para fácil transportación y proteger el producto.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP860K	7	1			

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

(dB) 107 DB

BROQUERO 3/8"





UP871

- Escape trasero que aleja el aire del área de trabajo.
- Mandril Jacobs® para los accesorios pulidores.

USO PESADO

(dB) 94 DB



UP860

- Boquilla 1/4".



USO PESADO

(dB) 95 DB



- Boquilla 1/4".

UP876



USO PESADO

(dB) 95 DB

- Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos.



UP875

- Boquilla 1/4".



CÓDIGO	UP871	UP860	UP876	UP875
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	22,000 rpm	22,000 rpm	25,000 rpm	22,000 rpm
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Broquero 3/8"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

15 PIEZAS

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Características	
Capacidad de boquilla	1/4" / 6.35 mm
Flujo de aire	4, 5 CFM
Presión de trabajo	90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Velocidad en vacío	25,000 r/min

Contenido	
Moto tool	1
Boquilla 1/8" (3,1 mm)	1
Llaves para cambio de boquilla	2
Piedras de desbaste de 1/4"	5
Piedras de desbaste de 1/8"	5
Conector rápido	1



CÓDIGO	BOQUILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MTN414K	1/4"	1			

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

SURTEK

BROQUERO 1/4"

ACCESORIOS PARA MOTOTOOLS PÁGINA 528

GARANTÍA EN CS

USO GENERAL



MTA414

USO GENERAL



MTN414



CÓDIGO	MTA414	MTN414
USO	USO GENERAL	USO GENERAL
FUNCIÓN	Angular	Recto
CAPACIDAD DE BOQUILLA	1/4" (6, 35 mm)	1/4" (6, 35 mm)
FLUJO DE AIRE	4, 3 CFM	4, 5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	20, 000 r/min	25, 000 r/min
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

APRENDE MÁS ESCANEANDO EL CÓDIGO QR.

CÓDIGO UP860K

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

TABLA DE SELECCIÓN DE PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

PARA OFRECERLE UNA HERRAMIENTA ADECUADA A SUS NECESIDADES LE HACEMOS LAS SIGUIENETES RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN:

1. Considerar el tipo de trabajo que realizará con su herramienta: ensamblajes en plantas industriales, montaje de maquinaria o tareas de mantenimiento.
2. Elegir una herramienta que supere el torque necesario para la tarea con el fin de evitar el sobre trabajo para su herramienta.
3. Cubrir el requerimiento de presión de trabajo con el compresor adecuado.

MODELO		USO	CUADRO	REVERSIBLE	VELOCIDAD RPM	CONSUMO DE AIRE	NIVEL DE RUIDO	TORQUE MÁX. FT-LB	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	PESO	APLICACIONES								
												Plantas de Ensamblaje	Automotriz	Naval	Aeronáutico	Ferroviario	Construcción	Montaje de maquinaria pesada	Mantenimiento	Reparación
UP1098-8	URREA	MEGA PESADO	1"	•	3000	14.5 SCFM	87 dB	2500	90 psi	1/2" NPT	16.8 kg	–	•	•	•	•	•	•	–	–
UPX893	URREA	MEGA PESADO	1"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UP898-6A	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	4000	9 SCFM	86 dB	1800	90 psi	1/2" NPT	11.8 kg	–	•	•	•	•	•	•	–	–
UP893A	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	4000	9 SCFM	87 dB	1800	90 psi	1/2" NPT	11.2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UP797-6	URREA	EXTRA PESADO	1"	•	4000	9 SCFM	82 dB	1500	90 psi	1/2" NPT	11.3 kg	–	•	–	–	•	•	–	•	–
UP898-6B	URREA	USO PESADO	1"	•	3200	12 SCFM	87 dB	2582	90 psi	1/2" NPT	11.9 kg		•	•	•	•	•	•	•	•
UPX776	URREA	MEGA PESADO	3/4"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.6 kg	•	•	–	–	•	•	•	•	•
UP776	URREA	EXTRA PESADO	3/4"	•	5500	7 SCFM	87 dB	1100	90 psi	1/4" NTP	5.6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UPC776	URREA	EXTRA PESADO	3/4"	•	5750	6.9 SCFM	93.1 dB	1200	90 psi	1/4" NTP	3.15 kg	•	•	–	–	•	•	–	•	•
UP772H	URREA	USO PESADO	3/4"	•	6500	9.5 SCFM	86 dB	750	90 psi	1/4" NTP	4.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UP772HA	URREA	USO PESADO	3/4"	•	4000	4.5 SCFM	87 dB	1100	90 psi	1/4" NTP	6 kg	–	•	–	–	–	•	•	•	•
PI734	SURTEK	USO MÁSTER	3/4"	•	4600	7.6 CFM	–	1180	90 psi	3/8" NPT		–	•	–	–	–	•	•	•	•
UPX731A	URREA	MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	600	90 psi	1/4" NPT	2.2 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
UPX731	URREA	MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	800	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
UPX731B	URREA	MEGA PESADO	1/2"	•	8000	5.8 CFM	94.4 dB	450	90 psi	1/4" NPT	1.11 kg	•	•	•	–	•	•	•	•	•
UPC731	URREA	EXTRA PESADO	1/2"	•	8500	4.5 SCFM	100 dB	510	90 psi	1/4" NPT	1.94 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UP731	URREA	EXTRA PESADO	1/2"	•	7000	4 SCFM	80 dB	400	90 psi	1/4" NPT	2.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UP734H	URREA	USO PESADO	1/2"	•	7000	4 SCFM	99.3 dB	420	90 psi	1/4" NPT	2.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UP731A	URREA	USO PESADO	1/2"	•	7500	3.4 SCFM	85 dB	442.7	90 psi	1/4" NPT	2.75 kg	–	•	–	–	•	•	–	•	•
PI712	SURTEK	USO MÁSTER	1/2"	•	8000	4 CFM	–	420	90 psi	1/4" NPT	2.83 kg	–	–	–	–	–	•	–	•	•
PI612	SURTEK	USO PROFESIONAL	12"	–	7000	7 CFM	–	360	90 psi	1/4" NPT	2.6 kg	–	–	–	–	–	–	–	•	•
PI412A	SURTEK	USO GENERAL	1/2"	–	7000	4 CFM	–	207	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	–	–	–	–	–	–	–	•	•
UPX727	URREA	MEGA PESADO	3/8"	•	11000	4 CFM	101.1 dB	400	90 psi	1/4" NPT	1.3 kg	•	•	–	–	•	•	•	•	•
UPC727	URREA	EXTRA PESADO	3/8"	•	10000	2.5 CFM	92.5 dB	280	90 psi	1/4" NPT	1.2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UP722	URREA	USO PESADO	3/8"	•	10000	3 SCFM	114 dB	75	90 psi	1/4" NPT	2.125 kg	•	–	–	–	–	–	–	•	•

DISPONIBILIDAD EN JUEGO CON DADOS.



UPC731K



13 PIEZAS UPC731

CÓDIGO UPC731K PULGADAS
UPC731KM MÉTRICO



13 PIEZAS UP731

CÓDIGO UP731K PULGADAS
UP731KM MÉTRICO



13 PIEZAS UP734H

CÓDIGO UP734HK PULGADAS
UP734HKM MÉTRICO



7 PIEZAS UP731A

CÓDIGO UP731AK PULGADAS
UP731AKM MÉTRICO



10 PIEZAS UP776

CÓDIGO UP776K PULGADAS
UP776KM MÉTRICO



10 PIEZAS UPC776

CÓDIGO UPC776K PULGADAS
UPC776KM MÉTRICO



10 PIEZAS UP772H

CÓDIGO UP772HK PULGADAS
UP772HKM MÉTRICO



7 PIEZAS UP772HA

CÓDIGO UP772HAK PULGADAS
UP772HAKM MÉTRICO

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8” COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO | 3/8" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 101.1 DB | GARANTÍA EN CS



VIDEO



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX727	3/8”	400 ft-lb	500 ft-lb	5 CFM	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8” COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO | 3/8" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 92.5 DB | GARANTÍA EN CS





- El extractor en la manija dirige el aire lejos del objeto y del operador.



- Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre confortable para largos tiempos de operación.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC727	3/8”	280 ft-lb	2.5 SCFM	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8” COMPOSITE SISTEMA ROCKING DOG TIPO MARIPOSA

USO PESADO | 3/8" | RD ROCKING DOG | FUNCIÓN REVERSIBLE | 114 DB | GARANTÍA EN CS



- Mecanismo de impacto con lubricación de aceite para más vida y duración.



- Entrada de aire que gira 360° para maniobrar fácilmente.



- El mecanismo Rocking Dog da un golpe por vuelta en una sola de la cara de la embocadura.
  Esto provoca una transferencia elevada de potencia. Las herramientas con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.
- Válvula de mariposa que permite cambios de dirección a una mano.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP722	3/8”	75 ft-lb	3 SCFM	1			

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 1/2” COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CAÑÓN LARGO CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO | 1/2" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 92.7 DB | GARANTÍA EN CS

VIDEO





- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX731A	600 ft-lb	1,000 ft-lb	4.8 CFM	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO | 1/2" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 92.7 DB | GARANTÍA EN CS

VIDEO





- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX731	800 ft-lb	1,000 ft-lb	4.8 CFM	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA COMPACTA CUADRO 1/2” COMPOSITE SISTEMA JUMBO HAMMER

MEGA PESADO | 1/2" | JH JUMBO HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 94.4 DB | GARANTÍA EN CS

VIDEO





- Acción reversible con una mano.
- Compacta y poderosa.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX731B	450 ft-lb	500 ft-lb	4.3 CFM	1			

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 1/2"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

URREA · GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO · ½" · TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE · (dB) 100 DB



- El extractor en la manija dirige el aire lejos del objeto y del operador.
- Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre confortable para largos tiempos de operación.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC731	1/2"	510 ft-lb	4.5 SCFM	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

EXTRA PESADO · PULGADAS · ½" · 6

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
UPC731	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC731K	13	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

EXTRA PESADO · MÉTRICO · ½" · 6

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
UPC731	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC731KM	13	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

URREA · GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO · ½" · TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE · (dB) 80 DB



- Mecanismo Twin Hammer que aumenta la vida de la herramienta, incluso en trabajos pesados.
- Gatillo de velocidad variable y regulador doble para un mejor control.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731	1/2"	400 ft-lb	4 SCFM	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

EXTRA PESADO · PULGADAS · ½" · 6

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731K	13	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

EXTRA PESADO · MÉTRICO · ½" · 6

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731KM	13	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA PIN CLUTCH

URREA · GARANTÍA EN CS

USO PESADO · ½" · PC PIN CLUTCH

FUNCIÓN REVERSIBLE · (dB) 99.3 DB



- Regulador de potencia, permite al operador elegir la potencia para cada trabajo.
- Gatillo inclinado para un control más preciso.
- Escape en el maneral, aleja el aire de la pieza de trabajo y del operador.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP734H	1/2"	420 ft-lb	4 SCFM	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

USO PESADO · PULGADAS · ½" · 6

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP734HK	13	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

USO PESADO · MÉTRICO · ½" · 6

13 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP734HKM	13	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 1/2”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

USO PESADO · ½” · TH TWIN HAMMER · GARANTÍA EN CS

FUNCIÓN REVERSIBLE · 85 DB



- Gran torque en su segmento 442 ft-lb.
- El mecanismo Twin Hammer consta de 2 martillos identicos que proporcionan un golpe balanceado instantaneo y mejorado comparado con otros tipos de mecanismos, esto hace que reduzca la vibración y proporcione un mayor torque.
- El sistema Twin hammer está dedicado para un rendimiento más alto, industrias, servicios de neumáticos, servicios intensivos, aplicaciones de garaje y de montaje en el servicio.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731A	1/2”	442 ft-lb	3.4 SCFM	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA

USO PESADO · PULGADAS · ½” · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

7 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7416H	1/2”
7420H	5/8”
7424H	3/4”
7428H	7/8”
7430H	15/16”

Contenido	
Accesorios	
UP731A	Pistola de 1/2”
CPUC20	Caja compacta 21”



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731AK	7	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA

USO PESADO · MÉTRICO · ½” · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

7 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7414M	14 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7419M	19 mm
7422M	22 mm

Contenido	
Accesorios	
UP731A	Pistola de 1/2”
CPUC20	Caja compacta 21”



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP731AKM	7	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

SURTEK

USO MÁSTER · ½” · TH TWIN HAMMER · GARANTÍA EN CS



- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos (Twin hammer).
- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Reversible.
- Desalojo de aire frontal.



CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PI712	1/2”	4 CFM	90 psi	1/4” NPT	8,000 r/min	420 ft-lb (488 Nm)	2.83 kg	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

SURTEK

USO PROFESIONAL · ½” · TH TWIN HAMMER · GARANTÍA EN CS



- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.



CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PI612	1/2”	7 CFM	90 psi	1/4” NPT	7,000 r/min	360 ft-lb (488 Nm)	2.6 kg	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2” SISTEMA ROCKING DOG

SURTEK

USO GENERAL · ½” · RD ROCKING DOG · GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PI412A	1/2”	4 CFM	90 psi	1/4” NPT	7,000 r/min	207 ft-lb (488 Nm)	2.1 kg	1			



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 3/4"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO · ¾" · TH TWIN HAMMER · FUNCIÓN REVERSIBLE · (dB) 93.8 DB · GARANTÍA EN CS

VIDEO





- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX776	1200 ft-lb	1,400 ft-lb	7.5 CFM	1			



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO · ¾" · TH TWIN HAMMER · GARANTÍA EN CS · FUNCIÓN REVERSIBLE · (dB) 87 DB



- Regulador de potencia, permite al operador elegir la potencia para cada trabajo.
- Escape de aire en el maneral, aleja el aire de la pieza de trabajo y del operador.
- Gatillo de velocidad variable que previene arranques inesperados.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP776	3/4"	1,100 ft-lb	7 SCFM	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · ¾" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido	
Accesorios	
UP776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP776K	10	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · ¾" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UP776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP776KM	10	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO · ¾" · TH TWIN HAMMER · GARANTÍA EN CS · FUNCIÓN REVERSIBLE · (dB) 93.1 DB





- El extractor en la manija dirige el aire lejos del objeto y del operador.



- Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre confortable para largos tiempos de operación.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC776	3/4"	1200 ft-lb	6.9 SCFM	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO · PULGADAS · ¾" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido	
Accesorios	
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC776K	10	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO · MÉTRICO · ¾" · 6 · GARANTÍA EN CS Sólo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC776KM	10	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4” COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

¾" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE (dB) 86 DB



- Entrada de aire giratoria 360°, evita que la manguera se enrosque o tuerza.
- Mecanismo de impacto mejorado que desempeña máximo poder.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772H	3/4"	750 ft-lb	9.5 SCFM	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4” Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

USO PESADO

PULGADAS ¾" 6

10 PIEZAS



Contenido

Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1 1/16"
7518	1 1/8"
7519	1 3/16"
7520	1 1/4"

Contenido

Accesorios	
UP772H	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772HK	10	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4” Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

USO PESADO

MÉTRICO ¾" 6

10 PIEZAS



Contenido

Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido

Accesorios	
UP772H	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772HKM	10	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4” SISTEMA TWIN HAMMER

URREA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO

¾" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE (dB) 87 DB



- Gran torque 1,100 ft-lb.
- El mecanismo Twin Hammer consta de 2 martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración y proporcione un mayor torque.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772HA	3/4"	1 100 ft-lb	4.5 SCFM	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4” Y ACCESORIOS EN PULGADAS

URREA

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

USO PESADO

PULGADAS ¾" 6

7 PIEZAS



Contenido

Código	Medida
7514	7/8"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"

Contenido

Accesorios	
UP772HA	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772HAK	7	1			

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4” Y ACCESORIOS MÉTRICOS

URREA

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

USO PESADO

MÉTRICO ¾" 6

7 PIEZAS



Contenido

Código	Medida
7524M	24 mm
7527M	27 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm
7536M	36 mm

Contenido

Accesorios	
UP772HA	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP772HAKM	7	1			

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

SURTEK

USO MÁSTER

¾" TH TWIN HAMMER

GARANTÍA EN CS



- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.

CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PI734	3/4"	7.6 CFM	90 psi	3/8" NPT	4, 600 r/min	1180 ft-lb (1, 600 Nm)	3.8 kg	1			



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 1”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO | 1" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 87 DB | GARANTÍA EN CS


Longitud eje de 8" (203.2 mm).


Mango auxiliar para facilitar su uso.


Regulador de velocidad 4 posiciones.



UP1098-8



- Extensión de 8" incluida.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP1098-8	1"	2,500 ft-lb	14.5 SCFM	1		

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO | 1" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 93.8 DB | GARANTÍA EN CS

VIDEO





- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX893	1200 ft-lb	1,400 ft-lb	7.5 CFM	1		

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO | 1" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 86 DB | GARANTÍA EN CS


Longitud eje de 6”, (152.4 mm)


Mango auxiliar para facilitar su uso.





- Extensión de 6".

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP898-6A	1"	1,800 ft-lb	9 SCFM	1		

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO | 1" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 87 DB | GARANTÍA EN CS





- Gatillo de velocidad variable para un control más preciso.
- Mango ajustable para facilitar su operación.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP893A	1"	1,800 ft-lb	9 SCFM	1		

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO | 1" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 82 DB | GARANTÍA EN CS



- Eje de 6" que la hace ideal para lugares profundos.
- Válvula de reversa para fáciles cambios de dirección.
- Válvula de estrangulación y arranque controlado que permite aflojar el perno fácilmente.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP797-6	1"	1,500 ft-lb	9 SCFM	1		

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1” SISTEMA ROCKING DOG

USO PESADO | 1" | RD ROCKING DOG | FUNCIÓN REVERSIBLE | 87 DB | GARANTÍA EN CS



- El mecanismo Rocking Dog es un mecanismo de larga duración con un martillo giratorio. Una ventaja sustancial es la alta capacidad de carga y robustez. Las herramientas de impacto con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP898-6B	1"	2,582.3 ft-lb	12 SCFM	1		

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1-1/2”

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1-1/2” SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO | 1½" | TH TWIN HAMMER | FUNCIÓN REVERSIBLE | 90 DB | GARANTÍA EN CS



- Regulador de velocidad 4 posiciones.
- Carcasa de metal.
- Mango auxiliar ajustable, para facilitar su operación.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP6120	1 1/2"	3,000 ft-lb	16 SCFM	1		

EXTENSIÓN PARA PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA

MEGA PESADO | 1½"



Para usarse en **UP6120.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP612038B	Extensión 8", cuadro 1-1/2"	1		

URREA SURTEK FOY

PISTOLAS PARA PINTAR

Diseño industrial sin empaques (o'rings) que hace más rápido, fácil y seguro la limpieza interna de residuos de pintura al final de cada jornada, extendiendo la vida útil de su pistola para pintar de gravedad Urrea.

Fabricadas con la más avanzada tecnología de atomizado para aplicaciones de la más alta calidad.

LVMP
Bajo volumen- presión media; para máxima rapidez de aplicación.

HVLP
Alto volumen-baja presión; para máximo ahorro de pintura.

PISTOLAS PARA PINTAR.

Maquinado perfecto que permite la mezcla homogénea de aire-pintura otorgando una mezcla profesional - sin grumos a cualquier ángulo que sea rotada la boquilla.

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD Y REPUESTOS

URREA

EXTRA PESADO
BOQUILLA 1.3 MM LVMP



RPPG13



Uso en industria.

PPG13
De gravedad LVMP.

EXTRA PESADO
BOQUILLA 1.7 MM HVLP



RPPG17



Uso en industria.

PPG17
De gravedad HVLP.

VIDEO

EXTRA PESADO
BOQUILLA 1.3 MM HVLP



RPPG10



Uso en industria.

PPG10
Mini pistola para pintar de gravedad.



VAS600
600 ml

VAS100
100 ml

• Cuerpo de aluminio.

CÓDIGO	PPG13*	PPG17*	PPG10*
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	600 ml	100 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	36 psi	29 psi	22 psi
CONSUMO DE AIRE	10,6 CFM	14 CFM	7 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	1, 3 mm	1, 7 mm	1, 0 mm
SUB. DIST.	1	1	1
MAYOREO			
MENUDEO			
		ACCESORIOS INCLUIDOS	
MINI REGULADOR PROFESIONAL	1	1	-
CEPILLO	1	1	1
CONECTOR DE MANGUERA	1	1	1
FILTROS	3	3	1

Repuestos

CÓDIGO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO			
RPPG13	1			•		
RPPG17	1				•	
RPPG10	1					•
VAS100	1					•
VAS600	1			•	•	

PISTOLAS PARA PINTAR

EQUIPO PARA PINTAR DE APLICACIÓN Y REPUESTOS

SURTEK

USO MÁSTER



EPP10



REPP10

- Tapa y tanque de acero calibre 13.
- 4 robustos broches.
- Entrada y salida de aire de 1/4".
- Gancho para colgar.
- 2 m de manguera para fluido y aire.
- Regulador de aire, válvula de seguridad y manómetro.



CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EPP10	10 l	72 psi	1			

Repuesto

CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
REPP10	EPP10	1			
108601	108009	10			

KIT DE HERRAMIENTAS PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



KPP5

Contenido	
Pistola limpia motores	1
Pistola de aire	1
Pistola baja presión	1
Inflador con manómetro	1
Manguera de resorte	1



- Kit ideal para talleres automotrices.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
KPP5	5	1			

PISTOLAS PARA PINTAR CON VASO REFORZADO Y REPUESTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL
72 PSI



PPA1

- Para un pintado uniforme.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado.

USO PROFESIONAL
45 PSI



PPB1

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado de gran capacidad 1000 ml.

USO PROFESIONAL
50 PSI



PPB2

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.



RPB1



VPB1



RPB2



CÓDIGO	*PPA1	*PPB1	*PPB2
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
FUNCIÓN	Alta presión	Baja presión	Baja presión
CAPACIDAD DEL VASO	1000 ml	1000 ml	1000 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	72 psi	50 psi	50 psi
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

REPUESTOS

CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO			
REPP10	1				•		
108601	10						
RPB1	1					•	
VPB1	1					•	
RPB2	1						•

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLA PARA PINTAR TERMINADOS Y REPUESTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

72 PSI



PPT1



RPPT1



- Cierre hermético de vaso.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio de 250 ml.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*PPT1	200 ml	72 psi	1			
REPUESTOS						
RPPT1		Repuesto pistola PPT1	1			

APRENDE MÁS ESCANEANDO EL CÓDIGO QR.

CÓDIGO PPG10

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR



PISTOLAS PARA PINTAR TERMINADOS Y REPUESTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

50 PSI

HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN



PPG1

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 600 ml.

USO PROFESIONAL

50 PSI

HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN



PPG2

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Se puede pintar más cerca de la superficie.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso plástico de 125 ml.

USO PROFESIONAL

72 PSI

HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN



PPG3

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso giratorio de 400 ml que facilita el pintado en cualquier posición.



RPPG1



RPPG2



RPPG3





CÓDIGO	*PPG1	*PPG2	*PPG3
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
FUNCIÓN	Gravedad	Gravedad	Gravedad
VASO	Plástico	Plástico	Aluminio
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	125 ml	400 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	50 psi	50 psi	72psi
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

REPUESTOS						
CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO		
RPPG1	1				•	
RPPG2	1					•
RPPG3	1					•

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLA MINI PARA PINTAR TERMINADOS Y REPUESTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

72 PSI



PPG4



RPPG4

- Con boquilla de punto ajustable.
- Mezcla interna.
- Alimentación por gravedad.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio giratorio de 125 ml que facilita el pintado en cualquier posición.



CÓDIGO	FUNCION	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*PPG4	Gravedad	125 ml	72 psi	1			

Repuesto

CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPPG4	PPG4	1			

PISTOLA PARA TEXTURIZADOS Y REPUESTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

72 PSI

TIROLERA PÁGINA 723



PTX1



RPTX1

Caracteristicas	
Capacidad del vaso	5 L
Presión de aire	72 psi
Consumo de aire	7 SCFM

- Para acabados texturizados en paredes.
- Vaso plástico.



CÓDIGO	FUNCION	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*PTX1	Gravedad	5000 ml	72 psi	1			

Repuesto

CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPTX1	PTX1	1			

PISTOLA PARA RECUBRIMIENTOS Y REPUESTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

72 PSI





- Presión de trabajo hasta 72 psi.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PREC	72 psi	1			

AERÓGRAFO PROFESIONAL ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL 3 PIEZAS

35 PSI





- Incluye gotero, llave de ajuste y armado.
- Sistema de accionamiento doble.
- Alimentación por gravedad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PA1	7 ml	35 psi	1			

JUEGO DE AERÓGRAFO POR SUCCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL 7 PIEZAS

35 PSI



Contenido	
Aerógrafo	1
Frasco mezclador con tapa	1
Frasco de cambio de color	1
Adaptador para compresor de aire	1
Manguera	1
Adaptador para latas de aire propelente	1
Gotero	1



- Recomendado para su uso en artes gráficas, modelismo y artesanías.
- Alimentada por succión con adaptador de 1/4 NPT.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PA2	20 ml	35 psi	1			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PULIDORAS NEUMÁTICAS

PULIDORAS NEUMÁTICAS

95 DB MOVIMIENTO ALEATORIO

PULIDORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 528

GARANTÍA EN CS

USO PESADO



UP869P

- Base de 7"
- Regulador de velocidad para el uso deseado.
- Empuñadura lateral auxiliar.
- Diseño robusto de cabeza angular.
- Cuerpo de aleación de aluminio completamente pulido.



USO PESADO



UP865S

- Gatillo de paro automático que se activa al soltarlo.
- Empuñadura con cubierta anatómica.



CÓDIGO	USO	VELOCIDAD SIN CARGA	DISCO	CONSUMO DE AIRE	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP869P	USO PESADO	2,500 rpm	7"	4.2 SCFM	Angular	1			
UP865S	USO PESADO	4,000 rpm	7"	6 SCFM	Vertical	1			

REMACHADORAS NEUMÁTICAS

REMACHADORA NEUMÁTICA

USO PESADO

70 DB

GARANTÍA EN CS





- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficacia al remachar hacia abajo.
- Remaches de aluminio.

CÓDIGO	UP884
USO	USO PESADO
BOQUILLA	3/32" - 1/4"
CONSUMO DE AIRE	10 SCFM
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	
BOQUILLAS	
	3/32"
	1/8"
	3/16"
	1/4"

REMACHADORA NEUMÁTICA

USO GENERAL

GARANTÍA EN CS





- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficiencia al remachar hacia abajo.

CÓDIGO	RH405
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD DE REMACHE	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
PODER DE TRACCIÓN	720 kg - 1,568 lb
PRESIÓN DE AIRE	60-90 psi (413-620 kPa)
CONSUMO DE AIRE	4-4.6 CMF (0.04 0.045L/min)
DIÁMETRO DE LA ROSCA DE CONEXIÓN	1/4" NPT (6,3 mm)
TAMAÑO DE LA MANGUERA	3/8" ID (9.5 mm de diámetro interno)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	
BOQUILLAS	
	3/32"
	1/8"
	5/32"
	3/16"

TALADROS NEUMÁTICOS

TALADROS NEUMÁTICOS

URREA

GARANTÍA EN CS

87 DB
USO PESADO
BROQUERO 3/8"



UP785

• No reversible.

FUNCIÓN REVERSIBLE 95 DB
USO PESADO
BROQUERO 3/8"



UP788R

• Reversible.

FUNCIÓN REVERSIBLE 90 DB
USO PESADO
BROQUERO 3/8"



UP879

• Angular reversible.

87 DB
USO PESADO
BROQUERO 1/2"



UP785H

• No reversible.

• Motor neumático que resiste atascamientos y ahorra energía.

FUNCIÓN REVERSIBLE 89 DB
USO PESADO
BROQUERO 1/2"



UP789HR

• Reversible.



CÓDIGO	UP785	UP788R	UP879	UP785H	UP789HR
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
BROQUERO	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 rpm	1,800 rpm	1,600 rpm	500 rpm	800 rpm
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM
CAPACIDAD DE TORQUE	5.0 Nm	5.5 Nm	19 Nm	12 Nm	5.0 Nm
TIPO	No reversible	Reversible	Angular reversible	No reversible	Reversible
📦	1	1	1	1	1
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES

SURTEK

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL
BROQUERO 1/2"



TN512

• Reversible.

USO PROFESIONAL
BROQUERO 3/8"



TN538

• Reversible.



CÓDIGO	TN512	TN538
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
BROQUERO	1/2"	3/8"
FLUJO DE AIRE	4 CFM	4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
TIPO	Reversibles	Reversibles
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

TRABAJOS Y DETALLES QUE IMPORTAN

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Cinceles para concreto sds plus y sds max	Cinceles para concreto sds plus y sds max	619	•	•	•
Brocas	Brocas para concreto	619	•	•	•
	Brocas para madera	622	•	•	
	Brocas para metal	626	•	•	•
	Brocas para vidrio y azulejo	638		•	
	Berbiquí	639		•	
Buriles	Buriles	639	•		
Cardas	Cardas	639	•	•	•
Cepillos de alambre	Cepillos de alambre	646	•	•	
Cepillos y escochebres para carpintero	Cepillos para carpintero	647		•	
	Escochebres para carpintero	647		•	
Cortacírculos	Cortacírculos	647	•	•	
Cortadores	Cortadores	649	•		
Cortavidrio	Cortavidrio	650		•	
Cutters, cuchillos y navajas	Cuchillos	650	•	•	
	Cutters	650	•	•	•
	Navajas	652	•	•	•
Discos multicorte	Discos abrasivos	656	•	•	•
	Discos de diamante	661	•	•	•
	Discos laminados	661	•	•	
	Discos para sierra circular	664	•	•	•
Formones	Formones	665	•	•	•
Fresas	Fresas tipo woodruff	665	•		
Limas	Limas	666	•	•	•
Gurbias	Gurbias	666		•	
Machuelos	Machuelos	669	•	•	
Piedras para afilar	Piedras para afilar	671	•	•	
Puntas montadas	Puntas montadas	672	•		
Ruedas abrasivas	Piedras para afilar	673	•	•	
Seguetas y serruchos	Arcos para seguetas	674	•	•	•
	Serruchos	676	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TABLA DE ÓPTIMO RENDIMIENTO PARA USO DE BROCAS

	BROCAS		NIVEL DE USO	MATERIALES DE TRABAJO																												
				Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro *	Titanio	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Concreto **	Concreto con varilla	Hormigón	Ladrillo	Yeso	Madera	Plexiglass	Plásticos	Granito	Piedra	Carburos ***	Molibdeno	Níquel	Vanadio	Vidrio	Azulejo
ACERO DE ALTA VELOCIDAD ****		URREA	EXTRA PESADO	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO PESADO	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO INDUSTRIAL	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		SURTEK	USO PROFESIONAL	✔		✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔						✔		✔								
		SURTEK	USO PROFESIONAL	✔		✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔						✔										
		URREA	USO PESADO	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO PESADO	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO PESADO	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔								
		URREA	USO INDUSTRIAL	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔								
		SURTEK	USO GENERAL	✔		✔	✔						✔	✔	✔						✔		✔								
		FOY	USO DOMÉSTICO	✔					✔			✔									✔		✔								
CONCRETO		URREA	EXTRA PESADO													✔			✔	✔				✔	✔						
		URREA	USO PESADO													✔			✔						✔						
		SURTEK	USO PROFESIONAL													✔		✔	✔	✔				✔							
		URREA	EXTRA PESADO													✔	✔		✔						✔						
		URREA	USO INDUSTRIAL													✔			✔						✔						
		SURTEK	USO PROFESIONAL													✔		✔	✔	✔				✔							
		FOY	USO DOMÉSTICO																✔						✔						
		FOY	USO GENERAL															✔	✔												
MADERA		URREA	USO INDUSTRIAL																		✔										
		SURTEK	USO PROFESIONAL																		✔										
		URREA	USO INDUSTRIAL																		✔										
		SURTEK	USO PROFESIONAL																		✔										
		URREA	USO INDUSTRIAL																		✔										
		SURTEK	USO PROFESIONAL																		✔										
CENTRO		URREA	USO PESADO	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔																		
CENTRO		SURTEK	USO PROFESIONAL			✔																									
ESCALONADAS		URREA	USO INDUSTRIAL		✔				✔		✔	✔		✔									✔								
		SURTEK	USO PROFESIONAL		✔				✔		✔	✔		✔									✔								
AVELLANADOR		SURTEK	USO PROFESIONAL	✔					✔			✔									✔		✔								
VIDRIO		SURTEK	USO PROFESIONAL																											✔	✔

***Hierro:**
Hierro dulce, hierro colado, hierro fundido.

****Concreto:**
Concreto húmedo, concreto suave.

*****Carburo:**
Carburo cementado, carburo de tungsteno.

******Acero alta velocidad HSS:**
Estándar, métricas, extralargas, uso general, numéricas y alfabéticas.

CINCELES PARA CONCRETO SDS PLUS Y SDS MAX

CINCEL CANAL SDS PLUS

USO INDUSTRIAL — SDS PLUS



- Fabricado en acero.
- Ideal para hacer canales en muros de concreto para colocar tubería o guía para cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	DIÁMETRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
87G22	Canal	250 mm	22 mm	1		

CINCEL PLANA SDS PLUS

USO INDUSTRIAL — SDS PLUS



- Fabricado en acero especial.
- Sistema especial directo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	DIÁMETRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
87F20	Plana	250 mm	20 mm	1		

CINCEL PUNTA SDS PLUS

USO INDUSTRIAL — SDS PLUS




- Fabricado en acero.
- Diseño único de punta que al clavarse en la piedra o concreto se safa más fácil y por lo tanto rompe más rápido y con menor esfuerzo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	DIÁMETRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
87P14	Punta	250 mm	14 mm	1		

CINCELES CORTA FRIO SDS PLUS

USO PROFESIONAL — ENCASTRE SDS PLUS

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS PÁGINA 517



117533 117534 117535

- Fabricado en acero.
- Para martillos demoledores y rotomartillos electroneumáticos.

CÓDIGO	MEDIDA	CINCEL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117533	10 x 250 mm	Punta	1		
117534	10 x 250 mm	Plano	1		
117535	10 x 250 mm	Plano ancho	1		

CINCELES CORTA FRIO SDS MAX

USO PROFESIONAL — ENCASTRE SDS MAX



117524 117522 117520

* GRANEL

- Fabricado en acero.


CÓDIGO	MEDIDA	CINCEL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
117520	18 x 410 mm	Punta	1		
117522	18 x 410 mm	Plano	1		
*117524	18 x 410 mm	Plano ancho	1		


BROCAS PARA CONCRETO

BROCAS PARA CONCRETO SDS MAX

EXTRA PESADO — PULGADAS — SDS MAX

Para perforar	Concreto	Piedra	Ladrillo	Granito	Yeso







BMAX5/8X13



- Fabricado en acero.
- Punta de carburo de tungsteno.
- Canal con núcleo progresivo hace que la parte gruesa de la espiral sea la que mantenga mayor fricción durante el taladrado, brindando con esto una mayor resistencia al uso.
- Cuenta con punto autocentrable, apoyos laterales y seis filos de corte que en combinación con la geometría de la espiral evacuan una mayor cantidad de polvo con gran rapidez.
- Su cabeza reforzada y pastillas de tungsteno aseguran perforaciones tanto en concreto como en metal y reducen la vibración de la herramienta.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BMAX5/8X13	5/8"	13"	8"	1		
BMAX5/8X21	5/8"	21"	15"	1		
BMAX5/8X36	5/8"	36"	30"	1		
BMAX3/4X13	3/4"	13"	8"	1		
BMAX3/4X21	3/4"	21"	15"	1		
BMAX3/4X36	3/4"	36"	30"	1		
BMAX7/8X13	7/8"	13"	8"	1		
BMAX7/8X21	7/8"	21"	15"	1		
BMAX7/8X36	7/8"	36"	30"	1		
BMAX1X13	1"	13"	8"	1		
BMAX1X21	1"	21"	15"	1		
BMAX1X36	1"	36"	30"	1		

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BMAX11/8X13	1-1/8"	13"	8"	1		
BMAX11/8X21	1-1/8"	21"	15"	1		
BMAX11/8X36	1-1/8"	36"	30"	1		
BMAX11/4X21	1-1/4"	21"	15"	1		
BMAX11/4X36	1-1/4"	36"	30"	1		
BMAX13/8X21	1-3/8"	21"	15"	1		
BMAX13/8X36	1-3/8"	36"	30"	1		
BMAX11/2X21	1-1/2"	21"	15"	1		
BMAX11/2X36	1-1/2"	36"	30"	1		
BMAX13/4X21	1-3/4"	21"	15"	1		
BMAX13/4X36	1-3/4"	36"	30"	1		

BROCAS PARA CONCRETO

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS PREMIUM

URREA

PULGADAS — SDS PLUS

EXTRA PESADO

Para perforar	Concreto	Piedra	Ladrillo	Concreto con varilla







BSDSP1/4X4





- Cuenta con una pastilla monobloque con tres filos de corte que brinda una circunferencia perfecta al perforar y asegura una transmisión óptima del golpeo y rotación del martillo perforador.
- Fabricadas con acero al cromo-níquel-molibdeno.
- 3 filos que aseguran una perforación perfectamente redonda resistente al corte en varilla.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BSDSP1/4X4	1/4"	4"	1-7/8"	1			
BSDSP1/4X6	1/4"	6"	4"	1			
BSDSP1/4X8	1/4"	8"	6"	1			
BSDSP1/4X12	1/4"	12"	10"	1			
BSDSP5/16X6	5/16"	6"	4"	1			
BSDSP5/16X12	5/16"	12"	10"	1			
BSDSP3/8X4	3/8"	4"	2"	1			
BSDSP3/8X6	3/8"	6"	4"	1			
BSDSP3/8X8	3/8"	8"	6"	1			
BSDSP3/8X12	3/8"	12"	10"	1			
BSDSP1/2X6	1/2"	6"	3-5/32"	1			

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BSDSP1/2X8	1/2"	8"	6"	1			
BSDSP1/2X12	1/2"	12"	9"	1			
BSDSP1/2X18	1/2"	18"	16"	1			
BSDSP9/16X6	9/16"	6"	10"	1			
BSDSP9/16X12	9/16"	12"	4"	1			
BSDSP5/8X6	5/8"	6"	3"	1			
BSDSP5/8X8	5/8"	8"	6"	1			
BSDSP5/8X12	5/8"	12"	8-7/8"	1			
BSDSP3/4X8	3/4"	8"	4-3/4"	1			
BSDSP3/4X12	3/4"	12"	10"	1			
BSDSP3/4X18	3/4"	18"	14-9/16"	1			

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS

URREA

PULGADAS — SDS PLUS


USO PESADO

Para perforar	Concreto	Piedra	Ladrillo





BSDS3/16X6





- Su espiral cuadrado de dos canales combina una cámara de compresión y una cámara de vacío que acelera la evacuación de polvo haciéndola 30% más rápida que cualquier broca convencional de zanco recto.
- La pastilla de carburo de tungsteno con dos cortadores combina una significante superficie de impacto y concentración de golpe para obtener un mejor efecto de percusión.
- Punta de carburo delgada para una fácil penetración del material.
- Ideales para uso en concreto sólido y seco.
- Están completamente templadas para soportar un amplio torque, flexión y compresión.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BSDS3/16X4	3/16"	4"	2"	1			
BSDS3/16X6	3/16"	6"	4"	1			
BSDS3/16X8	3/16"	8"	6"	1			
BSDS7/32X6	7/32"	6"	4"	1			
BSDS1/4X4	1/4"	4"	2"	1			
BSDS1/4X6	1/4"	6"	4"	1			
BSDS1/4X8	1/4"	8"	6"	1			
BSDS1/4X12	1/4"	12"	10"	1			
BSDS5/16X4	5/16"	4"	2"	1			
BSDS5/16X6	5/16"	6"	4"	1			
BSDS5/16X8	5/16"	8"	6"	1			
BSDS5/16X12	5/16"	12"	10"	1			
BSDS5/16X18	5/16"	18"	16"	1			
BSDS3/8X6	3/8"	6"	4"	1			
BSDS3/8X8	3/8"	8"	6"	1			
BSDS3/8X12	3/8"	12"	10"	1			
BSDS3/8X18	3/8"	18"	16"	1			
BSDS3/8X24	3/8"	24"	21"	1			
BSDS1/2X6	1/2"	6"	4"	1			
BSDS1/2X8	1/2"	8"	6"	1			

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BSDS1/2X12	1/2"	12"	10"	1			
BSDS1/2X18	1/2"	18"	16"	1			
BSDS1/2X24	1/2"	24"	22"	1			
BSDS9/16X6	9/16"	6"	4"	1			
BSDS9/16X12	9/16"	12"	10"	1			
BSDS5/8X6	5/8"	6"	4"	1			
BSDS5/8X8	5/8"	8"	6"	1			
BSDS5/8X12	5/8"	12"	10"	1			
BSDS5/8X18	5/8"	18"	16"	1			
BSDS5/8X24	5/8"	24"	21"	1			
BSDS3/4X6	3/4"	6"	4"	1			
BSDS3/4X8	3/4"	8"	6"	1			
BSDS3/4X12	3/4"	12"	10"	1			
BSDS3/4X18	3/4"	18"	16"	1			
BSDS7/8X10	7/8"	10"	8"	1			
BSDS7/8X12	7/8"	12"	10"	1			
BSDS7/8X18	7/8"	18"	16"	1			
BSDS1X12	1"	12"	10"	1			
BSDS1X18	1"	18"	16"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

BROCAS PARA CONCRETO

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS | ENCASTRE SDS PLUS

Para perforar: Concreto | Hormigón | Ladrillo | Yeso | Granito




119213



Punta de carburo de tungsteno.



Zanco de sujeción SDS (+105).





- Doble espiral que brinda mayor velocidad y mejor desalojo de viruta.

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DE HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119204	1/4"	4"	1-1/4"	1			
119205	1/4"	6"	3-1/8"	1			
119206	1/4"	12"	9-1/4"	1			
119208	5/16"	6"	3-1/8"	1			
119209	5/16"	12"	9-1/4"	1			
119210	3/8"	6"	3-1/8"	1			
119211	3/8"	12"	9-1/4"	1			
119212	3/8"	18"	15-3/8"	1			
119213	1/2"	6"	3-1/8"	1			
119214	1/2"	12"	9-1/4"	1			
119215	1/2"	18"	15-3/8"	1			
119216	5/8"	6"	3"	1			
119217	5/8"	12"	9"	1			
119218	3/4"	6"	2-3/4"	1			
119219	3/4"	12"	8-5/8"	1			
119220	7/8"	12"	8-5/8"	1			
119221	1"	12"	8-5/8"	1			

BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

URREA


USO INDUSTRIAL | PULGADAS

Para perforar: Concreto | Piedra | Ladrillo

VIDEO



Marcado de medida y marca.





BCN386

- Acero rolado y granallado que proporciona una perfecta terminación superficial y resistencia a la corrosión.
- Tratamiento térmico que incrementa la resistencia a la abrasión, reduce la adherencia de rebabas y garantiza la rectitud de la broca.
- Ideal para trabajo en concreto, piedra y mampostería.
- Pastilla de carburo de tungsteno que incrementa la velocidad en un 20%.




CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BCN183	1/8"	3"	1-9/16"	8			
BCN3164	3/16"	4"	2-5/32"	8			
BCN3166	3/16"	6"	3-3/4"	8			
BCN144	1/4"	4"	2-5/32"	8			
BCN146	1/4"	6"	3-3/4"	8			
BCN1412	1/4"	12"	6-13/16"	8			
BCN5164	5/16"	4"	2-5/32"	8			
BCN5166	5/16"	6"	3-3/4"	8			
BCN51612	5/16"	12"	6-13/16"	8			
BCN386	3/8"	6"	3-11/32"	8			
BCN3812	3/8"	12"	6-13/16"	8			
BCN126	1/2"	6"	3-11/32"	8			
BCN1212	1/2"	12"	6-13/16	8			
BCN1224	1/2"	24"	18-1/2"	3			
BCN586	5/8"	6"	3-11/32"	3			
BCN5812	5/8"	12"	6-13/16"	3			
BCN346	3/4"	6"	3"	3			
BCN3412	3/4"	12"	6-13/16"	3			
BCN786	7/8"	6"	3-1/2"	3			
BCN7812	7/8"	12"	8"	3			

BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

SURTEK

USO PROFESIONAL | PULGADAS

Para perforar: Concreto | Hormigon | Ladrillo | Granito | Yeso





119155



- Punta de carburo de tungsteno.
- Doble canal para desalojo de material.
- Normas: GGG-D-650D; NFE 66079; DIN 8039.

JUEGO DE BROCAS	
CÓDIGO	119191
PIEZA	6
EMPAQUE	• Incluye 2 brocas de 1/4" x 4".
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DE HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	
119153	1/8"	3"	1-4/5"	10			
119155	3/16"	4"	2-2/5"	10			•
119154	3/16"	6"	3-3/5"	10			
119156	1/4"	4"	2-2/5"	10			• x 2
119157	1/4"	6"	3-3/5"	5			•
119158	1/4"	12"	7-1/5"	5			
119159	5/16"	4"	2-2/5"	5			•
119170	5/16"	6"	3-3/5"	5			
119160	5/16"	12"	7-1/5"	5			
119161	3/8"	6"	3-3/5"	5			•
119162	3/8"	12"	7-1/5"	5			
119181	3/8"	24"	14-2/5"	5			
119163	1/2"	6"	3-3/5"	5			
119164	1/2"	12"	7-1/5"	5			
119182	1/2"	24"	14-2/5"	5			
119165	5/8"	6"	3-3/5"	1			
119166	5/8"	12"	7-1/5"	1			
119183	5/8"	24"	14-2/5"	1			
119167	3/4"	6"	3-3/5"	1			
119168	3/4"	12"	7-1/5"	1			
119184	3/4"	24"	14-2/5"	1			
119171	7/8"	6"	3-3/5"	1			
119172	7/8"	12"	7-1/5"	1			
119169	1"	6"	3-3/5"	1			
119173	1"	12"	7-1/5"	1			

BROCAS PARA CONCRETO

JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

FOY

USO DOMÉSTICO — PULGADAS

4 PIEZAS



Medidas
3/16" x 4"
1/4" x 4"
5/16" x 4"
3/8" x 5"



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144140	4	10			

BROCAS PARA CONCRETO ZANCO RECTO

FOY

USO GENERAL — PULGADAS



144133



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144133	1/4"	4"	10			

BROCAS PARA MADERA

BROCAS FORSTNER ZANCO HEXAGONAL

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — ACERO AL CARBON T10



BF1-3/8

- Fabricadas en acero al carbono T10.
- Punta autocentrable.
- 8 filos de corte permite hacer perforaciones rápidas y precisas.
- Idealas para hacer perforaciones de fondo plano (ejemplo: cajas para bisagras).
- Zanco hexagonal con ranura para mejor sujeción en herramienta de poder portátil.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BF1	1"	5"	7/16"	1			
BF1-1/8	1-1/8"	5"	7/16"	1			
BF1-1/4	1-1/4"	5"	7/16"	1			
BF1-3/8	1-3/8"	5"	7/16"	1			
BF1-1/2	1-1/2"	5"	7/16"	1			
BF1-3/4	1-3/4"	5"	7/16"	1			
BF2	2"	5"	7/16"	1			

BROCAS FORSTNER ZANCO REDUCIDO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Aplicaciones: Madera



119318

- Para barrenar cajas en maderas suaves duras y plásticos.
- El barreno terminado muestra un agujero pequeño central en la parte baja.



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119316	1"	3-3/4"	7/16"	1			
119318	1-1/4"	3-3/4"	7/16"	1			
119319	1-3/8"	3-3/4"	7/16"	1			

BROCAS TIPO GUSANO ZANCO HEXAGONAL

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

Aplicaciones: Madera



BMG1



- Punta autocentrable.
- Ideal para hacer perforaciones rápidas y precisas.
- Flauta profunda para rápida expulsión de residuos.
- Zanco hexagonal con ranura para mejor sujeción en herramienta de poder portátil.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BMG1/4	1/4"	6"	1/4"	1			
BMG5/16	5/16"	6"	5/16"	1			
BMG3/8	3/8"	6"	3/8"	1			
BMG7/16	7/16"	6"	3/8"	1			
BMG1/2	1/2"	6"	3/8"	1			
BMG9/16	9/16"	6"	7/16"	1			
BMG5/8	5/8"	6"	7/16"	1			
BMG3/4	3/4"	6"	1/2"	1			
BMG7/8	7/8"	6"	1/2"	1			
BMG1	1"	6"	1/2"	1			
BMG1-1/8	1-1/8"	6"	1/2"	1			
BMG1-1/4	1-1/4"	6"	1/2"	1			
BMG1-1/2	1-1/2"	6"	1/2"	1			

BROCAS TIPO GUSANO ZANCO 2 EN 1

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Aplicaciones: Madera



BM1



- Para uso en berbiquí y herramienta de poder.*
- Cuenta con dos navajas y dos aristas de corte.

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BM1/4	1/4"	7-7/8"	7/16"	1			
BM5/16	5/16"	7-7/8"	7/16"	1			
BM3/8	3/8"	7-7/8"	7/16"	1			
BM7/16	7/16"	7-7/8"	7/16"	1			
BM1/2	1/2"	7-7/8"	7/16"	1			
BM9/16	9/16"	7-7/8"	7/16"	1			
BM5/8	5/8"	7-7/8"	7/16"	1			
BM3/4	3/4"	7-7/8"	7/16"	1			
BM7/8	7/8"	7-7/8"	7/16"	1			
BM1	1"	7-7/8"	7/16"	1			

BROCAS PLANAS TIPO MANITA ZANCO HEXAGONAL

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS

Aplicaciones: Madera



BMM7/8



- Triple filo de corte para hacer perforaciones rápidas y precisas.
- Zanco hexagonal con ranura para mejor sujeción en herramienta de poder portátil.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BMM1/4	1/4"	6"	1/4"	1			
BMM5/16	5/16"	6"	1/4"	1			
BMM3/8	3/8"	6"	1/4"	1			
BMM7/16	7/16"	6"	1/4"	1			
BMM1/2	1/2"	6"	1/4"	1			
BMM5/8	5/8"	6"	1/4"	1			
BMM3/4	3/4"	6"	1/4"	1			
BMM7/8	7/8"	6"	1/4"	1			
BMM1	1"	6"	1/4"	1			
BMM1-1/8	1-1/8"	6"	1/4"	1			
BMM1-1/4	1-1/4"	6"	1/4"	1			
BMM1-3/8	1-3/8"	6"	1/4"	1			
BMM1-1/2	1-1/2"	6"	1/4"	1			

BROCAS PARA MADERA

BROCAS PLANA TIPO MANITA ZANCO HEXAGONAL

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Aplicaciones: Madera



BP1



- Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido.
- Brocas de acero SAE 1060, forjadas, con tratamiento térmico.
- Punta autocentrable.
- Norma: ANSI B94.49A.

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO
BP1/4	1/4"	6"	1/4"	1		
BP5/16	5/16"	6"	1/4"	1		
BP3/8	3/8"	6"	1/4"	1		
BP7/16	7/16"	6"	1/4"	1		
BP1/2	1/2"	6"	1/4"	3		
–	9/16"	–	–			
BP5/8	5/8"	6"	1/4"	3		
–	11/16"	–	–			
BP3/4	3/4"	6"	1/4"	3		
–	13/16"	–	–			
BP7/8	7/8"	6"	1/4"	3		
–	15/16"	–	–			
BP1	1"	6"	1/4"	3		
BP1 1/8	1-1/8"	6"	1/4"	3		
BP1 1/4	1-1/4"	6"	1/4"	3		
BP1 1/2	1-1/2"	6"	1/4"	3		

	JUEGOS DE BROCAS	
CÓDIGO	JBP13	JBP6
PIEZA	13	6
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		
	•	
	•	
	•	•
	•	
	•	•
	•	
	•	•
	•	
	•	•
	•	
	•	•
	•	•

BROCAS PARA ROUTER MEDIA CAÑA

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS





BR1406



- Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1404	1/4" x 1/4"	1/4"	1			
BR1405	3/8" x 9/32"	1/4"	1			
BR1406	1/2" x 3/8"	1/4"	1			
BR1407	3/4" x 7/16"	1/4"	1			
BR1201	1-1/8" x 11/16"	1/2"	1			

BROCAS PARA ROUTER MEDIA CAÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS





119259



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119257	1/4" x 1/4"	1/4"	1			
119258	3/8" x 1/4"	1/4"	1			
119259	1/2" x 3/8"	1/4"	1			
119260	3/4" x 7/16"	1/4"	1			

BROCAS PARA ROUTER REBAJADORA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS







- Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1426	1-1/4" x 1/2"	1/4"	1			
BR1207	1-1/4" x 5/8"	1/2"	1			

BROCA PARA ROUTER REBAJADORA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS







CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119263	1-1/4" x 1/2"	1/4"	1			

BROCAS PARA ROUTER PECHO DE PALOMA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS





BR1423



- Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1423	1-1/8" x 5/8"	1/4"	1			
BR1424	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1			

BROCAS PARA ROUTER PECHO DE PALOMA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS





119275



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119274	1-1/8" x 1/2"	1/4"	1			
119275	1-3/8" x 11/16"	1/4"	1			

BROCAS PARA MADERA

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



BR1205



- Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1419	1" x 1/4"	1/4"	1			
BR1420	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1			
BR1421	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1			
BR1205	1-5/8" x 3/4"	1/2"	1			
BR1206	1-3/4" x 7/8"	1/2"	1			

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



119269



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119268	1" x 1/2"	1/4"	1			
119269	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1			
119270	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1			

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA DE MOLDURA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



BR1417



- Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1416	1-1/8" x 1/2"	1/4"	1			
BR1417	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1			
BR1418	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1			

BROCAS PARA ROUTER REDONDEADORA CON MOLDURA CON BALERO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



119271



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119271	1" x 1/2"	1/4"	1			
119272	1-1/4" x 5/8"	1/4"	1			
119273	1-1/2" x 3/4"	1/4"	1			

BROCAS PARA ROUTER RECTAS DE 2 FILOS

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL



BR1409



- Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1408	1/4" x 3/4"	1/4"	1			
BR1409	5/16" x 3/4"	1/4"	1			
BR1410	3/8" x 1"	1/4"	1			
BR1411	1/2" x 1"	1/4"	1			
BR1412	5/8" x 3/4"	1/4"	1			
BR1413	3/4" x 3/4"	1/4"	1			
BR1202	1-1/8" x 1-1/4"	1/2"	1			
BR1203	1-1/4" x 1-1/4"	1/2"	1			

BROCAS PARA ROUTER RECTAS 2 FILOS

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL



119253



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119250	1/4" x 3/4"	1/4"	1			
119251	1/4" x 1"	1/4"	1			
119252	5/16" x 1"	1/4"	1			
119253	3/8" x 1"	1/4"	1			
119254	1/2" x 1"	1/4"	1			
119255	5/8" x 3/4"	1/4"	1			
119256	3/4" x 3/4"	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER CON COLA DE PATO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL





- Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1401	1/4"	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER CON COLA DE PATO

SURTEK

PULGADAS

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119262	1/2" x 1/2", 14°	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER CLÁSICA CON BALERO

URREA

PULGADAS

USO INDUSTRIAL





- Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1425	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1			

BROCAS PARA MADERA

BROCA PARA ROUTER CLÁSICA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119277	1-3/8" x 11/16"	1/4"	1			

BROCAS PARA ROUTER CORTE EN "V"

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS



BR1402

• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1402	3/8" x 3/8"	1/4"	1			
BR1403	1/2" x 1/2	1/4"	1			

BROCAS PARA ROUTER CORTE "V"

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



119265

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119264	3/8" x 7/16", 90°	1/4"	1			
119265	1/2" x 1/2", 90°	1/4"	1			

BROCAS PARA ROUTER ROMANA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS



BR1402

• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1414	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1			
BR1204	1-5/8" x 1-1/8"	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER DOBLE ROMANA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119276	1-3/8" x 7/8"	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER CHAFLÁN CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1415	1-1/4" x 1-1/2"	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER CHAFLÁN CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119267	1-1/4" x 1/2", 45°	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER MOLDURA CLÁSICA CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1427	3/8" x 7/8"	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER MOLDADURA CLÁSICA CON BALERO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119279	1-1/8" x 9/16"	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER BOCEL CUARTO CON BALERO

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS



• Cuchilla de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BR1422	1-1/8" x 5/8"	1/4"	1			

BROCA PARA ROUTER BOCEL CUARTO CON BALERO

SURTEK


USO PROFESIONAL — PULGADAS



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119278	1-1/8" x 9/16"	1/4"	1			



COMPARATIVA DE RENDIMIENTO DE BROCAS



BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM ZANCO 3 PLANOS

EXTRA PESADO — PULGADAS — ACERO M35

Para perforar: Acero, Acero inoxidable, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Magnesio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plexiglass, Plásticos

URREA


VIDEO



Zanco con 3 planos que evita se patine.



BH29/64



- Fabricadas con acero al alto molibdeno y ángulo de 135° para una rápida y exacta penetración sin necesidad de punzonar previamente el área de trabajo.
- Filo Nitro-carburizado soporta altas temperaturas y mantiene su filo por mas tiempo.
- Tratadas a 1,196 °C .
- Combinan las ventajas de lubricación de la capa de óxido negro de las brocas HSS regulares, con la resistencia a la abrasión del nitruro. Esta las hace ideales para perforar aceros en general, materiales no ferrosos y no metálicos como plásticos, maderas, hules, etc., por su resistencia a la abrasión.
- Su uso es altamente recomendado en aceros con alto grado de dureza como el acero inoxidable.
- Para barrenar aceros con alto grado de dureza como el inoxidable.
- Mayor dureza que la del acero de alta velocidad.



	JUEGOS DE BROCAS PREMIUM			
CÓDIGO	H5129	H5121	H5115	H5113
PIEZAS	29	21	15	13
EMPAQUE				
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	H5129	H5121	H5115	H5113
BH1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10			•	•	•	•
BH5/64	5/64"	2"	1"	10			•	•		•
BH3/32	3/32"	2-1/4"	1-5/16"	10			•	•	•	•
BH7/64	7/64"	2-5/8"	1-9/16"	10			•	•		•
BH1/8	1/8"	2-3/4"	1-11/16"	10			•	•	•	•
BH9/64	9/64"	2-7/8"	1-13/16"	10			•	•		•
BH5/32	5/32"	3-1/8"	2-1/16"	10			•	•	•	•
BH11/64	11/64"	3-1/4"	2-3/16"	10			•	•		•
BH3/16	3/16"	3-1/2"	2-3/8"	10			•	•	•	•
BH13/64	13/64"	3-5/8"	2-1/2"	10			•	•		•
BH7/32	7/32"	3-13/16"	2-9/16"	10			•	•	•	•
BH15/64	15/64"	3-15/16"	2-11/16"	10			•	•		•
BH1/4	1/4"	4"	2-13/16"	10			•	•	•	•
BH17/64	17/64"	4-3/16"	2-15/16"	10			•	•		
BH9/32	9/32"	4-5/16"	3"	10			•	•	•	
BH19/64	19/64"	4-7/16"	3-1/8"	5			•	•		
BH5/16	5/16"	4-9/16"	3-1/4"	5			•	•	•	
BH21/64	21/64"	4-11/16"	3-3/8"	5			•	•		
BH11/32	11/32"	4-13/16"	3-1/2"	5			•	•	•	
BH23/64	23/64"	4-15/16"	3-9/16"	5			•	•		
BH3/8	3/8"	5"	3-11/16"	5			•	•	•	
BH25/64	25/64"	5-3/16"	3-13/16"	5			•			
BH13/32	13/32"	5-5/16"	3-15/16"	5			•		•	
BH27/64	27/64"	5-7/16"	4"	5			•			
BH7/16	7/16"	5-5/8"	4-1/8"	5			•		•	
BH29/64	29/64"	5-3/4"	4-1/4"	5			•			
BH15/32	15/32"	5-7/8"	4-3/8"	5			•		•	
BH31/64	31/64"	6"	4-7/16"	5			•			
BH1/2	1/2"	6-1/8"	4-9/16"	5			•		•	

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

BROCAS PARA METAL

JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM Y MACHUELOS

EXTRA PESADO

18 PIEZAS COMBINADO

Contenido	
Brocas	Machuelos
#36	6-32NC
#29	8-32NC
#25	10-24NC
#21	10-32NF
#7	1/4-20NC
F	5/16-18NC
5/16"	3/8-16NC
U	7/16-14NC
2764	1/2-13NC



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS	PRESENTACIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H5118MC	18	Caja metálica	1			

JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM Y EXTRACTORES

EXTRA PESADO

10 PIEZAS COMBINADO

Contenido	
Brocas	Machuelos
3/32"	5/64"
1/8"	7/64"
3/16"	5/32"
1/4"	1/4"
5/16"	17/64"



CAJA METÁLICA

CÓDIGO	PIEZAS	PRESENTACIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9500LD	10	Caja metálica	1			


BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM ZANCO REDUCIDO

EXTRA PESADO — PULGADAS — ACERO M35

Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos



Zanco 1/2" con 3 planos de agarre





BZR5/8

- Cuenta con filos nitro-carburizados, los cuales soportan altas temperaturas en las perforaciones manteniendo la broca afilada por más tiempo, la superficie dorada en el cuerpo de la broca tiene un recubrimiento de nitruro que proporciona una máxima lubricación.
- El zanco reducido a 1/2", cuenta con 3 planos para una mayor sujeción, para uso pesado, con puntas 135° split point.
- Estas brocas son conocidas también como Silver & Deming.
- Recomendado para trabajos de uso pesado.
- Puntas 135° split point.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BZR33/64	33/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR17/32	17/32"	5"	3-1/8"	1			
BZR35/64	35/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR9/16	9/16"	5"	3-1/8"	1			
BZR37/64	37/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR19/32	19/32"	5"	3-1/8"	1			
BZR39/64	39/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR5/8	5/8"	5"	3-1/8"	1			
BZR41/64	41/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR21/32	21/32"	5"	3-1/8"	1			
BZR43/64	43/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR11/16	11/16"	5"	3-1/8"	1			
BZR45/64	45/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR23/32	23/32"	5"	3-1/8"	1			
BZR47/64	47/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR3/4	3/4"	5"	3-1/8"	1			
BZR49/64	49/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR25/32	25/32"	5"	3-1/8"	1			
BZR51/64	51/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR13/16	13/16"	5"	3-1/8"	1			
BZR53/64	53/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR27/32	27/32"	5"	3-1/8"	1			
BZR55/64	55/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR7/8	7/8"	5"	3-1/8"	1			
BZR57/64	57/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR29/32	29/32"	5"	3-1/8"	1			
BZR59/64	59/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR15/16	15/16"	5"	3-1/8"	1			
BZR61/64	61/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR31/32	31/32"	5"	3-1/8"	1			
BZR63/64	63/64"	5"	3-1/8"	1			
BZR1	1"	5"	3-1/8"	1			

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PREMIUM

EXTRA PESADO

611 PIEZAS

CONTENIDO







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXBROCAP	610 brocas de uso premium de 1/16" a 1/2" más exhibidor con calibrador	1			

BROCAS PARA METAL


BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO

URREA

USO PESADO — PULGADAS — ACERO M35

Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro	Titanio	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plexiglass	Plásticos






BC1/4


- 6% cobalto.
- Rinde 45% más que la broca de uso general.
- Perfora, sin percusión, todo tipo de materiales.
- Brocas de alta duración y terminado dorado con punta a un ángulo de 135° split point que permite un corte más rápido y preciso en la perforación de metales de alta dureza como el acero inoxidable, fundición, aluminio, cobre, latón, aleaciones a altas temperaturas, titanio y algunos plásticos.
- La enorme dureza del cobalto permite trabajar velocidades 30% mayores que las de brocas de alta velocidad convencionales. Perfora, sin percusión, todo tipo de materiales.



JUEGOS DE BROCAS CON COBALTO USO PESADO

CÓDIGO	C5129	C5115
PIEZAS	29	15
EMPAQUE		
DESPACHADOR	4079	4077
⬚	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	⬚	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
BC1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10			•	•
BC5/64	5/64"	2"	1"	10			•	
BC3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10			•	•
BC7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10			•	
BC1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10			•	•
BC9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10			•	
BC5/32	5/32"	3-1/8"	2"	10			•	•
BC11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10			•	
BC3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10			•	•
BC13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10			•	
BC7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10			•	•
BC15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10			•	
BC1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10			•	•
BC17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	5			•	
BC9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	5			•	•
BC19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5			•	
BC5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5			•	•
BC21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5			•	
BC11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5			•	•
BC23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5			•	
BC3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5			•	•
BC25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5			•	
BC13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5			•	•
BC27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5			•	
BC7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5			•	•
BC29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5			•	
BC15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5			•	•
BC31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5			•	
BC1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5			•	•
BC9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1				
BC5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1				
BC3/4	3/4"	9-31/32"	6-7/64"	1				



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO


URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS — ACERO M35


Para perforar: Acero | Acero inoxidable | Acero de fundición | Hierro | Titanio | Aluminio | Magnesio | Bronce | Cobre | Latón | Lámina en general | Varilla | Madera | Plexiglass | Plásticos



- Punta a ángulo de 118º y 135º split point.



BC01/4



- Fabricadas de cobalto color oro.
- Diseñadas para perforaciones pesadas como metales.
- Se utiliza en todo tipo de taladros.
- No se recomienda para aceros blandos.
- Alta resistencia al desgaste.
- La alta dureza del cobalto permite trabajar velocidades 30% mayores que las de brocas de alta velocidad convencionales.



	JUEGOS DE BROCAS DE COBALTO		
CÓDIGO	C05129	C05121	C05115
PIEZAS	29	21	15
EMPAQUE	Se surte caja display al pedir 6 piezas.	Se surte caja display al pedir 10 piezas.	Se surte caja display al pedir 8 piezas.
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO			
BC01/64	1/64"	3/4"	3/16"	10					
BC01/32	1/32"	1-3/8"	1/2"	10					
BC03/64	3/64"	1-3/4"	3/4"	10					
BC01/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10			•	•	•
BC05/64	5/64"	2"	1"	10			•	•	
BC03/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10			•	•	•
BC07/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10			•	•	
BC01/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10			•	•	•
BC09/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10			•	•	
BC05/32	5/32"	3-1/8"	2"	10			•	•	•
BC011/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10			•	•	
BC03/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10			•	•	•
BC013/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10			•	•	
BC07/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10			•	•	•
BC015/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10			•	•	
BC01/4	1/4"	4"	2-3/4"	10			•	•	•
BC017/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	5			•	•	
BC09/32	9/32"	4-1/4"	3"	5			•	•	•
BC019/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5			•	•	
BC05/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5			•	•	•
BC021/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5			•	•	
BC011/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5			•	•	•
BC023/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5			•	•	
BC03/8	3/8"	5"	3-5/8"	5			•	•	•
BC025/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5			•		
BC013/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5			•		•
BC027/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5			•		
BC07/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5			•		•
BC029/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5			•		
BC015/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5			•		•
BC031/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5			•		
BC01/2	1/2"	6"	4-1/2"	5			•		•
BC033/64	33/64"	6-5/8"	4-13/16"	1					
BC017/32	17/32"	6-5/8"	4-13/16"	1					
BC035/64	35/64"	6-5/8"	5-3/16"	1					
BC09/16	9/16"	6-5/8"	5-3/16"	1					
BC037/64	37/64"	6-5/8"	5-3/16"	1					
BC019/32	19/32"	7-1/8"	5-3/16"	1					
BC039/64	39/64"	7-1/8"	5-3/16"	1					
BC05/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1					
BC041/64	41/64"	7-1/8"	5-3/16"	1					
BC021/32	21/32"	7-1/8"	5-3/16"	1					
BC043/64	43/64"	7-3/8"	5-3/16"	1					
BC011/16	11/16"	7-5/8"	5-5/8"	1					
BC03/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1					

BROCAS PARA METAL

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

701 PIEZAS



CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126043	700 brocas de acero más exhibidor.	1			

EXHIBIDOR CON BROCAS DE COBALTO ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

526 PIEZAS



CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXBROCAS	525 brocas de cobalto más exhibidor con calibrador.	1			

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO

SURTEK

USO PROFESIONAL


PULGADAS

Para perforar	Acero	Acero de fundición	Hierro	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Varilla	Madera	Plásticos



BS11/32


- Recubiertas de cobalto.



- Fabricadas de acero de alta velocidad M2.
- Normas: GGG-D-751D;DN 338;GGG-G613; NOM 0-91,0-110, ASME B94.11M.
- Recubiertas de cobalto.
- A partir de 1/8" punta autocentrable
- 135°.
- Apartir de 3/16" zanco antiderrapante.



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DE HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO
BS1/16	1/16"	2"	7/8"	10		
BS5/64	5/64"	2"	1"	10		
BS3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10		
BS7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	10		
BS1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10		
BS9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	10		
BS5/32	5/32"	3"	2"	10		
BS11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10		
BS3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10		
BS13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	10		
BS7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10		
BS15/64	15/64"	3-3/4"	2-5/8"	10		
BS1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10		
BS17/64	17/64"	4"	2-7/8"	10		
BS9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	10		
BS19/64	19/64"	4-1/4"	3-1/16"	5		
BS5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5		
BS21/64	21/64"	4-1/2"	3-5/16"	5		
BS11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5		
BS23/64	23/64"	4-3/4"	3-1/2"	5		
BS3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5		
BS25/64	25/64"	5"	3-3/4"	5		
BS13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5		
BS27/64	27/64"	5-1/4"	3-15/16"	5		
BS7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5		
BS29/64	29/64"	5-1/2"	4-3/16"	5		
BS15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5		
BS31/64	31/64"	5-3/4"	4-3/8"	5		
BS1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5		
BS5/8	5/8"	7-1/8"	5"	5		

	JUEGOS DE BROCAS						
CÓDIGO	JBAV29	JBAV21	JBAV17	JBAV13	JBAV10	JBAV7	JBAV5
PIEZA	29	21	17	13	10	7	5
EMPAQUE							
	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.							
MAYOREO							
MENUDEO							
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•			•
	•	•	•	•			
	•	•	•				
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•					
	•	•	•				
	•	•	•	•			
	•	•					
	•	•	•				
	•	•					
	•	•	•				
	•	•					
	•						
	•						
	•

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO EN BLÍSTER

SURTEK


USO PROFESIONAL

PULGADAS

Para perforar: Acero, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plásticos



BSB3/16



- Fabricadas en acero alta velocidad M35.
- Normas:GGG-D-751D; DIN 338; GGG-G-613; NOM 0-91, 0-110; ASME B94.11M.
- Recomendada para perforar: aluminio, cobre, acero y latón.
- A partir de 1/8" punta autocentrable 135°.
- A partir de 3/16" zanco antiderrapante.



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DE HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BSB3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	1			
BSB7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	1			
BSB1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	1			
BSB9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	1			
BSB5/32	5/32"	3"	2"	1			
BSB11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	1			
BSB3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	1			
BSB13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	1			
BSB7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	1			
BSB1/4	1/4"	4"	2-3/4"	1			
BSB9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	1			
BSB5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	1			
BSB3/8	3/8"	5"	3-5/8"	1			
BSB7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	1			
BSB1/2	1/2"	6"	4-1/2"	1			
BSB5/8	5/8"	7-1/8"	5"	1			

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO REDUCIDO

SURTEK


USO PROFESIONAL

PULGADAS

Para perforar: Acero, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera



BSR3/4



- Fabricadas en acero alta velocidad M2.
- Normas:GGG-D-751D; DIN 338; GGG-G-613; NOM 0-91, 0-110; ASME B94.11M
- Recubiertas de cobalto.
- Zanco de 1/2".
- Punta de 118°.
- Longitud de 6-5/8".



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DE HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BSR9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1			
BSR5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1			
BSR3/4	3/4"	8-1/32"	5-7/8"	1			
BSR7/8	7/8"	8-5/16"	5-7/8"	1			
BSR1	1"	8-9/16"	5-7/8"	1			

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD MÉTRICAS CON COBALTO ZANCO RECTO

URREA

USO INDUSTRIAL


MÉTRICAS

ACERO M35

Para perforar: Acero, Acero inoxidable, Acero de fundición, Hierro, Titanio, Aluminio, Magnesio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plexiglass, Plásticos

NUEVO





- Fabricadas en acero M35 de alta velocidad.
- Alta resistencia al cobalto.
- La dureza del cobalto permite trabajar a velocidades 30% mayores que las brocas convencionales.
- Ángulo de punta de punta 118° en medidas de 1 mm a 2.5 mm.
- Angulo de punta de 135° en medidas de 3 mm a 13 mm.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BC10M	1 mm	34 mm	12 mm	10			
BC15M	1.5 mm	43 mm	20 mm	10			
BC20M	2 mm	49 mm	24 mm	10			
BC25M	2.5 mm	57 mm	30 mm	10			
BC30M	3 mm	61 mm	33 mm	10			
BC32M	3.2 mm	65 mm	36 mm	10			
BC35M	3.5 mm	70 mm	39 mm	10			
BC40M	4 mm	75 mm	43 mm	10			
BC45M	4.5 mm	80 mm	47 mm	10			
BC50M	5 mm	86 mm	52 mm	10			
BC52M	5.2 mm	86 mm	52 mm	10			
BC55M	5.5 mm	93 mm	57 mm	10			
BC60M	6 mm	93 mm	57 mm	10			
BC65M	6.5 mm	101 mm	63 mm	10			

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BC70M	7 mm	109 mm	69 mm	10			
BC75M	7.5 mm	109 mm	69 mm	5			
BC80M	8 mm	117 mm	75 mm	5			
BC85M	8.5 mm	117 mm	75 mm	5			
BC90M	9 mm	125 mm	81 mm	5			
BC95M	9.5 mm	125 mm	81 mm	5			
BC100M	10 mm	133 mm	87 mm	5			
BC105M	10.5 mm	133 mm	87 mm	5			
BC110M	11 mm	142 mm	94 mm	5			
BC115M	11.5 mm	142 mm	94 mm	5			
BC120M	12 mm	151 mm	101 mm	5			
BC125M	12.5 mm	151 mm	101 mm	5			
BC130M	13 mm	151 mm	101 mm	5			

BROCAS PARA METAL

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO MÉTRICAS ZANCO RECTO


SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

MÉTRICAS

Para perforar: Acero | Acero de fundición | Hierro | Aluminio | Bronce | Cobre | Latón | Lámina en general | Varilla | Madera | Plásticos



- Acero M2.
- Punta autocentrable 135° a partir de 3 mm.
- Zanco recto.
- Recubiertas de cobalto.
- NORMAS: GGG-D-751D; DIN 338; GGG-G-613; NOM 0-91, 0-110; ASME B94.11M.



BS85M

- Recubiertas de cobalto.



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DE HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BS10M	1 mm	34 mm	12 mm	10			
BS15M	1.5 mm	43 mm	20 mm	10			
BS20M	2 mm	49 mm	24 mm	10			
BS25M	2.5 mm	57 mm	30 mm	10			
BS30M	3 mm	61 mm	33 mm	10			
BS32M	3.2 mm	65 mm	36 mm	10			
BS35M	3.5 mm	70 mm	39 mm	10			
BS40M	4 mm	75 mm	43 mm	10			
BS45M	4.5 mm	80 mm	47 mm	10			
BS50M	5 mm	86 mm	52 mm	10			
BS52M	5.2 mm	86 mm	52 mm	10			
BS55M	5.5 mm	93 mm	57 mm	10			
BS60M	6 mm	93 mm	57 mm	10			
BS65M	6.5 mm	101 mm	63 mm	10			
BS70M	7 mm	109 mm	69 mm	10			
BS75M	7.5 mm	109 mm	69 mm	5			
BS80M	8 mm	117 mm	75 mm	5			
BS85M	8.5 mm	117 mm	75 mm	5			
BS90M	9 mm	125 mm	81 mm	5			
BS95M	9.5 mm	125 mm	81 mm	5			
BS100M	10 mm	133 mm	87 mm	5			
BS105M	10.5 mm	133 mm	87 mm	5			
BS110M	11 mm	142 mm	94 mm	5			
BS115M	11.5 mm	142 mm	94 mm	5			
BS120M	12 mm	151 mm	101 mm	5			
BS125M	12.5 mm	151 mm	101 mm	5			
BS130M	13 mm	151 mm	101 mm	5			

JUEGO DE BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO


URREA

USO PESADO

ACERO M2

115 PIEZAS COMBINADO

Para perforar: Acero | Acero inoxidable | Hierro | Aluminio | Magnesio | Bronce | Cobre | Latón | Lámina en general | Varilla | Madera | Plexiglass | Plásticos





- Brocas ideales para ser utilizadas en una amplia variedad de materiales desde metales con baja dureza hasta los metales más resistentes.
- Tienen un ángulo de 118° y superficie tratada para incrementar su resistencia al desgaste.
- Fabricadas en acero alta velocidad M2 que por sus características es un acero de mayor rigidez lo cual incrementa la vida del filo y favorece los trabajos de alta producción.
- Disponibles en diámetros, fraccionales, métricos, numéricos y alfanuméricos.

NUMÉRICAS

Contenido Código	Medida	Contenido Código	Medida	Contenido Código	Medida
BNM1	1	BNM21	21	BNM41	41
BNM2	2	BNM22	22	BNM42	42
–	3	BNM23	23	BNM43	43
BNM4	4	BNM24	24	BNM44	44
BNM5	5	BNM25	25	BNM45	45
BNM6	6	BNM26	26	BNM46	46
BNM7	7	BNM27	27	BNM47	47
BNM8	8	BNM28	28	BNM48	48
BNM9	9	BNM29	29	BNM49	49
BNM10	10	BNM30	30	BNM50	50
BNM11	11	BNM31	31	BNM51	51
BNM12	12	BNM32	32	BNM52	52
BNM13	13	BNM33	33	BNM53	53
BNM14	14	BNM34	34	BNM54	54
BNM15	15	BNM35	35	BNM55	55
–	16	BNM36	36	BNM56	56
BNM17	17	BNM37	37	BNM57	57
BNM18	18	BNM38	38	BNM58	58
BNM19	19	BNM39	39	BNM59	59
BNM20	20	BNM40	40	BNM60	60

ALFABÉTICAS

Contenido Código	Medida	Contenido Código	Medida
BLTA	A	BLTN	N
BLTB	B	BLTO	O
BLTC	C	BLTP	P
BLTD	D	BLTQ	Q
BLTE	E	BLTR	R
BLTF	F	BLTS	S
BLTG	G	BLTT	T
BLTH	H	BLTU	U
BLTI	I	BLTV	V
BLTJ	J	BLTW	W
BLTK	K	BLTX	X
BLTL	L	BLTY	Y
BLTM	M	BLTZ	Z

FRACCIONALES

Contenido Código	Medida	Contenido Código	Medida	Contenido Código	Medida
B1/16	1/16"	B7/32	7/32"	B3/8	3/8"
B5/64	5/64"	B15/64	15/64"	B25/64	25/64"
B3/32	3/32"	B1/4	1/4"	B13/32	13/32"
B7/64	7/64"	B17/64	17/64"	B27/64	27/64"
B1/8	1/8"	B9/32	9/32"	B7/16	7/16"
B9/64	9/64"	B19/64	19/64"	B29/64	29/64"
B5/32	5/32"	B5/16	5/16"	B15/32	15/32"
B11/64	11/64"	B21/64	21/64"	B31/64	31/64"
B3/16	3/16"	B11/32	11/32"	B1/2	1/2"
B13/64	13/64"	B23/64	23/64"		

CAJA METÁLICA


CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
51115	115	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

FRACCIONALES · ACERO M2 · USO PESADO








CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	◻	SUB DIST.	MAYOREO
B1/64	1/64"	3/4"	3/16"	10		
B1/32	1/32"	1-3/8"	1/2"	10		
B3/64	3/64"	1-3/4"	3/4"	10		
B1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10		
B5/64	5/64"	2"	1"	10		
B3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10		
B7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10		
B1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10		
B9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10		
B5/32	5/32"	3-1/8"	2"	10		
B11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10		
B3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10		
B13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10		
B7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10		
B15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10		
B1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10		
B17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	10		
B9/32	9/32"	4-1/4"	3"	10		
B19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5		
B5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5		
B21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5		
B11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5		
B23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5		
B3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5		
B25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5		
B13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5		
B27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5		
B7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5		
B29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5		
B15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5		
B31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5		
B1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5		
B17/32	17/32"	6-5/8"	4-13/16"	1		
B9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1		
B19/32	19/32"	7-1/8"	5-3/16"	1		
B5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1		
B21/32	21/32"	7-1/8"	5-3/16"	1		
B11/16	11/16"	7-5/8"	5-5/8"	1		
B3/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1		


JUEGOS DE BROCAS NEGRAS FRACCIONALES

CÓDIGO	5129	5121	5115	5113
PIEZAS	29	21	15	13
EMPAQUE				
CAJA	4079	4078	4077	
◻	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD MÉTRICAS ZANCO RECTO

MÉTRICAS · ACERO M2 · USO PESADO








CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	◻	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
B10MM	1.0 mm	1-7/8"	7/8"	10			
B11MM	1.1 mm	1-7/8"	7/8"	10			
B12MM	1.2 mm	1-7/8"	7/8"	10			
B13MM	1.3 mm	1-7/8"	7/8"	10			
B14MM	1.4 mm	1-7/8"	7/8"	10			
B15MM	1.5 mm	1-7/8"	7/8"	10			
B16MM	1.6 mm	1-7/8"	7/8"	10			
B17MM	1.7 mm	2"	1"	10			
B18MM	1.8 mm	2"	1"	10			
B19MM	1.9 mm	2"	1"	10			
B20MM	2.0 mm	2"	1"	10			

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	◻	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
B25MM	2.5 mm	2-3/8"	1-7/16"	10			
B30MM	3.0 mm	3-3/4"	1-11/16"	10			
B35MM	3.5 mm	2-7/8"	1-13/16"	10			
B40MM	4.0 mm	3-1/4"	2-3/16"	10			
B45MM	4.5 mm	3-3/8"	2-1/4"	10			
B50MM	5.0 mm	3-5/8"	2-1/2"	10			
B55MM	5.5 mm	3-13/16"	2-9/16"	10			
B60MM	6.0 mm	4-1/16"	2-13/16"	10			
B65MM	6.5 mm	4-3/16"	2-15/16"	10			
B70MM	7.0 mm	4-3/16"	2-15/16"	10			
B75MM	7.5 mm	4-7/16"	3-1/8"	5			

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	◻	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
B80MM	8.0 mm	4-9/16"	3-1/4"	5			
B85MM	8.5 mm	4-13/16"	3-1/2"	5			
B90MM	9.0 mm	5"	3-9/16"	5			
B95MM	9.5 mm	5-1/16"	3-11/16"	5			
B100MM	10.0 mm	5-5/16"	3-13/16"	5			
B105MM	10.5 mm	5-3/8"	3-15/16"	5			
B110MM	11.0 mm	5-5/8"	4-1/8"	5			
B115MM	11.5 mm	5-3/4"	4-1/4"	5			
B120MM	12.0 mm	6"	4-7/16"	5			
B125MM	12.5 mm	6"	4-9/16"	5			
B130MM	13.0 mm	6"	4-9/16"	5			

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ALFABÉTICAS ZANCO RECTO

ALFABÉTICAS · ACERO M2 · USO PESADO







CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	◻	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BLTA	A	3-7/8"	2-5/8"	10			
BLTB	B	4"	2-3/4"	10			
BLTC	C	4"	2-3/4"	10			
BLTD	D	4"	2-3/4"	10			
BLTE	E	4"	2-3/4"	10			
BLTF	F	4-1/8"	2-7/8"	10			
BLTG	G	4-1/8"	2-2/8"	10			
BLTH	H	4-1/8"	2-7/8"	10			
BLTI	I	4-1/8"	2-7/8"	10			


CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	◻	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BLTJ	J	4-1/8"	2-7/8"	10			
BLTK	K	4-1/4"	2-15/16"	10			
BLTL	L	4-1/4"	2-15/16"	5			
BLTM	M	4-3/8"	3-1/16"	5			
BLTN	N	4-3/8"	3-1/16"	5			
BLTO	O	4-1/2"	3-3/16"	5			
BLTP	P	4-5/8"	3-5/16"	5			
BLTQ	Q	3-7/16"	3-7/16"	5			
BLTR	R	4-3/4"	3-7/16"	5			

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)	◻	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BLTS	S	4-7/8"	3-1/2"	5			
BLTT	T	4-7/8"	3-1/2"	5			
BLTU	U	5"	3-5/8"	5			
BLTV	V	5"	3-5/8"	5			
BLTW	W	5-1/8"	3-3/4"	5			
BLTX	X	5-1/8"	3-3/4"	5			
BLTY	Y	5-1/4"	3-7/8"	5			
BLTZ	Z	5-1/4"	3-7/8"	5			

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD NUMÉRICAS ZANCO RECTO

USO PESADO — NUMÉRICAS — ACERO M2




BNM13



JUEGO DE BROCAS NUMÉRICAS	
CÓDIGO	5160
PIEZAS	60
EMPAQUE	
	1


CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BNM1	No. 1	3-7/8"	2-5/8"	10					•
BNM2	NO. 2	3-7/8"	2-5/8"	10					•
–	No. 3	3-3/4"	2-1/2"						•
BNM4	No. 4	3-3/4"	2-1/2"	10					•
BNM5	No. 5	3-3/4"	2-1/2"	10					•
BNM6	No. 6	3-3/4"	2-1/2"	10					•
BNM7	No. 7	3-5/8"	2-7/16"	10					•
BNM8	No. 8	3-5/8"	2-7/16"	10					•
BNM9	No. 9	3-5/8"	2-7/16"	10					•
BNM10	No. 10	3-5/8"	2-7/16"	10					•
BNM11	No. 11	3-1/2"	2-5/16"	10					•
BNM12	No. 12	3-1/2"	2-5/16"	10					•
BNM13	No. 13	3-1/2"	2-5/16"	10					•
BNM14	No. 14	3-3/8"	2-3/16"	10					•
BNM15	No. 15	3-3/8"	2-3/16"	10					•
–	No. 16	3-3/8"	2-3/16"						•
BNM17	No. 17	3-3/8"	2-3/16"	10					•
BNM18	No. 18	3-1/4"	2-1/8"	10					•
BNM19	No. 19	3-1/4"	2-1/8"	10					•
BNM21	No. 21	3-1/4"	2-1/8"	10					•
BNM22	No. 22	3-1/8"	2"	10					•
BNM23	No. 23	3-1/8"	2"	10					•
BNM24	No. 24	3-1/8"	2"	10					•
BNM25	No. 25	3"	1-7/8"	10					•
BNM26	No. 26	3"	1-7/8"	10					•
BNM27	No. 27	3"	1-7/8"	10					•
BNM28	No. 28	2-7/8"	1-3/4"	10					•
BNM29	No. 29	2-7/8"	1-3/4"	10					•
BNM30	No. 30	2-3/4"	1-5/8"	10					•
BNM31	No. 31	2-3/4"	1-5/8"	10					•
BNM32	No. 32	2-3/4"	1-5/8"	10					•
BNM33	No. 33	2-5/8"	1-1/2"	10					•
BNM34	No. 34	2-5/8"	1-1/2"	10					•
BNM35	No. 35	2-5/8"	1-1/2"	10					•
BNM36	No. 36	2-1/2"	1-7/16"	10					•
BNM37	No. 37	2-1/2"	1-7/16"	10					•
BNM38	No. 38	2-1/2"	1-7/16"	10					•
BNM39	No. 39	2-3/8"	1-3/8"	10					•
BNM40	No. 40	2-3/8"	1-3/8"	10					•
BNM41	No. 41	2-3/8"	1-3/8"	10					•
BNM42	No. 42	2-1/4"	1-1/4"	10					•
BNM43	No. 43	2-1/4"	1-1/4"	10					•
BNM44	No. 44	2-1/8"	1-1/8"	10					•
BNM45	No. 45	2-1/8"	1-1/8"	10					•
BNM46	No. 46	2-1/8"	1-1/8"	10					•
BNM47	No. 47	2"	1"	10					•
BNM48	No. 48	2"	1"	10					•
BNM49	No. 49	2"	1"	10					•
BNM50	No. 50	2"	1"	10					•
BNM51	No. 51	2"	1"	10					•
BNM52	No. 52	1-7/8"	7/8"	10					•
BNM53	No. 53	1-7/8"	7/8"	10					•
BNM54	No. 54	1-7/8"	7/8"	10					•
BNM55	No. 55	1-7/8"	7/8"	10					•
BNM56	No. 56	1-3/4"	3/4"	10					•
BNM57	No. 57	1-3/4"	3/4"	10					•
BNM58	No. 58	1-5/8"	11/16"	10					•
BNM59	No. 59	1-5/8"	11/16"	10					•
BNM60	No. 60	1-5/8"	11/16"	10					•
BNM61	No. 61	1-5/8"	11/16"	10					
BNM62	No. 62	5/8"	5/8"	10					
BNM63	No. 63	5/8"	5/8"	10					
BNM64	No. 64	1-1/2"	5/8"	10					
BNM65	No. 65	1-1/2"	5/8"	10					
BNM66	No. 66	1-3/4"	1/2"	10					
BNM67	No. 67	1-3/4"	1/2"	10					
BNM68	No. 68	1-3/4"	1/2"	10					
BNM69	No. 69	1-3/4"	1/2"	10					
BNM70	No. 70	1-1/4"	3/8"	10					
BNM71	No. 71	1-1/4"	3/8"	10					
BNM72	No. 72	1-1/18"	5/16"	10					
BNM74	No. 74	1"	1/4"	10					
BNM75	No. 75	1"	1/4"	10					
BNM76	No. 76	7/8"	3/16"	10					
BNM77	No. 77	7/8"	3/16"	10					
BNM78	No. 78	7/8"	3/16"	10					
BNM79	No. 79	3/4"	1/8"	10					
BNM80	No. 80	3/4"	1/8"	10					

BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO LARGO

USO PESADO — PULGADAS — ACERO M2

Para perforar: Acero, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Magnesio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plexiglass, Plásticos





BZL1/4

- Estas brocas son empleadas para taladrar en espacios difíciles de alcanzar gracias a su zanco largo, como lo es el caso de estructuras en la industria de la construcción, y la industria de la aviación y los transportes.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BZL1/8	1/8"	12"	1-5/8"	1			
BZL5/32	5/32"	12"	2-5/16"	1			
BZL3/16	3/16"	12"	2-1/2"	1			
BZL7/32	7/32"	12"	2-3/4"	1			
BZL1/4	1/4"	12"	2-15/16"	1			
BZL9/32	9/32"	12"	3-3/16"	1			
BZL5/16	5/16"	12"	3-7/16"	1			

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BZL11/32	11/32"	12"	3-5/8"	1			
BZL3/8	3/8"	12"	3-7/8"	1			
BZL13/32	13/32"	12"	3-7/8"	1			
BZL7/16	7/16"	12"	4-1/16"	1			
BZL15/32	15/32"	12"	4-5-/16"	1			
BZL1/2	1/2"	12"	4-1/2"	1			

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD NEGRAS

USO PESADO

951 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXBROCAN	950 brocas de acero industriales más exhibidor con calibrador.	1			

EXHIBIDOR CON BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD FRACCIONALES

USO PESADO

351 PIEZAS

CONTENIDO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BROC01	350 brocas de acero fraccionales más exhibidor con calibrador.	1			


BROCAS TIPO MORSE DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO CÓNICO

USO PESADO — PULGADAS — ACERO M2

Para perforar: Acero, Acero de fundición, Hierro, Aluminio, Magnesio, Bronce, Cobre, Latón, Lámina en general, Varilla, Madera, Plexiglass, Plásticos



Ángulo de 118°



BZC1

- La forma cónica del zanco permite una óptima sujeción evitando que la broca se patine al momento de perforar ya que este diseño se encuentra a partir de diámetros de 1/2 pulgada en adelante obteniendo una perforación con exactitud.
- Compatibilidad en taladros estacionarios, tornos, convencionales y de control numéricos. Ideales para trabajar desde baja a media dureza.
- Son la mejor opción para trabajos donde se requiere una extrema exactitud en la perforación.



CÓDIGO	MEDIDA	CONO	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BZC1/2	1/2"	2	8-1/4"	4-3/8"	1			
BZC9/16	9/16"	2	8-3/4"	4-7/8"	1			
BZC5/8	5/8"	2	8-3/4"	4-7/8"	1			
BZC3/4	3/4"	2	9-3/4"	5-7/8"	1			
BZC13/16	13/16"	3	10-3/4"	6-1/8"	1			
BZC7/8	7/8"	3	10-3/4"	6-1/8"	1			
BZC15/16	15/16"	3	10-3/4"	6-1/8"	1			
BZC1	1"	3	11"	6-3/8"	1			
BZC1-1/8	1-1/8"	4	12-3/4"	7-1/8"	1			
BZC1-3/16	1-3/16"	4	13"	7-3/8	1			
BZC1-1/4	1-1/4"	4	13-1/2"	7-7/8"	1			
BZC1-5/16	1-5/16"	4	14-1/4"	8-5/8"	1			

CÓDIGO	MEDIDA	CONO	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BZC1-3/8	1-3/8"	4	14-1/2"	8-7/8"	1			
BZC1-7/16	1-7/16"	4	14-3/4"	9-1/8"	1			
BZC1-1/2	1-1/2"	4	15"	9-3/8"	1			
BZC1-9/16	1-9/16"	5	16-5/8"	9-5/8"	1			
BZC1-5/8	1-5/8"	5	17"	10"	1			
BZC1-11/16	1-11/16"	5	17-1/8"	10-1/8"	1			
BZC1-3/4	1-3/4"	5	17-1/8"	10-1/8"	1			
BZC1-13/16	1-13/16"	5	17-1/8"	10-1/8"	1			
BZC1-7/8	1-7/8"	5	17-3/8"	10-3/8"	1			
BZC1-15/16	1-15/16"	5	17-3/8"	10-3/8"	1			
BZC2	2"	5	17-3/8"	10-3/8"	1			

BROCAS PARA METAL


BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

USO INDUSTRIAL | PULGADAS | ACERO M1

Para perforar: Acero | Acero de fundición | Hierro | Aluminio | Magnesio | Bronce | Cobre | Latón | Lámina en general | Varilla | Madera | Plexiglass | Plásticos



BG1/4





- Fabricadas en acero M1 de alta velocidad, que por sus características es un acero de gran flexibilidad y es menos susceptible a los impactos lo cual lo hace ideal para trabajos de uso general.
- Ángulo de 118° y superficie tratada para incrementar su resistencia al desgaste.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO
BG1/64	1/64"	3/4"	3/16"	10		
BG1/32	1/32"	1-3/8"	1/2"	10		
BG3/64	3/64"	1-3/4"	3/4"	10		
BG1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	10		
BG5/64	5/64"	2"	1"	10		
BG3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10		
BG7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	10		
BG1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10		
BG9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	10		
BG5/32	5/32"	3-1/8"	2"	10		
BG11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10		
BG3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10		
BG13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	10		
BG7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10		
BG15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	10		
BG1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10		
BG17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	10		
BG9/32	9/32"	4-1/4"	3"	10		
BG19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	5		
BG5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5		
BG21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	5		
BG11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5		
BG23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	5		
BG3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5		
BG25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	5		
BG13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5		
BG27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	5		
BG7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5		
BG29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	5		
BG15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5		
BG31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	5		
BG1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5		
BG33/64	33/64"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG17/32	17/32"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG35/64	35/64"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG37/64	37/64"	6-5/8"	4-13/16"	1		
BG19/32	19/32"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG39/64	39/64"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG41/64	41/64"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG21/32	21/32"	7-1/8"	5-3/16"	1		
BG43/64	43/64"	7-5/8"	5-5/8"	1		
BG11/16	11/16"	7-5/8"	5-5/8"	1		
BG3/4	3/4"	9-3/4"	5-7/8"	1		

JUEGOS DE BROCAS FRACCIONALES

CÓDIGO	G5129	G5121	G5115
PIEZAS	29	21	15
EMPAQUE	Se surte caja display al pedir 6 piezas. 	Se surte caja display al pedir 10 piezas 	Se surte caja display al pedir 8 piezas. 
DISPLAY INCLUIDO AL PEDIR	6 piezas	10 piezas	8 piezas
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			


BROCAS PARA METAL

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO EN BLÍSTER

URREA

USO INDUSTRIAL · PULGADAS · ACERO M1





- Ángulo de 135°.
- Para perforar: aluminio, cobre, latón, zinc, hierro y acero no aleado.
- Perforación con precisión, sin desplazamiento.
- Durabilidad y resistencia por su punta cónica.
- Su forma con dos canales permite que el orificio sea más liso.
- Su estructura permite que las virutas no queden atrapadas reduciendo la fuerza del corte.

BGB3/4



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL		LARGO HÉLICE			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BGB3/32	3/32"	2-1/4"	57 mm	1-1/4"	32 mm	1			
BGB7/64	7/64"	2-5/8"	67 mm	1-1/2"	38 mm	1			
BGB1/8	1/8"	2-3/4"	70 mm	1-5/8"	41 mm	1			
BGB9/64	9/64"	2-7/8"	73 mm	1-3/4"	44 mm	1			
BGB5/32	5/32"	3-1/8"	79 mm	2"	51 mm	1			
BGB11/64	11/64"	3-1/4"	83 mm	2-1/8"	54 mm	1			
BGB3/16	3/16"	3-1/2"	89 mm	2-5/16"	59 mm	1			
BGB13/64	13/64"	3-5/8"	92 mm	2-7/16"	62 mm	1			
BGB7/32	7/32"	3-3/4"	95 mm	2-1/2"	64 mm	1			
BGB1/4	1/4"	4"	102 mm	2-3/4"	70 mm	1			
BGB9/32	9/32"	4-1/4"	108 mm	3"	76 mm	1			
BGB5/16	5/16"	4-1/2"	114 mm	3-3/16"	81 mm	1			
BGB3/8	3/8"	5"	127 mm	3-5/8"	92 mm	1			
BGB7/16	7/16"	5-1/2"	140 mm	4-1/16"	103 mm	1			
BGB1/2	1/2"	6"	152 mm	4-1/2"	114 mm	1			
BGB9/16	9/16"	6-5/8"	168 mm	4-13/16"	122 mm	1			
BGB5/8	5/8"	7-1/8"	181 mm	5-3/16"	132 mm	1			
BGB3/4	3/4"	9-3/4"	247 mm	5-7/8"	149 mm	1			

EXHIBIDOR CON BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

USO INDUSTRIAL · 711 PIEZAS

CONTENIDO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXBROCAU	710 brocas de uso general más exhibidor con calibrador	1			

BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

SURTEK

USO GENERAL · PULGADAS

Para perforar: Acero · Acero de fundición · Hierro · Latón · Lámina en general · Varilla · Madera



- Acero alta velocidad.
- Punta de 118°.

BAVN1/4





CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD DE HÉLICE (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE BROCAS
							CÓDIGO: **JBAVN29**
							PIEZA: 29
							EMPAQUE
							1
BAVN1/16	1/16"	2"	7/8"	10			•
-	5/64"						•
BAVN3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10			•
BAVN7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	10			•
BAVN1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10			•
BAVN9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	10			•
BAVN5/32	5/32"	3"	2"	10			•
BAVN11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10			•
BAVN3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10			•
BAVN13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	10			•
BAVN7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10			•
BAVN15/64	15/64"	3-3/4"	2-5/8"	10			•
BAVN1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10			•
BAVN17/64	17/64"	4"	2-7/8"	10			•
BAVN9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	10			•
-	19/64"						•
BAVN5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5			•
-	21/64"						•
BAVN11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5			•
-	23/64"						•
BAVN3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5			•
-	25/64"						•
BAVN13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5			•
-	27/64"						•
BAVN7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5			•
-	29/64"						•
BAVN15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5			•
-	31/64"						•
BAVN1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5			•

JUEGO DE BROCAS NEGRAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO RECTO

FOY

USO DOMÉSTICO · PULGADAS

5 PIEZAS

Medidas
1/4"
3/16"
1/8"
2/32"
1/16"



- Punta de 118°.
- Norma: DIN 338.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144129	5	6			

BROCAS PARA METAL

BROCAS ESCALONADAS CON DOBLE ESTRÍA ZANCO 3 PLANOS

URREA

USO INDUSTRIAL — PULGADAS



- Las brocas escalonadas Urrea están construidas con doble estría, lo cual permite hacer perforaciones exactas y limpias; además cuenta con un tratamiento especial en la superficie que facilita la perforación.
- Cuenta con diámetros múltiples y zanco con 3 planos para una mayor sujeción evitando que se patine la broca al perforar.
- Aplicaciones en materiales: delgados, plásticos, rígidos, plexiglass, madera y materiales compuestos con el espesor igual o menor que el incremento del escalón de la broca.



CÓDIGO	TIPO	MEDIDA	NÚM. ESCALONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BME1	#1	1/8" a 1/2"	13	1			
BME2	#2	3/16" a 1/2"	6	1			
BME3	#3	3/16" a 7/8"	12	1			
BME4	#4	1/4" a 3/4"	9	1			
BME5	#5	9/16" a 1"	8	1			
BME6	#6	13/16" a 1-3/8"	10	1			
BME7	#7	1/4" a 1-3/8"	10	1			

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD ZANCO REDUCIDO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Para perforar: Acero al carbon



BSD1-1/16



- Zanco de 1/2".
- Punta 118°.
- Fabricadas en acero M2.
- Normas: GGG-D-751D; DIN 338; GGG-G-613; NOM 0-91, 0-110; ASME B94.11M.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BSD1-1/16	1-1/16"	1			
BSD1-1/8	1-1/8"	1			
BSD1-1/4	1-1/4"	1			
BSD1-5/16	1-5/16"	1			
BSD1-1/2	1-1/2"	1			

BROCAS DE CENTRO DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

USO PESADO — PULGADAS





- Fabricada con acero de alta velocidad que ofrecen un mayor desempeño. Con punta de 118° brinda una mejor perforación inicial en los materiales.
- Diseño de gavilán en espiral que prolonga la vida de la herramienta y mejora la calidad del barreno, combina las características de precisión y exactitud eliminando el margen de error por flexión en la herramienta.
- Punta tipo campana que deja un barreno libre de rebaba al perforar y avellanar al mismo tiempo.
- Empleadas para realizar puntos de centrado o guías de un eje, esfera o placa en materiales como acero inoxidable, fundición, bronce y cobre entre otros.
- La punta en ángulo de 118° brinda una mejor perforación inicial en materiales tales como acero inoxidable, fundición, bronce y cobre.
- Hélice y corte a la derecha con excelente desalojo de rebaba.




CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO CUERPO (A)	DIÁMETRO BROCA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BCEN1	No. 1	1/8"	3/64"	1			
BCEN2	No. 2	3/16"	5/64"	1			
BCEN3	No. 3	1/4"	7/64"	1			
BCEN4	No. 4	5/16"	1/8"	1			
BCEN5	No. 5	7/16"	3/16"	1			
BCEN6	No. 6	1/2"	7/32"	1			
BCEN7	No. 7	5/8"	1/4"	1			
BCEN8	No. 8	3/4"	5/16"	1			

BROCAS ESCALONADAS ZANCO 3 PLANOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Para perforar: Acero inoxidable, Aluminio, Bronce, Cobre, Lámina en general, Plásticos



119373



- Ideal para perforar materiales como acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio, plástico, láminas, etc.
- Zanco de 3 planos que previene que se gire el broquero.
- Ideal para realizar diferentes tamaños de barrenos con una sola broca.
- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Punta de broca autocentrable.

CÓDIGO	NÚM. ESCALONES	MEDIDA	ZANCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119370	13	1/8"-1/2"	1/4"	1			
119372	9	1/4"-3/4"	3/8"	1			
119373	12	3/16"-7/8"	3/8"	1			
119374	10	1/4"-1-3/8"	1/2"	1			

AVELLANADORES 5 GAVILANES

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Para perforar: Acero inoxidable, Aluminio, Cobre, Lámina en general



119375



- Permite trabajar con tornillos de cabeza plana cónicos.
- Gran rendimiento en operaciones de achaflanado, avellanado y rebabeado.
- Zanco hexagonal de 1/4".
- Ángulo de 82°.
- Normas: GGG-D-613D.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119375	1/2"	1			
119376	5/8"	1			
119377	3/4"	1			

BROCAS PARA VIDRIO Y AZULEJO

BROCAS PARA VIDRIO Y AZULEJOS DE ACERO CON CABEZA DE CARBURO DE TUNGSTENO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

Para perforar: Vidrio, Azulejo



119355



- Cabeza de carburo de tungsteno.
- Punta tipo flecha para una mejor perforación.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119350	1/8"	1			
119351	3/16"	1			
119352	1/4"	1			
119353	5/16"	1			
119354	3/8"	1			
119355	1/2"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

BURILES

BURILES CUADRADOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO

URREA

EXTRA PESADO



90632

- Los buriles están fabricados en acero de alta velocidad para trabajar acero dulce y materiales blandos como son: aluminio, bronce, cobre, entre otros.
- Son ideales para desbastar, cortar, carear, etc., dependiendo el tipo de afilado que se le designe a la herramienta. El cobalto da óptima dureza y resistencia mejorando así el rendimiento de corte.
- Los buriles cuadrados son adecuados para su uso en todos los materiales y aplicaciones extra pesadas que requieren una mayor profundidad de corte.
- Compatibilidades con maquinaria convencional como son: tornos, perfiladoras y cepillos.

GRANEL

CÓDIGO	CUADRADO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
90616	1/4"	2-1/2"	1			
90624	3/8"	3"	1			
90632	1/2"	4"	1			

BERBIQUÍ

BERBIQUÍ CON MATRACA

SURTEK

USO PROFESIONAL



BCM10



MBR

- Muela y barril portabrocas de boca ancha.
- Sistema de cremallera tipo matraca.
- Mangos móviles de madera.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BCM10	12"	1			

Repuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MBR	Juego de muelas para BCM10	6			

CARDAS DE COPA

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



C800
Alambre delgado



18CT55S
Alambre grueso



- Para cepillado agresivo de alto impacto.
- Ideales para remover óxido, residuos de soldadura y concreto, pintura e incrustaciones duras.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C800	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1			
C801	3"	14mm	0.35 mm	12500	1			
C802	4"	5/8"	0.35 mm	8500	1			
C803	4"	14mm	0.35 mm	8500	1			
De alambre grueso								
C806	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1			
C807	3"	14mm	0.50 mm	12500	1			
C808	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1			
C809	4"	14mm	0.50 mm	8500	1			
C810	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1			
18CT55M	5"	14mm	0.50 mm	6500	1			
C811	5"	14mm	0.50 mm	6500	1			

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

FOY

NUEVO

USO GENERAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C306	5"	141730



- Rosca 5/8" (15.9 mm) 11 NC.
- Alambre de acero al carbón.
- Alambre trenzado.
- Gran capacidad de arranque materiales.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Ofrece acabados suaves y finos.
- Para desbastes más rigurosos. Limpian placas metálicas, armazones metálicos, astilleros, etc., óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Para esmeriladora angular.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C306	5"	5/8"	0.35 mm	6500	1			
De alambre grueso								
C307	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1			
C308	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1			
C309	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1			
C310	4"	14mm	0.50 mm	8500	1			
C311	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1			
C312	5"	14mm	0.50 mm	6500	1			

CARDAS COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C512	3"	123236
C513	3"	123237
C514	4"	123238
C515	4"	123239

Código	Diámetro	Sustituye a
C516	5"	123240
C517	5"	123241
C523	5"	123242
C524	5"	123243



C512

- Alambre de acero al carbón.
- Alambre trenzado para trabajos pesados.
- Aptas para altas velocidades.
- Ideales para trabajos en grandes superficies.
- Gran capacidad de arranque de material.
- Alta resistencia al desgaste.
- Para desbastes más rigurosos. Limpian placas metálicas, armazones metálicos, astilleros, óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Para uso con esmeriladora angular.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C512	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1			
C513	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1			
C514	4"	5/8"	0.35 mm	8500	1			
C515	4"	14 mm	0.35 mm	8500	1			
C516	5"	5/8"	0.35 mm	6500	1			
C517	5"	14 mm	0.35 mm	6500	1			
De alambre grueso								
C523	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1			
C524	5"	14 mm	0.50 mm	6500	1			

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



C837



- Alambre trenzado de acero alto carbono.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C837	1-1/8"	1/4"	0.35 mm	20000	1			
De alambre grueso								
C839	1-1/8"	1/4"	0.50 mm	20000	1			

CARDAS DE COPA

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO AL CARBON DE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



C582



- Máx. 4,500 rpm.
- Alambre trenzado de acero alto carbono.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C582	1-1/8"	1/4"	0.35 mm	4500	1			
De alambre grueso								
C584	1-1/8"	1/4"	0.50 mm	4500	1			

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

NUEVO

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C920



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C920	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1			
C921	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1			
De alambre grueso								
C926	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1			
C927	3"	14 mm	0.50 mm	12500	1			
C928	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1			
C929	4"	14 mm	0.50 mm	8500	1			

CARDAS DE COPA TRENZADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



C606



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C606	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1			
C607	3"	14mm	0.35 mm	12500	1			
De alambre grueso								
C612	3"	5/8"	0.50 mm	12500	1			
C613	3"	14mm	0.50 mm	12500	1			
C614	4"	5/8"	0.50 mm	8500	1			
C615	4"	14mm	0.5 0mm	8500	1			

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



18C043M
Alambre delgado



18C055S
Alambre grueso



- Para cepillado ligero y medio.
- Ideales para preparar superficies de metal antes de pintar, para limpiar, desbarbar, alisar y eliminar corrosión y laca.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE DE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C812	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1			
C813	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1			
C814	4"	5/8"	0.35 mm	8500	1			
C815	4"	14 mm	0.35 mm	8500	1			
De alambre grueso								
C822	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1			
C823	5"	14 mm	0.50 mm	6500	1			

CARDAS DE COPA ONDULADAS ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a	Código	Diámetro	Sustituye a
C500	3"	123228	C503	4"	123231
C501	3"	123229	C504	5"	123232
C502	4"	123230	C505	5"	123233



C500



- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Aptas para altas velocidades.
- Ideales para trabajos en grandes superficies.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Alta resistencia al desgaste.
- Eliminan óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Para uso con esmeriladora angular.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C500	3"	5/8"	0.35 mm	12500	1			
C501	3"	14 mm	0.35 mm	12500	1			
C502	4"	5/8"	0.3 5mm	8500	1			
C503	4"	14 mm	0.35 mm	8500	1			
C504	5"	5/8"	0.35 mm	6500	1			
C505	5"	14 mm	0.35 mm	6500	1			

CARDA DE COPA ONDULADA ACERO AL CARBÓN ALAMBRE DELGADO

FOY

NUEVO

USO GENERAL



Código	Diámetro	Sustituye a
C301	4"	141735



- Rosca 5/8" (15.9 mm) 11 NC.
- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Ofrece acabados suaves y finos.
- Eliminan óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Para esmeriladora angular.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C301	4"	5/8"	0.35 mm	6500	1			

CARDAS DE COPA

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



C843



- Alambre ondulado de acero alto carbono.
- Cerdas con acabado latonado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre fino							
C841	1-3/4"	1/4"	0.17 mm	20000	1		
C843	2-3/4"	1/4"	0.17 mm	20000	1		
De alambre delgado							
C844	3/4"	1/4"	0.30 mm	20000	1		
C845	1"	1/4"	0.30 mm	20000	1		
C846	1-1/8"	1/4"	0.30 mm	20000	1		
C847	1-3/4"	1/4"	0.30 mm	20000	1		
C849	2-3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1		

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

FOY

NUEVO

USO GENERAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C331	2"	141745
C332	3"	141746



141745



- Zanco 1/4".
- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado.
- Adecuada para ranuras y esquinas.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Ofrece acabados suaves y finos.
- Para limpieza de óxido en piezas.
- Para uso con taladro.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre fino							
C331	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1		
De alambre delgado							
C332	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1		

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



C604



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C604	5"	5/8"	0.30 mm	6500	1		
C605	5"	14mm	0.30 mm	6500	1		

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO AL CARBÓN ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C572	1-3/4"	123254
C574	2-3/4"	123255
C575	3/4"	123256
C576	1"	123257

Código	Diámetro	Sustituye a
C577	1-1/8"	123258
C578	1-3/4"	123252
C580	2-3/4"	123253



C572



- Zanco 1/4".
- Alambre de acero al carbón acabado
- latonado otorga resistencia extra a los alambres finos.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Aptas para altas velocidades.
- Ideales para trabajos en grandes superficies.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Alta resistencia al desgaste.
- Para uso con taladro.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre fino							
C572	1-3/4"	1/4"	0.17 mm	4500	1		
C574	2-3/4"	1/4"	0.17 mm	4500	1		
De alambre delgado							
C575	3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1		
C576	1"	1/4"	0.30 mm	4500	1		
C577	1-1/8"	1/4"	0.30 mm	4500	1		
C578	1-3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1		
C580	2-3/4"	1/4"	0.30 mm	4500	1		

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

NUEVO

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C936



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado							
C936	5"	5/8"	0.30 mm	6500	1		
C937	5"	14mm	0.30 mm	6500	1		
De alambre grueso							
C942	5"	5/8"	0.50 mm	6500	1		
C943	5"	14mm	0.50 mm	6500	1		

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

URREA

NUEVO

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C952



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre fino							
C952	1/2"	1/4"	0.20 mm	20000	1		
De alambre delgado							
C953	1/2"	1/4"	0.30 mm	20000	1		
C954	7/8"	1/4"	0.30 mm	20000	1		

CARDAS DE COPA

CARDAS DE COPA ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



C627

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre fino								
C627	1/2"	1/4"	0.20 mm	20000	1			
De alambre delgado								
C628	1/2"	1/4"	0.30 mm	20000	1			
C629	7/8"	1/4"	0.30 mm	4500	1			

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



Código	Diámetro	Sustituye a
C536	6"	123225

- Eliminan cascarillas de soldadura, óxidos, rebabas y adherencias en general.
- Para limpieza de óxido en piezas y superficies. Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C528	4"	5/8"	0.35 mm	12500				
C529	4"	14mm	0.35 mm	12500				
De alambre grueso								
C532	4"	5/8"	0.50 mm	12500				
C533	4"	14mm	0.50 mm	12500				
C536	6"	5/8"	0.50 mm	9000	1			
C538	7"	7/8"	0.50 mm	9000				

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

FOY

NUEVO

USO DOMÉSTICO



C319



- Para limpieza de óxido en piezas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C319	4"	5/8"	0.35mm	12500	1			
C320	4"	14mm	0.35mm	12500	1			
De alambre grueso								
C323	4"	5/8"	0.50mm	12500	1			
C324	4"	14mm	0.50mm	12500	1			
C325	6"	5/8"	0.50mm	9000	1			
C326	6"	14mm	0.50mm	9000	1			

CARDAS CIRCULARES

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBON ALAMBRE GRUESO Y DELGADO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



C827



- Para cepillado agresivo de alto impacto.
- Ideales para aplicaciones de trabajo pesado, como la preparación y acabado de partes mecánicas, limpieza en piezas con restos de soldadura, pintura, residuos plásticos y corrosión.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C824	4"	5/8"	0.35 mm	12500	1			
C825	4"	14 mm	0.35 mm	12500	1			
C826	6"	5/8"	0.35 mm	9000	1			
C827	6"	14 mm	0.35 mm	9000	1			
De alambre grueso								
C828	4"	5/8"	0.50 mm	12500	1			
C829	4"	14 mm	0.50 mm	12500	1			
C832	7"	7/8"	0.50 mm	9000	1			

CARDA CIRCULAR TRENZADA DE ACERO AL CARBON ALAMBRE GRUESO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



Código	Diámetro	Sustituye a
C527	6"	123224



- Alambre de acero alto carbono, trenzado.
- Para limpieza de óxido en piezas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre grueso								
C527	6"	5/8"	0.5 mm	8000	1			

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



C850



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C850	3"	1/4"	0.30mm	12000	1			
De alambre grueso								
C852	3"	1/4"	0.50mm	12000	1			

CARDAS CIRCULARES

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO CON ZANCO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

ACERO INOXIDABLE



C566



- Alambre trenzado de acero alto carbono.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			De alambre delgado					
C566	3"	1/4"	0.30mm	12000	1			
			De alambre grueso					
C569	3"	1/4"	0.50mm	12000	1			

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE GRUESO

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



C623



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C623	4"	5/8"	0.50mm	12500	1			
C624	4"	14mm	0.50mm	12500	1			

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



C587



- Cerdas con acabado latonado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C587	4-1/2"	5/8"	0.30mm	4500	1			
C588	4-1/2"	14mm	0.30mm	4500	1			
C589	6"	5/8"	0.35mm	6000	1			
C590	6"	14mm	0.35mm	6000	1			

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS CON ROSCA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO Y GRUESO

URREA

NUEVO

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C944



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			De alambre delgado					
C944	4"	5/8"	0.35mm	12500	1			
C945	4"	14mm	0.35mm	12500	1			
C946	6"	5/8"	0.40mm	9000	1			
C947	6"	14mm	0.40mm	9000	1			
			De alambre grueso					
C948	4"	5/8"	0.50mm	12500	1			
C949	4"	14mm	0.50mm	12500	1			

CARDA CIRCULAR TRENZADA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO CON ZANCO

URREA

NUEVO

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE





- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C960	3"	1/4"	0.35mm	12000	1			

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS CON ROSCA DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO

FOY

NUEVO

USO DOMÉSTICO



C315



- Para limpieza de óxido en piezas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C315	6"	5/8"	0.30mm	6000	1			
C316	6"	14mm	0.30mm	6000	1			
C317	8"	5/8"	0.30mm	4500	1			
C318	8"	14mm	0.30mm	4500	1			

CARDAS CIRCULARES

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS MULTI EJE PARA ESMERIL DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



C833



- Para cepillado ligero y medio.
- Ideales para dar acabados finos, remover óxido, pintura, residuos, remover rebabas y pulir superficies rugosas.
- Incluyen adaptadores para ejes de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE DE ALAMBRE (MM)	ESPESOR	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C833	6"	1-1/4"	0.35 mm	0.25 mm	6000	1			
C834	8"	1-1/4"	0.35 mm	0.25 mm	4500	1			
C835	12"	Multi-eje	0.30 mm		3000	1			

CARDA CIRCULAR ONDULADA MULTI EJE DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL





- Incluye adaptadores de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1".
- Útiles para eliminar rebabas, cascarillas en la forja y arenas de fundición. Fabricadas en acero alto carbono."

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C544	12"	Multi-eje	21/32"	3000	1			

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS DE ACERO AL CARBON ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL



C854



- Alambre ondulado de acero alto carbono.
- Cerdas con acabado latonado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre fino								
C854	1-1/2"	1/4"	0.17mm	4500	1			
C855	2"	1/4"	0.17mm	4500	1			
C856	3"	1/4"	0.17mm	4500	1			
C857	4"	1/4"	0.17mm	4500	1			
De alambre delgado								
C859	2"	1/4"	0.30mm	4500	1			
C860	3"	1/4"	0.30mm	4500	1			
C861	4"	1/4"	0.30mm	4500	1			

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS MULTI EJE PARA ESMERIL DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO

SURTEK


NUEVO

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C541	6"	123220
C542	6"	123221
C543	6"	123222



C541



Adaptadores



- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Aptas para altas revoluciones.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Incluye adaptadores de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1".
- Útiles para eliminar rebabas, cascarillas en la forja y arenas de fundición.
- Para esmeril de banco.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C591	4"	Multi-eje	0.30 mm	6000	1			
C593	6"	Multi-eje	0.30 mm	6000	1			
C541	6"	1-1/4"	0.35 mm	6500	1			
C542	6"	1-1/4"	0.35 mm	6500	1			
C543	6"	1-1/4"	0.35 mm	6500	1			

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS PARA ESMERIL DE EJE 1/2" DE ACERO AL CARBON ALAMBRE DELGADO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C539	6"	123218
C540	6"	123219



C539



- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Aptas para altas revoluciones.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Eliminan cascarillas de soldadura, óxidos, rebabas y adherencias en general.
- Para esmeril de banco.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre delgado								
C539	6"	1/2"	0.35 mm	6000	1			
C540	6"	1/2"	0.35 mm	6000	1			

CARDAS CIRCULARAS ONDULADAS DE ACERO AL CARBON ALAMBRE FINO Y DELGADO CON ZANCO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C546	1-1/2"	123245
C547	2"	123246
C548	3"	123247
C549	4"	123248

Código	Diámetro	Sustituye a
C562	2"	123250
C563	3"	123251
C564	4"	123249



C546



- Zanco 1/4".
- Alambre de acero al carbón acabado latonado otorga resistencia extra a los alambres finos.
- Alambre ondulado para trabajos ligeros.
- Ideales para trabajos en grandes superficies.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Alta resistencia al desgaste.
- Para uso con taladro.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De alambre fino								
C546	1-1/2"	1/4"	0.17 mm	4500	1			
C547	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1			
C548	3"	1/4"	0.17 mm	4500	1			
C549	4"	1/4"	0.17 mm	4500	1			
De alambre delgado								
C562	2"	1/4"	0.30 mm	4500	1			
C563	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1			
C564	4"	1/4"	0.30 mm	4500	1			

CARDAS CIRCULARES

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS DE ACERO AL CARBON CON ZANCO DE ALAMBRE FINO Y DELGADO

FOY

NUEVO

USO GENERAL

Código	Diámetro	Sustituye a
C327	2"	141740
C330	3"	141741



C330

- Zanco 1/4".
- Alambre de acero al carbón.
- Alambre ondulado.
- Adecuada para ranuras y esquinas.
- Buena respuesta en superficies irregulares.
- Ofrece acabados suaves y finos.
- Para limpieza de óxido en piezas.
- Para uso con taladro.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			De alambre fino					
C327	2"	1/4"	0.17 mm	4500	1			
			De alambre delgado					
C330	3"	1/4"	0.30 mm	4500	1			

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS CON ROSCA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



C620

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C620	6"	5/8"	0.30mm	6000	1			
C621	6"	14mm	0.30mm	6000	1			

UNITRENZA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO CON ZANCO

URREA

NUEVO

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C964	3/8"	1/4"	0.30 mm	20,000	1			

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS CON ROSCA DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO

URREA

NUEVO

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C958

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C958	6"	5/8"	0.30mm	6000	1			
C959	6"	14mm	0.30mm	6000	1			

CARDAS CIRCULARES ONDULADAS DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE DELGADO CON ZANCO

URREA

NUEVO

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



C961

- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C961	2"	1/4"	0.30mm	12000	1			
C962	2-3/4"	1/4"	0.30mm	15000	1			

UNITRENZA CON ZANCO ALAMBRE DELGADO ACERO INOXIDABLE

SURTEK

USO MÁSTER

ACERO INOXIDABLE



- Efecto agresivo, trabajo en cordones de soldadura, eliminación de escorias y cascarillas.
- Alta resistencia a la tracción, mayor duración.
- Elevada duración gracias a los alambres de calidad especial con gran flexibilidad y adaptabilidad.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE ALAMBRE (MM)	VELOCIDAD RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C630	3/8"	1/4"	0.30mm	20000	1			

CEPILLOS DE ALAMBRE

USO RECOMENDADO CEPILLOS DE ALAMBRE

CEPILLOS DE ACERO INOXIDABLE



Aplicaciones	Acero inoxidable	Aluminio	Cobre

- Ideal para limpieza de superficies sin contaminarlas.
- Útil para la eliminación de excedentes en soldaduras, óxido y trabajos de fundición.
- Útil para desbastar áreas planas.

CEPILLOS DE ACERO AL CARBÓN



Aplicaciones	Acero	Concreto	Madera

- Útil para limpieza de superficies, quitar óxido, raspar pintura y eliminar materiales difíciles.
- Útil para la eliminación de cascarillas en soldadura.
- Útil para la eliminación de arenas en piezas fundidas.
- Ideales para trabajar en pequeñas imperfecciones de superficies de concreto, metal, o madera.

CEPILLOS DE ACERO LATONADO




Para perforar	Acero	Aluminio	Cobre	Plásticos

- Ideal para aplicaciones de reducción de estática, limpieza de superficies, pulido de metales, eliminación de material.
- Útil para la eliminación de escoria de soldadura y el óxido de los metales.
- No genera chispas al contacto con otras superficies.

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL — ACERO INOXIDABLE



Dimensiones	
A - Ancho	31.4 mm
B - Largo total	265 mm
C - Alto	28 mm
Pinceles	4 x 16

- Ideal para trabajos en donde se busca reducir la contaminación en el área de trabajo.



- Mango plástico.



- Útil para desbastar madera metal o plástico.


CÓDIGO	ANCHO	LARGO TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1885CSS	15/16"	10-5/8"	1			

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO REFORZADO

URREA

USO INDUSTRIAL — ACERO REFORZADO

CEPILLOS ANTICHISPA PÁGINA 355



Dimensiones	
A - Ancho	31.4 mm
B - Largo total	265 mm
C - Alto	28 mm
Pinceles	4 x 16

- Mango de plástico con diseño ergonómico y de fácil sujeción que reduce la fatiga.



- Cuerdas de acero reforzada que aportan mayor resistencia.



- Útil para desbastar madera metal o plástico.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1885CR	15/16"	10-5/8"	1			

CEPILLOS DE ALAMBRE DE ACERO AL CARBÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



123262



123260 123261

- Ideal para cardado de superficies grandes y planas.
- Útil para aplicar mayor presión y limpiar adherencias difíciles de quitar.



123259



123278



- Con rasqueta adherida al tope de mango, útil para eliminar excesos de pintura sin afectar el resto de superficie.



- Cuerpo fabricado en polipropileno cubierto de neopreno.



- Alambres de acero al alto carbón.
- Calibre de alambre 0.35 mm.
- Cuerpo fabricado en polipropileno.



CÓDIGO	PINCELES	ANCHO A	ANCHO B	LARGO C	LARGO TOTAL D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Sin mango									
123262	6 x 19	4.8 cm	15.5 cm	3 cm	17 cm	6			
123263	9 x 20	6.9 cm	16.5 cm	3 cm	18.5 cm	6			
Con mango									
123260	4 x 16	3.2 cm	13 cm	3 cm	27 cm	6			
123261	3 x 17	2.4 cm	14 cm	3 cm	29.5 cm	6			
Con mango y rasqueta									
123259	3 x 17	2.4 cm	14 cm	3 cm	29.5 cm	6			
Con mango bimaterial									
123278	4 x16	2.8 cm	12 cm	3 cm	26 cm	1			

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO LATONADO CON MANGO CURVO

SURTEK

USO PROFESIONAL



123279





- Alambre de acero latonado (anti-chispa).
- Calibre 0.32 mm.
- Fuerte amarre que evita el desprendimiento de alambre.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO A	ANCHO B	LARGO C	LARGO TOTAL D		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Latonado anti-chispa								
123279	1 cm	13 cm	3 cm	24.5 cm	1			

CEPILLOS Y ESCOCHEBRES PARA CARPINTERO

CEPILLOS PARA CARPINTERO BASE LISA

SURTEK

USO PROFESIONAL



Base lisa



120403



120404



120405

- Sistema de fijación de cuchilla con tornillo de bronce.
- Tuerca reguladora de altura de cuchilla.
- Perilla y manija ergonómicas fabricadas en madera fina, pulida y laqueada.
- Cuchilla de acero al alto carbono pulida, rectificada y preafilada a 25º.



CÓDIGO	NÚMERO	MATERIAL DE LA PERILLA Y MANIJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120403	3	Madera	1			
120404	4	Plástico	1			
120405	5	Madera	1			
120406	6	Plástico	1			

CEPILLOS PARA CARPINTERO BASE CORRUGADA

SURTEK

USO PROFESIONAL



Base corrugada



120413



120416

- Sistema de fijación de cuchilla con tornillo de bronce.
- Tuerca reguladora de altura de cuchilla.
- Perilla y manija ergonómicas fabricadas en madera fina, pulida y laqueada.
- Cuchilla de acero al alto carbono pulida, rectificada y preafilada a 25º.



CÓDIGO	NÚMERO	MATERIAL DE LA PERILLA Y MANIJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120413	3	Madera	1			
120414	4	Madera	1			
120415	5	Madera	1			
120416	6	Plástico	1			

REPUESTOS DE CUCHILLAS PARA CEPILLO DE CARPINTERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



120433



- Ángulos de filos rectificados.

CÓDIGO	PARA NÚMERO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120431	3	6			
120432	4 y 5	6			
120433	6	6			

ESCOCHEBRES

SURTEK

USO PROFESIONAL



120418



120419



Cara recta



Cara curva


- Cuerpo fabricado en fundición de hierro nodular.
- Ideal para achaflanar superficies cóncavas o convexas.
- Doble tornillo de ajuste moleteado.



CÓDIGO	ANCHO DE CORTE	CARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120418	2-1/8"	Recta	3			
120419	2-1/8"	Curva	3			

CORTACÍRCULOS

ÁNGULO DE CORTE POSITIVO



Ángulo de corte positivo

Exige menos velocidad, logra más profundidad de corte ya que la inclinación de la hoja de corte tratará de profundizarse por si sola, proporciona un corte más suave en materiales de mayor dureza y eficiente despeje de viruta.

BIMETAL

M3 FILO DE CORTE

Ideales para cortar cualquier tipo de materiales maquinables, incluyendo acero, acero inoxidable, madera, plástico, fibra de vidrio y tablarroca.

JUEGO DE CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

URREA

USO INDUSTRIAL

BIMETAL M3 FILO DE CORTE

12 PIEZAS

Para perforar	Acero	Acero de inoxidable	Madera	Plásticos





- Exceden Norma: ANSI B94.54

CONTENIDO	MEDIDAS
9 cortacírculos	3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" y 2-1/2"
2 mandril guía	3/8" con rosca 1/2"-20 7/16" con rosca 5/8"-20
1 broca guía	-

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHS12	12	1			

JUEGO DE CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

URREA

USO INDUSTRIAL

BIMETAL M3 FILO DE CORTE

8 PIEZAS

Para perforar	Acero	Acero de inoxidable	Madera	Plásticos





- Exceden Norma: ANSI B94.54

CONTENIDO	MEDIDAS
6 cortacírculos	7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2" y 2-1/2"
2 mandril guía	3/8" con rosca 1/2"-20 7/16" con rosca 5/8"-20

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHS8	8	1			

CORTACÍRCULOS

JUEGO DE CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — BIMETAL

13 PIEZAS



Contenido	
Mandriles guía	2
Cortacírculos de 3/4" a 2-1/2"	9
Adaptador	1
Broca de repuesto	1



• Norma: ANSI B94.54

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120757	13	1			

CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

URREA

USO INDUSTRIAL — BIMETAL — M3 FILO DE CORTE

Para perforar	Acero	Acero de inoxidable	Madera	Plásticos





• Exceden Norma: ANSI B94.54

CÓDIGO	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HS9/16	9/16"	1			
HS5/8	5/8"	1			
HS11/16	11/16"	1			
HS3/4	3/4"	1			
HS7/8	7/8"	1			
HS1	1"	1			
HS1-1/16	1-1/16"	1			
HS1-1/8	1-1/8"	1			
HS1-3/16	1-3/16"	1			
HS1-1/4	1-1/4"	1			
HS1-3/8	1-3/8"	1			
HS1-7/16	1-7/16"	1			
HS1-1/2	1-1/2"	1			
HS1-9/16	1-9/16"	1			

CÓDIGO	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HS1-5/8	1-5/8"	1			
HS1-11/16	1-11/16"	1			
HS1-3/4	1-3/4"	1			
HS1-7/8	1-7/8"	1			
HS2	2"	1			
HS2-1/8	2-1/8"	1			
HS2-1/4	2-1/4"	1			
HS2-3/8	2-3/8"	1			
HS2-1/2	2-1/2"	1			
HS2-3/4	2-3/4"	1			
HS3	3"	1			
HS3-1/2	3-1/2"	1			
HS3-3/4	3-3/4"	1			

CORTACÍRCULOS BIMETÁLICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL — BIMETAL

Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Hierro	Aluminio	Lámina en general	Madera	Plásticos



120733



120740



120749



• Fabricadas en acero aleado.
• Se pueden utilizar con taladro eléctrico portátil o taladro de banco.

CÓDIGO	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120731	9/16"	3			
120732	5/8"	3			
120733	3/4"	3			
120734	7/8"	3			
120735	1"	3			
120736	1-1/16"	3			
120737	1-1/8"	3			

CÓDIGO	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120738	1-3/16"	3			
120739	1-1/4"	3			
120740	1-3/8"	3			
120741	1-1/2"	3			
120742	1-9/16"	3			
120743	1-3/4"	3			
120744	2"	3			

CÓDIGO	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120745	2-1/8"	3			
120746	2-1/4"	3			
120747	2-3/8"	3			
120748	2-1/2"	3			
120749	2-3/4"	3			

JUEGO DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para perforar	Acero	Acero de inoxidable	Madera	Plásticos

9 PIEZAS

Contenido	
Mandriles guía	2
Llave hexagonal	1
Cortacírculos de 1" a 2-1/2"	6



120753

15 PIEZAS

Contenido	
Mandriles guía	2
Llave hexagonal	1
Cortacírculos de 3/4" a 3"	12



120754



• Norma: ANSI B94.54.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120753	9	1			
120754	15	1			

JUEGO DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS

Contenido	
Mandril guía	1
Cortacírculos de 1-1/4" a 2-1/8"	4



120752

4 PIEZAS

Contenido	
Mandril guía	1
Cortacírculos de 7/8" a 2-1/8"	3



120751

3 PIEZAS

Contenido	
Mandril guía	1
Cortacírculos de 2-1/8"	1
Broca manita de 7/8"	1



120750



• Norma: ANSI B94.54.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120752	5	3			
120751	4	3			
120750	3	3			

URREA SURTEK FOY

CORTACÍRCULOS

MANDRILES GUÍA

URREA

USO INDUSTRIAL

Acople con rosca y pernos.



HSA76

Acople con rosca.



HSA38



CÓDIGO	ZANCO HEXAGONAL	PARA DIÁMETROS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HSA38	3/8"	9/16" a 1-3/16"	4			
HSA76	7/16"	1-1/4" a 3-3/4"	4			

MANDRILES GUÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL



120755



CÓDIGO	ZANCO HEXAGONAL	PARA DIÁMETROS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120755	3/8"	9/16" - 1-3/16"	6			
120756	7/16"	1-1/4" - 2-3/4"	6			

CORTADORES

CORTADORES VERTICALES PARA DESBASTE GRUESO

URREA

EXTRA PESADO

ACERO M42



CVD14

- Los cortadores verticales para desbaste grueso con corte al centro, están diseñados para usarse en fresados que requieren de un gran arranque de viruta con un terminado recto.
- Fabricados en acero M-42 de alta velocidad con cobalto al 8%.
- Recomendados para uso en aceros con baja dureza <31.6 HRC y materiales como aluminio y aleaciones de cobre.
- Zanco con muesca de seguridad para evitar el deslizamiento en el porta-herramientas.
- 3, 4 y 5 gavilanes que brindan un mejor desalojo de viruta y un terminado más fino.
- Para desbaste grueso.
- Corte al centro.
- Fresa frontal recta.
- Ángulo de hélice de 30°.



CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	DIÁMETRO DE ZANCO	LONGITUD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	# DE GAVILANES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CVD316	3/16"	3/8"	1/2"	2-3/8"	3	1			
CVD14	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16"	3	1			
CVD516	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2"	3	1			
CVD38	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1			
CVD716	7/16"	3/8"	1"	2-11/16"	4	1			
CVD12	1/2"	1/2"	1-1/4"	3-1/4"	4	1			
CVD58	5/8"	5/8"	1-5/8"	3-3/4"	4	1			
CVD34	3/4"	3/4"	1-5/8"	3-3/4"	4	1			
CVD1	1"	1"	2"	4-1/2"	5	1			

CORTADORES VERTICALES PUNTA PLANA

URREA

EXTRA PESADO

ACERO M42



CV418

- Los cortadores verticales punta plana con cuatro gavilanes y corte al centro, están diseñados para usarse en el fresado trazador, asentador de matrices, fresado fileteador y usos donde se requiera una superficie recta y fina.
- Fabricados en acero M-42 de alta velocidad con cobalto al 8%.
- Recomendados para uso en aceros con baja dureza <31.6 HRC y materiales como aluminio y aleaciones de cobre.
- Zanco con muesca de seguridad para evitar el deslizamiento en el porta-herramientas.
- 4 gavilanes que brindan un mejor desalojo de viruta y un terminado más fino.
- Corte al centro.
- Fresa frontal recta.
- Angulo de hélice de 30°.



CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	DIÁMETRO DE ZANCO	LONGITUD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	# DE GAVILANES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CV418	1/8"	3/8"	3/8"	2-5/16"	4	1			
CV4532	5/32"	3/8"	1/2"	2-3/8"	4	1			
CV4316	3/16"	3/8"	1/2"	2-3/8"	4	1			
CV414	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16"	4	1			
CV4516	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1			
CV438	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1			
CV4716	7/16"	3/8"	1"	2-11/16"	4	1			
CV412	1/2"	1/2"	1-1/4"	3-1/4"	4	1			
CV458	5/8"	5/8"	1-5/8"	3-3/4"	4	1			
CV434	3/4"	3/4"	1-5/8"	3-7/8"	4	1			
CV478	7/8"	7/8"	1-7/8"	4-1/8"	4	1			
CV41	1"	1"	2"	4-1/2"	4	1			

CORTADORES VERTICALES PUNTA REDONDA

URREA

EXTRA PESADO

- Corte al centro.



CVR516



- Los cortadores verticales de punta redonda, cuatro gavilanes y corte al centro, están diseñados para usarse en el fresado trazador, asentador de matrices, fresado fileteador y usos donde se requiera una superficie circular cóncava.
- Fabricadas con acero HSS 1320 con cobalto al 8%.
- Recomendados para uso en aceros con baja dureza y materiales como aluminio y bronce.
- Zanco con muesca de seguridad para evitar el deslizamiento en el porta-herramientas.
- 4 Gavilanes que brindan un mejor desalojo de viruta y un terminado más fino.



CÓDIGO	DIÁM. CORTE	DIÁM. ZANCO	LONGITUD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	# DE GAVILANES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CVR14	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16"	4	1			
CVR516	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1			
CVR38	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4	1			
CVR12	1/2"	1/2"	1-1/4"	3-1/4"	4	1			
CVR48	1/2"	1/2"	3"	5"	4	1			
CVR58	5/8"	5/8"	2-1/2"	4-5/8"	4	1			
CVR34	3/4"	3/4"	1-5/8"	3-7/8"	4	1			
CVR78	7/8"	7/8"	1-7/8"	4-1/8"	4	1			
CVR1	1"	1"	2"	4-1/2"	4	1			

CORTADORES ANULARES

URREA

NUEVO

EXTRA PESADO

ENCASTRE TIPO WELDON HSS ACERO DE ALTA VELOCIDAD

Para perforar	Acero	Acero inoxidable	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Madera	Plásticos



COA12



COA1



COA158

- Cortador especializado para realizar perforaciones en metales, madera y plástico.
- Brinda al usuario orificios rápidos y sin rebabas.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	ENCASTRE	MEDIDA DEL ENCASTRE	PROFUNDIDAD DE PERFORACION	NÚMERO DE DIENTES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COA12	1/2"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	4	1			
COA916	9/16"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	4	1			
COA58	5/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	5	1			
COA1116	11/16"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	6	1			
COA34	3/4"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	6	1			
COA78	7/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	6	1			
COA1516	15/16"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	6	1			
COA1	1"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	6	1			
COA118	1-1/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	8	1			
COA114	1-1/4"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	8	1			
COA158	1-5/8"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	10	1			
COA2	2"	62 mm	Weldon	19 mm / 3/4"	1" / 25"	12	1			

CORTADORES

GUÍA PARA CORTADOR ANULAR

URREA

EXTRA PESADO

NUEVO



- Guía un barrenado fácil y fluido.
- Empuja el sobrante cuando el taladro magnético a completado el barrenado.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	PROFUNDIDAD DE PERFORACION	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GC77	77 mm / 3"	1" / 25"	1		

CORTAVIDRIO

CORTAVIDRIO DE ACERO

URREA

USO INDUSTRIAL — CUERPO DE ACERO — NAVAJA DE CARBURO DE TUNGSTENO

NUEVO



- Diámetro de navaja 3.3 mm.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
101A	2-10mm	7"	1		

CORTAVIDRIO DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- De acero vaciado, con disco de corte y mango con peso.
- Cuchilla giratoria de 1/4" (6.3 mm).
- Tres cavidades de calibre diferente para ruptura de vidrio.



CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
101F	6 mm	5"	1		

CUCHILLOS

CUCHILLO DE CAMPISMO

URREA

USO PESADO — ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA — IDEAL PARA CAMPISMO — RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO



- Incluye funda.
- Espiga completa.
- Para cortar, rebanar o pelar una gran variedad de materiales.
- Gancho para abrir el abdomen de la presa colgada sin dañar la carne o los órganos internos.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
685	8-5/16"	211	3-7/8"	98.4	4-3/8"	111	1		

CUCHILLOS PARA LINOLEO DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ALUMINIO

URREA

USO PESADO — ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA



- Mango abatible de aluminio.
- Ideal para el corte y recorte de vinilo o linóleo, techos y materiales similares.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
684	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4-1/2"	114.3	1		

CUCHILLOS PARA LINÓLEO

SURTEK

USO PROFESIONAL



120125



120127



- Cuchilla dentada fabricada en acero al carbón.
- Para pisos de linóleo, cuero, corcho, baqueta, tapetes, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL PUL	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PUL	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PUL	LONGITUD DE MANGO MM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120125	Mango madera	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4 1/2"	114.3	1		
120127	Dentada mango bimaterial	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4 1/2"	114.3	1		

CORTADOR PARA ACRÍLICO

SURTEK

USO GENERAL



- Navaja reemplazable.
- Incluye 2 navaja.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL PUL	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PUL	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PUL	LONGITUD DE MANGO MM	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTA1	Navaja intercambiable	6-9/32"	160	1-9/16"	40	5-1/2	140	6		

CUTTERS

CUTTER CON CUERPO DE ZAMAC CAMBIO AUTOMÁTICO 22 MM

URREA

USO PESADO — CUERPO DE ZAMAC — CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA NAVAJA



17,8 mm (11/16")
Ancho de navaja



- Seguro de navaja.
- Freno para bloquear cuchilla.
- Hoja seccionada.
- Capacidad de 10 navajas de repuesto en cartucho, ancho de navaja 22 mm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
691	De hoja seccionada cambio automático	3		

CUTTER CON CUERPO DE ACERO RECUBIERTO DE TPR 18 MM

URREA

USO PESADO — HOJA RECUBIERTA CON PTFE — HOJA DE ACERO SK4



- Cuerpo fabricado en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.
- Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE NAVAJA	GROSOR DE NAVAJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTU1	Cutter uso pesado	18 mm	0.7 mm	1		

CUTTER CON CUERPO DE ALUMINIO 9 MM

URREA

USO PESADO — HOJA RECUBIERTA CON PTFE — HOJA DE ACERO SK4 — ALMA DE ACERO



- Cuerpo fabricado en aluminio.
- Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE NAVAJA	GROSOR DE NAVAJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTU2	Cutter de aluminio	9 mm	0.4 mm	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

CUTTERS

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO 25 MM

URREA

USO PESADO

HOJA RECUBIERTA CON PTFE

HOJA DE ACERO SK4

MANGO DE ABS

ALMA DE ACERO





- Cuerpo fabricado en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.
- Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO NAVAJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTU4	Cutter de plástico	25 mm	1		

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO 18 MM

URREA

USO PESADO

HOJA RECUBIERTA CON PTFE

HOJA DE ACERO SK4

MANGO DE ABS

ALMA DE ACERO





- Cuerpo fabricado en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.
- Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO NAVAJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTU3	Cutter de plástico	18 mm	1		

REPUESTOS PARA CUTTERS

URREA

USO PESADO

HOJA DE ACERO SK4







- Hoja de acero SK4.
- Con estuche plástico para almacenar los repuestos de manera segura.

CÓDIGO	REPUESTO PARA CÓDIGO	ANCHO NAVAJA	CONTENIDO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTU2N	CUTU2	9 mm	10 navajas	1		
CUTU3N	CUTU3 Y CUTU1	18 mm	10 navajas	1		
CUTU4N	CUTU4	25 mm	10 navajas	1		

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF25



REPCUTF25



- Mango bimaterial con alma metálica.
- Cambio automático de hoja.
- Incluye 3 navajas.
- Navaja de 7 puntas con espesor de 0.7 mm.
- Ancho de navaja 25 mm.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTF25	8"	25 mm	1		

Repuesto de navajas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE LA HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
REPCUTF25	10 navajas	25 mm	1		

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO BIMATERIAL CAMBIO AUTOMATICO DE NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF9



- Navaja de 8 puntas de 0.5 mm
- Mango bimaterial con alma metálica.
- Cambio automático de navaja.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTF9	Alma metálica	8"	18 mm	6		

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO CAMBIO AUTOMATICO DE NAVAJA

SURTEK



CUTF8



REPCUTF8



- Cuerpo plástico con botón de traba de seguridad y dispositivo para desprender la hoja desgastada.

- Cuchillas fabricadas en acero SK5, con estuche plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTF8	Cuerpo plástico ergonómico	8"	18 mm	6		

Repuesto de navajas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
REPCUTF8	10 navajas	12		

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO CAMBIO AUTOMATICO DE NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF14



- Mango bimaterial con alma metálica.
- Cambio automático de navaja e incluye 3 navajas.
- Navajas de 13 puntas de 0.4 mm.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTF14	Alimentación rápida	8"	9 mm	1		

CUTTER CON CUERPO MÉTALICO CAMBIO AUTOMATICO DE NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF13



- Cuerpo metálico con dispositivo para desprender la hoja desgastada.
- Navajas de 13 puntas de 0.4 mm.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTF13	Cuerpo metálico	6"	9 mm	1		

CUTTER CON CUERPO PLÁSTICO CAMBIO AUTOMATICO DE NAVAJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CUTF7



- Cuerpo plástico con botón de traba de seguridad y dispositivo para desprender la hoja desgastada.
- Navajas de 13 puntas de 0.4 mm.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUTF7	Cuerpo plástico lápiz	8"	9 mm	1		

REPUESTOS DE NAVAJAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Navajas fabricadas en acero SK5, con estuche plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
REPCUTF13	10 navajas	6		

CUTTERS

CUTTERS CON CUERPO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO



143106
• 8 puntas 18 mm.



143105
• 13 puntas 9 mm.



• Cuerpo plástico con botón de traba de seguridad y dispositivo para desprender la hoja desgastada.
• Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143106	6"	12			

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143105	5"	12			

NAVAJAS

NAVAJA ABATIBLE HOJA ASERRADA

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA







• Hoja serrada para cortes más fáciles.
• Punta afilada que permite pinchar fácilmente cualquier material.
• Clip de acero inoxidable para cinturón.
• Perno de apertura rápida.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
686	8"	203.2	3-1/2"	88.9	4-5/8"	117.5	1			

NAVAJA ABATIBLE PARA EMERGENCIAS

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA
RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO
PARA EMERGENCIAS





• Punta rompe cristales y cuchilla cortadora de cinturón de seguridad, ideales para rescates en accidentes automovilísticos.
• Sistema de apertura a una sola mano, que hace mas fácil su uso.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
686C	8-1/4"	209.5	3-3/8"	85.7	4-7/8"	123.8	1			

NAVAJA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA







• Punta afilada que permite pinchar fácilmente cualquier material.
• Clip de acero inoxidable para cinturón.
• Perno de apertura rápida.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
686A	8-1/4"	209.5	3-1/2"	88.9	4-5/8"	117.5	1			

NAVAJA ABATIBLE PARA CAMPAMENTO

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA
RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO
IDEAL PARA CAMPISMO





• Cachas de madera.
• Clip de acero para el cinturón.
• Sistema de apertura a una sola mano, que hace mas fácil su uso.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
686D	8-1/4"	209.5	3-1/2"	88.9	4-3/4"	120.7	1			

NAVAJA ABATIBLE PARA CAMPAMENTO CON LUZ

URREA

USO INDUSTRIAL
ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE LA HOJA
RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO
IDEAL PARA CAMPISMO





• Linterna led.
• Punta rompe cristales y cuchilla cortadora de cinturón de seguridad, ideales para rescates en accidentes automovilísticos.
• Sistema de apertura a una sola mano, que hace más fácil su uso.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	LONGITUD DE MANGO PULG	LONGITUD DE MANGO MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
686B	8-3/4"	222.25	3-5/8"	92.2	5"	127	1			

NAVAJA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE HOJA ASERRADA

SURTEK

USO PROFESIONAL





• Hoja de 2-1/2" con filo rectificado,100% acero inoxidable.
• Funda de nailon.
• Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120562	6"	150	6			

NAVAJA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE MANGO MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL





• Mango fabricado en acero con incrustación de madera.
• Hoja de 2-1/2", fabricada en acero inoxidable.
• Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120561	6"	150	6			

NAVAJA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL





• Hoja de acero inoxidable.
• Hoja dentada de 3-5/32" de acero inoxidable con cacha bimaterial.
• Apertura a una mano.
• Clip para cinturón.
• Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120563	7-1/4"	182	1			

URREA SURTEK FOY

NAVAJAS

NAVAJAS ABATIBLES DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLÁSTICO DENTADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





120556

- Hoja dentada de 3-1/4" de acero inoxidable con cacha plástica.
- Apertura a una mano.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120556	7-1/8"	189	6			

USO GENERAL





120550

- Hoja dentada de 2-3/4" de acero inoxidable con cacha plástica.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120550	6-3/4"	157	12			

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE DOBLE FUNCIÓN

URREA

USO PESADO

ACERO SK5 MATERIAL DE NAVAJA

CAMBIO RÁPIDO DE NAVAJA

DOBLE USO





- Incluye navajas estándar y de gancho.
- Ideal para trabajo de empaque, oficinas o cualquier trabajo dónde se requiera el uso continuo de un instrumento de corte.
- Mango de aluminio.
- Doble función por su diseño plegable hacia ambos lados.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
691F	6-1/2"	165.1	1			

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE CON CORTA HILO

URREA

USO PESADO

ACERO SK5 MATERIAL DE NAVAJA

CAMBIO RÁPIDO DE NAVAJA



DISEÑO ABATIBLE

- Ideal para trabajo de empaque, oficinas o cualquier trabajo dónde se requiera el uso continuo de un instrumento de corte.
- Incluye 10 navajas.
- Mango de aluminio anodizado con agarre cómodo.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
692F	7"	177.8	1			

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE CON PUNTAS

URREA

USO PESADO

CAMBIO RÁPIDO DE NAVAJA

MANGO ANTI-DESLIZANTE

INCLUYE 2 PUNTAS PLANAS 3/16" Y 1/4"

INCLUYE 2 PUNTAS PHILLPS® PH1 Y PH2



- Mango de aluminio antideslizante.
- Incluye:
  2 puntas planas (3/16" y 1/4") y 2 puntas Phillips® (PH1 y PH2).
- Incluye 10 navajas.
- Clip para el cinturón.
- Soporte magnético de puntas.
- Almacena puntas en mango.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
690F	7-1/4"	184.2	1			

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Mango bimaterial.
- Incluye 4 navajas estándar, 2 de gancho y estuche de lona.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NF10	6"	150	6			

NAVAJA UTILITARIA ABATIBLE MANGO METÁLICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Mango métalico.
- Incluye 4 navajas estándar y 2 de gancho.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NF11	6"	150	6			

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL CURVA

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ZAMAC

3 POSICIONES DE CORTE

DISEÑO ERGONÓMICO EN CURVA

19 mm (3/4")
Ancho de navaja







- Almacenan repuestos en su interior.
- Mango con grip antideslizante.
- Sistema de muelles para minimizar la holgura de la cuchilla.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
690	7-1/2"	190.5	1			

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL CURVA BIMATERIAL

URREA

USO PESADO

HOJA RECUBIERTA CON PTFE

HOJA DE ACERO SK4





- Ancho de navaja: 25 mm
- Espesor de navaja: 0.6 mm
- Cuerpo fabricado en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.
- Perilla giratoria que facilita el bloqueo rápido.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
690A	7"	177,8mm	1			

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ZAMAC

MECANISMO AUTOMÁTICO RETROCESO DE NAVAJA

19 mm (3/4")
Ancho de navaja







- Depósito de cuchillas.
- Diseño ergonómico.
- Almacenan repuestos en su interior.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
689AR	6-3/4"	171.4	1			

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL 3 POSICIONES

URREA

USO PESADO

CUERPO DE ZAMAC

3 POSICIONES DE CORTE

19 mm (3/4")
Ancho de navaja







- Suave avance de la cuchilla.
- Apertura sin necesidad de herramienta.
- Almacenan repuestos en su interior.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
689	6-3/4"	171.4	1			

NAVAJAS

REPUESTOS PARA NAVAJAS UTILITARIAS

URREA

USO PESADO

5 PIEZAS





- Fabricada en acero SK4.
- Con despachador/estuche plástico para almacenar los repuestos de manera segura.



CÓDIGO	ANCHO	GROSOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
690AN	25 mm	0.6 mm	1			

NAVAJAS UTILITARIAS RETRÁCTILES

SURTEK


USO PROFESIONAL

ACERO SK5



NF12

- Cuerpo metálico
- Mango antiderrapante.
- Botón para desbloquear y hacer cambio de navaja.
- Contiene 5 navajas.
- Cumplen con GGG-K-494C.



NF7

- Ranura para corte de fleje sin necesidad de sacar la navaja.
- Con grip antiderrapante y almacena navajas en la cacha.
- Incluye 6 navajas.



NF6

- Navaja de diseño clásico con 4 posiciones de traba.





NF9

- Cuerpo de aluminio, mecanismo que retrae la navaja después de usarla.



REPNF5



REPNF6



REPN100

- Estuche plástico.
- Ideales para el corte de fleje, cartón, vinil, plástico, tapetes, etc.



Repuestos de navajas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
REPNF5	5 navajas	1			
REPNF6	10 navajas	24			
REPN100	100 navajas	8			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NF12	Metálica reforzado con grip	6"	150	1			
NF7	Metálica curva con grip	7 "	180	1			
NF6	Metálica recta con grip	6"	150	1			
NF9	Metálica recta	6"	150	6			

NAVAJA UTILITARIA RETRÁCTIL MULTIUSOS

FOY

USO DOMÉSTICO





- Fabricada en polipropileno de alta resistencia.
- Ideal en trabajos con papel y algunos tipos de cartón.
- Cumple con GGG-K-494C.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL PULG	LONGITUD TOTAL MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143107	6"	150	6			

JUEGO DE EXACTOS MANGO DE ALUMINIO

FOY

USO GENERAL

Plástico ABS

Acero SK5

NUEVO

13 PIEZAS

Mango de aluminio

Contenido	
#2	2
#7	1
#10	1
#11	3
#12	1
#17	1
#19	1
#20	1
#21	1
#23	1
Mango de aluminio	3



- NOM-050-SCFI-2004.
- Cortes delicados y de precisión.
- Ideal para un uso ligero, medio y pesado.
- Máximo rendimiento.
- Práctico estuche para guardar los accesorios.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEX13	13	6			

JUEGO DE EXACTOS MANGO DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL

PLÁSTICO ABS

ACERO SK5

NUEVO

MANGO DE ALUMINIO

11 PIEZAS

Contenido	
Cuchillas de corte #12	2
Cuchillas tipo cincel #4	2
Cuchillas de precisión #11	2
Cuchillas para arte #1	2
Cuchillas finas para arte #3	2
Mango de aluminio	1



- Cuchillas fabricadas en acero SK5
- NOM-050-SCFI-2004.
- Dureza de las cuchillas 60-63 HRc.
- Ideal para un uso ligero, medio y pesado.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JEX11	11	1			

EXACTO DE METAL RECUBRIMIENTO GRIP

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL





REX5

- Mango de aleación de aluminio con cubierta de plástico.
- 5 navajas intercambiables.
- Ideal para papel, plástico, tela, hojas metálicas y película de acetato.
- Navaja SK5.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE LA HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NEX1	Cuerpo metálico	6"	6	6			

CÓDIGO	NO. DE CUCHILLAS	LONGITUD DE LAS CUCHILLAS	MATERIAL DE LAS CUCHILLAS	DUREZA		SUB DIST.	MAY-OREO	MENUDEO
REX5	5 navajas	37 mm	SK5	50HV	1			

NAVAJAS MULTIFUNCIÓN

SURTEK

USO GENERAL

21 EN UNO



Funciones	
Abrelatas	1
Alicate	1
Cuchillo grande, pequeño	2
Destapa corcho	1
Destapador de botellas	1
Destornillador plano grande, mediano, pequeño y Phillips®	4
Limpiador de uñas, Lima	1
Llavero	1

Funciones	
Lupa	1
Mondadientes	1
Pinzas	1
Quita escamas	1
Quita ganchos	1
Regla	1
Sacabocados	1
Sierra	1
Tijeras	1

- Material: acero inoxidable.

CÓDIGO	FUNCIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120530	21	1			

16 EN UNO



Funciones	
Abre botellas	1
Abrelatas	1
Alicate	1
Corta alambre	1
Cuchillo grande, pequeño	2
Destapa corcho	1
Destornillador plano grande, mediano, pequeños	2
Llavero	1
Mondadientes	1
Pinzas	1
Sacabocado	1
Sierra	1
Tijeras	1



CÓDIGO	FUNCIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120531	16	1			

DISCOS

TABLA DE SELECCIÓN PARA DISCOS ABRASIVOS DE CORTE Y DESBASTE

	DISCOS		NIVEL DE USO	USO: CORTE	USO: DESBASTE	MATERIAL: Metal	MATERIAL: Acero inoxidable	MATERIAL: Piedra	Esmeriladora eléctrico	Esmeriladora neumática	Cortador de metal	Sierra de de inglete
PARA METAL	U368		MEGA PESADO	•					•	•		
	U386				•	•			•	•		
	U761			•	•	•						•
	U780		EXTRA PESADO	•		•			•			
	U519			•		•					•	
	U758		USO PESADO	•		•					•	
	AMCD04	URREA	USO INDUSTRIAL	•		•			•	•		
	AMGD04				•	•			•	•		
	AMCD07			•		•			•	•		
	AMGD07				•	•				•		
	AMCD09			•		•			•	•		
	AMGD09				•	•			•	•		
	AMCS04A			•			•		•	•		
	AMCS04			•			•		•	•		
	AMCS07			•			•		•	•		
	AMCS09			•			•		•	•		
	AMCS14			•		•					•	
	AMCS16			•		•					•	
	123325	SURTEK	USO PROFESIONAL	•		•			•	•		
	123326			•		•			•	•		
	123327			•		•			•	•		
	123333			•		•			•	•		
	123320				•	•			•	•		
	123321				•	•			•	•		
	123322				•	•			•	•		
	123323			•		•			•	•		
	123324			•		•			•	•		
	128203			•		•			•	•		
	123337			•		•					•	
	123339			•		•					•	
	143526	FOY	USO GENERAL	•		•			•	•		
	143527			•		•			•	•		
	143522				•	•			•	•		
	143525				•	•			•	•		
PARA ACERO INOXIDABLE	U750	URREA	MEGA PESADO	•			•		•	•		
	U372		EXTRA PESADO		•		•		•	•		
	U378			•	•		•		•	•		
	AMSS04A		USO INDUSTRIAL	•			•		•	•		
	AMSD04								•	•		
	AMSS04			•			•		•	•		
	AMSS07			•			•		•	•		
	AMSD07				•		•		•	•		
	AMSS09			•			•		•	•		
	128200	SURTEK	USO PROFESIONAL		•		•		•	•		
	128201				•		•		•	•		
	143520	FOY	USO GENERAL	•			•		•			
	143523			•			•		•			
	143521			•	•			•	•	•		
PARA PIEDRA	U419	URREA	MEGA PESADO					•		•		
	U575		EXTRA PESADO	•				•	•	•		
	ASCS04		USO INDUSTRIAL						•	•		
	ASCS07			•				•	•	•		
	ASCS09			•				•	•	•		
	ASCD04				•			•	•	•		
	ASCD07				•			•	•	•		
	ASCD09				•			•	•	•		
	123330	SURTEK	USO PROFESIONAL					•	•	•		
	123331							•	•	•		
	123332			•				•	•	•		
	123335			•				•	•	•		
	123328			•				•	•	•		

DISCOS



DISCOS ABRASIVOS.

Abrasión es la acción de "arrancar" partículas de un material por fricción contra otro material, que es casi siempre más duro que el primero, con la finalidad de modificar su forma geométrica o afilarla.

Los materiales abrasivos más comunes son el óxido de aluminio y el carburo de silicio.

Materiales de los discos abrasivos:

ÓXIDO DE ALUMINIO

El óxido de aluminio
Es de color marrón. Este material sintético es muy resistente y es caracterizado por la fuerza de penetración enorme, hasta en altas velocidades.

El óxido de aluminio tiene la mayor variedad de usos entre los minerales abrasivos. Es el más resistente de los granos y su dureza da larga vida mientras su agudeza entrega un corte rápido. Es recomendado en mayor parte para aplicaciones metálicas.

CARBURO DE SILICIO

El carburo de silicio
Es de color negro brillante. Es muy agudo, prácticamente tan duro como el diamante y frágil como el cristal. Éste se fractura en nuevos puntos cortantes durante el uso.

Es más recomendable para materiales muy difíciles o muy suaves. Es preferido para materiales como: refractarios, mármol, granito, ladrillo y metales no ferrosos.

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

URREA

MEGA PESADO

DISCO TIPO 27 U386 Tipo 27 para metal

- Máximo poder y velocidad de remoción.
- Fabricados con resinas especiales que evitan el despostillamiento en la periferia del disco.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, todo tipo de soldaduras.



DISCO TIPO 1 U761 Tipo 1 para metal

- Fabricados con granos premium para mayor desempeño combinado con larga duración.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.
- Malla lateral.



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U386	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,200	–	–	•	–	–	25			
U761	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	46	13,200		•	–	•	–	50			

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

URREA

EXTRA PESADO

DISCO TIPO 27 U780 Tipo 27 para metal

- Discos especiales para el sector industrial en donde se requiere trabajar grandes superficies.
- Fabricados con resinas y ligas espciales, reforzados con fibra de vidrio.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, todo tipo de soldaduras.



DISCO TIPO 1 U519 Tipo 1 para metal

- Los discos de mayor rendimiento y seguridad en operaciones de corte.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U780	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,600	•	–	–	–	–	25			
U519	1	14"	7/64"	1"	30	4,400	•	–	–	–	•	10			

DISCO ABRASIVO PARA METAL

URREA

USO PESADO

DISCO TIPO 1 U758 Tipo 1 para metal



- Excelentes cortes rápidos y sin rebaba.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.
- Malla central.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	DESBASTE	MATERIALES SÓLIDOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U758	1	14"	7/64"	1"	–	•	10			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

DISCOS

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

URREA

USO INDUSTRIAL

DISCO TIPO 27 AMCD04
Tipo 27 para metal

- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Ofrecen buen poder de remoción y buen acabado.
- Recomendados para usuarios con consumos medios.
- Mercado: industria metal-mecánica, herrería, soldadura.
- Aplicación: aceros, fundición de aceros, todo tipo de soldaduras.



DISCO TIPO 1 AMCS07
Tipo 1 para metal

- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Discos suaves para cortes rápidos y sin rebaba.
- La mejor alternativa para usuarios de consumo medio.
- Mercado: industria metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura.



DISCO TIPO 1 AMCS16
Tipo 1 para metal

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AMCD04	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,300	•	–	–	5			
AMGD04	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,300		•	–	5			
AMCD07	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	–	5			
AMGD07	27	7"	1/4"	7/8"	24	8,500		•	–	5			
AMCD09	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	•	–	–	5			
AMGD09	27	9"	1/4"	7/8"	24	6,600		•	–	5			
AMCS04A	1	4"	3/64"	5/8"	46	15,300	•	–	•	5			
AMCS04	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	46	13,300	•	–	•	5			
AMCS07	1	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	•	5			
AMCS09	1	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	•	–	•	5			
AMCS14	1	14"	1/8"	1"	30	4,400	•	–	•	5			
AMCS16	1	16"	1/8"	1"	30	3,800	•	–	•	5			

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

SURTEK


USO PROFESIONAL





123325
Para corte de metal


- Fabricados con granos de óxido de aluminio.
- Para esmeriladora angular.
- Para cortar hierro, todo tipo de acero, varilla, solera, ángulos, perfiles, barras, etc.





123333
Para corte de metal


- Para esmeriladora angular.
- Para cortar hierro, todo tipo de acero, varilla, solera, ángulos, perfiles, barras, etc.
- Material: óxido de aluminio.





123320
Para desbaste de metal

- Para esmeriladora angular.
- Ideal para afilado.
- Para todo tipo de acero, fundición y soldadura.
- Material: óxido de aluminio.





123323
Para desbaste ligero y corte de metal

- Para esmeriladora angular.
- Para todo tipo de acero, fundición y soldadura.
- Material: óxido de aluminio.





128203
Para corte extra fino de metal


- Fabricados con grano de óxido de aluminio.
- Para esmeriladora angular.
- Ideales para cortar cualquier tipo de material incluyendo acero inoxidable.
- Extrafinos.



123337
Para corte de metal con máquina tipo Chop Saw.



- Uso general, corte de solera, ángulos, perfiles, barras, etc.
- Material: óxido de aluminio.



123339
Para corte de metal con máquinas estacionarias



- Uso general, corte de solera, ángulos, perfiles, barras, etc.
- Para máquina de potencia media (de 5 a 7 1/2 HP).
- Material: óxido de aluminio.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	CORTE EXTRA FINO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123325	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,500	•	–	–	–	5			
123320	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,500	–	–	•	–	5			
123326	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,600	•	–	–	–	5			
123321	27	7"	1/4"	7/8"	24	8,600	–	–	•	–	5			
123323	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,600	–	•	–	–	5			
123327	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,700	•	–	–	–	5			
123324	27	9"	5/32"	7/8"	24	6,700	–	•	–	–	5			
123322	27	9"	1/4"	7/8"	24	6,700	–	–	•	–	5			
128203	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	24	13,300	•	–	–	•	5			
123333	1	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	–	–	5			
123337	1	14"	7/64"	1"	30	4,400	•	–	–	–	5			
123339	1	14"	7/64"	1"	30	4,400	•	–	–	–	5			

DISCOS


DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

FOY

USO GENERAL

143526
Tipo 1
Para corte de metal


- Para corte de metal
- Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.





143522
Tipo 27
Para corte de metal

- Para corte de metal
- Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.





GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143522	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,300	–	–	•	5			
143525	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	–	–	•	5			
143526	1	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	•	–	–	5			
143527	1	14"	1/8"	1"	30	4,300	•	–	–	5			

DISCO ABRASIVO PARA ACERO INOXIDABLE

URREA

MEGA PESADO | DISCO TIPO 1 | LIBRE DE FE, S Y CL CERO CONTAMINACIÓN | CORTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE



U750
Tipo 1 para acero inoxidable

- Disco súper delgado.
- Especial para cortar acero inoxidable sin contaminarlo.
- Mercado: industria de aceros inoxidables, metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura, tanques de industria alimenticia.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura inoxidable.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U750	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	46	13,200		•		•	–	50			

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

URREA

EXTRA PESADO | DISCO TIPO 27 | LIBRE DE FE, S Y CL CERO CONTAMINACIÓN | CORTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE



U378
Tipo 27 para acero inoxidable

- Disco súper delgado.
- Especiales para cortar y desbastar acero inoxidable sin contaminarlo. Elimina manchas debidas a procesos de oxidación y reacciones electroquímicas.
- Fabricadas con resinas libres de fierro, cloro y azufre.
- Mercado: industria de acero inoxidable, industria metal-mecánica, fundición, taller de soldadura (electrodos), herrería, industria petrolera, tanques de industria alimenticia.
- Aplicación: acero inoxidable, acero, fundición de aceros, soldadura inoxidable.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U372	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,200	–	–	•	–	–	25			
U378	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,600	–	•	–	–	–	25			

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

URREA

USO INDUSTRIAL | DISCO TIPO 1 | LIBRE DE FE, S Y CL CERO CONTAMINACIÓN | CORTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE



AMSS04
Tipo 1 para acero inoxidable

- Disco súper delgado.
- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Discos para trabajos de corte, de inoxidable. Súper delgados, no contaminan el material trabajado.
- La mejor opción para usuarios de consumo medio.
- Mercado: industria de aceros inoxidables, metal-mecánica, fundición, herrería, industria petrolera, taller de soldadura, tanques de industria alimenticia.
- Aplicación: aceros duros, fundición de aceros, soldadura inoxidable.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AMSD04	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,300		•	•	5			
AMSD07	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,500	–	•	•	5			
AMSS04A	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	30	13,300	•	–	•	10			
AMSS04	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	30	13,300	•	–	•	10			
AMSS07	1	7"	5/64"	7/8"	30	8,500	•	–	•	10			
AMSS09	1	9"	5/64"	7/8"	30	6,600	•	–	•	10			


URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

DISCOS

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL



128200



- Fabricados con grano de óxido de aluminio.
- Para esmeriladora angular.
- Grano 24.
- Centros 7/8".


GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	CORTE EXTRA FINO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
128200	27	4-1/2"	1/4"	7/8"	24	13,300	–	–	•	–	5			
128201	27	7"	1/4"	7/8"	24	8,500	–	–	•	–	5			

DISCOS ABRASIVOS PARA ACERO INOXIDABLE

FOY

USO GENERAL



143520



- Centros 7/8".
- Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143520	1	4-1/2"	1/16"	7/8"	46	13,300	•	–	–	5			
143523	1	7"	5/64"	7/8"	36	8,500	•	–	–	5			

DISCO ABRASIVO PARA PIEDRA

URREA

MEGA PESADO

DISCO TIPO 27 — U419 Tipo 27 para piedra



- Disco de mayor rendimiento especial para cortar todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario y asfalto.
- Fabricado con carburo de silicio, ligas especiales y refuerzos laterales.
- Mercado: industria de la construción, fundición, talla de piedra.
- Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio y fundición gris.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U419	27	9"	1/8"	7/8"	24	6,700	•			•	•	25			

DISCO ABRASIVO PARA PIEDRA

URREA

EXTRA PESADO

DISCO TIPO 1 — U575 Tipo 1 para piedra



- Gran rapidez y seguridad de corte.
- Fabricado con carburo de silicio y refuerzos laterales.
- Mercado: industria de la construcción, fundición, talla de piedra.
- Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio y fundición gris.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS	MATERIALES SOLIDOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U575	1	7"	3/32"	7/8"	24	8,600	•	–	–	•	–	25			

DISCOS

DISCOS ABRASIVOS PARA PIEDRA

URREA

USO INDUSTRIAL

DISCO TIPO 27 ASCS04
Tipo 27 para piedra

- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- La mejor opción para usuarios de consumos medios. Efectúan cortes rápidos y dejan buen acabado.
- Fabricados con carburo de silicio.
- Mercado: industria de la construcción, fundición, talla de piedra.
- Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio, metales no ferrosos, fundición gris.



DISCO TIPO 1 ASCD04
Tipo 1 para piedra

- 40% más rendimiento que sus similares más cortes en menos tiempo.
- Recomendados en trabajos de consumo medio. Buena velocidad de corte.
- Fabricados con carburo de silicio.
- Mercado: industria de la construcción, fundición, talla de piedra.
- Aplicación: piedra, concreto, mármol, ladrillo refractario, mosaicos y losetas, perfilería de aluminio y fundición gris.



GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE	MATERIALES HUECOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ASCS04	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,300	•	–	–	5			
ASCS07	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,500	•	–	–	5			
ASCS09	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,600	•	–	–	5			
ASCD04	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	30	13,300	–	•	•	10			
ASCD07	1	7"	5/64"	7/8"	30	8,500	–	•	•	10			
ASCD09	1	9"	5/64"	7/8"	30	6,600	–	•	•	10			

DISCOS ABRASIVOS PARA PIEDRA

SURTEK

USO PROFESIONAL





123330


- Para cortar todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario y piezas de fundición gris.
- Para esmeriladora angular.
- Material: carburo de silicio.





123335

- Corte de piedra, máquinas portátiles, larga duración.
- Para todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario, cerámica, etc.
- Para esmeriladora angular.
- Material: carburo de silicio.





123328

- Para cortar y hacer desbastes ligeros a todo tipo de piedra, concreto, ladrillo refractario y piezas de fundición gris.
- Para esmeriladora angular.
- Material: carburo de silicio.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE	CORTE EXTRA FINO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123330	27	4-1/2"	1/8"	7/8"	30	13,500	•	–	–	–	5			
123331	27	7"	1/8"	7/8"	30	8,600	•	–	–	–	5			
123328	27	7"	5/32"	7/8"	24	8,600	–	•	–	–	5			
123332	27	9"	1/8"	7/8"	30	6,700	•	–	–	–	5			
123335	1	7"	9/64"	7/8"	30	8,500	•	–	–	–	5			

DISCO ABRASIVO PARA PIEDRA

FOY

USO GENERAL



143521



- Centros 7/8".
- Para corte y desbaste de piedra.
- Fabricados en malla doble para mayor duración y rendimiento.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE DISCO	GROSOR	CENTRO	GRANO	VELOCIDAD RPM	CORTE	DESBASTE LIGERO Y CORTE	DESBASTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143521	1	4-1/2"	3/64"	7/8"	46	13,300	•	–	–	5			

DISCOS LAMINADOS CON RESPALDO PLÁSTICO

URREA

USO INDUSTRIAL — ÓXIDO DE ZIRCONIO MATERIAL DE LIJA — DISCO TIPO 27



FD454P

- Ideal para remoción de residuos de soldadura, preparación y acabado de superficies metálicas.
- La cubierta plástica permite aprovechar la mayor cantidad de lija.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FD454P	4-1/2"	40	13,300	10			
FD456P	4-1/2"	60	13,300	10			
FD458P	4-1/2"	80	13,300	10			
FD4512P	4-1/2"	120	13,300	10			
FD74P	7"	40	8,500	5			
FD76P	7"	60	8,500	5			
FD78P	7"	80	8,500	5			
FD712P	7"	120	8,500	5			

DISCOS ABRASIVOS- LAMINADOS

DISCOS LAMINADOS

URREA

USO INDUSTRIAL — ÓXIDO DE ZIRCONIO MATERIAL DE LIJA — DISCO TIPO 29



FD454



- Ideal para trabajar en materiales tales como como el acero, acero inoxidable, pasta o plaste automotriz y fibra de vidrio.
- Limpiar superficies metálicas dejando un acabado semipulido.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FD454	4-1/2"	40	13,300	10			
FD456	4-1/2"	60	13,300	10			
FD458	4-1/2"	80	13,300	10			
FD4512	4-1/2"	120	13,300	10			
FD74	7"	40	8,600	5			
FD76	7"	60	8,600	5			
FD78	7"	80	8,600	5			
FD712	7"	120	8,600	5			

DISCOS LAMINADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL





DLZ454

- Para trabajar en materiales tales como acero, acero inoxidable, pasla o plaste automotriz y fibra de vidrio.
- Fabricados con lija de zirconia de alto rendimiento.
- Para limpieza de superficies metálicas logrando acabados semipulidos.
- Para uso en madera, fibra de vidrio y otros materiales.
- Para esmeriladora.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DLZ454	4-1/2"	40	7/8"	13,000	5			
DLZ456	4-1/2"	60	7/8"	13,000	5			
DLZ458	4-1/2"	80	7/8"	13,000	5			
DLZ4512	4-1/2"	120	7/8"	13,000	5			
DLZ704	7"	40	7/8"	8,600	5			
DLZ706	7"	60	7/8"	8,600	5			
DLZ708	7"	80	7/8"	8,600	5			
DLZ7012	7"	120	7/8"	8,600	5			

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO DE DIAMANTE SEGMENTADO

URREA

USO PESADO



DDIS14



- Disco de diamante segmentado.Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Para cortes enfriados con agua.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDIS14	14"	3.2	1"	4,400	1			
DDIS16	16"	3.5	1"	3,820	1			
DDIS18	18"	3.8	1"	3,440	1			
DDIS20	20"	4.0	1"	3,050	1			

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS PARA CORTADORA DE CONCRETO

SURTEK

USO MÁSTER



123473



- Para cortes húmedos.
- Altura de filo: 12 mm; centro 1".

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123473	14"	-	1"	4,400	1			
123474	16"	-	1"	3,800	1			
123475	18"	-	1"	3,400	1			
123476	20"	-	1"	3,050	1			

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

URREA

EXTRA PESADO

CORTADORAS DE CERÁMICOS PÁGINA 542



DDES45



- Pastillas de diamante soldadas por láser que brindan mayor resistencia y rendimiento que uniones sinterizadas.
- Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Tipo de materiales: concreto, block, ladrillo piedra y materiales de construcción. No se recomienda para loseta o mármol.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDES45	4-1/2"	2.2 mm	7/8"	13,500	1			
DDES7	7"	2.6 mm	7/8"	8,400	1			
DDES9	9"	2.6 mm	7/8"	6,650	1			

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

URREA

USO PESADO



DDPS45



- Pastillas de diamante soldadas por láser que brindan mayor resistencia y rendimiento que las uniones sinterizadas.
- Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Tipo de materiales: concreto, block, ladrillo piedra y materiales de construcción. No se recomienda para loseta o mármol.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDPS45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,500	1			
DDPS7	7"	2 mm	7/8"	8,400	1			
DDPS9	9"	2.4 mm	7/8"	6,650	1			

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

URREA

USO INDUSTRIAL



DDIS4



- Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Tipo de materiales: concreto, block, ladrillo, piedra y materiales de construcción. No son para loseta o mármol.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDIS4	4"	1.8 mm	20 mm	15,200	1			
DDIS45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1			
DDIS7	7"	2.4 mm	7/8"	8,500	1			
DDIS9	9"	2.6 mm	7/8"	6,700	1			

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

FOY

USO GENERAL



143513



- Ideal para hacer cortes rápidos con un buen acabado, por sus características ayudan a economizar tiempo.
- Cada disco incluye dos adaptadores (3/4" y 5/8").
- Altura de filo 7 mm.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	ALTURA DE FILO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143511	4-1/2"	2 mm	7/8	13200	7 mm	1			
143513	7"	2 mm	7/8	8500	7 mm	1			

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

URREA

USO INDUSTRIAL



DDIC4



- Para terminados finos sin despostillamiento.
- Tipo de materiales: azulejo, loseta, cerámica, mosaico, porcelanato, mármol y material de construcción.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDIC4	4"	1.8 mm	20 mm	15,200	1			
DDIC45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1			
DDIC7	7"	2.4 mm	7/8"	8,500	1			

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



123468



- Corte rápido de materiales de construcción.
- Ejemplos: concreto, ladrillo y piedra.
- Grosor: 2 mm; altura de filo: 10 mm; centro 7/8".

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123471	4"	2 mm	7/8"	15,200	1			
123462	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1			
123463	5"	2 mm	7/8"	12,200	1			
123465	7"	2 mm	7/8"	8,500	1			
123468	9"	2 mm	7/8"	6,700	1			

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

URREA

EXTRA PESADO

CORTADORAS DE CERÁMICOS PÁGINA 542





- Recomendados para hacer cortes con excelente acabado o cortes muy finos sin despostillar la zona superficial del material.
- Tipo de materiales: principalmente para cortar porcelanato. También corta azulejo, loseta, mosaico y mármol.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM	TIPO DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDEC45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,500	Seco	1			

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



123469



- Corte fino de materiales duros y de baja abrasión.
- Ejemplos: cerámicos y azulejos.
- Grosor: 1.5 mm; altura de filo: 10 mm; centro 7/8".

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123472	4"	1.5 mm	7/8"	15,200	1			
123460	4-1/2"	1.5 mm	7/8"	13,200	1			
123466	7"	1.5 mm	7/8"	8,500	1			
123469	9"	1.5 mm	7/8"	6,700	1			
123468	9"	2 mm	7/8"	6,700	1			

DISCOS ABRASIVOS- LAMINADOS

DISCOS DE DIAMANTE CONTINUOS

FOY

USO GENERAL



143512



- Ideal para hacer cortes rápidos con un buen acabado, por sus características ayudan a economizar tiempo.
- Cada disco incluye dos adaptadores (3/4" y 5/8").
- Altura de filo 7 mm.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM	ALTURA DE FILO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143510	4-1/2"	2 mm	7/8	13200	7 mm	1			
143512	7"	2 mm	7/8	8500	7 mm	1			

DISCOS DE DIAMANTE TURBO

URREA

USO PESADO



DDPT45



- Recomendado para hacer cortes rápidos y con buen acabado.
- Tipo de materiales: losetas de cerámica, mármol, granito, concreto, piedra y materiales de construcción muy duros.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDPT45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,500	1			

DISCOS DE DIAMANTE TURBO

URREA

USO INDUSTRIAL



DDIT4



- Combina velocidad con una buena calidad en el acabado.
- Tipo de materiales: loseta de cerámica, mármol, granito, concreto, piedra y material de construcción muy duros.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDIT4	4"	1.8 mm	20 mm	15,200	1			
DDIT45	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1			
DDIT7	7"	2.4 mm	7/8"	8,500	1			
DDIT9	9"	2.6 mm	7/8"	6,700	1			

DISCOS DE DIAMANTE TURBO

SURTEK

USO PROFESIONAL



123467



- Corte rápido de materiales duros y media abrasión.
- Combinación de rin continuo y segmentado.
- Ejemplos: mármol, granito, viguetas, etc.
- Grosor: 2 mm; altura de filo: 7 mm; centro 7/8".

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123470	4"	2 mm	7/8"	15,200	1			
123461	4-1/2"	2 mm	7/8"	13,200	1			
123464	7"	2 mm	7/8"	8,500	1			
123467	9"	2 mm	7/8"	6,700	1			

DISCOS DE DIAMANTE MULTI-CORTE

DISCOS MULTI-CORTE DE DIAMANTE SEGMENTADO

URREA

NUEVO

USO PESADO



DDS7



DDS45

Material que corta
Fibra de vidrio
Metal
Acero inoxidable
Acero de fundición
Hierro dulce
Hierro colado
Aluminio
Bronce
Cobre
Latón

Material que corta
Varilla
Plexigass
Granito
Piedra
Azulejo
Cerámica
Mármol
Porcelanato
Vidrio
Concreto



- Corta mármol, metal, piedra y concreto.
- Para cortes húmedos y secos.
- Rueda de diamante soldada con níquel.
- Mayor cantidad de diamantes.
- 10 veces más durabilidad contra discos de diamantes regulares.
- Con un solo disco realice cortes que haría utilizando discos tradicionales de diamante segmentados, turbo y abrasivos para metales.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDS7	7"	1.6 mm	7/8"	13,200	1			
DDS45	4 - 1/2"	1.2 mm	7/8"	13,200	1			

DISCOS MULTI-CORTE DE DIAMANTE SEGMENTADO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



Material que corta
Fibra de vidrio
Madera
Madera con clavos
Plásticos
Aglomerado



- Para cortes húmedos y secos.
- Cortes rápidos y seguros.
- Borde de carburo de tungsteno.
- Mejor disipación de calor gracias a su diseño segmentado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDT45S	4-1/2"	1.2 mm	7/8"	13,200	1			

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL

CUTWOOD
BORDE
ANTI-DESLIZANTE

SIERRAS DE INGLETE PÁGINA 549



DSM1040

- Para maderas duras, suaves y aglomerados.
- Dientes con pastillas de carburo de tungsteno.
- Ranuras de expansión que minimizan el ruido y la vibración.
- Aperturas de ventilación que reducen la resistencia a la flexión y a la tensión.

* Incluyen adaptadores de eje de 5/8", 3/4", 20 mm, 25 mm y 1".



CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DSM430	4"	30	5/8"	13,800	1	$137	$151	$166
DSM724	7-1/4"	24	5/8"	8,400	1	$181	$199	$219
DSM740	7-1/4"	40	5/8"	8,400	1	$230	$253	$278
DSM840	8-1/4"	40	30 mm *	7,200	1	$279	$307	$338
DSM1040	10"	40	30 mm *	6,100	1	$361	$397	$437
DSM1060	10"	60	30 mm *	6,100	1	$422	$464	$510
DSM1080	10"	80	30 mm *	6,100	1	$535	$589	$648
DSM1240	12"	40	30 mm *	5,100	1	$531	$584	$642
DSM1260	12"	60	30 mm *	5,100	1	$630	$693	$762

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA METALES NO FERROSOS, PLÁSTICO Y MADERA LAMINADA

URREA

USO INDUSTRIAL

CUTWOOD
BORDE
ANTI-DESLIZANTE

MULTI CUT
MULTI-MATERIAL

SIERRAS DE INGLETE PÁGINA 549



DSA1080

- Corta aluminio, cobre, plástico y madera laminada.
- Dientes con pastillas de carburo de tungsteno.
- Ranuras de expansión que minimizan el ruido y la vibración.

* Incluyen adaptadores de eje de 5/8", 3/4", 20 mm, 25 mm y 1".




CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DSA748	7-1/4"	48	5/8"	8,400	1			
DSA1080	10"	80	30 mm *	6,100	1			
DSA10100	10"	100	30 mm *	6,100	1			
DSA1280	12"	80	30 mm *	5,100	1			
DSA12100	12"	100	30 mm *	5,100	1			

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL





120634

- Multi cut.
- Dientes de carburo de tungsteno afilados en triple filo alternados. Uno con esquinas achaflanadas y otro recto.
- 120625 con bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- 120634 incluye bujes de 25 mm y 1".



CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	PARA	RPM MÁXIMAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120600	4-3/8"	30	3/4"	Madera	11,000	1			
120601	7-1/4"	24	5/8"	Madera	8,000	1			
120602	7-1/4"	40	5/8"	Madera	8,000	1			
120603	7-1/4"	60	5/8"	Madera	8,000	1			
120610	8-1/4"	24	1-3/16"	Madera	7,000	1			
120611	8-1/4"	40	1-3/16"	Madera	7,000	1			
120620	10"	30	1-3/16"	Madera	5,500	1			
120621	10"	40	1-3/16"	Madera	5,500	1			
120622	10"	60	1-3/16"	Madera	5,500	1			

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	PARA	RPM MÁXIMAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120623	10"	80	1-3/16"	Madera	5,500	1			
120630	12"	40	1-3/16"	Madera	4,500	1			
120631	12"	60	1-3/16"	Madera	4,500	1			
120632	12"	80	1-3/16"	Madera	4,500	1			
120633	12"	100	1-3/16"	Madera	4,500	1			
120640	14"	40	1-3/16"	Madera	4,000	1			
120641	14"	60	1-3/16"	Madera	4,000	1			
120651	16"	60	1-3/16"	Madera	3,500	1			
120653	16"	100	1-3/16"	Madera	3,500	1			

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE ALUMINIO

SURTEK



120632



- Cut Wood.
- Dientes de carburo de tungsteno afilados en bisel alternados para corte de madera.
- Del 120610 al 120623 incluyen bujes de 5/8", 20 mm, 25 mm y 1".
- Del 120630 al 120653 incluyen bujes de 25 mm y 1".



CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	PARA	RPM MÁXIMAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120625	10"	80	1-3/16"	Aluminio	5,500	1			
120634	12"	120	1-3/16"	Aluminio	5,500	1			

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA

FOY

USO GENERAL



143550



- Dientes de ATB biselado.
- Produce corte limpio y preciso con menor esfuerzo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	PARA	RPM MÁXIMAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143550	4"	30	3/4"	Madera	11,000	1			
143551	7-1/4"	24	5/8"	Madera	8,000	1			
143552	7-1/4"	40	5/8"	Madera	8,000	1			
143553	7-1/4"	60	5/8"	Madera	8,000	1			
143554	8-1/4"	24	1-3/16"	Madera	7,000	1			
143555	8-1/4"	40	1-3/16"	Madera	7,000	1			
143556	10"	30	1-3/16"	Madera	5,500	1			
143557	10"	40	1-3/16"	Madera	5,500	1			
143558	10"	60	1-3/16"	Madera	5,500	1			

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	PARA	RPM MÁXIMAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143559	10"	80	1-3/16"	Madera	5,500	1			
143560	12"	40	1-3/16"	Madera	4,500	1			
143561	12"	60	1-3/16"	Madera	4,500	1			
143562	12"	80	1-3/16"	Madera	4,500	1			
143563	12"	100	1-3/16"	Madera	4,500	1			
143564	14"	40	1-3/16"	Madera	4,000	1			
143565	14"	60	1-3/16"	Madera	4,000	1			
143566	16"	60	1 3/16"	Madera	3,500	1			

DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE ALUMINIO

FOY

USO GENERAL



143567



- Dientes de ATB biselado.
- Produce corte limpio y preciso con menor esfuerzo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	CENTRO	PARA	RPM MÁXIMAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143567	10"	80	1-3/16"	Aluminio	5,500	1			
143568	12"	120	1-3/16"	Aluminio	5,500	1			

FORMONES

FORMONES CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE HOJA 25° - 30°

HOJAS PULIDAS

MANGO BIMATERIAL

ACERO FORJADO 60 CR-V



F01



- Diseño de Espiga completa con zona de impacto con refuerzo para golpearse.
- Para usarse en maderas duras y suaves.

CÓDIGO	ANCHO DE LA HOJA	LONGITUD DE LA HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE FORMONES
						CÓDIGO: JF03
						PIEZAS: 3
						EMPAQUE: 
						1
F014	1/4"	5-2/3"	1			•
F038	3/8"	5-2/3"	1			
F012	1/2"	5-2/3"	1			•
F058	5/8"	5-2/3"	1			
F034	3/4"	5-2/3"	1			•
F01	1"	5-2/3"	1			
F0114	1-1/4"	5-2/3"	1			
F0112	1-1/2"	5-2/3"	1			
F02	2"	5-2/3"	1			

FORMONES MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO



FFG03



- Mango de plástico de alto impacto.

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FFG03	1/2"	4"	6			
FFG04	5/8"	4"	6			
FFG05	3/4"	4"	6			
FFG06	7/8"	4"	6			
FFG07	1"	4"	6			

FORMONES CON MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



FF-1



- Para usarse en maderas duras y suaves.

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE FORMONES
						CÓDIGO: J3F
						PIEZAS: 3
						EMPAQUE: 
						1
FF-1/4	1/4"	3"	3			•
FF-3/8	3/8"	3"	3			
FF-1/2	1/2"	3"	3			•
FF-5/8	5/8"	3"	3			
FF-3/4	3/4"	3"	3			•
FF-7/8	7/8"	3"	3			
FF-1	1"	3"	3			
FF-1 1/4	1-1/4"	3"	3			
FF-1 1/2	1-1/2"	3"	3			



FRESAS TIPO WOODRUFF

FRESAS TIPO WOODRUFF

URREA

EXTRA PESADO



FW1-1/2X3/8

- El perfil puede ser recto o formando un ángulo determinado.

- Es una herramienta circular de corte, usada en máquinas fresadoras para la elaboración de cuñeros y mecanizado de piezas.
- Los dientes cortantes de las fresas pueden ser rectilíneos o helicoidales, el número de dientes de una fresa depende de su diámetro ya que se debe considerar la cantidad de viruta que debe arrancar, dureza y material a trabajar.

- Fabricadas en acero M42 al 8% de cobalto que brinda una mayor durabilidad y mayor desempeño. Dientes alternados de hélice derecha e izquierda que proporcionan una acción de corte suave y optimizan el desalojo de viruta, todas las fresas Woodruff cuentan con zanco de media pulgada. Compatibilidad con materiales como acero duro, inoxidable, fundición, bronce, cobre y termoplástico.



CÓDIGO	DIÁMETRO FRESA	ANCHO FRESA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FW1/2X1/16	1/2"	1/16"	2-1/16"	1			
FW1/2X3/32	1/2"	3/32"	2-3/32"	1			
FW1/2X1/8	1/2"	1/8"	2-1/8"	1			
FW5/8X3/32	5/8"	3/32"	2-3/32"	1			
FW5/8X1/8	5/8"	1/8"	2-1/8"	1			
FW5/8X5/32	5/8"	5/32"	2-5/32"	1			
FW3/4X1/8	3/4"	1/8"	2-1/8"	1			
FW3/4X5/32	3/4"	5/32"	2-5/32"	1			
FW3/4X3/16	3/4"	3/16"	2-3/16"	1			

CÓDIGO	DIÁMETRO FRESA	ANCHO FRESA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FW7/8X5/32	7/8"	5/32"	2-5/32"	1			
FW1X3/16	1"	3/16"	2-3/16"	1			
FW1X7/32	1"	7/32"	2-7/32"	1			
FW1X3/8	1"	3/8"	2-3/8"	1			
FW1-1/4X3/16	1-1/4"	3/16"	2-3/16"	1			
FW1-1/4X1/4	1-1/4"	1/4"	2-1/4"	1			
FW1-1/2X1/4	1-1/2"	1/4"	2-1/4"	1			
FW1-1/2X3/8	1-1/2"	3/8"	2-3/8"	1			

GURBIAS

JUEGO DE GURBIAS DE ACERO MANUALES CON MANGO DE MADERA

USO PROFESIONAL

6 PIEZAS





- Fabricadas con acero al cromo vanadio.
- Ideal para el trabajo artesanal, escultural y tallado de madera, arcilla, yeso, etc.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120051	6	1			

JUEGO DE GURBIAS MANUALES CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS





- Preafiladas, listas para usarse.
- Mango delgado para mayor precisión.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120050	6	1			

LIMAS

DESPACHADOR CON W

URREA

USO INDUSTRIAL

217 PIEZAS

CONTENIDO





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXLIMAUC	216 limas más exhibidor despachador	1			

JUEGO DE LIMAS COMBINADAS MANGO BIMATERIAL PARA JOYERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo · Cuadrada · Plana en punta

6 PIEZAS





- Mango bimaterial antiderrapante.

CÓDIGO	LARGO		DIÁMETRO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG	MM	PULG	MM				
120386	6"	152,4 mm	1/8"	3.1 mm	1			

JUEGO DE LIMAS COMBINADAS PARA JOYERO

SURTEK

USO GENERAL

10 PIEZAS



Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo · Tipo espada · Tipo cuchillo · Ovalada · Cuadrada · Plana en punta · Tipo almendra



CÓDIGO	LARGO		DIÁMETRO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULGADAS	MILÍMETROS	PULGADAS	MILÍMETROS				
120387	6-1/4"	158,7 mm	1/8"	3.1 mm	1			

JUEGO DE LIMAS COMBINADAS PARA JOYERO

SURTEK

USO GENERAL

6 PIEZAS



Media caña · Plana cuadrada · Redonda · Triángulo · Cuadrada · Tipo espada



CÓDIGO	LARGO		DIÁMETRO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULGADAS	MILÍMETROS	PULGADAS	MILÍMETROS				
120385	6-1/4"	158,7 mm	1/8"	3.1 mm	1			

JUEGO DE MANGOS PARA LIMAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 PIEZAS





- Fabricados en polipropileno de alto impacto.
- Forma que evita que la lima se gire o deslice.
- Se adapta a los modelos de lima más comunes.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120300	2	1			

LIMAS

LIMAS MEDIA CAÑA

URREA

USO INDUSTRIAL





UFME8
Escofina

- Dientes triangulares para desbaste y cortes ásperos y rugosos.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo de desbaste.
- Para usar en madera, aluminio, plásticos.



UFMB8
Bastarda

- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo,
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.



UFMM8
Muza

- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.

CÓDIGO	UFME8	UFME10	UFME12	UFMB8	UFMB10	UFMB12	UFMM8	UFMM10	UFMM12
LARGO	8"	10"	12"	8"	10"	12"	8"	10"	12"
ANCHO	49/64"	61/64"	1-9/64"	49/64"	61/64"	1-9/64"	49/64"	61/64"	1-9/64"
ESPESOR	7/32"	9/32"	5/16"	7/32"	9/32"	5/16"	7/32"	9/32"	5/16"
TIPO DE LIMA	Escofina	Escofina	Escofina	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza
⬚	12	12	6	12	12	6	12	12	6
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									

LIMAS MEDIA CAÑA CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





120295
Escofina

- Dientes triangulares para desbaste y cortes ásperos y rugosos.
- Para usar en madera, aluminio, plástico.



120283
Bastarda

- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

GRANEL

CÓDIGO	120294	120295	120282	120283	120306
LARGO	6"	8"	6"	8"	12"
ANCHO	9/16"	13/16"	5/8"	13/16"	1-3/16"
TIPO DE LIMA	Escofina	Escofina	Bastarda	Bastarda	Bastarda
⬚	6	6	6	6	6
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

LIMAS MEDIA CAÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL





120392
Escofina

- Dientes triangulares para desbaste y cortes ásperos y rugosos.
- Para usar en madera, aluminio, plastico



120302
Bastardas

- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.



120312
Muzas

- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.



CÓDIGO	120391	120392	120393	120394	120301	120302	120303	120304	120311	120312	120313	120314
LARGO	6"	8"	10"	12"	6"	8"	10"	12"	6"	8"	10"	12"
ANCHO	9/16"	13/16"	1"	1-3/16"	5/8"	13/16"	1"	1-3/16"	5/8"	13/16"	1"	1-3/16"
TIPO DE LIMA	Escofina	Escofina	Escofina	Escofina	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza
⬚	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SUB DIST.	$64	$71	$108	$137	$44	$59	$96	$126	$50	$68	$126	$152
MAYOREO	$70	$78	$119	$151	$48	$65	$106	$139	$55	$75	$139	$167
MENUDEO	$77	$86	$131	$166	$53	$72	$117	$153	$61	$83	$153	$184

LIMAS PLANAS

URREA

USO INDUSTRIAL





UFPB6
Bastarda

- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.



UFPM6
Muza

- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo.
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.



CÓDIGO	UFPB6	UFPB8	UFPB10	UFPB12	UFPB14	UFPM6	UFPM8	UFPM10	UFPM12	UFPM14
LARGO	6"	8"	10"	12"	14"	6"	8"	10"	12"	14"
ANCHO	19/32"	11/16"	61/64"	1-9/64"	1-3/8"	19/32"	11/16"	61/64"	1-9/64"	1-3/8"
ESPESOR	9/64"	5/32"	13/64"	7/32"	17/64"	9/64"	5/32"	13/64"	7/32"	17/64"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza	Muza
⬚	12	12	12	6	6	12	12	12	6	6
SUB DIST.										
MAYOREO										
MENUDEO										

LIMAS PLANAS CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





120286

- Dientes reDientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.

GRANEL

CÓDIGO	120285	120286	120338
LARGO	6"	8"	12"
ANCHO	41/64"	51/64"	1-3/16"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda
⬚	6	6	6
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

LIMAS

LIMAS PLANAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





120332
Bastardas
- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.



120342
Muzas
- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.



CÓDIGO	120330	120331	120332	120333	120334	120335	120340	120341	120342	120343	120344	120358
LARGO	4"	6"	8"	10"	12"	14"	4"	6"	8"	10"	12"	14"
ANCHO	31/64"	41/64"	51/64"	1"	1-3/16"	1-3/16"	31/64"	41/64"	51/64"	1"	1-3/16"	1-3/8"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SUB DIST.												
MAYOREO												
MENUDEO												

LIMAS REDONDAS

URREA

USO INDUSTRIAL





UFRB6
Bastarda
- Dientes grandes que sirven para dar mayor desbaste.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo.
- Use para limar más de 0.5 mm de espesor.



UFRM8
Muza
- Dientes de menor tamaño para terminados finos.
- Dientes cortados con precisión para mayor filo.
- Use para limar menos de 0.5 mm de espesor.



CÓDIGO	UFRB6	UFRB8	UFRB10	UFRB12	UFRM8	UFRM10	UFRM12
LARGO	6"	8"	10"	12"	8"	10"	12"
DIÁMETRO	1/4"	16/64"	11/32"	7/16"	17/64"	23/64"	15/32"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza
	12	12	12	12	12	12	6
SUB DIST.							
MAYOREO							
MENUDEO							

LIMAS REDONDAS CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





120288
- Dientes triangulares individuales, formados con buril.
- Para madera, aluminio, plomo, cascos de caballo y otros materiales blandos.
- Para desgastes ásperos y rugosos.

GRANEL

CÓDIGO	120287	120288
LARGO	6"	8"
DIÁMETRO	1/4"	9/32"
	6	6
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

LIMAS REDONDAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





120352
Bastardas
- Dientes rectificados con dureza y geometría homogénea.



120361
Muzas
- Dientes rectificados con dureza y geometría homogénea.
- Para aberturas circulares o superficies cóncavas.
- Doble corte y adelgazadas de la punta.
- Desbaste fino.



CÓDIGO	120350	120351	120352	120353	120354	120360	120361	120362	120363
LARGO	4"	6"	8"	10"	12"	6"	8"	10"	12"
DIÁMETRO	3/16"	1/4"	9/32"	3/8"	1 /2"	1/4""	9/32"	3/8"	1/2"
TIPO DE LIMA	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Bastarda	Muza	Muza	Muza	Muza
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SUB DIST.									
MAYOREO									
MENUDEO									

LIMAS TRIANGULARES

URREA



USO PESADO



UFTP8

USO INDUSTRIAL



UFTR8



- Para rebajar esquinas y puntos de soldadura.
- Para afilar ángulos agudos.

CÓDIGO	UFTP6	UFTP7	UFTP8	UFTR6	UFTR7	UFTR8	UFTR10
LARGO	6"	7"	8"	6"	7"	8"	10"
ANCHO	1/2"	9/16"	39/64"	7/16"	35/64"	37/64"	23/32"
TIPO DE LIMA	Pesado	Pesado	Pesado	Regular	Regular	Regular	Regular
	12	12	12	12	12	12	12
SUB DIST.							
MAYOREO							
MENUDEO							

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LIMAS

LIMAS TRIANGULARES CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



120290
Uso pesado
- Para afilar machetes azadones, hachas, serrotes y sierras.
- Para serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.



120298
Uso regular
- Para afilar machetes azadones, hachas, serrotes y sierras.
- Para serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.



120292
Triángulo doble
- Corte sencillo, picado por ambos lados.
- Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.
- Doble punta

GRANEL

CÓDIGO	120289	120373	120290	120296	120297	120298	120291	120292	120293
LARGO	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"
ANCHO	17/32"	39/64"	21/32"	1/2"	39/64	21/32"	17/32"	39/64"	21/32"
TIPO DE LIMA	Uso pesado	Uso pesado	Uso pesado	Uso regular	Uso regular	Uso regular	Triángulo doble	Triángulo doble	Triángulo doble
▱	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SUB DIST.	$27	$38	$47	$26	$41	$46	$45	$51	$56
MAYOREO	$30	$42	$52	$29	$45	$51	$50	$56	$62
MENUDEO									

LIMAS TRIANGULARES

SURTEK

USO PROFESIONAL



120372
Uso pesado
- Para afilar machetes, cuchillos, azadones, hachas, tijeras, serrotes y sierras.
- Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.



120378
Uso regular
- Para afilar machetes, cuchillos, azadones, hachas, tijeras, serrotes y sierras.
- Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.



120383
De triángulo doble
- Corte sencillo, picado por ambos lados.
- Para afilar serrotes y sierras con dientes en ángulos de 60°.
- Doble punta.



CÓDIGO	120368	120369	120370	120371	120372	120376	120377	120378	120381	120382	120383
LARGO	4"	5"	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"
ANCHO	3/8"	1/2"	17/32"	39/64"	21/32"	1/2"	39/64"	21/32"	7/32"	39/64"	21/32"
TIPO DE LIMA	Uso pesado	Uso pesado	Uso pesado	Uso pesado	Uso pesado	Uso regular	Uso regular	Uso regular	De triángulo doble	De triángulo doble	De triángulo doble
▱	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SUB DIST.											
MAYOREO											
MENUDEO											

LIMAS PARA MOTOSIERRA

URREA

USO INDUSTRIAL



Para motosierra



UFS8532
- Diseñadas para afilar dientes de cadena de motosierras.
- Diseño de dientes especiales que proporcionan acentuada acción cortante.



CÓDIGO	UFS8532	UFS8316	UFS8732
LARGO	8"	8"	8"
ANCHO	5/32"	3/16"	7/32"
▱	12	12	12
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

LIMAS PARA MOTOSIERRAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





120322
- Diseñadas para afilar dientes de cadena de motosierras.



CÓDIGO	120320	120321	120322
LARGO	8"	8"	8"
DIÁMETRO	5/32"	3/16"	7/32"
▱	6	6	6
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

LIMA PARA HOJALATERO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Ideal para trabajos en laminado y pintura.



CÓDIGO	120399
LARGO	14"
ANCHO	1-5/16"
▱	6
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD



- Fabricados en acero de alta velocidad, cuentan con canales para la realización de roscado a lo largo de la pieza permitiendo generar cuerdas en altas velocidades con cortes rápidos con menos torque. Hilos de precisión que brindan resultados exactos y un mejor desempeño.
- El machuelo es una herramienta para realizar o renovar roscas internas. Cuentan con una gran versatilidad en diferentes tipos de diseños, dependiendo si es una rosca ciega o libre. Los machuelos con punta son útilizados para generar una rosca nueva o desde cero mientras que los machuelos que no cuentan con punta son útilizados para renovar una rosca ya existente.

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

PULGADAS

USO PESADO

3 PIEZAS



CÓDIGO	DIÁM HPP	NO. CANALES	LONGITUD TOTAL	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JMC1/8-40	1/8-40NS	3	1-15/16"	1			
JMC3/16-24	3/16-24NS	3	2-3/8"	1			
JMC1/4-20	1/4"-20NC	3	2-1/2"	1			
JMC5/16-18	5/16-18NC	4	2-23/32"	1			
JMC3/8-16	3/8-16NC	4	2-15/16"	1			
JMC1/2-13	1/2-13NC	4	3-3/8"	1			
JMC5/8-11	5/8-11NC	4	3-13/16"	1			
JMC3/4-10	3/4-10NC	4	4-1/4"	1			

MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

URREA

PULGADAS

USO PESADO



MC1/2-13

CÓDIGO	DIÁMETRO HPP	NO. CANALES	LONGITUD TOTAL	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MC1/8-40	1/8"-40NS	3	1-15/16"	1			
MC3/16-24	3/16"-24NS	3	2-3/8"	1			
MC1/4-20	1/4"-20 NC	3	2-1/2"	1			
MC5/16-18	5/16"-18NC	4	2-23/32"	1			
MC3/8-16	3/8"-16NC	4	2-15/16"	1			
MC7/16-14	7/16"-14NC	4	3-5/32"	1			
MC1/2-13	1/2"-13NC	4	3-3/8"	1			
MC9/16-12	9/16"-12NC	4	3-19/32"	1			
MC5/8-11	5/8"-11NC	4	3-13/16"	1			
MC3/4-10	3/4"-10NC	4	4-1/4"	1			
MC7/8-9	7/8"-9NC	4	4-11/16"	1			
MC1-8	1"-8NC	4	5-1/8"	1			

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

NOMENCLATURAS PARA MACHUELOS

PULGADAS 3/8 - 16 NC

- 3/8: Diámetro nominal de la rosca
- 16: Hilos por pulgada
- NC: Forma de la rosca



Tipos de forma de la rosca:
NC rosca estándar.
NF rosca fina.
NS rosca especial.
NPT rosca cónica para tubo.

MÉTRICO M 8 X 1.25

- M: Indica que es un machuelo métrico
- 8: Diámetro de rosca en mm
- 1.25: Paso de rosca en mm

JUEGOS DE MACHUELOS Y DADOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

60 PIEZAS



123702

Contenido –123702–	
Machuelos de 1/4"-1/8" ; #4 - #12 ; M3 x 0,5 - M12 x 1,75 cuerda fina, estándar y cuerda para tubo	27
Dados de 1/4"-1/8" ; #4 - #12 ; M3 x 0,5 - M12 x 1,75 cuerda fina, estándar y cuerda para tubo	27
Maneral tipo garrote ajustable para machuelos 1/16" a 1/2"	1
Maneral de 1" para dado	1
Maneral tipo "T" para machuelo	1
Calibradores de cuerda (SAE y métrica)	2
Destornillador	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123702	60	1		

40 PIEZAS



123701

Contenido –123702–	
Machuelos de 1/4"-1/8" ; #4 - #12 cuerda fina, estándar y cuerda para tubo	17
Dados de 1/4"-1/8" ; #4 - #12 cuerda fina, estándar y cuerda para tubo	17
Maneral tipo garrote ajustable para machuelos 1/16" a 1/2"	1
Maneral de 1" para dado	1
Calibrador de cuerda (SAE y métrica)	1
Maneral tipo "T" para machuelo	1
Barra para maneral tipo "T"	1
Destornillador	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123701	40	1		

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS

3 PIEZAS





- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123554	3/16", 24 NS	1		
123558	1/4", 20 NC	1		
123560	5/16", 18 NC	1		
123562	3/8", 16 NC	1		
123564	7/16", 14 NC	1		
123566	1/2", 13 NC	1		
123570	5/8", 11 NC	1		
123572	3/4", 18 NC	1		

MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



123520



- Fabricados en acero alta velocidad.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123500	1/8", 40 NS	1		
123502	5/32", 32 NS	1		
123504	3/16", 24 NS	1		
123505	3/16", 32 NS	1		
123508	1/4", 20 NC	1		
123509	1/4", 28 NF	1		
123510	5/16", 18 NC	1		
123511	5/16", 24 NF	1		
123512	3/8", 16 NC	1		
123513	3/8", 24 NF	1		
123514	7/16", 14 NC	1		

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123515	7/16", 20 NF	1		
123516	1/2", 13 NC	1		
123517	1/2", 20 NF	1		
123518	9/16", 12 NC	1		
123519	9/16", 18 NF	1		
123520	5/8", 11 NC	1		
123521	5/8", 18 NF	1		
123522	3/4", 10 NC	1		
123523	3/4", 16 NF	1		
123528	1", 8 NC	1		

MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL — PULGADAS



123600



- Fabricados en acero alta velocidad.
- Dientes achaflanados.
- Producen rosca cónica en gran variedad de conexiones para tubo.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123600	1/8", 27 NPT	1		
123601	1/4", 18 NPT	1		
123602	3/8", 18 NPT	1		
123603	1/2", 14 NPT	1		
123604	3/4", 14 NPT	1		
123605	1", 11.5 NPT	1		
123606	1-1/4", 11.5 NPT	1		
123607	1-1/2", 11.5 NPT	1		

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO AL CARBON EN PULGADAS

SURTEK

USO GENERAL — PULGADAS

3 PIEZAS



- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico:
  Machuelo recto: diseñado para roscar hasta el fondo los agujeros ciegos, es comúnmente usado para rectificar roscas.
  Machuelo semicónico: son los mayormente usados en agujeros pasados y donde hay suficiente espacio en el fondo en agujeros ciegos.
  Machuelo cónico: actúa como guía al comenzar la acción de corte en el agujero.



CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123820	5/32", 32NS	1		
123821	3/16", 24NS	1		
123822	1/4", 20NC	1		
123823	5/16", 18NC	1		
123824	3/8", 16NC	1		
123825	7/16", 14NC	1		
123826	1/2", 13NC	1		
123827	5/8", 11NC	1		

JUEGOS DE MACHUELOS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD MÉTRICOS

SURTEK

USO GENERAL — MÉTRICO

3 PIEZAS



- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico:
  Machuelo recto: diseñado para roscar hasta el fondo los agujeros ciegos, es comúnmente usado para rectificar roscas.
  Machuelo semicónico: son los mayormente usados en agujeros pasados y donde hay suficiente espacio en el fondo en agujeros ciegos.
  Machuelo cónico: actúa como guía al comenzar la acción de corte en el agujero.



CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123860	M4 x 0.7	1		
123861	M5 x 8	1		
123862	M6 x 1	1		
123863	M8 x 1.25	1		
123864	M10 x 1.5	1		
123865	M12 x 1.75	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MACHUELOS DE ALTA VELOCIDAD

MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN EN PULGADAS

SURTEK

USO GENERAL — PULGADAS


123811



- Ideales para hacer o revivir roscas.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123802	3/16", 24NS	1			
123815	3/16", 32NS	1			
123803	1/4", 20NC	1			
123804	1/4", 28NF	1			
123805	5/16", 18NC	1			
123806	5/16", 24NF	1			
123807	3/8", 16NC	1			
123808	3/8", 24NF	1			

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123809	7/16", 14NC	1			
123816	7/16", 20NF	1			
123810	1/2", 13NC	1			
123817	1/2", 20NF	1			
123818	9/16", 12NC	1			
123819	9/16", 18NF	1			
123811	5/8", 11NC	1			
123813	3/4", 10NC	1			

MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN MÉTRICOS

SURTEK

USO GENERAL — MÉTRICO


123838



- Ideales para hacer o revivir roscas.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123831	M4 x 0.7	1			
123832	M5 x 0.8	1			
123833	M6 x 1	1			
123834	M8 x 1	1			
123835	M8 x 1.25	1			
123840	M10 x 1	1			
123836	M10 x 1.25	1			
123837	M10 x 1.5	1			
123838	M12 x 1.25	1			
123839	M12 x 1.5	1			

MACHUELOS DE ACERO AL CARBÓN PARA TUBO EN PULGADAS

SURTEK

USO GENERAL — PULGADAS


123880



- Cada juego contiene un machuelo recto, un semicónico y un cónico.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123880	1/8", 27NPT	1			
123881	1/4", 18NPT	1			
123882	3/8", 18NPT	1			
123883	1/2", 14NPT	1			
123884	3/4", 14NPT	1			

MANERALES RECTOS PARA MACHUELOS

SURTEK

USO PROFESIONAL


123900

- Cuerpo de acero reforzado.
- Diseño ajustable para propósitos generales.
- Ideal para sujetar machuelos, rimas, extractores de tornillos y otras herramientas con cuadro.
- Cuerpo con pintura horneada y manerales moleteados.



CÓDIGO	APERTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123900	1/16" a 1/4"	1			
123901	3/32" a 3/8"	1			
123902	1/8" a 1/2"	1			
123903	5/32" a 3/4"	1			

MANERALES EN "T" PARA MACHUELOS

SURTEK

USO PROFESIONAL


123904

- Palanca deslizable que provee buen brazo de palanca en espacios reducidos.
- Ideal para sujetar machuelos y extractores de tornillos.
- Quijadas ajustables y auto centrales.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123904	3/16"	1			
123905	1/4"	1			
123906	1/2"	1			

PIEDRA PARA GUADAÑA

PIEDRA PARA AFILAR GUADAÑA

URREA

USO INDUSTRIAL



- Fabricadas en óxido de aluminio.
- Provee un afilado perfecto y duradero.
- Excelente para afilar a mano guadañas, machetes, hoces, cuchillos, etc.



CÓDIGO	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APG198	8-5/8" x 1-5/16"	12			

PIEDRA PARA AFILAR GUADAÑA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricadas en óxido de aluminio.
- Provee un afilado perfecto y duradero.
- Excelente para afilar a mano guadañas, machetes, hoces, cuchillos, etc.



CÓDIGO	ALTO X LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
128060	9" x 1-3/8"	6			

PIEDRAS PARA ASENTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL


128053



- Fabricadas de carburo de silicio.
- Trabajan con aceite o agua.
- Grano medio para afilar y fino para eliminar muescas.

CÓDIGO	ALTO X LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
128050	4" x 1-3/4"	6			
128053	6" x 2"	6			
128054	8" x 2"	6			

PUNTAS MONTADAS ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA

Las puntas montadas son abrasivos sólidos pequeños y de diversos tamaños y formas, montados sobre un vástago de acero. Utilizadas en máquinas portátiles de eje recto accionadas neumáticamente o eléctricamente. La aplicación de este tipo de rectificado es en la mayoría en los casos en matricerías, eliminación de pequeñas rebabas en piezas fundidas, retoques en orificios, etc. También útilizadas en el rectificado interior cuando dichos diámetros son muy pequeños. Con una alta pureza (99.8%). Por su corte frío, se útilizan en el esmerilado de aceros templados, vanadio, níquel y molibdeno.




JUEGO DE PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSAS TIPO A

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APM5A	5	1			


JUEGO DE PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSAS TIPO B

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APM5B	5	1			


JUEGO DE PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSAS TIPO W

USO INDUSTRIAL

5 PIEZAS



Contenido





CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APM5W	5	1			

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA TIPO A

USO INDUSTRIAL



- Formas varias de zanco 1/4" (6.3 mm) para aplicaciones no manuales y de uso general.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM'S		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APMA1		A1	3/4"	19,800	10			
APMA3		A3	1"	16,100	10			
APMA5		A5	3/4"	30,500	10			
APMA11		A11	7/8"	19,860	10			
APMA24		A24	1/4"	76,500	10			
APMA36		A36	1-5/8"	23,520	10			

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA TIPO B

USO INDUSTRIAL



- Formas varias de zanco 1/8" (3.1 mm) para quitar bordes en áreas pequeñas de difícil acceso.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM'S		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APMB44		B44	1/4"	68,400	10			
APMB52		B52	13/32"	45,370	10			
APMB81		B81	1/4"	60,000	10			
APMB97		B97	1/8"	105,000	10			
APMB53		B53	1/2"	45,370	10			

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO ROSA TIPO W

USO INDUSTRIAL



- Formas cilíndricas de zano 1/4" para usos de precisión, afilado y remoción de materiales medianos o pesados.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM'S		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APMW188		W188	1/2"	30,370	10			
APMW220		W220	1"	25,500	10			
APMW222		W222	1"	15,900	10			

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO PARA FUNDICIÓN

USO INDUSTRIAL



Zanco 1/4"

- Especialmente diseñadas para el procesamiento del acero inoxidable y la industria de la fundición.
- Para fundición: compuestas por una combinación de óxido de aluminio café y óxido de aluminio rosa.
- Especiales para desbastar fundición gris y nodular.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM'S		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APMA3F		A3	1"	16,100	10			
APMW22F		W222	1"	15,900	10			

PUNTAS MONTADAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO PARA ACERO INOXIDABLE

USO INDUSTRIAL



- Para acero inoxidable:
- Compuestos por óxido de aluminio regular café.
- Para desbastar y pulir aceros duros y acero inoxidable.



CÓDIGO	TIPO		DIÁMETRO	RPM'S		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APMA1X		A1	3/4"	19,800	10			
APMA3X		A3	1"	16,100	10			
APMW222X		W222	1"	15,900	10			

RUEDAS ABRASIVAS

RUEDAS ABRASIVAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO

URREA

USO INDUSTRIAL — DISCO TIPO 1



A36A15020

- Con una pureza de 96% - 97%, es el grano abrasivo más empleado en esmerilado de aceros suaves, hierro maleable, aceros duros y tenaces (excepto los sensibles al calor).

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIMENSIONES	GRANO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A36A15020	1	6" x 3/4" x 1"	36	4,136	5			
A60A15020	1	6" x 3/4" x 1"	60	4,136	5			
A36A15025	1	6" x 1" x 1"	36	4,136	5			
A60A15025	1	6" x 1" x 1"	60	4,136	5			
A60A20020	1	7-7/8" x 3/4" x 1"	60	3,100	5			
A36A20025	1	7-7/8" x 1" x 1"	36	3,100	5			
A60A20025	1	7-7/8" x 1" x 1"	60	3,100	5			

RUEDAS ABRASIVAS DE CARBURO DE SILICIO

URREA

USO INDUSTRIAL — DISCO TIPO 1

ESMERILES DE BANCO PÁGINA 544



A60S15020

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIMENSIONES	GRANO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A60S15020	1	6" x 3/4" x 1"	60	4,136	5			
A60S15025	1	6" x 1" x 1"	60	4,136	5			
A80S15025	1	6" x 1" x 1"	80	4,136	5			

RUEDAS ABRASIVAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



128006



- Ideal para fundición, aceros y metales ferrosos en general.
- Soldaduras.
- Para usarse en esmeril.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	ESPESOR	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
128002	5"	36	3/4"	1/2"	5300	1			
128004	6"	36	3/4"	1"	4400	1			
128005	6"	60	3/4"	1"	4400	1			
128006	6"	36	1"	1"	4400	1			
128007	6"	60	1"	1"	4400	1			
128010	8"	36	1"	1"	3300	1			
128011	8"	60	1"	1"	3300	1			

RUEDAS ABRASIVAS DE CARBURO DE SILICIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



128030



- Ideal para materiales no ferrosos como aluminio, bronce, cobre, etc.
- Soldaduras.
- Para usarse en esmeril.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GRANO	ESPESOR	CENTRO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
128030	6"	60	3/4"	1"	4400	1			
128032	6"	60	1"	1"	4400	1			
128033	6"	80	1"	1"	4400	1			



SEGUETAS Y ARCOS PARA SEGUETA

ARCO DE SEGUETA FIJO DE ALTA TENSIÓN

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°



- Cuerpo de aluminio.
- Mango bimaterial antideslizante moldeado.
- Perilla para ajuste de alta tensión.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
353F	12"	15-1/4"	1			

ARCO DE SEGUETA ERGONÓMICO DE ALTA TENSIÓN

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°



- Cuerpo de aluminio.
- Mango bimaterial antideslizante moldeado.
- Perilla para ajuste de alta tensión.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
353AT	12"	16"	1			

ARCO DE SEGUETA LIGERO

URREA

USO PESADO

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°



- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza.
- Mango bimaterial antideslizante .
- Diseño ligero.
- Tensión lineal.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
354P	12"	16"	1			

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE MANGO BIMATERIAL

URREA

USO INDUSTRIAL

ÁNGULO DE CORTE 90°



- Cuerpo de solera.
- Puente corredizo ajustable a tres posiciones de corte.
- Mango bimaterial.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.
- Tensión lineal.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
352	8", 10" y 12"	15-1/2"	1			

SEGUETAS BIMETÁLICAS

URREA

USO INDUSTRIAL

Para perforar | Acero | Madera





- Fabricadas con 8% de cobalto.
- Material flexible que evita rupturas al uso.

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HB1218B	12"	18 DPP	10			
HB1224B	12"	24 DPP	10			

ARCO DE SEGUETA ERGONÓMICO DE ALTA TENSIÓN

SURTEK

USO MÁSTER

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°



- Cuerpo de aluminio.
- Mango ergonómico.
- Perilla para ajuste de alta tensión.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17AT	12"	17"	3			

ARCO DE SEGUETA FIJO DE ALTA TENSIÓN

SURTEK

USO MÁSTER

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°



- Cuerpo de aluminio.
- Perilla para ajuste de alta tensión.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17N	12"	17"	3			

ARCO DE SEGUETA TUBULAR CON MANGO DE HIERRO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°



- Arco tubular de acero.
- Mango inyectado en hierro fundido.
- Ligero, ideal para pailería.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17H	12"	17"	3			

ARCO DE SEGUETA TUBULAR CON MANGO DE ZAMAC

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°



- Arco tubular de acero.
- Mango inyectado en zamac.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17T	12"	17"	3			

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE DE SOLERA CON MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°



- Cuerpo de solera de 3/16" x 3/4".
- Puente corredizo ajustable a tres posiciones de corte.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.
- Tensión lineal.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17	10" y 12"	17"	3			

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON MANGO DE POLIPROPILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45° Y 90°



- Cuerpo de solera.
- Puente corredizo ajustable a tres posiciones de corte.
- Mango de polipropileno con doble remache.
- Recubrimiento antideslizante en mango.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.
- Tensión lineal.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17A	10" y 12"	17"	3			

SEGUETAS Y ARCOS PARA SEGUETA

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO



- Cuerpo de solera.
- Mango plástico.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.
- Tensión lineal.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17E	8", 10" y 12"	12" - 19"	3			

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE DE SOLERA CON MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO



- Cuerpo de solera de 1/4".
- Mango plástico.
- Tensión lineal.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17F	12"	12"	3			

ARCO DE SEGUETA JUNIOR CON MANGO DE POLIPROPILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º

ARCOS JARDINEROS PÁGINA 681



- Estructura tipo vigueta.
- Mango de polipropileno.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120067	6"	6"	3			

MINI ARCO DE SEGUETA DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

ÁNGULO DE CORTE 45º Y 90º



- Cuerpo de aluminio.
- Sistema de ajuste de segueta.
- Ideal para cortes en lugares de difícil acceso.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120068	10" y 12"	12"	3			

MINI ARCO DE SEGUETA DE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO



- Sistema de ajuste de segueta.
- Ideal para cortes en lugares de difícil acceso.



CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143125	10" y 12"	12"	3			

ARCO CALADOR CON MANGO BIMATERIAL ANTIDERRAPANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Incluye 5 seguetas.
- Resistente estructura metálica.
- Mango bimaterial antiderrapante.



CÓDIGO	SEGUETA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120069	6"	1			

ARCO CALADOR CON MANGO DE MADERA

FOY

USO DOMÉSTICO



- Incluye 5 seguetas.
- Resistente estructura metálica.
- Mango de madera.



CÓDIGO	SEGUETA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143124	6"	1			

SEGUETAS BIMETÁLICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para perforar	Acero	Madera



- Fabricadas en acero M2.
- Material flexible que evita rupturas al uso.
- Tratamiento térmico para mayor dureza.

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SBM1850	12"	18 DPP	50			
SBM2450	12"	24 DPP	50			

SEGUETAS BIMETÁLICAS EN BLÍSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para perforar	Acero	Madera



- Fabricadas en acero M2.
- Material flexible que evita rupturas al uso.
- Tratamiento térmico para mayor dureza.

PRECIO POR BLÍSTER CON 2 PIEZAS

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SBM182	12"	18 DPP	1			
SBM242	12"	24 DPP	1			

SEGUETAS DE ACERO ALTA VELOCIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

Para perforar	Acero	Madera



- Fabricadas en acero alta velocidad.

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SAV18	12"	18 DPP	10			
SAV24	12"	24 DPP	10			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CORTE PERFECTO



SERRUCHOS

SERRUCHOS TRIPLE FILO CON RECUBRIMIENTO DE TPFE MANGO BIMATERIAL

URREA

EXTRA PESADO · ACERO SK5 MATERIAL DE LA HOJA · 7 DIENTES POR PULGADA



34018

- Adecuado para cortes en maderas desde blandas hasta duras y tablaroca.
- Diseño de dientes cruzados de triple filo.
- Recubrimiento de TPFE que protege la cuchilla contra desgaste y óxido.
- Mango bimaterial de ABS con TPE con inserto de aluminio.



CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA PULG	LONGITUD DE HOJA MM	ESPESOR DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
34014	14"	355	0.85 mm	1			
34016	16"	405	0.85 mm	1			
34018	18"	455	0.85 mm	1			
34020	20"	500	0.85 mm	1			
34022	22"	550	0.85 mm	1			

SERRUCHOS TRIPLE FILO CON RECUBRIMIENTO DE TPFE MANGO DE MADERA

SURTEK


USO PROFESIONAL · 7 DIENTES POR PULGADA · TRIPLE FILO



120206



Cacha cubierta de neopreno ergonómica y antideslizante.





Cacha de madera en escuadra para marcar cortes sin necesidad de una regla.



- Hoja fabricada en acero SK5 templado y pulido.
- Recubrimiento de TPFE en toda la hoja.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120205	22"	1 mm	4			
120206	24"	1 mm	4			

SERRUCHOS TRIPLE FILO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO GENERAL · 12 DIENTES POR PULGADA · CORTE DE MATERIALES BLANDOS · TRIPLE FILO

SERRUCHOS JARDINEROS PÁGINA 681



120247

- Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.
- Costilla de lámina de acero.
- Para corte fino de materiales de dureza media, listones, contrachapados y plásticos.



CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120245	18"	0.90 mm	4			
120246	20"	0.90 mm	4			
120247	22"	0.90 mm	4			
120248	24"	0.90 mm	4			
120249	26"	0.90 mm	4			

SERRUCHOS CON MANGO DE MADERA

FOY

USO DOMÉSTICO



142008

- Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.
- Mango de madera estufada.
- Hoja de acero SAE 1050.



CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142008	16"	0.90 mm	4			
142009	18"	0.90 mm	4			
142010	20"	0.90 mm	4			
142011	22"	0.90 mm	4			

SERRUCHOS DE COSTILLA CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 7 DIENTES POR PULGADA



120226



- Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.
- Mango de madera estufada.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120226	10"	0.90 mm	4			
120227	12"	0.90 mm	4			
120228	14"	0.90 mm	4			

SERRUCHO PARA TABLAROCA CON MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



120900



- Hoja de acero SK5.
- Mango ergonómico bimaterial antideslizante.
- Hoja fabricada en acero al alto carbón templado y pulido.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	ESPESOR DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120900	9"	0.70 mm	12			

¡HERRAMIENTAS DE TRABAJO DURO!



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Barrer	Bieldos	678		•	
	Escobas	678		•	•
	Rastrillos	680		•	
Cortar / podar	Arcos tubulares para jardinero	681		•	
	Cortador de ramas altas	681		•	
	Cortasetos	681		•	
	Desbrozadoras y accesorios	682	•	•	•
	Hachas	687	•	•	
	Machetes	689		•	
	Motosierras	689	•	•	
	Podadoras	691	•	•	
	Recolector de frutas	692		•	
	Serruchos de poda	692		•	
	Tijeras para podar	693		•	•
	Tijeras para cortar manguera	694		•	
Escarbar	Azadones	695		•	
	Cavahoyos	696		•	
	Herramientas para jardín	696		•	
	Raspador	697		•	
Fumigar	Fumigadores	698	•	•	•
Regar	Accesorios para riego	699		•	•
	Mangueras industriales	705		•	
	Mangueras para jardín	706		•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BIELDOS

BIELDOS FORJADOS EN UNA SOLA PIEZA PUÑO METÁLICO


SURTEK

USO MÁSTER

PRODUCTO MEJORADO



- Puño metálico reforzado con un anillo crimpado brinda mayor resistencia.





130671 130673

- Fabricado en acero.
- Mango de madera estufada y pulida.
- Puño metálico reforzado con un anillo crimpado.

GRANEL

CÓDIGO	130671	130673
DIENTES	4	5
ANCHO DIENTES	8-1/2"	14-1/2"
LARGO DIENTES	9"	14-1/2"
LONGITUD MANGO	31"	31"
▱	3	3
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		


BIELDOS FORJADOS EN UNA SOLA PIEZA MANGO LARGO

SURTEK

USO PROFESIONAL



Mango largo.





130670 130672 130674 130676

- Fabricado en acero.
- Mango de madera de fresno americano.
- Mango de madera estufada y pulida.
- Cabo encerado

GRANEL

CÓDIGO	130670	130672	130674	130676
DIENTES	3	4	5	6
ANCHO DIENTES	7-1/2"	8-1/2"	9"	10"
LARGO DIENTES	10"	14-1/2"	14-1/2"	14-1/2"
LONGITUD MANGO	54"	54"	54"	54"
▱	3	3	3	3
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

REPUESTOS DE CABOS PARA BIELDOS

USO MÁSTER



CAB40

USO PROFESIONAL



CAB26

SURTEK

- Mango de madera de fresno americano.
- Mango de madera estufada y pulida.
- Cabo encerado

GRANEL

CÓDIGO	CAB40	CAB26
LARGO	31"	54"
PARA CÓDIGO	130671 y 130673	130670, 130672, 130674 y 130676
▱	3	3
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

ESCOBAS

ESCOBAS METÁLICAS REFORZADAS RECTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

TENSOR DE ACERO

44 DIENTES



130550

- Cabo de madera.
- Dientes de fleje de acero alto carbono.
- Diseño reforzado mediante torsión.
- Dos abrazaderas que sujetan cabos de diferente diámetro.


24 DIENTES



130597

- Mango de aluminio
- Cabo de aluminio.
- Dientes de fleje de acero alto carbono.

22 DIENTES



130595

- Mango de madera
- Cabo de madera.
- Dientes de fleje de acero alto carbono.

18 DIENTES



130594

- Mango de madera de fresno americano.
- Cabo de madera.
- Dientes de fleje de acero alto carbono.

GRANEL

CÓDIGO	130550	130597	130595	130594
DIENTES	44	24	22	18
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	61 cm	61 cm	56 cm	46 cm
LONGITUD MANGO	48"	48"	48"	48"
DIÁMETRO	1-1/4"	15/16"	7/8"	7/8"
▱	6	6	6	6
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ESCOBAS

ESCOBAS METÁLICAS CURVAS


SURTEK

USO PROFESIONAL



22 DIENTES

DIENTES REDONDOS



130596



22 DIENTES



130590



20 DIENTES



130592

- Mango de madera
- Dientes de fleje de acero alto carbono.

GRANEL


CÓDIGO	130596	130590	130592
DIENTES	22	22	20
TIPO DE DIENTE	Redondo	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	46 cm	46 cm	43 cm
LONGITUD MANGO	48"	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"	7/8"
⬚	6	3	3
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

ESCOBAS PLÁSTICAS REFORZADAS CURVAS

SURTEK

Innovación Surtek

USO PROFESIONAL




26 DIENTES

- Cuerpo con venas de refuerzo para mayor resistencia.



- Alta resistencia a la flexibilidad.



- Nuevo sistema de fijación del cabo.



132051



- Polipropileno de alta flexión: resiste 20% más que otras marcas.

22 DIENTES



132052

- Cabo de madera.
- Opción de sujeción de mango con fleje o abrazadera hasta de ½" facilita cambiar de cabos sin tener que barrenar con pijas.

GRANEL

CÓDIGO	132051	132053	132050	132052
DIENTES	26	26	22	22
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	61 cm	61 cm	55 mm	55 mm
LONGITUD MANGO	48"	48"	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
COLOR				
⬚	3	1	3	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

ESOCOBAS PLÁSTICAS RECTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



20 DIENTES

14 DIENTES



130587

130585

- Fabricado en polipropileno de alta resistencia.
- Cabo de madera.

GRANEL

CÓDIGO	130587	130585
DIENTES	20	14
TIPO DE DIENTE	Recto	Recto
ANCHO CABEZA	51 cm	20 cm
LONGITUD DE MANGO	48"	48"
DIÁMETRO	7/8"	7/8"
⬚	3	6
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

ESCOBA BIMATERIAL RECTA

SURTEK

USO PROFESIONAL



22 DIENTES



- Cabo de madera.
- Cabeza metálica y plástica
- Con resorte de refuerzo metálico.

GRANEL

CÓDIGO	130598
DIENTES	22
TIPO DE DIENTE	Recto
ANCHO CABEZA	51 cm
LONGITUD DE MANGO	48"
DIÁMETRO	7/8"
⬚	6
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ESCOBA METÁLICA RETRÁCTIL

FOY

USO DOMÉSTICO



15 DIENTES



- Mango metálico.
- Cabeza retráctil.

GRANEL

CÓDIGO	143013
DIENTES	15
TIPO DE DIENTE	Recto
LONGITUD DE MANGO	48"
⬚	3
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

RASTRILLOS

RASTRILLOS RECTOS PARA ASFALTO

SURTEK

USO PROFESIONAL



130653

- Cabeza forjada de acero alto carbono.
- Dientes de 1/4" de espesor.
- Cabo de madera estufada y pulida.
- Dientes de tamaño ideal para el manejo de asfaltos.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130653	14	60"	6			
130654	16	60"	3			

RASTRILLOS RECTOS PARA JARDÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL



130650

- Cabeza forjada de acero alto carbono.
- Dientes de 1/4" de espesor.
- Cabo de madera estufada y pulida.
- Dientes del tamaño ideal para uso en jardinería.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130650	14	60"	6			
130651	16	60"	6			

RASTRILLOS CON ARCO PARA JARDÍN

SURTEK

USO PROFESIONAL



130656

- Cabeza orjada de acero alto carbono.
- Dientes de 1/4" de espesor.
- Cabo de madera estufada y pulida.
- Con arco y dientes curvos.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DEL CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130656	15	48"	6			
130657	17	54"	6			

RASTRILLO MCLEOD

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Herramienta forestal para combatir incendios
- Cabeza de doble función, azadón para remover tierra y rastrillo para empujar o jalar ramaje.

GRANEL

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD DE CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RASTML	6	48"	1			

REPUESTOS DE CABOS PARA RASTRILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CAB33E CAB34E

- Cabo de madera estufada y pulida.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD DE CABO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB34E	48"	130356, RASTML	6			
CAB35E	54"	130657	6			
CAB33E	60"	130653, 130654, 130650, 130651	3			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



URREA SURTEK FOY

ARCOS TUBULARES

ARCOS TUBULARES PARA JARDINERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



120270

- Cuerpo de acero tubular.
- Templado por inducción.
- Sierra con filo de precisión.
- Palanca de seguridad.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120270	21"	6			
120271	24"	6			

REPUESTOS DE ARCOS TUBULARES

SURTEK



120275

Repuestos de arcos tubulares
- Templado por inducción.
- Sierra con filo de precisión.

CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120275	120270	1			
120276	120271	1			

CORTADOR DE RAMAS ALTAS

CORTADOR DE RAMAS 14"

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Hoja de corte fabricada en acero alto carbono sk5.
- Sistema de doble polea.
- Templada para mayor resistencia.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130225	14"	1			

EXTENSIÓN PARA CORTADOR DE RAMAS ALTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de aluminio.
- Cuerpo de aluminio con cubierta de vinil.
- Sistema de rosca.

Mango de aluminio

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB36	De 130 a 240 cm	3			

CORTASETOS

CORTASETOS A GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL · MOTOR 2 TIEMPOS · 26 CC

GARANTÍA EN CS



- Cilindro cromado.
- Sistema antivibración.
- Guarda protectora.
- Escape frontal.
- Empuñadura trasera ajustable.
- Aceite sintético 40:1 y aceite mineral 20:1.



CÓDIGO	ESPADA	POTENCIA	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD DEL TANQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
H6024	23.6"/600 mm	26 cc	Gasolina 2 tiempos	650 ml	1			

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA DESBROZADORAS

DESBROZADORAS A GASOLINA



MARCA	URREA	URREA	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK
CÓDIGO	DG852	DG843	DG635	DG663	DG752A	DG652	DG743A	DG643
NIVEL DE USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
TIPO	Recta	Recta	Multifuncional	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta
CILINDRADA	52 cc	43 cc	35 cc	63 cc	52 cc	52 cc	43 cc	43 cc
POTENCIA	3 HP	2.4 HP	1.2 HP	3 HP	2.65 HP	2 HP	2.28 HP	1.7 HP
EMPUÑADURA	Bicicleta	Bicicleta	Tipo "D"	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta
USOS RECOMENDADOS								
SUPERFICIES	Areas grandes	Areas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes
PARA DESMALEZAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PARA BORDEAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CÉSPED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASTIZAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MALEZA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARBUSTOS	–	–	✓	–	–	–	–	–
RAMAS GRUESAS	–	–	✓	–	–	–	–	–

Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado para trabajar con su desbrozadora.

DESBROZADORAS A GASOLINA RECTAS

MOTOR URREA 2 TIEMPOS · 17" DIÁMETRO DE CORTE · 10" CORTE CON CUCHILLA

GARANTÍA EN CS

USO PESADO
1.9 HP · 52 CC



DG852

USO PESADO
1.7 HP · 43 CC



DG843

- Impulsado por motor Urrea de alta eficiencia con embrague centrífugo.
- Motor de alto rendimiento con bajo índice de calentamiento.
- Tanque de combustible fabricado con termoplástico de alta calidad.
- Gatillo de aceleración.
- Barra de aleación de aluminio.
- Filtro de aire de espuma de poliuretano.
- Sistema anti-vibración para largas jornadas de trabajo.
- Guarda de protección.
- Accesorios: cuchilla metálica, carrete, arnés doble, bote para mezcla.
- Agarre tipo bicicleta.



CÓDIGO	DG852	DG843
USO	USO PESADO	USO PESADO
CILINDRADA	52 cc	43 cc
POTENCIA	1.9 HP	1.7 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	700 ml	700 ml
VELOCIDAD DEL MOTOR	10,000 rpm	10,000 rpm
CORTE CON HILO	17" (43 cm)	17" (43 cm)
CORTE CON CUCHILLA	10" (25.5 cm)	10" (25.5 cm)
LONGITUD DE LA BARRA	156 cm	156 cm
DIÁMETRO DE HILO	2.5 mm	2.5 mm
PESO	8 kg	7.9 kg
ACCESORIOS	Cuchilla metálica, carrete, arnés doble, bote para mezcla	
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

REPUESTOS PARA DESBROZADORA

USO PESADO



RCU-DG8



RCA-DG8



- Carrete para desbrozadora Urrea DG843 y DG852.
- Diámetro del hilo: 2,4 mm. Material del hilo: Nailon.
- Ancho del cabezal: 118 mm. Altura del cabezal: 80 mm.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	DIÁMETRO DE CUCHILLA	PARA MODELO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Carrete para desbrozadora							
RCA-DG8	5 m	–	DG843 y DG852	1			
Cuchilla para desbrozadora							
RCU-DG8	–	10" (25.5 cm)	DG843 y DG852	1			

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA DESBROZADORAS

	DESBROZADORAS A GASOLINA					DESBROZADORAS ELÉCTRICAS	
							
MARCA	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	SURTEK	FOY
CÓDIGO	DG633A	DG633B	DG626A	DG633C	DG626B	DE512	DE309
NIVEL DE USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO DOMÉSTICO
TIPO	Recta	Recta	Recta	Curva	Curva	Recta	Recta
CILINDRADA	33 cc	33 cc	26 cc	33 cc	26 cc	-	-
POTENCIA	1.75 HP	1.2 HP	1 HP	1.2 HP	1.2 HP	450 W	250 W
EMPUÑADURA	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Tipo "D"	Tipo "D"	Tipo "D"	Tipo "D"
USOS RECOMENDADOS							
SUPERFICIES	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas grandes	Áreas medias	Áreas medias
PARA DESMALEZAR	✓	✓	✓	–	–	–	–
PARA BORDEAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CÉSPED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASTIZAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MALEZA	✓	✓	✓	–	–	–	–
ARBUSTOS	–	–	–	–	–	–	–
RAMAS GRUESAS	–	–	–	–	–	–	–

Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado para trabajar con su desbrozadora.

DESBROZADORA A GASOLINA MULTIFUNCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL · MOTOR 4 TIEMPOS · DIÁMETRO DE CORTE 16.3" · CORTE CON CUCHILLA 10" · 33 CC





GARANTÍA EN CS

NUEVO

- Accesorios intercambiables con función de desbrozadora, desmalezadora, motosierra y cortasetos.
- Maneral tipo D.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.52 m.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DG635
USO	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	35 cc
POTENCIA	1.2 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.6 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	9,800 rpm
TIPO DE MOTOR	Gasolina a 4 tiempos
CORTE CON HILO	16.3" / 414 mm
CORTE CON CUCHILLA	10" / 255 mm
LONGITUD DE LA BARRA	1.52 m
DIÁMETRO DE HILO	2.5 mm
PESO	12 kg
ACCESORIOS	Carrete de nailon, cuchilla, cabezal de motosierra, cabezal de cortasetos, llave para bujía.
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORAS A GASOLINA RECTAS

MOTOR 2 TIEMPOS

SURTEK

VIDEO

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL
63 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG663

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

USO MÁSTER
52 CC



DIÁMETRO DE CORTE 17"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG752A



- Maneral tipo bicicleta.
- Arnés universal reforzado.
- Biela con doble apoyo en cigüeñal.

USO PROFESIONAL
52 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG652

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

USO MÁSTER
43 CC

NUEVO



DIÁMETRO DE CORTE 17"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG743A



- Maneral tipo bicicleta.
- Arnés universal reforzado.
- Biela con doble apoyo en cigüeñal

USO PROFESIONAL
43 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG643

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

USO MÁSTER
33 CC



DIÁMETRO DE CORTE 17"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG633A



- Maneral tipo bicicleta.
- Arnés universal reforzado.

USO PROFESIONAL
33 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG633B

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

USO PROFESIONAL
26 CC



DIÁMETRO DE CORTE 16.3"
CORTE CON CUCHILLA 10"

DG626A

- Maneral tipo bicicleta.
- Corta maleza con cuchilla o hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DG663	DG752A	DG652	DG743A	DG643	DG633A	DG633B	DG626A
USO	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	63 cc	52 cc	52 cc	43 cc	43 cc	33 cc	33 cc	26 cc
POTENCIA HP	3 HP	2.65	2 HP	2.28	1.7 HP	1.75	1.2 HP	1 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	1.24 L	1.2 L	1 L	1.2 L	1 L	0.9 L	0.84 L	0.58 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	10,300 rpm	12,000 rpm	10,200 rpm	12,000 rpm	10,000 rpm	12,000 rpm	10,000 rpm	9,500 rpm
TIPO DE MOTOR	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos
CORTE CON HILO	16.3" / 414 mm	17" / 431.8 mm	16.3" / 414 mm	17" / 431.8 mm	16.3" / 414 mm	17" / 431.8 mm	16.3" / 414 mm	16.3" / 414 mm
CORTE CON CUCHILLA	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm	10" / 255 mm
LONGITUD DE LA BARRA	1.53 m	60" / 1,524 mm	1.53 m	60" / 1,524 mm	1.53 m	60" / 1,524 mm	1.53 m	1.53 m
DIÁMETRO DE HILO	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
PESO	9.14 kg	11.6 kg	8.28 kg	11.4 kg	8.26 kg	10 kg	7.94 kg	6.92 kg
ACCESORIOS	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Arnés, maneral tipo "bicicleta", hilo y cuchilla	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Arnés, maneral tipo "bicicleta", hilo y cuchilla	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Arnés, maneral tipo "bicicleta", hilo y cuchilla	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves	Carrete de nailon, cuchilla, bote para combustible, correa, juego de llaves
	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORAS A GASOLINA CURVAS

SURTEK

MOTOR 2 TIEMPOS

USO PROFESIONAL

33 CC

DIÁMETRO DE CORTE 16.3"

GARANTÍA EN CS

NUEVO



DG633C

USO PROFESIONAL

26 CC

DIÁMETRO DE CORTE 16.3"



DG626B



- Maneral tipo D.
- Corta y perfila césped con hilo de nailon.
- Barra de acero de 1.53 m.
- No incluye aceite.

CÓDIGO	DG633C	DG626B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
DESPLAZAMIENTO	33 cc	26 cc
POTENCIA HP	1.2 HP	1.2 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.84 L	0.58 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	10,000 rpm	9,500 rpm
TIPO DE MOTOR	Gasolina a 2 tiempos	Gasolina a 2 tiempos
CORTE CON HILO	16.3" / 414 mm	16.3" / 414 mm
LONGITUD DE LA BARRA	1.53 m	1.53 m
DIÁMETRO DE HILO MM	1.8 mm	1.8 mm
PESO	6.56 kg	5.42 kg
ACCESORIOS	Carrete de nailon, bote para combustible, correa, juego de llaves	Carrete de nailon, bote para combustible, correa, juego de llaves
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

REFACCIONES PARA DESBROZADORAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		Juego de refacciones para desbrozadora					
	RDG01	Juego de refacciones para desbrozadora	DG626B, DG626A	1			
	RDG02	Juego de refacciones para desbrozadora	DG33B, DG633C	1			
	RDG03	Juego de refacciones para desbrozadora	DG643, DG652	1			
	RDG04	Juego de refacciones para desbrozadora	DG663	1			
	RDG05	Juego de refacciones para desbrozadora	DG635	1			
		Carburador para desbrozadora					
	RDG06	Carburador para desbrozadora	DG626B, DG626A	1			
	RDG07	Carburador para desbrozadora	DG33B, DG633C	1			
	RDG08	Carburador para desbrozadora	DG643, DG652	1			
	RDG09	Carburador para desbrozadora	DG663	1			
	RDG10	Carburador para desbrozadora	DG635	1			
		Cuchilla para desbrozadora					
	RCUDG	Cuchilla para desbrozadora de 10" / 255 mm, 26 - 63 cc	DG626A, DG633B, DG643, DG652, DG663, DG635	1			
		Carrete para desbrozadora					
	RCA01	Carrete para desbrozadora, 26-63 cc	DG626A, DG633A, DG626B, DG633C	1			
	RCA02	Carrete para desbrozadora, 35-63 cc	DG635, DG643, DG652, DG663	1			

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

DESBROZADORA ELÉCTRICA TELESCOPICA Y REPUESTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

SISTEMA TAP & GO

GARANTÍA EN CS



- NOM-003-SCFI-2014
- Ángulo ajustable del mango auxiliar en 5 posiciones
- Tubo giratorio a 180° lo que facilita el corte en superficies verticales y los bordes del césped
- Corte en superficie inclinada: realice el corte sobre la circunferencia de la lomilla y nunca en dirección de arriba hacia abajo. Para cortes verticales y de bordeado.
- Diseño compacto y liviano
- Sistema TAP&GO de abastecimiento semi-automático de hilo de nailon mediante un golpeteo ligero sobre el piso.
- Mango para un mejor control al operar con interruptor grande.
- Cabeza de motor ajustable en 5 posiciones.

DE512



REP-DE512



CÓDIGO	*DE512
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	127 V-60 Hz
POTENCIA	450 W
CONSUMO ENERGÉTICO	0.45 kWh
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 rpm
DIÁMETRODE CORTE	12" (304.8 mm)
DIÁMETRO DEL NAILON	1.4 mm
PESO	2.2 kg
ACCESORIOS	Mango adicional, guarda protectora, apoyo para cortes verticales, carrete
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

REPUESTO

CÓDIGO	REP-DE512
PARA MODELO	Para modelo DE512
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

DESBROZADORA ELÉCTRICA

FOY

USO DOMÉSTICO

Sistema Tap & GO

GARANTÍA EN CS



- NOM-003-SCFI-2015
- Diseño compacto y liviano, ideal para trabajo de mantenimiento ligero de pasto
- Sistema de abastecimiento semi-automático de hilo de nailon mediante un golpeteo ligero sobre el piso.
- Mango para un mejor control al operar.
- Diseño compacto y liviano
- Sistema TAP&GO de abastecimiento semi-automático de hilo de nailon mediante un golpeteo ligero sobre el piso.



CÓDIGO	DE309
USO	USO DOMÉSTICO
VOLTAJE	127 V-60 Hz
POTENCIA	250 W
CONSUMO ENERGÉTICO	0.25 kWh
VELOCIDAD SIN CARGA	12,500 rpm
DIÁMETRO DE CORTE	9" (228.6 mm)
DIÁMETRO DEL NAILON	1.2 mm
PESO	1.3 kg
ACCESORIOS	Guarda, carrete
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

GUÍA DE RECOMENDACIÓN PARA APLICACIÓN DE HILOS DE NAILON

EMPAQUE	EN CARRETE			DOBLE BLÍSTER						BLÍSTER				
FOTO														
CÓDIGO	130801	130802	130803	130804	130263	130264	130265	130267	130800	130259	130260	130261	130262	130266
DIÁMETRO	2.4 mm	2.7 mm	3.3 mm	3.7 mm	2 mm	2.4 mm	2.7 mm	3.3 mm	3.7 mm	1.27 mm	1.65 mm	2 mm	2.4 mm	2.7 mm
FORMA / COLOR	●	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LOGITUD	262 m	224 m	142 m	24 m	120 m	78 m	65 mm	48 m	34 m	15 m	15 m	15 m	12 m	12 m
USOS RECOMENDADOS														
CÉSPED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASTIZAL	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓
MALEZA	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–

HILO REDONDO

Ideal para cortar hierba y pasto.
Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.

HILO CUADRADO

Ideal para cortar maleza alta y gruesa.
Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.

RECOMENDACIÓN PARA USO DEL NAILON

Se recomienda sumergir en agua el hilo de nailon 24 horas antes de usarlo para hidratarlo, esto lo volverá más flexible evitando rupturas al usarlo.

URREA SURTEK FOY

DESBROZADORAS Y ACCESORIOS

NAILON REDONDO EN CARRETE PARA DESBROZADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO REDONDO


130801


130802


130803

- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Disponible en empaque tipo carrete.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.
- Codificación por color según el diámetro del hilo para una fácil identificación.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130801	2.4 mm	262 m		1			
130802	2.7 mm	224 m		1			
130803	3.3 mm	142 m		1			

NAILON CUADRADO PARA DESBROZADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO CUADRADO



- Ideal para cortar maleza alta y gruesa.
- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.



CÓDIGO	LADO	LONGITUD	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130804	3.7 mm	24 m		1			

NAILON REDONDO EN DOBLE BLISTER PARA DESBROZADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO REDONDO


130263


130264


130265


130267


130800

- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.
- Codificación por color según el diámetro del hilo para una fácil identificación.
- Ideales para cortar hierba y pasto.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130263	2 mm	120 m		1			
130264	2.4 mm	78 m		1			
130265	2.7 mm	65 m		1			
130267	3.3 mm	48 m		1			
130800	3.7 mm	34 m		1			

NAILON REDONDO EN BLISTER PARA DESBROZADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL — HILO REDONDO


130259


130260


130261


130262


130266

- Resistente al impacto y al desgaste en superficies duras.
- Para uso en desbrozadora eléctrica y a gasolina.
- Codificación por color según el diámetro del hilo para una fácil identificación.
- Ideales para cortar hierba y pasto.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130259	1.27 mm	15 m		1			
130260	1.65 mm	15 m		1			
130261	2 mm	15 m		1			
130262	2.4 mm	12 m		1			
130266	2.7 mm	12 m		1			

HACHAS

HACHAS TALADORAS CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO — MANGO ANTI-IMPACTO




AX9
AX14
AX28

- Fabricados en aleacion especial de nailon fibra de vidrio y acero lo que le da un excelente resistencia al mango.
- Grip de TPR que reduce la tensión lo que lo hace más cómodo y ofrece un mejor control.
- Sirve para cortar directo del árbol en trozos grandes Y medianos para su fácil manejo, ya que por su forma en la cabeza nos permite hacer los cortes en diagonal también es útil haciendo leña de árboles caídos.
- Mango de peso ligero que ofrece la misma resistencia que el acero.
- Cabeza forjada en acero al carbón con recubrimiento de PTFE.
- Mango de peso ligero fabricado en aleación especial de nailon fibra de vidrio y acero lo que le da una excelente resistencia.
- Grip de TPR que reduce la tensión brindando mayor comodidad.
- Cabeza forjada en acero al carbón que no se desencaba, cuenta con recubrimiento de PTFE otorga alta resistencia a la corrosion, a la oxidacion y al desgaste .



CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MEDIDA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AX9	Acero	9"	Fibra de vidrio	0.410 kg	24 cm	9"	1			
AX14	Acero	14"	Fibra de vidrio	0.410 kg	36 cm	14"	1			
AX28	Acero	28"	Fibra de vidrio	0.800 kg	72 cm	28"	1			

HACHA RAJADORA CON CABEZA TIPO YUNQUE FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO PESADO — MANGO ANTI-IMPACTO





- Fabricados en aleacion especial de nailon fibra de vidrio y acero lo que le da un excelente resistencia al mango.
- Grip de TPR que reduce la tensión lo que lo hace más cómodo y ofrece un mejor control.
- Mango de peso ligero que ofrece la misma resistencia que el acero.
- Cabeza forjada en acero al carbón con recubrimiento de PTFE.
- Ideal para hacer leña en trozos más pequeños para su almacenaje y uso directo al fuego, ya que como su cabeza es tipo yunque corta con mayor eficiencia al momento de accionar el hacha.
- Mango de peso ligero fabricado en aleación especial de nailon fibra de vidrio y acero lo que le da una excelente resistencia.
- Grip de TPR que reduce la tensión brindando mayor comodidad.
- Cabeza forjada en acero al carbón que no se desencaba, cuenta con recubrimiento de PTFE otorga alta resistencia a la corrosion, a la oxidacion y al desgaste.
- Cabeza tipo yunque, su diseño y peso cortan con mayor eficiencia.



CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MEDIDA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AXS28	Acero	28"	Fibra de vidrio	1.0 kg	72 cm	28"	1			

HACHAS

HACHA TIPO MICHIGAN CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER



- Mango bimaterial de fibra de vidrio recubierto de TPR.
- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Con doble tratamiento térmico
- Mango bimaterial de fibra de vidrio recubierto de tpr

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HMFV3 1/2	Acero alto carbono	Fibra de vidrio	3-1/2 lb	36"	36"	1			

HACHA TIPO MICHIGAN CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Madera estufada, pulida y laqueada.

- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Con doble tratamiento térmico
- Mango de madera estufada, pulida y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HM3 1/2	Acero alto carbono	Madera	3-1/2 lb	36"	36"	2			

HACHAS DE MEDIA LABOR CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



LE3M

- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Doble tratamiento termico.
- Mango de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ML3M	Acero alto carbono	Madera	3 lb	36"	36"	2			
ML3.5M	Acero alto carbono	Madera	3-1/2 lb	36"	36"	2			
ML4M	Acero alto carbono	Madera	4 lb	36"	36"	2			

HACHA TIPO MICHIGAN CABEZA FORJADA EN ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cabeza forjada en acero alto carbono
- Doble tratamiento térmico.
- Cumple con federal GGG-A-926C.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M3 1/2	Acero alto carbono	Sin mango	3-1/2 lb	N/A	7-1/2"	4			

HACHAS DE MEDIA LABOR FORJADA EN ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



ML3

- Cabeza forjada en acero alto carbono
- Doble tratamiento térmico.
- Cumple con federal GGG-A-926C.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	LABOR	PESO CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ML3	Acero alto carbono	Media	3 lb	4			
ML3.5	Acero alto carbono	Media	3-1/2 lb	4			
ML4	Acero alto carbono	Media	4 lb	4			

HACHA CAZADORA CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER



- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Con doble tratamiento térmico.
- Mango bimaterial de fibra de vidrio

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HC 1 1/2F	Acero alto carbono	Fibra de vidrio	1-1/2 lb	14"	14"	4			

HACHAS DE LABOR ENTERA CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Con doble tratamiento térmico
- Mango de madera estufada, pulida y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LE2.5M	Acero alto carbono	Madera	2-1/2 lb	36"	36"	2			
LE3M	Acero alto carbono	Madera	3 lb	36"	36"	2			
LE3.5M	Acero alto carbono	Madera	3-1/2 lb	36"	36"	2			
LE4M	Acero alto carbono	Madera	4 lb	36"	36"	2			

HACHAS CAZADORAS CON CABEZA FORJADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



HC 1 1/2

- Cabeza forjada en acero alto carbono.
- Doble tratamiento térmico.
- Mango de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	MATERIAL MANGO	PESO CABEZA	LONGITUD CABO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HC 1 1/4	Acero alto carbono	Madera	1-1/4 lb	14"	14"	4			
HC 1 1/2	Acero alto carbono	Madera	1-1/2 lb	14"	14"	4			

HACHAS DE LABOR ENTERA FORJADA EN ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



LE3

- Cabeza forjada en acero alto carbono
- Doble tratamiento térmico.
- Cumple con federal GGG-A-926C.

GRANEL

CÓDIGO	MATERIAL CABEZA	LABOR	PESO CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LE2.5	Acero alto carbono	Entera	2-1/2 lb	4			
LE3	Acero alto carbono	Entera	3 lb	4			
LE3.5	Acero alto carbono	Entera	3-1/2 lb	4			
LE4	Acero alto carbono	Entera	4 lb	4			

REPUESTOS DE CABOS PARA HACHAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CAB20 CAB32

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB20	36"	LE2.5M, LE3M, LE3.5M, LE4M, ML3M, ML3.5M, ML4M	6			
CAB32	36"	HM3 1/2	6			

URREA SURTEK FOY

MACHETES

MACHETES SURTEK

Los machetes son utilizados en diversos sectores para realizar trabajos manuales que una máquina no podría hacer, ya que éstos al tener filo en su punta, ser ligeros y pequeños, pueden ser utilizados sin mayores complicaciones.

Usos más comunes:

- Segar la hierba
- Cortar la caña de azúcar
- Podar plantas
- Abrir senderos
- Cortar maleza



Surtek cuenta con 3 diseños diferentes, disponibles en diferentes tamaños.



La cacha tiene 4 remaches que aseguran el mango a la hoja y evitan accidentes.

MACHETES LAMINADOS MANGO COLOR AMARILLO

SURTEK

USO PROFESIONAL

MANGO DE POLIPROPILENO



130501
Acapulqueño
- Punta especial para corte de caña, palmera y coco.



130503
Recto
- Punta recta para usos generales.



130508
Caguayano
- Especial para cortar maleza densa y hierba alta.

GRANEL

CÓDIGO	130494	130501	130502
HOJA	Laminada		
TAMAÑO	22"	24"	27"
TIPO	Acapulqueño		
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

CÓDIGO	130495	130496	130503	130504	130505	130506	130507
HOJA	Laminada						
TAMAÑO	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"
TIPO	Recto						
	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.							
MAYOREO							
MENUDEO							

CÓDIGO	130497	130508
HOJA	Laminada	
TAMAÑO	24"	27"
TIPO	Caguayano	
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

MACHETES TROQUELADOS MANGO COLOR NEGRO

SURTEK

USO PROFESIONAL

MANGO ANTIDESLIZANTE



130511
Acapulqueño



130513
Recto



130518
Caguayano

GRANEL

CÓDIGO	130511	130512
HOJA	Troquelado	
TAMAÑO	24"	27"
TIPO	Acapulqueño	
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CÓDIGO	130498	130499	130513	130514	130515	130516	130517
HOJA	Troquelado						
TAMAÑO	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"
TIPO	Recto						
	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.							
MAYOREO							
MENUDEO							

CÓDIGO	130500	130518
HOJA	Troquelado	
TAMAÑO	24"	27"
TIPO	Caguayano	
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

MOTOSIERRAS

MOTOSIERRAS A GASOLINA

URREA

MOTOR URREA 2 TIEMPOS

USO PESADO
54 CC
3 HP
20" LONGITUD DE ESPADA



MS820

USO PESADO
49.8 CC
2.7 HP
18" LONGITUD DE ESPADA



MS818A

USO PESADO
45.6 CC
2.4 HP
18" LONGITUD DE ESPADA



MS818

GARANTÍA EN CS

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



- Impulsado por motor Urrea de alta eficiencia con embrague centrífugo.
- Motor de alto rendimiento con bajo índice de calentamiento.
- Diseño ergonómico para un corte más cómodo y sencillo.
- Filtro anti-polvo y de fácil mantenimiento. Sistema de freno para evitar el contragolpe.
- Sistema anti-vibración para largas jornadas de trabajo.
- Sistema de lubricación de cadena regulable automático.
- Gran potencia para cortes más fáciles y precisos.
- Accesorios: barra guía, llave para bujía y cadena.

CÓDIGO	MS820	MS818A	MS818
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
POTENCIA	3 HP	2.7 HP	2.4 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	11,000 r/min	11,000 r/min	11,000 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	520 ml	520 ml	520 ml
ESPADA/BARRA	20"	18"	18"
CILINDRADA	54 cc	49.8 cc	45.6 cc
PASO DE CADENA	20"-0.325"	18" - 0.325"	18" - 0.325"
PESO	6.5 kg	6.2 kg	6.1 kg
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

MOTOSIERRAS

MOTOSIERRAS A GASOLINA

SURTEK

MOTOR SURTEK 2 TIEMPOS

USO MÁSTER

LONGITUD DE ESPADA 22"

51 CC | 3 HP



MS722

USO PROFESIONAL

LONGITUD DE ESPADA 20"

45 CC | 2.2 HP



MS620

GARANTÍA EN CS

- Cadena oregon y carburador walbro.
- Motor Surtek de 2 tiempos con sistema de arranque rápido.
- Sistema de freno rápido para evitar el contragolpe.
- Gatillo de seguridad.
- Mezcla de aceite por litro de gasolina: Aceite sintético 40:1. / Aceite mineral 20:1.
- Biela con doble apoyo en cigüeñal.
- Bomba de aceite de aluminio.
- Resortes anti-vibración reducen la fatiga en el usuario.
- Tensado lateral de cadena.
- Pistón con doble anillo.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	MS722	MS620
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	51 cc / 3 HP	45 cc / 2.2 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	7,500 r/min	7,000 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	550/260 ml	550/260 ml
ACCESORIOS		
BARRA PARA MOTOSIERRA	22"	20"
CADENA PARA MOTOSIERRA	22" - 0.325" de paso	20" - 0.325" de paso
▣	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

BARRAS PARA MOTOSIERRAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



BMS22




- Barra laminada de nariz y estrella fija.
- Barra con tratamiento térmico.

CÓDIGO	LONGITUD	▣	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BMS16	16"	1			
BMS18	18"	1			
BMS20	20"	1			
BMS22	22"	1			

CADENAS PARA MOTOSIERRAS

SURTEK

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	LONGITUD	▣	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CMS16	16"	1			
CMS18	18"	1			
CMS20	20"	1			
CMS22	22"	1			



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

MOTOSIERRAS

MOTOSIERRAS A GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL
LONGITUD DE ESPADA 18"
45 CC | 2.2 HP



MS618

USO PROFESIONAL
LONGITUD DE ESPADA 16"
38 CC | 2 HP

GARANTÍA EN CS



MS516A

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	MS618	MS516A
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	45 cc / 2.2 HP	38 cc / 2 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	7,000 r/min	7,000 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	550/260 ml	310/210 ml
ACCESORIOS		
BARRA PARA MOTOSIERRA	18"	16"
CADENA PARA MOTOSIERRA	18" - 0.325" de paso	16" - 0.375" de paso
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PODADORAS

PODADORA A GASOLINA CON AUTOPROPULSIÓN

URREA

EXTRA PESADO
196 CC | 5.1 HP
21" DIÁMETRO DE CORTE
MOTOR URREA 4 TIEMPOS
SISTEMA DE AUTOPROPULSIÓN
7 NIVELES DE CORTE
OHV VÁLVULAS EN CABEZA

GARANTÍA EN CS



- Impulsado por motor Urrea de alta eficiencia que provee más potencia y una larga vida útil.
- Motor con válvulas a la cabeza OHV, que lo hace más eficiente.
- Bolsa recolectora para césped.
- Sistema de autopropulsión para una mejor tracción.
- Cuchilla con diseño "S" para un triturado y expulsión de residuos más eficientes.
- Función 4 en 1: triturador/generador de abono, descarga lateral, descarga trasera.



CÓDIGO	PP921A
USO	EXTRA PESADO
CILINDRADA	196 cc
POTENCIA	5.1 HP
VELOCIDAD EN VACÍO	2,800 r/min
DIÁMETRO DE CORTE	21"
ALTURA DE CORTE MÍN.	1" (25mm)
ALTURA DE CORTE MÁX.	2-29/32" (73mm)
DIÁMETRO DE RUEDAS	Delanteras de 8" y traseras de 10"
CAPACIDAD DEL TANQUE	1.4 l
PESO	36 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PODADORAS

PODADORAS A GASOLINA

SURTEK

USO PROFESIONAL | DIÁMETRO DE CORTE 20" | MOTOR 4 TIEMPOS | OHV VÁLVULAS EN CABEZA

USO PROFESIONAL | 10 NIVELES DE CORTE

CC 170 CILINDRADA

HP 6 POTENCIA



PP620B

- Con bolsa recolectora.
- Función de recolección con bolsa, descarga trasera, descarga lateral y acolchado.
- Avance suave, operación cómoda, ligera.

USO PROFESIONAL | 3 NIVELES DE CORTE

CC 150 CILINDRADA

HP 5 POTENCIA



PP520B

- Avance suave, operación cómoda, ligera.



- Efectiva en jardines y áreas extensas.
- Permite cortar el pasto a una altura adecuada.

CÓDIGO	PP620B	PP520B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CILINDRADA	170 cc	150 cc
POTENCIA	6 HP	5 HP
VELOCIDAD EN VACÍO	2,720 rpm	2,760 rpm
DIÁMETRO DE CORTE	20"	20"
ALTURA DE CORTE MÍN.	1-3/16" (30mm)	1-1/8" (28mm)
ALTURA DE CORTE MÁX.	3" (75mm)	3" (75mm)
DIÁMETRO DE RUEDAS	Delanteras de 7" y traseras de 10"	Delanteras de 7" y traseras de 7"
CAPACIDAD DEL TANQUE	0.8 L	0.8 L
PESO	26.48 kg	20.94 kg
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PODADORAS MANUALES

SURTEK

USO GENERAL

16"



- 5 cuchillas fabricadas en acero con tratamiento térmico.
- Ajuste del nivel de corte.
- Mangos en forma de "T" con puños antiderrapantes.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	DIMENSIONES DE LLANTAS	ALTURA DE CORTE	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130271	16"	10"	1/2" a 2 1/4" (12mm a 57mm)	1			

14"






CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	DIMENSIONES DE LLANTAS	ALTURA DE CORTE	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130270	14"	8-1/2"	1/2" a 2 1/4" (12mm a 57mm)	1			

RECOLECTOR DE FRUTAS

RECOLECTOR DE FRUTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Compatible con CAB36.
- Canastilla amplia con uñas para cortar frutas con facilidad.
- Incluye esponja para amortiguar el impacto de la fruta al cortarla.
- Incluye abrazadera sin fin para ajustar el mango.



CÓDIGO	DIÁMETRO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130229	5-3/4"	1			

SERRUCHOS DE PODA

SERRUCHO DE PODA CON MANGO PLÁSTICO PLEGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Dientes con triple filo.
- 6 dientes por pulgada.

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA		📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG	CM				
120264	12"	30.4	3			

SERRUCHOS DE PODA CON MANGO DE MADERA CURVO

SURTEK

USO PROFESIONAL

SERRUCHOS PÁGINA 676





- Dientes con triple filo.
- 6 dientes por pulgada.
- Profesional curvo.

CÓDIGO	LONDITUD DE HOJA		📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG	CM				
120260	12"	30.4	3			
120265	14"	35.5	3			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A DOS MANOS

SURTEK

Excepto 130226.

VIDEO



USO MÁSTER

TSF12

- Cabeza forjada brinda mayor durabilidad del filo.
- Mangos de madera.



USO PROFESIONAL

TSAG12

- Topes de amortiguador para un manejo suave.
- Mangos de madera con grip plástico.
- Mariposa de ajuste.



Hojas con muesca para tallos o ramas gruesas.

USO PROFESIONAL

TSSG12

- Topes plásticos.
- Mango de madera con grip plástico.
- Perilla de ajuste.
- Filo ondulado.



USO PROFESIONAL

TSWG12

- Topes plásticos.
- Mangos de madera con grip plástico.
- Perilla ajustable.
- Filo dentado.



USO PROFESIONAL

TSA12

- Topes de amortiguador para un manejo suave.
- Mangos de madera.
- Mariposa de ajuste.



USO PROFESIONAL

TS12

- Mangos de madera.
- Mariposa de ajustes.



USO PROFESIONAL

130226

- Mangos tubulares con grip antiderrapante de PVC.

Hojas con muesca para tallos o ramas gruesas.



USO GENERAL

TS10

- Mangos de madera.
- Mariposa de ajuste.
- Uso ligero.

GRANEL

CÓDIGO	TSF12	TSAG12	TSSG12	TSWG12	TSA12	TS12	130226	TS10
LONGITUD DE HOJA	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	10"
LONGITUD TOTAL	19-3/4"	21-3/4"	24"	24"	24"	21"	21"	19"
TIPO	Forjada	Con grip	Dentada con grip	Ondulada con grip	Lujo	Pesado	Tubular	Ligera
📦	6	3	3	3	3	3	6	3
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

TIJERA PARA PODA A DOS MANOS

FOY

USO DOMÉSTICO



- Acero especial templado.
- Casquillos metálicos que refuerzan el encabado.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD TOTAL	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143030	8"	16"	6			

REPUESTO DE CABO PARA TIJERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



PRECIO POR PIEZA

- Mango ergonómico de madera estufada.
- Cabo encerado.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB38	10"	6			

TIJERAS PARA RAMAS ALTAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

Excepto 130227.



Tope amortiguador que absorbe impactos.



Tope amortiguador que absorbe impactos.



GRANEL

- Cuchillas de acero templado, aplica en los 3.

CÓDIGO	MANGO	DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TRAG21	Madera con grip 21"	1-3/4"	1			

CÓDIGO	MANGO	DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TRA21	Madera 21"	1-1/2"	1			

CÓDIGO	MANGO	DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130227	Tubular 21"	1-1/2"	1			

TIJERAS PARA PODA

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO, PARA CORTE DE FRUTOS CON CUERPO DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

VIDEO

TIJERAS PÁGINA 850



- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T25	Cítricos	2-1/2"	9-1/8"	1		



- Puntas redondeadas que no dañan la fruta.
- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T14	Recta para aguacate	1-1/8"	5-3/8"	1		



- Para corte rápido y recolección de alto volumen.
- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T22	Curva para uva	2-1//8"	8"	1		

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO, PARA JARDÍN CON CUERPO DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



T10



T12

- Cuerpo inyectado en aluminio.
- Resorte tipo gusano de larga duración.
- Cuchillas de acero templado más resistente que las de acero al carbón.
- Uso en floricultura.

- Cuerpo inyectado en aluminio.
- Resorte tipo gusano de larga duración.
- Cuchillas de acero templado más resistentes que las de acero al carbón.
- Para corte de arbustos pequeños.

CÓDIGO	TIPO CUCHILLA	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T10	De paso	2-1/4"	8-1/2"	1		
T12	De yunke	1-1/2"	8"	1		



TIJERAS PARA PODA A UNA MANO PARA PARA JARDÍN CON CUERPO DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo forjado de acero
- Cuchillas de acero templado
- Para cortar tallos verdes y flores

CÓDIGO	TIPO CUCHILLA	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T26	Cuchilla delgada	1-5/8"	6"	1		



- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.
- Uso en floricultura.
- Para cortar ramas de hasta 25 mm de diámetro.

CÓDIGO	TIPO CUCHILLA	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T07	Forjada de paso 8"	2-3/4"	8-5/8"	1		



- Cuerpo forjado de acero.
- Cuchillas de acero templado.
- Para cortar ramas de hasta 15 mm de diámetro.

CÓDIGO	TIPO CUCHILLA	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T27	Forjada de paso 6"	2-1/2"	6-5/8"	1		

TIJERAS PARA PODA A UNA MANO, PARA JARDÍN CON CUERPO DE ACERO

FOY

USO DOMÉSTICO



143040



143041

- Mango de goma.
- Broche de seguridad.
- Cuchillas de acero templado.
- Corte de ramas verdes menores a 8 mm de diámetro.

- Broche de seguridad.
- Mango antiderrapante.
- Cuchillas de acero templado.

CÓDIGO	USO	LONGITUD DE CUCHILLA	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143040	Ramas verdes	2-1/4"	8-1/2"	1		
143041	Jardinería y floricultura	2-1/4"	8"	1		

TIJERAS PARA CORTAR MANGUERA

TIJERA PARA CORTAR MANGUERA Y TUBO DE PVC

SURTEK

USO GENERAL



- Material de la navaja SK5.
- Cuerpo de aluminio.
- Para cortar manguera plástica y tubo de PVC de pared delgada.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	LONGITUD TOTAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121121	2 "	10-1/2"	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

AZADONES

AZADONES LANE FORJADOS CON MANGO METÁLICO

SURTEK

NUEVO

USO MÁSTER




Mango con grip suave.



AZML0



Mango de 54"



- Acero alto carbón, más ancha que la competencia para mayor superficie de trabajo, mayor resistencia a la intemperie.
- Resistencia mayor a la de madera, forjado en una pieza.

GRANEL

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AZML0	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	2			
AZML1	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	2			
AZML2	No. 2	8	4-3/8"	2			
AZML3	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	2			

AZADÓN PARA JARDINERO CON MANGO DE MADERA DE MADERA

SURTEK


USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO





Mango de 48"



- Mango de madera 48".

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130054	6-1/4"	4-3/8"	4			


AZADONES LANE FORJADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



130051



- Forjadas en una sola pieza en acero alto carbono.
- Diámetro de ojo de 38 mm.

GRANEL

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130050	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	4			
130051	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	4			
130052	No. 2	8"	4-3/8"	4			
130053	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	4			

AZADONES LANE FORJADOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

Innovación Surtek

USO PROFESIONAL



Puño plástico cuenta con orificio que permite colgarse.



130056



Mango de 54"



- Nuevo mango de madera de 54" con inserto plástico brinda mayor control y confort.
- Forjados en una sola pieza en acero alto carbono 1045.

GRANEL

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130089	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	4			
130056	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	4			
130057	No. 2	8"	4-3/8"	4			
130058	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	4			

AZADÓN PARA TOMATERO CON MANGO CORTO DE MADERA

SURTEK


USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO





Mango de 16"



- Mango de madera de 16".

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130055	6-1/4"	4-3/8"	4			

CABO PARA AZADÓN LANE CON PUÑO PLÁSTICO

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

Innovación Surtek

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO



Puño plástico cuenta con orificio que permite colgarse.



- Nuevo mango de madera de 54" con inserto plástico brinda mayor control y confort.

GRANEL


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB21	Para azadones lane 54"	3			

CAVAHOYOS

CAVAHOYOS CON MANGO METÁLICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



CAV48

- Hoja remachada.
- Cabeza de acero templado.
- Mango metálico con grip anti-derrapante.

CAV45

- Hoja de una sola pieza.

GRANEL

CÓDIGO	CAV48	CAV45
MANGO	48"	45"
TIPO	Hércules	Agrícola
APERTURA MÁXIMA	6-1/2"	6"
▱	2	2
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CAVAHOYOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



130554

- Hoja remachada.
- Cabeza de acero templado.
- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.

130553

- Hoja remachada.

130552

- Hoja de una sola pieza.

130551

- Hoja de una sola pieza.

GRANEL

CÓDIGO	130554	130553	130552	130551
MANGO	48"	48"	48"	42"
TIPO	Hércules	Atlas	Agrícola	Jardinero
APERTURA MÁXIMA	6-1/2"	6"	6"	6"
▱	2	2	2	2
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

HERRAMIENTAS PARA JARDÍN

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS



Contenido		
125074	Caja plástica 20 x 9-1/2 x 9-3/4"	1
130230	Cucharita para jardín 6"	1
130231	Transplantador para jardín 6"	1
130232	Cultivador para jardín 6"	1
130233	Deshierbador para jardín 6"	1
120260	Serrucho poda curvo 12"	1
137390	Guantes carnaza con algodón	1
130498	Machete recto 14" negro	1
137677	Lentes seguridad Panoramic mica oscura	1
T26	Tijera de poda para flores	1
T12	Tijera para poda yunke aluminio 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JJ11	11	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL

10 PIEZAS



Contenido		
125074	Caja plástica 20 x 9-1/2 x 9-3/4"	1
130230	Cucharita para jardín 6"	1
130232	Cultivador para jardín 6"	1
137402	Guantes nailon cubierta de poliuretano G	1
130382	Juego de conectores para mangueras sistema click 1/2" 2 piezas	1
130342	Pistola para riego PVC	1
PME25	Porta manguera metálico	1
M12T6	Manguera tramada verde 1/2" 6 m	1
CP-N0	Insecticida jardín 1 kg	1
T10	Tijera para poda de paso 8"	1



CÓDIGO	PIEZAS	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JJ10	10	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

SURTEK

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido		
130230	Cucharita para jardín 6"	1
130231	Transplantador para jardín 6"	1
130232	Cultivador para jardín 6"	1
130233	Deshierbador para jardín 6"	1
120264	Serrucho poda plegable 12"	1
137390	Guantes carnaza con algodón	1
T12	Tijera poda yunke aluminio 8"	1
BPHJ	Bolsa porta herramienta para jardín 6 bolsas	1



CÓDIGO	PIEZAS	▱	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JJ8	8	1			

URREA SURTEK FOY

HERRAMIENTAS PARA JARDÍN

JUEGOS DE HERRRAMIENTAS PARA JARDINERÍA

USO GENERAL

4 PIEZAS





- Encabados con casquillo de metal.
- Mangos de madera estufada, pulida y laqueada.
- Terminado negro que lo protege de la oxidación.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130239	4	1			

SURTEK

3 PIEZAS





- Fabricadas en nailon.
- Ideal para trabajos en el jardín del hogar.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130255	3	1			

HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA MANGO DE 6"

SURTEK

USO GENERAL



130230



130231



130232



130233



- Encabados con casquillo de metal.
- Mangos de madera estufada, pulida y laqueada.
- Terminado negro que lo protege de la oxidación.

CÓDIGO	130230	130231	130232	130233
HERRAMIENTA	Cuchara	Transplantador	Cultivador	Deshierbador
MANGO	6"	6"	6"	6"
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

AMPLIA VARIEDAD



RASPADORES

RASPADORES CON MANGO DE MADERA PUÑO "Y" PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Diseño de puño plástico reforzado de alto impacto.



130704

- Forjado en acero alto carbono 1070.
- Diseño de puño plástico reforzado de alto impacto.
- Filo debastado.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE MANGO	ANCHO DE ESCOPLO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130704	42"	4"	3			
130705	42"	7"	3			

RASPADORES CON MANGO DE MADERA LARGO

SURTEK

USO PROFESIONAL



130701

- Forjado en acero alto carbono 1070.
- Mango ergonómico de madera encerada y estufada.
- Cabo encerado.
- Filo debastado.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE MANGO	ANCHO DE ESCOPLO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130701	54"	4"	1			
130703	54"	7"	1			

REPUESTOS DE MANGO PARA RASPADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Diseño de puño plástico reforzado de alto impacto.



CAB48



- Mango ergonómico de madera de fresno americano.



CAB47

- Cabo encerado.
- Cabo de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB48	42"	130704 / 130705	3			
CAB47	54"	130701 / 130703	3			

FUMIGADORES

FUMIGADORES A GASOLINA TIPO MOCHILA

USO INDUSTRIAL

MOTOR URREA 2 TIEMPOS 26 CC

GARANTÍA EN CS

Contenido	
Fumigador a gasolina	1
Manual de usuario y garantía	1
Lanza telescópica	1
Lanza de 3 boquillas	1
Lanza sencilla	1
Arnés ajustable	1
Filtro	1
Manguera de 120 cm	1



FUMU20



FUMU16

- Mezcla de combustible y aceite de 25:1
- Lanza de acero inoxidable.
- Fumigador ideal en labores de fumigación agrícola o sanitización.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL	POTENCIA	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FUMU16	16	4	0.65 kW	2 tiempos	0.88 L	1			
FUMU20	20	5	0.65 kW	2 tiempos	0.60 L	1			

FUMIGADORES MANUALES TIPO MOCHILA

USO DOMÉSTICO

Incluye 4 boquillas

Correa ajustable



- Construcción duradera de polietileno.
- Boquilla fabricada en plástico ABS.
- Manguera fabricada en PVC.
- Tapa con apertura de 10 cm (4").
- Lanza plástica.
- Tirantes de tela reforzados.



FUM20



143071

- Tubo rociador de plástico.
- Diseño ergonómico con cuerpo encurvado, que se amolda perfectamente a la espalda.
- Sistema de bombeo lateral.

NUEVO



143069

- Boquilla regulable.
- Canasta con filtro.
- Tanque de polietileno.
- Tapa boca ancha roscada.
- Tubo rociador de plástico.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	FUM20		FUM16		143071		143069	
CAPACIDAD	20 l	5 galones	16 l	4 galones	20 l	5 galones	15 l	4 galones
	1		1		1		1	
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

FUMIGADORES CON VARILLA METÁLICA Y PLÁSTICA

USO PROFESIONAL

- Varilla y boquilla regulable de latón.
- Manguera reforzada.
- Filtro antiobstrucción.
- Dispositivo de control de pulverización.



130402



130405

- Varilla y boquilla ajustable plástica.
- Válvula de accionamiento de flujo continuo.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	ACCESORIO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130404	Metálico	3.8	1	1			
130402	Metálico	7.5	2	1			
130403	Metálico	11	3	1			
130405	Plástico	3.8	1	1			
130406	Plástico	7.5	2	1			
130407	Plástico	11	3	1			

FUMIGADOR CON VARILLA PLÁSTICA

USO DOMÉSTICO



- Tanque de polietileno.
- Tubo rociador de plástico.
- Válvula de despresurización en la tapa.

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



CÓDIGO	ACCESORIO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143070	Plástico	5 l	1.3 galones	1			

FUMIGADORES

FUMIGADORES DOMÉSTICOS

SURTEK

USO DOMÉSTICO



130408



130409

- Con boquilla de bronce.
- Seguro en la parte superior del mango para uso continuo.

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130408	1	0.25	1			
130409	1.5	0.4	1			

ATOMIZADOR

SURTEK

USO GENERAL



130400

- Atomizador con graduación en mililitros y onzas.
- Sistema de atomización regulable.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD L	CAPACIDAD GAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130400	1	0.26	1			

ACCESORIOS PARA RIEGO

ACCESORIOS PARA RIEGO SURTEK

- Los adaptadores están elaborados en materiales resistentes a la presión y a la oxidación. Con ellos se puede convertir salida sencilla a doble.
- Los aspersores de la línea Surtek son regulables y están disponible en 1 y 2 vías. Las boquillas son metálicas, con esto evitamos la degradación prematura del material.

ADAPTADOR DE BRONCE EN "Y" PARA MANGUERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Cuerpo de bronce.
- Tipo de entrada: Macho/Hembra.
- Acabado cromado.
- Convierte una salida sencilla a doble.
- Tuerca individual para fácil instalación.
- Facilita uso alterno de tomas de agua.
- Válvulas de cierre independientes para cada vía.

CÓDIGO	DIMENSIONES ANCHO CM	DIMENSIONES LARGO CM	DIMENSIONES ALTO CM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130334	11.20	7	4.50	6			

ADAPTADOR CROMADO EN "Y" PARA MANGUERA

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricado en acero.
- Tipo de entrada:Macho/Hembra.
- Acabado cromado.
- Convierte una salida sencilla a doble.
- Tuerca individual para fácil instalación.
- Facilita uso alterno de tomas de agua.
- Válvulas de cierre independientes para cada vía.

CÓDIGO	DIMENSIONES ANCHO CM	DIMENSIONES LARGO CM	DIMENSIONES ALTO CM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130333	11	7	4	12			

ADAPTADOR PLASTICO EN "Y" PARA MANGUERA

FOY

USO DOMÉSTICO




- Cuerpo de plástico ABS.
- Tipo de entrada: Macho/Hembra.
- Acabado cromado.
- Convierte una salida sencilla a doble.
- Tuerca individual para fácil instalación.
- Facilita uso alterno de tomas de agua.
- Válvulas de cierre independientes para cada vía.

CÓDIGO	DIMENSIONES ANCHO CM	DIMENSIONES LARGO CM	DIMENSIONES ALTO CM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
VALY01P	11.50	7.20	4.10	6			

ASPERSORES

Los aspersores por pulsación Surtek pueden regar en una área específica con rangos de 90° hasta los 360°.



Presión de agua PSI	Radio m	Consumo l/min
30	11	14
40	12	16
50	12.3	18.5

ESTA TABLA NO APLICA PARA ASPERSORES AGRÍCOLAS.

ASPERSORES AGRÍCOLAS DE LATÓN POR PULSACIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

USO AGRÍCOLA



130299



- Cuerpo de laton fundido.
- Ideal para grandes areas de riego.
- Ideal para uso rudo en terrenos arenosos y zonas agrícolas.

Capacidad y consumo aproximado –130299–						
PRESIÓN (kg/cm²)	3	3,5	4	4,5	5	5,5
CONSUMO (l/m)	62	67	72	76	81	85
RADIO (m)	16,6	17,2	17,6	17,7	17,8	18,1

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130299	1" GHT	1			

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.

Capacidad y consumo aproximado –130298–						
PRESIÓN (kg/cm²)	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CONSUMO (l/m)	20,1	23,8	29,9	29,8	32,2	34,6
RADIO (m)	10,6	11,4	12,8	12,8	13	13,2

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130298	3/4" GHT	1			

ACCESORIOS PARA RIEGO

ASPERSORES METÁLICOS POR PULSACIÓN REGULABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL

360°



- Cuerpo de acero.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas de cobre.
- Chorro sencillo.

130319



- Cuerpo de acero.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas de cobre.
- Chorro sencillo.

130318



- Cuerpo de acero.
- Boquillas de cobre.
- Chorro sencillo.

130317



- Cuerpo de zamac.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas metálicas.
- Chorro doble.

130322



- Cuerpo de zamac.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Boquillas metálicas.
- Chorro doble.

130321





- Cuerpo de zamac.
- Boquillas metálicas.
- Chorro doble.

130320

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130319	2	3/4" GHT	6			
130318	1	3/4" GHT	6			
130317	-	3/4" GHT	6			

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130322	2	3/4" GHT	6			
130321	1	3/4" GHT	6			
130320	-	3/4" GHT	6			

- Clips y retenes ajustables para regular el área de riego.
- Brazos ajustables para delimitar diferentes patrones.
- Regulables por pulsaciones.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

ASPERSORES PLÁSTICOS ESTACA METÁLICA POR PULSACIÓN REGULABLES

SURTEK

USO GENERAL



- Cuerpo de plástico.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Chorro sencillo.

130325



- Cuerpo de plástico.
- Estaca metálica de 11" (28 cm).
- Chorro sencillo.

130324





- Cuerpo de plástico.
- Chorro sencillo.

130323

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130325	2	3/4" GHT	6			

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130324	1	3/4" GHT	6			
130323	-	3/4" GHT	6			

- Clips y retenes ajustables para regular el área de riego.
- Brazos ajustables para delimitar diferentes patrones.
- Regulables por pulsaciones.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

ASPERSORES PLÁSTICOS POR PULSACIÓN REGULABLES

FOY

USO DOMÉSTICO

360°



ASP01PX



ASP01P



- Cuerpo de plástico.
- Con estaca plástica de 11" (28 cm).
- Chorro sencillo.
- Clips y retenes ajustables para regular el área de riego.
- Brazos ajustables para delimitar diferentes patrones.
- Regulables por pulsaciones.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	VÍAS	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ASP01P	1	3/4" GHT	6			
ASP01PX	2	3/4" GHT	6			

ESTACA METÁLICA UNIVERSAL PARA ASPERSOR

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Cuerpo de zamac.
- Acabado cromado.
- Compatible con todos los aspersores Surtek.

CÓDIGO	VÍAS	LONGITUD		ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		PULG	CM					
130332	2	11"	28	3/4" GHT	6			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ACCESORIOS PARA RIEGO

ASPERSORES ESTACIONARIOS CON BASE METÁLICA POR PULSACIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

360°



- Ofrece desde un riego abundante hasta un rocío fino.
- Base metálica tipo manguera con conector de latón.
- Base amplia y sólida que brinda mayor estabilidad.
- Mantener presión de trabajo superior a 40 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130316	Metálica	3/4" GHT	1			



- Base y cuerpo de metal.
- Boquillas y conector para manguera de latón.
- Ofrece desde un riego abundante hasta un rocío fino.
- Mantener presión de trabajo superior a 40 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130315	Metálica	3/4" GHT	1			

ASPERSOR ESTACIONARIO DE 2 BRAZOS CON BASE METÁLICA

SURTEK

USO GENERAL

360°



- Brazos rociadores de latón.
- Boquillas ajustables de chorro.
- Brazos, boquillas y conector para manguera de latón.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130312	Metálica	3/4" GHT	4			

ASPERSORES ESTACIONARIOS DE 3 BRAZOS CON BASE METÁLICA

SURTEK

USO GENERAL

360°



130314



130347

- Boquillas y conector de latón.
- Brazos rociadores de metal.
- Base con ruedas que facilitan su desplazamiento.
- Boquillas ajustables de chorro.
- Boquillas y conector para manguera de latón.
- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

- Brazos rociadores de aluminio.
- Base metálica.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130314	Con ruedas	3/4" GHT	3			
130347	Metálica	3/4" GHT	1			

ASPERSORES ESTACIONARIOS DE 3 BRAZOS PLÁSTICOS

FOY

USO DOMÉSTICO

360°



ASPM3B



ASPP3B

- Cuerpo y base de plástico.
- Brazos metálicos.
- Riego fino y uniforme.

- Cuerpo y base de plástico.
- Riego fino y uniforme.

- Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	BASE	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ASPM3B	Metálica	3/4" GHT	5			
ASPP3B	Plástica	3/4" GHT	5			

ASPERSOR OSCILATORIO

SURTEK

USO GENERAL

4 FUNCIONES

DERECHA | COMPLETO | IZQUIERDA | CENTRO

90°

180°



- Cuerpo de plástico con tubo aspersor de aluminio.
- Aspersor de aluminio con 15 boquillas.
- Multiples patrones de riego.
- Incluye aguja limpia boquillas.
- Ideal para grandes areas de riego.
- Ideal para uso rudo en terrenos arenosos y zonas agrícolas.

CÓDIGO	BASE	LONGITUD	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130330	Plástica	18"	3/4" GHT	1			

ASPERSOR DE REGADERA PLÁSTICA CON TUBO

SURTEK

USO PROFESIONAL

6 FUNCIONES

REMOJO | REGADERA | HORIZONTAL

CHORRO | FINO | CÓNICO



- Aspersor plástico.
- Maneral de aluminio.
- Con válvula de cierre de riego.
- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	LONGITUD		ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULGADAS	CENTIMETROS					
130329	30	76.2	3/4" GHT	1			

ASPERSORES TIPO SAPO METÁLICOS

SURTEK

USO GENERAL

360°



130326



130327

- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Rociador circular.
- Chorro fino.

- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Chorro Grueso.

- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130326	3/4" GHT	6			
130327	3/4" GHT	6			

ACCESORIOS PARA RIEGO

CHIFLONES DE LATÓN

SURTEK

USO GENERAL



130337



- Cuerpo de latón.
- Chorro ajustable.
- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	LONGITUD	TIPO	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130336	3"	Recto	3/4" GHT	5			
130337	3.5"	Recto	3/4" GHT	5			
130338	4"	Recto	3/4" GHT	5			

CHIFLÓN DE PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO





- Cuerpo de plástico.
- Chorro ajustable.
- Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	LONGITUD	TIPO	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CH4P	4"	Ajustable	3/4" GHT	6			

CONECTORES DE LATÓN PARA MANGUERA DE RIEGO

SURTEK

USO GENERAL



130374

- Cuerpo maquinado en latón sólido.
- Para manguera de jardinería.
- Conectores macho-hembra que permiten el roscado de la manguera sin torcerla.



CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130372	Macho-hembra	1/2"	3/4" GHT	1			
130373	Macho-hembra	5/8"	3/4" GHT	1			
130374	Macho-hembra	3/4"	3/4" GHT	1			




130370

Hembra

- Cuerpo maquinado en latón sólido.
- Para manguera de jardinería.





130371

Macho

- Cuerpo maquinado en latón sólido.
- Para manguera de jardinería.



CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130370	Hembra	1/2"	3/4" GHT	12			
130371	Macho	1/2"	3/4" GHT	12			

CONECTORES PLÁSTICOS PARA MANGUERA DE RIEGO

SURTEK

USO GENERAL



130377



130376

- Cuerpo de plástico.
- Conectores de fácil instalación.
- Para manguera de jardinería.



CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130377	Hembra	1/2"	3/4" GHT	12			
130380	Hembra	5/8" a 3/4"	3/4" GHT	12			
130376	Macho	1/2"	3/4" GHT	12			
130379	Macho	5/8" a 3/4"	3/4" GHT	12			

JUEGO DE CONECTORES CON SISTEMA CLIC PARA RIEGO

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS





- Cuerpo de plástico.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130335	Macho-Hembra	1/2"	3/4" GHT	12			

JUEGOS DE CONECTORES PARA RIEGO CON SISTEMA CLIC Y ADAPTADOR

SURTEK

USO GENERAL

2 PIEZAS



130383

Para uso con accesorios de riego

130382

Para uso con grifos



- Cuerpo de plástico.
- Conector clic y adaptador para grifo.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130383	Macho-Hembra	1/2"	3/4" GHT	6			
130382	Macho-Hembra	1/2"	3/4" GHT	6			

CONECTOR PARA RIEGO CON SISTEMA CLIC MACHO

SURTEK

USO GENERAL





- Cuerpo de plástico.
- Conector clic macho para riego.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130384	Macho	3/4"	3/4" GHT	24			

REPARADORES PARA MANGUERA DE RIEGO PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL





- Cuerpo de plástico.
- Ideal para la reparación de todo tipo de mangueras.

CÓDIGO	CONECTOR	MEDIDA DE MANGUERA	ROSCA DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130378	Macho	1/2"	3/4" GHT	12			
130381	Macho	5/8" a 3/4"	3/4" GHT	12			

JUEGO DE EMPAQUES DE HULE PARA CONECTOR DE MANGUERA

SURTEK

USO GENERAL

10 PIEZAS





- Material de hule.
- Para conexión 3/4".

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130375	10 empaques	25			

URREA SURTEK FOY

ACCESORIOS PARA RIEGO

PISTOLAS PARA RIEGO CON RECUBRIMIENTO PVC

SURTEK

USO PROFESIONAL



130342



• Boquilla de latón.

130341



130349

• Diseño de gatillo frontal con seguro, lo cual permite eliminar la necesidad de mantener presionando el gatillo para un riego continuo.
• Chorro regulable.
• Boquilla de latón.



• Cuerpo metálico con recubrimiento de PVC antiderrapante.
• Cuenta con seguro para riego continuo.
• Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130342	3/4" GHT	Riego metálica	1			
130341	3/4" GHT	Boquilla regulable metálica	1			
130349	3/4" GHT	Automática boquilla regulable metálica	1			


9 funciones
- Grueso
- Bruma
- Tipo lanza
- Horizontal
- Cónico
- Completo
- Abanico
- Regadera exterior
- Regadera central





130348

7 funciones
- Bruma
- Completo
- Tipo lanza
- Abanico
- Cónico
- Regadera exterior
- Regadera central





130340

• Diseño de gatillo con seguro para riego continuo




CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130348	3/4" GHT	9	1			
130340	3/4" GHT	7	1			

PISTOLAS PARA RIEGO METÁLICAS

SURTEK

USO GENERAL

6 funciones
- Tipo de regadera
- Tipo lanza
- Horizontal
- Fino
- Cónico
- Regadera exterior





130344



• Cuerpo metálico.
• Cuenta con seguro para riego continuo.
• Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130344	3/4" GHT	6	6			



130345



• Boquilla de latón.
• Chorro regulable.
• Con seguro para riego continuo.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130345	3/4" GHT	Boquilla regulable	6			



130346



• Con seguro para riego continuo.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130346	3/4" GHT	Riego	6			

PISTOLAS PARA RIEGO METÁLICAS

FOY

USO DOMÉSTICO



PIM4



PIM5



• Cuerpo metálico.
• Cuenta con seguro para riego continuo.
• Presión de trabajo recomendable de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PIM4	3/4" GHT	Riego	4"	6			
PIM5	3/4" GHT	Riego	5"	6			

PISTOLAS PARA RIEGO PLÁSTICAS

FOY

USO DOMÉSTICO



PIM4P



PIM5P



PIM5RP



• Cuerpo plástico.
• Cuenta con seguro para riego continuo.
• Presión de trabajo de 40 y 50 psi.

CÓDIGO	ROSCA DE ENTRADA	FUNCIONES	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PIM4P	3/4" GHT	Riego	4"	6			
PIM5P	3/4" GHT	Riego	5"	6			
PIM5RP	3/4" GHT	Boquilla regulable	5"	6			

ACCESORIOS PARA RIEGO

PORTA MANGUERAS CON RUEDAS

SURTEK

USO GENERAL



130363



PMR45

- Se recomienda su uso para manguera de 1/2" y 5/8".
- Diseño compacto y resistente.
- Facilita el rebobinado y almacenamiento de la manguera.

CÓDIGO	130363	PMR45
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	1/2" GHT
ANCHO DE CARRETE	15-3/4"/40 cm	6-7/8"/17.5 cm
DIMENSIONES		
ANCHO	33 cm	44.5 cm
LARGO	16 cm	35.5 cm
ALTO	64 cm	82 cm
CAPACIDAD DE MANGUERA		
1/2"		
5/8"		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PORTA MANGUERAS DE PARED

SURTEK

USO GENERAL



130362



PME25



PMS20

- Se recomienda su uso para manguera de 1/2" y 5/8".
- Diseño compacto y resistente.
- Facilita el rebobinado y almacenamiento de la manguera.

CÓDIGO	130362	PME25	PMS20
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT		N/A
ANCHO DE CARRETE	15"/38.1 cm		4"/10.2 cm
DIMENSIONES			
ANCHO	50 cm		16 cm
LARGO	11.3 cm		26 cm
ALTO	48.6 cm		16.4 cm
CAPACIDAD DE MANGUERA			
1/2"			
5/8"			
	1		1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

PORTA MANGUERAS DE PISO

SURTEK

USO GENERAL



130360



PMM45

- Se recomienda su uso para manguera de 1/2", 5/8" y 3/4".
- Charola para sostener accesorios.
- Se puede fijar a cualquier superficie plana.
- Facilita el rebobinado y almacenamiento de la manguera.

CÓDIGO	130360	PMM45
ROSCA DE ENTRADA	3/4" GHT	1/2" GHT
ANCHO DE CARRETE	15-3/4"/40 cm	6-7/8"/17.5 cm
DIMENSIONES		
ANCHO	14 cm	44.5 cm
LARGO	35 cm	35.5 cm
ALTO	38 cm	45 cm
DIÁMETRO Y LONGITUD DE MANGUERA		
1/2"		
5/8"		
3/4"		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MANGUERAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA MANGUERAS

	TIPO	USO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA	TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN	CAPAS	CAPA INTERIOR	CAPA(S) INTERMEDIA	CAPA EXTERIOR	PRESIÓN MÁXIMA	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLORES	IMAGEN DE REFERENCIA
INDUSTRIALES	TRAMADA	USO MÁSTER	Útil en fábricas, granjas, construcción y naves industriales. No trabajar con solventes, o combustibles (gasolina/diésel).	En la conducción de agua, aceite y fluidos a presión.	-	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Tramado de hilo de poliéster que otorga mayor resistencia.	Con plástico transparente de alta resistencia.	200 psi	5º a 60 ºC	○	
	LISA	USO MÁSTER	Útil para laboratorios dentales, uso doméstico y presiones de trabajo bajas.	En la conducción de fluidos a baja presión en descarga.	-	1	Una sola capa de PVC de gran calidad.			100 psi	10º a 60 ºC	○	
PARA JARDÍN	CONTRACTOR	USO MÁSTER	Está diseñada para uso residencial, tiene una costilla antitorsión que ayuda a evitar dobladuras y un capuchón para fácil apriete.	Para la conducción de agua, aceite y fluidos a presiones altas.	1 costilla antitorsión integrada que evita deformaciones en la manguera	4	PVC de alta resistencia.	Una capa con hilo de poliéster tramado y una de PVC de alta resistencia.	PVC de alta resistencia.	250 psi	10º a 60 ºC	●	
	SPIDER	USO PROFESIONAL	Está diseñada para evitar deformaciones y aumentar la resistencia y vida útil de su manguera.	Uso residencial y comercial en cualquier clima, no se deforma.	3 costillas antitorsión a lo largo evita deformaciones en la manguera	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Con hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia	Con plástico de alta resistencia en color azul transparente.	200 psi	10º a 60 ºC	●	
	TRAMADA	USO GENERAL	Con tramado Poly-web de Surtek que aumenta la cantidad de poliéster por centímetro cuadrado, incrementando la resistencia y vida útil de su manguera.	Uso residencial y comercial.	-	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Tramado de hilo de poliéster que otorga mayor resistencia.	Con plástico de alta resistencia.	200 psi	10º a 60 ºC	●●	
	LISA	USO DOMÉSTICO	Útil para uso doméstico y bajas presiones de trabajo.	Para riego de uso ligero.	-	3	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Tramado de hilo de poliéster que otorga mayor resistencia.	Plástico de alta resistencia.	200 psi	10º a 60 ºC	●	
						2	De plástico de alta resistencia al reventamiento.	Plástico de alta resistencia.		110 psi	10º a 60 ºC	●	
	PLANAS	USO DOMÉSTICO	Manguera de jardín con gran capacidad de extensión, se expande automáticamente con el flujo del agua y se recoge por sí sola.	Ideales para trabajos ligeros y cotidianos	-	2	TPE - Caucho termoplástico.	Tela.		110 psi	5º a 30 ºC	●	

MANGUERAS INDUSTRIALES

MANGUERA INDUSTRIAL

- Útil en fábricas, granjas, construcción y naves industriales.
- No trabajar con solventes, o combustibles (gasolina/diésel).

3 CAPAS



- Manguera de 3 capas: doble capa de PVC transparente alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster torcido en forma tramada.

MANGUERAS INDUSTRIALES TRAMADAS EN ROLLO

SURTEK

USO MÁSTER · MANGUERA INDUSTRIAL · 3 CAPAS


- Fabricadas en PVC color transparente.
- Tramadas con hilo de poliéster torcido.
- Temperatura de trabajo de 5° a 60° C.

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M14I100	1/4"	100 m	200 psi	2 mm	1			
M38I100	3/8"	100 m	160 psi	2.3 mm	1			
M12I100	1/2"	100 m	140 psi	2.7 mm	1			
M34I100	3/4"	100 m	100 psi	2.9 mm	1			
M1I100	1"	100 m	85 psi	2.9 mm	1			





MANGUERA INDUSTRIAL

- Útil para laboratorios dentales, uso doméstico y presiones de trabajo bajas.

1 CAPA



- Una sola capa de PVC de gran calidad.

MANGUERAS INDUSTRIALES EN ROLLO

SURTEK

USO MÁSTER · MANGUERA INDUSTRIAL · 1 CAPA


- Fabricadas en una sola capa de PVC de gran calidad.
- Temperatura de trabajo de 10° a 60° C.
- Se usan en conducción de fluidos a baja presión en descarga.

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130280	3/16"	100 m	100 psi	1.5 mm	1			
130295	1/4"	100 m	90 psi	1.5 mm	1			
130281	3/8"	100 m	80 psi	1.6 mm	1			
130282	1/2"	100 m	65 psi	1.6 mm	1			
130296	5/8"	100 m	63 psi	1.6 mm	1			
130297	3/4"	100 m	60 psi	3 mm	1			
130283	1"	100 m	45 psi	4.5 mm	1			





MANGUERAS PARA JARDÍN

TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN



• 1 costilla antitorsion integrada que evita deformaciones en la manguera lo que permite un flujo continuo de agua.

4 CAPAS




• Manguera de 4 capas: triple capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster torcido en forma tramada.

MANGUERA PARA JARDÍN CONTRACTOR EN ROLLO

SURTEK

USO MÁSTER · HECHO EN MÉXICO · 4 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN





PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

• Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12C100	1/2"	100 m	250 psi	2.8 mm	1			

MANGUERAS PARA JARDÍN CONTRACTOR CON CONECTORES METÁLICOS


SURTEK

USO MÁSTER · HECHO EN MÉXICO · 4 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

PRODUCTO MEJORADO







• Nuevo capuchón plástico que facilita el ajuste.
• Nuevos conectores metálicos, más robustos y más durables.
• Costilla de refuerzo con tecnología sin-torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12C10	1/2"	10 m	250 psi	2.8 mm	1			
M12C15	1/2"	15 m	250 psi	2.8 mm	1			
M12C20	1/2"	20 m	250 psi	2.8 mm	1			
M12C25	1/2"	25 m	250 psi	2.8 mm	1			

M12C10


MANGUERA PARA JARDÍN CONTRACTOR CON CONECTORES PLÁSTICOS

SURTEK

USO MÁSTER · HECHO EN MÉXICO · 4 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN







• Conector plástico de alta durabilidad.
• 1 Costilla de refuerzo integrada con tecnología sin torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12C6	1/2"	6 m	250 psi	2.8 mm	1			

TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN



• 3 costillas antitorsión a lo largo, evita deformaciones en la manguera lo que permite un flujo continuo de agua.

TEJIDO SPIDER

3 CAPAS



• Manguera de 3 capas: doble capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tejido en forma de telaraña para darle mejor resistencia

MANGUERAS PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER EN ROLLO

SURTEK

USO PROFESIONAL · HECHO EN MÉXICO (Excepto M58S100.) · TEJIDO SPIDER · 3 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

VIDEO





PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

• Nueva costilla tri-color en mangueras de 1/2" con tecnología sin-torsión.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12S100	1/2"	100 m	200 psi	2.2 mm	1			
M58S100	5/8"	100 m	150 psi	2.5 mm	1			
M34S100	3/4"	100 m	130 psi	2.9 mm	1			
M1S50	1"	50 m	105 psi	3.3 mm	1			
M1S100	1"	100 m	105 psi	3.3 mm	1			

M12S100

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERAS PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER CON CONECTORES METÁLICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TEJIDO SPIDER · 3 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN · PRODUCTO MEJORADO



- Conexiones de latón 3/4" GHT.
- Nuevos conectores metálicos, más robustos y más durables.
- Nuevo capuchón plástico en mangueras de 1/2" que facilita el ajuste.
- Nueva costilla tri-color en mangueras de 1/2" con tecnología sin-torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12S10	1/2"	10 m	200 psi	2.2 mm	1			
M12S15	1/2"	15 m	200 psi	2.2 mm	1			
M12S20	1/2"	20 m	200 psi	2.2 mm	1			
M12S25	1/2"	25 m	200 psi	2.2 mm	1			
M34S25	3/4"	25 m	130 psi	2.9 mm	1			





M12S10

MANGUERAS PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER CON CONECTORES PLÁSTICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · TEJIDO SPIDER · 3 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN

NUEVO



- Conector plástico de alta durabilidad.
- Nueva costilla tri-color con tecnología sin-torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12S6	1/2"	6 m	200 psi	2.2 mm	1			
M12S10P	1/2"	10 m	200 psi	2.2 mm	1			
M12S15P	1/2"	15 m	200 psi	2.2 mm	1			
M12S20P	1/2"	20 m	200 psi	2.2 mm	1			
M12S25P	1/2"	25 m	200 psi	2.2 mm	1			





M12S6

MANGUERA PARA JARDÍN TEJIDO SPIDER CON PISTOLA PARA RIEGO

SURTEK

USO PROFESIONAL · TEJIDO SPIDER · 3 CAPAS · TECNOLOGÍA SIN-TORSIÓN



- Incluye pistola de riego de 7 funciones modelo 130340.
- Nueva costilla tri-color con tecnología sin-torsión.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JM12S15	1/2"	15 m	200 psi	2.2 mm	1			





MANGUERA TRAMADA



- Con tramado Poly-web de Surtek que aumenta la cantidad de poliéster por centímetro cuadrado, incrementando la resistencia y vida útil de su manguera.

3 CAPAS



- Manguera de 3 capas: capa interior de plástico de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia, capa exterior de plástico de alta resistencia.

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS EN ROLLO

SURTEK

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS

PRECIO POR METRO EN ROLLO

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12T100	1/2"	100 m	200 psi	1.9 mm	1			
M58T100	5/8"	100 m	150 psi	2.5 mm	1			
M34T100	3/4"	100 m	130 psi	2.9 mm	1			
M1T50	1"	50 m	105 psi	3.3 mm	1			
M1T100	1"	100 m	105 psi	3.3 mm	1			





M12T100

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS CON CONECTORES METÁLICOS

SURTEK

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS

PRODUCTO MEJORADO



- Conexiones de latón 3/4" GHT.
- Nuevos conectores metálicos, más robustos y más durables.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12T10	1/2"	10 m	200 psi	1.9 mm	1			
M12T15	1/2"	15 m	200 psi	1.9 mm	1			
M12T20	1/2"	20 m	200 psi	1.9 mm	1			
M12T25	1/2"	25 m	200 psi	1.9 mm	1			
M58T15	5/8"	15 m	150 psi	2.5 mm	1			
M58T20	5/8"	20 m	150 psi	2.5 mm	1			
M58T25	5/8"	25 m	150 psi	2.5 mm	1			
M34T25	3/4"	25 m	130 psi	2.9 mm	1			





M12T10

MANGUERA PARA JARDÍN TRAMADA CON CONECTORES PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS



ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE708 TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12T6	1/2"	6 m	200 psi	1.9 mm	1			





MANGUERA PARA JARDÍN TRAMADA CON PISTOLA PARA RIEGO

SURTEK

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS



- Incluye pistola de riego metálica modelo 130346.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	708LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JM12ST15	1/2"	15 m	200 psi	1.9mm	1			





MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS COLOR GRIS CON CONECTORES PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL · MANGUERA TRAMADA · 3 CAPAS



- Conexiones plásticas 3/4" GHT.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12T10P	1/2"	10 m	200 psi	1.9 mm	1			
M12T15P	1/2"	15 m	200 psi	1.9 mm	1			
M12T20P	1/2"	20 m	200 psi	1.9 mm	1			





M12T10P

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

MANGUERAS PARA JARDÍN

Manguera de 3 capas



• Con tramado Poly-web de Surtek que aumenta la cantidad de poliéster por centímetro cuadrado, incrementando la resistencia y vida útil de su manguera.



• Manguera de 3 capas: capa interior y exterios de PVC de alta resistencia con una capa intermedia de hilo de poliéster tramado para mayor resistencia.


MANGUERA PARA JARDÍN TRAMADA EN ROLLO

FOY

USO DOMÉSTICO · Manguera de 3 capas



NUEVO



PRECIO POR METRO EN ROLLO

• Manguera de 3 capas: doble capa de PVC alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster en forma tramada.
• Manguera para uso doméstico para agua limpia.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MT100PF	1/2"	100 m	200 psi	1.99 mm	1			

MANGUERAS PARA JARDÍN TRAMADAS CON CONECTORES PLÁSTICOS


FOY

USO DOMÉSTICO · Manguera de 3 capas





NUEVO



MT15PF

• Manguera de 3 capas: doble capa de PVC alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster en forma tramada.
• Manguera para uso doméstico para agua limpia.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MT10PF	1/2"	10 m	200 psi	1.99 mm	1			
MT15PF	1/2"	15 m	200 psi	1.99 mm	1			
MT20PF	1/2"	20 m	200 psi	1.99 mm	1			

Manguera de 2 capas

• Para uso doméstico de riego ligero.



• Manguera de 2 capas: capa interior y exterios de PVC de alta resistencia.

MANGUERA PARA JARDÍN LISA EN ROLLO

FOY

USO DOMÉSTICO · HECHO EN MÉXICO · Manguera de 2 capas





M12L100

PRECIO POR METRO EN ROLLO

• Capa exterior con plástico de alta resistencia.
• Capa interior con plástico de alta resistencia al reventamiento.
• Para riego de uso ligero.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12L100	1/2"	100 m	110 psi	1.8 mm	1			

MANGUERAS PARA JARDÍN LISAS CON CONECTORES PLÁSTICOS

FOY

USO DOMÉSTICO · HECHO EN MÉXICO · Manguera de 2 capas







M12L100

• Capa exterior con plástico de alta resistencia.
• Capa interior con plástico de alta resistencia al reventamiento.
• Para riego de uso ligero.
• Conexiones plásticas de fácil acoplamiento.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12L6P	1/2"	6 m	110 psi	1.8 mm	1			
M12L10P	1/2"	10 m	110 psi	1.8 mm	1			
M12L15P	1/2"	15 m	110 psi	1.8 mm	1			

MANGUERAS PARA JARDÍN

MANGUERA PARA JARDÍN LISA CON PISTOLA PARA RIEGO

FOY

USO DOMÉSTICO · Manguera de 2 capas





- Para riego de uso ligero.
- Conexiones plásticas de fácil acoplamiento 3/4" GHT.
- Incluye pistola de riego PIM5P.
- Pistola PIM4P.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
M12PIM	1/2"	10 m	1		

TEJIDO FLEXIBLE
- Manguera de jardín con gran capacidad de extensión, se expande automáticamente con el flujo del agua y se recoge por si sola.

2 CAPAS
- Manguera de dos capas: capa interior de TPE (caucho termoplástico) y capa exterior de tela de poliéster.

MANGUERA PARA JARDÍN PLANA CON PISTOLA PARA RIEGO

SURTEK

USO GENERAL · 2 CAPAS · TEJIDO FLEXIBLE · MATERIAL POLIÉSTER

NUEVO

VIDEO





Contenido	
Gancho porta manguera	1
Pistola de riego 8 funciones	1
Bolsa de resguardo	1

8 funciones
Centro
Regadera
Remojo
Completo

8 funciones
Cónico
Ángulo
Horizontal
Bruma



- Material de capa base: TPE.
- Material de capa externa: poliester 2500D.
- Material de conector: alumino con revestimiento de cobre.
- Diámetro de Conector: 3/4" GHT.

CÓDIGO	LONGITUD CON PRESIÓN MÍNIMA	LONGITUD CON PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MPP15	5 m	15.24 m	110 psi	1.5 mm	1		

MANGUERA PARA JARDÍN PLANA CON PISTOLA PARA RIEGO Y PORTAMANGUERA

FOY

USO DOMÉSTICO · Flexible

NUEVO





Contenido	
Portamanguera	1
Pistola de riego 7 funciones	1

7 funciones
Centro
Regadera
Horizontal
Cónico
Bruma
Completo
Tipo lanza



- Material de capa base: TPE.
- Material de capa externa: tela.
- Material de conector: plástico.
- Diámetro de Conector: 3/4" GHT.

CÓDIGO	LONGITUD CON PRESIÓN MÍNIMA	LONGITUD CON PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MPP15F	5 m	15.24 m	100 psi	1.5 mm	1		

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTOS PROFESIONALES



URREA SURTEK FOY

UNA BASE FIRME Y DE CONFIANZA



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Obra Negra	Amarradores de varilla	712		•	
	Azadones mezcleros	712		•	
	Bailarina compactadora a gasolina	712	•	•	
	Carretillas	713		•	•
	Cortador de concreto a gasolina	716	•	•	
	Cucharas para albañil	717		•	•
	Grifa	718		•	
	Hilos	718		•	•
	Mangueras de nivel	719		•	
	Palas	720		•	•
	Pisones	722		•	
	Placa compactadora a gasolina	723	•	•	
	Plomadas	723		•	•
	Tirolera	723		•	
	Vibradoras a gasolina	724	•	•	
	Zapapicos	725		•	
Terminados	Allanadora a gasolina	726	•	•	
	Copas de succión y Sujetador de ventanas	727		•	•
	Corta azulejos	727	•	•	•
	Espatulas y Cuñas	730	•	•	•
	Espumas	732		•	
	Flotas	732		•	
	Guías para cable	733	•	•	
	Llanas	733		•	
	Pegamentos y Silicones	734		•	
	Pistolas calafateadoras	735	•	•	•
	Rayador y volteador	735		•	
Pintura	Brochas, Rodillos y Accesorios para pintar	736	•	•	•
	Cintas masking tape	739	•	•	
	Destapador de cubetas	739		•	
	Impermeabilizantes y Selladores	740		•	
	Pinturas	740		•	
	Resanador de muros	742		•	

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

AMARRADORES DE VARILLA

AMARRADORES DE VARILLA CON PUNTA CÓNICA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Acero templado y acabado en pintura anticorrosiva.
- Mango recubierto con vinil antiderrapante.
- Punta cónica para trabajos en zonas de difícil acceso.
- Diseño angulado para lograr una mejor sujeción del alambre.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
115157	10 -1/2"	1			
115158	12"	1			


AZADONES MEZCLEROS

AZADONES MEZCLEROS CON MANGO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Mango de madera de 60".
- Forjados en una sola pieza en acero alto carbono 1045.
- Casquillo de refuerzo en ensamble.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130038	7"	4-3/8"	4			
130039	10"	6"	4			

CABO PARA AZADONES MEZCLEROS

SURTEK

USO PROFESIONAL

AZADONES PÁGINA 695



- Geometría ergonómica.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB49	Para azadones mezcleros 60"	3			

BAILARINAS COMPACTADORAS

BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA

URREA

USO PESADO

POWERED by HONDA. Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS

10 KN ENERGÍA DE IMPACTO

3 HP

GARANTÍA EN CS



- Motor Honda de 3HP que garantiza un alto rendimiento con bajo consumo de combustible y calidad superior al mercado.
- Fuelle de calidad alemana, que brinda longevidad al equipo y facilita la lubricación del sistema de impacto.
- Un sistema de anti vibración mejorado que reduce la fuerza de impacto a las manos del operador, evitando riesgos laborales.
- El motor cuenta con un escape especial que vuelve muy silencioso el equipo.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.



CÓDIGO	BVC830
USO	USO PESADO
POTENCIA	3 HP
TAMAÑO DE LA PLACA	34. 5 x 28.5 cm
FUERZA DE IMPACTO	10 kN
CAPACIDAD DE GASOLINA	2.8 L
ALTURA DE SALTO	6.5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO	450-650 gpm
VELOCIDAD DE AVANCE	17 m/min
CILINDRADA	98.5 cc
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	9
PESO	68 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA

SURTEK

USO MÁSTER

LONCIN Impulsado por un motor Loncin®.

ENERGÍA DE IMPACTO 10 KN

6.5 HP

GARANTÍA EN CS



- Motor 4 tiempos.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.
- Diseño profesional y de fácil control durante la operación.




CÓDIGO	BVC765
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.5 HP
TAMAÑO DE PLACA	34, 5 x 28, 5 cm
FUERZA DE IMPACTO	10 kN.
ALTURA DE SALTO	6, 5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO	450-650 gpm
PESO	76 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CARRETILLAS

CARRETILLAS REFORZADAS

ANTES AHORA ANTES AHORA ANTES AHORA



NUEVO ESTABILIZADOR
Mejora la estabilidad de la carretilla y aumenta la capacidad de carga sin deformación, al tener mayor área de contacto en el suelo.

SOPORTE LATERAL
Cuenta con mayor resistencia gracias a sus bordes engargolados.

SOPORTE DELANTERO
Cuenta con venas de refuerzo y con nueva orientación que eleva la capacidad de carga.

CENTRO DE GRAVEDAD

NUEVO CENTRO DE GRAVEDAD
La rueda se acercó a la concha lo que permite al usuario cargar más con menos esfuerzo.

580 kg

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
Gracias a todas estas mejoras, la nueva carretilla reforzada soporta 20% de peso que los modelos anteriores.

CARRETILLAS REFORZADAS CON BASTIDOR METÁLICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



CAT402



CAT452



CAT502

PRECIO VIGENTE EN $BIP

PRODUCTO MEJORADO

GRANEL

- Exceden la norma federal KKK-W-291F.

CÓDIGO	CAT402	CAT404	CAT40S	CAT40X	CAT452	CAT454	CAT45S	CAT45X	CAT502	CAT504	CAT50S	CAT50X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
CALIBRE DE LA CONCHA	22	22	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES³	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	5
CAPACIDAD LITROS	65	65	65	65	75	75	75	75	80	80	80	80
COLOR												
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PRODUCTO MEJORADO



CAT552



CAT602

GRANEL

- Exceden la norma federal KKK-W-291F.

CÓDIGO	CAT552	CAT554	CAT55S	CAT55X	CAT602	CAT604	CAT60S	CAT60X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
CALIBRE DE LA CONCHA	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES³	5.5	5.5	5.5	5.5	6	6	6	6
CAPACIDAD LITROS	85	85	85	85	105	105	105	105
COLOR								
	3	3	3	3	3	3	3	3

CARRETILLAS CON BASTIDOR METÁLICO

FOY

USO GENERAL CENTRO DE GRAVEDAD



CAF404



CAF454



CAF554

PRECIO VIGENTE EN $BIP

- Pintura electrostática.
- Conchas con engargolado que le otorga mayor rigidez y evita deformaciones.
- Diseño que facilita el manejo de los materiales.

GRANEL

CÓDIGO	CAF402	CAF404	CAF452	CAF454	CAF554
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Neumática	Reforzada	Reforzada
CALIBRE DE LA CONCHA	24	24	24	24	24
CAPACIDAD PIES³	4	4	4.5	4.5	5.5
CAPACIDAD LITROS	65	65	75	75	85
COLOR					
	3	3	3	3	3

CARRETILLAS

CARRETILLA CON CONCHA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · CENTRO DE GRAVEDAD





- Concha de polipropileno de alta resistencia, ideal para usarse en: agricultura, ganadería, e industria alimenticia.
- Exceden la norma federal KKK-W-291F.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	CAPACIDAD PIES	CAPACIDAD LITROS	SUB DIST	MAYOREO	MENUDEO
CAT604A	Reforzada	6	120	1		

MINI CARRETILLA PARA NIÑOS

SURTEK

USO DOMÉSTICO





- Concha de metal con orillas engargoladas para eliminar filos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CT07	Con llanta sólida	1		

CONCHAS PARA CARRETILLAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



CS50



CAT60A



- Cuentan con 4 barrenos en la base.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	MATERIAL	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	MEDIDA D	MEDIDA E	COLOR CONCHA	CALIBRE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PARA CARRETILLAS CON CHUMACERA HERRAJES TIPO AMERICANO 4 BARRENOS												
CS40	4 pies³	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	27 cm	10 cm		22	1		
CS45	4.5 pies³	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	29 cm	12 cm		20	1		
CS50	5 pies³	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	31 cm	14 cm		20	1		
CS55	5.5 pies³	Lámina de acero	94 cm	42 cm	71 cm	34 cm	15 cm		20	1		
CS60	6 pies³	Lámina de acero	94 cm	42 cm	71 cm	37 cm	18 cm		20	1		
CONCHA PLÁSTICA PARA CARRETILLAS SIN CHUMACERA												
CAT60A	6 pies³	Plástico	96 cm	45 cm	73 cm	37 cm	18 cm		N/A	1		

JUEGOS DE ACCESORIOS CON LLANTA PARA CARRETILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL





CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PARA CARRETILLAS REFORZADAS CON CONCHA DE 4 BARRENOS				
CATR2	Neumática	1		
CATR4	Reforzada	1		
CATRS	Sólida	1		
CATRX	Imponchable	1		
PARA CARRETILLA CON CONCHA PLÁSTICA				
CATR4P	Reforzada	1		

JUEGOS DE ACCESORIOS CON LLANTA PARA CARRETILLA

FOY

USO GENERAL



CAFR4



- Para carretillas reforzadas con concha de 4 barrenos

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAFR2	Neumática	1		
CAFR4	Reforzada	1		

URREA SURTEK FOY

CARRETILLAS

LLANTAS PARA CARRETILLA CON RIN

SURTEK

USO PROFESIONAL



CATL2 Neumática 16"
CATL4 Reforzada 16"
CATLS Sólida 14"
CATLX Imponchable 16"

- Incluye eje y balero.
- Se recomienda inflar las llantas neumáticas entre 20 y 25 PSI.



CÓDIGO	CATL2	CATL4	CATLS	CATLX
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
📦	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

LLANTAS PARA CARRETILLA CON RIN

FOY

USO GENERAL



CAFL2 Neumática 14"
CAFL4 Reforzada 14"

- Incluye eje y balero.
- Se recomienda inflar las llantas neumáticas entre 20 y 25 PSI.



CÓDIGO	CAFL2	CAFL4
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

LLANTAS PARA CARRETILLA SIN RIN

SURTEK

USO PROFESIONAL



CTLL Neumática 16"
CTLR Reforzada 16"

- Mayor resistencia y mejor desempeño.
- Mayor flexibilidad y duración.

GRANEL

CÓDIGO	CTLL	CTLR
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

REFACCIONES PARA CARRETILLAS

SURTEK

USO PROFESIONAL



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CATB	Bastidor tubular p/carretilla reforzada	3			
CTBASTM	Bastidor madera p/carretilla	1			
CTC	Cámara para llanta de carretilla	1			
CATRIN	Rin con eje y baleros	1			
CTBAL	Par de baleros para carretilla	6			
CATSD	Par de soportes delanteros reforzados	6			
CATSL	Soportes laterales reforzados	6			
CSSC	Soporte central para carretilla	6			
CATEJ	Eje para llanta carretilla reforzada	6			
CATCH	Par de chumaceras para eje	6			
CSJT	Juego de tornillos concha 4 barrenos	6			
CATSE	Par de soportes estabilizadores reforzados	6			

EXHIBIDOR VERTICAL CON CARRETILLAS Y ACCESORIOS

SURTEK

142 PIEZAS



Contenido	
RCARRVER	1
CT45	2
CT50	1
CTBAST	3
CTJR2	1
CTJR4	2
122101	6
122102	6
122103	6
122104	6
122122	6
122123	6
123270	12
123272	12
CUP9	12
123180	12
123102	12
123036	12
B122081	12
B122086	12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCARRVERC	Carretillas y accesorios más exhibidor	1			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

ADITAMENTO PERFECTO PARA TI



CORTADORAS DE CONCRETO A GASOLINA

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA

URREA

USO PESADO

POWERED by HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS | 13 HP | 12-20" DIÁMETRO DE DISCO

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	CC820
USO	USO PESADO
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAPACIDAD DE DISCO	12" - 20"
EJE DE DISCO	1"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	15 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	30 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min de descanso
MÁXIMO DE HORAS AL DÍA	5.5
PESO	112 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados
- Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.
- Para cortes planos en concreto y asfalto.
- Para cortes de precisión en pisos, pavimentos, aceras y rampas.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.
- Para cortes secos y curados.
- Potente y durable.
- Menor ruido.
- No incluye disco.

DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO DE DIAMANTE SEGMENTADO

URREA

USO PESADO





- Disco de diamante segmentado.
- Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Para cortes enfriados con agua.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDIS14	14"	3.2	1"	4,400	1			
DDIS16	16"	3.5	1"	3,820	1			
DDIS18	18"	3.8	1"	3,440	1			
DDIS20	20"	4.0	1"	3,050	1			

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA

SURTEK

USO MÁSTER

LONCIN Impulsado por un motor Loncin®. | 13 HP | DISCO 12-20"

GARANTÍA EN CS





CÓDIGO	CC720
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAPACIDAD DE DISCO	12" - 20"
EJE DE DISCO	1"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	15 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	30 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min de descanso
MÁXIMO DE HORAS AL DÍA	5.5
PESO	112 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

- No incluye disco.
- Motor Loncin® 4 tiempos.
- Tanque plástico para agua.
- Guía para corte.

DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO DE DIAMANTE SEGMENTADO

SURTEK

USO MÁSTER





CÓDIGO	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123473	14"	1			
123474	16"	1			
123475	18"	1			
123476	20"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

CUCHARAS PARA ALBAÑIL

CUCHARAS TIPO PHILADELPHIA Y GUADALAJARA FORJADAS A UNA SOLA PIEZA Y SOLDADAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

FLOTAS PÁGINA 732

VIDEO



CFP9

• Forjada en una sola pieza.



CUP9

• Cuchara soldada.



CFG9

• Forjada en una sola pieza.



CUG9

• Cuchara soldada.

• Fabricada en acero alto carbono.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACION	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CFP6	6"	Philadelphia	Forjada	3-3/16"	3			
CFP9	9"	Philadelphia	Forjada	4-17/32"	3			
CFP10	10"	Philadelphia	Forjada	5-1/16"	3			
CFP11	11"	Philadelphia	Forjada	5-1/2"	3			
CUP6	6"	Philadelphia	Soldada	3-17/32"	3			
CUP7	7"	Philadelphia	Soldada	3-4/5"	3			

• Fabricada en acero alto carbono.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACION	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUP8	8"	Philadelphia	Soldada	4-1/4"	3			
CUP9	9"	Philadelphia	Soldada	4-15/16"	3			
CUP10	10"	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3			
CUP11	11"	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3			
CFG9	9"	Guadalajara	Forjada	5-3/4"	3			
CUG9	9"	Guadalajara	Soldada	5-3/4"	3			

CUCHARAS TIPO PHILADELPHIA, GUADALAJARA, MÉRIDA Y YESERA

FOY

$ PVL

USO DOMÉSTICO

LLANAS PÁGINA 733



130414



130417



130418



142645

- Cuchara con hoja de acero templado, pulida y laqueada para brindar mayor resistencia a la oxidación.
- Ideal para transportar y aplicar yeso sobre paredes, así como aplanado y esparcido del mismo, para uso de albañilería y construcción.

• Fabricada en acero alto carbono.
• Espiga soldada encabada con anillo de refuerzo.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACION	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130411	6"	Philadelphia	Soldada	3-17/32"	3			
130412	7"	Philadelphia	Soldada	3-4/5"	3			
130413	8"	Philadelphia	Soldada	4-1/4"	3			
130414	9"	Philadelphia	Soldada	4-17/32"	3			
130415	10"	Philadelphia	Soldada	4-23/32"	3			
130416	11"	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3			

• Fabricada en acero alto carbono.
• Espiga soldada encabada con anillo de refuerzo.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACION	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130417	9"	Guadalajara	Soldada	6-29/32"	3			
130418	7"	Mérida	Soldada	3-3/8"	3			
130419	8"	Mérida	Soldada	4"	3			
130420	9"	Mérida	Soldada	4-13/32"	3			
142645	9"	Tipo yesera	Soldada	5-1/8"	3			



GRIFA

GRIFA DOS BOCAS PARA VARILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Pintura electroestática termo-endurecida.
- Boca forjada.
- Diseño en las cabezas que permite que el esfuerzo recaiga sobre el cuerpo, no sobre la boca interior, proporcionándole mayor resistencia y durabilidad.

GRANEL

CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130080	3			

HILOS

HILOS PARA CONSTRUCCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



130567



- 100% polipropileno multifilamento.
- Calibre No. 18.
- Tenacidad de 14 kg.
- Construido con un final de 5,040 denier a tres cabos.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130567	65 m	12			
130568	165 m	12			

HILOS PARA CONSTRUCCIÓN Y PESCA

FOY

USO GENERAL



HPZ3 HPZ4 HPZ5 HPZ6 HPZ7 HPZ8 HPZ9 HPZ10



HPV3 HPV4 HPV5 HPV6 HPV7 HPV8 HPV9 HPV10



- Son fabricados de monofilamento de nylon.
- 100 m de largo.

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR	DIÁMETRO DEL CARRETE	TENSIÓN MÁXIMA KG	TENSIÓN MÁXIMA LB		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HPZ3	0.3 mm		8.5 cm	4.4	9.70	1			
HPZ4	0.4 mm		8.5 cm	7.3	16.10	1			
HPZ5	0.5 mm		8.5 cm	11.1	24.48	1			
HPZ6	0.6 mm		8.5 cm	15.4	33.96	1			
HPZ7	0.7 mm		8.5 cm	20.5	45.20	1			
HPZ8	0.8 mm		10 cm	26.1	57.55	1			
HPZ9	0.9 mm		10 cm	31.9	70.34	1			
HPZ10	1 mm		10 cm	38.1	84.01	1			

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR	DIÁMETRO DEL CARRETE	TENSIÓN MÁXIMA KG	TENSIÓN MÁXIMA LB		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HPV3	0.3 mm		8.5 cm	4.4	9.70	1			
HPV4	0.4 mm		8.5 cm	7.3	16.10	1			
HPV5	0.5 mm		8.5 cm	11.1	24.48	1			
HPV6	0.6 mm		8.5 cm	15.4	33.96	1			
HPV7	0.7 mm		8.5 cm	20.5	45.20	1			
HPV8	0.8 mm		10 cm	26.1	57.55	1			
HPV9	0.9 mm		10 cm	31.9	70.34	1			
HPV10	1 mm		10 cm	38.1	84.01	1			

MANGUERAS DE NIVEL

MANGUERAS DE NIVEL EN ROLLO

USO PROFESIONAL

SURTEK

NIVELES PÁGINA 474



122275

- Fabricada en PVC transparente.
- Temperatura de trabajo: 10º a 60º C.
- Para uso en la construcción.

PRECIO POR METRO EN ROLLO DE 100 M

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122275	1/4"	100 m	1			
122276	5/16"	100 m	1			
122277	3/8"	100 m	1			

PALAS

Todas las palas Surtek cuentan con:

- Cucharas calibre 14 para palas uso máster y calibre 16 para profesionales.
- Cabeza de acero al alto carbono SAE 1035.
- Doble tratamiento térmico.
- Dureza de 43 a 47 HRc (Rockwell C).
- Hombros doblados hacia atrás para reforzar la estructura de la hoja lo cual permite un mejor apoyo en el pie.

LÍNEAS DE PRODUCTO

ACTIVIDADES			¿CÓMO IDENTIFICARLAS ACORDE A MIS NECESIDADES?											
USO	APLICACIONES	OFICIOS	COLOR DE ETIQUETA	ACABADOS	FAMILIA DE PRODUCTOS									REFERENCIA
Nivel de apliación según el material con el que esta fabricada la herramienta.	Actividades que la herramienta puede desempeñar.	Sectores en los que se desarrollan actividades donde puede usar la herramienta.	Amarillo / Negro Negro / Amarillo Azul / Amarillo	Caracterísitcas que presenta la herramienta según el nivel de uso.	AZADONES	BIELDOS	CAVAHOYOS	MARROS	MARTILLOS	PALAS	RASTRILLOS	TIJERAS	ZAPAPICOS	Imagen de referencia para distinguir la herramienta.
MÁSTER — ACERO	Herramienta de gran resistencia diseñada para el mantenimiento estructural, de máquinas y herramientas profesionales e industriales.	Construcción, fabricas, industrias petroleras, electricas, jardinería, entre otras.		Mango metálico, puño con grip de madera, doble crimpado, cuchara de acero 1045			●			●				PALMC1 
MÁSTER FV — FIBRA DE VIDRIO		Construcción, fabricas, industrias petroleras, electricas, jardinería, entre otras.		Mango de fibra de vidrio, puño plástico "Y", anillo crimpado, cuchara de acero 1045				●	●	●			●	130681 
INDUSTRIAL — INDUSTRIAL	Para situaciones de uso donde se necesita precisión, calidad y resistencia, productos que exceden las normas internacionales más exigentes.	Construcción, fabricas, industrias petroleras, electricas, jardinería, entre otras.		Mango de madera, puño con grip de madera, doble anillo crimpado, cuchara de acero 1045		●		●	●	●				130620 
PROFESIONAL — PROFESIONAL	Herramienta de gran resistencia diseñada para el uso frecuente y que brinda una gran experiencia, comodidad y rendimiento al usuario.	Construcción, fabricas, industrias petroleras, electricas, jardinería, entre otras.		Mango de madera, puño contractor grip, cuchara de acero al carbon 1035	●	●	●	●	●	●	●	●	●	130600 

PALAS

PALAS CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER



• Mango de fibra de vidrio con grip antiderrapante.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.





ANCHO DE HOJA

GRANEL

• Largo de cabo: 50".

CÓDIGO	130686	130687
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA	8-7/8"	9-3/8"
	3	3
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PALAS CON MANGO LARGO DE MADERA CON ANILLO CRIMPADO

SURTEK

USO MÁSTER



• Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.





ANCHO DE HOJA

GRANEL

• Largo de cabo: 49"

CÓDIGO	130626	130627	130628	130625
TIPO	Redonda	Cuadrada	Irrigación	Carbonera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	9"	11-3/4"
	3	3	3	3
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

PALAS CON MANGO LARGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



• Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.





ANCHO DE HOJA

GRANEL

• Largo de cabo: 48".

CÓDIGO	130605	130606	130607
TIPO	Redonda	Cuadrada	Irrigación
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	9"
	3	3	3
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

PALAS CON MANGO METÁLICO CON PUÑO METÁLICO "Y"

SURTEK

USO MÁSTER



• Puño con asa metálica y anillo crimpado al cabo.



• Grip plástico brinda mayor agarre y comodidad.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.





ANCHO DE HOJA

• Doble anillo crimpado brinda mayor resistencia y durabilidad lo que alarga la vida útil de la pala.

CÓDIGO	PALRM1	PALCM1	PALEM1
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escarramán
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	7-1/4"
	3	3	3
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

PALAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO CON PUÑO PLÁSTICO "Y"

SURTEK

USO MÁSTER



• Puño de plástico reforzado recto.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.





ANCHO DE HOJA

GRANEL

• Largo de cabo: 30".

CÓDIGO	130680	130681	130682	130684
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escarramán	Carbonera
ANCHO DE HOJA	8-7/8"	9-3/8"	7-3/8"	11-3/4"
	3	3	3	3
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

URREA SURTEK FOY

PALAS

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO METALICO "Y"

SURTEK

USO MÁSTER

PRODUCTO MEJORADO



• Puño con asa metálica remachado al cabo.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



ANCHO DE HOJA



130620 130621 130622 130623 130624

• Doble anillo crimpado brinda mayor resistencia y durabilidad lo que alarga la vida útil de la pala.
• Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	130620	130621	130622	130623	130624
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escarramán	Espadón	Carbonera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	7-1/4"	5-1/4"	11-3/4"
	3	3	3	3	3
SUB DIST.					
MAYOREO					
MENUDEO					

CONTRACTOR GRIP

- **Empuñadura de madera** Puño 35% más resistente a la extracción al ser inyectado junto con la empuñadura y el mango de madera, eliminando el remache superior.
- **Empuñadura de madera** que absorbe el sudor del usuario por lo que no se resbala durante el uso.
- A diferencia de las empuñaduras cubiertas con neopreno, **la empuñadura de madera** no se desmorona con el sudor o la fricción de la mano.
- **Puño diseñado** con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO CONTRACTOR GRIP


SURTEK

USO PROFESIONAL

CONTRACTOR GRIP

PRODUCTO MEJORADO

Innovación Surtek



ANCHO DE HOJA



130600 130601 130604

• Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	130600	130601	130604
TIPO	Redonda	Cuadrada	Carbonera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	11-3/4"
	3	3	3
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

PALAS CON MANGO DE MADERA PUÑO METÁLICO "D"

FOY

USO GENERAL



• Puño "D" metálico con vena de refuerzo.



PCDMG PRDMG

• Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	PCDMG	PRDMG
TIPO	Cuadrada	Redonda
	3	3
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO DE PLÁSTICO "D"

SURTEK

USO PROFESIONAL



• Puño de plástico reforzado recto.



130602 130603



ANCHO DE HOJA

• Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	130602	130603
TIPO	Escarramán	Espadón
ANCHO DE HOJA	7-1/4"	5-1/4"
	3	3
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PALAS CON MANGO DE MADERA PUÑO PLÁSTICO "Y"

FOY

USO GENERAL



• Puño de plástico recto.



PCYPG PRYPG

• Largo de cabo: 28".

GRANEL

CÓDIGO	PCYPG	PRYPG
TIPO	Cuadrada	Redonda
	3	3
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

PALAS

PALA SANITARIA PUÑO CONTRACTOR GRIP CUCHARA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL

CONTRACTOR GRIP

PRODUCTO MEJORADO

Innovación Surtek





- Más ligera que las palas metálicas, con superficies lisas para limpiar con facilidad.
- Libre de oxidación, ideal para labores sanitarias.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO CUCHARA	LARGO CUCHARA	LONGITUD DE CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130688	14-1/4"	18-5/8"	30"	3			

PALA SANITARIA PUÑO CONTRACTOR GRIP CUCHARA DE ALUMINIO

SURTEK

USO PROFESIONAL

CONTRACTOR GRIP

PRODUCTO MEJORADO

Innovación Surtek





- Más ligera, con superficies lisas para limpiar con facilidad.
- Libre de oxidación, Ideal para labores sanitarias.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO CUCHARA	LARGO CUCHARA	LONGITUD DE CABO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130689	14-3/8"	15-3/8"	33"	3			

PALAS CAJUELERAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO METÁLICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Anillo metálico de refuerzo en zona de ensamble.



- Puño de plástico reforzado recto largo de cabo 20".



130630 130631

GRANEL

CÓDIGO	130630	130631
TIPO	Cuadrada	Redonda
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	8-1/2"
	3	3
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

REPUESTO DE CABO DE MADERA LARGO PARA PALA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Madera estufada y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB29	Palas industriales y profesionales	6			

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO METÁLICO "Y"

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 25-1/4"
- Puño metálico reforzado calibre 20.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB37	Palas industriales	6			

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO CONTRACTOR GRIP

SURTEK

USO PROFESIONAL

CONTRACTOR GRIP



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Angulo de puño de 15°.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB17	Palas profesionales	6			

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO PLÁSTICO "Y"

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 25".
- Puño plástico "Y" con diseño reforzado.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB30	Palas profesionales	6			

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO PLÁSTICO "Y"

FOY

USO GENERAL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 22-1/2"
- Con práctico puño "Y".
- Madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB22	Palas Foy	6			

PISONES

PISONES DE HIERRO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Diseño de cabeza con venas de refuerzo.
- Fundición de hierro nodular.
- Encabe con perno sólido.



130008 130010

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDAS DE CABEZA	MANGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130008	8" x 8"	48"	2			
130010	10" x 10"	48"	2			

REPUESTO PARA PISÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango perfilado de madera estufada y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB42	48"	6			

PLACAS COMPACTADORAS

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA

URREA

USO PESADO

POWERED by HONDA. Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS

13 KN ENERGÍA DE IMPACTO

5.5 HP

GARANTÍA EN CS



- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Impulsado por un motor Honda® de 4 tiempos, potente y durable.
- Base de hierro que proporciona mayor durabilidad.
- Barra de elevación situada en el centro permite operar la máquina fácilmente.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.

CÓDIGO	PVC855
USO	USO PESADO
POTENCIA	5.5 HP (4.0) kW
FUERZA DE IMPACTO	13 kN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.1 L
TAMAÑO DE PLACA	53 x 50 cm
VELOCIDAD DE TRASLADO	24 m/min
CAPACIDAD DE ACEITE	580 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 min. de descanso
USO MÁXIMO DIARIO	8 horas
PESO	92 kg (202.4 lb)
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA

SURTEK

USO MÁSTER

LONCIN Impulsado por un motor Loncin®.

ENERGÍA DE IMPACTO 15 KN

6.5 HP

GARANTÍA EN CS



- Motor Loncin® 4 tiempos.
- Asa plegable que facilita el transporte.
- Cubierta de la banda sellada que evita el alojamiento de tierra y polvo.
- 4,200 impactos por minuto.

CÓDIGO	PVC765
US0723	USO MÁSTER
CILINDRADA	196 cc
POTENCIA	6.5 HP
FUERZA DE IMPACTO	15 kN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.6 l
TAMAÑO DE PLACA	55 cm x 44 cm
CAPACIDAD DE ACEITE	600 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas
VELOCIDAD DE TRASLADO	19 m/min
PESO	90 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

PLOMADAS

PLOMADAS DE LATÓN TIPO BARRIL

SURTEK

USO PROFESIONAL



123275

- Centros rectificados para mayor precisión.

CÓDIGO	NO.	DIÁMETRO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123274	1	35 mm	334 gr	6			
123275	3	44 mm	326 gr	6			
123276	4	45 mm	580 gr	6			

PLOMADAS DE ZAMAC TIPO BARRIL

FOY

PVL

USO DOMÉSTICO



142617

- Centros rectificados para mayor precisión.
- Plomada hueca para rellenar y aumentar el peso si así se requiere.

CÓDIGO	NO.	DIÁMETRO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142616	1	36 mm	122 gr	5			
142617	2	38 mm	140 gr	5			
142618	3	43 mm	152 gr	5			
142619	4	49 mm	190 gr	5			

PLOMADAS DE LATÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



123270

- La parte superior se desatornilla para centrar las cuerdas fácilmente.
- Punta de acero templado y rectificado.
- Punta de repuesto incluida.

CÓDIGO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123270	227 gr	6			
123271	340 gr	6			
123272	454 gr	6			
123273	680 gr	6			

TIROLERA

TIROLERA DE LÁMINA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricada en lámina pintro para mayor durabilidad y resistente a la corrosión.
- Rodillo de hule vulcanizado para un mejor desempeño de la máquina.
- Caja engargolada sellada herméticamente.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TG103	2.5 l / 0,66 gal	1			

VIBRADORAS A GASOLINA

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA

USO PESADO — POWERED by HONDA — Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos. — MOTOR DE 4 TIEMPOS — 5.5 HP

GARANTÍA EN CS



VC855
No incluye chicote.



- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.

CÓDIGO	VC855
USO	USO PESADO
POTENCIA	5.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 VPM
ACOPLAMIENTO	Dynapac 38 mm
CILINDRADA	163 cc
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.5 L
CAPACIDAD DE ACEITE	51 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8 h
PESO	22 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA

USO MÁSTER — LONCIN — Impulsado por un motor Loncin®. — MOTOR 4 TIEMPOS — 6.5 HP — 196 CC

GARANTÍA EN CS





- Motor Loncin® de 4 tiempos.
- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- No incluye chicote.

CÓDIGO	VC765
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 rpm
ACOPLAMIENTO	Dynapac® 38 mm
CILINDRADA	196 cc
CAPACIDAD DE GASOLINA	3,5 l
CAPACIDAD DE ACEITE	0.51 l
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
PESO	22 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

VIBRADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA

USO MÁSTER — NOM — 1.5 HP — 127 VOLTS

GARANTÍA EN CS



VC715



- Esta vibradora Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
- Tipo de acoplamiento Dynapac®.
- No incluye chicote.

CÓDIGO	VC715
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	1.5 HP (1,100 W)
VIBRACIONES POR MINUTO	3,450 rpm
ACOPLAMIENTO	Dynapac®
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 metros
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 metros
PESO	15 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CHICOTE PARA VIBRADORAS DE CONCRETO

USO PESADO



CHI38



CÓDIGO	CHI38
CHICOTE	Aclopamiento Dynapac® para VC855
DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	38 mm
LONGITUD	6 m
PESO	15 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

CHICOTE PARA VIBRADORA DE CONCRETO

USO MÁSTER





CÓDIGO	ACOPLAMIENTO	DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	LONGITUD	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHI38S	Dynapac®	38 mm	6 m	15 kg	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

ZAPAPICOS

ZAPAPICOS Y TALACHOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER



- Mango de fibra de vidrio de 36", más resistente al trabajo rudo y a las condiciones ambientales.
- Ojo ovalado estándar No. 6 para un ajuste más firme.

ATADO

CÓDIGO	TIPO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ZP5MF	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	4			
ZP7MF	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	4			
TP5MF	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	4			

ZAPAPICOS Y TALACHOS CON MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Madera estufada.
- Acabado encerado.
- Inserto plástico para un mejor ensamble con la cabeza.
- Mango 36".

ATADO


CÓDIGO	TIPO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ZP5M	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	4			
ZP7M	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	4			
PP5M	Pico - pico	5 lb - 2,2 kg	4			
TP5M	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	4			
TH5M	Talacho - hacha	5 lb - 2,2 kg	4			

ZAPAPICOS Y TALACHOS SIN MANGO

SURTEK

USO PROFESIONAL

Excepto ZP7.



- Forjadas en acero 1045 de alta resistencia.
- Resistencia y dureza adecuada para maximizar el desempeño.
- Sometidas a tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Acabado cubierto con pintura en polvo que ofrece mayor protección.
- Ojo ovalado estándar No. 6 para un ajuste más firme.

Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	PESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ZP5	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	6			
ZP7	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	4			
PP5	Pico - pico	5 lb - 2,2 kg	6			
TP5	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	6			
TH5	Talacho - hacha	5 lb - 2,2 kg	6			

REPUESTO PARA ZAPAPICO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK

USO MÁSTER



- Zona de agarre con grip antideslizante que absorbe impactos.
- Alma de fibra de vidrio para uso extrapesado.

ATADO

CÓDIGO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB6F	36"	1			

REPUESTO PARA ZAPAPICO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Madera estufada.
- Acabado encerado.
- Inserto plástico para un mejor ensamble con la cabeza.

ATADO

CÓDIGO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB6	36"	6			

ALLANADORAS A GASOLINA

ALLANADORA A GASOLINA

USO PESADO

POWERED by HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS 5.5 HP

URREA

GARANTÍA EN CS



- Impulsada por motor Honda de 4 tiempos.
- Diámetro de alisado de 36".
- Mango de altura ajustable.

CÓDIGO	AG836
USO	USO PESADO
VELOCIDAD	120 r/min
NÚMERO DE LLANAS	4
DIÁMETRO DE ALISADO	36" / 91 cm
POTENCIA	5.5 HP
CAPACIDAD DE ACEITE	0.58 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.1 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 minutos de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	78 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

ACCESORIOS PARA ALLANADORA

URREA

USO PESADO



KAG20
- Longitud: 35 cm.
- Ancho: 15 cm.



PAG36
- Diámetro: 37.6"/96 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
KAG20	Para AG836 y AG736	1			
PAG36	Para AG836 y AG736	1			

ALLANADORA A GASOLINA

USO MÁSTER

LONCIN
Impulsado por un motor Loncin®.

MOTOR 4 TIEMPOS 6.5 HP

SURTEK

GARANTÍA EN CS



- Impulsada por motor de 4 tiempos.
- Diámetro de alisado de 36".
- Mango de altura ajustable.

CÓDIGO	AG736
USO	USO MÁSTER
VELOCIDAD	120 r/min
NÚMERO DE LLANAS	4
DIÁMETRO DE ALISADO	36"
POTENCIA	6.5 HP
CAPACIDAD DE ACEITE	0.51 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.5 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 minutos de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	78 kg
	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

COPAS DE SUCCIÓN Y SUJETADOR DE VENTANAS

COPA DE DOBLE SUCCIÓN PARA VIDRIO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.
- Copa de goma y mango de plástico ABS.



CÓDIGO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107373	4-1/2"	80 kg	1			

COPA DE DOBLE SUCCIÓN PARA VIDRIO

FOY

USO DOMÉSTICO



CSUCF2

- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.
- Copa de goma y mango de plástico ABS.



CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSUCF2	Doble	4-1/2"	80 kg	1			

COPA DE SUCCIÓN PARA VIDRIO

FOY

USO DOMÉSTICO



CSUCF1

- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.
- Copa de goma y mango de plástico ABS.



CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSUCF1	Simple	4-1/2"	36 kg	1			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PARA PROFESIONALES
COMO TU



CORTA AZULEJOS

JUEGO DE INSTALADOR DE AZULEJOS

URREA

USO PESADO

6 PIEZAS



Contenido		
TC61	Corta azulejos 24"	1
1367	Mazo cabeza hule 16 oz	1
UNI18A	Nivel de aluminio 18"	1
653X	Espátula flexible 3"	1
USGNG	Guantes nailon con poliuretano G	1
1583LHG	Flexómetro industrial 3 m x 19 mm	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ6	6	1			

CORTA AZULEJOS

CORTA AZULEJOS PARA GRANDES FORMATOS

URREA

USO PESADO · MATERIAL DE CUCHILLA DE CARBURO DE TUNGSTENO · RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO · MÁXIMO 12 MM GROSOR DE CORTE · PARA CORTE RECTO · PARA CORTE DIAGONAL

26”



TC61

30”



TC76

36”



TC91



REPTC1

- Poder de corte de 500 kg.
- Base de acero y mango de aluminio.
- Peso ligero para su fácil manejo. Menos voluminoso que otros cortadores.
- Ideal para cortar azulejos y baldosas de forma precisa para adaptar a cualquier espacio.
- Base con extensiones de aluminio para un trabajo más cómodo con azulejos de mayor tamaño.



CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TC61	26"	66	12 mm	43,2 cm	8.9 cm	90 cm	22 mm	1			
TC76	30-15/16"	76	12 mm	53 cm	8.9 cm	99 cm	22 mm	1			
TC91	36"	91.4	12 mm	63.5 cm	8.9 cm	114 cm	22 mm	1			

REPUESTO

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
REPTC1	Carburo de tungsteno	22 mm	TC61, TC76, TC91	3			

CORTA AZULEJOS PARA GRANDES FORMATOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · PARA CORTE DIAGONAL · CUCHILLA DE CARBURO DE TUNGSTENO



- Correderas con baleros para reducir la fricción.

35”



CAZ35



123153



123152

123151





- Base metálica reforzada.
- Sistema de rompimiento de azulejos de palanca independiente.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAZ24	24"	63	10 mm	44.5 cm	20 cm	82 cm	22 mm	1			
CAZ35	35"	90	10 mm	63 cm	20 cm	108 cm	22 mm	1			

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCAZP	Carburo de tungsteno	22 mm	CAZ24 y CAZ35	1			
123151	Carburo de tungsteno	6 mm	123145 y 123146	1			
123152	Carburo de tungsteno	10 mm	123145 y 123146	1			
123153	Carburo de tungsteno	18 mm	123145 y 123146	1			

CORTA AZULEJOS CON BALEROS

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · CORREDERA CON BALEROS



- Correderas con baleros para reducir la fricción.

16”



123147

23”



123148



- Base de lámina reforzada.
- Rieles de acero sólido que evitan deformaciones.
- Regla graduada alto relieve.
- Cuchilla intercambiable.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123147	16"	40.6	10 mm	28.2 cm	17.8 cm	59 cm	22 mm	1			
CZ16	16"	40.6	7-10 mm	46.7 cm	16.5 cm	16.5 cm	22 mm	1			
CZ20	20"	51	7-10 mm	36 cm	16.5 cm	16.5 cm	22 mm	1			
123148	23.5"	59.7	10 mm	41.4 cm	16.5 cm	70 cm	22 mm	1			
CZ23	24"	61	7-10 mm	43.1 cm	16.5 cm	79.3 cm	22 mm	1			
CZ26	26"	66	7-10 mm	46.7 cm	16.5 cm	85.3 cm	22 mm	1			

CORTA AZULEJOS

CORTA AZULEJOS DE CORTE DIAGONAL Y RECTO

SURTEK

USO GENERAL · PESO LIGERO · PARA CORTE DIAGONAL · PARA CORTE RECTO

16”



CAZ16



123154
Dos piezas por empaque.



- Base metálica reforzada con soportes.
- Rieles de acero sólido que evitan deformaciones.
- Correderas con bujes.
- Cuchilla con cubierta de titanio de mayor duración.
- Regla graduada alto relieve.
- Cuchilla intercambiable.
- Cuchilla de alta dureza para un corte más uniforme.
- Recubrimiento de titanio que ofrece gran dureza y resistencia.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAZ16	16"	40.6	10 mm	28 cm	14 cm	55 cm	15 mm	1			
CAZ20	20"	50.8	10 mm	35.2 cm	14 cm	65 cm	15 mm	1			

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCAZR	Carburo de tungsteno	15 mm	CAZ16 y CAZ20	1			
123154	Titanio	15 mm	123161, 123162 y 123163	1			
123155	Carburo de tungsteno	15 mm	123161, 123162 y 123163	1			

CORTA AZULEJOS

FOY

USO DOMÉSTICO

13”



142681



142685
Dos piezas por empaque.



- Base de lámina graduada.
- Rieles y palanca reforzados.
- Correderas con bujes.
- Cuchillas de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142681	13"	1			
142682	16"	1			

Repuesto

CÓDIGO	PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142685	142681 y 142682	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA INSTALAR AZULEJO

SURTEK

USO PROFESIONAL

9 PIEZAS



Código	Descripción	
123160	Pinza corta azulejo de 8"	1
123181	Llana dentada 11 x 5"	1
CUP6	Cuchara tipo Philadelphia 6"	1
123104	Espátula flexible mango madera 4"	1
122102	Nivel de aluminio 14"	1
600	Mazo de hule 22 oz	1
137456	Rodillera de goma flexible	1
137323	Lentes seguridad transparente	1
cps20	Caja plástica 21 x 11 x 10"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ9	9	1			

JUEGO DE CORTA AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL · PESO LIGERO

7 PIEZAS



Código	Descripción	
CAZ20	Corta azulejos 20" reforzado	1
123160	Pinza corta azulejo 8"	1
123205	Separador de azulejo 5 mm	2
137409	Guantes algodón con PVC talla M	1
123104	Espátula flexible mango de madera 4"	1
608	Mazo de hule 8 oz	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ7S	7	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA INSTALAR AZULEJO

SURTEK

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



Código	Descripción	
123160	Pinza corta azulejo de 8"	1
CUP6	Cuchara tipo Philadelphia 6"	1
123104	Espátula flexible mango de madera 4"	1
137456	Rodillera de goma flexible	1
cps17	Caja plástica 17 x 9 x 8"	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ5	5	1			



CORTA AZULEJOS

PINZA CORTA AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL



- Para cortar azulejo, vidrio, cerámica, barro, etc.
- Cuchilla de carburo de tungsteno, con dureza de 73 HRC (Rockwell C).

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123160	8"	1			

SEPARADORES DE AZULEJOS

SURTEK

USO GENERAL



123202



123203



- Asegura una distancia uniforme entre azulejos.
- Pueden reutilizarse.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR PAQUETE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123202	2.5 mm	200	6			
123203	3 mm	150	6			
123205	5 mm	100	6			
123206	6 mm	75	6			
123208	8 mm	50	6			

ESPATULAS Y CUÑAS

ESPÁTULAS FLEXIBLES CON MANGO BIMATERIAL

URREA

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



652X



653X



654X

- Hojas sin ningún recubrimiento, no desprenden residuos como cromo.
- Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

GRANEL

	JUEGOS DE ESPÁTULAS	
CÓDIGO	6501X	6500X
PIEZAS	4	3
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO		
652X	2"	1				•	•
653X	3"	1				•	•
654X	4"	1				•	•
656X	6"	1				-	-
Incluye cepillo de alambre 1885C55						•	-

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO DE ALTO CARBÓN MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL



123033

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango de neopreno y polipropileno.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123032	2"	6			
123033	3"	6			
123034	4"	6			
123035	5"	6			
123036	6"	6			

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO DE ALTO CARBÓN MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



123104

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Doble remachado de la hoja en el mango.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123101	1"	6			$44
123102	2"	6			$51
123103	3"	6			$58
123104	4"	6			$69
123105	5"	6			$81
123106	6"	6			$94

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO DE ALTO CARBÓN MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO



142620

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango de plástico resistente.
- Doble remachado de la hoja en el mango.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142620	2"	6			
142621	3"	6			
142622	4"	6			

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO DE ALTO CARBÓN MANGO BIMATERIAL

SURTEK

CEPILLOS Y BROCHAS PÁGINA 736

USO PROFESIONAL



123023

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango de neopreno y polipropileno.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123022	2"	6			
123023	3"	6			

URREA SURTEK FOY

ESPÁTULAS Y CUÑAS

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO DE ALTO CARBÓN MANGO DE MADERA

SURTEK

PINTURAS PÁGINA 740

USO PROFESIONAL



123083

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Doble remachado de la hoja en el mango.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123081	1"	6		
123082	2"	6		
123083	3"	6		

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO DE ALTO CARBÓN MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO



142623

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango de plástico resistente.
- Doble remachado de la hoja en el mango.


GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142623	2"	6		
142624	3"	6		

ESPÁTULA RÍGIDA DE ACERO DE ALTO CARBÓN MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Doble remachado de la hoja en el mango

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123092	2-1/2"	6		

ESPÁTULA RÍGIDA ANGULADA DE ACERO DE ALTO CARBÓN MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Angulada.
- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Doble remachado de la hoja en el mango.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123093	3"	6		

ESPÁTULAS TAPIZADORAS DE ACERO DE ALTO CARBÓN MANGO BIMATERIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL


Alisar papel tapiz


Rellenar y tapar huecos



123110

- Hoja fabricada en acero de alto carbón con tratamiento térmico.
- Mango bimaterial de neopreno y polipropileno.
- Remachado por inducción.

GRANEL


CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123108	8"	3		
123110	10"	3		
123112	12"	3		

JUEGO DE CUÑAS PARA RASPAR MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO

4 PIEZAS






- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Ideal para resanar y raspar muros.
- Hojas flexibles.
- Mangos de plástico.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142628	5, 8, 10, 12 cm	6		

CUÑAS PARA RASPAR MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO



142635 142636

- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Fabricadas en acero al carbón.
- Dureza de 40 a 52 HRC.
- Ideal para resanar y raspar muros.
- Con mango plástico.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142635	2-3/4" x 4.5"	25		
142636	5" x 4.5"	25		

CUÑAS PARA RASPAR SIN MANGO

FOY

USO DOMÉSTICO



142633 142634

- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Fabricadas en acero al carbón.
- Dureza de 40 a 52 HRC.
- Ideal para resanar y raspar muros.
- Esquinas superiores redondeadas.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142633	2-3/4" x 4.5"	100		
142634	5" x 4.5"	100		

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CONSTRUYENDO SUEÑOS



ESPUMAS

ESPUMAS DE POLIURETANO

SURTEK

USO MÁSTER

Aislar · Fijar · Rellenar · Sellar

UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.



113502 113501 113500

- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Multiusos para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Resistente a la temperatura, vapor, agua y aislante.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- Válvula de aplicación tipo gatillo.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113500	300 ml	12			
113501	500 ml	12			
113502	750 ml	12			

ESPUMAS DE POLIURETANO

SURTEK

USO GENERAL

Aislar · Fijar · Rellenar · Sellar

UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.



113522 113521 113520

- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Multiusos para pequeñas reparaciones del hogar, para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- Aplicador plástico.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113520	300 ml	12			
113521	500 ml	12			
113522	750 ml	12			

FLOTAS

FLOTAS DE ESPONJA MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL

CUCHARAS DE ALBAÑIL PÁGINA 717



123190 123193

- Gran capacidad de retención de agua.
- Para acabados en cementos y pastas.
- Con mango de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123190	Áspero	9-1/2" x 4"	3/4"	3			
123193	Áspero	12" x 4"	1/2"	3			

FLOTA DE ESPONJA MANGO DE PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Gran capacidad de retención de agua.
- Para acabados ásperos en cementos y pastas.
- Para lechar boquillas.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123197	Áspero	9-1/2" x 4"	3/4"	3			

FLOTA DE HULE MANGO DE MADERA

SURTEK

USO PROFESIONAL



123198 123192

- Acabados finos en cemento para acabado pulido liso en cemento y yeso.
- Especial para lechar boquillas.
- Con mango de madera estufada.

GRANEL


CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123198	Fino	9-1/2" x 4"	5/8"	3			
123192	Liso	9-1/2" x 4"	5/8"	3			

FLOTA DE HULE MANGO DE PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL

VIDEO



123189 123191

- Para trabajos con cementos y pastas.
- Ligera para acabados en azulejos.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123189	Fino	9" x 4"	7/16"	3			
123191	Fino	9-1/2" x 4"	5/8"	3			

URREA SURTEK FOY

GUÍAS PARA CABLE

GUÍAS PARA CABLE

URREA

USO INDUSTRIAL





- Calibre de alambre 1-1/16" x 1/8" de acero SAE 1045.
- Riel que permite el manejo en ambas direcciones.
- Inicio de guía con mayor dimensión.
- Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.

CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA	DIÁMETRO DE RIEL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GJ15	15 m / 48 ft	8-1/2" / 216 mm	1			
GJ30	30 m / 96 ft	12" / 304 mm	1			
GJ60	60 m / 192 ft	12" / 304 mm	1			

GUÍAS PARA CABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL



112600



- Calibre de alambre 1-1/16" x 1/8" de acero SAE 1045.
- Riel que permite el manejo en ambas direcciones.
- Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.

CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA	DIAMETRO DE RIEL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112600	15 m / 48 ft	8-1/2" / 216 mm	1			
112601	30 m / 96 ft	12" / 304 mm	1			
112602	60 m / 192 ft	12" / 304 mm	1			

LLANAS

LLANAS LISAS DE ACERO AL ALTO CARBÓN CON MANGO

SURTEK

USO PROFESIONAL



123180





123183





123186

- Para extender y dar acabado al mortero, concreto, yeso en enjarre de paredes y techo.

- Fabricadas en acero alto carbono.
- Soporte de aluminio para disminuir el peso.
- Lámina con acabado pulido espejo.
- Medida 11" x 5".

GRANEL


CÓDIGO	MANGO	REMACHES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123186	Plástico	6	3			
123183	Madera	6	3			
123180	Madera	10	3			

LLANAS DENTADAS TRIANGULARES DE ACERO AL ALTO CARBÓN CON MANGO

SURTEK

USO PROFESIONAL

VIDEO



123181





123184





123187

- Con muescas para aplicar adhesivo de pisos y azulejos pequeños.

- Fabricadas en acero alto carbono.
- Soporte de aluminio para disminuir el peso.
- Lámina con acabado pulido espejo.
- Medida 11" x 5".

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123187	Plástico	6	3			
123184	Madera	6	3			
123181	Madera	10	3			

LLANAS DENTADAS CUADRADAS DE ACERO AL ALTO CARBÓN CON MANGO


SURTEK

USO PROFESIONAL

CUCHARAS DE ALBAÑIL PÁGINA 717



123182





123185





123188

- Con muescas para aplicar mortero u otros adhesivos para baldosas de piedras naturales y cerámica, fachaletas y pisos grandes.

- Fabricadas en acero alto carbono.
- Lámina con acabado pulido espejo.
- Medida 11" x 5".

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123188	Plástico	6	3			
123185	Madera	6	3			
123182	Madera	10	3			

PEGAMENTOS Y SILICONES

PEGAMENTO MULTIUSOS SIN CLAVOS

SURTEK

USO GENERAL



- Resistencia de 45 kg/cm² al despegue.
- Pega madera, concreto, piedra y la mayoría de los materiales utilizados en la construcción.
- Elimina la necesidad de perforar las paredes con clavos o tornillos.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

TUBO

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113470	300 ml	1			

CEMENTOS PARA TUBO CPVC

SURTEK

USO GENERAL



121134

- Pegamento base solvente.
- Ideal para la unión de tuberías de agua limpia.
- Mayor adherencia e higiene.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121134	118 ml	1			
121135	236 ml	1			

CEMENTOS PARA TUBO PVC

SURTEK

USO GENERAL

Código 121133.



121130

- Pegamento base solvente, de secado rápido.
- Ideal para unión permanente de: tubería, conexiones, todo tipo de acoplamientos de PVC rígido, alta y baja presión hasta 8" de diámetro.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121130	118 ml	1			
121131	236 ml	1			
121132	473 ml	1			
121133	946 ml	1			

SILICONES

SURTEK

USO GENERAL



113450 113451

- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113450	Transparente	280 ml	6			
113451	Negro	280 ml	6			

SILICONES PARA BAÑOS Y COCINAS

SURTEK

USO GENERAL



113452 113453

- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- Evita la formación de hongos.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113452	Blanco	280 ml	6			
113453	Transparente	280 ml	6			

SELLADOR ACRÍLICO

SURTEK

USO GENERAL



- Ideal para superficies porosas y emboquillado de puertas y ventanas, así como el relleno de grietas.
- Lijable y pintable.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113505	Blanco	280 ml	1			

SILICÓN DE USO GENERAL EN TUBO

SURTEK

USO GENERAL



- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Presentación en cartucho estándar.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despega.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- NOM 018 STPS 2015.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113455	Transparente	70 g	1			

SILICONES PARA ALTA TEMPERATURA

SURTEK

USO GENERAL



113457 113458 113459

- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Resisten temperaturas hasta 344 °C.
- Se mantiene flexible a altas temperaturas
- No se agrieta ni se despega.
- Evita fugas y filtraciones.
- Para uso automotriz.
- Vulcanizan a temperatura ambiente.
- NOM 018 STPS 2015.



CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113457	Aluminio	70 g	1			
113458	Negro	70 g	1			
113459	Rojo	70 g	1			

URREA SURTEK FOY

PISTOLAS CALAFATEADORAS

PISTOLA CALAFATEADORA SISTEMA ANTIGOTEO

URREA

USO PESADO

BARRIL GIRATORIO

ANTI-GOTEO

PESO LIGERO

GANCHO CORTADOR LANCETA RESISTENTE

VIDEO



- Fabricada en lamina de acero reforzado
- Anti-goteo.
- Relación de fuerza 18-1.
- 40% mas ligera.
- Puede desarmarse para limpiar y dar mantenimiento
- Por su alta relacion de empuje se utiliza para silicones de alta viscosidad, adhesivos de PE y masillas especializadas de la costruccion entre otras industrias.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PSFU1	Pistola calafateadora con sistema anti-goteo	1			

PISTOLAS CALAFATEADORAS LISAS

SURTEK

NUEVO

Todas las pistolas calafateadoras Surtek:

- Utilizan cartucho estándar: 8-1/2" x 2" (216 x 50 mm).
- Están remachadas doblemente al mango.
- Están construídas con tensores de acero.



- Cuenta con práctica aguja destapadora de tubo de silicón.



- Espiga en forma de gancho que permite sujetar la pistola.

USO PROFESIONAL



PSF3

- Émbolo de espiga de acero con sección hexagonal que mejora el trinquete.
- Fabricada en aluminio inyectado.

USO PROFESIONAL



PSF35

USO PROFESIONAL



PSF4

- Fabricadade acero con cuerpo tipo esqueleto.
- Cuerpo de giro independiente para un mejor acceso en espacios reducidos.
- Mango reforzado con estructura tipo "T".

USO MÁSTER



PSF5

- Doble varilla de empuje para cartuchos especiales.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PSF3	Pistola calafateadora de aluminio inyectado	6			
PSF35	Pistola calafateadora con cremallera reforzada	6			
PSF4	Pistola calafateadora reforzada	6			
PSF5	Pistola calafateadora doble reforzada	6			

PISTOLAS CALAFATEADORAS

FOY

USO GENERAL

NUEVO



142640



142641

- Fabricadas en lámina de acero.
- Para cartuchos de tamaño estándar (8-1/2" x 2").

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PSFL	Pistola calafateadora con flecha lisa.	6			
142640	Con flecha lisa	6			
PSFC	Pistola calafateadora con cremallera.	6			
142641	Con cremallera	6			

RAYADOR Y VOLTEADOR

RAYADOR DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricado en aluminio de una sola pieza para evitar desprendimiento del mango.
- Útil para realizar marcar sobre las filos, aristas y orillas.
- Útiles en la elaboración de banquetas y cantos.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123195	Rayador	6			

VOLTEADOR DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA

SURTEK

USO PROFESIONAL




- Útil para matar filos, aristas y orillas dejando acabados redondeados.
- Útiles en la elaboración de banquetas y cantos.


GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123194	Volteador	6			


BROCHAS, RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR



Ideal y práctico para dar retoques o pintar pequeñas superficies.



Ideal para pintar muebles de tamaño mediano.



Ideales para cuando se requiere pintar superficies grandes o extensas.

BROCHAS DE CERDAS DE POLIÉSTER CON MANGO DE MADERA

URREA

USO INDUSTRIAL

LÁMINA HOJALATADA



VIDEO

CINTAS DE ENMASCARAR PÁGINA 739



- Uso profesional, enfocado para maestros pintores y contratistas que requieran un desempeño superior de su aplicador, ideal para la aplicación de pintura acrílica y vinílica tanto en interiores como en exteriores.
- Casquillo de lámina hojalatada.
- Tipo de corte de brocha: recto.
- Tipo de construcción: entablillado con pegamento epóxico.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
19B10	1"	58	12	1			
19B15	1-1/2"	64	13	1			
19B20	2"	70	15	1			
19B25	2-1/2"	77	17	1			
19B30	3"	83	18	1			
19B40	4"	96	20	1			

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO MÁSTER





- Resina epóxica que sujeta las cerdas.
- Cerdas naturales y recortadas en capas que da una mayo vida útil.
- Lámina estañada de refuerzo para mayor sujeción de la cerda.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123132	1-1/2"	47	10	6			
123133	2"	47	10	6			
123135	3"	52	13	6			
123136	4"	58	15	6			
123137	5"	65	17.9	6			
123138	6"	65	17.9	6			

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Resina epóxica que sujeta las cerdas.
- Cerda naturales y recortada en capas que da una mayor vida útil.
- Lámina estañada de refuerzo para mayor sujeción de la cerda.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123310	1/2"	40	7.7	6			
123311	1"	40	7.8	6			
123312	1-1/2"	40	10	6			
123313	2"	40	10	6			
123314	2-1/2"	44	10.7	6			
123315	3"	44	13.5	6			
123316	4"	47	15	6			
123317	5"	54	17.9	6			
123318	6"	60	18	6			

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO

FOY

USO DOMÉSTICO





- Resina epóxica que sujeta las cerdas.
- Cerda naturales y recortada en capas que da una mayor vida útil.
- Lámina estañada de refuerzo.



CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142650	1/2"	40	8.7	6			
142651	1"	40	12.9	6			
142652	1-1/2"	40	13.7	6			
142653	2"	40	13.5	6			
142654	2-1/2"	40	15.4	6			
142655	3"	44	17.9	6			
142656	4"	47	17.6	6			
142657	5"	54	18.5	6			
142658	6"	57	18.5	6			

BROCHAS DE IXTLE CON MANGO PLÁSTICO

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Resina epóxica que sujeta las cerdas.
- Ideal para aplicar materiales sobre superficies rugosas.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123377	4"	88	140	6			
123378	5"	88	145	6			
123379	6"	90	150	6			

CEPILLOS PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



123351
- Mango ergonómico de diseño reforzado.
- Filamentos 100% sintéticos.



123352
- Cerda cola de caballo y de filamento sintético.
- Mango ergonómico.
- Con entrada de rosca para extensión.



123353
- Cerda de fibra de ixtle 100% natural.
- Entrada con rosca estándar para extensión.



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PINCELES (A) LONGITUD DE LA CERDA	PINCELES (B X C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123351	De cerdas sintéticas	93 x 160 mm	45 mm	7 x 14	4			
123352	De cerdas mixtas	93 x 160 mm	38 mm	7 x 14	4			
123353	De cerdas naturales	64 x 255 mm	50 mm	5 x 21	4			

CABO DE MADERA PARA CEPILLOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mango de madera barnizado.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB43	48"	1			

URREA SURTEK FOY

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

REVOLVEDORES DE PINTURA

SURTEK

USO GENERAL



123349

- Para revolver todo tipo de pinturas, pastas, adhesivos, resanadores, compuestos, mezclas de cemento, etc.
- Operación silenciosa y autocontrolable.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123349	2 x 15"	1			
123350	4 x 29"	1			

RENDIMIENTO DE PINTURA

- La función de la felpa es aplicar la pintura, NO conservarla.



• OTROS RODILLOS



• RODILLOS SURTEK



ESPECIALES PVC

- Ideal para aplicar textura o para obtener un acabado tipo estuco en una sola aplicación.
- Formulado especialmente para dejar textura rugosa. Montado en tubo de PVC, resistente a los solventes.



MICROFIBRA

- Ideal para realizar acabados finos, las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior. Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.



ESPONJA

- Calidad profesional para superficies lisas, techos, concreto y paredes de block.



FELPA

- Para proyectos en interior, ideales para retoques en superficies lisas.



NAILON

- Para proyectos en interior, ideales para pintar barandales.

RODILLOS PARA PINTAR DE POLIÉSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL



123356

- Maneral con entrada para extensión.



123357



- Ideal para la aplicación de pintura tanto en interiores y exteriores, gracias a su variedad de tamaños y espesores en felpa es útil para cualquier tipo de superficie y acabado.
- Elaborados con materiales de primera calidad que permite optimizar el rendimiento de la pintura.
- Felpa adherida por termofusión resistente a toda clase de solventes.
- Cuerpo interno de polipropileno.

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123356	4"	3/4"	Rugosa	1			
123383	7"	5/8"	Rugosa	1			
123340	9"	3/8"	Lisa	1			
123381	9"	5/8"	Rugosa	1			
123341	9"	3/4"	Rugosa	1			
123382	9"	9"	Extra rugosa	1			
123342	9"	1-1/4"	Extra rugosa	1			
123380	12"	5/8"	Rugosa	1			

REPUESTOS DE RODILLOS PARA PINTAR DE POLIÉSTER

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA FELPA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123357	123356	4"	3/4"	Rugosa	1			
123387	123383	7"	5/8"	Rugosa	1			
123343	123340	9"	3/8"	Lisa	1			
123385	123381	9"	5/8"	Rugosa	1			
123344	123341	9"	3/4"	Rugosa	1			
123386	123382	9"	1"	Extra rugosa	1			
123345	123342	9"	1-1/4"	Extra rugosa	1			
123384	123380	12"	5/8"	Rugosa	1			

RODILLOS PARA PINTAR DE ESPONJA

SURTEK

USO PROFESIONAL



123394

- Maneral con entrada para extensión.





123397

- Ideal para la aplicación de pintura tanto en interiores y exteriores, especialmente para retoques de pintura en grandes superficies lisas y semilisas.
- Elaborados con materiales de primera calidad que permite optimizar el rendimiento de la pintura.
- Ideales para grandes superficies ya que por su naturaleza absorbente cubrirá más area por cada carga de pintura.
- Cuerpo interno de polipropileno.

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123389	4"	3/8"	Lisa	1			
123393	9"	3/8"	Lisa	1			
123394	9"	3/4"	Rugosa	1			

REPUESTOS DE RODILLOS PARA PINTAR DE ESPONJA

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA FELPA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*123391	4"	3/8"	3/8"	1			
123397	9"	3/8"	3/8"	1			
123398	9"	3/4"	3/4"	1			

RODILLO PARA PINTAR DE MICROFIBRA

SURTEK

USO PROFESIONAL



123392



123396

- Ideal para trabajos en interiores y exteriores dónde se requiera de un acabado fino.
- Elaborados con materiales de primera calidad que permite optimizar el rendimiento de la pintura.
- Maneral con entrada para extensión.
- Las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior.
- Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.



CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123392	9"	3/8"	Lisa	1			

REPUESTO

123396	9"	3/8"	Lisa	1			

RODILLO PARA PINTAR DE NAILON

SURTEK

USO PROFESIONAL



123388



123390

- Ideal para la aplicación de pintura tanto en interiores y exteriores, especialmente para zonas de detalle donde se requiera un acabado fino y que la pintura no salpique.
- Elaborados con materiales de primera calidad que permite optimizar el rendimiento de la pintura.
- Cuerpo interno de polipropileno.
- Incluye rosca para extensión.



CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123388	4"	3/8"	Lisa	1			

REPUESTO DE RODILLOS PARA PINTAR DE NAILON

123390	4"	3/8"	Lisa	1			

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

RODILLO PARA PINTAR DE PVC

SURTEK

USO PROFESIONAL



123395



123399



- Ideal para aplicar textura y obtener un acabado tipo estuco en una sola aplicación.
- Elaborado con PVC de la mas alta calidad resistente a solventes.
- Especialmente diseñado para acabados texturizados.
- Incluye rosca para extensión.

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123395	9"	7/16"	Para pasta texturizadora	1			
REPUESTO							
123399	9"	7/16"	Para pasta texturizadora	1			

MANERALES PARA RODILLOS PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



123299



123346



123298



123297

- Mango profesional con estructura de acero y entrada para extensión reforzada con casquillo.
- Puede utilizarse con todos los repuestos de rodillo.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123299	Maneral para rodillos 4" sin jaula	1			
123298	Maneral para rodillos 4"	1			
123346	Maneral para rodillos 9"	1			
123297	Maneral reforzado para rodillos 9"	1			

EXTENSIONES TELESCÓPICAS PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL



GRANEL

- Cuerpo de acero.
- Punta de rosca para ajustar los rodillos.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB55	1.2 m	1			
CAB56	2.4 m	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS



Código	Descripción	
123361	Kit pintura 3 piezas	1
123389	Rodillo pintar esponja 4 x 3/8"	1
123314	Brocha mango plástico 2-1/2"	1
137402	Guantes nailon G	1
137326	Lentes seguridad ajustable	1
137351	Mascarilla respirador 1 filtro	1
123354	Destapador de cubetas	1
138081	Cinta masking tape azul 3/4"	2



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPT11	11	1			

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO

3 PIEZAS



Contenido	
Base para rodillos de 10,4" x 4,1"	1
Maneral para rodillos 9"	1
Repuesto para rodillos de 9"	1

- Para pinta paredes, techos y otras grandes superficies.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123361	Kit pintura 3 piezas	1			

CHAROLA PARA PINTAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

HECHO EN MÉXICO



- Diseño especial para optimizar el uso de la pintura.
- Estructura de base reforzada.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123347	14" x 11"	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA PINTAR

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL



- Plástico protector para trabajos ligeros.
- Polietileno de alta densidad.
- Ideal para proteger el piso, alfombras, muebles y máquinas cuando se esta trabajando.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	AREA DE COBERTURA	ESPESOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PROP3	2.5m x 4m	10 m^2	2 mm	Polietileno	1			

CINTAS MASKING TAPE

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIM02

- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.
- Adherencia media.
- Se desprende fácilmente luego de usarse.
- No deja residuo en su aplicación y no daña la superficie.
- Resistente a rayos UV.
- Material papel crepe.
- Material del adhesivo a base de goma sintética, impide que la cinta se despegue o se filtre pintura para trabajos donde se requiere mayor presición.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIM01	110 mm	110 mm	24 mm	50 m	0.13 mm	1			
CIM02	110 mm	110 mm	36 mm	50 m	0.13 mm	1			
CIM03	110 mm	110 mm	48 mm	50 m	0.13 mm	1			

CINTAS MASKING TAPE ALTAS TEMPERATURAS PARA ENMASCARAR

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIM05

- Sus principales usos son empaque, sujeción, empalme, etiquetado, enmascaramiento y armado de bultos.
- Soporta altas temperatura de hasta 95°C por 30 minutos.
- Adherencia media-alta.
- Material papel crepe.
- Material del adhesivo goma sintética.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIM04	110 mm	80 mm	24 mm	50 m	0.12 mm	1			
CIM05	110 mm	80 mm	36 mm	50 m	0.12 mm	1			
CIM06	110 mm	80 mm	48 mm	50 m	0.12 mm	1			

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO



138080

- Adherencia baja.
- Adhesivo de emulsión acrílica.
- Ideal para trabajos que requieren permanencia hasta por tres semanas sin dejar residuos.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138080	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.14 mm	6			
138081	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.14 mm	6			
138082	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.14 mm	6			
138083	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.14 mm	6			
138084	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.14 mm	6			

CINTAS MASKING TAPE PARA ENMASCARAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

PRODUCTO MEJORADO



138030

- Para usarse en operaciones de enmascarado temporal en trabajos de pintura en general.
- Despegado limpio (sin residuos).
- Gran resistencia a la humedad, solventes y pinturas.
- Respaldo de papel crepado con adhesivo de hule resina.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138030	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.15 mm	6			
138031	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.15 mm	4			
138032	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.15 mm	3			
138033	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.15 mm	2			
138034	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.15 mm	2			

DESTAPADOR DE CUBETAS

DESTAPADOR DE CUBETAS

SURTEK

USO GENERAL





- Fabricado en polipropileno de alta resistencia.
- Para destapar cubetas de 19 lts y galón.

CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123354	12			

IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES

IMPERMEABILIZANTES

SURTEK

USO GENERAL

AHORRO DE ENERGÍA

FIBRANTADO NO REQUIERE MALLA

REDUCE LA TEMPERATURA

PRODUCTO BIO-DEGRADABLE

RÁPIDA Y FÁCIL APLICACIÓN



IMB3

- Impermeabilizate acrílico elastomérico, con fibras naturales integradas para evitar el uso de telas de refuerzo.
- En color blanco se obtiene gran reflexión a rayos solares, con excelente resistencia al intemperismo y a la transmisión de calor.
- Resinas de alta calidad para proteger techos y muros de la lluvia.
- Para techos en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales.
- Cubre 1 m² por litro, a dos capas.
- NOM 018 STPS 2015.

CUBETA

	Cubeta de 19 l			
CÓDIGO	IMB3	IMT3	IMB5	IMT5
COLOR	Blanco	Rojo óxido	Blanco	Rojo óxido
COLOR ILUSTRATIVO				
PROTECCIÓN	3 años	3 años	5 años	5 años
	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

SELLADORES VINÍLICOS

SURTEK

USO GENERAL



SV100 SV200

- Tipo vinílico.
- Rendimiento aprox. de 11 m²/L.
- Acabado semibrillante.
- Solvente 5 partes de agua limpia por una parte de sellado.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 30 min.
  - Curado: 72 h.

*CUBETA LATA

	Lata de 4 l	Cubeta de 19 l
CÓDIGO	SV100	*SV200
COLOR	Blanco	Blanco
COLOR ILUSTRATIVO		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

SELLADOR DE CEMENTO PLÁSTICO

SURTEK

USO GENERAL

CON RESINAS POLIMÉRICAS

PRODUCTO BIO-DEGRADABLE

RÁPIDA Y FÁCIL APLICACIÓN



- Para usar como tapa poro, y primario promotor de adhesión en sistemas impermeabilizantes acrílicos.
- Puede usarse también como sellador para superficies que recibirán pinturas acrílicas o vinílicas.
- De alta calidad, con cargas minerales y fibras seleccionadas.
- Libre de solventes tóxicos o volátiles.
- NOM 018 STPS 2015.

CUBETA

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SCP4	4 litros		1			

PINTURAS

MUESTRARIO DE PINTURAS EN AEROSOL

SURTEK

USO GENERAL



- La carta de color muestra el color real de las nuevas pinturas en aerosol Surtek.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AE-MUEST	Muestrario de pinturas	1			

PINTURAS EN AEROSOL 300 ML

SURTEK

USO GENERAL



Válvula de fácil aplicación.



AES408

Las pinturas en aerosol Surtek:

-
- Mayor poder cubriente
- No dañan la capa de ozono.
- Secado rápido.
- Contenido 300 ml.
- La pintura en aerosol Surtek se adhiere con fuerza a la superficie sobreviviendo al paso de los años.
- La tapa indica el color de la pintura.
- El color de la tapa es ilustrativo.
- Nota: antes de usar, agite perfectamente.
- Los colores mostrados son ilustrativos pueden diferir del color real.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

Colores sólidos 300 ml

CÓDIGO	AES301	AES303	AES304	AES305	AES306	AES307	AES308	AES310
COLOR	Negro brillante	Negro satinado	Gris claro	Gris maquinaria	Blanco brillante	Blanco mate	Barniz	Naranja
COLOR ILUSTRATIVO								
	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

Colores sólidos 300 ml						Colores metálicos 300 ml		Colores alta temperatura 300 ml
CÓDIGO	AES312	AES313	AES314	AES315	AES316	AEM301	AEM302	AET301
COLOR	Café tabaco	Azul cielo	Ultramar	Azul orgánico	Verde bosque	Aluminio	Cromo	Negro alta temperatura
COLOR ILUSTRATIVO								
	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.								
MAYOREO								
MENUDEO								

URREA SURTEK FOY

PINTURAS

PINTURAS EN AEROSOL 400 ML

SURTEK

USO GENERAL

LATA



Colores sólidos 400 ml

CÓDIGO	AES401	AES402	AES403	AES404	AES405	AES406	AES407	AES408	AES409	AES410	AES411	AES412	AES413	AES414
COLOR	Negro brillante	Negro satinado	Negro mate	Gris maquinaria	Gris	Gris acero	Gris claro	Blanco brillante	Blanco mate	Barniz	Barniz mate	Marfil	Amarillo limón	Amarillo caterpillar
COLOR ILUSTRATIVO														
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.														
MAYOREO														
MENUDEO														

Colores sólidos 400 ml

CÓDIGO	AES415	AES416	AES417	AES418	AES420	AES421	AES422	AES423	AES424	AES425	AES426	AES427	AES428
COLOR	Café ocre	Naranja	Rojo primario	Rosa mexicano	Rojo	Rojo oscuro	Café tabaco	Azul cielo	Ultramar	Azul orgánico	Esmeralda	Verde ecológico	Verde bosque
COLOR ILUSTRATIVO													
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.													
MAYOREO													
MENUDEO													

Colores metálicos 400 ml

CÓDIGO	AEM401	AEM402	AEM403	AEM404	AEM405	AEM406	AEM407
COLOR	Negro metálico	Aluminio	Cromo	Oro	Cobre	Rojo metálico	Azul metálico
COLOR ILUSTRATIVO							
1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.							
MAYOREO							
MENUDEO							

Colores fluorescentes 400 ml

CÓDIGO	AEF402	AEF403	AEF404	AEF405
COLOR	Naranja fluorescente	Rosa fluorescente	Azul fluorescente	Verde fluorescente
COLOR ILUSTRATIVO				
1	1	1	1	1
SUB DIST.				
MAYOREO				
MENUDEO				

ESMALTES DE SECADO RÁPIDO

SURTEK

USO GENERAL



SP40100



SP40200



SP40300

Las pinturas en aerosol Surtek:
- Mayor poder cubriente
- No dañan la capa de ozono.
- Secado rápido.
- La tapa indica el color de la pintura.
- Agite perfectamente antes de usar,
- Nota:Los colores mostrados son ilustrativos pueden diferir del color real.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

	Lata de 250 ml		Lata de 1 L					Lata de 4 L						
CÓDIGO	SP40100	SP40199	SP40200	SP40212	SP40245	SP40262	SP40299	SP40300	SP40312	SP40345	SP40362	SP40369	SP40393	SP40399
COLOR	Blanco	Negro	Blanco	Canario	Rojo	Azul brillante	Negro	Blanco	Canario	Rojo	Azul brillante	Azul obscuro	Gris claro	Negro
COLOR ILUSTRATIVO														
12	12	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2	
SUB DIST.														
MAYOREO														
MENUDEO														

PINTURAS

ESMALTES ANTICORROSIVOS

SURTEK

USO GENERAL

- Esmalte alquidálico, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 7 m²/l.
- Acabado brillante.
- Solvente 10-15% con solvente o gasolina.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 4 h.
  - Curado: 7 días.
- NOM 018 STPS 2015.



SP30100



SP30200



SP30300

LATA

	Lata de 250 ml		Lata de 1 l		Lata de 4 l	
CÓDIGO	SP30100	SP30199	SP30200	SP30299	SP30300	SP30399
COLOR	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro
COLOR ILUSTRATIVO						
	12	12	6	6	2	2
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

ESMALTES ANTICORROSIVOS PARA METAL

SURTEK

USO GENERAL

- Esmalte alquidálico, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 16-18 m²/l.
- Acabado mate.
- Solvente 30 a 40% de solvente 6032, X-100 ó T-200.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 45 min.
  - Curado: 7 días 80%.
- NOM 018 STPS 2015.



SP50256



SP50356

LATA

	Lata de 1 L	Lata de 4 L
CÓDIGO	SP50256	SP50356
COLOR	Rojo óxido	Rojo óxido
COLOR ILUSTRATIVO		
	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA PREMIUM

SURTEK

USO PROFESIONAL

- Pintura vinil-acrílica.
- Rendimiento aprox. de 7m²/L.
- Exteriores e interiores.
- Duración hasta de 4 años.
- Acabado mate.
- Solvente 10% de agua limpia.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 30 min.
  - Curado: 72 h.
- NOM 018 STPS 2015.



SP10400

CUBETA

	Cubeta de 19 L						
CÓDIGO	SP10400	SP10414	SP10416	SP10421	SP10446	SP10468	SP10499
COLOR	Blanco	Amarillo intenso	Amarillo durazno	Marfil	Rojo taurino	Azul intenso	Negro
COLOR ILUSTRATIVO							
	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.							
MAYOREO							
MENUDEO							

CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA

SURTEK

USO GENERAL

- Pintura vinil-acrílica.
- Rendimiento aprox. de 6 m²/L.
- Interiores y exteriores techados,
- Duración 6 meses hasta 1 año.
- Solvente 10% de agua limpia.
- Tiempo de secado:
  - Tacto: 30 min.
  - Curado: 72 h.
- NOM 018 STPS 2015.



SP20400

CUBETA

	Bote de 4 l	Cubeta de 19 l				
CÓDIGO	SP20300	SP20400	SP20421	SP20422	SP20466	SP20476
COLOR	Blanco	Blanco	Marfil	Amarillo paja	Azul mar	Verde pistache
COLOR ILUSTRATIVO						
	2	1	1	1	1	1
SUB DIST.						
MAYOREO						
MENUDEO						

RESANADOR DE MUROS

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA RESANAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

13 PIEZAS



Código	Descripción	
113512	Resanador de muros 1 L	1
123083	Espatula rígida mango madera 3"	1
LAG400	Lija agua grano 400	5
137320	Gafas seguridad transparente	1
137351	Mascarilla respirador 1 filtro	1
137354	Cartucho respirador polvo	1
137355	Cartucho respirador pintura	1
137405	Guantes nailon G	1
123262	Cepillo alambre 6 x 19 sin mango	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JHR13	13	1			

RESANADORES DE MUROS

SURTEK

USO GENERAL



113510

- Tiene una gran adherencia y al secar se puede lijar y pintar, ya que no pierde volumen.
- La manera más fácil y económica para rellenar cuarteaduras, hoyos pequeños, cabezas de clavos o tornillos, imperfecciones en paredes, etc.
- NOM 018 STPS 2015.

CUBETA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113510	236 ml	1			
113511	1/2 litro	1			
113512	1 litro	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

SEGURIDAD EN TODO MOMENTO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Protección personal	Juego de equipo de protección personal	744	•	•	
	Arneses y cables de seguridad	745	•	•	
	Botas de seguridad	748	•	•	•
	Botiquín de primeros auxilios	751		•	
	Caretas y gafas para soldar	752	•	•	•
	Cascos de seguridad	755	•	•	
	Chalecos de seguridad	756	•	•	•
	Contingencia sanitaria	758		•	
	Fajas	758	•	•	
	Guantes	760	•	•	•
	Impermeables	767	•	•	•
	Lentes de seguridad, goggle y protector facial	770	•	•	•
	Mascarillas	774		•	
	Orejeras y tapones	774	•	•	
	Rodilleras	775	•	•	
	Ropa para soldar	776	•	•	
Señalizacion	Banderínes	777		•	
	Cadenas plásticas	777		•	
	Cintas antiderrapantes	778		•	
	Cintas de señalización	778		•	
	Conos de precaución	778		•	
	Malla para construcción	778		•	
	Señalamientos	779		•	
	Topes de estacionamiento	780		•	
	Triángulos reflejantes	780		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.


JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SOLDADOR

NUEVO

USO PESADO

6 PIEZAS



Contenido		
USCS4	Careta soldar electrónica celda solar lisa	1
USS1	Mandil de camaza 1 m	1
USS3	Mangas de camaza 57 cm	1
USGLS	Guantes tipo soldador	1
ESQU20	Esquinas magnéticas para soldar 20 lb	2

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPS6	6	1		

JUEGOS DE ARNESES

ANSI OSHA

USO PESADO



USA01A

- Desechar después del primer siniestro.
- Cumplen con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USA01A	Contra caídas	36-40	1		
USA01B	Contra caídas	40-44	1		

Límite de carga al impacto 3,000 kg



USA02A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USA02A	De posicionamiento	36-40	1		
USA02B	De posicionamiento	40-44	1		

JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS PROFESIONALES

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS
M TALLA



Contenido –JPM4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL005	Lentes seguridad Zeus transparentes	1
USCH11	Chaleco rojo M	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPM4	4	M	1		

4 PIEZAS
G TALLA



Contenido –JPG4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL005	Lentes seguridad Zeus transparentes	1
USCH12	Chaleco rojo G	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPG4	4	G	1		

4 PIEZAS
EG TALLA



Contenido –JPX4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL005	Lentes seguridad Zeus transparentes	1
USCH13	Chaleco rojo EG	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPX4	4	EG	1		

JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS COLOR ROSA

USO INDUSTRIAL

4 PIEZAS
CH TALLA



Contenido –JPRC4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL008	Lentes seguridad Orion transparente/rosa	1
USCH81	Chaleco rosa CH	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPRC4	4	CH	1		

4 PIEZAS
G TALLA



Contenido –JPRG4–		
USH01W	Casco ajuste matraca blanco	1
USL008	Lentes seguridad Orion transparente/rosa	1
USCH83	Chaleco rosa G	1
UST01	Tapones para oídos reutilizables	1

CÓDIGO	PIEZAS	TALLA DE CHALECO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPRG4	4	G	1		

JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

SURTEK

100% POLIÉSTER

USO GENERAL

6 PIEZAS
UNITALLA TALLA



Contenido		
137660	Lentes de seguridad Confort transparentes	1
137308	Casco ajuste intervalos amarillo	1
137376	Chaleco de malla con correa ajustable naranja	1
137347	Tapones para oídos con cordón	1
137404	Guantes de nailon recubierto con nitrilo M	1
BOL01	Bolsa tipo morral de tela 35 x 45 cm	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPB6	6	1		



URREA SURTEK FOY

JUEGOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA REPARTIDOR BOTA TALLA #6

SURTEK

USO GENERAL

3 PIEZAS

6 TALLA



Contenido		
137527	Traje impermeamble 2 piezas	1
137564	Botas plásticas jardineras #6	1
BOL01	Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JR6	3	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA REPARTIDOR BOTA TALLA #7

SURTEK

USO GENERAL

3 PIEZAS

7 TALLA



Contenido		
137527	Traje impermeamble 2 piezas	1
137565	Botas plásticas jardineras #7	1
BOL01	Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JR7	3	1			

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA REPARTIDOR BOTA TALLA #8

SURTEK

USO GENERAL

3 PIEZAS

8 TALLA



Contenido		
137527	Traje impermeamble 2 piezas	1
137566	Botas plásticas jardineras #8	1
BOL01	Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JR8	3	1			

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

URREA

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

RECARGA CON LUZ SOLAR





USO PESADO



USCS6

USO PESADO




USCS5

USO INDUSTRIAL



USCS4

CÓDIGO	USCS6	USCS5	USCS4
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO INDUSTRIAL
CAMPO DE VISIÓN	98 x 62 mm	98 x 43 mm	92 x 42 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	0.04 ms	0.04 ms	0.04 ms
DIN (ESTADO CLARO)	4	4	4
SUSPENCIÓN DE AJUSTE TIPO MATRACA	•	•	•
PANEL SOLAR	•	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Baterías de litio CR2450	Baterías de litio CR2032
AJUSTE EXTERNO DE SENSIBILIDAD	n/a	•	n/a
AJUSTE EXTERNO DE TIEMPO DE RETARDO	n/a	•	n/a
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
AJUSTE MANUAL DE SENSIBILIDAD	•	•	•
AJUSTE MANUAL DE TIEMPO DE RETARDO	•	•	•
VENTANA MÓVIL	n/a	n/a	n/a
	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			



USCS6R





REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USCS6R	Lente transparente	•	–	–	6			
USCS5R	Lente transparente	–	•	–	6			
USCS4R	Lente transparente	–	–	•	6			

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

SURTEK

USO MÁSTER
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO
USO CON CELDAS SOLARES Y CON BATERÍAS

- Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.
- Modo para esmerilar.
- Filtro de oscurecimiento automático.
- Alarma de batería baja.



CSS01

USO PROFESIONAL
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO

- Control de sensibilidad: bajo, medio, alto.
- Modo para esmerilar.
- Filtro de oscurecimiento automático.



CSS02

USO PROFESIONAL
USO CON CELDAS SOLARES

- Uso con celdas solares.



137336

CÓDIGO	CSS01	CSS02	137336
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
ÁREA DE VISIÓN	98 x 43 mm	92 x 42 mm	92 x 42 mm
NIVEL DE SOMBRAS	9 - 13	9 - 13	9 - 13
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/25,000 s	1/15,000 s	1/15,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN 16	DIN 16	DIN 16
ESTADO CLARO	DIN 4	DIN 4	DIN 4
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca	Matraca
PANEL SOLAR	•	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Batería de litio no reemplazable	Baterías de litio CR2450
SENSORES DE ARCO	2	2	2
CONTROL DE SOMBRAS	Interno	Externo	Interno
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
VENTANA MÓVIL	No	No	No
📦	1	1	1
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			



137327





REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSS02R	Lente transparente	-	•	-	6			
137337	Lente oscuro	•	-	-	6			
137338	Lente transparente	-	-	•	6			

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

FOY

USO GENERAL
Encendido y apagado automático
Para uso con celdas solares

- Control de sensibilidad: bajo, medio, alto.
- Modo para esmerilar.
- Filtro de oscurecimiento automático.
- Alarma de batería baja.



CSF01

USO GENERAL
Encendido y apagado automático
Para uso con celdas solares



- Uso con celdas solares.



144173

CÓDIGO	CSF01	144173
USO	USO GENERAL	USO GENERAL
ÁREA DE VISIÓN	92 x 42 mm	90 x 35 mm
NIVEL DE SOMBRAS	11	9 - 13
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/15,000 s	1/15,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN 16	DIN 16
ESTADO CLARO	DIN 4	DIN 4
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca
PANEL SOLAR	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Batería de litio no reemplazable
SENSORES DE ARCO	2	2
CONTROL DE SOMBRAS	-	Externo
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones
VENTANA MÓVIL	No	No
📦	1	1
SUB DIST.		
MAYOREO		
MENUDEO		

CSF01R



144174





REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSF01R	Lente transparente	•	-	6			
144174	Lente oscuro	-	•	6			

CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETA PARA SOLDAR CON PORTAVIDRIO

SURTEK

USO GENERAL



137331



137372



137327





- Cómoda y ligera.
- Suspensión de ajuste de matraca.
- Fabricada en plástico resistente a impactos y temperatura.
- Lente de policarbonato de sombra oscura resistente a los impactos y salpicaduras.

CÓDIGO	137331
USO	USO GENERAL
ÁREA DE VISIÓN	107 x 87 mm
NIVEL DE SOMBRAS	10 - 14
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/15,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN 16
ESTADO CLARO	-
TIPO DE AJUSTE	Matraca
PANEL SOLAR	-
BATERÍAS	-
SENSORES DE ARCO	-
CONTROL DE SOMBRAS	Lente intercambiable
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones
VENTANA MÓVIL	No
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	NIVEL	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137372	10 sombras	Lente oscuro	137331	6			
137328	11 sombras	Lente oscuro	137331	6			
137373	12 sombras	Lente oscuro	137331	6			
137374	14 sombras	Lente oscuro	137331	6			
137327	-	Lente transparente	137331	6			

CARETA PARA SOLDAR CON VENTANA MÓVIL

FOY

USO DOMÉSTICO



144175



144176



144180





- Banda ajustable y ventana móvil.
- Diseño ligero.

CÓDIGO	144175
USO	USO DOMÉSTICO
ÁREA DE VISIÓN	99 x 42 mm
NIVEL DE SOMBRAS	10 - 14
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	-
PROTECCIÓN UV	DIN 16
ESTADO CLARO	-
TIPO DE AJUSTE	Matraca
PANEL SOLAR	-
BATERÍAS	-
SENSORES DE ARCO	-
CONTROL DE SOMBRAS	Lente intercambiable
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones
VENTANA MÓVIL	Sí
📦	1
SUB DIST.	
MAYOREO	
MENUDEO	

REPUESTOS DE CARETAS PARA SOLDAR

CÓDIGO	NIVEL	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144176	10 sombras	Lente oscuro	144175	6			
144177	11 sombras	Lente oscuro	144175	6			
144178	12 sombras	Lente oscuro	144175	6			
144179	14 sombras	Lente oscuro	144175	6			
144180	-	Lente transparente	144175	6			

GAFAS PARA SOLDAR 6 SOMBRAS CON BANDA DE AJUSTE

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Cuentan con mica clara y una oscura de sombra 6.
- Para soldadura autógena.
- Banda de ajuste para la cabeza.

CÓDIGO	NIVEL	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137321	6 sombras	1			

GAFAS PARA SOLDAR 11 SOMBRAS CON CRISTAL ABATIBLE

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Cristal abatible.
- Diseño ergonómico.
- Para soldadura eléctrica.
- Respirador para evitar la presión en la cara.

CÓDIGO	NIVEL	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137334	11 sombras	6			

CASCOS DE SEGURIDAD.

Siempre al entrar a una zona de riesgo es importante contar con protección para evitar accidentes. Algunas funciones de los cascos de seguridad son:

- Evitar el impacto de objetos que caen o de nuestra cabeza contra otros objetos o el suelo.
- Protegernos contra riesgos de voltaje.
- Identificar el puesto de una persona o trabajador. Aunque no existe una norma formal que especifique el uso del color en los cascos, algunas empresas pueden asignar este uso.

CÓDIGO DE COLORES



CASCO AMARILLO — Para el personal y operadores en trabajos de obra.



CASCO AZUL — Personal en el área de la electricidad, carpinteros y operadores técnicos.



CASCO BLANCO — Lo utilizan los gerentes, jefes de obra, supervisores, ingenieros, arquitectos, personal administrativo o topógrafos.



CASCO ROJO — Para personal de seguridad, bomberos o brigadas de emergencia.



CASCO ROSA — Se utiliza como casco provisional o en algunas empresas para el personal femenino.

CASCOS DE SEGURIDAD

CASCOS CON AJUSTE DE MATRACA DE 4 PUNTOS

URREA

USO PESADO

NOM



• Ajuste de matraca y suspensión de 4 puntos.





- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Resistentes al impacto.
- Normas: NOM-115-STPS-2009.
- Cumplen con la Norma: ANSI/SEA Z89.1- 2014. Certificado no disponible.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USH01Y	Amarillo	1			
USH01B	Azul	1			
USH01W	Blanco	1			
USH01R	Rojo	1			

CASCO DE ALA COMPLETA CON AJUSTE DE MATRACA DE 4 PUNTOS

URREA

USO PESADO

NOM



- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Con suspensión de 4 puntos.
- Arnés de polietileno.
- Resistente a impactos.
- Normas: NOM-115-STPS-2009.

BOLSA PLÁSTICA

CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USH04W	Blanco	1			

CASCOS CON AJUSTE DE INTERVALOS DE 4 PUNTOS

URREA

USO PESADO

NOM



• Ajuste de intervalos y suspensión de 4 puntos.





- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Resistentes al impacto.
- Normas: NOM-115-STPS-2009.
- Cumplen con la Norma: ANSI/SEA Z89.1- 2014. Certificado no disponible.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USH02Y	Amarillo	1			
USH02B	Azul	1			
USH02W	Blanco	1			
USH02R	Rojo	1			
USH02P	Rosa	1			

CASCOS CON AJUSTE DE INTERVALOS DE 4 PUNTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



137308



137309

137310



137312

- Diseño ligero y cómodo.
- Fabricado con polietileno dieléctrico de alto impacto.
- Resiste hasta 20,000 volts, clase E.
- Con suspensión de 4 puntos con ajuste de intervalos.
- Norma: NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con la Norma: ANSI Z89.1-2009. Cerficado no disponible.

BOLSA PLÁSTICA

CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137308	Amarillo	1			
137309	Azul	1			
137310	Blanco	1			

CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137311	Naranja	1			
137312	Rojo	1			
137313	Verde	1			

BARBÍQUEJOS DE BANDA DE POLIÉSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL



137620



137622



137621



137623

- Fabricados en banda de poliéster.
- Ganchos universales de policarbonato en los extremos.
- Con barbilla de TPE flexible para los modelos 137620 y 137621.
- Longitud de 40 cm.
- Compatible con cualquier casco que presente orificios de sujeción.
- Ganchos para ajuste que previenen el desprendimiento del casco.
- Cómodo y ligero.
- Lavable.
- Fácil de instalar.
- Color alta visibilidad para modelos 137621 y 137623.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137620	Negro con barbilla	1			
137621	Alta visibilidad con barbilla	1			
137622	Negro sin barbilla	1			
137623	Alta visibilidad sin barbilla	1			

LENTES DE SEGURIDAD.

TODOS LOS LENTES DE SEGURIDAD URREA CUENTAN CON:

ANTI-RAYADURAS | PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UC | ANTI-IMPACTO | ANTI-EMPAÑADURAS | MICAS DE POLICARBONATO | PESO LIGERO

APLICACIONES POR COLOR DE LA MICA

MICA NEGRA — Aplicaciones al aire libre o exceso de luminosidad.

MICA TRANSPARENTE — Para condiciones de luz normal.

MICA ÁMBAR — Aplicaciones en condiciones de luz baja, mejora la visión.

- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

TABLA COMPARATIVA DE LENTES Y GOGGLES DE SEGURIDAD

MODELO	USO	ANTI-IMPACTO	ANTI-RAYADURAS	PROTECCIÓN UV	ANTI-EMPAÑADURAS	COLOR DE MICA		
						Transparente	Ámbar	Negro
Lentes modelo eclipse	USO PESADO	•	•	•	•	–	–	•
Lentes modelo top vision	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	•
Lentes modelo cronos	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	–
Lentes modelo poseidón	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	–
Lentes modelo orión	USO PESADO	•	•	•	•	•		•
Lentes modelo apolo	USO PESADO	•	•	•	•	–	•	–
Lentes modelo active	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	•
Lentes modelo universal	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	•
Lentes modelo hades	USO PESADO	•	•	•	•	–	–	•
Lentes modelo sport	USO PESADO	•	•	•	•	•	•	•
Lentes modelo zeus	USO PESADO	•	•	•	•	•	–	–
Lentes confort	USO PROFESIONAL	•	•	•	–	•	•	•
Lentes reforzados	USO PROFESIONAL	•	•	•	–	•	•	•
Lentes panoramic	USO GENERAL	•	•	•	–	•	•	•
Lentes ajustables	USO GENERAL	–	•	•	–	•	–	–
Lentes ajustables negros	USO GENERAL	•	•	•	•	–	–	•
Lentes tradicionales	USO GENERAL	–	•	•	–	•	•	•
Lentes de seguridad Foy	USO DOMÉSTICO	•	•	•	–	•	•	•
Goggle de seguridad transparente Urrea	USO INDUSTRIAL	•	•	–	•	•	–	–
Goggle de seguridad transparente	USO PROFESIONAL	•	•	•	–	•	–	–
Goggle de seguridad transparente	USO GENERAL	•	•	•	–	•	–	–

APLICACIÓN POR COLOR DE LA MICA

COLOR	APLICACIÓN	COLOR	APLICACIÓN	COLOR	APLICACIÓN
TRANSPARENTE	Para condiciones de luz normal.	ÁMBAR	Aplicaciones en condiciones de luz baja, mejora la visión.	NEGRO	Aplicaciones al aire libre o exceso de luminosidad.

LENTES DE SEGURIDAD, GOGGLES Y PROTECTORES FACIALES

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ECLIPSE

USO PESADO



- Cordón de nailon ajustable a las patas.
- Soporte para nariz de hule suave antideslizante.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL010	Negro	●	12		

LENTES DE SEGURIDAD MODELO TOP VISION

USO PESADO



USL011

- Patas de posiciones para mejor ajuste.
- Cordón de nailon ajustable a las patas.
- Soporte para nariz de hule antideslizante.



USL012

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL011	Transparente	○	12		
USL012	Negro	●	12		

LENTES DE SEGURIDAD MODELO CRONOS

USO PESADO



- Soporte de hule suave antideslizante.
- Para espacios con luz normal.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL003	Transparente	○	12		

LENTES DE SEGURIDAD MODELO POSEIDÓN

USO PESADO



- Sin marcas o bordes que obstruyan la visión.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL004	Transparente	○	12		

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ORIÓN

USO PESADO



USL006

- Ideales en espacios con alta luminosidad.
- Patas de ajuste vertical y suaves que brindan mayor comodidad.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA	MARCO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL006	Negro	●	●	12		
USL008	Transparente	○	●	12		

LENTES DE SEGURIDAD MODELO APOLO

USO PESADO



- Soporte para nariz.
- Mejoran la definición.
- Ideales en espacios con luz baja.
- Patas ajustables.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL007	Ámbar	●	12		

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ACTIVE

USO PESADO



USL014



USL015

- Cordón individual de nailon.
- Soporte de nariz de hule suave antideslizante.
- Cumple con la norma ANSI/SEA Z87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL014	Transparente	○	12		
USL015	Negro	●	12		

LENTES DE SEGURIDAD MODELO UNIVERSAL

USO PESADO



USL019



USL020

- Soporte de nariz antideslizante.
- Correa de nailon ajustable a las patas, con sistema para modificar el largo de la correa.
- Cumple con la norma ANSI/SEA Z87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL019	Transparente	○	12		
USL020	Negro	●	12		

LENTES DE SEGURIDAD MODELO HADES

USO PESADO



- Patas extensibles para adaptarse al tamaño del rostro.
- Filtra el 99% de los rayos UV.
- Fabricados en policarbonato.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL001	Negro	●	12		

LENTES DE SEGURIDAD, GOGGLES Y PROTECTORES FACIALES

LENTES DE SEGURIDAD MODELO SPORT

URREA

USO PESADO



• Patas de posiciones para mejor ajuste.



• Soporte para nariz de hule suave antideslizante.



• Cordón de nailon ajustable a las patas.



USL016



USL017



USL018



• Cumple con la Norma: ANSI/ISEA 87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL016	Transparente	12			

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL017	Ámbar	12			

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL018	Negro	12			

LENTES DE SEGURIDAD MODELO ZEUS

URREA

USO PESADO





• Patas extensibles para mejor funcionamiento.
• Protección nasal para mayor seguridad y mejor comodidad.
• Lente monolenticular.
• Cumple con la Norma: ANSI/ISEA 87.1-2015. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR DE MICA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USL005	Transparente	12			

LENTES DE SEGURIDAD REFORZADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · REFORZADO · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



137670

• Bordes herméticos que previenen la entrada de partículas a los ojos.
• Bordes de goma para hacerlos más resistentes a impactos y caídas.
• Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.



CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137668	Transparente	6			
137669	Negro	6			
137670	Ámbar	6			

LENTES DE SEGURIDAD CONFORT

SURTEK

USO PROFESIONAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · CONFORT · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



137660

• Patillas ajustables que permiten cambiar su longitud para ajustarse mejor al rostro.
• Puente nasal de material suave para brindar mayor comodidad.
• Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.



CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137660	Transparente	6			
137661	Negro	6			
137662	Ámbar	6			

LENTES DE SEGURIDAD PANORAMIC

SURTEK

USO GENERAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PANORAMIC · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



137677

• Proporciona mayor rango de visibilidad debido a que tiene bordes limpios.
• Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.



CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137676	Transparente	6			
137677	Negro	6			
137678	Ámbar	6			

LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLE

SURTEK

USO GENERAL · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV





• Fabricados con policarbonato.
• Con protección lateral y puente nasal.
• Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137326	Transparente	6			

LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLE

SURTEK

USO GENERAL · ANTI-IMPACTO · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV · ANTI-EMPAÑADURAS





• Patillas que permiten cambiar su longitud para ajustarse mejor al rostro.
• Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137684	Negro	6			

LENTES DE SEGURIDAD, GOGGLES Y PROTECTORES FACIALES

LENTES DE SEGURIDAD TRADICIONALES

SURTEK

USO GENERAL · ANTI-RAYADURAS · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



137323



137324



137325

- Norma: ANSI Z.87.1-1989.

CÓDIGO	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137323	Transparente	6		

CÓDIGO	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137324	Negro	6		

CÓDIGO	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137325	Ámbar	6		

LENTES DE SEGURIDAD

FOY

USO DOMÉSTICO · Protección contra rayos UV · Anti-impacto · Anti-rayaduras



144183



144184



144185

- Cobertura envolvente.
- Rango de visión despejado.
- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-1989. Certificado no disponible.

CÓDIGO	color	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144183	Transparente	6		

CÓDIGO	color	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144184	Negro	6		

CÓDIGO	color	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144185	Ámbar	6		

GOGGLES DE SEGURIDAD, DISEÑO PANORÁMICO TRANSPARENTES

URREA

USO INDUSTRIAL · DISEÑO PANORÁMICO · MICAS DE POLICARBONATO



- Armazón de PVC.
- Con tratamiento antiempañante.
- Protege contra partículas volátiles, salpicaduras de químicos, chispas, etc.
- Banda elástica ajustable.
- Ventilación indirecta mediante valvúlas.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015.
- Certificado no disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USLG1	Goggle ventilación por válvulas	1		

GOGGLES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

SURTEK

USO PROFESIONAL · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



- Permite el uso de lentes con graduación.
- Fabricado en policarbonato y protección de PVC.
- Ventilación que reduce el empañamiento.
- Banda de ajuste para cabeza.

CÓDIGO	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137320	Transparente	6		

GOGGLES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV

SURTEK

USO GENERAL · PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



- Protege los ojos del usuario de polvo grueso y salpicaduras.
- Marco PVC translúcido.
- Lente transparente de PETG C30.
- Protección UV 99%.
- Banda de TPE.

CÓDIGO	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GOS01	Transparente	1		

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL CON MICA DE POLICARBONATO

URREA

USO PESADO





- Ajuste tipo matraca.
- Diseño anatómico para proteger cara, ojos y cuello.
- Visor de policarbonato con abatimiento de 90°.
- Cumple con la Norma: ANSI/SEA Z87.1- 2015.
- Certificado no disponible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USFS1	Protector facial anatómico	1		

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL CON MICA DE POLICARBONATO

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Mica de policarbonato.
- Con ajuste de suspensión de matraca.
- Diseñado para la protección del rostro y del cuello.

CÓDIGO	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137305	Transparente	2		

LENTES DE SEGURIDAD, GOGGLES Y PROTECTORES FACIALES

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL Y REPUESTO

SURTEK

USO GENERAL

ANTI SALPICADURAS



- Protege al usuario contra salpicaduras.
- Producto 100% lavable.
- Micas de PET intercambiables de 0.5 mm.
- Armazón de propileno.
- Banda elástica de TPE.

BOLSA

CÓDIGO	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFA02	Transparente	1		
MICAS DE REPUESTO PARA PROTECTOR FACIAL (3 PIEZAS)				
PFA02R	Transparente	1		

PROTECTOR DE SEGURIDAD FACIAL

FOY

USO DOMÉSTICO

PROTECCIÓN CARA Y OÍDOS

ADHESIVO HIPOALERGÉNICO

CORREA AJUSTABLE

MICA LAVABLE



- Medidas: 23 x 42 cm.
- Proteje al usuario de salpicaduras del exterior.
- Mica de polipropileno transparente de 16 puntos.



CÓDIGO	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFA01	Transparente	1		

MASCARILLAS

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL



137354
- Polvo, vapores, humo derivado del procesamiento de metales, partículas de baja toxicidad.



137357
- Gases ácidos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre.



137356
- Vapores inorgánicos y gases ácidos.



CÓDIGO	137354	137357	137356
PROTECCIÓN PARA	Polvo	Gases ácidos	Vapores inorgánicos
	6	6	6
SUB DIST.			
MAYOREO			
MENUDEO			

OREJERAS Y TAPONES

OREJERA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN AUDITIVA

URREA

USO INDUSTRIAL

3 POSICIONES TRABAJO, DESCANSO Y RETIRADO

NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 30 DB



US02





- Almohadillas blandas que hacen de sello para minimizar el ruido.

- Se dobla fácilmente para su almacenamiento.
- Diadema de peso ligero, ajustable y de poca presión.
- Cumple con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
US02	Orejera ajustable 30 dB	1		



US03





- Almohadillas blandas que hacen de sello para minimizar el ruido.

- Ajustable al casco.
- Acolchado suave de mayor confort.
- Cumple con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
US03	Orejera diel montable p/casco	1		

OREJERA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN AUDITIVA

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Reducción de ruido: 17 dB.
- Excelente bloqueo contra ruidos.
- Orejera acolchonada.
- Ajustable al tamaño de la cabeza.



CÓDIGO	GIRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137345	Orejera ligera para protección auditiva	5		

OREJERAS Y TAPONES

TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES

USO INDUSTRIAL

NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR 27 DB





- Empacado individualmente en bolsa y caja portátil.
- Diseño tipo hongo de 4 capas y combinación de caucho sintético que permiten un ajuste perfecto al oído y reducen la presión interna.
- Cordón de nailon para cuello.
- Cumplen con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UST01	Reutilizables	60			

TAPONES PARA OÍDOS DESECHABLES

USO INDUSTRIAL

FABRICADO EN POLIURETANO


ALTA VISIBILIDAD

HIPOALERGÉNICOS

Uso GENERAL

Uso INDUSTRIAL

Anti VIBRACIÓN



- Utilizados para proteger los oídos en atmósferas con altos niveles de ruido.
- Largo de cordón 70 cm.
- Cumplen con la Norma: ANSI S3.19 1974. Certificado no disponible.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		RELACIÓN SEÑAL/RUIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UST02	Uso general		SNR 32 dB	20			
UST03	Uso industrial		SNR 32 dB	20			
UST04	Anti-vibración		SNR 33 dB	20			

TAPONES PARA OÍDOS CON CORDÓN DESECHABLES

USO PROFESIONAL



- Reducción de ruido: 28 dB.
- Excelente protección auditiva en ruidos de alta frecuencia.
- Ideal para largas jornadas de trabajo.
- Desechable.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137347	Con cordón	12			

ARNESES

ARNESES

USO PESADO

RESISTENTE A LA CAÍDA

CON TIRA REFLEJANTE



- Sencillo.

RESISTENTE A LA CAÍDA

Contra caídas



- Sencillo.
- Con cinturón.

RESISTENTE A LA CAÍDA

POSICIÓN SUSPENDIDA

Posicionamiento



- Sencillo.
- Con cinturón.

Contra caídas alta visibilidad



- Anillo "D" deslizable.
- Costuras resistentes a la abrasión, rayos UV, químicos y alcaloides.



- Desechar después del primer siniestro.
- Hebilla de conexión rápida.
- Material del anillo, acero aleado.
- Cumplen con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible.

ASCENSO Y DESCENSO

RESISTENTE A LA CAÍDA

POSICIÓN SUSPENDIDA

Suspensión



- Con cinturón.

ASCENSO Y DESCENSO

RESISTENTE A LA CAÍDA

POSICIÓN VERTICAL

Rescate



- Con cinturón.



CÓDIGO	USO	TIPO DE ARNÉS	DESCRIPCIÓN	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A TENSIÓN	ANILLO "D" ESPALDA	ANILLO "D" CINTURA	ANILLO "D" PECHO	ANILLO "D" HOMBROS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USA9A	USO PESADO	Contra caídas alta visibilidad	Sencillo	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	–	1			
USA9B	USO PESADO	Contra caídas alta visibilidad	Sencillo	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	–	1			
USA3A	USO PESADO	Contra caídas	Sencillo	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	–	1			
USA3B	USO PESADO	Contra caídas	Sencillo	40-44	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	–	–	–	1			
USA5A	USO PESADO	Contra caídas	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	–	–	–	1			
USA5B	USO PESADO	Contra caídas	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	–	1			
USA4A	USO PESADO	Posicionamiento	Sencillo	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	2	–	–	1			
USA4B	USO PESADO	Posicionamiento	Sencillo	40-44	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	2	–	–	1			
USA6A	USO PESADO	Posicionamiento	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	2	–	–	1			
USA6B	USO PESADO	Posicionamiento	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	2	–	–	1			
USA7A	USO PESADO	Suspensión	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	2	1	–	1			
USA7B	USO PESADO	Suspensión	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	28 kN (2,855 kg)	1	2	1	–	1			
USA8A	USO PESADO	Rescate	Con cinturón	36-40	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	2	1			
USA8B	USO PESADO	Rescate	Con cinturón	40-44	140 kg	1-3/4"	22.2 kN (2,267 kg)	1	–	–	2	1			

ARNESES

Los arneses de cuerpo completo se utilizan para una gran variedad de actividades, desde trabajos en la construcción hasta actividades recreativas.
Existen arneses para caídas, posicionamiento, suspensión, entre otros. Es importante identificar las necesidades en el entorno de trabajo para elegir el arnés adecuado.
Surtek cuenta con distintos tipos de arneses, todos ellos cumplen con los lineamientos de la norma ANSI A10.19/Z359.1.
El uso de este equipo solo se limita al sistema contra caídas: el uso inadecuado de este equipo podría producirle lesiones graves o la muerte.

ARNESES

SURTEK

USO PROFESIONAL

CONTRA CAÍDAS



137421

SUSPENCIÓN
CONTRA CAÍDAS



137422

ASCENSO Y DESCENSO
SUSPENCIÓN
CONTRA CAÍDAS



137424

RESCATE
CONTRA CAÍDAS



137426

- Desechar después de primer siniestro.
- Con hebillas de conexión rápida.
- Cinta de poliéster que resiste la abrasión, químicos y rayos ultravioleta.



CÓDIGO	USO	TIPO DE ARNÉS	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A TENSIÓN	ANILLO "D" ESPALDA	ANILLO "D" CINTURA	ANILLO "D" PECHO	ANILLO "D" HOMBROS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137420	USO PROFESIONAL	Contra caídas	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	-	1			
137421	USO PROFESIONAL	Contra caídas	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	-	1			
137422	USO PROFESIONAL	Posicionamiento	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	-	-	1			
137423	USO PROFESIONAL	Posicionamiento	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	-	-	1			
137426	USO PROFESIONAL	Rescate	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	2	1			
137427	USO PROFESIONAL	Rescate	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	2	1			
137424	USO PROFESIONAL	Suspensión	36-40	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	1	-	1			
137425	USO PROFESIONAL	Suspensión	40-44	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	1	-	1			

ARNESES UNITALLA

SURTEK

USO PROFESIONAL ANSI

CONTRA CAÍDAS



137440

SUSPENCIÓN
CONTRA CAÍDAS



137441

ASCENSO Y DESCENSO
SUSPENCIÓN
CONTRA CAÍDAS



137442

RESCATE
CONTRA CAÍDAS



137443

- Desechar después del primer siniestro.
- Con hebillas de conexión rápida.
- Cinta de poliéster que resiste la abrasión, químicos y rayos ultravioleta.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1, Certificado no disponible.



CÓDIGO	USO	TIPO DE ARNÉS	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A TENSIÓN	ANILLO "D" ESPALDA	ANILLO "D" CINTURA	ANILLO "D" PECHO	ANILLO "D" HOMBROS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137440	USO PROFESIONAL	Contra caídas	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	-	1			
137441	USO PROFESIONAL	Posicionamiento	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	-	-	1			
137443	USO PROFESIONAL	Rescate	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	-	-	2	1			
137442	USO PROFESIONAL	Suspensión	Unitalla	140 kg	1-3/4"	22.5 kN (2,300 kg)	1	2	1	-	1			

CABLES DE SEGURIDAD

AMORTIGUADORES DE IMPACTO

URREA

ANSI OSHA

USO PESADO



USM2



USM1

- Desechar después del primer siniestro.
- Ayudan a disipar la fuerza acumulada en una caída.
- Es indispensable considerar la extensión del amortiguador al activarse cuando se calcula la distancia de caída.
- Amortiguador en banda plana de 1".
- Longitud 1.83 m.
- Costuras reforzadas.
- Ganchos doble seguro.
- Resistencia a la tensión 2,722 kg.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USM2	Con cuerda de nailon	1.83 m	1			
USM1	En banda costuras reforzadas	1.83 m	1			

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

SURTEK

USO PROFESIONAL

NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- Deshechar después del primer siniestro.
- Con amortiguador de impacto integrado que disipa la energía acumulada en una caída y dos ganchos de seguro de 3/4" (19 mm) en cada extremo.
- Sistema de amortiguación, que mantiene la fuerza de caída por debajo de 408 kg.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137430	De suspensión y rescate	1.8 m	1			

BANDOLA PARA LINIERO

URREA

USO PESADO

NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- Equipo diseñado para electricistas, linieros, telefonistas y cableros, para útilizarse en labores que realizan en alturas mayores a 1.80 metros sobre el nivel del piso, con el fin de posicionar al usuario para que éste pueda trabajar con ambas manos libres.
- Sujetador de acero galvanizado con sistema de cierre automático que hace más fácil el ajuste.
- Nailon redondo. Fabricado con multifilamento primera calidad, tanto en el alma como en la parte externa con un diámetro de 5/8" (16 mm).
- Gancho de acero forjado con doble bloqueo que da mayor seguridad y comodidad en la apertura.
- Manguera de PVC que protege al producto.



CÓDIGO	ALCANCE MÁXIMO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USBL01	2 m	200 cm	1			

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO

URREA

ANSI OSHA

USO PESADO

NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- 1/2" ancho de la banda.
- Ganchos doble seguro.
- Resistencia a la tensión 2,272 kg.
- Costuras reforzadas.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USBL2	Bandola de posicionamiento ajustable reforzado.	1.8 m	1/2"	1			

CABLES DE SEGURIDAD

URREA

ANSI OSHA

USO PESADO

NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



USCP1

- Cuerdas de posicionamiento nailon trenzado de 1/2".
- Longitud 1.83 m.



USCR1

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1-3/4" ancho.
- Longitud 90 cm.

- **Este no es un elemento anti-caída** su empleo como tal es esponsabilidad del usuario.
- Ganchos doble seguro.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USCP1	De posicionamiento nailon reforzado	1.83 m	1			
USCR1	De suspensión y rescate	0.9 m	1			

CABLES DE SEGURIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- **Este no es un elemento anti-caída** su empleo como tal es esponsabilidad del usuario.
- Resistencia a la tensión de 2,200 kg.
- Tiene dos ganchos de seguro de 3/4" (19 mm) en cada extremo.
- Fabricado en nailon trenzado de 5/8".



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137431	De posicionamiento	1.8 m	1			

CINTURONES PARA LINIEROS

URREA

ANSI OSHA

USO PESADO

NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



USC01C

- Se ciñe a la cintura del trabajador. Lleva 2 anillos tipo "D" que sirven para enganchar los extremos de la bandola de seguridad; acolchonado en su parte interior y cuenta con bandas para portar herramienta.
- Banda de neopreno que ofrece mayor resistencia a la tensión.
- Banda de nailon de 4" que ofrece acolchonamiento.
- 4 compartimentos.



CÓDIGO	TALLA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD USUAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USC01C	36	108 cm	85 cm - 99 cm	1			
USC01M	40	117 cm	93 cm - 108 cm	1			
USC01G	44	120 cm	96 cm - 112 cm	1			

CABLES DE SEGURIDAD

LÍNEAS DE VIDA AUTO RETRÁCTILES

URREA

USO PESADO · AUTO RETRÁCTIL





- Desechar después del primer siniestro.
- Diseñados para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.
- Sistema contra caída.
- La línea de vida al ser autoretráctil ayuda a que el trabajador que se encuentra en altura tenga más libertad de movimiento.
- Máximo desplazamiento de 60 cm una vez activado.

USLV2 USLV9



CÓDIGO	LARGO	BANDA	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USLV2	7 ft	Dyneema de 1"	140 kg	1			
USLV6	20 ft	Acero de 3/16"	140 kg	1			
USLV9	30 ft	Acero de 3/16"	140 kg	1			

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- Son utilizadas en aplicaciones donde el trabajador requiere protección en todo momento al recorrer tramos largos, tanto verticales como horizontales.
- Resistencia a la tensión 2,268 kg.
- 5/8" diámetro de cuerda.
- Ganchos doble seguro.
- Longitud 10 m.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USLP1	Línea de posicionamiento	10 m	1			

ANCLAJE DE PUNTO FIJO

URREA

USO PESADO · ANSI · OSHA · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- Los puntos fijos hacen un punto seguro de conexión indispensable para sujetar las líneas o accesorios que atan al equipo del operario.
- Punto fijo con argolla.
- 1-3/4" ancho de la banda.
- Banda de poliéster alta tenacidad.
- Resistencia a la tensión 3,090 kg.
- Costuras reforzadas.
- Longitud 90 cm.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1. Certificado no disponible



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USPF1	Punto fijo con argolla costuras reforzadas	0.9 m	1			

ANCLAJE DE PUNTO FIJO

SURTEK

USO PROFESIONAL · NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAÍDAS



- Cinta de poliéster que resiste la abrasión, químicos y rayos ultravioleta.
- Anillo D fabricado en acero forjado.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137432	1-3/4"	1			

CONTINGENCIA SANITARIA

OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA

SURTEK

USO GENERAL · PLÁSTICO ABS



- Capucha sellable.
- Comodo y fresco.
- Cierre de plástico.
- Tela no tejida tipo SMS 70 g/m2.
- Mangas con hilo elástico entronchado.
- Disminuye el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas y protege el cuerpo de salpicaduras.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
OVD01	Unitalla	○	1			

SANITIZANTES EN AEROSOL

SURTEK

USO GENERAL · ANTI-BACTERIAL · AROMA A NARANJA · BIO · DESINFECTA Y SANITIZA



- Boquilla de fácil aplicación.
- Base alcohol etílico 70%.
- Elimina el 99.9% De los virus, bacterias y hongos.
- Elimina olores desagradables y las bacterias que lo provocan.
- Biodegradable producto de alta solubilidad en agua.

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SAN01	250 ml	1			
SAN02	420 ml	1			

TAPETE SANITIZANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL · PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES · DESINFECTA Y SANITIZA



- Vierta líquido sanitizante en el tapete para que en acción con los pines limpie su calzado de gérmenes y otros agentes.
- No incluye líquido sanitizante.
- Fabricado en PVC flexible.
- Altura de pines: 64 mm.

GRANEL

CÓDIGO	LARGO CM	ANCHO CM	ALTURA CM	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TSAN	67.5	50	2	500 ml	1			

TABLA DE SELECCIÓN DE CHALECOS

DESCRIPCIÓN	TIPO DE CIERRE	BOLSAS	TIPO DE TELA	ABIERTO DE LOS COSTADOS	TIPO DE REFLEJANTE	COLORES DISPONIBLES
Chalecos cerrados con reflejante	Cremallera	8	Tejido plano	No	Prismático	
Chalecos abiertos con reflejante	Cremallera	8	Tejido plano	Sí	Prismático	
Chalecos de alta visibilidad	Cremallera	0	Tejido de punto	No	Plateado	

CHALECOS DE SEGURIDAD

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO SUPERVISOR CERRADOS CON REFLEJANTE

URREA

USO PESADO



USCH11 USCH81 Vista trasera

- Reflejante prismático de 2" en pecho y espalda.
- Chaleco fabricado en tela de algodón de 250 gr/m: que lo hace liviano y cómodo para el usuario.
- Cierre delantero color negro reforzado de 20".
- 6 bolsas externas y 2 internas: permiten la organización de las herramientas de trabajo.



CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USCH11	Mediana		1			
USCH12	Grande		1			
USCH13	Extra grande		1			
USCH14	Doble extra grande		1			
USCH21	Mediana		1			
USCH22	Grande		1			
USCH23	Extra grande		1			
USCH24	Doble extra grande		1			
USCH81	Chico		1			
USCH82	Mediano		1			
USCH83	Grande		1			

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO SUPERVISOR ABIERTOS CON REFLEJANTE

URREA

USO PESADO



USCH31 Vista trasera

- Reflejante prismático de 2" en pecho y espalda.
- Chaleco fabricado en tela de algodón de 250 gr/m: que lo hace liviano y cómodo para el usuario.
- 6 Broches ajustables en los costados.
- Cierre delantero color negro reforzado de 20".
- 6 bolsas externas y 2 internas: permiten la organización de las herramientas de trabajo.



CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USCH31	Mediana		1			
USCH32	Grande		1			
USCH33	Extra grande		1			
USCH34	Doble extra grande		1			
USCH41	Mediana		1			
USCH42	Grande		1			
USCH43	Extra grande		1			
USCH44	Doble extra grande		1			

CHALECOS TIPO SUPERVISOR ABIERTOS CON REFLEJANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

TELA DE TEJIDO DE PUNTO

4 BOLSAS MULTIFUNCIONALES

TELA DE POLIÉSTER IMPERMEABLE

CON CINTAS REFLEJANTES



137592

- Cintas reflejantes de color gris en la parte delantera y trasera que permiten que el usuario sea detectado fácilmente.
- Ajuste con cierre.
- Resistente a cambios climáticos, especialmente al contacto con agua.



CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137589	Unitalla		1			
137590	Unitalla		1			
137591	Unitalla		1			
137592	Unitalla		1			
137593	Unitalla		1			
137594	Unitalla		1			

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO SUPERVISOR CERRADOS DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

MALLA DE POLIÉSTER



137548 137549 Vista trasera

- Unitalla
- Composición 100% poliéster
- Con refuerzo en las costuras.
- Ajuste con broches metálicos
- Diseño de gran durabilidad.
- 7 bolsas.



CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137548	Unitalla		1			
137549	Unitalla		1			

CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD

URREA

USO INDUSTRIAL

ALTA VISIBILIDAD

Aplicaciones:
Uso general.
Industria de la construcción.
Trabajos de reparación y mantenimiento de carreteras.
Uso en minas, bosques y montañas.



Color de alta visibilidad: permite que el usuario sea detectado fácilmente en zonas de trabajo.

- Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
- Cintas que reflejan la luz que incida sobre ellas.



USCH51 Vista trasera



CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USCH51	Mediana		1			
USCH52	Grande		1			
USCH53	Extra grande		1			
USCH54	Doble extra grande		1			
USCH61	Mediana		1			
USCH62	Grande		1			

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USCH63	Extra grande		1			
USCH64	Doble extra grande		1			
USCH71	Mediana		1			
USCH72	Grande		1			
USCH73	Extra grande		1			
USCH74	Doble extra grande		1			

CHALECOS DE SEGURIDAD

CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE Y BOLSAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

TELA DE TEJIDO DE PUNTO



137496 137497

Vista trasera

- Unitalla.
- Composición 100% poliéster.
- Con refuerzo en las costuras.
- Diseño ligero de gran durabilidad.
- 6 bolsas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137496	Unitalla		1			
137497	Unitalla		1			

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

SURTEK

USO PROFESIONAL

MALLA DE POLIÉSTER



Vista trasera

- Para uso en día y noche.
- Malla poliéster.
- Cintas prismáticas.
- Máxima visibilidad.

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137375	Unitalla		5			

CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE

SURTEK

USO PROFESIONAL

TELA DE TEJIDO DE PUNTO



137498 137499

Vista trasera

- Unitalla.
- Composición 100% poliéster.
- Con refuerzo en las costuras.
- Diseño ligero de gran durabilidad.

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137498	Unitalla		1			
137499	Unitalla		1			

CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

SURTEK

USO GENERAL

MALLA DE POLIÉSTER



Vista trasera

- Para uso en día y noche.
- Malla de poliéster.
- Cintas prismáticas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137376	Unitalla		5			

CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLEJANTES

SURTEK

USO GENERAL

TELA DE POLIÉSTER RESPIRABLE



137377 137378

Vista trasera

- Para uso en día y noche.
- Tela poliéster respirable.
- Cintas reflejantes plateadas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137377	Unitalla		5			
137378	Unitalla		5			

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

SURTEK

USO GENERAL

MALLA DE POLIÉSTER



137491

Vista trasera

- Correas elásticas.
- Malla de punto abierto.
- Ajuste de doble gancho.
- Bies de 1" fabricado en polipropileno.
- Ajuste frontal de doble gancho y felpa.
- Banda reflejante 100% PVC con micro esferas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137491	Unitalla		1			
137492	Unitalla		1			
137493	Unitalla		1			
137494	Unitalla		1			
137495	Unitalla		1			

CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLEJANTES

FOY

USO GENERAL

Malla de poliéster



Vista trasera

- Alta visibilidad.
- Cierre de gancho y felpa.
- Cintas prismáticas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144170	Unitalla		5			

CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

FOY

USO GENERAL

Malla de poliéster



Vista trasera

- Alta visibilidad.
- Cierre de gancho y felpa.
- Cintas prismáticas.

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144171	Unitalla		5			

CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER

FOY

USO GENERAL

Malla de poliéster



Vista trasera

- Correas elásticas.
- Malla de poliéster.
- Cierre de gancho y felpa.

CÓDIGO	TALLA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144172	Unitalla		5			

TIRA DE IMPULSO CON CHALECOS DE SEGURIDAD

SURTEK

USO GENERAL

11 PIEZAS



CONTENIDO



137375




137378

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126443	10 chalecos de seguridad más tira de impulso	1			

FORMA CORRECTA DE UTILIZACIÓN
DE LA FAJA

Es importante la protección en la parte sacrolumbar en el momento de hacer levantamiento de objetos pesados; el carecer de ello puede ocasionar daños severos a la espalda o la región abdominal.



Tome ambos extremos de la faja y ajústelos hasta que se crucen en el frente a la altura del abdomen. Haga lo mismo con los extremos de las bandas exteriores y tire hacia el centro hasta sentirlos ajustados. Reajuste la faja, para sentirla cómoda, todas las veces que lo necesite.

La faja lumbar NO es un elemento de protección personal, es un elemento que limita doblar la espalda y solo nos recuerda que debemos flexionar las piernas.



¿QUÉ TALLA DEBO USAR?

- Mide tu cintura en la parte más ancha a la altura del ombligo.
- Selecciona tu talla basándote en esta tabla:

Talla	MEX	USA
CHICA	71 - 79 cm	28"- 31"
MEDIANA	80 - 87 cm	32"- 34"
GRANDE	88 - 94 cm	35"- 37"
X GRANDE	95 - 101 cm	38"- 40"
XX GRANDE	102 - 109 cm	41"- 43"

FAJAS

FAJAS RÍGIDAS

URREA

USO PESADO — HECHO EN MÉXICO — HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD + TERCER CINTURÓN — RÍGIDA





- Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brinda mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USF04C	Chica	1			
USF04M	Mediana	1			
USF04G	Grande	1			
USF04X	Extra grande	1			
USF04EX	Doble extra grande	1			

FAJAS RÍGIDAS

SURTEK

USO PROFESIONAL — HECHO EN MÉXICO — TERCER CINTURÓN Y HEBILLA DE ALTA VISIBILIDAD



137543



- Esponja rígida en la parte interna del soporte.
- Confortable región abdominal con cierre de gancho y felpa.
- Cinturón con hebilla plástica de ajuste.
- Brinda confort en largas jornadas de trabajo, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137543	Chica	1			
137544	Mediana	1			
137545	Grande	1			
137546	Extra grande	1			
137547	Doble extra grande	1			

FAJAS ELÁSTICAS

URREA

USO PESADO — HECHO EN MÉXICO — HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD + TERCER CINTURÓN — REFORZADA

HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD — REFORZADA

HEBILLAS DE ALTA VISIBILIDAD — DOBLE MALLA REFORZADA — PRODUCTO MEJORADO

Elásticas reforzadas 3 cinturones
USF01C
USF01M
USF01G
USF01X
USF01EX



- Con bies rígido que evita la deformación del producto.
- Tirantes de elástico ajustable.
- Cinturón rígido reforzado.
- Banda elástica de ajuste.

Elásticas reforzadas
USF02C
USF02M
USF02G
USF02X
USF02EX



- Faja con bandas adicionales que proporciona soporte en la región abdominal y lumbar para prevenir lesiones ocasionadas por una mala postura.

De malla
USF03C
USF03M
USF03G
USF03X
USF03EX





CÓDIGO	Elásticas reforzadas 3 cinturones					Elásticas reforzadas					De malla				
	USF01C	USF01M	USF01G	USF01X	USF01EX	USF02C	USF02M	USF02G	USF02X	USF02EX	USF03C	USF03M	USF03G	USF03X	USF03EX
USO			USO PESADO					USO PESADO					USO PESADO		
TALLA	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande
ANCHO DEL ELÁSTICO	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.															
MAYOREO															
MENUDEO															

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR — SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES — FOY

FAJAS

FAJAS ELÁSTICAS

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 VARILLAS EN LA ZONA LUMBAR — TERCER CINTURÓN Y HEBILLA DE ALTA VISIBILIDAD

Reforzadas

137538
137539
137540
137541
137542



- Soporte sacrolumbar elástico.
- Reforzada con bandas elásticas para lograr un perfecto ajuste.
- Brinda confort en largas jornadas de trabajo, estando de pie o en actividades de carga y descarga.
- Ideal para prevención de lesiones en la zona lumbar.
- Broches de alta visibilidad.

3 VARILLAS EN LA ZONA LUMBAR

Elásticas

137500
137501
137502
137503
137508



- Soporte sacrolumbar elástico de alto rendimiento para prevenir lesiones en la espalda baja.

4 VARILLAS EN LA ZONA LUMBAR — MALLA RESPIRABLE

Elásticas de malla

137504
137505
137506
137507
137509



- Soporte sacrolumbar en malla de alto rendimiento desarrollado para prevenir lesiones en la espalda baja.



CÓDIGO	137538	137539	137540	137541	137542	137500	137501	137502	137503	137508	137504	137505	137506	137507	137509
USO			USO PROFESIONAL					USO PROFESIONAL					USO PROFESIONAL		
TALLA	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande	Chica	Mediana	Grande	Extra grande	Doble extra grande
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.															
MAYOREO															
MENUDEO															

IMPERMEABLES

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS CON REFLEJANTE TÉRMICO

URREA

USO PESADO — REFLEJANTE TÉRMICO

2 PIEZAS



USIM41

- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Pantalón con peto y tirantes ajustables que aporta una mayor comodidad para el usuario.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Calibre 0.35 mm.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USIM41	Mediana	1			
USIM42	Grande	1			
USIM43	Extra grande	1			
USIM44	Doble extra grande	1			

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS CON REFLEJANTE

SURTEK

USO MÁSTER — 100% PVC — CON CINTAS REFLEJANTES

2 PIEZAS



137615

- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- 1.34 m de largo.
- Composición exterior 100% PVC, interior 100% poliéster.
- Espesor 0,35 mm.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137615	Chica	1			
137616	Mediana	1			
137617	Grande	1			
137618	Extra grande	1			

IMPERMEABLES

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS DE ALTA VISIBILIDAD

URREA

USO PESADO

ALTA VISIBILIDAD

2 PIEZAS

VIDEO



- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Pantalón con peto y tirantes ajustables que aporta una mayor comodidad para el usuario.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Calibre 0.35 mm.

USIM21

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USIM21	Mediana	1			
USIM22	Grande	1			
USIM23	Extra grande	1			
USIM24	Doble extra grande	1			

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

ALTA VISIBILIDAD

2 PIEZAS



- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- Composición policloruro de vinilo 100% virgen.
- Espesor 0,2 mm.

137533

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137533	Chica	1			
137534	Mediana	1			
137535	Grande	1			
137536	Extra grande	1			

TRAJES IMPERMEABLES 2 PIEZAS SIN REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL

100% PVC

INTERIOR DE POLIÉSTER

2 PIEZAS



- Con bolsas exteriores en gabardina.
- Cierre con cremallera y broches a presión.
- Juntas de sellado de alta frecuencia.

137525

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137525	Chica	1			
137526	Mediana	1			
137527	Grande	1			
137528	Extra Grande	1			

GABARDINAS IMPERMEABLES CON REFLEJANTE TÉRMICO

URREA

USO PESADO

REFLEJANTE TÉRMICO



- Abertura para la mano.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Calibre 0.35 mm.
- 1.34 m de largo.

USIM31

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USIM31	Mediana	1			
USIM32	Grande	1			
USIM33	Extra grande	1			
USIM34	Doble extra grande	1			

GABARDINAS IMPERMEABLES CON REFLEJANTE

SURTEK

USO MÁSTER

100% PVC

CON CINTAS REFLEJANTES



- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- 1.34 m de largo.
- Composición exterior 100% PVC, interior 100% poliéster.
- Espesor 0,35 mm.

137611

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137611	Chica	1			
137612	Mediana	1			
137613	Grande	1			
137614	Extra grande	1			

GABARDINAS IMPERMEABLES DE ALTA VISIBILIDAD

URREA

USO PESADO

ALTA VISIBILIDAD



- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Abertura para mano.
- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Calibre 0.35 mm.
- 1.34 m de largo.

USIM11

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USIM11	Mediana	1			
USIM12	Grande	1			
USIM13	Extra grande	1			
USIM14	Doble extra grande	1			

IMPERMEABLES

GABARDINAS IMPERMEABLES DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

ALTA VISIBILIDAD



137529

- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- Composición policloruro de vinilo 100% virgen.
- Espesor 0,2 mm.
- 1,34 m de largo.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137529	Chica	1			
137530	Mediana	1			
137531	Grande	1			
137532	Extra grande	1			

GABARDINAS IMPERMEABLES SIN REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL

100% PVC

INTERIOR DE POLIÉSTER



137521

- Cierre con cremallera y broches a presión.
- Con bolsas.
- Juntas de sellado de alta frecuencia.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137521	Chica	1			
137522	Mediana	1			
137523	Grande	1			
137524	Extra Grande	1			

PONCHO IMPERMEABLE CON REFLEJANTE TÉRMICO

URREA

USO PESADO

REFLEJANTE TÉRMICO



- Sellado de alta frecuencia que no permite el paso de humedad.
- Bastilla cosida con hilo poliéster: para incrementar la vida útil del poncho.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USIM50	Unitalla	1			

PONCHO IMPERMEABLE CON REFLEJANTE

SURTEK

USO MÁSTER

100% PVC

CON CINTAS REFLEJANTES



- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- Composición exterior 100% PVC, interior 100% poliéster.
- Espesor 0,35 mm.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137619	Unitalla	1			

PONCHO IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD

SURTEK

USO PROFESIONAL

ALTA VISIBILIDAD



- Uniones selladas con alta frecuencia que no permiten el paso de la humedad.
- Composición policloruro de vinilo 100% virgen.
- Espesor 0,2 mm.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137537	Unitalla	1			

PONCHO IMPERMEABLE SIN REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL

100% PVC

INTERIOR DE POLIÉSTER



- Cierre con botón a presión.
- Espesor de 0.35 mm.
- Juntas de sellado de alta frecuencia.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137520	Unitalla	1			

PONCHO IMPERMEABLE SIN REFLEJANTE

FOY

USO GENERAL

PVC 100%



- Capucha fija.
- Broches a presión.
- 0,10 mm de espesor.
- 100% PVC.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144145	Unitalla	1			

PONCHO IMPERMEABLE PARA EMERGENCIAS

FOY

USO GENERAL

Polietileno 100%



- Capucha fija.
- 0,03 mm de espesor.
- 100% polietileno.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144146	Unitalla	1			

RODILLERAS

RODILLERAS DE GEL

USO PESADO





- La superficie plana le permite al usuario un equilibrio impecable.
- Superficie fraccionada para evitar fisuras.
- Rellena de gel para una máxima comodidad y protección.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USK04	Estabilizadora	•	1			

RODILLERAS DE GEL

URREA

USO PESADO





- Rellena de gel para una máxima comodidad y protección.
- Parte superior plastificada articulada que evita el ingreso de material remanente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USK05	Articulada	•	1			

RODILLERAS DE GEL

SURTEK

USO PROFESIONAL



137451

USO PROFESIONAL



137452

USO MÁSTER



137453



- El gel ayuda a prevenir lesiones al momento de realizar actividades.
- Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137451	Rodillera de gel/PVC	1			
137452	Rodillera gel reforzada/caucho	1			
137453	Rodillera gel reforzada/PVC	1			

RODILLERAS DE EVA

URREA

USO PESADO

PARA SOLDADOR







- Rodillera cápsula plástica.
- Con carnaza en la parte superior del muslo que protege contra escoria de soldadura.
- Muslera removible para cualquier tipo de trabajo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USK02	Para soldador	-	1			

RODILLERAS DE EVA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Fácil deslizamiento sobre pisos pulidos.
- Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137455	De EVA	1			

RODILLERAS DE GOMA

URREA

USO PESADO







- Rellena de gel para una máxima comodidad.
- Un ajuste perfecto que ofrece mayor protección.
- Ajuste fácil y rápido de correas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CON RELLENO DE GEL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USK03	Goma	•	1			

RODILLERAS DE GOMA

SURTEK

USO GENERAL



137456

USO GENERAL



137450

USO GENERAL



137454



- Fácil deslizamiento sobre pisos pulidos.
- La goma ayuda a prevenir lesiones al momento de realizar actividades ligeras.
- Diseño ergónomico ofrece descanso y confort a la rodilla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137456	Goma flexible	1			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137450	Goma	1			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137454	Goma rigida	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY


ROPA PARA SOLDAR

MANDIL DE CARNAZA

URREA

USO PESADO · PARA SOLDADOR







- Costuras de Kevlar resistentes a la abrasión.
- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- 100% carnaza de vacuno.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USS1	Mandil de carnaza	1		

MANDIL DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% CARNAZA DE VACUNO





- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- 100% carnaza de vacuno.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137652	Mandil de carnaza	1		

MANDIL DE CARNAZA LARGO

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% CARNAZA DE VACUNO





- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- 100% carnaza de vacuno.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
124408	Mandil de carnaza largo	1		

MANDIL DE MEZCLILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137659	Mandil de mezclilla	1		

MANDILES DIELÉCTRICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



137656



137653

- Ideal para usos en industria alimenticia, empacadoras, trabajos de lavado y limpieza, manejo de desechos orgánicos.
- Correas elásticas.
- Con hebilla plástica de ajuste.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137656	Mandil de PVC	1		
137653	Mandil industrial	1		

POLAINAS DE CARNAZA

URREA

USO PESADO · PARA SOLDADOR

SOLDADORAS PÁGINA 570







- Costuras de Kevlar resistentes a la abrasión.
- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- 100% carnaza de vacuno.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USS2	Polainas de carnaza	1		

POLAINAS DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% CARNAZA DE VACUNO







- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- 100% carnaza de vacuno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137650	Polainas de carnaza	1		

ROPA PARA SOLDAR

MANGAS DE CARNAZA

URREA

USO PESADO

PARA SOLDADOR



19 cm
57 cm
14 cm

- Costuras de Kevlar resistentes a la abrasión.
- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- 100% carnaza de vacuno.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USS3	Mangas de carnaza	1		

MANGAS DE CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

100% CARNAZA DE VACUNO

SOLDADORAS PÁGINA 570



19 cm
57 cm
14 cm

- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.
- 100% carnaza de vacuno.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137651	Mangas de carnaza	1		

MANGAS DE MEZCLILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL



17 cm
52 cm
11 cm

- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137658	Mangas de mezclilla	1		

CAPUCHA DE MEZCLILLA

SURTEK

USO PROFESIONAL



43 cm
51 cm

- Ideales para trabajos de herrería y procesos de soldadura.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137657	Capucha de mezclilla	1		

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

TU SEGURIDAD ES PRIMERO



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

TABLA COMPARATIVA DE GUANTES

TABLA COMPARATIVA DE GUANTES DE SEGURIDAD	USO	GENERAL	FUNDICIÓN	METAL MECÁNICA	AGRICULTURA	JARDINERÍA	PETRÓLEO	CONSTRUCCIÓN	MINERÍA	ALMACÉN	SOLDADURA	QUÍMICOS	MANUFACTURA	LIMPIEZA	MADERA	ELECTRICIDAD	AUTOMOTRIZ	PINTURA	VIDRIO
Guantes de carnaza cortos, largos y extra largos	USO PROFESIONAL	•	•	•				•		•			•		•	•			
Guantes de carnaza	USO GENERAL	•		•							•		•						
Guantes de carnaza y loneta reforzados	USO PROFESIONAL	•		•			•		•			•							
Guantes de carnaza y loneta	USO GENERAL	•		•			•		•			•							
Guantes de loneta	USO GENERAL	•			•	•	•		•					•					
Guantes anti-impacto con recubrimiento de látex	USO PROFESIONAL	•					•		•			•		•		•			
Guante para jardineria	USO DOMÉSTICO	•			•	•			•										
Guantes de algodón recubiertos de látex	USO GENERAL	•		•				•					•			•		•	
Guantes de algodón recubiertos de nitrilo	USO GENERAL	•		•			•						•					•	
Guantes de algodón recubiertos de nitrilo con puño de seguridad	USO PROFESIONAL	•		•			•						•					•	
Guantes de algodón con puntos de PVC	USO GENERAL	•			•			•		•						•		•	
Guantes de algodón con puntos de PVC	USO GENERAL	•			•			•		•						•		•	
Guantes de algodón tipo japonés	USO GENERAL	•									•								
Guantes de algodón tipo japonés	USO GENERAL	•									•								
Guantes de látex largos	USO PROFESIONAL	•						•				•	•						
Guantes para pintor	USO GENERAL	•										•	•				•		
Guantes de látex para limpieza	USO GENERAL	•											•						
Guantes de látex	USO GENERAL	•											•						
Guantes de látex domésticos	USO DOMÉSTICO	•											•						
Guantes de nailon con recubrimiento de nitrilo	USO GENERAL	•		•	•	•	•			•							•	•	•
Guantes de nailon con recubrimiento de nitrilo	USO GENERAL	•			•	•	•			•							•	•	•
Guantes de nailon con recubrimiento de poliuretano	USO GENERAL	•		•	•	•				•							•	•	•
Guantes de nailon con recubrimiento de poliuretano	USO GENERAL	•			•	•				•							•	•	•

TIPOS DE PUÑO

El estilo del puño es muy importante cuando se elige un guante de trabajo. Debido a que puede ofrecer la protección y ajuste necesarios para la labor que se va a realizar. A continuación unos ejemplos de los más comunes.

SEGURIDAD
Se trata de un área posterior a la muñeca de 2.5" a 3" por lo general de carnaza o lona, es amplia y de fácil desenguante.

TEJIDO
Diseñado para mantener los guantes en una posición y evitar que entren partículas de material remanente o suciedad. Ayuda a proteger la muñeca.

RECTO
Diseñado para mantener los guantes en una posición y evitar que entren partículas de material remanente o suciedad. Ayuda a proteger la muñeca.

LARGO
Proporciona una protección a la muñeca y antebrazo, brinda muy buena ventilación a la mano.

TIPOS DE AJUSTE

CON CINTILLO
Consiste en un tira de cuero que se ajusta normalmente por un broche plástico, proporciona un ajuste seguro y de fácil remoción. Nos ayuda a mantener el guante puesto y en una sola posición.

CON RESORTE
Consiste en un resorte en la zona del dorso, esto brinda comodidad con un ajuste muy suave que nos permite desenguantar con mayor rapidez.

NORMA EN 388: 2004

Riesgos mecánicos, abrasión, corte, rasgado y perforación.
Máximo nivel de resistencia: 4 (excepto al corte que es el nivel 5).

A	B	C	D
1-4	1-5	1-4	1-4

Abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar el guante a una velocidad constante.

Corte: resistencia al corte por cuchilla número de ciclos necesarios para cortar el guante a una velocidad constante.

Desgarro: fuerza necesaria para desgarrar el guante.

Perforación: fuerza necesaria para perforar el guante con un punzón normalizado.

NIVELES DE RESISTENCIA	A ABRASIÓN CICLOS	B CORTE FACTOR	C DESGARRO NEWTONS	D PERFORACIÓN NEWTONS
1	100	1.2	10	20
2	500	2.5	25	60
3	2000	5.0	50	100
4	8000	10.0	75	150
5	-----	20.0	-----	-----

GUANTES DE MECÁNICO

GUANTES DE MECÁNICO ANTI-VIBRACIÓN

USO PESADO

1 1 - 1

PALMA RELLENA DE ESPUMA DE GEL

- Piel sintética resistente y confortable.
- Banda elástica con ajuste de gancho y felpa.
- Tejido elástico para mayor transpiración y ergonomía.
- Protección de fibra de carbono para nudillos resistente a impactos.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGVC	Chica	1			
USGVM	Mediana	1			
USGVG	Grande	1			
USGVX	Extra grande	1			

GUANTES DE MÉCANICO PROTECCIÓN AL CORTE

USO PESADO

1 3 - 1

DOBLE FORRO DE HULE EN PALMA

- Piel sintética resistente y confortable.
- Banda elástica con ajuste de gancho y felpa.
- Doble capa de tejido elástico y spandex para mayor comfort.
- Hule anti-abrasión (SBR) para protección de nudillos.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGCC	Chica	1			
USGCM	Mediana	1			
USGCG	Grande	1			
USGCX	Extra grande	1			

GUANTES DE MECÁNICO

USO PESADO

1 1 - 1

DOBLE FORRO RELLENO DE HULE EVA

- Piel sintética resistente y confortable.
- Banda elástica con ajuste con gancho y felpa.
- Material anti-derrapante para un mejor agarre.
- Doble capa de tejido elástico y neopreno para mayor comfort.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGGM	Mediana	1			
USGGG	Grande	1			
USGGX	Extra grande	1			

GUANTES DE MECÁNICO ANTI-IMPACTO

NUEVO

USO PESADO

3 1 1 1

- Dorso con protección TPU anti impacto.
- Palma acolchada antiabrasión, antiderrapante y antivibración.
- Dedos con piel sintética sensible para pantalla táctil.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGIM	Mediana	1			
USGIG	Grande	1			
USGIX	Extra grande	1			

TIRA IMPULSO GUANTE ANTI-VIBRACIÓN

USO PESADO

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIMGV	12 Guantes anti-vibración más tira de impulso	1			

TIRA IMPULSO GUANTE PROTECCIÓN AL CORTE

USO PESADO

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIMGC	12 guantes para corte más tira de impulso	1			

TIRA IMPULSO GUANTE DE MECÁNICO

USO PESADO

13 PIEZAS

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIMGG	12 guantes de mecánico más tira de impulso	1			

GUANTES DE MECÁNICO LÍNEA PARA MUJER

USO PESADO

1 1 - 1

MUJER

DOBLE FORRO RELLENO DE HULE EVA

- Ofrece protección en labores de mecánica, ensamble, carpintería, industria de la construcción, operación de equipo y maquinaría, manejo de herramientas manuales, rescate y silvicultura.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGMC	Chica	1			
USGMM	Mediana	1			

GUANTES DE PIEL Y CARNAZA

GUANTES DE PIEL TIPO ARGONERO

USO PESADO

- 1 1 2

- Cosido con hilo kevlar en la zona del pulgar para mayor resistencia.
- Fabricados en resistente piel con un espesor máximo de hasta 1.5 mm.
- Tira de ajuste rápido de felpa y gancho: para su óptimo desempeño.
- Uso: mecánica, ensamble, carpintería, industria de la construcción, operación de equipo y maquinaria, maquila, manejo de herramientas manuales.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGLA	Unitalla	1			

GUANTES DE PIEL Y CARNAZA

GUANTES TIPO SOLDADOR

URREA

USO PESADO

1 2 1 2

PARA SOLDADOR

SOLDADORAS PÁGINA 570



- Cosido con hilo kevlar: en la zona del pulgar para mayor resistencia.
- Fabricados en resistente carnaza con un espesor máximo de hasta 1.5 mm.
- Refuerzo de piel de 1 mm: en la zona de la palma y pulgar para mayor resistencia.
- Puño largo: que aporta mayor proteccion al usuario.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGLS	Unitalla	1		

GUANTES TIPO OPERADOR

URREA

USO PESADO

- 1 1 2



- Refuerzo de piel de 1 mm: en la zona de la palma y pulgar para mayor resistencia.
- Cosido con hilo kevlar: en la zona del pulgar para mayor resistencia y seguridad.
- Guante fabricado en resistente carnaza: lo cual incrementa la vida útil del producto.
- Uso: mecánica, ensamble, carpintería, industria de la construcción, operación de equipo y maquinaria, maquila, manejo de herramientas manuales.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGLO	Unitalla	1		

GUANTES DE PIEL DE BORREGO REFORZADOS

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 3 3



- Usos: operador, uso general, construcción, carpintería.
- Piel de borrego.
- Refuerzo de carnaza en palma.
- Muñeca con resorte.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137383	Unitalla	1		

GUANTES DE PIEL DE BORREGO Y CARNAZA

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 3 3



- Usos: operador, uso general, construcción, carpintería.
- Piel de borrego.
- Carnaza en dorso
- Muñeca con resorte.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137382	Unitalla	1		

GUANTES DE PIEL DE BORREGO

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 3 3



- Usos: operador, uso general, construcción, carpintería.
- Piel de borrego.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137380	Unitalla	1		

GUANTES DE PIEL TIPO ARGONERO

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 1 2 2



- Usos: industria y taller.
- Piel de vacuno.
- Ajuste por cintillo.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137412	Unitalla	1		

GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

2 1 2 2



- Usos: operador, industria y taller.
- Piel de vacuno.
- Puño de carnaza

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137413	Unitalla	1		

GUANTES TIPO BLOQUERO

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL

3 1 3 2



- Para manejo de materiales abrasivos.
- Puño corto de expulsión rápida.
- Refuerzo en palma y dedos.
- Protección adicional en palma y dedos.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GBLO	Unitalla	1		

GUANTES TIPO OPERADOR

FOY

USO GENERAL

1 1 2 1



- Usos: operador, industria y taller.
- Piel de vacuno.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144152	Unitalla	1		

GUANTES TIPO PAYASO

SURTEK

USO GENERAL

1 1 1 1



- Uso: operador.
- Algodón.
- Piel de carnaza.

*Puede variar el color del material.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137390	Unitalla	1		

GUANTES DE PIEL Y CARNAZA

GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO EN PALMA

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 3 2

SOLDADORAS PÁGINA 570



- Usos: soldador, metal-mecánica y construcción.
- Carnaza de uso rudo.
- Forro interno y protección contra chispas.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137386	Largo	1		

GUANTES DE PIEL DE CARNAZA REFORZADOS TIPO SOLDADOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 3 2



- Usos: industria, taller, metal-mecánica y construcción.
- Carnaza de uso rudo.
- Refuerzo de carnaza en palma.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137387	Unitalla	1		

GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO INTERIOR

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 2 2



- Usos: operador, industria, taller, construcción,
- metal-mecánica.
- Carnaza de uso rudo.
- Refuerzo interior de carnaza.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137385	Corto	1		

GUANTES DE CARNAZA CORTOS

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL

3 2 3 2



- Para soldadura, herrería y manejo de materiales.
- Puño corto de expulsión rápida.
- Refuerzo en palma.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GCAC	Unitalla	1		

GUANTES DE CARNAZA LARGOS

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL

3 2 3 2



- Para soldadura, herrería y manejo de materiales.
- Puño largo de expulsión rápida.
- Refuerzo en palma.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GCAL	Unitalla	1		

GUANTES DE CARNAZA EXTRA LARGOS

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL

3 2 3 2



- Para soldadura, herrería y manejo de materiales.
- Puño corto de expulsión rápida.
- Refuerzo en palma.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GCAE	Unitalla	1		

GUANTES DE CARNAZA

FOY

USO GENERAL

3 1 2 1



144150

- Usos: operador, uso general.
- Carnaza.
- Refuerzo interior carmaza.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144150	Corto	1		
144151	Largo	1		

GUANTES DE CARNAZA Y LONETA REFORZADO

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 2 2 2



- Doble refuerzo.
- Usos: operador, uso pesado.
- Loneta 100% algodón.
- Palma de carnaza.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137389	Unitalla	6		

GUANTES DE CARNAZA Y LONETA

SURTEK

USO GENERAL

3 2 2 2



- Usos: operador, uso general.
- Loneta 100% algodón.
- Palma de carnaza.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137388	Unitalla	6		

GUANTES CON RECUBRIMIENTO

GUANTES ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

URREA

USO INDUSTRIAL

3 4 4 4



- Hecho con fibra HPPE anticorte, tipo Supraneema.
- Resistencia y protección en procesos con riesgo de corte.
- Para uso en fabricación de autopartes, inyección de plásticos por moldeo, manipulación de navajas, piezas filosas, ensamble, etc.



CÓDIGO	COLOR DEL REMATE	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGDC		Chica	1			
USGDM		Mediana	1			
USGDG		Grande	1			
USGDX		Extra grande	1			

GUANTES ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

4 3 4 2



- Ideal para manejo de objetos abrasivos y afilados en condiciones húmedas, secas o aceitosas donde se requiere una excelente destreza, sensibilidad y agarre.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGHC	Chica	1			
USGHM	Mediana	1			
USGHG	Grande	1			
USGHX	Extra grande	1			

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO ESPUMOSO

URREA

NUEVO

USO INDUSTRIAL

4 1 2 1



- Para manejo de aceites ligeros, proporcionan un buen agarre y excelente resistencia a la abrasión.
- Su diseño ultrafino, ajuste 3D en dedos y forro sin costuras aseguran una máxima comodidad y mínima fatiga de la mano.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USGEC	Chica	1			
USGEM	Mediana	1			
USGEG	Grande	1			
USGEX	Extra grande	1			

GUANTES DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO DE LÁTEX

SURTEK

USO GENERAL

2 1 2 1



- Usos: operador, uso general, manejo de grasa, fundición limpieza, residuos.
- Algodón.
- Resistencia corte y abrasión.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GALA	Grande	6			

GUANTES DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SURTEK

USO GENERAL

4 1 2 1



137414

- Usos: operador, uso general, manejo de grasa, fundición, limpieza, residuos.
- Resistencia corte y abrasión.
- Con recubrimiento 3/4 de nitrilo.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GALN	Mediano	6			

GUANTES DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 1 1 1



- Usos: operador, uso general, manejo de grasa, limpieza y mantenimiento de maquinaria.
- Excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- Puño de seguridad.
- Con recubrimiento completo de nitrilo.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GALNS	Unitalla	1			

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SURTEK

USO PROFESIONAL

4 1 2 1



GNNC

- Gran sensibilidad al tacto y ajuste perfecto.
- Excelente rendimiento, resistentes al corte, lavables, gran sujeción en materiales ligeramente aceitosos.
- Ideal para ensambles de industrias electrónicas.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GNNC	Chica	6			
GNNM	Mediana	6			
GNNG	Grande	6			

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

FOY

USO DOMÉSTICO

2 1 1 1



GNNCF

- Gran sensibilidad al tacto y ajuste perfecto.
- Excelente rendimiento, resistentes al corte, lavables,
- gran sujeción en materiales ligeramente aceitosos.
- Ideal para ensambles de industrias electrónicas.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GNNCF	Chica	6			
GNNMF	Mediana	6			
GNNGF	Grande	6			

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 1 2 1



137402

- Gran sensibilidad al tacto en trabajos delicados y ajuste perfecto.
- Excelente rendimiento, lavables.
- Ideal para trabajos de mecánica.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GNPC	Chica	6			
GNPM	Mediana	6			
GNPG	Grande	6			

GUANTES CON RECUBRIMIENTO

GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

FOY

USO GENERAL

2 1 2 1



GNPCF



- Gran sensibilidad al tacto en trabajos delicados y ajuste perfecto.
- Excelente rendimiento, resistentes al corte, lavables.
- Ideal para trabajos de mecánica.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GNPCF	Chica	6			
GNPMF	Mediana	6			
GNPGF	Grande	6			

TIRA DE IMPULSO CON GUANTES DE NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SURTEK

USO PROFESIONAL

26 PIEZAS

4 1 2 1



CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126445	24 guantes de Nailon más 2 tiras de impulso	1			

GUANTES PARA JARDINERÍA

FOY

USO DOMÉSTICO

4 1 2 1





- Útiles para cualquier trabajo de jardinería en el hogar.
- Palma repelente al agua y antideslizante.
- Alta flexibilidad y destreza.

CÓDIGO	TIPO DE PUÑO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GNIJ	Mediana	1			

GUANTES DE ALGODÓN

GUANTES DE LONETA

SURTEK

USO GENERAL

1 1 2 1





- Usos: operador, uso general.
- Loneta 100% algodón.
- Lavables.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137384	Unitalla	6			
GLON	Unitalla	6			

GUANTES DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC

SURTEK

USO GENERAL

2 0 1 0



GAPM



- Uso general, manejo de cristal, talleres y carga.
- Puntos de PVC en palma.
- Lavables.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GAPM	Mediana	6			
GAPG	Grande	6			

GUANTES DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC

FOY

USO GENERAL

2 0 1 0



GAPMF



- Uso general, manejo de cristal, talleres y carga.
- Puntos de PVC en palma.
- Lavables.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GAPMF	Mediana	6			
GAPGF	Grande	6			

GUANTES DE ALGODÓN TIPO JAPONÉS

SURTEK

USO GENERAL

1 0 1 0



GAJM



- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- 95% algodón y 5% poliéster.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GAJM	Mediana	6			
GAJG	Grande	6			

GUANTES DE ALGODÓN TIPO JAPONÉS

FOY

USO DOMÉSTICO

1 0 1 0



GAJMF



- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- 95% algodón y 5% poliéster.

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GAJMF	Mediana	6			
GAJGF	Grande	6			

GUANTES DE LÁTEX

GUANTES LARGOS DE LÁTEX

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Longitud: 45 cm.
- 100% látex natural.
- Resistencia a ácidos e inerte a los alcalinos.
- Ideal para trabajos en la industria, jardinería y construcción.

137397



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137397	Chica	1			
137398	Mediana	1			
137399	Grande	1			

GUANTES DE LÁTEX PARA PINTOR

SURTEK

USO GENERAL

3 1 2 1



- Textura antiderrapante.
- Forro interno de algodón.
- Resistentes a productos químicos, solventes y micro-organismos.
- Espesor de 0.70 mm.

137406



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137406	Mediana	1			
GLPM	Mediana	1			
GLPG	Grande	1			

GUANTES DE LÁTEX PARA LIMPIEZA

SURTEK

USO GENERAL

3 1 2 1



GLM

- Espesor de 0.47 mm.
- Sin forro interno de algodón.
- Ideal para trabajos generales de limpieza y manejo de detergentes.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GLM	Mediana	1			
GLG	Grande	1			

GUANTES DE LÁTEX

SURTEK

USO GENERAL

3 1 2 1



- Guante 100% de látex
- natural con textura antiderrapante.
- Forro interno de algodón.
- Espesor de 0.35 mm.
- Ideal para trabajos en el hogar, baños, cocinas y aseo en general.

GLFM



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137394	Chica	1			
GLFC	Chica	1			
GLFM	Mediana	1			
GLFG	Grande	1			

GUANTES DE LÁTEX DOMÉSTICOS

FOY

NUEVO

USO DOMÉSTICO

3 1 2 1



- Forro interno de algodón.
- Mayor suavidad y alta resistencia.
- Textura antiderrapante.
- Ideal para trabajos en el hogar, baños, cocina, aseo en general.
- Espesor de 0.30 mm.

GLDMF

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GLDMF	Mediana	1			
GLDGF	Grande	1			

TABLA COMPARATIVA DE BOTAS

CARACTERÍSTICAS													
	SPORT	TOP COMFORT	ALTAS TEMPERATURAS	CASUAL	ROPER	TÁCTICAS	ULTRA LIGERAS	PREMIUM	LÍNEA MUJER	DIELÉCTRICAS	CASQUILLO DE ACERO	CLÁSICAS	FOY
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO DOMÉSTICO
USO RECOMENDADO	Piso de producción	Zonas de manufactura	Zonas de trabajo expuestas a altas temperaturas.	Piso de producción y almacenes.	Plataformas petroleras o talleres automotrices.	Zonas donde no exista riesgo de impacto al pie.	Almacenes.	Zonas donde no exista riesgo de impacto al pie.	Zonas de manufactura.	Piso de producción, almacenes.	Piso de producción, almacenes.	Piso de producción, almacenes.	Piso de producción, almacenes.
TALLAS (CM)	25 - 30	25 - 32	25 - 30	25 - 30	24 - 30	25 - 30	25 - 30	25 - 32	22 - 27	24 - 30	24 - 30	22- 30	22 - 30
COLOR	Negro / rojo	Café	Negro	Arena	Negro	Negro	Café	Café	Gris / rosa	Negro	Negro	Negro	Negro
CORTE	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel	Piel
FORROS	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Téxtil	Téxtil	Téxtil	Téxtil
CASCO	Poliamida	Poliamida	Poliamida	Acero	Acero	Resina termoplástica	Poliamida	Poliamida	Poliamida	Poliamida	Acero	Acero	Acero
BULLÓN	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	N / A	N / A	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado	Acojinado
SUELA	Poliuretano	Poliuretano	Hule con acrilonitrilo	Hule con acrilonitrilo	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	PVC	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Hule
PLANTILLA	Anatómica	Anatómica	Anti-fatiga	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Anatómica	Removible
CALZADO LIGERO	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔
ANTI-IMPACTO	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CALZADO ANTI-DESLIZANTE	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DIELÉCTRICO	Resiste hasta 18,000 V	Resiste hasta 14,000 V	N / A	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	N / A	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	Resiste hasta 14,000 V	N / A	Resiste hasta 14,000 V	N / A
RESISTENCIA A ÁCDIOS	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	–	–	–	–
RESISTENCIA AL ACEITE	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RESISTENCIA A COMBUSTIBLE	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RESISTENCIA A TEMPERATURA	–	–	✔	–	–	Hasta 100 °C al contacto	–	–	–	–	–	–	–
ANTI-BACTERIANO	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–
IMPERMEABLE	✔	✔	–	–	✔	–	✔	✔	–	–	–	✔	–
NORMATIVAS	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009	113-STPS-2009

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS SPORT

URREA

USO PESADO · BOTA SPORT · NOM · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 18,000 V

POLÍAMIDA · POLIURETANO · LIGERO



- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Espesor de piel de 2.0 a 2.2 mm, repelente al agua.
- Horma 630 EEE+1-8, la más ancha y cómoda del mercado.
- Agujeta fabricada en poliéster con alma de algodón de 115 cm.
- Suela fabricada de poliuretano de alta densidad ultra resistente al desgaste, cómoda y ligera.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZD5	25	7	1			
USZD6	26	8	1			
USZD65	26.5	8.5	1			
USZD7	27	9	1			
USZD75	27.5	9.5	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZD8	28	10	1			
USZD85	28.5	10.5	1			
USZD9	29	11	1			
USZD10	30	12	1			

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS TOP COMFORT

URREA

USO PESADO · BOTA TOP COMFORT · NOM · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

POLÍAMIDA · POLIURETANO · PIEL



- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Ganchos plásticos de ajuste rápido con refuerzos metálicos con recubrimiento epóxico que los hace dieléctricos.
- Piel carbón en puntera y talón para proteger mejor de raspones y talladuras.
- Suela fabricada de poliuretano doble densidad.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZC5	25	7	1			
USZC6	26	8	1			
USZC65	26.5	8.5	1			
USZC7	27	9	1			
USZC75	27.5	9.5	1			
USZC8	28	10	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZC85	28.5	10.5	1			
USZC9	29	11	1			
USZC10	30	12	1			
USZC11	31	13	1			
USZC12	32	14	1			

BOTAS DE SEGURIDAD ALTAS TEMPERATURAS

URREA

USO PESADO · BOTAS ALTAS TEMPERATURAS · NOM

POLÍAMIDA · HULE CON ACRILONITRILO · EVA



- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Suela fabricada de hule con acrilonitrilo.
- Corte de piel 100% natural tipo diamante.
- Collarín acojinado el cuál es confortable para el usuario reduciendo el cansancio en los pies.
- Resistente a la tensión y la abrasión.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZH5	25	7	1			
USZH6	26	8	1			
USZAH65	26.5	8.5	1			
USZH7	27	9	1			
USZH75	27.5	9.5	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZH8	28	10	1			
USZH85	28.5	10.5	1			
USZH9	29	11	1			
USZH10	30	12	1			

BOTAS DE SEGURIDAD TIPO CASUAL

URREA

USO INDUSTRIAL · BOTA TIPO CASUAL · NOM · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

ACERO · PVC · LIGERO



- NOM-113-STPS-2009.
- Resistencia de 14,000 V.
- Suela montada y pegada.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZA5	25	7	1			
USZA6	26	8	1			
USZA65	26.5	8.5	1			
USZA7	27	9	1			
USZA75	27.5	9.5	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZA8	28	10	1			
USZA85	28.5	10.5	1			
USZA9	29	11	1			
USZA10	30	12	1			

BOTAS DE SEGURIDAD TIPO ROPER

URREA

USO INDUSTRIAL · BOTA ROPER · NOM · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

ACERO · POLIURETANO · EVA



- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Suela de elastómero resistente a combustibles, lubricantes y ácidos: perfectas para cualquier trabajo industrial.
- Suela antideslizante.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZP4	24	6	1			
USZP5	25	7	1			
USZP6	26	8	1			
USZP65	26.5	8.5	1			
USZP7	27	9	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZP75	27.5	9.5	1			
USZP8	28	10	1			
USZP85	28.5	10.5	1			
USZP9	29	11	1			
USZP10	30	12	1			

BOTAS DE SEGURIDAD TÁCTICAS

URREA

USO INDUSTRIAL · BOTA TÁCTICA

RESINA TERMOPLÁSTICA · POLIURETANO · ANATÓMICA



- Calzado ligero que reduce la fatiga y el cansancio.
- Composición en lona, cuero 100% vacuno, y piel carbón.
- Suela de poliuretano monodensidad que absorbe el impacto en cada paso.
- Puntera de termoplástico termoformado que protege el pie de impactos ligeros (no objetos en caída libre).

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZT5	25	7	1			
USZT6	26	8	1			
USZT65	26.5	8.5	1			
USZT7	27	9	1			
USZT75	27.5	9.5	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZT8	28	10	1			
USZT85	28.5	10.5	1			
USZT9	29	11	1			
USZT10	30	12	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD ULTRA LIGERAS

URREA

USO INDUSTRIAL · BOTA ULTRA LIGERA · NOM · SUELA BIMATERIAL · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

POLÍAMIDA · POLIURETANO · PIEL



- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Resistente suela bidensidad de poliuretano termoformado.
- Suela antideslizante.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZL5	25	7	1			
USZL6	26	8	1			
USZL65	26.5	8.5	1			
USZL7	27	9	1			
USZL75	27.5	9.5	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZL8	28	10	1			
USZL85	28.5	10.5	1			
USZL9	29	11	1			
USZL10	30	12	1			

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PREMIUM

URREA

USO INDUSTRIAL · BOTA PREMIUM · NOM · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

POLÍAMIDA · PVC · IMPERMEABLE



- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Horma: 630 EEE+1-8, la más ancha y confortable del mercado.
- Suela pegada y cosida con hilos de nailon bandeado calibres 20 y 40.
- Espesor de 2.0 a 2.2 mm repelente al agua.
- 6 orificios por chaleco (sin metal).
- Material en suela: PVC antideslizante, resistente a grasas y solventes, ácidos y aceites.
- Suela doble densidad bi-color.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZS5	25	7	1			
USZS6	26	8	1			
USZS65	26.5	8.5	1			
USZS7	27	9	1			
USZS75	27.5	9.5	1			
USZS8	28	10	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZS85	28.5	10.5	1			
USZS9	29	11	1			
USZS10	30	12	1			
USZS11	31	13	1			
USZS12	32	14	1			

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS LÍNEA PARA MUJER

URREA

USO INDUSTRIAL · BOTA MUJER · NOM · CALZADO DIELÉCTRICO RESISTENCIA HASTA 14,000 V

POLÍAMIDA · POLIURETANO · LIGERO



- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Con horma ergonómica especial para mujer.
- Suela de poliuretano antideslizante que reduce el riesgo de caídas durante actividades de alta densidad.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZM2	22	5	1			
USZM3	23	6	1			
USZM4	24	7	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USZM5	25	8	1			
USZM6	26	9	1			
USZM7	27	10	1			

BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC CON CASQUILLO

URREA

USO INDUSTRIAL

ACERO · PVC · RESISTENTE A LUBRICANTES · RESISTENTE A COMBUSTIBLES



- Alto de 40 cm desde el tacón.
- Marcado en caña para cortar.
- Suela de dibujo especial para flujo de agua.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USBIC4	24	6	1			
USBIC5	25	7	1			
USBIC6	26	8	1			
USBIC7	27	9	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USBIC8	28	10	1			
USBIC9	29	11	1			
USBIC10	30	12	1			

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS CON CASQUILLO DE POLIAMIDA

SURTEK

USO PROFESIONAL · Calzado de seguridad DIELÉCTRICO · PIEL NATURAL · SUELA ANTI-DESLIZANTE

CASQUILLO DE POLIAMIDA · BULLÓN ACOJINADO · PLANTILLA ANATÓMICA



- Cumple: NOM-113-STPS-2009.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137481	24	6	1			
137482	25	7	1			
137483	26	8	1			
137484	26.5	8.5	1			
137485	27	9	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137486	27.5	9.5	1			
137487	28	10	1			
137488	28.5	10.5	1			
137489	29	11	1			
137490	30	12	1			

BOTAS DE SEGURIDAD CON CASQUILLO DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL · Calzado de seguridad NEGRO · PIEL NATURAL · SUELA ANTI-DESLIZANTE

CASQUILLO DE ACERO · BULLÓN ACOJINADO · PLANTILLA ANATÓMICA



- Cumple: NOM-113-STPS-2009.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137510	24	6	1			
137511	25	7	1			
137512	26	8	1			
137513	26.5	8.5	1			
137514	27	9	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137515	27.5	9.5	1			
137516	28	10	1			
137517	28.5	10.5	1			
137518	29	11	1			
137519	30	12	1			

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD CLÁSICAS CON CASQUILLO DE ACERO

SURTEK

USO PROFESIONAL · CLÁSICA · PIEL NATURAL · SUELA ANTI-DESLIZANTE · CASQUILLO DE ACERO · BULLÓN ACOJINADO · SUELA RESISTENTE A COMBUSTIBLES · SUELA RESISTENTE A LUBRICANTES



- Cumple: NOM-113-STPS-2009.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137577	22	4	1			
137578	23	5	1			
137579	24	6	1			
137580	25	7	1			
137581	26	8	1			
137582	26.5	8.5	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137583	27	9	1			
137584	27.5	9.5	1			
137585	28	10	1			
137586	28.5	10.5	1			
137587	29	11	1			
137588	30	12	1			

BOTAS DE SEGURIDAD COLLARÍN DOBLE CON CASQUILLO DE ACERO

FOY

USO GENERAL · Piel 100% · Suela anti-deslizante · Casco de acero · Collarín doble



- Ensamble de dos tipos de hilo.
- Ojillos metálicos.
- Agujeta de poliéster con punta de acetato.

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144530	22	4	1			
144531	23	5	1			
144532	24	6	1			
144533	25	7	1			
144534	26	8	1			
144535	26.5	8.5	1			

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144536	27	9	1			
144537	27.5	9.5	1			
144538	28	10	1			
144539	28.5	10.5	1			
144540	29	11	1			
144541	30	12	1			

BOTAS PLASTICAS INDUSTRIALES

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% PVC · SUELA DE POLIURETANO · SUELA ANTI-DESLIZANTE



137550

- Fabricadas 100% PVC, con refuerzo interno de algodón.
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Resistentes a gasolinas, aceites, solventes y ácidos corrosivos diluidos (sulfúrico, acético, nítrico, etc.).
- Altura de la bota: 38 cm.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137550	24	6	1			
137551	25	7	1			
137552	26	8	1			
137553	27	9	1			
137554	28	10	1			
137555	29	11	1			
137556	30	12	1			

BOTAS PLÁSTICAS SANITARIAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% PVC · SUELA DE POLIURETANO · SUELA ANTI-DESLIZANTE



137557

- Fabricadas 100% PVC con refuerzo interno de algodón.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Resistentes a ácidos corrosivos.
- Altura de la bota: 38 cm.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137557	24	6	1			
137558	25	7	1			
137559	26	8	1			
137560	27	9	1			
137561	28	10	1			
137562	29	11	1			
137563	30	12	1			

BOTAS PLÁSTICAS JARDINERAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · 100% PVC · SUELA DE POLIURETANO · SUELA ANTI-DESLIZANTE

AGRICULTURA Y JARDINERÍA PÁGINA 677



137564

- Fabricadas 100% PVC con refuerzo interno de algodón.
- Resistentes al agua, detergentes, lodo, fango, vapor etc.
- Altura de la bota: 38 cm.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137564	24	6	1			
137565	25	7	1			
137566	26	8	1			
137567	27	9	1			
137568	28	10	1			
137569	29	11	1			
137570	30	12	1			

BOTIQUÍN

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

SURTEK

USO GENERAL





- Fabricado de lámina calibre 24.
- Pintura electro estática.

CÓDIGO	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BPA01	21 x 7 x 30 cm	1			



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

BANDERINES

BANDERÍNES DE MALLA PLÁSTICA CON REFLEJANTE

USO GENERAL · RESISTENTE A INTEMPERIE



- Reflejante plástico, línea plateada de 5/8" sobre fondo amarillo.
- Vástago de madera de 60 cm de largo.

CÓDIGO	LARGO (CM)	ALTO (CM)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137606	53	40	1			

BANDERÍNES DE MALLA PLÁSTICA CON REFLEJANTE

SURTEK

USO GENERAL · RESISTENTE A INTEMPERIE



- Reflejante plástico, línea plateada de 5/8" sobre fondo amarillo.
- Vástago de madera de 60 cm de largo.
- Ligero.
- Lavable.



CÓDIGO	LARGO (CM)	ALTO (CM)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137607	40	46	1			

BANDERÍN PARA SEÑALIZACIÓN

SURTEK

USO GENERAL · RESISTENTE A INTEMPERIE



- Fabricado en resina retardante al fuego.
- Vástago de acero galvanizado de 50 cm de largo y un diámetro de 1/2".
- Protección contra rayos UV.



CÓDIGO	LARGO (CM)	ALTO (CM)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137608	22	41	1			

CADENAS PLÁSTICAS

CADENAS PLÁSTICAS DE COLORES

FOY

USO GENERAL



143420



143421



143422



143423

PRECIO POR METRO



Medida 3 mm

CÓDIGO	LARGO	RESISTENCIA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143431	50 m	20 kg		1			$17
143433	50 m	20 kg		1			$17
143434	50 m	20 kg		1			$17
143435	50 m	20 kg		1			$17
143436	50 m	20 kg		1			$17
143437	50 m	20 kg		1			$17

Medida 6 mm

CÓDIGO	LARGO	RESISTENCIA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143417	25 m	40 kg		1			$23
143419	25 m	40 kg		1			$23
143420	25 m	40 kg		1			$23
143421	25 m	40 kg		1			$23
143422	25 m	40 kg		1			$23
143423	25 m	40 kg		1			$23

Medida 8 mm

CÓDIGO	LARGO	RESISTENCIA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143428	25 m	80 kg		1	$27	$30	$33
143430	25 m	80 kg		1	$27	$30	$33
143424	25 m	80 kg		1	$27	$30	$33
143425	25 m	80 kg		1	$27	$30	$33
143426	25 m	80 kg		1	$27	$30	$33
143427	25 m	80 kg		1	$27	$30	$33

CINTAS ANTIDERRAPANTE

CINTAS ANTIDERRAPANTE DE ALTA ADHERENCIA

SURTEK


USO GENERAL



137367



137368



137369

- Ancho de 48 mm.
- Base de alta adherencia.
- Para utilizarse en pisos, escaleras, rampas y salidas de emergencia.



CÓDIGO	LARGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137367	5 m		6			
137368	5 m		6			
137369	5 m		6			

CINTAS SEÑALIZACIÓN

CINTAS SEÑALIZACIÓN DE ADHESIVO ACRÍLICO

SURTEK

USO GENERAL

CINTAS PÁGINA 830



138060



138061



138062

- Espesor de 0.105 mm.
- Ancho de 2" (48 mm).
- Adhesivo acrílico.



CÓDIGO	LARGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138061	18 m		6			
138062	18 m		6			
138060	18 m		6			

CINTAS PARA BARRICADA

CINTAS PARA BARRICADA "PRECAUCIÓN"

SURTEK

USO GENERAL



137297

- Espesor 0.4 mm, 3" (76 mm) ancho.
- Cintas fabricadas con polipropileno.
- Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie.



CÓDIGO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137297	100 m	3			
137300	304 m	3			

CINTAS PARA BARRICADA "PELIGRO"

SURTEK

USO GENERAL



137298

- Espesor 0.4 mm, 3" (76 mm) ancho.
- Cintas fabricadas con polipropileno.
- Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie.



CÓDIGO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137298	100 m	3			
137301	304 m	3			

CINTAS PARA BARRICADA "PROHIBIDO EL PASO"

SURTEK

USO GENERAL



137299

- Espesor 0.4 mm, 3" (76 mm) ancho.
- Cintas fabricadas con polipropileno.
- Aditivos especiales que protegen a la cinta de la intemperie.



CÓDIGO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137299	100 m	3			
137302	304 m	3			

CONOS DE PRECAUCIÓN PLEGABLE CON BANDA REFLEJANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL

CON BANDA REFLEJANTE





- Resistente al agua.
- Para uso diurno y nocturno.
- Diseño plegable para transportar y guardar fácilmente.
- Fabricado en PVC para incrementar su vida útil.



CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137605	45 cm	0.56 kg	24.5 x 24.5 cm	1			

CONOS DE PRECAUCIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



137463

- Fácil visualización.
- Fabricado en resistente PVC.
- Mayor peso que la competencia.
- Para delimitar áreas específicas tales como: vialidades, estacionamientos, áreas para caminar y correr, etc.

GRANEL

CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137463	45 cm	1.3 kg	26.5 x 26.5 cm	1			
137464	70 cm	3.2 kg	35 x 35 cm	1			
137601	90 cm	4.2 kg	36 x 36 cm	1			

CONOS DE PRECAUCIÓN CON BANDA REFLEJANTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



137461

- Fácil visualización.
- Fabricado en resistente PVC.
- Mayor peso que la competencia.
- Para delimitar áreas específicas tales como: vialidades, estacionamientos, áreas para caminar y correr, etc.

GRANEL

CÓDIGO	ALTURA	PESO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137461	45 cm	1.3 kg	26.5 x 26.5 cm	1			$232
137462	70 cm	3.2 kg	35 x 35 cm	1			$491
137600	90 cm	4.2 kg	36 x 36 cm	1			$741

MALLA


MALLA PARA CONSTRUCCIÓN DE POLIETILENO

SURTEK

USO PROFESIONAL

100% POLIETILENO

RESISTENCIA CONTRA RAYOS UV



- Fabricada en polietileno de alta densidad.



CÓDIGO	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137304	1.2 x 30.5 m	1			

URREA SURTEK FOY

SEÑALAMIENTOS

JUEGO DE SEÑALAMIENTOS PARA COMERCIOS 10 PIEZAS

SURTEK

USO GENERAL

10 PIEZAS



Contenido		
SES4	Señal "Ruta de evacuación" derecha	1
SES5	Señal "Ruta de evacuación" izquierda	1
SES3	Señal "Salida de emergencia"	1
SES39	Señal "No fumar"	1
SES48	Señal "Extintor" vertical	1
SES6	Señal "Punto de reunión"	1
SES9	Señal "Botiquín"	1
SES49	Señal "Sismo/incendio"	1
SES24	Señal "Sanitarios"	1
SES37	Señal "Exclusivo clientes"	1



• NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JS10	10	1			

JUEGO DE SEÑALAMIENTOS PARA COMERCIOS 8 PIEZAS

SURTEK

USO GENERAL

8 PIEZAS



Contenido		
LAE20	Lámpara de LED comercial recargable, para emergencia 200 lm	1
BPA01	Botiquín de primeros auxilios de lámina con pintura electro estática	1
SES4	Señal "Ruta de evacuación" derecha	1
SES5	Señal "Ruta de evacuación" izquierda	1
SES3	Señal "Salida de emergencia"	1
SES39	Señal "No fumar"	1
SES48	Señal "Extintor" vertical	1
P22S45B	Candado de acero horquilla corta 45 mm marca Prolok	1



• NOM-050-SCFI-2004.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBS8	8	1			

SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL

SURTEK

USO PROFESIONAL



SES1



SES2



SES3



SES4



SES5



SES6



SES7



SES8



SES9



SES49

PRECIO POR 1 PIEZA



• Fabricados en poliestireno y polietileno de alta densidad para una mayor durabilidad.
• Impresión hecha en serigrafía con secado a través de rayos UV al finalizar la impresión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SES1	Señal "Entrada"	36 x 15 cm	3			
SES2	Señal "Salida"	36 x 15 cm	3			
SES3	Señal "Salida emergencia"	36 x 15 cm	3			
SES4	Señal "Ruta de evacuación" derecha	36 x 15 cm	3			
SES5	Señal "Ruta de evacuación" izquierda	36 x 15 cm	3			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SES6	Señal "Punto de reunión"	25 x 36 cm	3			
SES7	Señal "Lava ojos emergencia"	25 x 36 cm	3			
SES8	Señal "Camilla"	25 x 36 cm	3			
SES9	Señal "Botiquín"	25 x 36 cm	3			
SES49	Señal "Sismo/incendio"	25 x 36 cm	3			

SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



SES10



SES11



SES12



SES13



SES14



SES15



SES16



SES17



SES18



SES19



SES20



SES21



SES22



SES23



SES24



SES25

PRECIO POR 1 PIEZA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SES10	Señal "Zapatos de seguridad"	25 x 36 cm	3			
SES11	Señal "Discapacitados"	25 x 36 cm	3			
SES12	Señal "Casco"	25 x 36 cm	3			
SES13	Señal "Sanitario hombres"	25 x 36 cm	3			
SES14	Señal "Guantes"	25 x 36 cm	3			
SES15	Señal "Basura en su lugar"	25 x 36 cm	3			
SES16	Señal "Sanitario mujeres"	25 x 36 cm	3			
SES17	Señal "Careta de soldar"	25 x 36 cm	3			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SES18	Señal "Proteccion auditiva"	25 x 36 cm	3			
SES19	Señal "Ropa de trabajo"	25 x 36 cm	3			
SES20	Señal "Lentes "	25 x 36 cm	3			
SES21	Señal "Equipo protección"	25 x 36 cm	3			
SES22	Señal "Cubreboca"	25 x 36 cm	3			
SES23	Señal "No pise el pasto"	25 x 36 cm	3			
SES24	Señal "Sanitarios"	25 x 36 cm	3			
SES25	Señal "Cofia"	25 x 36 cm	3			

SEÑALAMIENTOS

SEÑALAMIENTOS PRECAUTORIOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



SES26 SES27 SES28 SES29 SES30 SES31 SES32 SES33 SES34 SES35 SES36

PRECIO POR 1 PIEZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SES26	Señal "Zona carga y descarga"	25 x 36 cm	3			
SES27	Señal "Peligro alta tensión"	25 x 36 cm	3			
SES28	Señal "Materiales flamables"	25 x 36 cm	3			
SES29	Señal "Materiales corrosivos"	25 x 36 cm	3			
SES30	Señal "Montacargas servicio"	25 x 36 cm	3			
SES31	Señal "Peligro alto voltaje"	25 x 36 cm	3			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SES32	Señal "Líquidos inflamables"	25 x 36 cm	3			
SES33	Señal "Piso resbaloso"	25 x 36 cm	3			
SES34	Señal "Área restringida"	25 x 36 cm	3			
SES35	Señal "Materiales tóxicos"	25 x 36 cm	3			
SES36	Señal "Peligro"	25 x 36 cm	3			

SEÑALAMIENTOS PROHIBITIVOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



SES37 SES38 SES39 SES40 SES41 SES42 SES43 SES44



SES45 SES46 SES47 SES48 SES50 SES51

PRECIO POR 1 PIEZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SES37	Señal "Exclusivo clientes"	25 x 36 cm	3			
SES38	Señal "Prohibido alimentos"	25 x 36 cm	3			
SES39	Señal "No fumar"	25 x 36 cm	3			
SES40	Señal "Prohibida la entrada"	25 x 36 cm	3			
SES41	Señal "Prohibido el paso"	25 x 36 cm	3			
SES42	Señal Alto total"	25 x 36 cm	3			
SES43	Señal "No estacionarse"	25 x 36 cm	3			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SES44	Señal "Exclusivo"	25 x 36 cm	3			
SES45	Señal "Hidrante"	25 x 36 cm	3			
SES46	Señal "Alarma de emergencia"	25 x 36 cm	3			
SES47	Señal "Extintor"	25 x 36 cm	3			
SES48	Señal "Extintor" vertical	36 x 15 cm	3			
SES50	Señal "10 km/h máxima"	25 x 36 cm	3			
SES51	Señal "Prohibido el uso de celulares"	25 x 36 cm	3			

TOPE DE ESTACIONAMIENTO

TOPE DE ESTACIONAMIENTO

SURTEK

USO GENERAL



VIDEO



- Fabricado en hule de alta resistencia.
- Triángulos reflejantes para una correcta visualización nocturna.
- No se rompe, desmorona, agrieta o pudre.

CÓDIGO	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137459	54 x 16 x 11 cm	1			

TRIÁNGULO REFLEJANTE DE EMERGENCIA ARMABLE

SURTEK

USO GENERAL





- Multiángulos, con 8 reflejantes para incrementar la visibilidad del triángulo.
- Fabricados en poliestireno de alta resistencia.
- Fácil visualización.
- Preferentemente usados para la señalización de emergencia en automotores.

CÓDIGO	ALTURA	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TRF10A	10" armable	1	1			

TRIÁNGULOS REFLEJANTES

TRIÁNGULO REFLECTOR RECARGABLE SOLAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

20 M DISTANCIA DE LUZ

6.5 H TIEMPO DE TRABAJO

120° ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

NOM





- 5 modos de luz: alto, bajo, luz roja, intermitente e intermitente rápida.
- Tecnología led de novena generación
- Baterías recargables Litio-ion.
- Cuerpo de ABS.
- Ewsquinas de neopreno antigolpes.
- Recarga mediante USB y panel solar.

CÓDIGO	ALTURA	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TRS01	10"	1	1			

TRIÁNGULOS REFLEJANTES DE EMERGENCIA

SURTEK

USO GENERAL





- Base fabricada en poliestireno con arena en su interior para garantizar la estabilidad del triángulo.
- Fabricado en resistente PVC.
- Fácil visualización.
- Preferentemente usados para la señalización de emergencia en automotores. También es usada para señalar áreas peatonales y estacionamiento, etc.

TRF101

CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TRF101	11-1/2"	Caja plástica	1	1			
TRF171	17"	Estuche textil	1	1			
TRF172	17"	Estuche textil	2	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

PRODUCTOS QUE BRILLAN POR SÍ SOLOS



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Iluminación	Lámparas	782		•	•
	Linternas	784	•	•	•
	Luminarios	795		•	
	Reflectores	800	•	•	•
Material eléctrico	Accesorios para video y TV	803		•	
	Artefactos elétricos línea prémium	804		•	
	Artefactos eléctricos línea comercial	807		•	
	Artefactos eléctricos línea estándar	809		•	
	Artefactos elétricos línea sobreponer	810		•	
	Apagadores	811		•	
	Clavijas y contactos	811		•	
	Cableado y canalización	812	•	•	•
	Extractores de aire	816		•	
	Extensiones y lámparas de taller	816		•	
	Multicontactos y supresores de picos	817		•	
	Portalámparas	819		•	
	Pilas	821		•	
	Timbres	822		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

LÁMPARAS



LÁMPARAS DE LED

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LED

- Mayor durabilidad que otras tecnologías.
- Mayor eficiencia luminosa.
- Menor consumo de energía.
- No produce calor.
- Haz de luz más concentrado.

TEMPERATURA DE COLOR

luz CÁLIDA 2,700 K — Dinámica y limpia. Para uso en recámaras, restaurantes y salas.

luz DE DÍA 6,500 K — Limpia y fresca. Para uso en baños, cocinas, consultorios y oficinas.


LÚMENES	INCANDECENTES	AHORRADOR	LED
200 lm	25 W	7 W	3-4 W
450 lm	40 W	9 W	4-6 W
800 lm	60 W	14 W	7-9 W
1100 lm	75 W	19 W	9-10 W
1600 lm	100 W	23 W	10-15 W
Eficiencia energética	15%	60%	90%
Tiempo de vida promedio	1 000 h	3 000 a 15 000 h	+30 000 h



LÁMPARAS DE LED ALTA POTENCIA

SURTEK

USO MÁSTER · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA



E26/27

- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- Tipo "T".
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de ± 15%.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.



FAP20



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FAP20	1800 lm	20 W	150 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	8 cm	15 cm	1			
FAP30	2700 lm	30 W	200 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	10 cm	18 cm	1			
FAP40	3600 lm	40 W	300 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	12 cm	20 cm	1			
FAP50	4500 lm	50 W	400 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	14 cm	24 cm	1			

LÁMPARAS DE LED TIPO PAR

SURTEK

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · AHORRA 90% DE ENERGÍA



E26/27

- Cuerpo de aluminio cubierto de nailon.
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de ± 15%.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.



153094



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
153094	500 lm	7 W	50 W	3,000 K	80	100-240 V	E26 / E27	8.3 cm	6.3 cm	1			
153095	900 lm	12 W	75 W	3,000 K	80	100-240 V	E26 / E27	9.5 cm	9.5 cm	6			
153107	1500 lm	20 W	120 W	3,000 K	80	100-240 V	E26 / E27	12.5 cm	12 cm	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LÁMPARAS

LÁMPARAS DE LED TIPO MR16

SURTEK

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 15,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD | AHORRA 90% DE ENERGÍA





FMD3



- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de ± 15%.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FMC3	250 lm	3.5 W	25 W	3,000 K	80	100-240 V	GU5.3	4.8 cm	5 cm	1			
FMD3	250 lm	3.5 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU5.3	4.8 cm	5 cm	1			
FMC4	350 lm	4.5 W	35 W	3,000 K	80	100-240 V	GU5.3	4.8 cm	5 cm	1			
FMD4	350 lm	4.5 W	35 W	6,500 K	80	100-240 V	GU5.3	4.8 cm	5 cm	1			
FGC3	250 lm	3.5 W	25 W	3,000 K	80	100-240 V	GU10	4.8 cm	5 cm	1			
FGD3	250 lm	3.5 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU10	4.8 cm	5 cm	1			
FGC4	350 lm	4.5 W	35 W	3,000 K	80	100-240 V	GU10	4.8 cm	5 cm	1			
FGD4	350 lm	4.5 W	35 W	6,500 K	80	100-240 V	GU10	4.8 cm	5 cm	1			

LÁMPARAS DECORATIVAS DE NOCHE

FOY

USO DOMÉSTICO | NOM | Vida útil de 10 000 horas | Lámpara de noche infantil



LUN01 LUN02 LUN03 LUN04 LUN05 LUN06 LUN07 LUN08 LUN09



- Figura de poliestireno y cuerpo de ABS.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Luz suave, cálida y tenue.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO LUMINOSO	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LUN01	Luz de noche fútbol	5 lm	4 W	127 V	IP20	1			
LUN02	Luz de noche béisbol	5 lm	4 W	127 V	IP20	1			
LUN03	Luz de noche basquetbol	5 lm	4 W	127 V	IP20	1			
LUN04	Luz de noche abeja	5 lm	4 W	127 V	IP20	1			
LUN05	Luz de noche flor	5 lm	4 W	127 V	IP20	1			
LUN06	Luz de noche farol blanco	5 lm	4 W	127 V	IP20	1			
LUN07	Luz de noche oso	5 lm	4 W	127 V	IP20	1			
LUN08	Luz de noche estrellas	5 lm	4 W	127 V	IP20	1			
LUN09	Luz de noche farol negro	5 lm	4 W	127 V	IP20	1			

LÁMPARAS DE LED DECORATIVAS DE NOCHE

FOY

USO DOMÉSTICO | NOM | Vida útil de 10 000 horas | Lámpara de noche infantil



LUNL01 LUNL02 LUNL03 LUNL04



- Figura de poliestireno y cuerpo de policarbonato.
- Bajo consumo de energía.
- Luz suave, cálida y tenue.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

LUNL04
- LED RGB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FLUJO LUMINOSO	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LUNL01	Luz de noche LED mariposa	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1			
LUNL02	Luz de noche LED luna	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1			
LUNL03	Luz de noche LED barco	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1			
LUNL04	Luz de noche LED RGB	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1			

LINTERNAS

TABLA DE SELECCIÓN- RÁPIDA PARA LÁMPARAS Y LINTERNAS

CÓDIGO	NIVEL DE USO	ALCANCE	DURACIÓN	LÚMENES	GRADO IP	LUZ	MODOS	BATERÍA	LUZ BAJA (25%)	LUZ MEDIA (50%)	LUZ ALTA (75%)	LUZ MÁXIMA (100%)	LUZ INTERMITENTE	LUZ UV	LUZ ROJA	LUZ DE NOCHE	LUZ DE EMERGENCIA	S.O.S.	TRABAJO	HOGAR	TALLER	MINERÍA	MANTENIMIENTO	BOLSILLO	EXPLORACIÓN	TÁCTICA	LLUVIA	DEPORTES	CAMPING	BANCO DE ENERGÍA	CONTRA INSECTOS
LINTERNAS REFLECTORAS																															
8LR	USO INDUSTRIAL	300 m	2-5 h	80-1000 lm	IPX4	LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LR14	USO PESADO	300 m	3 - 3.5 h	1400 lm	IP66	LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LIR38		395 m	1.5 h	380 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LIR70	USO MÁSTER	380 m	2 h	700 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LIR150		375 m	5 h	1500 lm	IP67	CREE	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LRC1	USO PESADO	6 -150 m	8-10 h	40 - 300 lm	IPX4	LED + COB	●		●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-
LÁMPARAS DE TALLER LED																															
LTU10R		13 m	2.5-7 h	110 lm	IPX4	SMD + LED	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU20R	USO PESADO	20 m	3-8 h	240 lm	IPX4	SMD + LED	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU40R		25 m	3-8 h	420 lm	IPX4	SMD + LED	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU60R	USO INDUSTRIAL	12 m	2 h	600 lm	IPX4	COB	-		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU20A		20 m	2 - 20 h	20 - 200 lm 50 lm	IP20	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU40B	USO PESADO	25 m	2 - 20 h	40 - 400 lm 75 lm	IP20	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU35B		30 m	2 - 20 h	35 - 350 lm 75 lm	IP20	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU60B	USO PESADO	40 m	1.5 - 15 h	60 -600 lm 150 lm	IP54	LED + COB alta potencia	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LPL30	USO INDUSTRIAL	25 m	2 h	300 lm	IPX4	COB + LED	●		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU20B	USO INDUSTRIAL	28 m	3 h	200 lm	IPX4	CREE	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU38B	USO INDUSTRIAL	36 m	3.5 h	380 lm	IPX4	CREE	●		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU18S	USO INDUSTRIAL	20 m	2.5 h	180 lm	IPX4	COB + LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
LTU40S	USO INDUSTRIAL	38 m	3 h	400 lm	IPX4	COB + LED	●		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
JLI6	USO INDUSTRIAL	24-200 m	2.5-5.5 h	200-350 lm	IP54	CREE	●		-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAT200	USO PROFESIONAL	15 m	2 h	200 lm	IP54	COB	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAT300	USO PROFESIONAL	15 m	2 h	300 lm	IP54	COB	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136092	USO GENERAL	15 m	3 h	200 lm	IPDX1	CREE	-	AA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁMPARA MATA MOSQUITOS																															
LAMM01	USO GENERAL	30 m²	n/a	n/a	IP20	UV SMD	n/a		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
LINTERNAS DE CAMPING																															
LMP1	USO PROFESIONAL	15 m	2-8 h	350 lm	IP20	LED + COB + SMD	●		●	●	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
LICA01	USO GENERAL	300 m	4-6 h	80+180 lm	IP20	LED+SMD	●		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
LICA02	USO GENERAL	n/a	2-15 h	30 a 400 lm	IP20	SMD	●		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
LINTERNAS PARA CABEZA																															
LCR25		100 m	2.5-4 h	250 lm	IPX2	CREE + COB	●		-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LCR70	USO INDUSTRIAL	200 m	1.5-4 h	700 lm	IPX4	CREE	●		●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LCR100		250 m	1-2 h	1000 lm	IPX4	CREE	●		●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LINTERNAS

TABLA DE SELECCIÓN- RÁPIDA PARA LÁMPARAS Y LINTERNAS

CARACTERÍSTICAS																														
CÓDIGO	NIVEL DE USO	ALCANCE	DURACIÓN	LÚMENES	GRADO IP	LUZ	MODOS	BATERÍA	LUZ BAJA (25%)	LUZ MEDIA (50%)	LUZ ALTA (75%)	LUZ MÁXIMA (100%)	LUZ INTERMITENTE	LUZ UV	LUZ ROJA	LUZ DE NOCHE	LUZ DE EMERGENCIA	S.O.S.	TRABAJO	HOGAR	TALLER	MINERÍA	MANTENIMIENTO	BOLSILLO	EXPLORACIÓN	TÁCTICA	LLUVIA	DEPORTES	CAMPING	BANCO DE ENERGÍA	CONTRA INSECTOS
LINTERNAS PARA CABEZA																															
135909	USO PROFESIONAL	60 m	2 h	200 lm	IPX2	CREE	●		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135911	USO PROFESIONAL	30 m	3 h	250 lm	IPX2	CREE + COB	●		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
144094	USO DOMÉSTICO	12 m	1-4 h	80 lm	IPX2	SMD	●		-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LCU100	USO INDUSTRIAL	60-70 m	2 h	100 lm	IP44	CREE	●	AAA	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
136037	USO PROFESIONAL	90 m	6 h	60 lm	IP40	LED	●	AAA	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135905		18 m	2 h	100 lm	IP40	COB	-	AAA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135906	USO PROFESIONAL	10 m	3 h	120 lm	IP40	COB	●	AAA	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
135907		60 m	3 h	160 lm	IP40	LED	●	AAA	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
LINTERNAS																															
136036	USO PROFESIONAL	180 m	2-4 h	350 lm	IP54	CREE	●		-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136034	USO PROFESIONAL	180 m	3 h	350 lm	IP54	CREE	●	AA	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPU1		300 m	1-3 h	1000 lm	IPX2	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPU2	USO PESADO	280 m	2-6 h	2000 lm	IPX2	CREE	●		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAPU3		300 m	3.5-7 h	3000 lm	IPX2	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LRU7	USO PESADO	300 m	2 h	700 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
LRU8	USO PESADO	234 m	2 h	800 lm	IP68	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
LRU6A	USO PESADO	150 m	3.5 h	600 lm	IP64	CREE	●		-	●	●	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
LPA8		40 m	1.5 h	80 lm	IP67	CREE	●	AAA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LPA10		90 m	9 h	100 lm	IP67	CREE	●	AA	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LPA20	USO INDUSTRIAL	140 m	3 h	200 lm	IP67	CREE	●	AAA	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LPA35		180 m	3 h	350 lm	IP67	CREE	●	AAA	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LPA55		300 m	12 h	550 lm	IP67	CREE	●	C	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
7L2A		90 m	2 h	90 lm	IP44	SMD	-	AA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
7L3A		90 m	3 h	100 lm	IP44	SMD	-	AA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
7L2C	USO PESADO	90 m	5 h	100 lm	IP44	SMD	-	C	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
7L2D		90 m	5 h	100 lm	IP44	SMD	-	D	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
LA32AA		8 m	5 h	12 lm	IP32	LED	-	AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
LA32D	USO GENERAL	10 m	15 h	12 lm	IP32	LED	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
LA33D		12 m	15 h	12 lm	IP32	LED	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
144089	USO DOMÉSTICO	15 m	3 h	80 lm	IPX2	LED	-	AAA	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LREF8		-	4 h	80 lm	IPDX1	LED	-		-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
LRCF4	USO DOMÉSTICO	-	3 h	40 lm	IPDX1	LED	●		-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
LRCF8		-	5 h	80 lm	IPDX1	LED	●		-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-

LINTERNAS


LINTERNA DE LED REFLECTORA RECARGABLE

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED CREE





• Botones para regular el flujo luminoso.



• Soporte abatible.

- Cuerpo de ABS.
- Soporte plegable.
- Incluye lente rojo de seguridad.
- Botón de bloqueo para uso continuo.
- Incluye pulsera anticaídas.
- Incluye cordón, cargador para corriente alterna y cargador para automóvil.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
8LR	80 -1 000 lm	10 W	6,500 K	300 m	4 - 5 h	2 - 5 h	IPX4	1 m	1			

LINTERNA DE LED REFLECTORA A PRUEBA DE AGUA RECARGABLE

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · 1 LED + 1 LED COB · RESISTENTE AL AGUA · 3 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (BAJO, MEDIO LUZ, ALTO, INTERMITENTE) · BANCO DE ENERGÍA



- Cuerpo de ABS.
- Soporte plegable.
- Incluye lente rojo de seguridad.
- Botón de bloqueo para uso continuo.
- Clip de cinturón.
- Compartimiento para guardar cable USB.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014..





CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	DURACIÓN DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS	INMERSIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LR14	1 400 lm	20 W	5,000-7,000 K	300 m	3 h	3.5 h	IP66	1 m	1 m	1			

LINTERNAS DE LED REFLECTORA RECARGABLES

USO MÁSTER · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · 10,000 H VIDA UTIL · LED · 3 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (ALTO, MEDIO, BAJO, INTERMITENTE)



LIR150

- Cuerpo de ABS y cubierta de neopreno anti golpes.
- LIR150 incluye cargadores para auto y estándar.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS	INMERSIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LIR38	380 lm	5 W	6,500 K	395 m	8 hrs	1.5 hrs	IP67	1 m	1 m	1			
LIR70	700 lm	10 W	6,500 K	380 m	4 hrs	2 hrs	IP67	1 m	1 m	1			
LIR150	1 500 lm	15 W	6,500 K	375 m	6 hrs	5 hrs	IP67	1 m	1 m	1			

LINTERNA DE LED REFLECTORA RECARGABLE

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · 1 LED + 3 LED COB · 3 NIVELES DE LUZ LUZ FRONTAL (ALTO, BAJO, INTERMITENTE) · 3 NIVELES DE LUZ LUZ LATERAL (ALTO, BAJO, LUZ ROJA INTERMITENTE) · BANCO DE ENERGÍA



- Cuerpo de ABS.
- Indicador de energía.
- Con rosca para trípode.
- Incluye correa.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	DURACIÓN DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRC1	40 - 300 lm	3 W	6,000-9,000 K	6 - 150 m	5 - 6 h	8 - 10 h	IPX4	1 m	1			

URREA · SURTEK · FOY

LINTERNAS

LINTERNA DE LED REFLECTORA RECARGABLE

FOY

USO DOMÉSTICO · Batería recargable · Vida útil de 10 000 horas · 1+12 LED ultra brillantes · Clavija





- Cuerpo de plástico y pantalla de poliestireno.
- Clavija retráctil.
- Dos modos de uso.
- Para iluminación de hogar o emergencia, campamento, etc.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LREF8	60 - 80 lm	3.3 W	6,500 K	110 m	15 h	4 h	IPDX1	1			



LINTERNAS DE LED PARA TALLER RECARGABLES

URREA

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 15,000 H · BASE MAGNÉTICA GIRATORIA 180°

3 NIVELES DE LUZ




5 LED SMD + 1 LED

8 LED SMD + 1 LED

10 LED SMD + 1 LED

VIDEO





LTU10R



LTU20R



LTU40R



USO INDUSTRIAL · RECARGABLE

- TECNOLOGÍA LITIO-ION
- INCLUYE CARGADOR
- VIDA ÚTIL DE 10,000 H
- BASE MAGNÉTICA
- 1 LED COB



- Gancho giratorio 360° e imán en la base.

LTU60R



- Cuerpo de ABS con cubierta de neopreno y pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTU10R	110 lm	2 W	6,500 K	13 m	2 h	2.5 - 7 h	IPX4	1 m	1			
LTU20R	240 lm	3 W	6,500 K	20 m	4 h	3 - 8 h	IPX4	1 m	1			
LTU40R	420 lm	5 W	6,500 K	25 m	4 h	3 - 8 h	IPX4	1 m	1			
LTU60R	600 lm	6 w	4,500 K	12 m	2 h	2 h	IP 44	1 m	1			


LINTERNAS DE LED PARA TALLER RECARGABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · 1 LED COB + 1 LED · BASE MAGNÉTICA

2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN

VIDEO





LAT200





LAT300



- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAT200	200 lm	5 W	6,500 K	15 m	4 h	2 h	IP54	1			
LAT300	300 lm	5 W	6,500 K	15 m	4 h	2 h	IP54	1			

LINTERNAS

LINTERNA DE LED PARA TALLER A BATERÍAS

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED COB · BASE MAGNÉTICA









- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Incluye baterías.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERIAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136092	200 lm	3 W	6,500K	15 m	3 AA	IPX1	1 m	1			



LINTERNAS DE LED PARA TALLER DELGADAS RECARGABLES

URREA

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 50,000 H · LED COB · 3 MODOS DE LUZ (TALLER, LINTERNA, EMERGENCIA)

PUNTO MAGNÉTICO



LTU20A

BASE MAGNÉTICA · 180° BASE INCLINABLE



LTU35B

PUNTOS MAGNÉTICOS



LTU40B

BASE MAGNÉTICA · 180° BASE INCLINABLE



LTU60B

- Cuerpo de ABS, pantalla de policarbonato.
- Regulador de intensidad 10-100%.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTU20A	20 - 200 lm	2.5 W	6,500 K	20 m	2.5 h	2-20 h	IP20	1 m	1			
LTU35B	35 - 350 lm	4 W	6,500 K	30 m	3.5 h	2-20 h	IP20	1 m	1			
LTU40B	40 - 400 lm	4 W	6,500 K	25 m	3 h	2-20 h	IP20	1 m	1			
LTU60B	60 - 600 lm	6.5 W	6,500 K	40 m	4 h	1.5-15 h	IP54	1 m	1			

JUEGO DE LINTERNA DE LED CON CABEZAS INTERCAMBIABLES RECARGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · LUZ LED · BASE MAGNÉTICA · QUICK RELEASE · CUERPO DE ALUMINIO ANODIZADO







- Haz de luz regulable.



- Función lámpara de taller con ajuste plegable 360°



- Funciones, linterna de mano y linterna flexible.
- Lámpara de taller extendida: tamaño 35 x 243 x 34 mm; peso 100 g.
- Lámpara flexible: material del cuerpo PVC+Acero; 1 LED CREE XGP; 200 lm; tamaño 8 x 243 x 34 mm; peso 89 g.
- Cumplen la NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	COMPONENTE	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA @100%	DURACIÓN DE BATERIA @50%	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JLI6	Linterna tradicional	350 lm	3.6 W	6,500 K	150 m	5 h	3	5.5 h	IP 54	1			
	Lámpara de taller	250 lm	3.6 W	6,500 K	24 m	5 h	2.5	5.5 h	IP 54				
	Linterna flexible	200 lm	2.2 W	6,500 K	200 m	5 h	5.5	8 h	IP 54				

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA TALLER PLEGABLES RECARGABLES

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · 1 LED COB + 2 LED · BASE MAGNÉTICA · 4 MODOS DE ILUMINACIÓN (ALTO, EMERGENCIA, LINTERNA, SUPERIOR)





- Cuerpo de aluminio, pantalla policarbonato.
- Base magnética con prensa.
- Cabeza con magnetismo.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

LTU18S

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTU18S	180 lm	2 W	6,500 K	20 m	2.5 h	3 h	IPX4	1			
LTU40S	400 lm	2 W	6,500 K	38 m	3 h	4 h	IPX4	1			

LINTERNA DE LED PARA TALLER PLEGABLE RECARGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · 1 LED COB + 1 LED · BASE MAGNÉTICA





- Cuerpo de ABS, pantalla policarbonato.
- Base magnética con gancho.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRP30	300 lm	3 W	6,000 - 7,500 K	30 m	3 - 5 h	2 - 6 h	IP20	1			

LINTERNA DE LED TELESCÓPICA RECARGABLE

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LUZ LED + COB · BASE MAGNÉTICA





- Cuerpo de ABS, pantalla policarbonato.
- Base magnética con gancho.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRT30	300 lm	3 W	6,000 - 7,500 K	50 m	4 - 5 h	2 - 6 h	IP20	1			

LINTERNA DE LED TIPO PLUMA RECARGABLE

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · INCLUYE CABLE USB · 1 LED COB + 1 LED · 2 MODOS DE ILUMINACIÓN (VERTICAL, LINTERNA) · BASE MAGNÉTICA





- Cuerpo de aluminio, pantalla policarbonato.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LPL30	300 lm	3 W	6,500 K	25 m	2 h	2 h	IPX4	1			

LINTERNAS DE LED TIPO BOLSILLO RECARGABLES

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · INCLUYE CABLE USB · LED CREE · 2 NIVELES DE LUZ (ALTO, MEDIO) · BASE MAGNÉTICA







- Cuerpo de aluminio, pantalla policarbonato.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

LTU20B

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTU20B	200 lm	3 W	6,500 K	28 m	3 h	3 h	IPX4	1			
LTU38B	380 lm	3 W	6,500 K	36 m	4 h	4 h	IPX4	1			

LINTERNA PARA BICICLETA

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD · 4 NIVELES DE LUZ (ALTO, BAJO, INTERMITENTE, NARANJA)





- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- 6 modos de alarma.
- Pantalla con velocímetro.
- Base para bicicleta.

CODIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRB18	180 lm	5 W	6,500 K	Bajo 50 m Alto 100 m	5 h	3 h	IPX2	1			

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA CABEZA RECARGABLES

URREA

USO INDUSTRIAL · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 15,000 H · INCLINACIÓN AJUSTABLE · HAZ DE LUZ DISPESOR

LED CREE + LED COB

4 NIVELES DE LUZ





- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 91 x 99 x 95 mm.
- Peso de 211 g.
- Entrada de carga USB.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

LCR25

LED CREE

4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN





- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.
- Cuerpo de aluminio.

LCR70

LED CREE

4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN





- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.
- Cuerpo de aluminio.

LCR100



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCR25	250 lm	3 W	6,500 K	100 m	3 h	2.5 h (máx. potencia)	IPX2	1 m	1			
LCR70	700 lm	5 W	6,500 K	200 m	3 h	1.5 h (máx. potencia)	IPX4	1 m	1			
LCR100	1000 lm	10 W	6,500 K	250 m	3 h	1 h (máx. potenica)	IPX4	1 m	1			

LINTERNAS DE LED PARA CABEZA RECARGABLES

SURTEK

USO PROFESIONAL · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA UTIL · LED CREE · INCLINABLE A 45º





135909





135911



- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
135909	200 lm	3 W	6,500 K	60 m	CREE	2 h	IPX2	1 m	1			
135911	250 lm	3 W	6,500 K	30 m	CREE + COB	3 h	IPX2	1 m	1			

LINTERNA DE LED PARA CABEZA RECARGABLE

FOY

USO DOMÉSTICO · Batería recargable · Batería de Litio-ion · Vida útil de 10 000 horas · 4 LEDs SMD ultra brillantes · 3 modos de luz (Brillo alto · Brillo medio · Brillo bajo)







- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- La linterna puede separarse de la banda.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144094	80 lm	1 W	6,500 K	12 m	2 h	1-4 h	IPX2	1 m	1			

LINTERNA DE LED PARA CABEZA A BATERÍAS

URREA

USO INDUSTRIAL · DE BATERÍAS · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED CREE · 3 NIVELES DE LUZ · INCLINACIÓN AJUSTABLE · HAZ DE LUZ AJUSTABLE · HAZ DE LUZ LIMPIO





- Cuerpo de aluminio con protección ABS.
- Soporte frontal acojinado.
- Incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCU100	100 lm	3 W	6,500 K	60-70 m	3 AAA	IP 44	1 m	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LINTERNAS

LINTERNA DE LED PARA CABEZA A BATERÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA UTIL · INCLINACIÓN AJUSTABLE · LED CREE · HAZ DE LUZ AJUSTABLE · LED COB · LED COB · LED ULTRA BRILLANTE

2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN: ALTO, BAJO, INTERMITENTE


136037


135905


135906


135907



- Cuerpo de ABS y pantalla de PMMA.
- 135906 y 135907: Incluyen baterías.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERIAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136037	60 lm	3 W	6,500 K	90 m	3 AAA	IP40	1 m	1			
135905	100 lm	3 W	6,500 K	18 m	3 AAA	IP40	1 m	1			
135906	120 lm	3 W	6,500 K	10 m	3 AAA	IP40	1 m	1			
135907	160 lm	3 W	6,500 K	60 m	3 AAA	IP40	1 m	1			

LINTERNA DE LED TIPO BATE A BATERÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA UTIL · LED CREE · 2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACION: ALTO, BAJO, INTERMITENTE





- Cuerpo de aluminio.
- Ideal para personal de seguridad.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERIAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136034	350 lm	5 W	6,500 K	180 m	4 AA	IP54	1 m	1			

LINTERNAS DE LED DE ALTA POTENCIA RECARGABLES

URREA

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED CREE · 3 NIVELES DE LUZ: ALTO, BAJO, INTERMITENTE

VIDEO


LAPU1


LAPU2


LAPU3



- Cuerpo de aluminio.
- Lente de cristal tipo lupa ajustable.
- Para usos de iluminación en grandes superficies.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAPU1	1 000 lm	6 W	6,500 K	300 m	5 h	1-3 h	IPX2	1 m	1			
LAPU2	2 000 lm	10 W	6,500 K	280 m	7 h	2-6 h	IPX2	1 m	1			
LAPU3	3 000 lm	20 W	6,500 K	300 m	10 h	3.5-7 h	IPX2	1 m	1			

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED A PRUEBA DE AGUA RECARGABLES

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CARGADOR · VIDA ÚTIL DE 35,000 H · LED CREE · RESISTENTE AL AGUA · CUERPO DE ALUMINIO GRADO AVIACIÓN

3 NIVELES DE LUZ: ALTO, BAJO, ESTROBO



LRU7

2 NIVELES DE LUZ: ALTO, BAJO



LRU8

- Cuerpo de aluminio grado aviación.
- Lente de cristal.
- Sumergibles y resistentes a la inmersión.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS	INMERSIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRU7	700 lm	10 W	6,500 K	300 m	4 h	2 h	IP 67	1 m	1.5 m	1			
LRU8	800 lm	10 W	6,500 K	235 m	4 h	2 h	IP 68	1 m	1.5 m	1			

LINTERNA DE LED CON ALARMA RECARGABLE

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · VIDA ÚTIL DE 35,000 H · 1 LED CREE + 2 COB · 4 NIVELES DE LUZ + 2 FUNCIONES LATERALES (BAJO, MEDIO, ALTO, ESTROBO / LUZ BLANCA, INTERMITENTE ROJO) · BASE MAGNÉTICA · BANCO DE ENERGÍA



- Cuerpo de aluminio.
- Lente de policarbonato.
- Alarma 125 DB.
- Cabeza de ataque.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRU6A	600 lm	5 W	6,500 K	150 m	4 h	3.5 h	IP 64	1 m	1			

LINTERNA DE LED ANTI-IMPACTO RECARGABL

NUEVO

USO PESADO · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED OSRAM · 2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN (BAJO, ALTO / INTERMITENTE)



- Cuerpo de aluminio cubierto de caucho para la resistecia a impactos.
- Pantalla policarbonato.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAR80	800 lm	5 W	6,500 K	250 m	5 h	4-20 h	IPX4	3 m	1			

LINTERNAS DE LED A PRUEBA DE AGUA ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

USO INDUSTRIAL · DE BATERÍAS · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED CREE · 3 NIVELES DE LUZ (ALTO, BAJO, INTERMITENTE) · RESISTENTE AL AGUA · HAZ DE LUZ DISPESOR



LPA8 · LPA10 · LPA20 · LPA35 · LPA55

- Cuerpo de aluminio cubierto de neopreno.
- Lente de policarbonato.
- Sumergibles y resistentes a la inmersión.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERIAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS	INMERSIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LPA8	80 lm	1 W	6,500 K	40 m	2 AAA	IPX7	9 m	1 m	1			
LPA10	100 lm	1 W	6,500 K	90 m	2 AA	IPX7	9 m	1 m	1			
LPA20	200 lm	3 W	6,500 K	140 m	3 AAA	IPX7	9 m	1 m	1			
LPA35	350 lm	5 W	6,500 K	180 m	4 AAA	IPX7	9 m	1 m	1			
LPA55	550 lm	10 W	6,500 K	300 m	3 C	IPX7	9 m	1 m	1			

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

USO PESADO · DE BATERÍAS · VIDA ÚTIL DE 10,000 H · LED SMD · HAZ DE LUZ DISPESOR

URREA · PRODUCTO MEJORADO


7L3A


7L2C



- Cuerpo de aluminio cubierto de neopreno.
- Lente de policarbonato.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERIAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7L3A	100 lm	1 w	6,500 K	90 m	3 AA	IP 44	3 m	1			
7L2C	100 lm	1 w	6,500 K	90 m	2 C	IP 44	3 m	1			

LINTERNAS DE LED ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA UTIL · 3 LED ULTRA BRILLANTES



LA33D



- Cuerpo de goma.
- Lente de poliestireno.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LA32AA	12 lm	1 W	6,500 K	8 m	1 AA	1PX2	1			
LA32D	12 lm	1 W	6,500 K	10 m	2 D	1PX2	1			
LA33D	12 lm	1 W	6,500 K	12 m	3 D	1PX2	1			

LINTERNA DE LED CUERPO DE ALUMINIO A BATERIAS

SURTEK

USO GENERAL · DE BATERÍAS · 10,000 H VIDA UTIL · LED SMD





- Cuerpo de aluminio.
- Lente de policarbonato.
- Ergonómico a la mano.
- Incluye baterías.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LIAL80	80 lm	1.6 W	6,500 K	60 m	3 AAA	IPX2	1			

LINTERNA DE LED MULTIHERRAMIENTA

FOY

USO DOMÉSTICO · Producto a baterías · LED · 2 modos de luz (Luz blanca · Luz roja) · 13 funciones en 1



Funciones
Cuchillo
Destapador y destornillador plano
Destornillador Phillips®
Gancho y cuchillo para pesca
Llaves hexagonales de 6 y 7 mm
Lima y destornillador plano
Linterna
Sierra
Tijera





- Cuerpo de ABS y acero inoxidable.
- Iluminación de dos pasos: luz blanca y luz roja.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144089	12 lm	1 W	6,500 K	15 m	3 AAA	IPX2	1			

LINTERNAS LED RECARGABLES

FOY

USO DOMÉSTICO · Batería recargable · Vida útil de 10 000 horas · Clavija

4 + 4 LED — 2 modos de luz (Frontal · Camping)

9 + 4 LED — 3 modos de luz (Brillo alto · Brillo bajo · Camping)





- Cuerpo de plástico. **LRCF4**
- Pantalla reflectora.
- Clavija retráctil.
- Luz indicadora de carga.

LRCF8



CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRCF4	40 lm	3.3 W	6,500 K	70 m	12 h	3 h	IPX1	1			
LRCF8	80 lm	3.3 W	6,500 K	90 m	15 h	5 h	IPX1	1			

LINTERNAS


LINTERNA DE LED MULTIPOSICIONES REGARGABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | RECARGABLE | TECNOLOGÍA LITIO-ION | INCLUYE CABLE USB | 1 LED + 3 COB + 7 SMD | BANCO DE ENERGÍA







- Cuerpo de ABS.
- Lente de poliestireno.
- Lámpara hélice.
- Cumple NOM 003-SCFI-2014.




CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LMP1	350 lm	3 W	6,500 K	15 m	8 h	2 - 8 hrs	IP20	1			

LINTERNAS DE LED PARA CAMPAMENTO RECARGABLES

SURTEK

USO GENERAL | NOM | RECARGABLE | TECNOLOGÍA LITIO-ION | INCLUYE CABLE USB | 1 LED + 16 SMD | 2 MODOS DE LUZ: LINTERNA, LÁMPARA | BANCO DE ENERGÍA





- LED.



LICA01

- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de policarbonato.
- Gancho de metal 180°.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.

USO GENERAL | NOM | RECARGABLE | LED SMD | BANCO DE ENERGÍA | PANEL SOLAR



- Gancho de plástico.



- Panel solar que recarga la batería.



LICA02

- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de policarbonato.
- Foco LED dimeable.
- 3 modos de carga.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LICA01	80 + 180 lm	3.5 W	6,500 K	60 m	6 h	4 - 6 h	IP20	1			
LICA02	30 a 400 lm	5 W	6,500 K	N/A	12 - 15 h*	2 - 15 h	IP20	1			

LINTERNA ULTRA DELGADA A BATERÍAS

SURTEK

USO PROFESIONAL | NOM | DE BATERÍAS | 10,000 H VIDA ÚTIL | LED



- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de policarbonato.
- Incluye baterías.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LUMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LU15	150 lm	0.225 W	6,000 -7,500 K	5 m	3 AAA	IPX1	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

LAMPARAS DE LED MATA MOSQUITOS

LAMPARAS DE LED MATA MOSQUITOS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | LED UV SMD | PARA USO EN INTERIORES





- No apto en luz de día.
- Incluye cepillo limpiador.
- Consumo de energético 03kWh.
- Rango de alcance 30 m².
- NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAMM01	N/A	3 W	N/A	110 V	10,5 Ø x 21 cm	1			
LAMM02	60-120LM	6 W	6,500 K	5 V CD	20 Ø x 20 cm	1			
LAMM03	N/A	20 W	N/A	110 V	38 cm x 28 x 8 cm	1			

LUMINARIOS

LUMINARIO DE LED PARA PLAFÓN

SURTEK

USO GENERAL | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 30,000 H VIDA UTIL | AHORRA 90% DE ENERGÍA



- Voltaje 110-240 V.
- Temperatura 4000 K.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136731	1,600 lm	20 W	4,000 K	110-240 V	330 mm	1			

LUMINARIOS DE LED EMPOTRABLES

SURTEK

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 20,000 H VIDA UTIL | AHORRA 90% DE ENERGÍA







LLE12R

LLE12C

- Cuerpo metálico y pantalla de poliestireno.
- Para interiores.
- Driver incluido.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



FORMA	CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
○	LLE6R	320 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240 V	16 x Ø120 mm	1			
○	LLE12R	720 lm	12W	120 W	6,500 K	100-240 V	16 x Ø170 mm	1			
○	LLE18R	1200 lm	18W	180 W	6,500 K	100-240 V	16 x Ø225 mm	1			
□	LLE6C	320 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240 V	16 x 120 x 120 mm	1			
□	LLE12C	320 lm	12W	120 W	6,500 K	100-240 V	16 x 170 x 170 mm	1			

LUMINARIOS DE LED DE SOBREPONER

SURTEK

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 20,000 H VIDA UTIL | AHORRA 90% DE ENERGÍA



LLS6R | LLS12R | LLS18R | LLS6C | LLS12C | LLS18C

- Cuerpo metálico y pantalla de poliestireno
- Para interiores.
- De fácil instalación sobre pared.
- Incluyen tornillería
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



FORMA	CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
○	LLS6R	320 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240 V	28 x Ø112 mm	1			
○	LLS12R	720 lm	12W	120 W	6,500 K	100-240 V	28 x Ø163 mm	1			
○	LLS18R	1200 lm	18W	180 W	6,500 K	100-240 V	28 x Ø210 mm	1			
□	LLS6C	320 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240 V	28 x 110 x 110 mm	1			
□	LLS12C	720 lm	12W	120 W	6,500 K	100-240 V	28 x 163 x 163 mm	1			
□	LLS18C	1200 lm	18W	180 W	6,500 K	100-240 V	28 x 210 x 210 mm	1			

LUMINARIOS

JUEGO DE LUMINARIOS DE LED PARA CLÓSET

SURTEK

USO GENERAL | NOM | DE BATERÍAS | LED

2 PIEZAS



- Cuerpo de plástico
- No requiere cables.
- Incluye cinta para instalación.
- No incluye baterías



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136029	30 lm	0.45 W	6,500 K	5 m	3 AAA	IPX2	7 cm	6			



LUMINARIOS DE LED PARA EMERGENCIA RECARGABLES

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO GENERAL | NOM | RECARGABLE | LED SMD

2 NIVELES DE LUZ — ALTO | BAJO



136108



136107

- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Cordón de encendido / apagado (136108).
- Asa para traslado.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136107	200 lm	3 W	6,500 K	127 V	18 h	3-6 h	IPX2	4 x 20.8 x 6.7 cm	1			
136108	500 lm	5 W	6,500 K	127 V	18 h	3.5-8 h	IPX2	4 x 40.3 x 6.7 cm	1			


LUMINARIOS DE LED PARA EMERGENCIA RECARGABLES

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL | NOM | RECARGABLE | TECNOLOGÍA LITIO-ION | LED SMD

50,000 H VIDA ÚTIL



LRES3

20,000 H VIDA ÚTIL



LRES6

20,000 H VIDA ÚTIL



LRES9

20,000 H VIDA ÚTIL



LRES12



- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Orificios para fijar a la pared.
- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRES3	180 lm	3 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3.5- 8 h	IPX2	6.6 x 2.7 x 20.5 cm	1			
LRES6	320 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	16 h	3-6 h	IPX2	6.1 x 3.4 x 39.3 cm	1			
LRES9	480 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3-8 h	IPX2	5.8 x 4.3 x 58.5 cm	1			
LRES12	600 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3-8 h	IPX2	5.8 x 4.3 x 58.5 cm	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

LUMINARIOS

LUMINARIO COMERCIAL PARA EMERGENCIA RECARGABLE

SURTEK

USO GENERAL | NOM | RECARGABLE | TECNOLOGÍA LITIO-ION | LED SMD



- Cuerpo de ABS.
- Alcanza hasta 30 metros de distancia.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	AREA DE ILUMINACIÓN	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAE20	200 lm	2.4 W	6,500 K	110 - 240 V	30 m	13 h	4-6 h	IP20	25.5 x 10.5 x 6.5 cm	1			

LUMINARIOS DE LED CON SENSORES

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | RECARGABLE | TECNOLOGÍA LITIO-ION | 5,000 H VIDA UTIL | LED SMD | PANEL SOLAR



LS3A



LS4C



LS4B



LSC

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ALCANCE DE SENSOR	AREA DE ILUMINACIÓN	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LS3A	160 lm	0.5 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	9.6 x 12.4 x 4.8 cm	1			
LS4C	400 lm	1.5 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	12.3 x 9.5 x 5 cm	1			
LS4B	400 lm	1 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	13 x 9.5 x 5 cm	1			
LSC	500 lm	1.8 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	15.7 x 11.6 x 5.7 cm	1			



TIRAS DE LED RECORTABLES POR SECCIONES

SURTEK

USO GENERAL | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | LED | TIRA AUTO-ADHESIVA



- Luces decorativas con banda autoadherible.
- Líneas de corte para ajustar distancias.
- Incluye driver con salida a 12 V.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



TLEDC



- TLEDR Incluye control para manipulación de colores, intensidades y secuencias de iluminación.
- Amplia gama de colores: azul, verde, blanco, etc.



CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	ANCHO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TLEDC	24 W	3,000 K	100-240 V	IP65	8 mm	5 metros	1			
TLEDD	24W	6,500 K	100-240 V	IP65	8 mm	5 metros	1			
TLEDR	72 W		100-240 V	IP65	8 mm	5 metros	1			

LUMINARIOS

JUEGO DE LUMINARIOS DE LED SOLARES TIPO ESTACA ORIENTALES

SURTEK

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 100,000 H VIDA ÚTIL · LED · NUEVO

10 PIEZAS · PANEL SOLAR · ACERO INOXIDABLE



- Juego de 10 luminarias tipo estaca con panel solar.
- Encendido automático.
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Tiempo de vida 100,000 horas.
- Modelo oriental.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JLU10E	10	1			

JUEGO DE LUMINARIOS DE LED SOLARES TIPO ESTACA GALA DE ACERO INOXIDABLE

SURTEK

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 100,000 H VIDA ÚTIL · LED · NUEVO

10 PIEZAS · PANEL SOLAR · ACERO INOXIDABLE



- Juego de 10 luminarias tipo estaca con panel solar.
- Encendido automático.
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Tiempo de vida 100,000 horas.
- Modelo gala.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JLU10I	10	1			



LUMINARIOS DE LED SOLARES TIPO ESTACA

SURTEK

USO GENERAL · NOM · PRODUCTO ECO FRIENDLY · 100,000 H VIDA ÚTIL · LED · PANEL SOLAR



LUJS03



LUJS04



LUJS01

- Luminarias tipo estaca con panel solar.
- Encendido automático.
- Tiempo de vida 100,000 horas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LUJS03	Gala	0.06 W	6,500 K	1.2 V	115 mm	290 mm	1			
LUJS04	Oriental	0.06 W	6,500 K	1.2 V	85 mm	380 mm	1			
LUJS01	Gala inoxidable	0.06 W	6,500 K	1.2 V	115 mm	290 mm	1			

FAROLES DE LED PARA EXTERIORES

SURTEK

USO GENERAL · NOM · 8,000 H VIDA ÚTIL · LED





135983
Farol suspendido



135984
Farol soportado

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de policarbonato.
- Para decoración en exteriores.
- Recubierto para uso en intemperie.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
135983	Suspendido	320 lm	4 W	6,500 K	127 V	IP54	1			
135984	Soportado	320 lm	4 W	6,500 K	127 V	IP54	1			


URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LUMINARIOS

LUMINARIOS DE LED PARA BODEGA TIPO UFO

SURTEK

USO MÁSTER | NOM | 50,000 H VIDA ÚTIL | LED





LUL10



LUL15



LUL20



- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla PMMA.
- Ideal para almacenes, hangares, auditorios y talleres.
- Cumplen norma NOM 003-SCFI-2014.


CODIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	DIÁMETRO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LUL10	12,000 lm	100 W	6,500 K	100-277 V	IP65	247 mm	135 mm	1			
LUL15	18,000 lm	150 W	6,500 K	100-277 V	IP65	257 mm	141 mm	1			
LUL20	24,000 lm	200 W	6,500 K	100-277 V	IP65	269 mm	146 mm	1			



LUMINARIOS DE LED A PRUEBA DE VAPOR

SURTEK

USO MÁSTER | NOM | 20,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD | INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





LV36



- A prueba de vapor.
- Protección contra polvo y humedad.
- Para estacionamientos, bodegas, exteriores e interiores, iluminación perimetral.
- Cumplen con NOM-003-SCFI2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LV18	1620 lm	18 W	6,500 K	100-240 V	IP65	600 x 78 x 60 mm	1			
LV36	3240 lm	36 W	6,500 K	100-240 V	IP65	1200 x 78 x 60 mm	1			
LV45	4050 lm	45 W	6,500 K	100-240 V	IP65	1500 x 78 x 60 mm	1			

REFLECTORES

REFLECTORES DE LED RECARGABLES

USO PESADO · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · VIDA ÚTIL DE 30,000 H · LED COB · BANCO DE ENERGÍA

INCLUYE CABLE USB



RFRU1

INCLUYE CARGADOR



RFRU2

VIDEO

- Cuerpo de nailon.
- Pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio reforzado.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFRU1	1200 lm	12 W	○ 5,000 K	40 m	6-7 h	2 h	90	IP54	165 x 123 x 40 mm	1 m	1			
RFRU2	2500 lm	30 W	○ 5,000 K	50 m	7-8 h	2 h	90	IP54	240 x 148 x 47 mm	1 m	1			

REFLECTORES DE LED

USO PESADO · NOM · VIDA ÚTIL DE 30,000 H

LED COB



RFU1

LED COB



RFU2

LED SMD



RFU5

- Cuerpo de nailon.
- Pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFU1	1000 lm	16 W	○ 5,000 K	40 m	127 V	90	IP 54	165 x 122 x 70 mm	1 m	1			
RFU2	2500 lm	30 W	○ 5,000 K	50 m	127 V	90	IP 54	240 x 145 x 85 mm	1 m	1			
RFU5	5000 lm	56 W	○ 5,000 K	80 m	127 V	90	IP 54	320 x 200 x 100mm	1 m	1			

TRIPIÉ DOBLE PARA REFLECTOR 1.7 M

USO INDUSTRIAL



- Cuerpo de acero y nailon.
- Base de sujeción de reflectores.
- Ajustadores de altura.
- Ajustadores de patas.

CÓDIGO	MATERIAL	ALTURA MÁXIMA	ALTURA MINIMA	DIAMETRO DE TUBOS	CAPACIDAD	PARA UTILIZARSE CON LOS CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TDRFU	Acero y nailon	180 cm	86 cm	45 mm	Hasta 4 reflectores	RFU1, RFU2, RFU5, RFRU1 y RFRU2	1			

REFLECTORES

REFLECTORES DE LED RECARGABLES

SURTEK

USO MÁSTER · NOM · RECARGABLE · TECNOLOGÍA LITIO-ION · INCLUYE CABLE USB · 10,000 H VIDA ÚTIL · LED COB · BANCO DE ENERGÍA



RFR3



RFR9



RFR12



- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de poliestireno.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERIA	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFR3	300 lm	5 W	6,500 K	20 m	5 hr	5 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1			
RFR9	900 lm	10 W	6,500 K	40 m	5 hr	2 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1			
RFR12	1,200 lm	10 W	6,500 K	40 m	5 hr	3 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1			

REFLECTORES DE LED DELGADOS DE ALTA POTENCIA

SURTEK

USO MÁSTER · NOM · 15,000 H VIDA ÚTIL · LED SMD

W 10 WATTS



RFL10

W 20 WATTS



RFL20

W 30 WATTS



RFL30

W 50 WATTS



RFL50

W 100 WATTS



RFL100

W 150 WATTS



RFL150

W 200 WATTS



RFL200



- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio templado.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ANGULO DE ALCANCE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFL10	800 lm	10 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	96 x 68 x 22 mm	1			
RFL20	1600 lm	20 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	131 x 90 x 24 mm	1			
RFL30	2400 lm	30 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	175 X 119 x 25 mm	1			
RFL50	4000 lm	50 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	217 x 150 x 25 mm	1			
RFL100	8,000 lm	100 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	250 x 190 x 30 mm	1			
RFL150	12,000 lm	150 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	365 x 285 x 45 mm	1			
RFL200	16,000 lm	200 W	120 °	6,500 K	100-240 V	80	IP65	400 x 310 x 45 mm	1			

REFLECTORES

REFLECTORES DE LED DELGADOS DE ALTA POTENCIA

FOY

USO GENERAL | NOM | Vida útil de 15 000 horas | LEDs SMD ultra brillantes



RF10 RF20 RF30 RF50 RF100 RF200 RF150

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio templado.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ANGULO DE ALCANCE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RF10	1000 lm	10W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	105 x 99 x 29 mm	1			
RF20	2000 lm	20W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	129 x 111 x 31 mm	1			
RF30	3000 lm	30W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	153 x 134 x 31 mm	1			
RF50	5000 lm	50W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	191 x 164 x 31 mm	1			
RF100	11000 lm	100W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	255 x 213 x 33 mm	1			
RF150	16500 lm	150W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	375 x 326 x 44 mm	1			
RF200	22000 lm	200W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	413 x 344 x 44 mm	1			

REFLECTORES DE LED DELGADOS CON SENSOR


SURTEK

USO MÁSTER | NOM | PRODUCTO ECO FRIENDLY | 15,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD | PANEL SOLAR



RFLA30 RFLA50

RANGO DE DETECCIÓN



- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio templado
- Distancia de detección 2 a 8 m.
- Cumplen con NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE DETECCIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	ALCANCE DE SENSOR	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFLA30	2,400 lm	30 W	180°	6,500 K	100-240 V	8 m	120°	80	IP65	175 x 120 x 30 mm	1			
RFLA50	4,000 lm	50 W	180°	6,500 K	100-240 V	8 m	120°	80	IP65	215 x 150 x 30 mm	1			

REFLECTORES DE LED CON SOPORTE TELESCÓPICO

SURTEK

USO MÁSTER | NOM | 15,000 H VIDA ÚTIL | LED SMD



REF20 REF20X2

- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio templado
- Soporte de cuerpo de aluminio y ajustadores de altura
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
REF20	1900 lm	20 W	120°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	1.70 m	1			
REF20X2	1900 lm x 2	2 x 20 W	120°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	1.70 m	1			

REFLECTOR PORTA LÁMPARA TIPO E27

SURTEK

USO GENERAL | NOM



E26/27

- Cuerpo metálico.
- Capacidad para focos de hasta 65 W.
- Se recomienda utilizar con lámpara FAP40 Surtek.
- No incluye lámpara.
- Cumple NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136119	65 W	127 V	IP44	1			

URREA SURTEK FOY

ACCESORIOS PARA VIDEO Y TV

ANTENA EXTERIOR HDTV OMNIDIRECCIONAL

SURTEK

USO GENERAL | HDTV | RESISTENTE A INTEMPERIE | ROTACIÓN 360º





- Cuerpo de aluminio y plástico ABS.
- Carcaza anti rayos UV y a prueba de agua.
- Omnidireccional. Captura señales en 360°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AEXD	Exterior HDTV omnidireccional	1			

COPLE PARA CABLE COAXIAL TIPO BARRIL

SURTEK

USO GENERAL





- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
153205	RG6	10			

CONECTORES PARA CABLE COAXIAL TIPO CAMPANA

SURTEK

USO GENERAL



153200



153201



- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Anillo suelto.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
153200	RG59	10			
153201	RG6	10			

CONECTORES PARA ENROSCAR CABLE COAXIAL

SURTEK

USO GENERAL



153202



- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
153202	RG59	10			
153203	RG6	10			

DIVISORES COAXIALES

SURTEK

USO GENERAL



153206



153207



153208



- Fabricado en zamac con acabado anticorrosivo.
- Señal VHF, UHF, FM.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
153206	1 a 2	10			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
153207	1 a 3	10			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
153208	1 a 4	10			

SOPORTE FIJO PARA TV 26" - 65"

SURTEK

USO GENERAL | 65 KG CARGA MÁXIMA | PANTALLAS DE 26" - 65" | INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN







- Fabricado en acero.
- Soporte fijo.
- VESA: 100, 200, 300, 400, 600 x 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SPT65F	26 - 65" hasta 65 kg.	1			

SOPORTE DOBLE PARA TV 20" - 47"

SURTEK

USO GENERAL | 35 KG CARGA MÁXIMA | PANTALLAS DE 20" - 47" | INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN








- Fabricado en acero.
- Soporte articulado.
- VESA: 100, 200, 300, 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SPT35D	20 - 47" hasta 35 kg.	1			

SOPORTE SENCILLO PARA TV 17" - 42"

SURTEK

USO GENERAL | 31 KG CARGA MÁXIMA | PANTALLAS DE 17" - 42" | INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN | SOPORTE ARTICULADO





VIDEO



- Fabricado en acero.
- Soporte articulado.
- VESA: 100, 200, 300, 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SPT31S	17 - 42" hasta 31 kg.	1			

SOPORTE UNIVERSAL PARA EQUIPOS

SURTEK

USO GENERAL | 10 KG CARGA MÁXIMA | INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN





- Para sistema de cable o satelite.
- Fabricado en acero.
- Soporte fijo.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SPD10	Hasta 10 kg	1			

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM



PLACAS LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER

INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK

VIDEO


P600B


P600N


P601B


P601N


P602B


P602N


P603B


P603N



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P600B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	○	ABS y armazón de acero	20			
P600N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	●	ABS y armazón de acero	20			
P601B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/2	○	ABS y armazón de acero	20			
P601N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/2	●	ABS y armazón de acero	20			
P602B	Placa 2 módulos	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	○	ABS y armazón de acero	20			
P602N	Placa 2 módulos	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	●	ABS y armazón de acero	20			
P603B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/1	○	ABS y armazón de acero	20			
P603N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/1	●	ABS y armazón de acero	20			

INTERRUPTORES LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER NOM

SURTEK

VIDEO


P604B


P604N


P605B


P605N


P606B


P606N


P607B


P607N


P608B


P608N


P609B


P609N



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P604B	Interruptor para timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y cobre	20			
P604N	Interruptor para timbre	12 7V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y cobre	20			
P605B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y cobre	20			
P605N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y cobre	20			
P606B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y cobre	20			
P606N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y cobre	20			
P607B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y cobre	20			
P607N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y cobre	20			
P608B	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y cobre	20			
P608N	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y cobre	20			
P609B	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y cobre	20			
P609N	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y cobre	20			

URREA SURTEK FOY

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM

CONTACTOS, MÓDULOS CIEGOS Y TOMAS PARA TV LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER NOM

SURTEK

VIDEO


P610B


P610N


P611B


P611N


P612B


P612N

P613B


P613N


P614B


P614N


P615B


P615N


P617B


P617N



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P610B	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	○	ABS y cobre	20			
P610N	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	●	ABS y cobre	20			
P611B	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/2	○	ABS y cobre	20			
P611N	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/2	●	ABS y cobre	20			
P612B	Contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	○	ABS y cobre	20			
P612N	Contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	●	ABS y cobre	20			
P613B	Módulo ciego	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20			
P613N	Módulo ciego	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20			
P614B	Toma de TV	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20			
P614N	Toma de TV	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20			
P615B	Toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20			
P615N	Toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20			

MÓDULOS USB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P617B	Módulo usb doble blanco 1/3	110-240 V	5 V	50/60 Hz	2.1 A	1/3	○	ABS	20			
P617N	Módulo usb doble negro 1/3	110-240 V	5 V	50/60 Hz	2.1 A	1/3	●	ABS	20			

PLACAS CON INTERRUPTOR LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER NOM INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK

VIDEO


P618B


P618N


P619B


P619N


P620B


P620N


P621B


P621N


P622B


P622N


P623B


P623N



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P618B	Placa con timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y armazón de acero	10			
P618N	Placa con timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y armazón de acero	10			
P619B	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10			
P619N	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10			
P620B	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10			
P620N	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10			
P621B	Placa 1 con interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10			
P621N	Placa 1 con interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10			
P622B	Placa 2 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10			
P622N	Placa 2 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10			
P623B	Placa 3 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10			
P623N	Placa 3 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10			

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM

PLACAS CON CONTACTOS E INTERRUPTORES LÍNEA PREMIUM

USO MÁSTER · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN

SURTEK

VIDEO


P624B


P624N


P625B


P625N


P626B


P626N


P627B


P627N


P628B


P628B



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P624B	Placa 1 interruptor 1 contacto 1/2	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10			
P624N	Placa 1 interruptor 1 contacto 1/2	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10			
P625B	Placa 1 interruptor 2 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10			
P625N	Placa 1 interruptor 2 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10			
P626B	Placa 2 interruptor 1 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10			
P626N	Placa 2 interruptor 1 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10			
P627B	Placa contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	○	ABS y armazón de acero	10			
P627N	Placa contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	●	ABS y armazón de acero	10			
P628B	Placa 3 con contacto	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10			
P628N	Placa 3 con contacto	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10			

EXHIBIDOR PARA ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA PREMIUM

SURTEK

NUEVO

14 PIEZAS

Contenido	
P618N	1
P619N	1
P620N	1
P621N	1
P622N	1
P623N	1
P624N	1
P625N	1
P626N	1
P627N	1
P628N	1
P602N	1
P610N	1
P617N	1
EXELPB	1



EXELP1

14 PIEZAS

Contenido	
P618B	1
P619B	1
P620B	1
P621B	1
P622B	1
P623B	1
P624B	1
P625N	1
P626N	1
P627N	1
P628N	1
P602N	1
P610N	1
P617N	1
EXELPN	1



EXELP2

- Panel Fabricado en trovicel de 3 mm
- Permite interactuar y probar el funcionamiento mecánico del producto exhibido.
- Incluye sistema para fijarse o colgarse en panel ranurado o perforado.
- Refuerzos internos para dar mayor estabilidad y evitar deformaciones.
- **El exhibidor no se vende por separado.**

Espere fecha de lanzamiento.



CODIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXELP1	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1			
EXELP2	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

PLACAS CON INTERRUPTORES LÍNEA COMERCIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN


P418B


P418P


P419B


P419P


P421B


P421P


P429B


P429P


P423B


P423P



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P418B	Placa con timbre	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1			
P418P	Placa con timbre	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1			
P419B	Placa con 1 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1			
P419P	Placa con 1 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1			
P421B	Placa con 1 interruptor 3 vías	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1			
P421P	Placa con 1 interruptor 3 vías	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1			
P429B	Placa con 2 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1			
P429P	Placa con 2 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1			
P423B	Placa con 3 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1			
P423P	Placa con 3 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	◑	PC	1			

PLACAS CON CONTACTOS LÍNEA COMERCIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN


P430B


P430P


P427B


P427P


P428B


P428P



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P430B	Placa con 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1			
P430P	Placa con 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	◑	PC	1			
P427B	Placa con 1 contacto dúplex	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1			
P427P	Placa con 1 contacto dúplex	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	◑	PC	1			
P428B	Placa con 3 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1			
P428P	Placa con 3 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	◑	PC	1			

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

PLACAS CON CONTACTOS E INTERRUPTORES LÍNEA COMERCIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL NOM

INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN



P431B



P425B



P426B



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P431B	Placa con 1 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1			
P431P	Placa con 1 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	◑	PC	1			
P425B	Placa con 1 interruptor y 2 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1			
P425P	Placa con 1 interruptor y 2 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	◑	PC	1			
P426B	Placa con 2 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1			
P426P	Placa con 2 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	◑	PC	1			

PLACAS PARA USD, TV Y TELEFONO LÍNEA COMERCIAL

SURTEK

USO PROFESIONAL NOM INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN



P432B



P432P



P433B



P433P



P434B



P434P



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P432B	Placa con 1 contacto y 1 UBS doble	125 V~	50/60 Hz	15 A y 2.1 A	1/3	○	PC	1			
P432P	Placa con 1 contacto y 1 UBS doble	125 V~	50/60 Hz	15 A y 2.1 A	1/3	◑	PC	1			
P433B	Placa con 1 toma TV	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1			
P433P	Placa con 1 toma TV	N/A	N/A	N/A	1/3	◑	PC	1			
P434B	Placa con 1 toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1			
P434P	Placa con 1 toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	◑	PC	1			

EXHIBIDORES PARA ARTEFACOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

SURTEK

NUEVO

12 PIEZAS

Contenido	
P418B	1
P419B	1
P421B	1
P429B	1
P423B	1
P430B	1
P427B	1
P428B	1
P431B	1
P425B	1
P426B	1
P432B	1
EXELCB	1



12 PIEZAS

Contenido	
P418P	1
P419P	1
P421P	1
P429P	1
P423P	1
P430P	1
P427P	1
P428P	1
P431P	1
P425P	1
P426P	1
P432P	1
EXELCP	1



- Panel Fabricado en trovicel de 3 mm
- Permite interactuar y probar el funcionamiento mecánico del producto exhibido.
- Incluye sistema para fijarse o colgarse en panel ranurado o perforado.
- Refuerzos internos para dar mayor estabilidad y evitar deformaciones.
- **El exhibidor no se vende por separado.**

Espere fecha de lanzamiento.



CODIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXELC3	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1			
EXELC4	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1			

URREA SURTEK FOY

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA ESTÁNDAR



APAGADORES Y CONTACTOS LÍNEA ESTÁNDAR

SURTEK

USO GENERAL · NOM · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN


136553


136552


136550


136551


136401


136402


136406


136400


136415





- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136553	Apagador sencillo vertical	125 V	10 A	32 x 115 x 23 mm	Márfil	ABS	10			
136552	Apagador de palanca doble	125 V	10 A	34 x 102 x 32 mm	Márfil	ABS	10			
136550	Apagador y contacto polarizado	125 V	10 A/15 A	34 x 102 x 33 mm	Márfil	ABS	10			
136551	Apagador y contacto aterrizado	125 V	10 A/15 A	34 x 102 x 33 mm	Márfil	ABS	10			
136401	Contacto sencillo aterrizado	127 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	20			
136402	Contacto sencillo aterrizado mixto	125 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	20			
136406	Contacto cara de chino sencillo para alto voltaje	250 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	10			
136400	Contacto dúplex aterrizado	125 V	15 A	33 x 103 x 22 mm	Márfil	ABS	10			
136415	Contacto dúplex tierra aislada	125 V	15 A	40 x 107 x 22 mm	Rojo	ABS	10			

PLACAS LÍNEA ESTÁNDAR

SURTEK

USO GENERAL · INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN


136613


136612


136608


136607


136610

136601

136600

136603

136602





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136613	Placa de plástico para intemperie sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Gris	ABS	10			
136612	Placa de plástico para intempiere dúplex	136400	73 x 116 mm	Gris	ABS	10			
136608	Placa de aluminio contacto sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10			
136607	Placa de aluminio contacto dúplex	136400, 136550, 136551 y 136552	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10			
136610	Placa de aluminio ciega	n / a	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10			
136601	Placa de plástico contacto sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Márfil	ABS	36			
136600	Placa de plástico contacto dúplex	136400, 136550, 136551 y 136552	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10			
136603	Placa de plástico ciega	n / a	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10			
136602	Placa de plástico palanca vertical	136553	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10			

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA ESTÁNDAR

EXHIBIDOR PARA ARTEFACTOS ELÉCTRICO LÍNEA ESTANDAR

SURTEK

NUEVO

24 PIEZAS

Contenido	
136602	1
136553	1
136600	4
136552	1
136550	1
136551	1
136601	2
136401	3
136402	1
136400	2
136613	1
136612	1
136415	1
136607	1
136608	2
136406	1
EXELE5	1



- Panel Fabricado en trovicel de 3 mm
- Permite interactuar y probar el funcionamiento mecánico del producto exhibido.
- Incluye sistema para fijarse o colgarse en panel ranurado o perforado.
- Refuerzos internos para dar mayor estabilidad y evitar deformaciones.
- **El exhibidor no se vende por separado.**

Espere fecha de lanzamiento.



CODIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXELE5	58.5 cm	6 cm	42.5 cm	1			

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA SOBREPONER



APAGADORES Y CONTACTOS LÍNEA SOBREPONER

SURTEK

USO GENERAL NOM



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

	CÓDIGO	TENSIÓN	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Apagador sencillo oval										
	**136559**	127 V	6 A	54 x 42 x 27 mm	Márfil	Baquelita	30			
Apagador sencillo cuadrado										
	**136560**	125 V	6 A	62 x 42 x 18 mm	Márfil	Policarbonato	40			
Contacto oval sencillo polarizado										
	**136411**	127 V	10 A	54 x 42 x 27 mm	Márfil	Baquelita	10			
Contacto plano sencillo polarizado										
	**136412**	127 V	10 A	62 x 42 x 18 mm	Márfil	ABS	40			
Contacto dúplex de superficie polarizado										
	**136403**	125 V	15 A	92 x 48 x 22 mm	Márfil	ABS	20			
Contacto dúplex de superficie aterrizado										
	**136404**	125 V	15 A	94 x 50 x 26 mm	Márfil	ABS	10			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

APAGADORES

APAGADORES

SURTEK

USO GENERAL

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		De botón										
	**136558**	De botón	127 V	50/60 Hz	3 A	24 x 12 x 8 mm	Blanco	Hule	50			
		De paso										
	**136556**	Mecanismo deslizable.	127 V	50/60 Hz	3 A	60 x 23 x 14 mm	Blanco	Plástico	50			
		De palanca de metal										
	**136555**	Con cables de 15 cm.	127 V	50/60 Hz	6 A	23 x 17 x 19 mm	Plata	Metal	50			

CLAVIJAS Y CONTACTOS

CLAVIJAS

SURTEK

USO GENERAL NOM

- Cuerpo ABS y cubierta de PVC.
- Terminales fabricadas de cobre, retardante de flama.
- Para extensiones o conexiones de aparatos eléctricos.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014

		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Reforzadas										
		**CLR01**	Clavija reforzada sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10			
		**CLR02**	Clavija reforzada aterrizada	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10			
			De metal										
		**136505**	Clavija blindada con abrazadera sin toma a tierra	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	25			
		**136507**	Clavija blindada con abrazadera aterrizada	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	25			
		**136506**	Clavija blindada cara de chino alto voltaje	250 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	10			
			Plásticas										
		**136508**	Clavija blindada con abrazadera sin toma a tierra	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10			
		**136509**	Clavija con abrazadera plástica aterrizada	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10			
			De vinil										
		**136504**	Clavija oval de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	23 x 39 mm	Negro	Hule	10			
		**136503**	Clavija redonda de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	32 mm	Negro	Hule	50			

CLAVIJAS Y CONTACTOS

CONTACTOS

SURTEK

USO GENERAL NOM



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		Reforzadas											
		**COR01**	Contacto reforzado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10			
		**COR02**	Contacto reforzado aterrizado	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10			
		De metal											
		**COB01**	Contacto blindado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10			
		**136407**	Contacto blindado con abrazadera aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10			
		**136416**	Contacto blindado cara de chino alto voltaje	250 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10			
		Plásticas											
		**136409**	Contacto con abrazadera plástica polarizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10			
		**136410**	Contacto con abrazadera plástica aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10			
		De vinil											
		**136418**	Contacto oval de hule	127 V	50/60 Hz	15 A	22 x 38 mm	Negro	Hule	10			

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Debido a la fluctuación en el costo del cobre los precios de los cables eléctricos Surtek serán revisados mensualmente y podrán ser ajustados de acuerdo al mercado.
- Los precios de estos productos podrán ser consultados en el BIP que se encuentra disponible en: www.urreanet.com

PRECIO VIGENTE EN $BIP

BIP
- Boletín informativo de producto.



CABLES ELÉCTRICOS TIPO THW-LS / THHW-LS

SURTEK

USO PROFESIONAL NOM 100% COBRE

PRECIO VIGENTE EN $BIP

Temperatura máxima en el conductor	
En ambiente seco	90° C
En ambiente húmedo	75° C
En sobrecarga	95° C
En corto circuito	150° C





- 100% cobre.
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136910	8	5080 W	40 A	●	1
136911	8	5080 W	40 A	●	1
136913	8	5080 W	40 A	○	1
136914	10	3900 W	30 A	●	1
136915	10	3900 W	30 A	●	1
136917	10	3900 W	30 A	○	1
136918	12	3175 W	25 A	●	1
136919	12	3175 W	25 A	●	1
136920	12	3175 W	25 A	●	1
136921	12	3175 W	25 A	○	1
136922	14	2540 W	20 A	●	1
136923	14	2540 W	20 A	●	1
136925	14	2540 W	20 A	○	1

CABLES ELÉCTRICOS THW CCA

SURTEK

USO GENERAL



90% aluminio. 10% cobre.

Aprobación UL.



136946

- Fabricado en cobre-aluminio (CCA)
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136940	8	5000 W	40 A	●	1
136941	8	5000 W	40 A	●	1
136942	8	5000 W	40 A	○	1
136943	8	5000 W	40 A	●	1
136944	10	3750 W	30 A	●	1
136945	10	3750 W	30 A	●	1
136946	10	3750 W	30 A	○	1
136947	10	3750 W	30 A	●	1
136948	12	2500 W	20 A	●	1
136949	12	2500 W	20 A	●	1
136950	12	2500 W	20 A	○	1
136951	12	2500 W	20 A	●	1
136956	14	1625 W	13 A	●	1
136957	14	1625 W	13 A	●	1
136958	14	1625 W	13 A	○	1

URREA SURTEK FOY

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CABLES ELÉCTRICOS CORDÓN FLEXIBLE TIPO POT

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · 100% COBRE

PRECIO VIGENTE EN $BIP





136929

- 100% cobre.
- Encogible con 100 metros.
- Temperatura máxima 60 ºC.
- Doble cable con aislamiento de PVC.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136926	12 AWG	2	3048 W	24 A	○	1
136927	14 AWG	2	2159 W	17 A	○	1
136928	16 AWG	2	1524 W	12 A	○	1
136929	18 AWG	2	1143 W	9 A	○	1

CABLES ELÉCTRICOS TIPO POT CCA

SURTEK

USO GENERAL





90% aluminio.
10% cobre.



136955

- Fabricado en cobre-aluminio (CCA).
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Doble cable con aislamiento de PVC.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136952	12 AWG	1875 W	15 A	○	1			
136953	14 AWG	1625 W	13 A	○	1			
136954	16 AWG	1250 W	10 A	○	1			
136955	18 AWG	875 W	7 A	○	1			

CABLES ELÉCTRICOS USO RUDO

SURTEK

USO MÁSTER · NOM · 100% COBRE

PRECIO VIGENTE EN $BIP



136933



136934

- 100% cobre.
- Encogible con 100 metros.
- Tensión máxima 600 V.
- Temperatura máxima 60 °C.
- Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de PVC.
- Antiflama.
- Mayor resistencia al aplastamiento.
- Resistente a la abrasión y a la humedad.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- NMX-J-436 ANCE.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136933	10	2	3800 W	30 A	●○	1
136935	12	2	3175 W	25 A	●○	1
136937	14	2	2540 W	20 A	●○	1
136934	10	3	3800 W	30 A	●●○	1
136936	12	3	3175 W	25 A	●●○	1
136938	14	3	2540 W	20 A	●●○	1

CABLES ELECTRICOS USO RUDO CCA

SURTEK

USO PROFESIONAL



90% aluminio.
10% cobre.



136966



136969

- Fabricado en cobre-aluminio (CCA).
- Longitud de 100 m.
- Tensión máxima 600 V.
- Temperatura máxima 60 °C.
- Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de PVC.
- Resistente a la abrasión y a la humedad.
- Antiflama.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136966	10	2	3175 W	25 A	●○	1			
136967	12	2	2200 W	18 A	●○	1			
136968	14	2	1650 W	13 A	●○	1			
136969	10	3	3175 W	25 A	●●○	1			
136970	12	3	2200 W	18 A	●●○	1			
136971	14	3	1650 W	13 A	●●○	1			

CAPUCHONES PARA CABLE

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



CPC8



CPC12



CPC14



CPC16



CPC18

PRECIO POR BOLSA



- Material PA (nailon).
- Protege las uniones de los cables.

CÓDIGO	CONTENIDO POR BOLSA	PARA CALIBRE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPC8	5	14-8	●	1			
CPC12	10	14-12	●	1			
CPC14	20	16-14	●	1			
CPC16	25	18-16	●	1			
CPC18	50	22-18	●	1			

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CINTAS DE SILICÓN DE AUTOFUSIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS

FUSIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS

VIDEO





SFTT



SFTR



SFTB



- Resistente a todo tipo de clima.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SFTT	3 m	25 mm	0.5 mm	Transparente	12			
SFTR	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12			
SFTB	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12			

CINTA PARA AISLAR

URREA

USO INDUSTRIAL

Aprobación UL

VIDEO



- Fabricadas en PVC con base de gran adhesivo acrílico de alto anclaje.
- Altamente flexible y fácil de desprender.
- Alta elongación de hasta 250%.
- Para aislamiento primario de uniones de hasta 600 V.
- Resistente a los rayos ultravioleta, aceites, ácidos, sustancias químicas corrosivas y agua.
- Resistencia de temperatura de 0 °C a 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIA01	75 mm	35 mm	20 m	19 mm	0.18 mm	1			

CINTAS PARA AISLAR

SURTEK

USO PROFESIONAL

Aprobación UL

CINTAS PÁGINA 830



138002*




138005



138006



138008



138010



138012





- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*138002	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138000	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138001	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138005	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138004	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138007	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138006	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138009	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			

CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138008	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138011	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138010	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138013	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	○	6			
138012	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	○	6			
137999	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138014	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			

TIRA DE IMPULSO CON CINTAS DE AISLAR

SURTEK

25 PIEZAS





Contenido		
138002	Cinta de aislar negra 18 m blister	24
TIMPU100	Tira de impulso	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126446	25	1			

CINTAS PARA AISLAR

FOY

USO GENERAL



143451

PRECIO POR PIEZA





- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*143449	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	6			
143450	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	10			
143451	65 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.13 mm	10			

URREA SURTEK FOY

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

FUSIBLES REFORZADOS

SURTEK

USO GENERAL



136711

- Clase H.
- 250 V.
- Fabricado en fibra vulcanizada con casquillos interiores y tapas exteriores de latón.



CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136710	30 A	10			
136711	60 A	10			

FUSIBLES

SURTEK

USO GENERAL



136715

- Clase H.
- 250 V.
- Fabricado en fibra vulcanizada con casquillos interiores y tapas exteriores de latón.



CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136713	30 A	10			
136715	60 A	10			

FUSIBLE CON AGARRADERA

SURTEK

USO GENERAL



- Clase H.
- 250 V.
- Fabricado en fibra vulcanizada con casquillos interiores y tapas exteriores de latón.



CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136714	30 A	10			

ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA

SURTEK

USO GENERAL



NUEVO

PRECIO POR BOLSA



- Fabricadas en acero.
- Terminado cromo pulido.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ABU12	1/2"	10				
136810	1/2"	10	10			
ABU34	3/4"	10				
136811	3/4"	10	10			
ABU1	1"	10				
136812	1"	10	10			

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ABU114	1-1/4"	5				
136813	1-1/4"	5	10			
ABU112	1-1/2"	5				
136814	1-1/2"	10	10			
ABU2	2"	5				

ABRAZADERAS PARA TUBO TIPO OMEGA

SURTEK

USO GENERAL



NUEVO

PRECIO POR BOLSA



- Fabricadas en acero.
- Terminado cromo pulido.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ABO12	1/2"	10				
136815	1/2"	10				
ABO34	3/4"	10				
136816	3/4"	10				
ABO1	1"	10				
136817	1"	10				

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ABO114	1-1/4"	5				
136818	1-1/4"	5				
ABO112	1-1/2"	5				
136819	1-1/2"	5				
ABO2	2"	5				
136820	2"	5				

CARACTERÍSTICAS DE LAS GRAPAS PARA CABLE:

- Clavo estriado con cabeza plana, especial para concreto.
- 100% polietileno de alta densidad con protección UV, con excelente resistencia al medio ambiente.
- Uñas internas que respetan la impedancia del cable y dan una mejor sujeción.

GRAPAS PARA CABLE COAXIAL

SURTEK

USO GENERAL



PRECIO POR EMPAQUE CON 20 PIEZAS



- Clavo para concreto con grapa de polietileno.
- Precio por empaque de 20 piezas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CLAVO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRAC5	5 mm	○	1			
GRAC6	6 mm	○	1			
GRAC8	8 mm	○	1			
GRAC10	10 mm	○	1			
GRAC12	12 mm	○	1			
GRAC16	16 mm	○	1			

GRAPAS PARA CABLES DÚPLEX

SURTEK

USO GENERAL



PRECIO POR EMPAQUE CON 20 PIEZAS



- Clavo para concreto con grapa de polietileno.
- Precio por empaque de 20 piezas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CLAVO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRAD5	5 mm	○	1			
GRAD8	8 mm	○	1			
GRAD10	10 mm	○	1			

MANGUERAS FLEXIBLES PARA CABLES, REFORZADAS

SURTEK

USO GENERAL

RESISTENTE A INTEMPERIE

PRECIO VIGENTE EN $BIP





- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ.
- Alta resistencia a los elementos naturales (agua, tierra, rayos UV).
- Guía metálica reforzada para facilitar la instalación de cables.
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.
- Anillo indicador de distancia a cada metro.
- Cumple con norma NMX-J-542-ANCE-2006.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	USO	CON GUÍA	
136852	1/2"	100 m	Residencial	✓	1
136853	3/4"	50 m	Residencial	✓	1
136854	1"	50 m	Residencial	✓	1
136850	1/2"	100 m	Residencial	×	1
136851	3/4"	50 m	Residencial	×	1
136855	1"	50 m	Residencial	×	1

MANGUERAS FLEXIBLES PARA CABLES

FOY

USO GENERAL

PARA USO EN INTERIORES

PRECIO VIGENTE EN $BIP



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ.
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.
- Anillo indicador de distancia a cada metro.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	
142850	1/2"	100 m	1
142851	3/4"	50 m	1

CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT

SURTEK

USO PROFESIONAL



136835

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Con sello de hule a prueba de líquidos.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136834	1/2"	10			
136835	3/4"	10			

CONECTORES PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA

SURTEK

USO PROFESIONAL



136826

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Para tubo de pared delgada.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136825	1/2"	10			
136826	3/4"	10			

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CONECTORES COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA

SURTEK

USO PROFESIONAL



136828

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Para tubo de pared delgada.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136828	1/2"	10			
136829	3/4"	10			

CONECTORES RECTOS PARA CABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL



136832

- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136831	1/2"	10			
136832	3/4"	10			

EXTRACTORES DE AIRE

EXTRACTORES DE AIRE

SURTEK

USO PROFESIONAL

NOM



136770

- Ruido 40 dB.
- 127 V ~60 Hz.
- Ideal para baños, cocinas u oficinas.
- Puede instalarse en paredes, techos o ventanas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	FLUJO DE AIRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136770	4"	15 W	130 (m³/h)	1			
136771	5"	18 W	240 (m³/h)	1			
136772	6"	21 W	320 (m³/h)	1			

EXTENSIONES

EXTENSIONES SURTEK

- Todas las extensiones Surtek con aleación CCA tienen mayor número de hilos que brinda la misma conductividad que el cobre.

EXTENSIÓN ELÉCTRICA TRIPLE TIPO ABANICO USO RUDO ATERRIZADA

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

USO PROFESIONAL

NOM

CLAVIJA ATERRIZADA

3 CONTACTOS ATERRIZADOS



- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Accesorio para enrollar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136050	8 m	127 V	50/60 Hz	10 A	16	●	1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS PLANAS ATERRIZADAS

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

USO GENERAL

NOM

CLAVIJA ATERRIZADA

3 CONTACTOS ATERRIZADOS



136051

- Material conductor CCA.
- Cubierta de PVC para aislamiento.
- Clavija a 90° y cable plano: puede colocarse detrás de muebles sin que se aplaste.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136051	1 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16	○	1
136052	3 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16	○	1
136053	5 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16	○	1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO ATERRIZADAS

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

USO PROFESIONAL

NOM

CLAVIJA ATERRIZADA

1 CONTACTO ATERRIZADO



136174

- Material conductor CCA.
- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama.
- 2 capas de aislamiento.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136170	2.4 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1
136171	5 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1
136172	7.6 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1
136173	10 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1
136174	15 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1
136175	30 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS

SURTEK

USO GENERAL

NOM

CLAVIJA POLARIZADA

3 CONTACTOS POLARIZADOS

PRECIO VIGENTE EN $BIP



136146

- Material conductor CCA.
- Cubierta de PVC para aislamiento
- Cuentan con cubierta de seguridad para receptáculos.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136140	2 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1
136141	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1
136142	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1
136143	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1
136144	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1
136145	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1
136146	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1
136148	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136149	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136150	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136151	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136152	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136153	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136155	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136156	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136157	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136158	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136159	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1
136160	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO POLARIZADAS

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

USO PROFESIONAL

NOM

CLAVIJA POLARIZADA

3 CONTACTOS POLARIZADOS



136044

*CON PORTA EXTENSIÓN

- Material conductor CCA.
- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama.
- 2 capas de aislamiento.
- Accesorio para enrollar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	
136040	2 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1
136041	4 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1
136042	6 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1
136043	8 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1
*136044	10 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1
*136045	12 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1
*136046	15 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1
*136047	20 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1
*136048	25 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1
*136049	30 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1

TIRA DE IMPULSO CON EXTENSIONES ELÉCTRICAS

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP

13 PIEZAS



Contenido		
136151	Extención doméstica 6 m verde	12
TIMPU100	Tira de impulso	1



CÓDIGO	PIEZAS	
126447	13	1

URREA SURTEK FOY

EXTENSIONES

EXTENSIONES CON LÁMPARAS DE TALLER, CANASTILLA METÁLICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA · 1 CONTACTO ATERRIZADO

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



E26/27

136097

- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Con canastilla para foco hasta 75 W estándar (no incluido).
- Gancho resistente para colgar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136096	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1			
136097	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1			

EXTENSIONES CON LÁMPARAS DE TALLER, CANASTILLA PLÁSTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL · NOM · CLAVIJA POLARIZADA



E26/27

136095

- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Con canastilla para foco hasta 75 W estándar (no incluido).
- Gancho resistente para colgar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136094	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1			
136095	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1			

MILTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTO TIPO CARRETE CON EXTENSIÓN ELÉCTRICA

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 6 CONTACTOS ATERRIZADOS





- Protector de cortos circuitos.
- Sistema de carrete que facilita el rebobinado y almacenaje del cable.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136035	6 m	6	127 V	60 Hz	10 A	16	ABS	1			

MULTICONTACTOS CON PUERTOS USB

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA · 2 PUERTOS USB

6 CONTACTOS ATERRIZADOS



136204

2 CONTACTOS ATERRIZADOS



136205



- Supresor para 300 joule.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS CLAVIJAS	ENTRADAS USB	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136204	50 cm	6	2	125 V	60 Hz	13 A	16	ABS	1			
136205	n/a	2	2	125 V	60 Hz	15 A	n/a	ABS	1			

MULTICONTACTOS CABLE DE 30 CM

SURTEK

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA

4 CONTACTOS ATERRIZADOS · 6 CONTACTOS ATERRIZADOS · 7 CONTACTOS ATERRIZADOS



136200



136201



136202



- Fabricados en ABS.
- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136200	30 cm	4	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	6			
136201	30 cm	6	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	6			
136202	30 cm	7	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	6			

BARRAS MULTICONTACTOS

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL · NOM · CLAVIJA ATERRIZADA

8 CONTACTOS ATERRIZADOS



MUC8

10 CONTACTOS ATERRIZADOS



MUC10

- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUC8	60 cm	8	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS				
MUC10	60 cm	10	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS				

MILTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTOS

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA ATERRIZADA | 6 CONTACTOS ATERRIZADOS | 3 CONTACTOS ATERRIZADOS | 3 CONTACTOS ATERRIZADOS | 3 CONTACTOS ATERRIZADOS



136076



136077



MUCF3



MUCY3



- Se conecta a contacto dúplex.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	TIPO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136076	6	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Cuadrado	○	1			
136077	3	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Barra	○	1			
MUCF3	3	125V	60 Hz	15 A	PVC y ABS	F	●	1			
MUCY3	3	125V	60 Hz	15 A	PVC y ABS	Y	●	1			

MULTICONTACTOS POLARIZADOS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA POLARIZADA | 3 CONTACTOS POLARIZADOS



136070



136071



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136070	3	125 V	60 Hz	15 A	ABS	Cubo	12			
136071	3	125 V	60 Hz	15 A	ABS	Barra	12			

ADAPTADORES CLAVIJA DE ATERRIZADOS A POLARIZADOS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA ATERRIZADA | 1 CONTACTO ATERRIZADO



136074



136450



- Precio por blíster de 2 piezas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.
- 136074 viene de dos piezas en su empaque individual.


CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136074	1	127 V	60 Hz	15 A	ABS	○	6			
136450	1	125 V	60 Hz	15 A	PVC	●	50			

SUPRESORES DE PICOS INDUSTRIALES

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA ATERRIZADA | 6 CONTACTOS ATERRIZADOS | 8 CONTACTOS ATERRIZADOS | 10 CONTACTOS ATERRIZADOS



SP6



SP8



SP10



- 60% más cobre que el calibre 16 AWG
- Interruptor iluminado.
- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento.
- Protector de cortos circuitos.
- Protección: 1 200 Joules.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	RESISTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SP6	90 cm	6	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	Hierro, pvc	1			
SP8	90 cm	8	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	Hierro, pvc	1			
SP10	90 cm	10	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	Hierro, pvc	1			

SUPRESORES DE PICOS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | CLAVIJA ATERRIZADA | 1 CONTACTO ATERRIZADO | 6 CONTACTOS ATERRIZADOS | 6 CONTACTOS ATERRIZADOS | 6 CONTACTOS ATERRIZADOS



SP1



136220



136221



136222



- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	RESISTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SP1	N/A	1	270 J	125V	60 Hz	15A	N/A	ABS				
136220	45 cm	6	270 J	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	6			
136221	45 cm	6	450 J	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	6			
136222	75 cm	6	600 J	125 V	60 Hz	15 A	14	Metálico	6			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

PORTALÁMPARAS



PORTALÁMPARAS CON CADENA Y LADRÓN

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 2 CONTACTOS POLARIZADOS | 600 WATTS | NUEVO



- Baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136650	127 V	60 Hz	4 A	●	10			
PTL15								
136651	127 V	60 Hz	4 A	●	10			
PTL16								

PORTALÁMPARAS CON LADRÓN

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 2 CONTACTOS POLARIZADOS | 600 WATTS | NUEVO



- Baque
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136652	127 V	60 Hz	4 A	●	20			
PTL03								
136653	127 V	60 Hz	4 A	●	10			
PTL04								

PORTALÁMPARA CON CADENA

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 250 WATTS



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136656	250 V	60 Hz	4 A	●	20			

PORTALÁMPARA CON APAGADOR TIPO LLAVE

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 250 WATTS



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136657	250 V	60 Hz	4 A	●	20			

PORTALÁMPARA CON APAGADOR DE PASO

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 250 WATTS



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136655	250 V	60 HZ	4 A	●	20			

PORTALÁMPARAS SENCILLAS

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 WATTS | NUEVO



- Fabricadas en ba
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PTL09	125 V	50-60 Hz	4 A	●	20			
136654	127 V	60 Hz	4 A	●	20			

PORTALÁMPARAS DE HULE

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 WATTS | NUEVO



- Fabricadas en hule.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PTL08	600 V	50-60 Hz	4	●	24			
136662	250 V	60 Hz	4 A	●	24			

PORTALÁMPARA DOBLE

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 WATTS



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136658	250 V	60 Hz	4 A	●	20			

PORTALÁMPARAS CON CLAVIJA

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 WATTS



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136668	127 V	60 Hz	4 A	●	20			

PORTALÁMPARAS REDONDOS DE PORCELANA CON CADENA PARA TECHO

SURTEK

USO GENERAL | NOM | 660 WATTS



136666



136667

- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136666	4.5"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6			
136667	4.5"	127 V	60 Hz	4 A	Con contacto	○	6			

PORTALÁMPARAS

PORTALÁMPARAS REDONDOS DE PORCELANA PARA TECHO

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS







- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136663	3"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6			
136664	4"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6			

PORTALÁMPARA REDONDA DE BAQUELITA PARA TECHO

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS





- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136665	4"	250 V	60 Hz	4 A	○	6			

PORTALÁMPARA DE BASE CUADRADA

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS





- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136670	2"	250 V	60 Hz	4 A	○	6			

PORTALÁMPARA SENCILLA DE PORCELANA

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS





- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136675	3.5 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10			

PORTALÁMPARA SENCILLA DE PORCELANA CON SOPORTE

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS





- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136676	4 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10			

PORTALÁMPARA CON SOPORTE TIPO ESCUADRA DE PORCELANA

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS





- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136677	4 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10			

PORTALÁMPARA PARA CANDIL DE PORCELANA CON BASE

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS





- De sobreponer.
- Base E12.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136678	3 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10			

PORTALÁMPARA PARA MR BASE BIPIN

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS





- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136681	2 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10			

PORTALÁMPARA COMPACTA SLIM LINE CON TERMINALES DE PRESIÓN

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS





- Fabricado en baquelita.
- Tipo americano.
- Para lámpara fluorescente.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136673	600 V	60 Hz	4 A	○	10			

PORTALÁMPARA BASE G13 BIPIN

SURTEK

USO GENERAL NOM W 660 WATTS





- Fabricado en baquelita.
- Tipo americano.
- Para lámpara fluorescente.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136674	600 V	60 Hz	4 A	○	10			

URREA SURTEK FOY

PILAS

PILAS ALCALINAS SURTEK®

USO GENERAL


PA43A


PA23A


PA42A


PA22A


PA9V

PRECIO POR BLÍSTER



CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PA23A	AAA	2	1.5 V	10			
PA43A	AAA	4	1.5 V	10			
PA42A	AA	4	1.5 V	10			
PA22A	AA	2	1.5 V	10			
PA9V	9V	1	9 V	6			

PILAS RECARGABLES SURTEK®

USO GENERAL


PR23A


PR22A

PRECIO POR BLÍSTER



- 500 recargas.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	MILIAMPERES CORRIENTE	VOLTAJE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PR23A	AAA	2	1000 mAh	1.2 V	6			
PR22A	AA	2	2500 mAh	1.2 V	6			

CARGADORES DE PILAS

USO GENERAL


CP2


CP4



- CP2 incluye cable USB.
- El tiempo de carga depende del tipo de baterías que se estén recargando.
- Cuerpo de ABS resistente al trabajo continuo.

CÓDIGO	CARGADOR DE PILAS	PILAS INCLUIDAS	CAPACIDAD DE PILA	TIEMPO DE CARGA	VOLTAJE DE ENTRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CP2	2A-3A	2 AA	1000 mAh	3 a 4 h	5 V	1			
CP4	2A-3A-9V	4 AA	1000 mAh	3 a 8 h	100-240 V	1			

PILAS ALCALINAS DURACELL®

USO GENERAL


MN1500X5


MN2400X5


MN1400


MN1300


MN1604

PRECIO POR BLÍSTER

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MN1500X5	AA	5 pz	1			
MN2400X5	AAA	5 pz	1			
MN1400	C	2 pz	8			
MN1300	D	2 pz	6			
MN1604	9 V	1 pz	12			

TIRAS DE PILAS ALCALINAS DURACELL®

USO GENERAL


MN2400B1


MN1500B1

PRECIO POR TIRA CON 6 PILAS

- Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MN2400B1	Pila AAA	6 pz	1,5 V	10			
MN1500B1	Pila AA	6 pz	1,5 V	20			

PILAS ALCALINAS ENERGIZER®

USO GENERAL


E92BP-4


E91BP-4


E93BP-2


E95BP-2


522BP-1


A23BPZ-2

PRECIO POR BLÍSTER

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E92BP-4	AAA	4	12			
E91BP-4	AA	4	12			
E93BP-2	C	2	12			

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E95BP-2	D	2	12			
522BP-1	9 V	1	12			
A23BPZ-2	A23 12 V	2	1			

PILAS

TIRAS DE PILAS ALCALINAS ENERGIZER®

SURTEK

USO GENERAL



E91BP1X20

PRECIO POR TIRA CON 12 PILAS

- Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E91BP1X12	Pila AA	12 pz	1.5 V	1			
E92BP1X12	Pila AAA	12 pz	1.5 V	1			

PILAS ALCALINAS EVEREADY®

SURTEK

USO DOMÉSTICO



1212-4



1215-4



1235-2



1250-2



1222-1

PRECIO POR BLÍSTER

- Zinc-carbono.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1212-4	AAA	4	18			
1215-4	AA	4	12			
1235-2	C	2	12			
1250-2	D	2	12			
1222-1	9 V	1	18			

TIRAS DE PILAS ALCALINAS EVEREADY®

SURTEK

USO DOMÉSTICO



1212EDT2

PRECIO POR TIRA

- Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1212EDT2	Pila CZn AAA	20 pz	1.5 V	1			
1215-24	Pila CZn AA	24 pz	1.5 V	1			

PILAS ALCALINAS DE BOTÓN ENERGIZER®

SURTEK

USO GENERAL



A76BPZ



ECR2025BP



ECR2032BP

PRECIO POR BLÍSTER CON 1 PILA



- Pilas para dispositivos como: controles de auto, controles de puertas automáticas, equipos médicos, relojes, calculadoras, linternas, etc.

CÓDIGO	TIPO	VOLTAJE	PESO	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A76BPZ	A76	1.5 V	1.85 g	Alkalina	12			
ECR2025BP	CR2025	3 V	2.6 g	Litio	12			
ECR2032BP	CR2032	3 V	3 g	Litio	12			

TIMBRES

TIMBRES DE CAMPANA

SURTEK

USO GENERAL

NOM V 127 VOLTS

85 DECIBELES



136755

90 DECIBELES



136756



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TIEMPO DE OPERACIÓN	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136755	4"	3 minutos de presión máxima	22 W	127 V	60 Hz	1			
136756	6"	3 minutos de presión máxima	25 W	127 V	60 Hz	1			

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

LAS MEJORES HERRAMIENTAS A TU ALCANCE

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA URREA	MARCA SURTEK	MARCA FOY
Productos ferreteros y de uso general	Abrazaderas	824		•	
	Alambres	824		•	
	Artículos de limpieza	824		•	•
	Básculas	826		•	•
	Bombas y accesorios	828		•	•
	Cadenas de paseo para perro	829		•	
	Calentadores de agua	829			•
	Cinchos plásticos	829		•	
	Cintas	830	•	•	•
	Chinches	834		•	
	Clavos	834		•	
	Tachuelas	835		•	
	Tornillería	835		•	
	Engrapadoras	841	•	•	•
	Escaleras	842		•	•
	Escuadras esquineras y ménsulas	844		•	
	Estufas, parrillas eléctricas y quemadores	845		•	•
	Lijas	846		•	
	Lonas	847		•	•
	Mallas mosquitera	848		•	
	Manguera para gas	848		•	
	Molino	848		•	
	Remachadoras	848	•	•	•
	Sellador de llantas	850		•	
	Tijeras	850		•	•
	Trampas	851		•	•
	Ventiladores	852		•	
	Zancos con elevación	852		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ABRAZADERAS

ABRAZADERAS SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL





PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Con tornillo de acero templado.
- Tornillos de ranura estándar y cabeza hexagonal
- Para uso industrial, automotriz y en el hogar.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MÍN	MÁX	ANCHO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Diámetro de 5/8" a 2-1/4"								
137724	1/2"	3/4"	1/2"	10 piezas	50			
137726	9/16"	1 1/16"	1/2"	10 piezas	50			
137702	5/8"	1"	1/2"	10 piezas	50			
137703	7/16"	1-1/16"	1/2"	10 piezas	50			
137704	5/8"	1-1/4"	1/2"	10 piezas	50			
137705	3/4"	1-1/2"	1/2"	10 piezas	50			
137706	3/4"	1-3/4"	1/2"	10 piezas	50			
137707	1-1/4"	2"	1/2"	10 piezas	50			
137708	1-1/2"	2-1/4"	1/2"	10 piezas	50			
Diámetro de 1-9/16" a 7"								
137709	1-9/16"	2-1/2"	1/2"	5 piezas	50			
137710	1-13/16"	2-3/4"	1/2"	5 piezas	25			
137711	2-1/4"	3"	1/2"	5 piezas	25			

CÓDIGO	MÍN	MÁX	ANCHO	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137712	2-5/8"	3-1/4"	1/2"	5 piezas	25			
137713	2-9/16"	3-1/2"	1/2"	5 piezas	25			
137714	2-13/16"	3-3/4"	1/2"	5 piezas	25			
137715	3-1/16"	4"	1/2"	5 piezas	25			
137716	3-5/16"	4-1/4"	1/2"	5 piezas	20			
137717	3-9/16"	4-1/2"	1/2"	5 piezas	20			
137718	4-1/8"	5"	1/2"	5 piezas	20			
137720	5-1/8"	6"	1/2"	5 piezas	20			
137722	6-1/8"	7"	1/2"	5 piezas	10			
Abrazaderas mini								
137728	1/4"	5/8"	5/16"	20 piezas	200			
137700	3/8"	5/8"	5/16"	20 piezas	200			
137701	1/2"	3/4"	5/16"	20 piezas	200			

ALAMBRES

ALAMBRES GALVANIZADOS

SURTEK

USO GENERAL

PRECIO VIGENTE EN $BIP



113800

PRECIO POR ROLLO DE 1 KG

GRANEL

- Presentación de rollos de 1 kg.
- Precio por caja de 20 kg.
- Para uso agrícola, industrial y construcción.

CÓDIGO	CALIBRE	DIÁMETRO	PESO APROXIMADO	
113800	12.5	2.44 mm	27 m	1
113801	14.5	1.85 mm	46 m	1
113802	16	1.57 mm	61 m	1
113803	18	1.22 mm	119 m	1
113804	20	0.84 mm	279 m	1
113805	22	0.71 mm	340 m	1

ALAMBRE DE PÚAS

SURTEK

USO GENERAL

PRECIO VIGENTE EN $BIP

NUEVO





- Fabricados en acero galvanizado
- Presentación de rollos de 1 kg.
- Precio por caja de 20 kg.
- Para uso agrícola, industrial y construcción.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CALIBRE	DIÁMETRO	METROS APROX.	PESO APROXIMADO	
ALP30	12.5	2.5 mm	300 m	30 kg	1
ALP34	12.5	2.5 mm	360 m	34 kg	1
ALP5	16.5	3 mm	100 m	4.8 kg	1
ALP12	16.5	3 mm	300 m	12.5 kg	1
ALP15	16.5	3 mm	360 m	15 kg	1

CONCERTINAS DE SEGURIDAD

SURTEK

USO GENERAL

PRECIO VIGENTE EN $BIP



- Fabricadas en acero galvanizado
- Separación de espiras: 24 cm.
- Cobertura de instalación: 8 m.
- Se puede instalar tanto en muros como en mallas.

ROLLO

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL ROLLO	PESO	NÚMERO DE PUNTAS	TIPO DE PUNTA	GRADO DE SEGURIDAD	
C084	45	4.8 kg	4	Navaja	Alta	1
C088	45	5.3 kg	8	Anzuelo	Máxima	1

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

CREMAS DESENGRASANTES LIMPIADORAS PARA MANOS

SURTEK

USO GENERAL

AROMA CITRICO



CLIM1



CLIM2

- Crema desengrasante con aditivos elaborada a base de aceites derivados de naranja, emulsificantes de grasas y humectantes.
- Para uso automotriz, doméstico e industrial.
- Ideal para eliminar grasa pesada, pintura, pegamento y suciedad

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CLIM1	1 litro	1			
CLIM2	3.7 litros con dosificador incluido	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

ESCOBAS

FOY

USO DOMÉSTICO

Doméstico
Institucional
Fibra corta

- Bastón de madera 120 cm.
- Indeformable.
- Fibra corta de PET ultra resistente que permite mayor dureza en su uso.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.



LIM03

Industrial
Institucional
Barrido rural

- Fibra ultra resistente diseñada para barrido rural.
- Recomendada para bodegas, hoteles, industrias, y pisos de concreto.



LIM04

Doméstico
Institucional
Chica

- Fibra ultra resistente y corta que permite mayor dureza en su uso.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.



LIM05

Doméstico
Institucional
Grande

- Fibra ultra resistente y corta que permite mayor dureza en su uso.
- Puede usarse en exteriores, pisos de concreto y asfalto.



LIM06



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO A	ANCHO B	ALTO C		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LIM03	Cepillo tipo inclinado	6 cm	27 cm	12 cm	6			
LIM04	Escoba tipo abanico	4 cm	30 cm	18 cm	12			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO A	ANCHO B	ALTO C		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LIM05	Escoba tipo cepillo chica	7 cm	33 cm	18 cm	12			
LIM06	Escoba tipo cepillo grande	8 cm	37 cm	20 cm	12			

RECOGEDOR CON BASTÓN DE MADERA

FOY

USO DOMÉSTICO

Doméstico
Industrial



Dimensiones		
Largo A	Alto B	Alto C
23 cm	26 cm	9 cm



- Recogedor de polipropileno.
- Bastón de madera de 75 cm.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LIM02	Con bastón de madera	12			

TRAPEADOR DE MICROFIBRA

FOY

USO DOMÉSTICO

Doméstico
Industrial

NUEVO



Dimensiones		
Largo A	Ancho B	Alto C
38 cm	15 cm	120 cm



- Microfibra 100% poliéster para máxima absorción
- Bastón de madera de 120 cm
- 30% mayor absorción que el algodón
- 5 colores surtidos, azul, verde, rosa, rojo y morado.
- Para superficies delicadas, vidrio, loseta y mármol

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LIM01M	Trapeador microfibra de 470 g	1			

TRAPEADOR DE PABILO DE ALGODÓN

FOY

USO DOMÉSTICO

Doméstico
Industrial



Dimensiones		
Largo A	Ancho B	Alto C
40 cm	40 cm	120 cm



- Con pabilo de algodón de 300 g
- Bastón de madera de 120 cm
- Alta absorción de líquidos.
- Para pisos de concreto pulido, duros, etc.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LIM01	Trapeador pabilo de 300 g	12			

ESTOPA DE ALGODÓN

FOY

USO DOMÉSTICO



- 100% algodón.
- Auxiliar para aplicar y remover solventes, pastas, etc.
- Ideal para trabajos automotrices.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144182	Estopa de algodón 1 kg	1			

JERGAS EN ROLLO DE 25 M

FOY

USO DOMÉSTICO



JER45Z



JER45R

- 90% algodón 10% poliéster.
- Rollo de 25 m x 45 cm.
- Tela gruesa.

CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JER45Z	Azul		1		
JER45R	Rojo		1		

FRANELAS EN ROLLO DE 50 M

FOY

USO DOMÉSTICO



FRANR

- 83% algodón 17% poliéster.
- Rollo de 50 cm x 50 m.
- 95% de absorción.

GRANEL

CÓDIGO	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FRANG	Gris		1		
FRANB	Blanco		1		
FRANR	Rojo		1		

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

PAÑO DE MICROFIBRA

FOY

USO DOMÉSTICO





- 80% poliéster, 20% poliamida.
- Libre de abrasivos y pelusas, diseño que no raya las superficies.
- Absorbe 8 veces su peso en agua.
- Ideal para limpieza en el hogar, oficinas, autos y más.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MF44	40 x 40 cm	30			

TELA MULTIUSOS

FOY

USO DOMÉSTICO



PRECIO POR EMPAQUE DE 3 PIEZAS



- Nailon 6 (33%) y polipropileno multifilamento (67%)
- Hilos de color.
- Brinda una mayor limpieza gracias a su nivel de aspereza.
- Cada paquete incluye 3 telas.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T25Z	25 c 25 cm	1			

BÁSCULAS

BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA

SURTEK

USO GENERAL NOM RECARGABLE INCLUYE CARGADOR

NUEVO





- Cuerpo de acero al carbóno teclado de plástico..
- Torreta plegable para fácil almacenamiento y traslado.
- Doble display, Pantalla LCD con luz de fondo para mayor visibilidad.
- Patas niveladoras.
- Función TARA (peso neto sin recipiente).
- Función de conteo de piezas.
- Cumplen NOM-010-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDAS	DIMENSION DE LA PLATAFORMA	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	PESADA MÍNIMA	DIVISIÓN MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	MEMORIAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERIA	PESO DEL PRODUCTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BADP1	30 x 52 x 73 cm	30 x 40 cm	100 kg	400 g	20 g	Kg / lb	4	100-240 V	60 Hz	10 h	150 h	11 kg	1			

BÁSCULA ELECTRÓNICA

SURTEK

USO PROFESIONAL NOM RECARGABLE INCLUYE CARGADOR

NUEVO





- Cuerpo de ABS teclado de acero inoxidable.
- Plato de acero inoxidable.
- Doble display, Pantalla LCD con luz de fondo para mayor visibilidad.
- Patas niveladoras.
- Función TARA (peso neto sin recipiente).
- Función de conteo de piezas.
- Cumplen NOM-010-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDAS	DIMENSION DE LA PLATAFORMA	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	PESADA MÍNIMA	DIVISIÓN MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	MEMORIAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERIA	PESO DEL PRODUCTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAEM	34.5 x 34.5 x 11.5 cm	33.5 x 23 cm	40 kg	100 g	5 g	Kg / lb	4	100-240 V	60 Hz	10 h	150 h	3.2 kg	1			

URREA SURTEK FOY

BÁSCULAS

BÁSCULA ELECTRÓNICA

FOY

USO GENERAL | NOM | RECARGABLE | INCLUYE CARGADOR

NUEVO



- Cuerpo de ABS teclado de plástico.
- Plato de acero inoxidable.
- Doble display, Pantalla LCD con luz de fondo para mayor visibilidad.
- Patas niveladoras.
- Función TARA (peso neto sin recipiente).
- Función de conteo de piezas.
- Cumplen NOM-010-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDAS	DIMENSION DE LA PLATAFORMA	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	PESADA MÍNIMA	DIVISIÓN MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	MEMORIAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERIA	PESO DEL PRODUCTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAEMF	A 32 x B 32 x C 11.50 cm	33 x 24 cm	40 kg	100 g	5 g	Kg / lb	4	100-240 V	60 Hz	10 h	150 h	2.3 kg	1			

BÁSCULA ELECTRÓNICA COLGANTE

SURTEK

NUEVO

USO PROFESIONAL | NOM | DE BATERÍAS



- Cuerpo de aluminio teclado de plástico.
- Gancho extraíble de acero inoxidable.
- Pantalla LCD con luz de fondo para mayor visibilidad.
- Función de aviso de sobrepeso.
- Función HOLD que congela la medición.
- Cumplen NOM-010-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDAS	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	PESADA MÍNIMA	TIPO DE PILA	UNIDAD DE MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAEC	8 x 4.5 x 28 cm	300 kg	100 g	3 AA	Kg / lb / N	1			

BÁSCULA DIGITAL CORPORAL

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL | DE BATERÍAS



- Cuerpo de poliestireno base vidrio templado.
- Encendido y apagado automático.
- Pantalla LCD.
- Indicador de pila baja.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDAS	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	PESADA MÍNIMA	TIPO DE PILA	UNIDAD DE MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BADCO	28 x 28 x 2.5 cm	180 kg	0.2kg	2 AAA	Kg / lb	1			

BÁSCULAS

BÁSCULA DIGITAL DE COCINA

SURTEK

USO GENERAL — DE BATERÍAS

NUEVO





- Cuerpo de poliestireno teclado de plástico.
- Plato de vidrio.
- Apagado automatico.
- Indicador de sobrecarga y pila baja.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDAS	DIMENSION DEL PLATO	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	PESADA MÍNIMA	TIPO DE PILA	UNIDAD DE MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BADCP	15.5 x 20 x 4.6 cm	15 cm Ø	5 g	3 g	2AAA	kg /g / lb / oz	1			

BOMBAS DE AIRE Y ACCESORIOS

BOMBA DE AIRE CUERPO DE METAL

SURTEK

USO PROFESIONAL

NUEVO





CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAI23	116 PSI	23"	38 mm	1			

BOMBA DE AIRE MANUAL CILINDRO METÁLICO

SURTEK

USO MÁSTER

NUEVO





- Cuerpo metálico reforzado.
- Manguera reforzada de nailon.
- Mango de polipropileno.
- Incluye adaptadores y válvula para balones.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAI25	160 PSI	25.2"	35 mm	1			

BOMBA DE AIRE MANUAL CILINDRO METÁLICO

FOY

USO GENERAL

NUEVO





- Cuerpo metalico
- Manguera de nailon.
- Mango de polipropileno.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAI22	58 PSI	22"	38 mm	1			

BOMBAS DE AIRE DISEÑO COMPACTO

SURTEK

USO GENERAL

NUEVO



107992



- Cuerpo plástico.
- Soporte para bicicleta.
- Boquilla plástica.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107992	14.5 PSI	9"	22 mm	1			
BAIC9	14.5 PSI	9"	22 mm	1			

BOMBA DE AIRE CUERPO DE PLÁSTICO

SURTEK

USO GENERAL





- Cuerpo plastico.
- Incluye valvula.


CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	ALTURA	DIAMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107994	14.5 PSI	8"	35 mm	1			

BOMBAS DE AIRE DE PEDAL CON UN CILINDRO

SURTEK

USO GENERAL

NUEVO





- Cilindros con base de metal reforzada.
- Manguera de nailon reforzada.
- Con manómetro para indicar la presión del aire.
- Hule en el soporte del pie.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD	DIAMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107995	40 PSI	11"	53 mm	1			
BAIP1	43.5 PSI	9"	54 mm	1			

BOMBAS DE AIRE Y ACCESORIOS

VÁLVULA PARA INFLAR BALONES

SURTEK

USO GENERAL



- Aguja de 5/64".
- Rosca de 1/8" NPT.
- Doble orificio.
- Precio por bolsa de 100 piezas.



CÓDIGO	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108127	1/8"	1			

CADENAS DE PASEO PARA PERRO

CADENAS DE PASEO

SURTEK

USO GENERAL

CADENAS PARA CARGA PÁGINA 486

NUEVO



- Fabricada en acero con eslabones soldados y cromados.
- Con asa de nailon reforzado con doble costura.
- Largo de.

Espere fecha de lanzamiento.

150830



CÓDIGO	LARGO	ESPESOR DE CADENA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
150830	1.20 m	2 mm	12			
150831	1.20 m	2.5 mm	12			
150832	1.20 m	3 mm	12			
150833	1.20 m	3.5 mm	12			
150834	1.20 m	4 mm	12			
150866	1.20 m	4.5 mm	12			
150867	1.20 m	5 mm	12			

CADENAS DE CASTIGO

SURTEK

USO GENERAL

NUEVO



150843



- Fabricada en acero con eslabones soldados y cromados.
- Con anillos de metal.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LARGO	ESPESOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
150868	45 cm	2 mm	12			
150869	45 cm	2.5 mm	12			
150843	50 cm	3 mm	12			
150844	55 cm	3.5 mm	12			
150845	65 cm	4 mm	12			


CALENTADORES DE AGUA

CALENTADORES DE AGUA

FOY

USO DOMÉSTICO

NOM





153104

NUEVO



- Se debe sumergir hasta el cable de alimentación.
- Fabricados en aluminio con agarradera plástica.
- Para calentar agua en cubetas.

CÓDIGO	POTENCIA	LITROS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CALE18	900 W	18	1			
CALE20	1,000 W	20	1			
CALE25	2,000 W	25	1			

CINCHOS PLÁSTICOS

CINCHOS DE PLÁSTICO EN BOTE

SURTEK

USO GENERAL



114220

CONTENIDO 114220		
Piezas	Medida	Color
100	300 x 4.8 mm	
200	300 x 3.6 mm	
50	200 x 3.6 mm	
100	100 x 2.5 mm	
100	100 x 2.5 mm	
100	100 x 2.5 mm	

CONTENIDO 114224		
Piezas	Medida	Color
100	100 x 2.5 mm	
100	100 x 2.5 mm	
200	100 x 2.5 mm	
200	100 x 2.5 mm	
100	200 x 3.6 mm	
100	200 x 3.6 mm	

- Con seguro resistentes y multiusos, útiles en el hogar, oficina,automóvil, etc.

BOTE

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
114220	650	1			
114224	800	1			

CINCHOS PLÁSTICOS

SURTEK

USO GENERAL



NUEVO



- Con seguro resistentes y multiusos, útiles en el hogar, oficina, automóvil, etc.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COLOR	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Cinchos plásticos combinados en bolsa tensión 8 kg								
114250	100 mm	2.5 mm		50				
	100 mm	2.5 mm		50				
	200 mm	3.5 mm		50				
	100 mm	2.5 mm		50				
Cinchos plásticos en bolsa tensión 8 kg								
114200	100 mm	2.5 mm		100	12			
114201	100 mm	2.5 mm		100	12			
114202	165 mm	2.5 mm		100	12			
114203	165 mm	2.5 mm		100	12			
Cinchos plásticos en bolsa tensión 18 kg								
114204	150 mm	3.6 mm		50	12			
114205	150 mm	3.6 mm		50	12			
114208	203 mm	3.6 mm		50	12			
114209	203 mm	3.6 mm		50	12			
Cinchos plásticos en bolsa tensión 22 kg								
114210	203 mm	4.6 mm		50	12			
114211	203 mm	4.6 mm		50	12			
114212	300 mm	4.6 mm		50	10			
114213	300 mm	4.6 mm		50	10			
114214	368 mm	4.6 mm		25	10			
114215	368 mm	4.6 mm		25	10			

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COLOR	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Cinchos plásticos en bolsa tensión 27 kg								
114206	160 mm	4.8 mm		50	12			
114207	160 mm	4.8 mm		50	12			
114216	450 mm	4.8 mm		25	10			
114217	450 mm	4.8 mm		25	10			
114218	500 mm	4.8 mm		25	10			
114219	500 mm	4.8 mm		25	10			
Cinchos plásticos en bolsa tensión 55 kg								
114226	400 mm	7.6 mm		50	6			
114225	400 mm	7.6 mm		50	6			
Cinchos plásticos en bolsa tensión 70 kg								
114229	500 mm	7.8 mm		50	6			
114230	500 mm	7.8 mm		50	6			
114231	550 mm	8.8 mm		50	6			
114232	550 mm	8.8 mm		50	6			

CINTAS

CINTAS DOBLE CARA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CDCT25 CDCT12



CDCG25 CDCG12



- Hecha de polietileno con doble adhesivo acrílico.
- Curado de adhesivo: 24 h.
- Para fácil instalación sin clavar ni atornillar
- Aplicación en superficies de madera, metálicas, plásticas, concreto y vidrio.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	TIPO DE USO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Cara transparente							
CDCT12	12 mm	2 m	Interiores	12			
CDCT25	25 mm	2 m	Interiores	12			
Cara gris							
CDCG12	12 mm	2 m	Interiores/exteriores	12			
CDCG25	25 mm	2 m	Interiores/exteriores	12			

CINTAS GRIS PARA DUCTO

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CID02

- Fabricada con polietileno con fibras de tela.
- Refuerzo impermeable resistente agua y humedad.
- Adherencia media.
- Alta capacidad de ajuste que evita que la cinta se tuerza o se enrolle.
- Ideal para reparaciones de tapetes o lonas, así como al sellado temporal de tuberías de PVC y metal.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CID01	110 mm	79 mm	30 m	48 mm	0.15 mm	1			
CID02	130 mm	79 mm	50 m	48 mm	0.15 mm	1			

CINTA GRIS DE PVC PARA DUCTOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



- Fabricada con PVC resistente al agua.
- Protege contra la humedad y los cambios de temperatura.
- Con alto anclaje que ofrece gran durabilidad y resistencia a los rayos solares.
- Espesor de 0.16 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138046	126 mm	76 mm	45.7 m	48 mm	0.16 mm	3			

CINTAS DE ALUMINIO

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIAL02

- Fabricada de papel aluminio con liner.
- Estabilidad superior durante fluctuaciones de temperatura extremas (entre -30 °C y 125°C).
- Adherencia media.
- Resiste vapores de agua, olores y transmisión de humo.
- Une y sella conductos de metal y aislaciones de fibra reforzadas con aluminio, así como reparación de metales y chapas metálica.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIAL01	113 mm	79 mm	30 m	48 mm	0.17 mm	1			
CIAL02	133 mm	79 mm	46 m	48 mm	0.17 mm	1			

CINTAS GRIS PARA DUCTOS

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO PROFESIONAL



138042 138041 138040

- Resiste temperaturas hasta 93ºC.
- Adhesivo de alto anclaje.
- Espesor de 0.254 mm.
- Excelente para trabajos generales de mantenimiento, para reforzar y proteger tapetes, pegar cables al piso o alfombra, emergencias y averías en autos, reparaciones de mangueras de jardín, etc.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138040	98 mm	77 mm	10 m	48 mm	0.254 mm	3			
138041	128 mm	77 mm	30 m	48 mm	0.254 mm	3			
138042	150 mm	77 mm	50 m	48 mm	0.254 mm	3			

CINTAS DE FILAMENTO DE FIBRA DE VIDRIO

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIS03

- Fabricada en polipropileno biorientado con filamento de fibra de vidrio.
- Adherencia alta.
- No se divide ni se agrieta.
- Resistente a impactos, humedad y solventes.
- Para usarse en operaciones de flejado, empaque, armado de bultos y paletizado.



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIS01	120 mm	79 mm	50 m	24 mm	0.11 mm	1			
CIS02	120 mm	79 mm	50 m	36 mm	0.11 mm	1			
CIS03	120 mm	79 mm	50 m	48 mm	0.11 mm	1			

URREA SURTEK FOY

CINTAS

CINTAS TRANSPARENTES HOT MELT PARA EMPACAR

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIE02

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo tipo hot melt, con mayor poder adherente en superficies porosas.
- Capa antiadherente especial para desenrollar de forma constante y con poca fuerza.
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIE01	91 mm	79 mm	50 m	48 mm	0.041 mm	1			
CIE02	122 mm	79 mm	150 m	48 mm	0.041 mm	1			

CINTAS TRANSPARENTES HOT MELT PARA EMPACAR

SURTEK

USO GENERAL



138020 138020

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo tipo hot melt.
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138020	94 mm	76 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6			
138022	96 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6			

CINTAS TRANSPARENTES ACRÍLICAS PARA EMPACAR

SURTEK

USO GENERAL



138026 138025 138024

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo acrílico base agua
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138024	94 mm	76 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6			
138025	98 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6			
138026	125 mm	76 mm	150 m	48 mm	0.045 mm	6			

CINTAS CANELA HOT MELT PARA EMPACAR

SURTEK

USO GENERAL



138018 138017 138015

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo tipo hot melt.
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado.



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138015	95 mm	75 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6			
138017	98 mm	75 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6			
138018	120 mm	75 mm	150 m	48 mm	0.045 mm	6			

CINTAS CANELA DE ACRÍLICO PARA EMPACAR

SURTEK

USO GENERAL



138038 138037 138036

- Fabricada en polipropileno biorientado.
- Adhesivo acrílico base agua
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Para el sellado manual o automatizado



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138036	94 mm	76 mm	40 m	48 mm	0.045 mm	6			
138037	96 mm	76 mm	50 m	48 mm	0.045 mm	6			
138038	123 mm	76 mm	150 m	48 mm	0.045 mm	6			

DESPACHADOR DE CINTA ERGONÓMICO

URREA

USO INDUSTRIAL

CUCHILLA ACABADO CROMADO





- Fabricado en plástico ABS
- Cuchilla tratada térmicamente con acabado cromado.
- Cuchilla inclinada a 10º y marcador al centro.
- Mango de goma suave en 3 posiciones:
  - Izquierda para usuarios diestros.
  - Centro para dispensar rápidamente.
  - Derecha para usuarios zurdos.



CÓDIGO	ANCHO DE CINTA	CUERPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DCU1	50 mm	Plástico ABS	1			

CINTAS

DESPACHADORES DE CINTA ERGONÓMICOS

SURTEK

USO PROFESIONAL



DC01

DC02



- Fabricada en plástico ABS.
- Cuchilla tratada térmicamente.
- Cuchilla inclinada a 10°.
- Soporte de cinta.



CÓDIGO	ANCHO DE CINTA	CUERPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DC01	25 mm	Plástico ABS	1			
DC02	50 mm	Plástico ABS	1			

DESPACHADOR DE CINTAS CLÁSICO

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricado en plástico ABS con refuerzo de metal.
- Tensión ajustable.
- Contiene 2 cintas transparentes de 50 metros.



CÓDIGO	NO. CINTAS	CUERPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138029	2	Plástico resistente	1			

CINTAS MASKING TAPE ALTAS TEMPERATURAS PARA ENMASCARAR

URREA

USO INDUSTRIAL

VIDEO



CIM06

- Sus principales usos son empaque, sujeción, empalme, etiquetado, enmascaramiento y armado de bultos.
- Soporta altas temperatura de hasta 95°C por 30 minutos.
- Adherencia media-alta.
- Material papel crepe.
- Material del adhesivo goma sintética.
- Espesor de 0.12 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIM04	110 mm	80 mm	24 mm	50 m	0.12 mm	1			
CIM05	110 mm	80 mm	36 mm	50 m	0.12 mm	1			
CIM06	110 mm	80 mm	48 mm	50 m	0.12 mm	1			

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

URREA

USO INDUSTRIAL



VIDEO

CIM03

- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.
- Adherencia media.
- Se desprende fácilmente luego de usarse.
- No deja residuo en su aplicación y no daña la superficie.
- Resistente a rayos UV.
- Material papel crepe.
- Material del adhesivo a base de goma sintética, impide que la cinta se despegue o se filtre pintura para trabajos donde se requiere mayor presición.
- Espesor de 0.13 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIM01	110 mm	110 mm	24 mm	50 m	0.13 mm	1			
CIM02	110 mm	110 mm	36 mm	50 m	0.13 mm	1			
CIM03	110 mm	110 mm	48 mm	50 m	0.13 mm	1			

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO PROFESIONAL



138080

- Adherencia baja.
- Adhesivo de emulsión acrílica.
- Ideal para trabajos que requieren permanencia hasta por tres semanas sin dejar residuos.
- Espesor de 0.14 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138080	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.14 mm	6			
138081	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.14 mm	6			
138082	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.14 mm	6			
138083	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.14 mm	6			
138084	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.14 mm	6			

CINTAS MASKING TAPE PARA ENMASCARAR

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO

USO PROFESIONAL



138030

- Para usarse en operaciones de enmascarado temporal en trabajos de pintura en general.
- Despegado limpio (sin residuos).
- Gran resistencia a la humedad, solventes y pinturas.
- Respaldo de papel crepado con adhesivo de hule resina.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138030	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.15 mm	6			
138031	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.15 mm	4			
138032	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.15 mm	3			
138033	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.15 mm	2			
138034	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.15 mm	2			

CINTAS DE SILICÓN AUTOFUSIÓN

URREA

USO INDUSTRIAL

RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS

FUSIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS

VIDEO



SFTT



SFTR



SFTB



- Resistente a todo tipo de clima.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SFTT	3 m	25 mm	0.5 mm	Transparente	12			
SFTR	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12			
SFTB	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12			

CINTA PARA AISLAR

URREA

USO INDUSTRIAL

Aprobación UL



VIDEO

- Fabricadas en PVC con base de gran adhesivo acrílico de alto anclaje.
- Altamente flexible y fácil de desprender.
- Alta elongación de hasta 250%.
- Para aislamiento primario de uniones de hasta 600 V.
- Resistente a los rayos ultravioleta, aceites, ácidos, sustancias químicas corrosivas y agua.
- Resistencia de temperatura de 0 °C a 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIA01	75 mm	35 mm	20 m	19 mm	0.18 mm	1			

CINTAS

CINTAS PARA AISLAR

USO PROFESIONAL

Aprobación UL

SURTEK


CINTAS PÁGINA 814


138002*


138005


138006


138008


138010


138012



- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*138002	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138000	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138001	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138005	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138004	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138007	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138006	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138009	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			

CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138008	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138011	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138010	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138013	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	○	6			
138012	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	○	6			
137999	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6			
138014	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6			

CINTAS SELLA ROSCAS DE ALTAS TEMPERATURAS, ESPESOR 0.11 MM

URREA

USO INDUSTRIAL


CSE01

- Cinta de Politetrafluoretileno (PTFE).
- Resistente a extremas temperaturas de -260°C a 280°C.
- Elongación: 50-100%.
- Densidad: 0.95 g/cm3.
- No reacciona con el vapor, agua y agentes químicos.
- Ideal para sellar tubería de uso profesional, instalaciones neumáticas y de gas.



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSE01	56 mm	25 mm	7 m	13 mm	0.11 mm	10			
CSE02	56 mm	25 mm	13 m	13 mm	0.11 mm	10			
CSE03	56 mm	25 mm	13 m	19 mm	0.11 mm	10			
CSE04	58 mm	25 mm	13 m	24 mm	0.11 mm	10			

CINTAS SELLA ROSCAS, ESPESOR 0.11 MM

SURTEK

USO PROFESIONAL


138049

- Cinta de Politetrafluoretileno (PTFE).
- Resistente a altas y bajas temperaturas de -100°C a 250°C.
- Elongación del 14%.
- Densidad 0.95 g/cm³.
- Resistentes a agentes químicos.
- Ideal para sellar tubería de uso profesional, instalaciones neumáticas y de gas

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138049	56mm	25mm	7 m	13 mm	0.11 mm	10			
138057	56mm	25mm	13 m	13 mm	0.11 mm	10			
138058	56mm	25mm	13 m	19 mm	0.11 mm	10			
138059	58mm	25mm	13 m	24 mm	0.11 mm	10			

CINTAS SELLA ROSCA, ESPESOR 0.075 MM

SURTEK

USO GENERAL


138050

- Cinta de Politetrafluoretileno (PTFE).
- Elongación de 14%
- Densidad 0.30 g/cm³.
- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138050	56mm	25mm	7 m	13 mm	0.075 mm	10			
138053	56mm	25mm	7 m	19 mm	0.075 mm	10			
138055	58mm	25mm	7 m	24 mm	0.075 mm	10			

CINTAS SELLA ROSCAS, ESPESOR 0.075 MM

SURTEK

USO GENERAL


138052

- Cinta de Politetrafluoretileno (PTFE).
- Elongación de 14%
- Densidad 0.30 g/cm³.
- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138052	56 mm	25 mm	13 m	13 mm	0.075 mm	10			
138054	56 mm	25 mm	13 m	19 mm	0.075 mm	10			
138056	58 mm	25 mm	13 m	24 mm	0.075 mm	10			

CINTAS SELLA ROSCAS, ESPESOR 0.055 MM

FOY

USO DOMÉSTICO


143330

- Cinta de Politetrafluoretileno (PTFE).
- Elongación de 14%
- Densidad 0.25 g/cm³.
- Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástic

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143330	50mm	30mm	7 m	13 mm	0.055 mm	10			
143331	50mm	25mm	7 m	13 mm	0.055 mm	10			

CHINCHES

CHINCHES DE COLORES

FOY

USO GENERAL





- Fabricadas en acero con cabeza cubierta de PVC que evita la corrosión.
- Colore surtidos, blancos y negros.

CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO DE CUERPO	DIÁMETRO DE LA CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHI00	8.5 mm	1 mm	10 mm	10			

CLAVOS

CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS

PRECIO VIGENTE EN $BIP

SURTEK

USO GENERAL

ACABADO GALVANIZADO

CABEZA REDONDA PLANA



CLG1

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero alto carbóno, templado y revenido.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración..

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE (MM)	ACABADO	PUNTA	
CLG1	1"	3.8	Galvanizado	Diamante	1
CLG112	1-1/2"	3.8	Galvanizado	Diamante	1
CLG2	2"	3.8	Galvanizado	Diamante	1
CLG212	2-1/2"	3.8	Galvanizado	Diamante	1
CLG3	3"	4.2	Galvanizado	Diamante	1
CLG312	3-1/2"	4.2	Galvanizado	Diamante	1

CLAVOS PARA CONCRETO FOSFATIZADOS

SURTEK

USO GENERAL

ACABADO FOSFATADO

CABEZA REDONDA PLANA

PRECIO VIGENTE EN $BIP



CLN1

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero alto carbóno, templado y revenido.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración .

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE (MM)	ACABADO	PUNTA	
CLN1	1"	3.8	Fosfatado	Diamante	1
CLN112	1-1/2"	3.8	Fosfatado	Diamante	1
CLN2	2"	3.8	Fosfatado	Diamante	1
CLN212	2-1/2"	3.8	Fosfatado	Diamante	1
CLN3	3"	4.2	Fosfatado	Diamante	1

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

PRECIO VIGENTE EN $BIP

SURTEK

USO GENERAL

ACABADO PULIDO

CABEZA REDONDA PLANA



CLMC1

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero al carbóno, cuerpo redondo.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA	
CLMC1	1"	14.5	Pulido	Diamante	1
CLMC114	1-1/4"	14.5	Pulido	Diamante	1
CLMC112	1-1/2"	13.5	Pulido	Diamante	1
CLMC2	2"	12	Pulido	Diamante	1
CLMC212	2-1/2"	10.5	Pulido	Diamante	1
CLMC3	3"	9.5	Pulido	Diamante	1
CLMC312	3-1/2"	8	Pulido	Diamante	1
CLMC4	4"	6.5	Pulido	Diamante	1
CLMC5	5"	5.5	Pulido	Diamante	1

CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA

SURTEK

USO GENERAL

ACABADO PULIDO

PRECIO VIGENTE EN $BIP



CLM1

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero al carbóno, cuerpo redondo.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA	
CLM1	1"	14.5	Pulido	Diamante	1
CLM112	1-1/2"	14.5	Pulido	Diamante	1
CLM2	2"	12.5	Pulido	Diamante	1
CLM212	2-1/2"	11	Pulido	Diamante	1
CLM3	3"	10	Pulido	Diamante	1

CLAVOS TIPO ALFILER CON CABEZA

SURTEK

USO GENERAL

ACABADO PULIDO

CABEZA REDONDA PLANA

PRECIO VIGENTE EN $BIP



CLAC58

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero al carbóno, cuerpo redondo.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA	
CLAC58	5/8"	18	Pulido	Diamante	1
CLAC34	3/4"	18	Pulido	Diamante	1
CLAC1	1"	17	Pulido	Diamante	1

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CLAVOS

CLAVOS TIPO ALFILER SIN CABEZA

SURTEK

USO GENERAL · ACABADO PULIDO

PRECIO VIGENTE EN $BIP



CLA58

BOLSA DE 1 KG



- Fabricados en acero al carbóno, cuerpo redondo.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	ACABADO	PUNTA	
CLA58	5/8"	18	Pulido	Diamante	1
CLA34	3/4"	18	Pulido	Diamante	1
CLA1	1"	17	Pulido	Diamante	1



TACHUELAS

TACHUELAS PAVONADAS

SURTEK

USO GENERAL · ACABADO PAVONADO · CABEZA REDONDA PLANA



TAP3



TAP6



TAP10



TAP12



TAP14



TAP16



- Fabricadas en acero al carbón.
- Punta diamante que proporciona mayor penetración.

CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO (MM)	NUMERO	BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TAP3	3/8"	1.55	3	1 kg	1			
TAP6	1/2"	1.55	6	1 kg	1			
TAP10	5/8"	1.70	10	1 kg	1			

CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO (MM)	NUMERO	BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TAP12	3/4"	1.80	12	1 kg	1			
TAP14	7/8"	1.90	14	1 kg	1			
TAP16	1"	1.90	16	1 kg	1			

TORNILLERÍA

ARMELLAS CERRADAS

SURTEK

USO GENERAL · ACABADO ZINCADO



AC1740



- Fabricadas en acero al carbón.
- Fáciles de instalar.
- deal para sostener objetos colgantes.

CÓDIGO	LONGITUD (MM)	DIAMETRO INTERNO (MM)	GROSOR (MM)	PZA. POR BOLSA	TIPO DE CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AC1740	22	7	2	150	Gancho O	1			
AC1850	32	9	3	150	Gancho O	1			
AC1960	39	11	3	150	Gancho O	1			
AC2070	46	11	4	150	Gancho O	1			
AC2180	49	13	4	150	Gancho O	1			
AC22100	63	18	5	70	Gancho O	1			
AC23100	63	17	5	70	Gancho O	1			

ARMELLAS ABIERTAS

SURTEK

USO GENERAL · ACABADO ZINCADO



AA1740



- Fabricadas en acero al carbón.
- Fáciles de instalar.
- deal para sostener objetos colgantes.

CÓDIGO	LONGITUD (MM)	DIAMETRO INTERNO (MM)	GROSOR (MM)	PZA. POR BOLSA	TIPO DE CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AA1740	33	10	3	150	Gancho abierto	1			
AA1850	40	13	3	150	Gancho abierto	1			
AA1960	43	13	3	150	Gancho abierto	1			
AA2070	47	15	4	150	Gancho abierto	1			
AA2180	53	17	4	150	Gancho abierto	1			
AA22100	69	20	5	70	Gancho abierto	1			
AA23100	81	27	6	70	Gancho abierto	1			

TORNILLERÍA

ALCAYATAS ROSCADAS

SURTEK

USO GENERAL — ACABADO ZINCADO



AR1620

- Fabricadas en acero al carbón.
- Fáciles de instalar.
- Ideal para sostener objetos colgantes.



CÓDIGO	LONGITUD (MM)	GROSOR (MM)	PZA. POR BOLSA	TIPO DE CABEZA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AR1620	20	2.5	150	Gancho L	1			
AR1850	50	3	150	Gancho L	1			
AR1960	60	3.3	150	Gancho L	1			
AR2070	70	3.7	150	Gancho L	1			
AR2180	80	4	150	Gancho L	1			
AR2290	90	4.8	70	Gancho L	1			
AR22100	100	4.9	70	Gancho L	1			
AR23110	110	6.3	70	Gancho L	1			

ARANDELAS PLANAS

SURTEK

USO GENERAL — ACABADO GALVANIZADO



AP18

- Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.
- Resistente a altas temperaturas y a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Ideales para aumentar la seguridad del tornillo.



CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AP18	1/8"	7.85	3.17	500 pza	1			
AP532	5/32"	9.5	3.96	500 pza	1			
AP316	3/16"	14.3	6.4	300 pza	1			
AP14	1/4"	18.6	8	300 pza	1			
AP516	5/16"	22.3	9.6	250 pza	1			
AP38	3/8"	25.4	11.3	150 pza	1			
AP716	7/16"	31.7	12.8	100 pza	1			
AP12	1/2"	34.8	14.4	50 pza	1			

ARANDELAS DE PRESIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACABADO PAVONADO



APR18

- Fabricadas en acero al alto carbóno.
- Resistente a altas temperaturas y a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Grado 5.
- Ideales para aumentar la seguridad del tornillo, evitando que se afloje con vibraciones.
- Cumplen con ASME B 18.21.1



CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
APR18	1/8"	5.7	3.2	300 pza	1			
APR532	5/32"	7.2	4	300 pza	1			
APR316	3/16"	8.3	4.7	200 pza	1			
APR14	1/4"	12.4	6.4	200 pza	1			
APR516	5/16"	15	7.8	150 pza	1			
APR38	3/8"	17.4	9.5	150 pza	1			
APR716	7/16"	19.9	11.1	100 pza	1			
APR12	1/2"	28.9	12.7	100 pza	1			

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 5

SURTEK

USO PROFESIONAL — ACABADO PAVONADO



TH514

- Fabricadas en acero al alto carbóno.
- Resistente a altas temperaturas y a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Grado 5.
- Ideales para fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite una mayor resistencia a la carga.
- Cumplen con ASME B 18.21.1



CÓDIGO	MEDIDA	DIAMETRO EXTERNO	DIAMETRO INTERNO	ESPESOR	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TH514	1/4"	10.9	6.35	5.5	250 pza	1			
TH5516	5/16"	12.5	8	6.6	150 pza	1			
TH538	3/8"	14	9.5	8.2	100 pza	1			
TH5716	7/16"	17.2	11.1	9.3	60 pza	1			
TH512	1/2"	18.8	12.7	10.9	50 pza	1			

TUERCAS HEXAGONALES

SURTEK

USO GENERAL — ACABADO GALVANIZADO



TH14

- Grado 2.
- Fabricadas en acero al carbón.
- Resistente a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Permiten fijar uniones de elementos desmontables.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.2.2



CÓDIGO	MEDIDA	DIAMETRO EXTERNO	DIAMETRO INTERNO	ESPESOR	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TH14	1/4"	10.9	6.35	5.5	250 pza	1			
TH516	5/16"	12.5	8	6.6	150 pza	1			
TH38	3/8"	14	9.5	8.2	100 pza	1			
TH716	7/16"	17.2	11.1	9.3	60 pza	1			
TH12	1/2"	18.8	12.7	10.9	50 pza	1			
TH58	5/8"	23.5	15.9	13.6	25 pza	1			
TH34	3/4"	27.6	19	10.1	15 pza	1			

TUERCAS HEXAGONALES TIPO SAKAMURA

SURTEK

USO GENERAL — ACABADO GALVANIZADO



THS18

- Fabricadas en acero al carbón.
- Resistente a la intemperie.
- Se acopla a la medida correspondiente de tornillo.
- Permiten fijar uniones de elementos desmontables.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.2.2



CÓDIGO	MEDIDA	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
THS18	1/8"	1000 pza	1			
THS532	5/32"	700 pza	1			
THS316	3/16"	600 pza	1			

URREA SURTEK FOY

TORNILLERÍA

PIJAS CABEZA COMBINADA PARA LÁMINA

SURTEK

USO GENERAL | CABEZA REDONDA COMBINADA | ACABADO GALVANIZADO



PL414



- Fabricadas en acero al carbón.
- Resistente a la intemperie.
- Para unir objetos metálicos, madera, fibra de vidrio y plástico.
- Cumplen con ASME/ANSI B18.6.4-24-1981 (DIN7981).

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PL414	4	1/4"	200	1			
PL614	6	1/4"	200	1			
PL438	4	3/8"	200	1			
PL638	6	3/8"	200	1			
PL838	8	3/8"	200	1			
PL1038	10	3/8"	150	1			
PL412	4	1/2"	200	1			
PL612	6	1/2"	200	1			
PL812	8	1/2"	200	1			
PL1012	10	1/2"	150	1			
PL1212	12	1/2"	100	1			
PL1412	14	1/2"	100	1			
PL458	4	5/8"	200	1			
PL658	6	5/8"	200	1			
PL858	8	5/8"	200	1			
PL1058	10	5/8"	150	1			
PL1258	12	5/8"	100	1			
PL1458	14	5/8"	100	1			

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PL434	4	3/4"	100	1			
PL634	6	3/4"	200	1			
PL834	8	3/4"	200	1			
PL1034	10	3/4"	150	1			
PL1234	12	3/4"	100	1			
PL1434	14	3/4"	100	1			
PL41	4	1"	200	1			
PL61	6	1"	200	1			
PL81	8	1"	200	1			
PL101	10	1"	150	1			
PL121	12	1"	100	1			
PL141	14	1"	100	1			
PL6114	6	1-1/4"	100	1			
PL8114	8	1-1/4"	100	1			
PL10114	10	1-1/4"	150	1			
PL12114	12	1-1/4"	100	1			
PL14114	14	1-1/4"	100	1			
PL6112	6	1-1/2"	200	1			

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PL8112	8	1-1/2"	200	1			
PL10112	10	1-1/2"	150	1			
PL12112	12	1-1/2"	100	1			
PL14112	14	1-1/2"	100	1			
PL62	6	2"	200	1			
PL82	8	2"	200	1			
PL102	10	2"	150	1			
PL122	12	2"	100	1			
PL142	14	2"	100	1			
PL8212	8	2-1/2"	200	1			
PL10212	10	2-1/2"	150	1			
PL12212	12	2-1/2"	100	1			
PL14212	14	2-1/2"	100	1			
PL83	8	3"	100	1			
PL103	10	3"	100	1			
PL123	12	3"	100	1			
PL143	14	3"	100	1			

PIJAS MULTIUSOS

SURTEK

USO GENERAL | CABEZA REDONDA COMBINADA | ACABADO FOSFATADO



PM612



- Fabricadas en acero al carbón.
- Acabado fosfatado para mayor protección a la corrosión.
- Ideal para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, etc.
- Cumplen con DIN18182

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PM612	6	1/2"	100	1			
PM634	6	3/4"	100	1			
PM834	8	3/4"	100	1			
PM61	6	1"	100	1			
PM81	8	1"	100	1			
PM101	10	1"	100	1			
PM121	12	1"	100	1			
PM6114	6	1-1/4"	100	1			
PM8114	8	1-1/4"	100	1			
PM10114	10	1-1/4"	100	1			
PM12114	12	1-1/4"	100	1			
PM6112	6	1-1/2"	100	1			
PM8112	8	1-1/2"	100	1			
PM10112	10	1-1/2"	100	1			
PM12112	12	1-1/2"	100	1			
PM14112	14	1-1/2"	100	1			
PM6158	6	1-5/8"	100	1			
PM6134	6	1-3/4"	100	1			
PM8134	8	1-3/4"	100	1			
PM12134	12	1-3/4"	100	1			

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PM62	6	2"	100	1			
PM82	8	2"	100	1			
PM102	10	2"	100	1			
PM122	12	2"	100	1			
PM142	14	2"	100	1			
PM8212	8	2-1/2"	100	1			
PM10212	10	2-1/2"	100	1			
PM12212	12	2-1/2"	100	1			
PM14212	14	2-1/2"	100	1			
PM83	8	3"	100	1			
PM103	10	3"	100	1			
PM123	12	3"	100	1			
PM143	14	3"	100	1			
PM10312	10	3-1/2"	100	1			
PM12312	12	3-1/2"	100	1			
PM14312	14	3-1/2"	100	1			
PM104	10	4"	100	1			
PM124	12	4"	100	1			
PM144	14	4"	100	1			

TORNILLERÍA

PIJAS MULTIUSOS CUERDA CERRADA

SURTEK

USO GENERAL | CABEZA REDONDA COMBINADA | ACABADO FOSFATADO



PMC634



- Fabricadas en acero al carbón.
- Acabado fosfatado para mayor protección a la corrosión.
- Ideal para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, etc.
- Cumplen con DIN18182

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PMC634	6	3/4"	100	1			
PMC834	8	3/4"	100	1			
PMC61	6	1"	100	1			
PMC81	8	1"	100	1			
PMC6114	6	1-1/4"	100	1			
PMC8114	8	1-1/4"	100	1			
PMC6112	6	1-1/2"	100	1			
PMC8112	8	1-1/2"	100	1			
PMC6158	6	1-5/8"	100	1			
PMC8134	8	1-3/4"	100	1			
PMC62	6	2"	100	1			
PMC82	8	2"	100	1			
PMC8212	8	2-1/2"	100	1			
PMC83	8	3"	100	1			

PIJAS CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA

SURTEK

USO GENERAL | CABEZA REDONDA COMBINADA | ACABADO GALVANIZADO



PCB812



- Fabricadas en acero al carbón.
- Con punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio.
- Ideal para trabajos de fijación de planchas metálicas, perfiles de acero, elementos laminados delgados.
- Cumplen con DIN18182

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PCB812	8	1/2"	100	1			
PCB834	8	3/4"	100	1			
PCB81	8	1"	100	1			
PCB8114	8	1-1/4"	100	1			
PCB8112	8	1-1/2"	100	1			
PCB82	8	2"	100	1			

PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON RONDANA Y PUNTA DE BROCA

SURTEK

USO GENERAL | CABEZA HEXAGONAL | ACABADO GALVANIZADO



PHR1434



- Fabricadas en acero al carbón.
- Con punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio.
- Con rondana de neopreno que proporciona un mejor sellado y evita la corrosión entre las superficies.
- Ideal para trabajos de fijación de láminas y policarbonato.
- Cumplen con DIN7504K.

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PHR1434	14	3/4"	100	1			
PHR141	14	1"	100	1			
PHR14114	14	1-1/4"	50	1			
PHR14112	14	1-1/2"	50	1			
PHR142	14	2"	50	1			

PIJAS HEXAGONALES CON PUNTA DE BROCA

SURTEK

USO GENERAL | CABEZA HEXAGONAL | ACABADO GALVANIZADO



PHB1434



- Fabricadas en acero al carbón.
- Con punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio.
- Ideal para trabajos de fijación de láminas y policarbonato.
- Cumplen con DIN7504K.

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PHB1434	14	3/4"	100	1			
PHB141	14	1"	100	1			
PHB14114	14	1-1/4"	50	1			
PHB14112	14	1-1/2"	50	1			
PHB142	14	2"	50	1			

TAQUETES BLANCOS

SURTEK

USO GENERAL



TQ6



- Fabricados en polipropileno de alto impacto.
- Cuenta con lengüetas de sujeción que impiden girar el taquete dentro del barreno.
- Adecuado para concreto y materiales de construcción.
- Precio por bolsa con 25 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TQ6	6 mm	1			
TQ8	8 mm	1			
TQ10	10 mm	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | FOY

TORNILLERÍA

TORNILLOS TIPO MÁQUINA ROSCA COMPLETA

USO PROFESIONAL · CABEZA HEXAGONAL · ACABADO GALVANIZADO



TM1412

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para fijación de elementos metálicos.
- Cumplen con ANSI18.2.1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TM1412	1/4"	1/2	150	1			
TM1434	1/4"	3/4"	100	1			
TM141	1/4"	1"	100	1			
TM51634	5/16"	3/4"	80	1			
TM5161	5/16"	1"	60	1			
TM381	3/8"	1"	40	1			
TM38114	3/8"	1-1/4"	40	1			
TM385	3/8"	5"	15	1			
TM716114	7/16"	1-1/4"	50	1			
TM12114	1/2"	1-1/4"	40	1			
TM12112	1/2"	1-1/2"	30	1			
TM12312	1/2"	3-1/2"	20	1			
TM582	5/8"	2"	10	1			
TM342	3/4"	2"	6	1			

TORNILLOS TIPO MÁQUINA ROSCA PARCIAL

USO PROFESIONAL · CABEZA HEXAGONAL · ACABADO GALVANIZADO



TM14114

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para fijación de elementos metálicos.
- Cumplen con ANSI18.2.1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TM14114	1/4"	1-1/4"	100	1			
TM14112	1/4"	1-1/2"	80	1			
TM142	1/4"	2"	60	1			
TM14212	1/4"	2-1/2"	50	1			
TM143	1/4"	3"	50	1			
TM14312	1/4"	3-1/2"	30	1			
TM144	1/4"	4"	30	1			
TM14412	1/4"	4-1/2"	25	1			
TM145	1/4"	5"	25	1			
TM146	1/4"	6"	20	1			
TM51612	5/16"	1/2"	100	1			
TM516114	5/16"	1-1/4"	60	1			
TM516112	5/16"	1-1/2"	50	1			
TM5162	5/16"	2"	80	1			
TM516212	5/16"	2-1/2"	60	1			
TM5163	5/16"	3"	60	1			
TM516312	5/16"	3-1/2"	50	1			
TM5164	5/16"	4"	50	1			
TM516412	5/16"	4-1/2"	30	1			
TM5165	5/16"	5"	30	1			
TM5166	5/16"	6"	30	1			
TM3834	3/8"	3/4"	50	1			
TM38112	3/8"	1-1/2"	40	1			
TM382	3/8"	2"	40	1			
TM38212	3/8"	2-1/2"	40	1			
TM383	3/8"	3"	40	1			
TM38312	3/8"	3-1/2"	30	1			
TM384	3/8"	4"	30	1			
TM38412	3/8"	4-1/2"	15	1			
TM386	3/8"	6"	15	1			
TM7161	7/16"	1"	60	1			
TM716112	7/16"	1-1/2"	50	1			

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TM7162	7/16"	2"	40	1			
TM716212	7/16"	2-1/2"	30	1			
TM7163	7/16"	3"	30	1			
TM716312	7/16"	3-1/2"	20	1			
TM7164	7/16"	4"	20	1			
TM716412	7/16"	4-1/2"	15	1			
TM7165	7/16"	5"	10	1			
TM7166	7/16"	6"	10	1			
TM121	1/2"	1"	40	1			
TM122	1/2"	2"	30	1			
TM12212	1/2"	2-1/2"	20	1			
TM123	1/2"	3"	20	1			
TM124	1/2"	4"	15	1			
TM12412	1/2"	4-1/2"	10	1			
TM125	1/2"	5"	10	1			
TM126	1/2"	6"	8	1			
TM58112	5/8"	1-1/2"	10	1			
TM58212	5/8"	2-1/2"	8	1			
TM583	5/8"	3"	6	1			
TM58312	5/8"	3-1/2"	6	1			
TM584	5/8"	4"	6	1			
TM58412	5/8"	4-1/2"	6	1			
TM585	5/8"	5"	6	1			
TM586	5/8"	6"	4	1			
TM34112	3/4"	1-1/2"	6	1			
TM34212	3/4"	2-1/2"	6	1			
TM343	3/4"	3"	4	1			
TM34312	3/4"	3-1/2"	4	1			
TM344	3/4"	4"	4	1			
TM34412	3/4"	4-1/2"	4	1			
TM345	3/4"	5"	4	1			
TM346	3/4"	6"	4	1			

TORNILLOS TIPO COCHE

USO GENERAL · CABEZA REDONDA · FABRICADO EN ACERO · ACABADO GALVANIZADO



TC1412

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para uso en carrocerías, accesorios para camiones, fijación, fabricación de equipos pesados y muebles metálicos
- Cumplen con ANSI18.2.1.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TC1412	1/4"	1/2"	150	1			
TC1434	1/4"	3/4"	100	1			
TC141	1/4"	1"	100	1			
TC14114	1/4"	1 1/4"	100	1			
TC14112	1/4"	1 1/2"	80	1			
TC142	1/4"	2"	60	1			
TC14212	1/4"	2 1/2"	50	1			
TC143	1/4"	3"	50	1			
TC516114	5/16"	1 1/4"	50	1			
TC516112	5/16"	1 1/2"	50	1			
TC5162	5/16"	2"	50	1			
TC516212	5/16"	2 1/2"	50	1			
TC5163	5/16"	3"	50	1			

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TC516312	5/16"	3 1/2"	50	1			
TC5164	5/16"	4"	50	1			
TC38114	3/8"	1 1/4"	50	1			
TC38112	3/8"	1 1/2"	50	1			
TC382	3/8"	2"	50	1			
TC38212	3/8"	2 1/2"	50	1			
TC383	3/8"	3"	50	1			
TC38312	3/8"	3 1/2"	30	1			
TC384	3/8"	4"	30	1			
TC716114	7/16"	1 1/4"	50	1			
TC716112	7/16"	1 1/2"	50	1			
TC7162	7/16"	2"	40	1			
TC716212	7/16"	2 1/2"	30	1			

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TC7163	7/16"	3"	30	1			
TC716312	7/16"	3 1/2"	20	1			
TC7164	7/16"	4"	20	1			
TC121	1/2"	1"	40	1			
TC12114	1/2"	1 1/4"	40	1			
TC12112	1/2"	1 1/2"	30	1			
TC122	1/2"	2"	30	1			
TC12212	1/2"	2 1/2"	20	1			
TC123	1/2"	3"	20	1			
TC12312	1/2"	3 1/2"	20	1			
TC124	1/2"	4"	15	1			

TORNILLERÍA

TORNILLOS TIPO ESTUFA

USO GENERAL · CABEZA REDONDA PLANA · ACABADO GALVANIZADO



TMR1812



- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para fijación de elementos metálicos.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.6.3.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TMR1812	1/8"	1/2"	500	1		
TMR1858	1/8"	5/8"	500	1		
TMR1834	1/8"	3/4"	500	1		
TMR181	1/8"	1"	300	1		
TMR18114	1/8"	1-1/4"	300	1		
TMR18112	1/8"	1-1/2"	300	1		
TMR182	1/8"	2"	250	1		
TMR53212	5/32"	1/2"	400	1		
TMR53258	5/32"	5/8"	400	1		
TMR53234	5/32"	3/4"	300	1		
TMR5321	5/32"	1"	300	1		
TMR532114	5/32"	1-1/4"	200	1		
TMR532112	5/32"	1-1/2"	200	1		
TMR5322	5/32"	2"	150	1		
TMR532212	5/32"	2-1/2"	150	1		
TMR31612	3/16"	1/2"	300	1		
TMR31658	3/16"	5/8"	250	1		
TMR31634	3/16"	3/4"	250	1		
TMR3161	3/16"	1"	200	1		
TMR316114	3/16"	1-1/4"	150	1		
TMR316112	3/16"	1-1/2"	150	1		
TMR3162	3/16"	2"	100	1		
TMR316212	3/16"	2-1/2"	100	1		
TMR3163	3/16"	3"	100	1		
TMR1412	1/4"	1/2"	150	1		
TMR1458	1/4"	5/8"	150	1		
TMR1434	1/4"	3/4"	150	1		
TMR141	1/4"	1"	100	1		
TMR14114	1/4"	1-1/4"	100	1		
TMR14112	1/4"	1-1/2"	80	1		
TMR142	1/4"	2"	50	1		
TMR14212	1/4"	2-1/2"	50	1		
TMR143	1/4"	3"	50	1		

TORNILLOS DE ACERO GRADO 5 ROSCA COMPLETA

USO PROFESIONAL · CABEZA HEXAGONAL



T51412



- Fabricadas en acero al alto carbono.
- Ideal sujetar y fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite soportar una mayor resistencia.
- Grado 5.
- Cumplen con ANSI18.2.1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T51412	1/4"	1/2"	150	1		
T51434	1/4"	3/4"	100	1		
T551612	5/16"	1/2"	100	1		
T551634	5/16"	3/4"	80	1		
T53834	3/8"	3/4"	50	1		
T5381	3/8"	1"	40	1		
T57161	7/16"	1"	60	1		
T5121	1/2"	1"	40	1		
T512114	1/2"	1-1/4"	40	1		

TORNILLOS DE ACERO GRADO 5 ROSCA PARCIAL

USO PROFESIONAL · CABEZA HEXAGONAL

NUEVO



T5141




- Fabricadas en acero al alto carbono.
- Ideal sujetar y fijar uniones de elementos desmontables donde se necesite soportar una mayor resistencia.
- Grado 5.
- Cumplen con ANSI18.2.1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T5141	1/4"	1"	100	1		
T514114	1/4"	1-1/4"	100	1		
T514112	1/4"	1-1/2"	80	1		
T5142	1/4"	2"	60	1		
T514212	1/4"	2-1/2"	50	1		
T5143	1/4"	3"	50	1		
T55161	5/16"	1"	60	1		
T5516114	5/16"	1-1/4"	60	1		
T5516112	5/16"	1-1/2"	50	1		
T55162	5/16"	2"	80	1		
T5516212	5/16"	2-1/2"	60	1		
T55163	5/16"	3"	60	1		
T5516312	5/16"	3-1/2"	50	1		
T55164	5/16"	4"	50	1		
T538114	3/8"	1-1/4"	40	1		
T538112	3/8"	1-1/2"	70	1		
T5382	3/8"	2"	60	1		
T538212	3/8"	2-1/2"	50	1		
T5383	3/8"	3"	40	1		
T538312	3/8"	3-1/2"	30	1		
T5384	3/8"	4"	30	1		
T5716114	7/16"	1-1/4"	50	1		
T5716112	7/16"	1-1/2"	50	1		
T57162	7/16"	2"	40	1		
T5716212	7/16"	2-1/2"	30	1		
T57163	7/16"	3"	30	1		
T5716312	7/16"	3-1/2"	20	1		
T57164	7/16"	4"	20	1		
T512112	1/2"	1-1/2"	30	1		
T5122	1/2"	2"	30	1		
T512212	1/2"	2-1/2"	20	1		
T5123	1/2"	3"	20	1		
T512312	1/2"	3-1/2"	20	1		
T5124	1/2"	4"	15	1		

VARILLAS ROSCADAS

USO GENERAL · ACABADO GALVANIZADO





VR3161

PRECIO POR VARILLA

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
VR3161	3/16"	1m	10			
VR141	1/4"	1m	10			
VR5161	5/16"	1m	5			
VR381	3/8"	1m	5			
VR7161	7/16"	1m	5			
VR121	1/2"	1m	5			
VR581	5/8"	1m	10			
VR341	3/4"	1m	10			
VR781	7/8"	1m	5			
VR11	1"	1m	5			

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para fijación, montaje y soporte, principalmente para la construcción, renovación y mantenimiento.
- Cumplen con ANSI/ASME B 18.31.2

ENGRAPADORAS

ENGRAPADORA Y CLAVADORA MANUAL CON GATILLO 3 EN 1

URREA

USO INDUSTRIAL

Grapa T50® 6-14 mm (1/4"-9/16")

Clavo con cabeza No. 8 12-14 mm (1/2"-9/16")

Clavo No. 9 14 mm (9/16")

VIDEO



Carga Posiciona Dispara



• Modos normal y Trigger • Tiene regulador de fuerza de impacto.



- Fabricada en aluminio, plástico y metal.
- Diseño sin partes sueltas.
- Con función de gatillo disparador.
- Diseñada para usarse a una mano para fácil operación y alcanzar cualquier esquina.
- Empuñadura y asa de goma suave.
- Con indicador de recarga y sistema de fácil recarga



CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CLAVOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UEC31	1/4 - 9/16	T-50	No.8 - No.9	1			

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA 4 EN 1

SURTEK

USO PROFESIONAL

INCLUYE



• Ajuste de intensidad para regular la profundidad.



- Fabricada en metal
- Recubierto de PVC.
- Funcion 4 en 1: clavos, pernos, grapas redondas y cuadradas.
- Incluye: 250 grapas 5/16", 250 clavos 19/32", 250 pernos 1/2" y 250 grapas redondas 7/16".



CÓDIGO	USA GRAPAS	TIPO	CORONA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
114302	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" de largo.	T-50	13/32" y calibre 1.3 mm.	1			

ENGRAPADORA MÉTALICA TIPO PISTOLA CON AJUSTE DE PRESIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL

GRAPAS DE 5/32" A 5/16"





- Fabricada en acero.
- Perilla que sirve para ajuste de presión.

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CORONA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
114301	5/32" a 9/16" de largo.	T-21	7/16" y calibre 0.8 mm.	1			

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA

SURTEK

USO PROFESIONAL

GRAPAS DE 5/32" A 5/16"





- Fabricada en acero.
- Con uña posterior para quitar grapas.

CÓDIGO	GRAPAS	TIPO	CORONA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
114300	5/32" a 5/16" de largo	T-21	7/16" y calibre 0.8 mm.	1			

ENGRAPADORA METÁLICA TIPO PISTOLA

FOY

USO GENERAL





- Fabricada en acero.

CÓDIGO	USA GRAPAS	DESCRIPCIÓN	TIPO	CORONA	INCLUYE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143411	1/4", 5/16" y 3/8" de largo.	Fabricada en acero. Ideal para oficina y hogar.	T-21.	7/16" y calibre 0.8 mm.	1,000 grapas.	1			

ENGRAPADORA PLÁSTICA

FOY

USO GENERAL





- Fabricada en plástico ABS de alto impacto con agarradera de metal.
- Sistema de recarga rápida e indicador de recarga.

CÓDIGO	USA GRAPAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ENP01	No.3, JT21, No 53, TRA200. (6-10mm)	Cuerpo ligero de PLÁSTICO ABS de alto impacto con agarradera de metal.	1			


ENGRAPADORAS

GRAPAS PARA ENGRAPADORA MANUAL

SURTEK

USO PROFESIONAL







• 1,000 grapas por caja.

CÓDIGO	GRAPAS PARA ENGRAPADORA MANUAL	LARGO	CORONA	GRUESO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
114351	114301 y 114300	1/4"	7/16"	0.8 mm	1			
114352	114301 y 114300	5/16"	7/16"	0.8 mm	1			
114353	114301	3/8"	7/16"	0.8 mm	1			
114354	114301	1/2"	7/16"	0.8 mm	1			
114355	114301	9/16"	7/16"	0.8 mm	1			
114360	114302	1/4"	13/32"	1.3 mm	1			
114361	114302	5/16"	13/32"	1.3 mm	1			

ESCALERAS

ESCALERAS DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO TIPO II

SURTEK

USO PROFESIONAL · 175 KG CARGA MÁXIMA · ANSI · OSHA · Uso seguro con electricidad


Tapa profesional con ranura para herramientas.




Tirantes anti-pellizcos.


Peldaños con superficie antiderrapante.


Sistema de absorción de impactos.


Tacón profesional antiderrapante.



GRANEL

CÓDIGO	PIES	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX PARA PARARSE	ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	CAPACIDAD DE CARGA	PESO APROX	VOLUMEN APROX.		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ETFV25	6	5	1.86 m	1.16 m	3.16 m	175 kg	6.5 kg	0.17 m3	1			
ETFV27	8	7	2.47 m	1.74 m	3.74 m	175 kg	9.36 kg	0.25 m3	1			

ESCALERAS DE TIJERA TIPO III

SURTEK

USO GENERAL · 90 KG CARGA MÁXIMA


Tapa plástica de 5" x 12.5" con 5 remaches de refuerzo en cada lado, y con ranuras para herramientas.




Remaches de refuerzo en el interior de la tapa plástica.


Práctica bandeja abatible de 9" x 10" con ranura para herramientas.


Tirantes anti-pellizcos.


Peldaños con superficie antiderrapante.


Tacón profesional antiderrapante.



- Fabricadas en aluminio.
- Capacidad de carga de 90 kg.
- Amplia instancia entre escalones.
- Norma: ANSI A14.2

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ET3	3	1.21 m	0.75 m	1			
ET4	4	1.54 m	0.90 m	1			

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ET5	5	1.83 m	1.06 m	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ESCALERAS

ESCALERAS DE TIJERA TIPO III

FOY

USO DOMÉSTICO · Capacidad de carga 90 kg



Tapa plástica multifuncional con varios espacios para herramientas.


Peldaños con superficie antiderrapante.


Tirantes anti-pellizcos.


Tacón profesional antiderrapante.



- Fabricadas en aluminio.
- Capacidad de carga de 90 kg.
- Amplia instancia entre escalones.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ETF3	3	1.21 m	1			
ETF4	4	1.52 m	1			
ETF5	5	1.82 m	1			

ESCALERAS PLEGABLES TIPO TABURETE DE ACERO

SURTEK

USO GENERAL · 150 KG CARGA MÁXIMA


Tirantes anti-pellizcos.


Tacón profesional antiderrapante.



- Fabricadas en aluminio.
- Puedes pararte en la tapa como un banco de trabajo.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TT2	2	0.62 m	1			

ESCALERAS PLEGABLES TIPO TABURETE DE ALUMINIO

SURTEK

USO GENERAL · 160 KG CARGA MÁXIMA



- Fabricadas en aluminio.
- Peldaños con superficie antideslizante.
- Tacones con suela antideslizante.
- Fácil de transportar y almacenar.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ETTA2	2	88 cm	59 cm	1			
ETTA3	3	108 cm	78 cm	1			
ETTA4	4	128 cm	83 cm	1			

ESCALERAS PLEGABLES TIPO TABURETE DE ACERO

SURTEK

USO GENERAL · 160 KG CARGA MÁXIMA



- Fabricadas en acero
- Peldaños con superficie antideslizante.
- Tacones con suela antideslizante
- Fácil de transportar y almacenar

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	LARGO TOTAL	APERTURA LATERAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ETT2	2	88 cm	46.5 cm	1			
ETT3	3	113 cm	65 cm	1			
ETT4	4	137 cm	83 cm	1			

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO TIPO II

SURTEK

USO PROFESIONAL · 175 KG CARGA MÁXIMA

OSHA · Uso seguro con electricidad · ANSI American National Standards Institute


Tacón de doble acción con goma que previene derrapes.


Sistema de polea y cuerda.


Quick latch (cierre rápido).


Guías de deslizamiento.



- Fabricada en fibra de vidrio
- deal para electricistas.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA	ALTURA MÁX. PARA PARARSE	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO	CAPACIDAD DE CARGA	PESO APROX.	VOLUMEN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EEFV224	24	6.41 m	5.27 m	7.27 m	175 kg	22.72 kg	0.31 m3	1			

ESCALERAS DE EXTENSIÓN TIPO II Y III

SURTEK

USO GENERAL · 150 KG CARGA MÁXIMA


Sistema de elevación de cuerda y polea.
La EE16 no lleva cuerda.


Ganchos de plástico reforzado para mejor deslizamiento y resistencia.


Patas de seguridad antiderrapantes.



- **Tipo III** uso doméstico capacidad **150 kg.**

EE20

- Fabricadas en aluminio.
- Norma ANSI a-14.
- Nota: la EE16 no lleva cuerda.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EE16	16	150 kg	4.88 m	III	1			
EE20	20	150 kg	6.10 m	III	1			
EE24	24	150 kg	7.32 m	III	1			
EE28	28	150 kg	8.54m	III	1			

ESCALERAS

ESCALERAS CONVERTIBLES TIPO II

SURTEK

USO PROFESIONAL

175 KG CARGA MÁXIMA





Patas de seguridad antiderrapantes.



EC13

- Fabricada en aluminio.
- Escalera convertible 3 en 1 en aluminio.
- Permite ser utilizada como extensión tijera y a desnivel.
- Norma ANSI A-14

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			TIJERA	EXTENSIÓN				
EC13	13	175 kg	1.99 m	3.98 m	1			
EC15	15	175 kg	2.30 m	4.59 m	1			

ESCALERA MULTIPOSICIONES TIPO III

SURTEK

USO GENERAL

150 KG CARGA MÁXIMA









Patas de seguridad antiderrapantes.



- Fabricadas en aluminio.
- Juego de plataformas para andamio de lámina galvanizada.
- Múltiples posiciones incluyendo: tijera, doble tijera, a desnivel, recta, recta espacio a la pared, andamio/plataforma, y almacenamiento.
- Norma ANSI A-14.

GRANEL

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EM212	12	150 kg	3.83 m	1			

ESCUADRAS ESQUINERAS Y MÉNSULAS

ESCUADRAS ESQUNERAS

SURTEK

NUEVO



EES1

EES112

EES2

EES238

EES318

- Cuerpo de acero galvanizado.
- Barrenos para una mejor fijación.
- Con refuerzo angular.
- Ideales para sostener objetos o reforzar esquineros.

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

CÓDIGO	ALTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DIAMETRO DEL BARRENO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EES1	2,5 cm	2,5 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1			
EES112	4 cm	4 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1			
EES2	5 cm	5 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1			

CÓDIGO	ALTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DIAMETRO DEL BARRENO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EES238	6 cm	6 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1			
EES318	8 cm	8 cm	1.5 cm	1,5 mm	4,8 cm	1			

MÉNSULAS CON SOPORTE

SURTEK

USO PROFESIONAL



137826



137823



137820

- Fabricadas en acero.
- Pintura electrostática.
- Espesor de 3.8 mm.
- 6 puntos de sujeción.
- Con soporte transversal para mayor capacidad de carga.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			BLANCO				
137826	8 x 12"	250 kg	○	10			
137827	10 x 16"	250 kg	○	10			
137828	13 x 20"	250 kg	○	10			

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			NEGRO				
137823	8 x 12"	250 kg	●	10			
137824	10 x 16"	250 kg	●	10			
137825	13 x 20"	250 kg	●	10			

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			GRIS				
137820	8 x 12"	250 kg	●	10			
137821	10 x 16"	250 kg	●	10			
137822	13 x 20"	250 kg	●	10			

MÉNSULAS

SURTEK

USO GENERAL



137790



137820

- Fabricadas en acero.
- Pintura electrostática.
- Espesor de 1 mm.
- 6 puntos de sujeción.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			BLANCO				
137790	4 x 5"	15 kg	○	12			
137791	5 x 6"	15 kg	○	12			
137792	6 x 8"	15 kg	○	12			
137793	8 x 10"	20 kg	○	12			
137794	10 x 12"	25 kg	○	12			
137795	12 x 14"	25 kg	○	12			

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			NEGRO				
137796	4 x 5"	15 kg	●	12			
137797	5 x 6"	15 kg	●	12			
137798	6 x 8"	15 kg	●	12			
137799	8 x 10"	20 kg	●	12			
137800	10 x 12"	25 kg	●	12			
137801	12 x 14"	25 kg	●	12			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

ESTUFAS, PARRILLAS ELÉCTRICAS Y QUEMADORES

ESTUFA DE GAS DE ACERO INOXIDABLE 4 QUEMADORES

SURTEK

USO DOMÉSTICO · ACERO INOXIDABLE



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Quemadores porcelanizados de 73 mm.
- Encendido manual con perillas ajustables.
- De sobreponer para gas LP.
- Perillas de seguridad.
- Quemadores y parrilla desmontables.
- Conectores de gas 3/8"-18 NTP.

CÓDIGO	NUMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EGAF4	4	50 kg	5,200 KJ/h	250°	1		

ESTUFA DE GAS DE ACERO INOXIDABLE 2 QUEMADORES

SURTEK

USO DOMÉSTICO · ACERO INOXIDABLE



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Quemadores porcelanizados de 73 mm.
- Encendido manual con perillas ajustables.
- De sobreponer para gas LP.
- Perillas de seguridad.
- Quemadores y parrilla desmontables.
- Conectores de gas 3/8"-18 NTP.

CÓDIGO	NUMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EGAF2	2	50 kg	5,200 KJ/h	250°	1		

ESTUFAS DE GAS 4 QUEMADORES

FOY

USO DOMÉSTICO

- De sobreponer para gas LP.
- Fabricada en acero.
- Encendido manual.
- Control de temperatura ajustable.
- Cubierta superior y parrilla desmontable.



144706



144716



144717

CÓDIGO	COLOR	NUMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144706		4	20 kg	5200 kJ / h	400°	1		
144716		4	20 kg	5200 kJ / h	400°	1		
144717		4	20 kg	5200 kJ / h	400°	1		

ESTUFAS DE GAS 2 QUEMADORES

FOY

USO DOMÉSTICO

- Fabricada en acero.
- Encendido manual con perillas ajustables.
- De sobreponer para gas LP.
- Quemadores y parrilla desmontables.
- Conectores de gas 3/8"-18 NTP.



144705



144712



144713

CÓDIGO	COLOR	NUMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144705		2	20 kg	5200 kJ / h	400°	1		
144712		2	20 kg	5200 kJ / h	400°	1		
144713		2	20 kg	5200 kJ / h	400°	1		

PARRILLAS ELÉCTRICAS

PRODUCTO MEJORADO · FOY

USO DOMÉSTICO · 127 V



144710

- Fabricadas en lamina con recubrimiento de pintura electroestática.





144711



- Quemadores con apagadores independientes.



CÓDIGO	NUMERO DE QUEMADORES	PESO MÁXIMO SOPORTADO	CAPACIDAD TÉRMICA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA SOPORTADA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144710	1	6 kg	2340kJ / h	400°	1		
144711	2	6 kg	5220kJ / h	400°	1		

QUEMADORES DE ALTA PRESIÓN

FOY

USO GENERAL



144700

- Fabricados en aleación de hierro fundido con grafito y silicio de alta resistencia.
- Válvula aguja 1/4" x 1/4" HNPT.
- Tobera y puente cedula 14.
- Rondana galvanizada.
- Pintura anticorrosiva.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144700	No. 2	1		
144701	No. 4	1		
144702	No. 6	1		

LIJAS

LIJAS DE AGUA

SURTEK

USO GENERAL



- Grano de carburo de silicio.
- Respaldo de papel impermeable flexible y de larga duración.
- Tamaño: 9" x 11".
- Resultado óptimo en lijado húmedo y seco.
- Para metales no ferrosos, plástico, laca, pintura y vidrio.
- Para uso manual o en máquina.

PRECIO POR PIEZA



CÓDIGO	GRANO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAG80	80	25			
LAG100	100	25			
LAG120	120	25			
LAG150	150	25			
LAG180	180	25			
LAG220	220	25			
LAG240	240	25			
LAG280	280	25			
LAG320	320	25			
LAG360	360	25			
LAG400	400	25			
LAG500	500	25			
LAG600	600	25			
LAG1000	1000	25			
LAG1200	1200	25			

LIJAS PARA ESMERIL

SURTEK

USO GENERAL



LER36
- Para plástico, laca, pintura y vidrio, etc.



LEN36
- Para uso manual o en maquina.

PRECIO POR PIEZA



- Grano de óxido de aluminio.
- Respaldo tela de algodón flexible y resistente a la fricción.
- Tamaño: 9" x 11".
- Para madera, metales ferrosos y no ferrosos.

CÓDIGO	GRANO	TIPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LER36	36	Rojas	25			
LER50	50	Rojas	25			
LER80	80	Rojas	25			
LER120	120	Rojas	25			
LEN36	36	Negras	25			
LEN50	50	Negras	25			
LEN80	80	Negras	25			
LEN120	120	Negras	25			

LIJAS PARA MADERA

SURTEK

USO GENERAL



LMC36
- Papel cabinet.
- Para madera, molduras, metales y no ferrosos, plástico, laca y pintura.



LMK60
- Papel Kraft.
- Para madera.

PRECIO POR PIEZA



- Grano de óxido de aluminio.
- Respaldo de papel liviano e impermeable de larga duración.
- Tamaño: 9" x 11".
- Para desbaste pesado.
- Para uso manual o en máquina.

CÓDIGO	GRANO	PAPEL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LMC80	80	Cabinet	25			
LMC100	100	Cabinet	25			
LMC120	120	Cabinet	25			
LMC180	180	Cabinet	25			
LMK60	60	Kraft	25			
LMK100	100	Kraft	25			

LIJAS EN ROLLO PARA PLOMERO

SURTEK

USO GENERAL



LR5120

PRECIO POR ROLLO



- Grano de óxido de aluminio con respaldo en tela de algodón pesada.
- Resistente y de larga duración para trabajo pesado.
- Remoción y limpieza de soldadura.

CÓDIGO	GRANO	ROLLO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LR5120	120	5 metros	12			
LR45120	120	45 metros	1			

EXHIBIDOR CON LIJAS

528 PIEZAS

USO GENERAL



SURTEK

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RLIJAC	527 lijas para madera, esmeril y agua más exhibidor	1			

URREA SURTEK FOY

LONAS

LONAS REFORZADAS

USO GENERAL · MEDIDAS EN METROS

SURTEK

- Fabricadas en polietileno.
- Fondo negro que evita el calentamiento.
- Esquinas reforzadas.
- Densidad 180 g/m².
- Trama de 14 x 14 hilos por pulgada.
- Mayor durabilidad y resistencia.
- Con espesor de 0.25 mm.



LR1X2
Gris
- Color plata que refleja el sol.



LR1X2A
Azul



LR1X2B
Blanco



CÓDIGO	MEDIDA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LR1X2	1.5 x 2 m	●	1			
LR2X3	2 x 3 m	●	1			
LR3X3	3 x 3 m	●	1			
LR3X4	3 x 4 m	●	1			
LR4X5	4 x 5 m	●	1			
LR4X6	4 x 6 m	●	1			
LR5X6	5 x 6 m	●	1			
LR6X12	6 x 12 m	●	1			
LR12X17	12 x 17 m	●	1			

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LR1X2A	1.5 x 2 m	●	5			
LR2X3A	2 x 3 m	●	1			
LR3X3A	3 x 3 m	●	1			
LR3X4A	3 x 4 m	●	1			
LR4X5A	4 x 5 m	●	2			
LR4X6A	4 x 6 m	●	1			
LR5X6A	5 x 6 m	●	1			
LR6X12A	6 x 12 m	●	1			
LR12X17A	12 x 17 m	●	1			

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LR2X3B	2 x 3 m	○	1			
LR3X3B	3 x 3 m	○	1			
LR3X4B	3 x 4 m	○	2			
LR4X5B	4 x 5 m	○	2			
LR4X6B	4 x 6 m	○	1			
LR5X6B	5 x 6 m	○	1			
LR6X12B	6 x 12 m	○	1			
LR12X17B	12 x 17 m	○	1			

LONAS

FOY

USO DOMÉSTICO · Medidas en metros

- Fabricadas en polietileno.
- Fondo plata que evita el calentamiento.
- Densidad 110 grs/m².
- Trama de 10 x 10 hilos por pulgada.
- Con espesor de 0.14 mm.



LEM2X3R
- Color rojo que refleja el sol.



CÓDIGO	MEDIDAS METROS	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LEM2X3R	2 x 3	●	1			
LEM3X3R	3 x 3	●	1			
LEM3X4R	3 x 4	●	1			
LEM4X5R	4 x 5	●	1			
LEM4X6R	4 x 6	●	1			
LEM5X6R	5 x 6	●	1			
LEM6X12R	6 x 12	●	1			

Medidas en pies



LE10X10V



CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LE10X10V	3.04 x 3.04	10 x 10'	●	1			
LE10X12V	3.04 x 3.65	10 x 12'	●	1			
LE12X16V	3.65 x 4.87	12 x 16'	●	1			
LE14X18V	4.26 x 5.48	14 x 18'	●	1			
LE16X20V	4.88 x 6.09	16 x 20'	●	1			
LE18X20V	5.48 x 6.09	18 x 20'	●	1			
LE20X20V	6.09 x 6.09	20 x 20'	●	1			
LE20X30V	6.09 x 9.14	20 x 30'	●	1			
LE20X40V	6.09 x 12.19	20 x 40'	●	1			

Medidas en pies



LE5X7



CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LE5X7	1.52 x 2.13	5 x 7'	●	1			
LE6X8	1.82 x 2.43	6 x 8'	●	1			
LE8X10	2.43 x 3.04	8 x 10'	●	1			
LE9X12	2.74 x 3.65	9 x 12'	●	1			
LE10X10	3.04 x 3.04	10 x 10'	●	1			
LE10X12	3.04 x 3.65	10 x 12'	●	1			
LE12X16	3.65 x 4.87	12 x 16'	●	1			
LE14X18	4.26 x 5.48	14 x 18'	●	1			
LE16X20	4.88 x 6.09	16 x 20'	●	1			
LE18X20	5.48 x 6.09	18 x 20'	●	1			
LE18X24	5.48 x 7.31	18 x 24'	●	1			
LE20X20	6.09 x 6.09	20 x 20'	●	1			
LE20X30	6.09 x 9.14	20 x 30'	●	1			
LE20X40	6.09 x 12.19	20 x 40'	●	1			

Medidas en pies



LE10X10N



CÓDIGO	MEDIDAS METROS	MEDIDAS PIES	COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LE10X10N	3.04 x 3.04	10 x 10'	●	1			
LE12X16N	3.65 x 4.87	12 x 16'	●	1			
LE14X18N	4.26 x 5.48	14 x 18'	●	1			
LE16X20N	4.88 x 6.09	16 x 20'	●	1			
LE18X20N	5.48 x 6.09	18 x 20'	●	1			
LE20X20N	6.09 x 6.09	20 x 20'	●	1			
LE20X30N	6.09 x 9.14	20 x 30'	●	1			
LE20X40N	6.09 x 12.19	20 x 40'	●	1			

MALLAS MOSQUITERA

MALLA MOSQUITERA DE ALUMINIO


USO GENERAL



138104
En rollo

- 100% aluminio.
- Diámetro de hilo 0.22 mm.
- 18 x 14 hilos x pulgada.
- Resistente a la oxidación.
- Revestimiento de protección que fortalece y mejora la apariencia.

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138104	0.9 x 2.1 m	En rollo	9		
138105	1.2 x 2.1 m	En rollo	9		



- 100% aluminio.
- Diámetro de hilo 0.22 mm.
- 18 x 14 hilos x pulgada.
- Resistente a la oxidación
- Revestimiento de protección que fortalece y mejora la apariencia.

SURTEK



138101
En bobina

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138100	0.6 x 30 m	En bobina	1		
138101	0.9 x 30 m	En bobina	1		
138102	1.2 x 30 m	En bobina	1		

MALLA MOSQUITERA DE PLÁSTICO

USO GENERAL





138115
En bobina

- 100% polietileno de alta densidad.
- Peso por m2 0.065 kg.
- 13 x 15 hilos por pulg2.
- Tejido tipo tafetán.
- Orillas con remetido para reforzar y mejorar la presentación del producto.
- Elongación máxima del hilo del 20 al 25%.



CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138113	0.6 x 30 m		1		
138114	0.75 x 30 m		1		
138115	0.9 x 30 m		1		
138116	1.05 x 30 m		1		
138117	1.2 x 30 m		1		
138118	1.5 x 30 m		1		
138119	1.7 x 30 m		1		





138109
En bobina

SURTEK

- 100% polietileno de alta densidad.
- Peso por m2 0.065 kg.
- 13 x 15 hilos por pulg2.
- Tejido tipo tafetán.
- Orillas con remetido para reforzar y mejorar la presentación del producto.
- Elongación máxima del hilo del 20 al 25%.



CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138106	0.6 x 30 m		1		
138107	0.75 x 30 m		1		
138108	0.9 x 30 m		1		
138109	1.05 x 30 m		1		
138110	1.2 x 30 m		1		
138111	1.5 x 30 m		1		
138112	1.7 x 30 m		1		

EXHIBIDOR CON MALLAS MOSQUITERAS

75 PIEZAS

SURTEK

CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXHTELAC	74 telas plásticas y metálicas para mosquitero más exhibidor	1		

MANGUERAS PARA GAS

MANGUERAS PARA GAS EN ROLLO

SURTEK

USO PROFESIONAL

3 CAPAS

MANGUERAS PARA RIEGO PÁGINA 706

- Manguera tricapa reforzada con tramas de poliéster.
- Alta resistencia a la intemperie de 10°C a 60°C.
- Refuerzo textil para mayor resistencia al quiebre.
- Presión máxima de 150 PSI.



121008

PRECIO POR METRO EN ROLLO DE 50 M

ROLLO

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121008	1/4"	50 m	1		
121009	5/16"	50 m	1		
121010	3/8"	50 m	1		
121011	1/2"	50 m	1		

MOLINO

MOLINO PARA GRANOS Y NIXTAMAL

SURTEK

USO GENERAL



- Fabricado en hierro fundido.
- Capacidad de tolva de 500 g.
- Ideal para moler granos de maíz, café, nueces, elote, etcétera.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE MOLIENDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MOGRA1	13,600 gramos/min	1		

REMACHADORAS

REMACHADORA TIPO ACORDEÓN

URREA

USO PESADO



- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Sistema de eslabones de acero reforzado para mejor desempeño mecánico.
- Incluye 5 boquillas intercambiables para remaches.
- Llave para cambio de boquillas.
- Mayor fuerza de impacto.



CÓDIGO	BOQUILLAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPS25	1/8", 5/32" 3/16", 15/64" y 1/4"	1		

REMACHADORA TIPO ACORDEÓN

SURTEK

USO MÁSTER



112515



112515RK

- Cuerpo fabricado en acero con mango de zamak.
- Incluye 5 boquillas intercambiables para remaches.
- Llave para cambio de boquillas.



CÓDIGO	BOQUILLAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112515	1/8", 5/32", 3/16", 1/4" y 15/46" / 3.2, 4.0, 4.8, 6.0 y 6.4 mm	1		
112515RK	Kit de refacción para remachadora tipo acordeón	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

REMACHADORAS

REMACHADORA TIPO TIJERA 2 MANOS

SURTEK

USO MÁSTER



112516



112516RK



- Fabricada en acero con mangos de neopreno.
- Reduce el esfuerzo de uso por la acción adicional de palanca.

CÓDIGO	BOQUILLAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112516	1/8" 5/32" y 3/16" / 3.2, 4.0, 4.8 mm	1			
112516RK	Kit de refacción para remachadora tipo tijera	1			

REMACHADORA MANUAL

URREA

USO PESADO

10" LONGITUD TOTAL





- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Sistema de 2 mordazas templadas para mejor sujeción del remache.
- Incluye 4 boquillas intercambiables para remaches.
- Llave para cambio de boquillas.
- Mayor fuerza de impacto.

CÓDIGO	BOQUILLAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPS15	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"	1			

REMACHADORAS MANUALES

SURTEK

USO PROFESIONAL 10"

- Fabricadas en acero con mango de vinil.
- Cabeza móvil para su uso en diferentes ángulos.
- Uso a una mano.
- Incluye boquillas y llave especial para cambio de boquilla.







112513RK

- Cabeza móvil

112513







- Fabricadas en acero con mango de vinil.
- Nariz larga que no requiere ajuste de mordaza.
- Incluye 4 boquillas.
- Llave para cambio de boquillas.
- Incluye 60 remaches.

112521

- Con remaches



112521RK





- Profesional

112520

CÓDIGO	BOQUILLAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112513	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" / 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	1			
112513RK	Kit de refacción para remachadora con cabeza móvil	1			
112521	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" / 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	1			
112520	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" / 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm	1			
112521RK	Kit de refacción para remachadora profesional 10"	1			

REMACHADORAS

FOY

USO DOMÉSTICO 10"



Boquillas	
3/32"	2.4 mm
1/8"	3.2 mm
5/32"	4.0 mm
3/16"	4.8 mm



143401RK

143401




- Mangos de vinil para mayor comodidad.
- Incluye práctica llave para hacer el cambio de boquilla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143401	Sin remaches	1			
143402	Con remaches	1			
143401RK	Kit de refacción para remachadora 10"	1			

REMACHES DIÁMETRO 1/8"

SURTEK

USO GENERAL





PRECIO POR BOLSA




- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 1/8" a 1/2".

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113400	1/8"	1/8"	3.18	3.18	1000	100	1			
113401	1/8"	3/16"	3.18	4.76	1000	100	1			
113402	1/8"	1/4"	3.18	6.35	1000	100	1			
113403	1/8"	5/16"	3.18	7.94	1000	100	1			
113404	1/8"	3/8"	3.18	9.53	1000	100	1			
113405	1/8"	1/2"	3.18	12.7	1000	100	1			

REMACHES DIÁMETRO 5/32"

SURTEK

USO GENERAL





PRECIO POR BOLSA




- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 1/8" a 1/2".

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113406	5/32"	1/8"	3.97	3.18	1000	100	1			
113407	5/32"	1/4"	3.97	6.35	1000	100	1			
113408	5/32"	3/8"	3.97	9.53	500	100	1			
113409	5/32"	1/2"	3.97	12.7	500	100	1			

REMACHES DIÁMETRO 3/16"

SURTEK

USO GENERAL





PRECIO POR BOLSA



- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 1/8" a 3/4".


CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113410	3/16"	1/8"	4.76	3.18	500	100	1			
113411	3/16"	1/4"	4.76	6.35	500	100	1			
113412	3/16"	3/8"	4.76	9.53	500	100	1			
113413	3/16"	1/2"	4.76	12.7	500	100	1			
113414	3/16"	5/8"	4.76	15.88	250	50	1			
113415	3/16"	3/4"	4.76	19.05	250	50	1			

REMACHADORAS

REMACHES DIÁMETRO 1/4"

SURTEK

USO GENERAL



PRECIO POR BOLSA



- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 1/4" a 1/2".

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113418	1/4"	1/4"	6.35	6.35	250	50	1			
113419	1/4"	3/8"	6.35	9.53	250	50	1			
113420	1/4"	1/2"	6.35	12.7	250	50	1			

REMACHES DIÁMETRO 3/16" CABEZA ANCHA

SURTEK

USO GENERAL





Cabeza ancha.



PRECIO POR BOLSA



- Cuerpo de aluminio.
- Clavo de acero.
- Rango de agarre máximo de 3/8" a 1/2".
- Mayor área de sujeción.

CÓDIGO	ANCHO IN (A)	AGARRE IN (B)	ANCHO MM (A)	AGARRE MM (B)	PIEZAS POR CAJA	PIEZAS POR BOLSA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113416	3/16"	3/8"	4.76	9.53	250	50	1			
113417	3/16"	1/2"	4.76	12.7	250	50	1			

SELLADOR DE LLANTAS

SELLADOR DE LLANTAS (PONCHOLINA)

SURTEK

USO GENERAL

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



107374 **107375**

- Infla, sella y repara instantánea y temporalmente fugas y pinchaduras.
- Fácil de usar sin gato ni herramienta alguna.
- Válvula antiderrames que se enrosca en cualquier llanta.
- De un solo uso.
- NOM 018 STPS 2015

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107374	337 ml / 12 oz	12			
107375	471 ml / 15 oz	12			

TIJERAS PARA ESTILISTA

SURTEK

USO PROFESIONAL



TIJE5 **TIJE6**



- Tijera de acero inoxidable.
- Mango de Polipropileno.
- Filo suave especial para estilista.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJE5	5-1/2" / 140 mm	1			
TIJE6	6-1/2" / 165 mm	1			

TIJERAS

TIJERAS INDUSTRIALES O PARA SASTRERÍA

SURTEK

USO PROFESIONAL



TIJS11




- Tijera de acero inoxidable
- Mango de aleación de zinc
- Ensamble fuerte con tuerca de seguridad.
- Filos templados para máxima durabilidad.
- Para varios usos en la industria, sastrería y pollería

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJS8	8" / 203 mm	1			
TIJS9	9-1/2" / 238 mm	1			
TIJS11	11" / 279 mm	1			

TIJERAS PARA COSTURA

SURTEK

USO PROFESIONAL



TIJC8



- Tijera de acero inoxidable.
- Mango de Polipropileno.
- Filo suave especial para costura.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJC8	8" / 203 mm	1			
TIJC9	9" / 228 mm	1			
TIJC10	10" / 254 mm	1			

TIJERAS PARA OFICINA

SURTEK

USO PROFESIONAL



TIJ06



- Tijera de acero inoxidable.
- Mango 60% de Polipropileno.
- Filo suave especial para oficina.
- Agarre suave.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJ05	5-1/4" / 133 mm	1			
TIJ06	6-1/2" / 165 mm	1			
TIJ08	8-1/4" / 209 mm	1			

TIJERA MULTIUSOS

SURTEK

USO PROFESIONAL





- Tijeras multiusos de acero inoxidable con borde liso.
- Mango 60% de Polipropileno.
- Agarre suave.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJM8	8" / 203 mm	1			

TIJERAS PARA COSTURA

FOY

USO GENERAL



T86426 **T86427**



- Tijera de acero inoxidable.
- Filo suave especial para costura.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T86426	6" / 152 mm	12			
T86427	7" / 177 mm	12			

TIJERAS PAR COSTURA OJO GRANDE

FOY

USO GENERAL



T83416 **T83417**



- Tijera de acero inoxidable
- Mango con ojo grande
- Filo suave especial para estilista

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T83416	6" / 152 mm	12			
T83417	7" / 177 mm	12			

TIJERAS

TIJERAS PARA BORDAR

FOY

USO GENERAL



TIJB3



- Tijera de acero inoxidable.
- Filo suave especial para costura.
- Para cortes precisos.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJB3	3-3/4" / 95 mm	1			

TIJERAS PARA OFICINA

FOY

USO GENERAL

NUEVO



TIJ08F



TIJ07F



TIJ06F



- Tijera de acero inoxidable.
- Mango de Polipropileno.
- Filo suave especial para oficina.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJ06F	6" / 152 mm	1			
TIJ07F	7" / 177 mm	1			
TIJ08F	8" / 203 mm	1			

TIJERAS PARA ESTILISTA

FOY

USO GENERAL



T841871/2



- Tijera de acero inoxidable.
- Filo suave especial para estilista.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T841871/2	7-12" / 190 mm	12			

TIJERAS PARA UÑAS

FOY

USO GENERAL



TIJCU3

- Para cutícula



TIJU4

- Para uñas



- Tijera de acero inoxidable.
- Filo suave especial.
- Para cortes precisos.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJCU3	3-3/4" / 95 mm	1			
TIJU4	4-1/2" / 114.3 mm	1			

TRAMPAS

TRAMPAS ADHESIVAS PARA ROEDOR

SURTEK

USO GENERAL



135011




- Para atrapar insectos y roedores hasta en los rincones más difíciles de alcanzar.
- Poderoso adhesivo que no dejara escapar al roedor
- Charola con diseño para completa accesibilidad.
- Sin olor.
- Inofensivo en humanos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
135011	2 charolas chicas de 10.1 x 7.7 cm	1			
135010	2 charolas grandes de 24 x 11.5 cm	1			

TRAMPAS PARA RATONES

FOY

USO DOMÉSTICO



144460



144461



- Pedal de activación sensible al contacto.
- Resorte tratado termicamente para mayor presión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
144460	2 ratoneras de 4.5 x 10 cm	10			
144461	Ratonera de 8 x 17 cm	5			

VENTILADORES

VENTILADOR DE TAMBOR 2 VELOCIDADES, 24”

SURTEK

USO PROFESIONAL NOM

NUEVO



- Cuerpo de acero aspas de aluminio.
- Base metálica con ruedas de plástico para facilitar su desplazamiento.
- Ideal para bodegas, talleres, comercios, etc..
- Cumplen NOM-003-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	RPM	VELOCIDADES	PESO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
VET24	24”	220 W	127 V	60 Hz	1100	2	11.28 Kg			

VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES, 26”

SURTEK

USO PROFESIONAL NOM

NUEVO



- Cuerpo de acero aspas de aluminio.
- Sistema de oscilación.
- Ideal para bodegas, talleres, comercios, etc..
- Cumplen NOM-003-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	RPM	VELOCIDADES	PESO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
VEPE26	26”	145 W	127 V	60 Hz	1350	3	12.8 Kg			

VENTILADOR DE PARED 3 VELOCIDADES, 26”

SURTEK

USO PROFESIONAL NOM

NUEVO



- Cuerpo de acero aspas de aluminio.
- Sistema de oscilación.
- Ideal para bodegas, talleres, comercios, etc..
- Cumplen NOM-003-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.


CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	RPM	VELOCIDADES	PESO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
VEP30	26”	145 W	127 V	60 Hz	1350	3	11 Kg	1		

VENTILADOR 3 EN 1

SURTEK

USO GENERAL NOM

NUEVO



- Cuerpo de acero aspas de aluminio.
- Sistema de oscilación.
- Ideal para comercios, hogar, etc.
- 1 ventilador con 3 bases diferentes.
- Cumplen NOM-003-SCFI y NOM-001-SCFI.

Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	RPM	VELOCIDADES	PESO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
VE18	18”	65 W	127 V	60 Hz	1400	3	4.36 Kg	1		

ZANCOS CON ELEVACIÓN

ZANCOS CON ELEVACIÓN

SURTEK

USO PROFESIONAL



131000

- Zancos ajustables con doble sistema de seguridad.
- Capacidad de 105 kg / 230 lb.
- Cuerpo de aluminio.
- Cuenta con cinchos de agarre para mayor seguridad, así como con una abrazadera con esponja en el área de la pantorrilla para mayor confort.
- Soporte ajustable para alcanzar la altura deseada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*131000	Elevación 18” a 30”	1		



RPZANCO



RBZANCO

**PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Repuesto				
**RBZANCO	Zapata de repuesto	2		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Repuesto				
**RPZANCO	Repuesto pie zanco	2		

URREA SURTEK FOY

TU SEGURIDAD Y ESTILO, NOS IMPORTA

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA		
			Lock	Prolok	ProForza
Accesorios para puertas y ventanas	Carretilla para portón y ventana	859	•		
	Fijapuertas y topes	859	•		
	Guardapolvos	860	•		
	Letras y números	861	•		
	Manija para ventana	862	•		
	Mirillas	862	•		
	Pasadores de seguridad	862	•		
	Pasadores para herrería	863	•		
	Picaportes	863	•		
	Portacandados	864	•		
Accesorios y herrajes para closet	Carretilla para closet	864	•		
	Ganchos percheros	865	•		
	Rieles y tubos para closet	865	•		
Barras antipánico	Barras antipánico	866	•	•	
Bisagras	Bisagras de acero	867	•		
	Bisagras de acero inoxidable	868			•
	Bisagras de acero inoxidable doble acción	869	•		
	Bisagras de acero para herrería	869	•		
	Bisagras bidimensionales	870	•		
Buzones	Buzones	871	•		
Cajas	Cajas fuertes	871	•		
	Cajas para dinero	871	•		
	Cajas para llaves	871	•		
Candados	Candados con alarma	872	•		
	Candados de acero	873	•	•	
	Candados de alta seguridad	876	•		
	Candados de aluminio	877	•		
	Candados de cable	878	•		
	Candados de combinación	878	•		
	Candados de latón	879	•	•	
	Candados impermeables	882	•		
	Candados laminados	883	•	•	
	Candados no. 9	884	•		
	Candados para bicicleta	884	•		
	Candados para cortina	884	•	•	
	Candado para motocicleta	886	•		
Cerraduras y accesorios para muebles	Cerraduras para mueble	886	•		
	Jaladeras	887	•		
	Jaladeras tipo botón	887	•		
Cerraduras y cerrojos	Cerraduras de barra	888	•	•	
	Cerraduras de manijas	889	•	•	•
	Cerraduras de pomo	895	•	•	
	Cerraduras de sobreponer alta seguridad	900	•		
	Cerraduras de sobreponer clásicas	902	•		
	Cerraduras de sobreponer instala fácil	902	•		
	Cerraduras digitales	904	•		
	Cerraduras para puertas de aluminio	905	•		
	Cerrojos	906	•	•	
	Cerraduras residenciales	907	•	•	•
Cierrapuertas hidráulicos	Cierrapuertas hidráulicos	911	•	•	
Cilindros	Cilindros	912	•		
Contras eléctricas	Contras eléctricas	912	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

GARANTÍAS

LOCK, PROLOK Y PROFORZA

Grupo Urrea División Herramientas y Cerrajería **garantiza que los productos que ofrece en sus marcas Proforza, Lock y Prolok están libres de defectos de mano de obra y materiales.** Se compromete a reemplazar o reparar cualquier producto que haya fallado durante su vida útil por defectos asignables a mano de obra y materiales, siempre que se usen en condiciones normales y de acuerdo con la garantía específica del producto en particular, sin cargo alguno y directamente en el lugar de compra o con un distribuidor autorizado.

Los productos de nuestra línea cerrajera **están diseñados para ofrecer la mayor seguridad** a los usuarios y con la mejor calidad. Se elaboran a partir de los mejores materiales y con personal altamente competente, capacitado y experimentado.

El producto no tiene garantía si:

• El producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales, por el desgaste natural de sus partes, mantenimiento y almacenamiento que propicie daño al producto por humedad o polvo que derive en corrosión o erosión. Además de cualquier otra actividad de post venta, transportación y manipulación.

• El producto no ha sido instalado u operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.

• El producto ha sido alterado por reemplazo de partes o reparado por personas no autorizadas.

Nuestra garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

• Los productos deben estar identificados desde su origen con la marca permanente **Proforza, Lock y Prolok.**

• Que la falla haya sido resultado de un defecto de fabricación, ya sea de su mano de obra o materiales.

Proforza, Lock y Prolok se reservan el derecho de no reparar o reemplazar el producto que haya sido **abusado, modificado, excedido o usado incorrectamente** o sin el mantenimiento adecuado.

Algunos productos como herrajes, accesorios, bisagras, entre otros que contienen partes móviles están sujetos a desgastarse por su uso normal por lo que es de esperarse que el usuario reemplace estos productos una vez agotada su vida útil.

Proforza, Lock y Prolok no son responsables por los daños y accidentes personales que puedan resultar de un uso inadecuado, abuso, alteración o uso más allá de la vida esperada de sus productos.

TABLA

DE RENDIMIENTO

ProForza

SEGURIDAD / USO	LÍNEA ARQUITECTÓNICA – ALTA SEGURIDAD	LÍNEA ARQUITECTÓNICA – SEGURIDAD ESTÁNDAR	GARANTÍA
Bisagras de acero		●	15 AÑOS DE GARANTÍA
Cerrojos	●		50 AÑOS DE GARANTÍA
Cilindros	●		

SEGURIDAD / USO	LÍNEA ARQUITECTÓNICA – ALTA SEGURIDAD	LÍNEA ARQUITECTÓNICA – SEGURIDAD ESTÁNDAR	GARANTÍA
Conjuntos	●		50 AÑOS DE GARANTÍA
Manijas	●		

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).
*Garantía válida salvo que el empaque del producto especifique una diferente.

Lock Siempre seguro

SEGURIDAD / USO	SEGURIDAD EXTREMA EXTREME SECURITY		ALTA SEGURIDAD HIGH SECURITY			SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY			GARANTÍA
	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	LÍNEA ARQUITECTÓNICA	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	LÍNEA ARQUITECTÓNICA	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	
Herrajes y accesorios								●	5 AÑOS DE GARANTÍA
Accesorios para mueble				●					10 AÑOS DE GARANTÍA
Bisagras de acero				●	●				
Bisagras bidimensionales								●	
Candados de combinación								●	
Candados de acero	●	●		●	●		●	●	20 AÑOS DE GARANTÍA
Candados de latón	●	●					●	●	
Candados impermeables							●	●	
Candados laminados								●	
Candados no. 9							●	●	
Barras antipánico							●		25 AÑOS DE GARANTÍA
Bisagra de piso vaivén							●		
Cerraduras de barra							●	●	
Cerrojos para embutir					●	●	●	●	
Cerraduras de pomo								●	
Cerraduras de sobreponer								●	
Cerraduras para mueble								●	
Cerraduras para puertas de aluminio								●	
Cerrojos						●	●		
Cilindros				●	●		●	●	
Conjuntos					●			●	
Gatillos			●	●	●				
Manijas			●	●	●	●	●	●	

Prolok

SEGURIDAD / USO	SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY		GARANTÍA
	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	
Bisagras de acero	●	●	5 AÑOS DE GARANTÍA
Barras antipánico	●		10 AÑOS DE GARANTÍA
Candados de acero	●	●	
Candados de latón		●	
Candados laminados		●	

SEGURIDAD / USO	SEGURIDAD ESTÁNDAR STANDARD SECURITY		GARANTÍA
	LÍNEA COMERCIAL	LÍNEA RESIDENCIAL	
Cerraduras de pomo		●	20 AÑOS DE GARANTÍA
Cerrojos		●	
Gatillos	●	●	
Manijas		●	

*Garantía contra defecto de fabricación (mano de obra y materiales).
*Garantía válida salvo que el empaque del producto especifique una diferente.

LÍNEAS
(ICONOGRAFÍA)

SIEMPRE
FUNCIONA

Las mejores opciones para tu negocio, cerraduras y accesorios diseñados para ofrecer **seguridad, tranquilidad** en lugares de alto tráfico como oficinas, hoteles, salones, hospitales y más, fabricados bajo estrictos estándares de calidad.



COMERCIAL

LÍNEA COMERCIAL
COMERCIAL LINE

SIEMPRE
PROTEGE

Productos ideales para tu hogar, **cerraduras y accesorios de gran resistencia y duración,** los cuales exceden las expectativas del usuario por su excelente rendimiento y seguridad. Diseñados y fabricados enfocándose a satisfacer cualquier necesidad de uso residencial.



RESIDENCIAL

LÍNEA RESIDENCIAL
RESIDENTIAL LINE

SIEMPRE
A LA VANGUARDIA

El equilibrio perfecto siempre, cerraduras con diseño e innovación que las hacen la opción perfecta para los proyectos de una línea arquitectónica siempre segura y vanguardista.



ARQUITECTÓNICA

LÍNEA ARQUITECTÓNICA
ARCHITECTURAL LINE

CANDADOS
SEGUROS

Las características de seguridad que ofrecen los candados Lock, según su uso, condiciones y manipulación.



LLAVES
SEGURAS

Nuestros productos indican el tipo de llave y el número de copias que se suministran con cada producto. Buscando siempre ofrecerte soluciones para satisfacer tus necesidades según el tipo de uso requerido.



CILINDROS
SEGUROS

Para cada necesidad, una solución, por eso indicamos el tipo de cilindro de llave y el número de teclas, pernos o discos que componen a cada uno de nuestros productos.




NOVEDADES

Indica las familias de productos nuevos y mejorados.



FONDO
DE PUBLICIDAD

Indica los productos que aplican para fondo de publicidad.



INFORMACIÓN





Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

SOLUCIONES

PARA TU TRANQUILIDAD

Lock

Siempre seguro


CARRETILLAS PARA PORTÓN Y VENTANA


CARRETILLAS PARA PORTÓN

LÍNEA RESIDENCIAL


LCP300


LCP500





CÓDIGO	RUEDAS (A) diámetro	BALINES	CUERPO	PLACA (B) calibre	TUERCA (C)	TORNILLO (D)
LCP300	1-7/8"	3/16"	3/4"	12	3/8"	3/8" x 3-11/16"
LCP500	15/16"	1/8"	5/8"	14	5/16"	5/16" x 2-3/16"

- Cuerpo de acero cuadrado.
- Placa de acero al carbón.
- Rueda de acero con balines.
- Tuerca y tornillo de acero al carbón con cabeza hexagonal.





CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCP300	300 kg	10		
LCP500	500 kg	10		

CARRETILLA PARA VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL







CÓDIGO	DIÁMETRO	BALINES	CALIBRE	PREFORACIÓN
LCV20	7/8"	1/8"	14	3/16"

- Cuerpo de lámina calibre 14 acero al carbón.
- Perforaciones de 3/16" para fijarse a la ventana.
- Rueda de acero con balines.




CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCV20	20 kg	10		

FIJAPUERTAS Y TOPES

FIJAPUERTAS

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




L059CBB


L059LBB


L059LAB



- Cuerpo de zamac con punta de caucho antiderrapante.


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L059CBB	Para puerta	Níquel satinado	Blíster	1		
L059LBB	Para puerta	Latón brillante	Blíster	1		

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L059LAB	Para puerta	Latón antiguo	Blíster	1		

TOPE MAGNÉTICO PARA PUERTA

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN







- Cuerpo de zamac.
- Tope con resorte y de acción magnética que fija la puerta previene daños en puerta y paredes

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L1054LCS	De piso	Níquel satinado	Blíster	6		


TOPES TIPO CATARINA

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


L054CSB


L054LBB


L054LAB





- Cuerpo de zamac.
- Refuerzo de hule para protección de la puerta.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L054CSB	De piso	Níquel satinado	Blíster	1		
L054LBB	De piso	Latón brillante	Blíster	1		

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L054LAB	De piso	Latón antiguo	Blíster	1		

GUARDAPOLVOS

GUARDAPOLVOS AUTOMÁTICOS

LÍNEA RESIDENCIAL


12GP


LGPA100A


LGPA100B


LGPA100N


LGPA100D


14GP




- Perfil de aluminio y goma de PVC de alta resistencia.
- Fácil de recortar para instalación en puertas de menor dimensión.
- Sistema automático, al abrir la puerta se levanta y al cerrar se baja
- Evita la entrada de polvo, tierra, insectos, roedores y corrientes de aire.
- Para uso en puertas de ingreso, recámaras, patios, balcones, oficina, hogar, industria, etc.

GRANEL


CÓDIGO	LONGITUD	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12GP	90 cm	Aluminio	10		
LGPA100A	100 cm	Aluminio	10		
LGPA100B	100 cm	Blanco	10		
LGPA100N	100 cm	Negro	10		
LGPA100D	100 cm	Dorado	10		
14GP	100 cm	Bronce	10		

GUARDAPOLVOS CLÁSICOS


LÍNEA RESIDENCIAL


10GP


LGP100A


LGP100B


LGP100N




LGP100D

- Perfil de aluminio y goma de PVC de alta resistencia.
- Fácil de recortar para instalación en puertas de menor dimensión.
- Evita la entrada de polvo, tierra, insectos, roedores y corrientes de aire.
- Para uso en puertas de ingreso, recámaras, patios, balcones, oficina, hogar, industria, etc

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10GP	90 cm	Aluminio	10		
LGP100A	100 cm	Aluminio	10		
LGP100B	100 cm	Blanco	10		
LGP100N	100 cm	Negro	10		
LGP100D	100 cm	Dorado	10		




LETRAS Y NÚMEROS

LETRAS DE 4" BOLD

LÍNEA RESIDENCIAL



L70AC L70BC L70CC





CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L70AC	Letra A	Níquel satinado	Blíster	5		
L70BC	Letra B	Níquel satinado	Blíster	5		
L70CC	Letra C	Níquel satinado	Blíster	5		
L70DC	Letra D	Níquel satinado	Blíster	5		

LETRAS DE 4" SLIM


LÍNEA RESIDENCIAL



L701ACS L701BCS L701CCS



L701ALB L701BLB L701CLB






CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L701ACS	Letra A	Níquel satinado	Blíster	5		
L701BCS	Letra B	Níquel satinado	Blíster	5		
L701CCS	Letra C	Níquel satinado	Blíster	5		
L701DCS	Letra D	Níquel satinado	Blíster	5		
L701ALB	Letra A	Latón brillante	Blíster	5		
L701BLB	Letra B	Latón brillante	Blíster	5		
L701CLB	Letra C	Latón brillante	Blíster	5		
L701DLB	Letra D	Latón brillante	Blíster	5		

NÚMEROS DE 4" BOLD

LÍNEA RESIDENCIAL



L601C L602C L603C





CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L600C	Número 0	Níquel satinado	Blíster	5		
L601C	Número 1	Níquel satinado	Blíster	5		
L602C	Número 2	Níquel satinado	Blíster	5		
L603C	Número 3	Níquel satinado	Blíster	5		
L604C	Número 4	Níquel satinado	Blíster	5		
L605C	Número 5	Níquel satinado	Blíster	5		
L606C	Número 6	Níquel satinado	Blíster	5		
L607C	Número 7	Níquel satinado	Blíster	5		
L608C	Número 8	Níquel satinado	Blíster	5		
L609C	Número 9	Níquel satinado	Blíster	5		



Lock Siempre seguro


SIEMPRE A LA VANGUARDIA

NÚMEROS DE 4" SLIM

LÍNEA RESIDENCIAL



L6801CS L6802CS L6803CS





L6801LB L6802LB L6803LB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L6800CS	Número 0	Níquel satinado	Blíster	5		
L6801CS	Número 1	Níquel satinado	Blíster	5		
L6802CS	Número 2	Níquel satinado	Blíster	5		
L6803CS	Número 3	Níquel satinado	Blíster	5		
L6804CS	Número 4	Níquel satinado	Blíster	5		
L6805CS	Número 5	Níquel satinado	Blíster	5		
L6806CS	Número 6	Níquel satinado	Blíster	5		
L6807CS	Número 7	Níquel satinado	Blíster	5		
L6808CS	Número 8	Níquel satinado	Blíster	5		
L6809CS	Número 9	Níquel satinado	Blíster	5		


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L6800LB	Número 0	Latón brillante	Blíster	5		
L6801LB	Número 1	Latón brillante	Blíster	5		
L6802LB	Número 2	Latón brillante	Blíster	5		
L6803LB	Número 3	Latón brillante	Blíster	5		
L6804LB	Número 4	Latón brillante	Blíster	5		
L6805LB	Número 5	Latón brillante	Blíster	5		
L6806LB	Número 6	Latón brillante	Blíster	5		
L6807LB	Número 7	Latón brillante	Blíster	5		
L6808LB	Número 8	Latón brillante	Blíster	5		
L6809LB	Número 9	Latón brillante	Blíster	5		

MANIJA PARA VENTANA

MANIJA PARA VENTANA TIPO PERICO

LÍNEA RESIDENCIAL








- Cuerpo de lámina calibre 14 y perno remachado
- Para asegurar el cierre de ventanas corredizas.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MAVEP	Galvanizado	12.6 x 1.3 x 4.8 cm	10			

MIRILLAS

MIRILLAS

LÍNEA RESIDENCIAL




LM200NSB


LM200LBB


LM200LAB



- Cuerpo de latón.
- Lente con ángulo de visibilidad de 200°.
- Para puertas de 35 mm a 45 mm.

CÓDIGO	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LM200NSB	Níquel satinado	Blíster	6			
LM200LBB	Latón brillante	Blíster	6			
LM200LAB	Latón antiguo	Blíster	6			

PASADORES DE SEGURIDAD




PASADORES SOBREPONER CON CADENA

LÍNEA RESIDENCIAL


L048CSB


L048LBB


L048LAB





- Cuerpo de zamac reforzado.
- Cadena reforzada para mayor seguridad.
- Ideal para puertas principales y oficinas

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUIE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L048CSB	Pasador	Níquel satinado	Blíster	1			
L048LBB	Pasador	Latón brillante	Blíster	1			
L048LAB	Pasador	Latón antiguo	Blíster	1			


PASADORES DE SEGURIDAD PARA PUERTAS ABATIBLES

LÍNEA RESIDENCIAL


L044CSB


L044LBB


L044LAB





- Cuerpo de zamac reforzado.
- Ideal para puertas principales y oficinas

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L044CSB	Seguridad	Níquel satinado	Blíster	1			
L044LBB	Seguridad	Latón brillante	Blíster	1			
L044LAB	Seguridad	Latón antiguo	Blíster	1			

PASADORES DE SEGURIDAD


PASADORES DE SOBREPONER DE BARRA

LÍNEA RESIDENCIAL


L036NIB


L036LBB


L036D



MEDIDA	A		B		C		D		E	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
5 cm	51	2.00	36	1.45	36	1.42	13	0.52	67	2.66
8 cm	75	2.95	56	2.20	42	1.65	19	0.76	106	4.17
12 cm	126	4.96	96	3.78	65	2.56	28	1.13	187	7.36




- Cuerpo de lámina de acero con refuerzo.
- Botón de seguridad moleteado con cuerda.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L035NIB	Níquel satinado	5 cm	Blíster	1		
L036NIB	Níquel satinado	8 cm	Blíster	1		
L038NIB	Níquel satinado	12 cm	Blíster	1		
L035LBB	Latón brillante	5 cm	Blíster	1		
L036LBB	Latón brillante	8 cm	Blíster	1		
L038LBB	Latón brillante	12 cm	Blíster	1		
L035D	Dorado	5 cm	Blíster	1		
L036D	Dorado	8 cm	Blíster	1		
L038D	Dorado	12 cm	Blíster	1		

PASADORES PARA HERRERÍA

PASADORES TIPO MAUSER

LÍNEA RESIDENCIAL




LPM85

CÓDIGO	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
LPM85	87	15	5	89
LPM100	105	24	5	113
LPM130	130	28	6	148
LPM145	146	28	6	148

- Cuerpo de placa de acero calibre 14 troquelado en una sola pieza.
- Barra de acero al carbón.
- Doble ceja barrenada para candado.
- Abre-cierra en 2 pasos.
- Para instalación en puerta izquierda o derecha.
- De fácil instalación con tornillos, remaches o soldadura.


GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LPM85	Galvanizado	8.5 cm	5		
LPM100	Galvanizado	10 cm	5		
LPM130	Galvanizado	13 cm	5		
LPM145	Galvanizado	14.5 cm	5		

PASADORES PARA VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL


PAVEC1






- Cuerpo de zamac.
- Contra para un mejor cierre.
- Pasador para ventanas abatibles.

CÓDIGO	FUNCION	ACABADO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PAVEN1	Sin contra	Natural	7.3 x 1.6 x 4 cm	10		
PAVEN2	Con contra	Natural	7.3 x 1.6 x 4 cm	10		
PAVEC1	Sin contra	Cromada	7.5 x 1.6 x 4 cm	10		
PAVEC2	Con contra	Cromada	7.5 x 1.6 x 4 cm	10		

PASADOR OCULTO PARA PUERTA Y VENTANA

LÍNEA RESIDENCIAL





- Cuerpo de zamac, birlo de 3/8, barra roscada para ajuste de mecanismo.
- Para fijar en puertas y ventanas de herrería.

GRANEL


CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PAOC	Galvannizado	33.2 x 2.8 cm	10		

PICAPORTES

PICAPORTES SÓLIDOS CON MECANISMO DE PALANCA

LÍNEA RESIDENCIAL


LP55



- Cuerpo de placa de acero calibre 14.
- Barra cuadrada sólida de 1/2" de acero.
- Mecanismo de palanca para abrir y cerrar.
- Con orificio para candado cuerpo troquelado en una sola pieza.
- De fácil instalación con tornillos, remaches o soldadura.
- Ideales para portones, rejas, puertas, ventanas, ventanales, etc.


GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LP30	Galvannizado	30 cm	5		
LP40	Galvannizado	40 cm	5		
LP55	Galvannizado	55 cm	5		

PORTACANDADOS

PORTACANDADOS REFORZADOS

LÍNEA RESIDENCIAL





LPC412NIB



LPC412LBB

MEDIDA	A		B		C		D		E	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
1-3/4"	19	0.75	49	1.92	20	0.80	11	0.45	16	0.64
2-1/2"	25	1.00	63	2.49	31	1.23	27	1.07	17	0.69
3-1/4"	38	1.50	87	3.43	38	1.52	36	1.43	42	1.68
4-1/2"	38	1.50	115	4.56	37	1.47	35	1.38	42	1.65
6"	45	1.77	158	6.22	78	3.08	44	1.75	46	1.81

- Cuerpo fabricado en lámina de acero.
- Acabado resistente a la intemperie.
- Ideales para portones, puertas y ventanas.



CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LPC134NIB	Níquel satinado	1-3/4"	Blíster	1		
LPC212NIB	Níquel satinado	2-1/2"	Blíster	1		
LPC314NIB	Níquel satinado	3-1/4"	Blíster	1		
LPC412NIB	Níquel satinado	4-1/2"	Blíster	1		

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LPC134LBB	Latón brillante	1-3/4"	Blíster	1		
LPC212LBB	Latón brillante	2-1/2"	Blíster	1		
LPC314LBB	Latón brillante	3-1/4"	Blíster	1		
LPC412LBB	Latón brillante	4-1/2"	Blíster	1		


CARRETILLAS PARA CLÓSET

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET DOBLE

LÍNEA RESIDENCIAL



Doble riel superior.





- Cuerpo de lámina galvanizada calibre 14.
- Llantas fabricadas de nailon.
- Incluyen tope, guía y tornillos.
- Para instalación en puerta derecha o izquierda.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.




CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CCLOD	15/16"	2	30 kg x hoja	1		

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET SENCILLO

LÍNEA RESIDENCIAL



Sencilla riel superior.





- Cuerpo de lámina galvanizada calibre 14.
- Llantas fabricadas de nailon.
- Incluyen tope, guía y tornillos.
- Para instalación en puerta derecha o izquierda.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.




CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CCLOS	15/16"	1	30 kg x hoja	1		

JUEGO DE CARRETILLA PARA CLÓSET AL PISO

LÍNEA RESIDENCIAL



Piso.





- Cuerpo de lámina galvanizada calibre 16.
- Llantas fabricadas de nailon.
- Incluyen tope, guía y tornillos.
- Para instalación en puerta derecha o izquierda.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo JJ.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.




CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CCLOP	15/16"	1	20 kg x hoja	1		

CARRETILLA PARA CLÓSET RIEL TT 4 BALEROS

LÍNEA RESIDENCIAL



Sistema de montaje rápido de puertas.





- Fabricadas en lámina de acero calibre 14.
- Llantas de resina acetílica.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo TT.
- Incluye tornillo de ajuste.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.



CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CCLORT4	15/16"	4	20 kg.	1		

CARRETILLA PARA CLÓSET RIEL TT 2 BALEROS

LÍNEA RESIDENCIAL



Sistema de montaje rápido de puertas.





- Fabricadas en lámina de acero calibre 14.
- Llantas de resina acetílica.
- Carretillas para clóset compatibles con rieles de tipo TT.
- Incluye tornillo de ajuste.
- Deslizamiento sencillo una vez instalado.




CÓDIGO	BALERO	NÚMERO DE BALEROS	CARGA MÁXIMA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CCLORT2	15/16"	2	20 kg.	1		

GANCHOS PERCHEROS

GANCHOS PERCHEROS SOMBRERO Y ABRIGO

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




10PE


11PE

PRECIO POR PIEZA




- Cuerpo fabricado en zamac.
- Para colgar ropa, sombreros, sacos, etc.

CÓDIGO	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10PE	Latón brillante	10		
11PE	Níquel satinado	10		

GANCHOS PERCHEROS DOBLES

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




12PE


13PE

PRECIO POR PIEZA



- Cuerpo fabricado en zamac.
- Para colgar ropa, sombreros, sacos, etc.

CÓDIGO	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12PE	Latón brillante	10		
13PE	Níquel satinado	10		


RIELES Y TUBOS PARA CLOSET

RIELES TIPO TT PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL


RILAT2


RIALT2




RIALT2, RIALT3, RILAT2 y RILAT3 Para deslizar los sistemas de carretillas CCLORT4 y CCLORT2.

ATADO

- Compatible con carretilla de sistema TT.
- Puede ensamblarse a todo tipo de clóset.


CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RILAT2	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	1.83 metros	1		
RILAT3	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	2.44 metros	1		
RIALT2	Aluminio	Natural	2 metros	1		
RIALT3	Aluminio	Natural	3 metros	1		

RIELES TIPO JJ PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL


RILAJ2


RIALJ2




RILAJ2, RILAJ3, RIALJ2 y RIALJ3 Para deslizar los sistemas de carretillas CCLOS y CCLOD.

ATADO


- Compatible con carretilla de sistema JJ.
- Puede ser ensamblarse a todo tipo de clóset.
- Se recomienda usarse con CCLOS o CCLOD.

CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RILAJ2	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	2 metros	1		
RILAJ3	Lámina cal 22	Pintura gris líquida	3 metros	1		
RIALJ2	Aluminio	Natural	2 metros	1		
RIALJ3	Aluminio	Natural	3 metros	1		

TUBO OVALADO PARA CLÓSET

LÍNEA RESIDENCIAL





ATADO

- Tubo de aluminio hueco y ligero.
- Compatible con BCLO.
- Para uso en clósets.

CÓDIGO	ACABADO NATURAL	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TCLO3	Aluminio	3 metros	1		

BRIDA PARA TUBO OVALADO

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN






Para colgar ganchos para ropa en clóset y también para cortinero.



- Brida fabricada de zamac.
- Compatible con TCLO3.
- Fácil de instalarse con tornillos o remaches

CÓDIGO	ACABADO NATURAL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BCLO	Zamac	1		


BARRAS ANTIPÁNICO



BARRA DE TOQUE 1 PUNTO CON MANIJA

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · LISTED · CUMPLE CON ADA






Apertura exterior con manija.


Apertura interior con barra.

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 1

- Ajustable a diferentes anchos de puerta.
- Operación silenciosa.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10BA	Un toque 1 punto, con manija	Aluminio	1		

MANIJA PARA BARRA ANTIPÁNICO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA





4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 1

- Fabricada en aleacion de zinc
- Para funcion derecha e izquierda.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
24MA	Repuesto para 10BA	Níquel satinado	1		

BARRA DE TOQUE 1 PUNTO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · LISTED · CUMPLE CON ADA





ANSI GRADO 1

- Ajustable a diferentes anchos de puerta.
- Operación silenciosa.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
11BA	Un toque 1 punto	Aluminio	1		

BARRA UNIVERSAL DE 1 PUNTO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA







ANSI GRADO 1


- Para puertas abatibles con espesores de1"a 2" (25 mm a 51 mm).
- Operación silenciosa.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L200AL	De toque 1 punto	Aluminio	1		

BARRA UNIVERSAL DE 2 PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA





ANSI GRADO 1

- Para puertas abatibles con espesores de 1"a 2" (25 mm a 51 mm).
- Operación silenciosa.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L220AL	De torque 2 puntos	Aluminio	1		




BARRA DE TOQUE DE 1 PUNTO

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · CUMPLE CON ADA







- Para puertas con espesores de 1" a 2" (25 mm a 51 mm).
- Operación silenciosa.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L5501AL	De toque 1 punto	Aluminio	1		


BISAGRAS DE ACERO


BISAGRAS CUADRADAS CON BALEROS, PERNO SUELTO CON CABEZA PLANA

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · PERNO SUELTO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



33BL





Baleros para cierre suave.

Perno suelto y cabezas planas de accionamiento suave.

PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en acero.
- 40% más gruesa que las convencionales que le da mayor capacidad de carga.
- Apertura y cierre suave.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno suelto y 2 baleros.
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
32BL	Níquel satinado	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2.15 mm	0.085"	6	Caja	3			
33BL	Níquel satinado	4" x 4"	101 x 101 mm	2.5 mm	0.098"	8	Caja	3			
34BL	Níquel satinado	4.5" x 4.5"	114 x 114 mm	3.4 mm	0.13"	8	Caja	3			

BISAGRAS CUADRADAS, PERNO SUELTO CON CABEZA PLANA

LÍNEA RESIDENCIAL · PERNO SUELTO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LBC30NS



LBC30LB



LBC30LA



Superficies planas, acabado espejo.



Cuerpo metálico para mayor duración.

Perno suelto y cabezas planas de accionamiento suave.

PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en acero.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno suelto.
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBC20NS	Níquel satinado	2" x 2"	51 x 51 mm	1 mm	0.06"	4	Caja	10			
LBC25NS	Níquel satinado	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	2 mm	0.07"	6	Caja	10			
LBC30NS	Níquel satinado	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm	0.08"	6	Caja	10			
LBC35NS	Níquel satinado	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2 mm	0.09"	6	Caja	10			
LBC40NS	Níquel satinado	4" x 4"	101 x 101 mm	2 mm	0.10"	8	Caja	10			
LBC20LB	Latón brillante	2" x 2"	51 x 51 mm	1 mm	0.06"	4	Caja	10			
LBC25LB	Latón brillante	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	2 mm	0.07"	6	Caja	10			
LBC30LB	Latón brillante	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm	0.08"	6	Caja	10			
LBC35LB	Latón brillante	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2 mm	0.09"	6	Caja	10			
LBC40LB	Latón brillante	4" x 4"	101 x 101 mm	2 mm	0.10"	8	Caja	10			
LBC20LA	Latón antiguo	2" x 2"	51 x 51 mm	1 mm	0.06"	4	Caja	10			
LBC25LA	Latón antiguo	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	2 mm	0.07"	6	Caja	10			
LBC30LA	Latón antiguo	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm	0.08"	6	Caja	10			
LBC35LA	Latón antiguo	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2 mm	0.09"	6	Caja	10			
LBC40LA	Latón antiguo	4" x 4"	101 x 101 mm	2 mm	0.10"	8	Caja	10			

BISAGRAS DE ACERO

BISAGRAS ALARGADAS PERNO REMACHADO CON CABEZA PLANA

LÍNEA RESIDENCIAL · PERNO REMACHADO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




LBA35NI


LBA35LB


LBA35LA



PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en acero.
- Acabados de lujo de alta calidad.
- Perno remachado.
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBA10NI	Níquel	1" x 1.06"	25 x 27 mm	1 mm	0.04"	4	Caja	10			
LBA15NI	Níquel	1.5" x 1.46"	38 x 37 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10			
LBA20NI	Níquel	2" x 1.61"	51 x 41 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10			
LBA25NI	Níquel	2.5" x 1.81"	64 x 46 mm	1 mm	0.05"	6	Caja	10			
LBA30NI	Níquel	3" x 2.08"	76 x 53 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10			
LBA35NI	Níquel	3.5" x 2.52"	89 x 64 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10			
LBA40NI	Níquel	4" x 2.87"	102 x 73 mm	2 mm	0.07"	8	Caja	10			
LBA10LB	Latón brillante	1" x 1.06"	25 x 27 mm	1 mm	0.04"	4	Caja	10			
LBA15LB	Latón brillante	1.5" x 1.46"	38 x 37 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10			
LBA20LB	Latón brillante	2" x 1.61"	51 x 41 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10			

CÓDIGO	ACABADO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBA25LB	Latón brillante	2.5" x 1.81"	64 x 46 mm	1 mm	0.05"	6	Caja	10			
LBA30LB	Latón brillante	3" x 2.08"	76 x 53 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10			
LBA35LB	Latón brillante	3.5" x 2.52"	89 x 64 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10			
LBA40LB	Latón brillante	4" x 2.87"	102 x 73 mm	2 mm	0.07"	8	Caja	10			
LBA15LA	Latón antiguo	1.5" x 1.46"	38 x 37 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10			
LBA20LA	Latón antiguo	2" x 1.61"	51 x 41 mm	1 mm	0.05"	4	Caja	10			
LBA25LA	Latón antiguo	2.5" x 1.81"	64 x 46 mm	1 mm	0.05"	6	Caja	10			
LBA30LA	Latón antiguo	3" x 2.08"	76 x 53 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10			
LBA35LA	Latón antiguo	3.5" x 2.52"	89 x 64 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10			
LBA40LA	Latón antiguo	4" x 2.87"	102 x 73 mm	2 mm	0.07"	8	Caja	10			

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

BISAGRAS CUADRADAS CON BALEROS, PERNO REMACHADO CON CABEZA PLANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · PERNO REMACHADO · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE





PRECIO POR PIEZA



- Fabricadas en acero inoxidable
- Sistema de baleros.
- Apertura y cierre más suave.
- Perno remachado y 2 baleros
- Dos cabezas planas.

CÓDIGO	DIMENSIONES (A X B)		ESPESOR		ORIFICIOS	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BICS20	2" x 2"	51 x 51 mm	1 mm	0.06"	6	Caja	10			
BICS25	2.5" x 2.5"	63 x 63 mm	2 mm	0.07"	6	Caja	10			
BICS30	3" x 3"	76 x 76 mm	2 mm	0.08"	6	Caja	10			
BICS35	3.5" x 3.5"	89 x 89 mm	2 mm	0.09"	6	Caja	10			
BICS40	4" x 4"	101 x 101 mm	2 mm	0.10"	8	Caja	10			



Lock Siempre seguro

RESISTE PARA SIEMPRE

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DOBLE ACCIÓN

JUEGOS DE BISAGRAS DOBLE ACCIÓN

LÍNEA COMERCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

2 PIEZAS



10BR



11BR





PRECIO POR EMPAQUE DOS PIEZAS



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Acabados de alta calidad.
- Para uso pesado y tensión ajustable.

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10BR	Negro	3"	Blíster	1		
11BR	Latón brillante	3"	Blíster	1		


BISAGRAS DE ACERO PARA HERRERÍA

BISAGRAS TUBULARES

LÍNEA RESIDENCIAL



LBT1



- Fabricado en acero forjado
- Acabado natural.
- Para instalar con soldadura.
- Diseño que reduce la fricción
- Ideal para puertas y ventanas metálicas.



CÓDIGO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBT38	3/8"	1-7/8"	20		
LBT12	1/2"	2-1/8"	20		
LBT58	5/8"	2-5/8"	20		
LBT34	3/4"	3"	10		
LBT1	1"	3 -3/4"	6		


BISAGRAS DE ACERO PARA HERRERÍA


BISAGRAS DE PIANO

LÍNEA RESIDENCIAL



LBP13





CÓDIGO	A pulg	B mm	C mm	D mm	LONGITUD metros
EN TRAMO					
LBP1	1"	29	2	0.70	1
LBP2	1-1/4"	29	2	0.70	1
LBP3	1-1/2"	29	2	0.70	1
EN ROLLO					
LBP13	1"	15	2	0.70	3.5
LBP23	1-1/4"	15	2	0.70	3.5
LBP33	1-1/2"	15	2	0.70	3.5



- Fabricados en acero al carbón.
- Ideales para mesas y barras plegables y muebles metálicos

CÓDIGO	ACABADO	ANCHO	LARGO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBP1	Natural	1"	1 m	Caja	10		
LBP2	Natural	1-1/4"	1 m	Caja	10		
LBP3	Natural	1-1/2"	1 m	Caja	10		
LBP13	Natural	1"	3.5 m	Caja	1		
LBP23	Natural	1-1/4"	3.5 m	Caja	1		
LBP33	Natural	1-1/2"	3.5 m	Caja	1		


BISAGRAS DE PIANO BARRENADAS

LÍNEA RESIDENCIAL



LBP13H





CÓDIGO	A pulg	B mm	C mm	D mm	LONGITUD metros
EN TRAMO					
LBP1H	1"	30	2	0.70	1
LBP2H	1-1/4"	30	2	0.70	1
LBP3H	1-1/2"	30	2	0.70	1
EN ROLLO					
LBP13H	1"	15	2	0.70	3.5
LBP23H	1-1/4"	15	2	0.70	3.5
LBP33H	1-1/2"	15	2	0.70	3.5




- Fabricados en acero al carbón.
- Ideales para mesas y barras plegables y muebles metálicos

CÓDIGO	ACABADO	ANCHO	LARGO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBP1H	Natural	1"	1 m	Caja	10		
LBP2H	Natural	1-1/4"	1 m	Caja	10		
LBP3H	Natural	1-1/2"	1 m	Caja	10		
LBP13H	Natural	1"	3.5 m	Caja	1		
LBP23H	Natural	1-1/4"	3.5 m	Caja	1		
LBP33H	Natural	1-1/2"	3.5 m	Caja	1		


BISAGRAS BIDIMENSIONALES

BISAGRAS POR PUERTA


Cazuela	Ancho m	1	1.5	2	2.5
35 mm	Peso en Kg	4 - 5	6 - 9	10 - 15	16 - 22
26 mm	Peso en Kg	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 -10



MEDIDAD IDEALES PARA PERFORAR LA PUERTA




TRES AJUSTES INDEPENDIETES



BISAGRA ACODADA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN










- Con pistón.
- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBD35AP	35 mm	105º	1		

BISAGRA CURVA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN










- Con pistón.
- Cobertura media.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBD35CP	35 mm	105º	1		

BISAGRA RECTA BIDIMENSIONAL, CIERRE SUAVE

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN










- Con pistón.
- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBD35RP	35 mm	105º	1		

BISAGRAS ACODADA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





LBD26A




- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBD26A	26 mm	95º	1		

BISAGRAS CURVA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





LBD26C

LBD35C




- Cobertura media.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBD26C	26 mm	95º	1		
LBD35C	35 mm	110º	1		

BISAGRAS RECTA BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





LBD26R

LBD35R




- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBD26R	26 mm	95º	1		
LBD35R	35 mm	110º	1		

BISAGRA ESQUINA 135º BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN








- Cobertura interna.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBD135E	35 mm	135º	1		

BISAGRA ESQUINA 165º BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN








- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBD165E	35 mm	165º	1		

BISAGRA MARCO FRONTAL BIDIMENSIONAL

LÍNEA RESIDENCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN







- Cobertura completa.
- Precio por bolsa con 2 piezas.

CÓDIGO	Ø CAZUELA	APERTURA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBDM	35 mm	110º	1		

BUZONES

BUZONES

LÍNEA RESIDENCIAL






10BZ



11BZ



- Fabricados en lamina calibre 14".
- Para empotrar en puertas de acero o soldar en rejas.
- Entrada amplia para sobres.
- Puerta abatible de recolección.
- Porta candado.
- Resistente a la intemperie.



CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10BZ	Blanco	21.5 x 35 x 10.5 cm	Caja	1		
11BZ	Negro	21.5 x 35 x 10.5 cm	Caja	1		

CAJAS FUERTES

CAJAS FUERTES

LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD EXTREMA — COMBINACIÓN DIGITAL



31CFU



35CFU






41CFU

2 LLAVES ESTÁNDAR

- Fabricada en acero.
- Sistema de apertura con codigo o con llave.
- Combinaciones de 3 a 8 dígitos.
- Contiene 2 bulones que dan mayor seguridad.
- 4 pilas AA (no incluidas).





CÓDIGO	MEDIDAS (CM) INTERNAS	MEDIDAS (CM) EXTERNAS	CAPACIDAD	PESO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
31CFU	30.8 x 19.8 x 14	31 (A) x 20 (B) x 20 (C)	8.5 L	5.5 kg	1		
35CFU	34.7 x 24.7 x 19	35 (A) x 25 (B) x 25 (C)	16 L	8 kg	1		
41CFU	40.2 x 27.5 x 22.6	40.5 (A) x 33.5 (B) x 23 (C)	25 L	9.5 kg	1		

CAJAS PARA DINERO


CAJAS PARA DINERO

LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD ESTÁNDAR





CDI30



2 LLAVES ESTÁNDAR

- Fabricadas de lámina de acero calibre 24
- Charola removible con 5 compartimientos.
- Asa metálica sólida.



CÓDIGO	SEPARADORES	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CDI20	5	200 mm	160 mm	90 mm	1		
CDI30	5	300 mm	240 mm	90 mm	1		

CAJAS PARA LLAVES

CAJAS PARA LLAVES


LÍNEA COMERCIAL — SEGURIDAD ESTÁNDAR



CLL36



CLL60





2 LLAVES ESTÁNDAR

- Fabricadas de lámina de acero calibre 22.
- Portallaves.
- Etiquetas numeradas.




CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CLL36	36 llaves	160 mm	200 mm	75 mm	1		
CLL60	60 llaves	200 mm	250 mm	75 mm	1		


CANDADO	COSAS DE VALOR	DE VIAJE	BICICLETA	LOCKER	ESCRITORIO	CILINDRO DE GAS	REPUESTO LLANTA	PUERTAS	PORTONES	COMERCIOS	CAMIONES	RESISENTE A INTEMPERIE	ALARMA SONORA
Candados de alta seguridad, llave discos.	●					●	●	●	●	●	●		
Candad anti-palanca, llave discos.	●							●	●	●	●		
Candado gancho blindado, llave discos.	●							●	●	●			
Candado redondo, llave estándar.	●							●	●	●	●		
Candado máxima seguridad tipo gancho, llave estándar.	●							●	●	●	●		
Candado máxima seguridad tipo disco, llave estándar.	●							●	●	●			
Candados no. 9, Llave estándar.				●				●					
Candados de acero, 38 mm llave estándar.								●					
Candado de acero, 45 mm llave estándar.								●	●				
Candado de acero, 50 mm llave estándar.								●	●	●			
Candado de acero, llave discos.								●	●				
Candado de latón, llave bancaria.	●							●				●	
Candado de latón, llave puntos.	●							●				●	
Candado de latón, llave tetra.	●							●				●	
Candados de latón sólido, 25-32 mm llave estándar.		●		●				●				●	
Candado de latón sólido, 40 mm llave estándar.		●	●	●	●	●		●				●	
Candados de latón sólido, 45-50 mm llave estándar.						●	●	●	●			●	
Candados de latón sólido,50-60 mm llave estándar.							●	●	●	●	●	●	
Candado de latón, 30 mm horquilla extra larga, estándar.									●	●	●	●	
Candado de latón, 40 mmn horquilla extra larga, estándar.									●	●	●	●	
Candado de latón, 50 mm horquilla extra larga, estándar.									●	●	●	●	
Candados de acero acabado latonado, 32-38 mm llave estándar.			●		●				●	●	●		
Candados de acero acabado latonado, 50-63 mm llave estándar.						●	●	●	●				
Candado de aluminio, 30 mm estándar.			●		●			●	●				
Candados de aluminio, 40-45 mm estándar.					●	●	●	●	●				
Candados de aluminio, 50-60 mm estándar.							●	●	●				
Candados para cortina.										●			
Candados impermeables.								●	●			●	
Candado laminado, 30 mm.			●	●	●								
Candados laminado, 40-45 mm.			●	●	●	●		●					
Candados laminado, 50-60 mm.					●	●		●					
Candados de combinación, programables tsa.		●											
Candados de combinación, programables.		●		●									
Candados de combinación, maleteros programables.		●											
Candados de combinación, disco.				●									
Candados de combinación, digital.		●		●									
Candado para freno de disco.			●										
Candado con alarma para freno de disco.			●										●
Candado con alarma, llave puntos.	●		●	●				●	●	●	●		●
Candados de cable.			●			●							

CANDADO CON ALARMA

CANDADO CON ALARMA DOBLE CERROJO

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO · 110 dB · BATERÍAS INCLUIDAS







5 PERNOS · 2 LLAVES DE PUNTOS

- Cuerpo con aleación de aluminio.
- Horquilla de acero, terminado cromado.
- Cilindro con cuerpo de latón solido.
- La alarma se activa al detectar vibraciones o movimientos.




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CASO70	70 mm	6	5	Blister	1		

CANDADOS DE ACERO

JUEGO DE 4 CANDADOS DE ACERO CORTOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS








4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L22S384	4	38 mm	Blister	1		

JUEGO DE 4 CANDADOS DE ACERO LARGOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS








4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J4CL	4	38 mm	Blister	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO CORTOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS








4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L22S382	2	38 mm	Blister	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS








4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L22L382	2	38 mm	Blister	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO CORTOS 45 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS








5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L22S452	2	45 mm	Blister	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS 45 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS







5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L22L452	2	45 mm	Blister	1		

CANDADOS DE ACERO


JUEGO DE 4 CANDADOS DE ACERO CORTOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS





4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P22S384	4	38 mm	Blíster	1		


JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO CORTOS, HORQUILLA CORTA LLAVE ESTÁNDAR DOBLE CERROJO 38 MM

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS







CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P22S382	2	38 mm	Blíster	1		


JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS 38 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS





4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P22L382	2	38 mm	Blíster	1		


JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO CORTOS 45 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS





4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P22S452	2	45 mm	Blíster	1		


JUEGO DE 2 CANDADOS DE ACERO LARGOS 45 MM, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS





4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P22L452	2	45 mm	Blíster	1		




Lock Siempre seguro

SEGURIDAD
QUE CUMPLE TUS EXPECTATIVAS

CANDADOS DE ACERO

CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO





L22S50EACB L22S45EACB L22S38EACB



L22L50EACB L22L45EACB L22L38EACB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S38EACB	38	35	19	6	25	18
L22S45EACB	45	39	23	7	30	21
L22S50EACB	50	43	25	9	35	23
L22L38EACB	38	35	19	6	35	18
L22L45EACB	45	39	23	7	45	21
L22L50EACB	50	43	25	9	48	23


PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Horquilla corta							
L22S38EACB	38 mm	3	4	Blíster	1		
L22S45EACB	45 mm	4	5	Blíster	1		
L22S50EACB	50 mm	4	5	Blíster	1		
L22S38A	38 mm	3	4	Caja	1		
L22S45A	45 mm	4	5	Caja	1		
L22S50A	50 mm	4	5	Caja	1		
Horquilla larga							
L22L38EACB	38 mm	3	4	Blíster	1		
L22L45EACB	45 mm	4	5	Blíster	1		
L22L50EACB	50 mm	4	5	Blíster	1		
L22L38A	38 mm	3	4	Caja	1		
L22L45A	45 mm	4	5	Caja	1		
L22L50A	50 mm	4	5	Caja	1		

CANDADOS DE ACERO, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO





P22S50B P22S45B P22S38B



P22L50B P22L45B P22L38B



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
P22S38B	38	35	19	6	25	18
P22S45B	45	39	23	7	30	21
P22S50B	50	43	25	9	35	23
P22L38B	38	35	18	6	35	18
P22L45B	45	39	23	7	43	21
P22L50B	50	43	25	9	48	23


PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Horquilla corta							
P22S38B	38 mn	3	4	Blíster	1		
P22S45B	45 mn	3	5	Blíster	1		
P22S50B	50 mn	3	5	Blíster	1		
P22S38	38 mn	3	4	Caja	1		
P22S45	45 mn	3	5	Caja	1		
P22S50	50 mn	3	5	Caja	1		
Horquilla larga							
P22L38B	38 mn	3	4	Blíster	1		
P22L45B	45 mn	3	5	Blíster	1		
P22L50B	50 mn	3	5	Blíster	1		
P22L38	38 mn	3	4	Caja	1		
P22L45	45 mn	3	5	Caja	1		
P22L50	50 mn	3	5	Caja	1		

CANDADOS DE ACERO, LLAVE DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 5 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA · ANTI-TALADRO · DOBLE CERROJO

Estas características aplican para: L22S60DCSB y L22L60DCSB





L22L40DCSB



L22S40DCSB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S40DCSB	40	32	20	7	28	20
L22S50DCSB	50	38	23	9	37	20
L22S60DCSB	60	43	27	10	45	20
L22L40DCSB	40	32	20	7	59	20
L22L50DCSB	50	38	23	9	69	20
L22L60DCSB	60	43	27	10	75	20

10 DISCOS · 3 LLAVES DE DISCOS



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Horquilla corta						
L22S40DCSB	40 mm	5	Blíster	1		
L22S50DCSB	50 mm	6	Blíster	1		
L22S60DCSB	60 mm	6	Blíster	1		
Horquilla larga						
L22L40DCSB	40 mm	5	Blíster	1		
L22L50DCSB	50 mm	6	Blíster	1		
L22L60DCSB	60 mm	6	Blíster	1		

TIRAS DE IMPULSO CON CANDADOS DE ACERO

19 PIEZAS

Contenido LTIM22S	
L22S38EACB	6
L22S45EACB	6
L22S50EACB	6
LTIMPU50	1

Contenido LTIM22L	
L22L38EACB	6
L22L45EACB	6
L22L50EACB	6
LTIMPU50	1





• Medida 8x 100 cm


CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTIM22S	18 candados cortos de acero más tira de impulso	1		
LTIM22L	18 candados largos de acero más tira de impulso	1		

CANDADOS DE ACERO

CANDADOS DE ACERO ACABADO LATONADO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO

Estas características aplican para: L22S63ELBB





L22S50ELBB L22S38ELBB L22S32ELBB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S32ELBB	32	30	16	5	18	14
L22S38ELBB	38	33	20	5	33	15
L22S50ELBB	50	40	26	7	38	20
L22S63ELBB	63	49	33	9	57	22

PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L22S32ELBB	32 mm	3	4	Blíster	1		
L22S38ELBB	38 mm	3	4	Blíster	1		
L22S50ELBB	50 mm	4	5	Blíster	1		
L22S63ELBB	63 mm	4	5	Blíster	1		

CANDADOS ANTIPALANCA, LLAVE DE DISCOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 8 · ANTI-PALANCA · ANTI-IMPACTO · ANTI-CORTE · ANTI-LLAVE HEXAGONAL · ANTI-TALADRO · ANTI-GANZÚA

Estas características aplican para: L22A60DCSB y L22A70DCSB

DOBLE CERROJO





L22A70DCSB L22A60DCSB L22A50DCSB L22A40DCSB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22A40DCSB	40	50	20	7	10	20
L22A50DCSB	50	60	23	8	15	20
L22A60DCSB	60	70	27	9	18	20
L22A70DCSB	70	75	23	10	19	20

10 DISCOS · 4 LLAVES ABLOY®

- Cuerpo de acero templado.
- Cilindro sin resorte para protección extra.
- Horquilla metálica templada resistente a cortes.




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	DISCOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L22A40DCSB	40 mm	7	6	Blíster	1		
L22A50DCSB	50 mm	8	7	Blíster	1		
L22A60DCSB	60 mm	8	7	Blíster	1		
L22A70DCSB	70 mm	8	7	Blíster	1		

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD

CANDADOS ALTA SEGURIDAD, LLAVE DISCOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-ÁCIDO · ANTI-CORTE · ANTI-LLAVE HEXAGONAL · ANTI-TALADRO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO





LCAC60 LCAC50 LCAC40

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
LCAC40	40	36	35	8	34	22
LCAC50	50	40	43	10	38	22
LCAC60	60	44	49	12	50	22

10 DISCOS · 6 LLAVES DE DISCOS


- Candado extra fuerte diseñado para lugares donde se requiere alta seguridad.
- Horquilla termoendurecida resistente a cortes.
- Cuerpo endurecido de acero altamente resistente a todo tipo de ataques físicos.



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCAC40	40 mm	10	7	Blíster	1		
LCAC50	50 mm	10	8	Blíster	1		
LCAC60	60 mm	10	9	Blíster	1		

CANDADOS GANCHO BLINDADO, LLAVE DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-CORTE · ANTI-TALADRO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO





19CA 19CA

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
19CA	50	70.6	19.8	8.7	26.5	25
20CA	65	88.5	25.4	10.8	32.0	29

10 DISCOS · 3 LLAVES ABLOY®

- Candado con gancho protegido.
- Cilindro de latón sólido.
- Cuerpo de hierro recubierto de nailon.




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	DISCOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
19CA	50 mm	10	10	Blíster	1		
20CA	65 mm	10	10	Blíster	1		

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD

CANDADOS REDONDOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO





L22L65EACB L22S65EACB




CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22S65EACB	65	56	24	10	62	28
L22L65EACB	65	56	24	10	90	28

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla corta				
L22S65EACB	65 mm	7	5	Blíster	1		
			Horquilla larga				
L22L65EACB	65 mm	7	5	Blíster	1		

CANDADOS DE MÁXIMA SEGURIDAD TIPO GANCHO, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-CORTE





55CA




CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	ANCHO mm
55CA	109	46	36	14	34
56CA	109	67	36	14	34

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla corta				
55CA	109 mm	10	5	Blíster	1		
			Horquilla larga				
56CA	109 mm	10	5	Blíster	1		

CANDADO DE MÁXIMA SEGURIDAD TIPO DISCO, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-SEGUETA · ANTI-CORTE · ACERO INOXIDABLE







CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	ANCHO mm
57CA	70	70	24	9.5	25

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	DIAMÉTRO	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
57CA	70 mm	10	4	Blíster	1		



Lock Siempre seguro

TE CUIDAMOS


CANDADOS DE ALUMINIO

CANDADOS DE ALUMINO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO



44CA





52CA



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
44CA	40	14.6	34	6.3	30.3	22
48CA	30	13	28.4	4.8	45	16
52CA	60	21	46	9	78.5	32

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla corta				
44CA	40 mm	4	5	Blíster	1		

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla larga				
48CA	30 mm	4	5	Blíster	1		
52CA	60 mm	4	5	Blíster	1		

CANDADOS DE CABLE

CANDADOS DE CABLE, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · CABLE DE ACERO TRENZADO



10CN

3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cubierta de PVC.
- Llaves con luz LED color azul.
- Cilindro sencillo.
- Incluye portacandado (excepto modelo 13CN) .

CÓDIGO	DIÁMETRO CM	LONGITUD CM	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10CN	1	100	Blíster	1		
11CN	1.2	120	Blíster	1		
12CN	1.5	100	Blíster	1		
13CN	1.8	120	Blíster	1		

CANDADOS DE CABLE DE COMBINACIÓN

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · CABLE DE ACERO TRENZADO

DISCOS PROGRAMABLES 8 1 6 / 9 2 7 / 0 3 8



14CN


- Cubierta de PVC
- Cilindro con combinación de 4 dígitos.
- Incluye portacandados.

CÓDIGO	DIÁMETRO CM	LONGITUD CM	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
14CN	0.8	100	Blíster	1		
15CN	0.8	120	Blíster	1		


CANDADOS DE COMBINACIÓN

CANDADOS DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES TSA

LÍNEA RESIDENCIAL · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · DISCOS PROGRAMABLES 8 1 6 / 9 2 7 / 0 3 8 · TRAVEL SENTRY



- Jala gancho.
- Gira.
- Configura utiliza.






53CA 54CA

- TSA: llave universal que únicamente puede ser abierta por los funcionarios de aduanas en el aeropuerto.
- Discos programables.
- Evita dañar tu equipaje.

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
53CA	Rosa	20 mm	Blíster	1		
54CA	Negro	30 mm	Blíster	1		

CANDADOS DE LATÓN DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · DISCOS PROGRAMABLES 8 1 6 / 9 2 7 / 0 3 8





12CA 11CA 10CA


CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
10CA	20	30	15	3	25	10
11CA	30	30.5	16	4	25.5	11
12CA	40	36	35	5	33	13

- Discos programables.
- Ideal para lockers y equipaje

CÓDIGO	MEDIDA	CANTIDAD DE DISCOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10CA	20 mm	3	Blíster	1		
11CA	30 mm	3	Blíster	1		
12CA	40 mm	4	Blíster	1		

CANDADOS DE COMBINACIÓN MALETEROS PROGRAMABLES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 2 · DISCOS PROGRAMABLES 8 1 6 / 9 2 7 / 0 3 8





L21M20PT L21M36

- Discos programables

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L21M20PT	25 mm	2	Blíster	1		
L21M36	36 mm	2	Blíster	1		

CANDADOS DE COMBINACIÓN DE DISCO

LÍNEA RESIDENCIAL · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · SEGURIDAD ESTÁNDAR · COMBINACIÓN DE DISCO






L26S50NGB L26S50RJB L26S50AMB

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L26S50NGB	Negro	50 mm	3	Blíster	1		
L26S50RJB	Rojo	50 mm	3	Blíster	1		
L26S50AMB	Amarillo	50 mm	3	Blíster	1		

CANDADOS DE COMBINACIÓN

CANDADOS DE COMBINACION DIGITALES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · COMBINACIÓN DIGITAL



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
C27C35	35	38	19	5	19	16
C27C40	40	43	22	6	23	16
C27R35	35	38	19	5	19	16
C27R40	40	43	22	6	23	16



C27C40



C27R35



CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C27C35	Cromo Brillante	35 mm	3	Blíster	1		
C27C40	Cromo Brillante	40 mm	3	Blíster	1		


CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	NIVEL	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C27R35	Rojo	35 mm	3	Blíster	1		
C27R40	Rojo	40 mm	3	Blíster	1		

CANDADOS DE LATÓN

JUEGO DE 4 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

4 PIEZAS





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla corta				
15CA	40 mm	3	5	Blíster	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 20 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS





3 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla corta				
L20S20EB	20 mm	3	3	Blíster	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 25 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS





3 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla corta				
L20S25EB	25 mm	3	3	Blíster	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN CORTOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla corta				
13CA	40 mm	3	5	Blíster	1		

CANDADOS DE LATÓN

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN LARGOS 25 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS








3 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla larga				
L20L25EB	25 mm	3	3	Blíster	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS DE LATÓN LARGOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS







5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla larga				
14CA	40 mm	3	5	Blíster	1		

JUEGO DE 4 CANDADOS DE LATÓN

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA

4 PIEZAS





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla corta				
12CAP	40 mm	3	5	Blíster	1		

JUEGOS DE 4 CANDADOS DE LATÓN

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA

2 PIEZAS



10CAP



11CAP




5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			Horquilla corta				
10CAP	40 mm	3	5	Blíster	1		
			Horquilla larga				
11CAP	40 mm	3	5	Blíster	1		

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE BANCARIA

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 5 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO





L20S60BB L20S50BB L20S40BB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S40BB	40	34	21	7	31	20
L20S50BB	50	37	27	8	37	19
L20S60BB	60	41	33	10	46	19




7 PERNOS · 3 LLAVE BANCARIA

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L20S40BB	40 mm	5	7	Blíster	1		
L20S50BB	50 mm	6	7	Blíster	1		
L20S60BB	60 mm	6	7	Blíster	1		

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO





L20S60QB L20S50QB L20S40QB

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S40QB	40	34	21	8	31	22
L20S50QB	50	37	27	9	40	22
L20S60QB	60	41	33	10	46	24



5 PERNOS · 5 LLAVES DE PUNTOS

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L20S40QB	40 mm	6	5	Blíster	1		
L20S50QB	50 mm	6	5	Blíster	1		
L20S60QB	60 mm	7	5	Blíster	1		


CANDADOS DE LATÓN

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE TETRA

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 5 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA · DOBLE CERROJO



L20S60TB L20S50TB L20S40TB



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S40TB	40	33	21	7	31	22
L20S50TB	50	37	27	9	40	22
L20S60TB	60	41	33	10	46	24

12 PERNOS · 3 LLAVES TETRA



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L20S40TB	40 mm	5	12	Blíster	1		
L20S50TB	50 mm	5	12	Blíster	1		
L20S60TB	60 mm	6	12	Blíster	1		




Lock Siempre seguro

TE BRINDAMOS SEGURIDAD

CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L20S30EB	30	28	16	5	21	13
L20S40EB	40	33	22	6	29	14
L20S45EB	45	35	25	7	34	14
L20S50EB	50	40	27	8	37	16
L20L30EB	30	28	16	5	33	13
L20L40EB	40	33	22	6	36	14
L20L45EB	45	35	25	7	48	14
L20L50EB	50	40	27	8	50	16
L20X30EB	30	28	16	5	73	13
L20X40EB	40	33	22	6	80	14
L20X50EB	50	40	27	8	78	16

PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



L20S40EB



L20L40EB



L20X40EB



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Horquilla corta							
L20S30EB	30 mm	3	4	Blíster	1		
L20S40EB	40 mm	3	5	Blíster	1		
L20S45EB	45 mm	3	5	Blíster	1		
L20S50EB	50 mm	4	5	Blíster	1		
Horquilla larga							
L20L30EB	30 mm	3	4	Blíster	1		
L20L40EB	40 mm	3	5	Blíster	1		

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Horquilla larga							
L20L45EB	45 mm	3	5	Blíster	1		
L20L50EB	50 mm	4	5	Blíster	1		
Horquilla extra larga							
L20X30EB	30 mm	3	4	Blíster	1		
L20X40EB	40 mm	3	5	Blíster	1		
L20X50EB	50 mm	4	5	Blíster	1		

CANDADOS DE LATÓN


CANDADOS DE LATÓN, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · DOBLE CERROJO



L18S50EB L18S40EB L18S30EB L18S25EB



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L18S25EB	25	23	12	4	12	10
L18S30EB	30	26	15	5	21	11
L18S40EB	40	32	19	6	26	14
L18S50EB	50	37	26	8	34	16

PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L18S25EB	25 mm	3	4	Blíster	1		
L18S30EB	30 mm	3	4	Blíster	1		
L18S40EB	40 mm	3	5	Blíster	1		
L18S50EB	50 mm	4	5	Blíster	1		


JUEGO DE 2 CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

Lock

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS





4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo láminado con cubierta plastica
- Tapón de hule para la protección del cilindro alargando su vida útil.
- Abren con la misma llave
- Ideal para uso exterior.



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
18CA	40 mm	4	4	Blíster	1		


CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

Lock

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO



C25L40 C25S40



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
C25S40	40	39	19	8	26	32
C25L40	40	39	19	8	54	32

4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Horquilla corta							
C25S40	40 mm	4	4	Blíster	1		
Horquilla larga							
C25L40	40 mm	4	4	Blíster	1		

CANDADOS IMPERMEABLES

JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR


Lock

NUEVO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

4 PIEZAS





4 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo láminado con cubierta plastica
- Tapón de hule para la protección del cilindro alargando su vida útil.
- Abren con la misma llave
- Ideal para uso exterior.



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J4CIL	40 mm	4	4	Blíster	1		

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS LAMINADOS IMPERMEABLES, LLAVE ESTÁNDAR

Lock

13 PIEZAS



Contenido		
C25S40	Candados impermeable corto 40 mm rojo	6
C25L40	Candados impermeable largo 40 mm rojo	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1

- Medida 8 x 100 cm

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTIM25	12 candados impermeables más tira de impulso.	1		

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CANDADOS LAMINADOS


JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

NUEVO

4 PIEZAS





CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
J4CLA	40	32.5	21	6	29	22.5

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo láminado reforzado.
- Cilindro de latón solido.
- Horquilla de acero templado que aumenta la resistencia al corte.
- Abren con la misma llave




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J4CLA	40 mm	4	5	Blíster	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS LAMINADOS 40 MM, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN · DOBLE CERROJO

2 PIEZAS




16CA


17CA

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
16CA	40	32.5	21	6	29	22.5
17CA	50	37.0	24	9	37	26.0

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cuerpo láminado reforzado.
- Cilindro de latón solido.
- Horquilla de acero templado que aumenta la resistencia al corte.
- Abren con la misma llave.




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
16CA	40 mm	4	5	Blíster	1		
17CA	50 mm	4	5	Blíster	1		

CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · DOBLE CERROJO


C23S65 C23S50 C23S45 C23S40 C23S30



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
C23S30	30	26	14	5	16	21
C23S40	40	33	20	6	23	26
C23S45	45	33	28	7	33	24
C23S50	50	37	24	9	27	29
C23S65	65	45	41	11	45	30

PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C23S30	30 mm	3	3	Blíster	1		
C23S40	40 mm	3	3	Blíster	1		
C23S45	45 mm	4	5	Blíster	1		
C23S50	50 mm	4	4	Blíster	1		
C23S65	65 mm	4	6	Blíster	1		


CANDADOS LAMINADOS, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · DOBLE CERROJO



L24S50EB L24S40EB L24S30EB



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L24S30EB	30	26	14	5	16	21
L24S40EB	40	33	20	6	23	26
L24S50EB	50	37	24	9	27	29

4 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L24S30EB	30 mm	3	4	Blíster	1		
L24S40EB	40 mm	3	4	Blíster	1		
L24S50EB	50 mm	3	4	Blíster	1		

CANDADOS NO. 9

CANDADOS NO 9, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO


L9S38EGS



L9S38EAZ


L9S38ENG



L9L38EGS


L9S38ENG

4 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L9S38EGS	38	36	18	7	27	21
L9S38ERJ	38	36	18	7	27	21
L9S38EAZ	38	36	18	7	27	21
L9S38ENG	38	36	18	7	27	21



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L9S38EGS	38	36	18	7	40	21
L9S38ERJ	38	36	18	7	40	21
L9S38EAZ	38	36	18	7	40	21
L9S38ENG	38	36	18	7	40	21




CÓDIGO	MEDIDA	PERNOS	NIVEL	COLOR	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Horquilla corta								
L9S38EGS	38 mm	4	3	Gris	Caja	1		
L9S38EAZ	38 mm	4	3	Azul	Caja	1		
L9S38ENG	38 mm	4	3	Negro	Caja	1		

CÓDIGO	MEDIDA	PERNOS	NIVEL	COLOR	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Horquilla larga								
L9L38EGS	38 mm	4	3	Gris	Caja	1		
L9L38ENG	38 mm	4	3	Negro	Caja	1		

CANDADO TIPO U

CANDADO TIPO U

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-SEGUETA · NUEVO · ANTI-IMPACTO · DOBLE CERROJO



2 LLAVES DE DISCOS





- Cilindro de disco antiperforación.
- Soporte para montaje.
- Ideal para bicicletas, motocicletas o portones.


CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
58CA	254.5 mm	6	Negro	Manga	1		

CANDADOS PARA CORTINA

JUEGO DE 2 CANDADOS PARA CORTINA, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J2CC	80 mm	7	Níquel satinado	5	1		

JUEGO DE 2 CANDADOS PARA CORTINA, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · MISMA COMBINACIÓN

2 PIEZAS






5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J2CCL	80 mm	7	Latón Brillante	5	1		

CANDADO PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 10 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO





5 PERNOS · 4 LLAVES DE PUNTOS



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	ACABADO	PERNOS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L22C80QCBB	80 mm	10	Níquel Satinado	5	1		

CANDADOS PARA CORTINA

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE TETRA


LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · NIVEL DE SEGURIDAD 8 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO


L22C80TCSB

L22C70TCSB


L22C80TLBB

L22C70TLBB



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22C70TCSB	70	30	23	12	26	20
L22C80TCSB	80	35	29	13	26	20
L22C70TLBB	70	30	23	12	26	20
L22C80TLBB	80	35	29	13	26	20

12 PERNOS · 3 LLAVES TETRA



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Cromo satinado					
L22C70TCSB	70 mm	8	1		
L22C80TCSB	80 mm	8	1		
Latón brillante					
L22C70TLBB	70 mm	6	1		
L22C80TLBB	80 mm	7	1		

CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR


LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO


L22C80ECSB

L22C70ECSB


L22C80ELBB

L22C70ELBB



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
L22C70ECSB	70	30	20	12	25	20
L22C80ECSB	80	35	30	13	30	20
L22C70ELBB	70	30	20	12	25	20
L22C80ELBB	80	35	30	13	30	20

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR




CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Cromo satinado					
L22C70ECSB	70 mm	6	1		
L22C80ECSB	80 mm	7	1		
Latón brillante					
L22C70ELBB	70 mm	6	1		
L22C80ELBB	80 mm	7	1		

CANDADO DE LATÓN SÓLIDO PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR



CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L20C75EB	75 mm	6	5	1		

CANDADO DE ACERO CON CUBIERTA PLASTICA PARA CORTINA, LLAVE ESTANDAR


Prolok

NUEVO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · NIVEL DE SEGURIDAD 7 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO · ANTI-GANZÚA



62CA



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
62CA	70	36	22	10	30	24
63CA	80	36	30	12	30	24

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Candado con diseño anti palanca para cortinas metálicas.
- Cuerpo de acero con cubierta de PVC. Llaves y componentes de latón para mayor vida útil.
- Seguro preventivo que impide sacar la llave mientras el candado esté abierto.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	MEDIDA	PERNOS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
62CA	70 mm	5	1		
63CA	80 mm	5	1		

CANDADOS PARA CORTINA


CANDADOS PARA CORTINA METÁLICA, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 4 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO



P19C80 P19C70



CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	GROSOR mm
P19C70	70	32	26	11	29	23
P19C80	80	35	28	11	30	23

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR



- Cuerpo de hierro.

CÓDIGO	MEDIDA	PERNOS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P19C70	70 mm	5	1		
P19C80	80 mm	5	1		

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS DE CORTINA, LLAVE ESTÁNDAR

13 PIEZAS



Contenido		
L22C70ECSB	Candado acero cortina estándar 70 mm CS	6
L22C80ELBB	Candado acero cortina estándar 80 mm LB	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTIM22CS	8 x 100 cm	1		

TIRA DE IMPULSO CON CANDADOS DE CORTINA, LLAVE TETRA

13 PIEZAS



Contenido		
L22C70TCSB	Candado acero cortina tetra 70 mm CS	6
L22C80TLBB	Candado acero cortina tetra 80 mm LB	6
LTIMPU50	Tira de impulso Lock	1


CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTIM22CT	8 x 100 cm	1		

CANDADOS PARA MOTOCICLETA

CANDADO PARA FRENO DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · NIVEL DE SEGURIDAD 3 · ANTI-PALANCA · ANTI-SEGUETA · ANTI-IMPACTO





2 LLAVES BANCARIA

- Cubierta metálica y gancho de acero
- Para asegurar vehículos con freno de disco como motocicletas y scooters.



CÓDIGO	DIAMETRO DE PERNO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
21CA	10 mm	Blíster	1		

CANDADO CON ALARMA PARA FRENO DE DISCO

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · NIVEL DE SEGURIDAD 6 · 110 dB · BATERÍAS INCLUIDAS

VIDEO





CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CASOD	90	60	30	7	7

5 PERNOS · 5 LLAVES BANCARIA

- Cuerpo de zinc, terminado cromado.
- Bloqueo accionado por disco.
- Pin fabricado en acero.
- Cilindro con cuerpo de latón sólido.
- La alarma se activa al detectar vibraciones o movimientos




CÓDIGO	TIPO DE BLOQUEO	CUERPO	NIVEL	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CASOD	Disco	Zinc-cromado	6	Blíster	1		

Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURA PARA MUEBLE

CERRADURA TUBULAR

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD





7 PERNOS · 2 LLAVES BANCARIA

- Para uso en gabinetes, buzones y lockers.


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L050TPCBB	Paleta	Cromo brillante	Blíster	1		

JALADERAS

JALADERA MODERNA NO.12

LÍNEA RESIDENCIAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





- Jaladera troquelada en lámina de una sola pieza.
- Para puertas corredizas.

GRANEL


CÓDIGO	ACABADO	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LJ1M12N	Níquel satinado	70 x 30 mm	25		

JALADERAS DE BARRA ACERO SÓLIDA DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA RESIDENCIAL · ACERO INOXIDABLE · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LJM124
- Barra de acero inoxidable sólida.



GRANEL


CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD (A)	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS (B)	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LJM124	Níquel satinado	124 mm	64 mm	10		
LJM156	Níquel satinado	156 mm	96 mm	10		
LJM188	Níquel satinado	188 mm	128 mm	10		
LJM220	Níquel satinado	220 mm	160 mm	10		
LJM252	Níquel satinado	252 mm	192 mm	10		
LJM316	Níquel satinado	252 mm	256 mm	10		
LJM444	Níquel satinado	444 mm	384 mm	10		
LJM501	Níquel satinado	501 mm	448 mm	10		
LJM668	Níquel satinado	668 mm	608 mm	10		

JALADERAS DE BARRA HUECA DE ACERO INOXIDABLE

LÍNEA RESIDENCIAL · ACERO INOXIDABLE · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



LJM124H
- Barra de acero inoxidable hueca.



GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD (A)	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS (B)	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LJM124H	Níquel satinado	124 mm	64 mm	10		
LJM156H	Níquel satinado	156 mm	96 mm	10		
LJM188H	Níquel satinado	288 mm	128 mm	10		
LJM220H	Níquel satinado	220 mm	160 mm	10		
LJM252H	Níquel satinado	252 mm	192 mm	10		

JALADERAS TIPO BOTON

TABLA EXHIBIDORA CON JALADERAS

51 PIEZAS



CONTENIDO

- Con ménsulas para colgarse a panel.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LEXJ	60 x 3 x100 cm	1		




Lock Siempre seguro

PROTEGEMOS LO QUE MAS TE IMPORTA

CERRADURAS DE BARRA

Identificación del sentido de la puerta



El sentido de apertura de las puertas se determina situándose en la parte exterior de la habitación de frente a la puerta y observando la posición de las bisagras, si las bisagras están colocadas en el lado derecho la puerta es derecha, mientras que si están colocadas en el lado izquierdo, será puerta izquierda.

CERRADURA DE BARRA FIJA




El pasador sólo puede ser accionado por medio de la llave para cerrar o abrir.


CERRADURA DE BARRA LIBRE



El pasador se puede mover manualmente para abrir o cerrar una vez que se gire con la llave 360° en posición abierto o cerrado. Gire de regreso la llave otros 360° para bloquear el pasador.

	mm	pulg
A	95	3.74
B	46	1.81
C	65	2.56
D	24	0.94
E	29	1.14
F	187	7.36
G	66	2.60
H	49	1.93







CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA



9 PERNOS **3** LLAVES TETRA

- Cilindro fabricado en latón solido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera

L590DCB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L590DCB	Derecha	Cromo brillante	1		
L590ICB	Izquierda	Cromo brillante	1		

CERRADURAS DE BARRA FIJA, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

9 PERNOS **3** LLAVES TETRA

- Cilindro fabricado en latón solido.
- Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.



L580ICBB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L580DCBB	Derecha	Cromo brillante	Blíster	1		
L580ICBB	Izquierda	Cromo brillante	Blíster	1		
L580DCB	Derecha	Cromo brillante	Caja	1		
L580ICB	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1		

CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA



6 PERNOS **2** LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón solido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

L570DCB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L570DCBB	Derecha	Cromo brillante	Blíster	1		
L570ICBB	Izquierda	Cromo brillante	Blíster	1		
L570DCB	Derecha	Cromo brillante	Caja	1		
L570ICB	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1		

CERRADURAS DE BARRA FIJA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA



6 PERNOS **2** LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón solido.
- Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior
- Soldable o atornillable
- Para puertas abatibles de metal o madera

L560ICBB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L560DCBB	Derecha	Cromo brillante	Blíster	1		
L560ICBB	Izquierda	Cromo brillante	Blíster	1		
L560DCB	Derecha	Cromo brillante	Caja	1		
L560ICB	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1		

CERRADURAS DE BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA



5 PERNOS **2** LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón solido.
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

15CRP



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
15CRP	Derecha	Cromo brillante	Caja	1		
14CRP	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1		

CERRADURAS DE BARRA FIJA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA



5 PERNOS **2** LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón solido.
- Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.
- Soldable o atornillable.
- Para puertas abatibles de metal o madera.

11CRP





CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
11CRP	Derecha	Cromo brillante	Caja	1		
10CRP	Izquierda	Cromo brillante	Caja	1		

CERRADURAS DE BARRA

CERRADURA PARA CORTINA BARRA LIBRE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR






Cilindro de latón solido.

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón solido
- Se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.
- Atornillable.
- Para cortinas y puertas metálicas.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L510GS	Doble cerrojo	Pintura electrostática	Caja	1			

CERRADURAS DE MANIJA

COMBO MESSINA


ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE



Sencillo

- Manija solida de acero inoxidable.



5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Perno anti segueta.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPF3-1060-US32D	Sencillo	Caja	1			

MANIJAS MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE · CUMPLE CON ADA



Botón privacía



CPF3-40-US32D
- **Manija solida de acero inoxidable.**



CPF3-10S-US32D



ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.




CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPF3-40-US32DV	Privacía	Visual	1			
CPF3-40-US32D	Privacía	Caja	1			
CPF3-10S-US32D	Paso	Caja	1			

MANIJAS TOSCANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE · CUMPLE CON ADA



Botón privacía



CPF2-40-US32D
- **Manija solida de acero inoxidable.**



CPF2-10S-US32D



ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPF2-40-US32D	Privacía	Caja	1			
CPF2-10S-US32D	Paso	Caja	1			

CERRADURAS DE MANIJA TUBULAR

MANIJAS CALABRIA

ProForza


LÍNEA ARQUITECTÓNICA · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE · CUMPLE CON ADA



CPF1-40-US32D
- Manija solida de acero inoxidable.



Botón privacía





CPF1-10S-US32D





ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Picaporte reversible a 60 mm.

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPF1-10-US32DV	Paso	Visual	1			
CPF1-10S-US32D	Paso	Caja	1			

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON COMBO TOSCANA SENCILLA

ProForza

1 PIEZA




Contenido		
CPF1-1060-US32D	Cerradura entrada Calabria sencilla	1
LTMS	Taco exhibidor para manijas entrada principal	1


CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LECS	20 x 36 x 15 cm	1			

Función




Características:
- Mecanismo tubular de fácil instalación.
- Con picaporte ajustable a 60-70 mm con dispositivo de seguridad.
- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



FUNCIÓN


LLAVE - MARIPOSA
RECÁMARA



Características:
- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Privacidad interior.

FUNCIÓN

RANURA - MARIPOSA
BAÑO




Características:
- Picaporte estándar.
- Dispositivo de emergencia exterior.
- Manija de privacidad interior.
- Sin llave.

MANIJAS TUBULARES CURVAS

Lock Siempre seguro

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN






16MA



18MA





20MA



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
16MA*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1			
17MA	Baño	Níquel satinado	Blíster	1			
18MA*	Recámara/entrada	Latón brillante	Blíster	1			

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
19MA	Baño	Latón brillante	Blíster	1			
20MA*	Recámara/entrada	Latón antiguo	Blíster	1			
21MA	Baño	Latón antiguo	Blíster	1			

MANIJAS TUBULARES PLANAS

Lock Siempre seguro

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN







5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
22MA*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1			
23MA	Baño	Níquel satinado	Blíster	1			

CERRADURAS DE MANIJA TUBULARES

MANIJAS TUBULARES RECTAS COLOR NEGRO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


NUEVO



25MA




26MA



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.





CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
25MA*	Recámara	Negro	Blíster	1		

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26MA	Baño	Negro	Blíster	1		

MANIJAS TUBULARES RECTAS

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




10MA



12MA




14MA



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor





CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10MA*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1		
11MA	Baño	Níquel satinado	Blíster	1		
12MA*	Recámara/entrada	Latón brillante	Blíster	1		

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
13MA	Baño	Latón brillante	Blíster	1		
14MA*	Recámara/entrada	Latón antiguo	Blíster	1		
15MA	Baño	Latón antiguo	Blíster	1		

Lock Siempre seguro

SEGURO Y DE CALIDAD






MANIJAS CILÍNDRICAS



MANIJAS CILÍNDRICAS PLANAS

Lock

LÍNEA COMERCIAL · ALTA SEGURIDAD · 500 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ANTI-GANZÚA · ANTI-PALANCA · ACERO INOXIDABLE · LISTED · CUMPLE CON ADA





LR062B

6 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 2




- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LR062B*	Entrada	Acero inoxidable	Blíster	1		
LR000B*	Recámara	Acero inoxidable	Blíster	1		
LR030B	Baño	Acero inoxidable	Blíster	1		

MANIJAS CILÍNDRICAS CURVAS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





10MAP

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3




- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10MAP*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1		
11MAP	Baño	Níquel satinado	Blíster	1		

MANIJAS CILÍNDRICAS RECTAS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





12MAP

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3




- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12MAP*	Recámara/entrada	Níquel satinado	Blíster	1		
13MAP	Baño	Níquel satinado	Blíster	1		

MANIJAS CILÍNDRICAS PLANAS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





14MAP

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
14MAP*	Recámara	Níquel satinado	Blíster	1		
15MAP	Baño	Níquel satinado	Blíster	1		


CERRADURAS DE MANIJA CON MECANISMO DE EMBUTIR


MANIJAS MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE









CPF3-5362-US32D

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.





CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPF3-5362-US32DV	Doble	Visual	1		
CPF3-5362-US32D	Doble	Caja	1		


MANIJAS CALABRIA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE









CPF1-5362-US32D

- Manija solida de acero inoxidable.

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.





CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPF1-5362-US32D	Doble	Caja	1		
CPF1-5360-US32D	Sencillo	Caja	1		


MANIJAS TOSCANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE









CPF2-5362-US32D

- Manija solida de acero inoxidable.

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible 60 mm.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPF2-5360-US32DV	Sencillo	Visual	1		
CPF2-5362-US32D	Doble	Caja	1		
CPF2-5360-US32D	Sencillo	Caja	1		



Lock Siempre seguro

ELEGANCIA EN TU HOGAR

CERRADURAS DE MANIJA CON MECANISMO DE EMBUTIR

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURA CON MECANISMO DE EMBUTIR MESSINA

ProForza

1 PIEZA



Contenido		
CPF3-5362-US32D	Cerradura entrada embutir Messina doble	1
LTME	Taco exhibidor para manijas de embutir	1

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LEMD	20 x 36 x 15 cm	1		

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURA CON MECANISMO DE EMBUTIR TOSCANA

ProForza

1 PIEZA



Contenido		
CPF2-5362-US32D	Cerradura entrada embutir Toscana doble	1
LTME	Taco exhibidor para manijas de embutir	1

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LETD	20 x 36 x 15 cm	1		

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURA CON MECANISMO DE EMBUTIR CALABRIA

ProForza

1 PIEZA



Contenido		
CPF1-5362-US32D	Cerradura entrada embutir Calabria doble	1
LTME	Taco exhibidor para manijas de embutir	1

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LECD	20 x 36 x 15 cm	1		

PAQUETES EXHIBIDORES Y CERRADURAS CON MECANISMO DE EMBUTIR

ProForza

10 PIEZAS



Contenido		
CPF1-5362-US32D	Cerradura entrada principal tipo Calabria	3
CPF2-5362-US32D	Cerradura entrada principal tipo Toscana	3
CPF3-5362-US32D	Cerradura entrada principal tipo Messina	3
LEXGE	Exhibidor giratorio color chocolate	1

CAJA

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PE5362V	Doble	Visual	1		

10 PIEZAS



Contenido PE5360V		
CPF1-5360-US32DV	Cerradura entrada principal tipo Calabria	3
CPF2-5360-US32DV	Cerradura entrada principal tipo Toscana	3
LEXGE	Exhibidor giratorio color chocolate	1

Contenido PE5360		
CPF1-5360-US32D	Cerradura entrada principal tipo Calabria	3
CPF2-5360-US32D	Cerradura entrada principal tipo Toscana	3
CPF3-5360-US32D	Cerradura entrada principal tipo Messina	3
LEXGE	Exhibidor giratorio color chocolate	1


CAJA

• Exhibidor para panel ranurado y perfocel metálico.

CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PE5360V	Sencillo	Visual	1		
PE5360	Sencillo	Visual	1		


Función

CERRADURAS DE MANIJA DE ACERO INOXIDABLE




Características:

- Roseta tipo europea de 54 mm.
- Resistente a la corrosión en ambientes húmedos y salinos.
- Distancia 85 mm entre manija y cilindro.
- Para puertas de 35 a 45 mm.
- Picaporte reversible.
- Pasador de 3 bulones de 2 pasos para máxima seguridad.



FUNCIÓN DOBLE

Características:
Cilindro europeo con llave en el exterior y llave en el interior.



FUNCIÓN SENCILLO

Características:
Cilindro europeo con llave en el exterior y mariposa en el interior.




FUNCIÓN PRIVACÍA

Características:
Cilindro europeo con ranura en el exterior y mariposa en el interior.

MANIJA DAVOS

Lock Siempre seguro

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE



• Manija solida de acero inoxidable.

ANSI GRADO 3

- Pasador de 3 botones.
- Picaporte reversible.
- Manija y escudo sólido de acero inoxidable.




CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LDSSRM	Privacía	Visual	1		


Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURAS DE MANIJA CON MECANISMO DE EMBUTIR

MANIJA IGMAN

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE







5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Manija y escudo sólido de acero inoxidable.
- Pasador de 3 botones.
- Picaporte reversible.


- Manija solida de acero inoxidable.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LISSEM	Sencillo	Visual	1		

MANIJA CHATEL CON PLACA

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE





5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Manija y escudo sólido de acero inoxidable.
- Pasador de 3 botones.
- Picaporte reversible.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCHSSPE	Doble	Visual	1		

CERRADURAS DE POMO




Función

FUNCIÓN DOBLE

Descripción:

El combo incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo doble. Ambos tienen la misma combinación de llave.



Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad (cerradura).
- Picaporte con sistema anti-segueta (cerrojo).
- Llave exterior (ambos).
- Llave interior (cerrojo).
- Perilla de privacidad interior (cerradura).

FUNCIÓN SENCILLO

Descripción:

El combo incluye una cerradura de pomo tubular de recámara y un cerrojo sencillo. Ambos tienen la misma combinación de llave.



Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad (cerradura).
- Picaporte con sistema anti-segueta (cerrojo).
- Llave exterior (ambos).
- Mariposa de privacidad interior (ambos).

COMBOS TUBULARES DE BOLA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE




Exterior



Exterior



Exterior



Interior

11CB




Interior

15CB



Interior

13CB





- Cilindros de latón.
- Misma combinación de llave para pomo y cerrojo.

5 PERNOS · 4 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMAPQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10CB	Doble	Acero inoxidable	Blíster	1		$656
11CB	Sencillo	Acero inoxidable	Blíster	1		$603
14CB	Doble	Latón brillante	Blíster	1		$710


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMAPQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
15CB	Sencillo	Latón brillante	Blíster	1		$650
12CB	Doble	Latón antiguo	Blíster	1		$710
13CB	Sencillo	Latón antiguo	Blíster	1		$650

CERRADURAS DE POMO

Función

FUNCIÓN


DOBLE



Descripción: El combo incluye una cerradura de pomo de recámara y un cerrojo doble. Ambos tienen la misma combinación de llave.

FUNCIÓN


SENCILLO



Descripción: El combo incluye una cerradura de pomo de recámara y un cerrojo sencillo. Ambos tienen la misma combinación de llave.


FUNCIÓN

LLAVE - SIN BOTÓN
ENTRADA PRINCIPAL




FUNCIÓN

LLAVE - BOTÓN GIRATORIO
RECÁMARA



FUNCIÓN

RANURA - BOTÓN GIRATORIO
BAÑO




Características:

- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Sistema antipánico.


- Picaporte con dispositivo de seguridad.
- Llave exterior.
- Sistema antipánico.
- Privacidad interior.

- Picaporte estándar.
- Privacidad interior.


Tubular




Cilíndricos



Tubular




Cilíndricos



COMBOS CILÍNDRICOS DE BOLA

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE





5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.



Exterior



Exterior



Interior **10CBP**



Interior **11CBP**





CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10CBP	Doble	Acero inoxidable	Blíster 1			
11CBP	Sencillo	Acero inoxidable	Blíster 1			

COMBO TUBULAR DE BOLA

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN







Exterior







Interior

- Picaporte de zinc cromado con alma de acero templado.
- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.
- Norma ANSI/BHMA A 156.2.

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MY-CT5362BOLA-US5	Doble	Latón Antiguo	Caja 1			


Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURAS DE POMO

POMOS TUBULARES DE COPA RECTA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE





19PO · 23PO · 22PO

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3


- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
19PO*	Recámara	Acero inoxidable	Blíster	1		
20PO	Baño	Acero inoxidable	Blíster	1		
23PO*	Recámara	Latón brillante	Blíster	1		
24PO	Baño	Latón brillante	Blíster	1		
21PO*	Recámara	Latón antiguo	Blíster	1		
22PO	Baño	Latón antiguo	Blíster	1		

POMOS TUBULARES DE BOLA


LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ACERO INOXIDABLE





10PO Récamara · 17PO Baño · 15PO Entrada



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12PO*	Entrada	Acero inoxidable	Blíster	1		
10PO*	Recámara	Acero inoxidable	Blíster	1		
11PO	Baño	Acero inoxidable	Blíster	1		
18PO*	Entrada	Latón brillante	Blíster	1		
16PO*	Recámara	Latón brillante	Blíster	1		
17PO	Baño	Latón brillante	Blíster	1		
15PO*	Entrada	Latón antiguo	Blíster	1		
13PO*	Recámara	Latón antiguo	Blíster	1		
14PO	Baño	Latón antiguo	Blíster	1		

Lock Siempre seguro

ACABADOS PERFECTOS



CERRADURAS DE POMO

POMOS CILÍNDRICOS DE BOLA

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

ACERO INOXIDABLE




11POP
Récamara



14POP
Récamara



18POP
Baño



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10POP*	Entrada	Acero inoxidable	Blíster	1		
11POP*	Recámara	Acero inoxidable	Blíster	1		
12POP	Baño	Acero inoxidable	Blíster	1		
13POP*	Entrada	Latón brillante	Blíster	1		
14POP*	Recámara	Latón brillante	Blíster	1		

RECÁMARA · BAÑO · ENTRADA






CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
15POP	Baño	Latón brillante	Blíster	1		
16POP*	Entrada	Latón antiguo	Blíster	1		
17POP*	Recámara	Latón antiguo	Blíster	1		
18POP	Baño	Latón antiguo	Blíster	1		

POMOS CILÍNDRICOS DE BOLA PARA CONSTRUCTORAS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

ACERO INOXIDABLE





19POP



20POP



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
21POP*	Entrada	Acero inoxidable	Caja	1		
19POP*	Recámara	Acero inoxidable	Caja	1		

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
20POP	Baño	Acero inoxidable	Caja	1		

POMOS CILINDRICOS OVALADOS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

NUEVO

ACERO INOXIDABLE





24POP



25POP



30POP



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
22POP*	Entrada	Acero inoxidable	Blister	1		
23POP*	Recámara	Acero inoxidable	Blister	1		
24POP	Baño	Acero inoxidable	Blister	1		
25POP*	Entrada	Latón brillante	Blister	1		
26POP*	Recámara	Latón brillante	Blister	1		

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
27POP	Baño	Latón brillante	Blister	1		
28POP*	Entrada	Latón antiguo	Blister	1		
29POP*	Recámara	Latón antiguo	Blister	1		
30POP	Baño	Latón antiguo	Blister	1		

CERRADURAS DE POMO

POMOS CILINDRICOS OVALADOS PARA CONSTRUCTORAS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR · ACERO INOXIDABLE

NUEVO






33POP

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
31POP*	Entrada	Acero inoxidable	Caja	1		
32POP*	Recámara	Acero inoxidable	Caja	1		
33POP	Baño	Acero inoxidable	Caja	1		



Lock Siempre seguro

CUIDAMOS TU SEGURIDAD

POMOS CILINDRICOS MEDIA COPA

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR

NUEVO

ACERO INOXIDABLE




34POP



38POP



42POP



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3



- Para uso en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
34POP*	Entrada	Acero inoxidable	Blister	1		
35POP*	Recámara	Acero inoxidable	Blister	1		
36POP	Baño	Acero inoxidable	Blister	1		
37POP*	Entrada	Latón brillante	Blister	1		
38POP*	Recámara	Latón brillante	Blister	1		

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
39POP	Baño	Latón brillante	Blister	1		
40POP*	Entrada	Latón antiguo	Blister	1		
41POP*	Recámara	Latón antiguo	Blister	1		
42POP	Baño	Latón antiguo	Blister	1		

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON POMOS

Lock Siempre seguro

3 PIEZAS



Contenido		
12PO	Pomo tipo bola entrada acero inoxidable	1
16PO	Pomo tipo bola recámara latón brillante	1
14PO	Pomo tipo bola baño latón antiguo	1
LTMP	Taco para manijas y pomos	1

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LEPL	20 x 40 x 15 cm	1		




Lock Siempre seguro

CON ESTILO, ¡SIEMPRE!

CERRADURAS DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD

Función



DETERMINA
EL SENTIDO DE LA PUERTA

El sentido de apertura de las puertas se determina situándose en la parte exterior de la habitación de frente a la puerta y observando la posición de las bisagras, si las bisagras están colocadas en el lado derecho la puerta es derecha, mientras que si están colocadas en el lado izquierdo, será puerta izquierda.



SISTEMA
INSTALA FÁCIL

El cilindro exterior se encuentra unido al cuerpo de la cerradura, este sistema disminuye el tiempo de instalación, especialmente en instalaciones nuevas.





SISTEMA
CLÁSICO

El cilindro exterior se encuentra separado del cuerpo principal, este sistema favorece la instalación para reemplazos en instalaciones viejas o actuales.



Función





CERRADURA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD 2 BULONES AUTOMÁTICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE

VIDEO



6 PERNOS · 6 LLAVES DE PUNTOS



- Caja y contra en acabado acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Accionamiento automático al cerrar la puerta.
- Botón de bloqueo.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L7725ADBIN	Derecha-Izquierda	Inoxidable	Caja	1		

CERRADURA DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD ANCLA AUTOMÁTICA, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD EXTREMA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE

VIDEO



6 PERNOS · 6 LLAVES DE PUNTOS



- Caja y contra en acabado acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Accionamiento automático al cerrar la puerta.
- Botón de bloqueo.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L7725ATAIN	Derecha-Izquierda	Inoxidable	Caja	1		

Lock Siempre seguro


CONFIANZA SEGURA



Lock Siempre seguro · Prolok · ProForza

CERRADURAS DE SOBREPONER ALTA SEGURIDAD

Función



CERRADURAS PARA PUERTA CORREDIZA CILINDRO DOBLE, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



L530DGS

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Cilindro fabricado en latón.
- Cuerpo de hierro con base soldable.
- Picaporte integrado tipo mordaza con cierre de golpe vertical.
- Botón de bloqueo.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L530DGS	Derecha	Gris	Caja	1		
L530IGS	Izquierda	Gris	Caja	1		

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



20CS

10 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

- Cubre cilindro de acero inoxidable.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
20CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1		
21CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1		

CERRADURAS DE SOBREPONER PARA PUERTA CORREDIZA CILINDRO SENCILLO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



L520DGS

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR


- Cilindro fabricado en latón.
- Cuerpo de hierro con base soldable.
- Picaporte integrado tipo mordaza con cierre de golpe vertical.
- Botón de bloqueo.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L520DGS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1		
L520IGS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1		

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS

Función




	mm	pulg
A	97	3.82
B	47	1.85
C	83	3.27
D	25	0.98
E	37	1.46
F	47	1.85
G	9	0.35
H	66	2.60



CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



22CS

8 PERNOS · 4 LLAVES DE PUNTOS

- Cubre cilindro de acero inoxidable.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
22CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1		
23CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1		

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICAS

CERRADURAS DE SOBREPONER CLÁSICA, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

Cubre cilindro de acero inoxidable.

24CS





- Cubre cilindro de acero inoxidable.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
24CS	Derecha	Pintura electrostática	Blíster	1		
25CS	Izquierda	Pintura electrostática	Blíster	1		
26CS	Derecha	Pintura electrostática	Caja	1		
27CS	Izquierda	Pintura electrostática	Caja	1		

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CON CERRADURAS DE SOBREPONER Y BARRA

4 PIEZAS



Frente



Vuelta

Contenido		
L590DCB	Cerradura barra libre derecha llave tetra	1
L590ICB	Cerradura barra libre izquierda llave tetra	1
L7715DPGS	Cerradura sobreponer instala fácil llave estándar derecha	1
L7715IPGS	Cerradura sobreponer instala fácil llave estándar izquierda	1
LTS	Taco para cerraduras de sobreponer	1

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LES	35 x 36 x 15 cm	1		$1,802

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL

CERRADURAS DE SOBREPONER PARA PUERTA CORREDIZA CILINDRO SENCILLO, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

31CS





- Pernos de combinación.
- Dos bulones para mayor seguridad.
- Cilindro integrado.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
28CS	Izquierda	Pintura electrostática	Blíster	1		
29CS	Derecha	Pintura electrostática	Blíster	1		
30CS	Derecha	Pintura electrostática	Caja	1		
31CS	Izquierda	Pintura electrostática	Caja	1		

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, NIQUEL SATINADO, LLAVE ESTANDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

34CS





- Cilindro fabricado en latón sólido.
- Acabado cromo satinado que incrementa la resistencia a la oxidación.
- Resortes y muelles de acero inoxidable anti-corrosión.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
32CS	Derecha	Cromo satinado	Blíster	1		
33CS	Izquierda	Cromo satinado	Blíster	1		
34CS	Derecha	Cromo satinado	Caja	1		
35CS	Izquierda	Cromo satinado	Caja	1		

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FACIL, PINTURA ELECTROESTÁTICA, LLAVE TETRA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR



10 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

Cubre cilindro de acero inoxidable.

10CS





- Cubre cilindro de acero inoxidable.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10CS	Derecha	Pintura electroestática	Blíster	1		
11CS	Izquierda	Pintura electroestática	Blíster	1		
12CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1		
13CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1		

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR



Cubre cilindro de acero inoxidable.

14CS

6 PERNOS · 4 LLAVES DE PUNTOS




- Cubre cilindro de acero inoxidable.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
14CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1		
15CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1		

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · FÁCIL DE INSTALAR







5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

16CS
Cubre cilindro de acero inoxidable.

- Cubre cilindro de acero inoxidable.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.


CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
16CS	Derecha	Pintura electroestática	Blíster	1			
17CS	Izquierda	Pintura electroestática	Blíster	1			
18CS	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1			
19CS	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1			

JALADERAS DECORATIVAS PARA CERRADURA DE SOBREPONER

LÍNEA RESIDENCIAL



LJ77LB · LJ77LA





- Fabricadas en zamac.
- Para puertas de metal o madera

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LJ77LB	Jaladera	Latón brillante	Caja	1			
LJ77LA	Jaladera	Latón antiguo	Caja	1			

CERRADURAS DE SOBREPONER INSTALA FÁCIL, LLAVE ESTÁNDAR

Prolok

NUEVO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · FÁCIL DE INSTALAR



5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR

12CSP
Cubre cilindro de Zamac.



- Cubre cilindro de zamac.
- Cerrojo de dos pasos.
- Barrenos de sujeción iguales a otras marcas.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10CSP	Derecha	Pintura electroestática	Blíster	1			
11CSP	Izquierda	Pintura electroestática	Blíster	1			
12CSP	Derecha	Pintura electroestática	Caja	1			
13CSP	Izquierda	Pintura electroestática	Caja	1			



Lock Siempre seguro

CALIDAD Y SEGURIDAD

Lock Siempre seguro

EL CÓDIGO DE LA SEGURIDAD

CÓDIGO 10CD




CERRADURAS DIGITALES

CERRADURA DIGITAL CON POMO

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · COMBINACIÓN DIGITAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · PIN CONFIGURABLE DE 4 A 6 DIGITOS · REQUIERE 4 BATERÍAS AA



11CD



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Botones de silicón, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).




CÓDIGO	FUNCIÓN	CERRADURA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
11CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1		

CERRADURA DIGITAL CON MANIJA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · COMBINACIÓN DIGITAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · PIN CONFIGURABLE DE 4 A 6 DIGITOS · REQUIERE 4 BATERÍAS AA



12CD



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Botones de silicón, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).




CÓDIGO	FUNCIÓN	CERRADURA	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1		



CERROJO DIGITAL

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · COMBINACIÓN DIGITAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · PIN CONFIGURABLE DE 4 A 8 DIGITOS · REQUIERE 4 BATERÍAS AA

VIDEO





5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Panel touch, hasta 80 combinaciones.
- Modalidad de bajo consumo y vacaciones.
- Tecnología de desbloqueo por pin y alarma de baja batería.
- Alarma de código erróneo después de varios intentos fallidos.
- Cerrojo operado por llave o desbloqueo digital por el exterior.
- Mariposa de desbloqueo en el interior.
- Usa baterías AA x 4 (no incluidas).



CÓDIGO	FUNCIÓN	CERROJO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10CD	Izquierda y derecha	Digital y de llave	Caja	1		

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO



CERRADURAS PARA PUERTA DE ALUMINIO LÍNEA EURO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Cerrojo operado con llave por ambos lados.
- Para puertas abatibles.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
13CL	Doble cilindro	Gris	Caja	1		
10CL	Doble cilindro	Blanco	Caja	1		
11CL	Doble cilindro	Negro	Caja	1		
12CL	Doble cilindro	Café	Caja	1		


CERRADURAS PARA PUERTA DE ALUMINIO LÍNEA CLÁSICA

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR

- Cerrojo operado con llave por ambos lados.
- Para puertas abatibles.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
14CL	Cilindro-mariposa	Gris	Caja	1		
15CL	Doble cilindro	Gris	Caja	1		
16CL	Cilindro-mariposa	Blanco	Caja	1		
17CL	Doble cilindro	Blanco	Caja	1		

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
19CL	Cilindro-mariposa	Negro	Caja	1		
20CL	Doble cilindro	Negro	Caja	1		
18CL	Doble cilindro	Café	Caja	1		

CERRADURAS PARA PUERTA DE ALUMINIO COMERCIALES

LÍNEA COMERCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR



- Para puertas abatibles



- Para puertas corredizas y abatibles




CÓDIGO	ACABADO	TAMAÑO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De paleta						
21CL	Aluminio	28 mm	Caja	1		
23CL	Aluminio	24 mm	Caja	1		

CÓDIGO	EMPAQUE	TAMAÑO	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
De gancho						
22CL	Caja	28 mm	Aluminio	1		
24CL	Caja	24 mm	Aluminio	1		

CERROJOS

CERROJOS ALTA

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



6 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI 3 GRADO

- Cilindro fabricado en latón con 5 pernos.
- Cabeza picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Picaporte ajustable de 60 mm a 70 mm.
- Para puertas abatibles de metal o madera con espesores de 35 mm a 45 mm.





LAL4710

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAL4701	Doble	Níquel satinado	Blíster	1		
LAL4710	Sencillo	Níquel satinado	Blíster	1		

CERROJOS RESIDENCIALES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



ACERO INOXIDABLE

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI 3 GRADO

- Cilindro fabricado de latón 5 pernos.
- Cabeza de picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Picaporte ajustable de 60 mm a 70 mm.
- Para puertas abatibles de metal o madera de 35 mm a 45 mm.


13CE


17CE


15CE




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12CE	Doble	Acero inoxidable	Blíster	1		
13CE	Sencillo	Acero inoxidable	Blíster	1		
16CE	Doble	Latón brillante	Blíster	1		

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17CE	Sencillo	Latón brillante	Blíster	1		
14CE	Doble	Latón antiguo	Blíster	1		
15CE	Sencillo	Latón antiguo	Blíster	1		

CERROJO RESIDENCIAL

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE



5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI 3 GRADO


- Cilindro fabricado de latón 5 pernos.
- Cabeza de picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Picaporte ajustable de 60 mm a 70 mm.
- Para puertas abatibles de metal o madera de 35 mm a 45 mm.





CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MY-660-US32D	Sencillo	Acero inoxidable	Caja	1		

Función




FUNCIÓN DOBLE

Características:
Con llave en el exterior y llave en el interior.



CERROJOS PARA EMBUTIR AUXILIARES

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



6 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

- Fabricado en lámina de acero.
- Cilindro de latón de 6 pernos de precisión.
- Frente de metal.
- Picaporte de latón sólido.
- Incluye dos versiones de escudos decorativos.


10CE


11CE




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10CE	Doble	Níquel satinado	Caja	1		
11CE	Doble	Negro	Caja	1		

CERROJOS

CERROJOS PARA EMBUTIR DE GANCHO

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN






L2101NI



L2101

6 PERNOS · 3 LLAVES TETRA


- Fabricados en acero de alta resistencia.
- Cabeza del picaporte fabricado en acero inoxidable.
- Frente de metal.
- Mecanismo embutir.
- Para puertas corredizas de metal o madera con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm).
- 2 versiones diferentes de escudos decorativos incluidos.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L2101NI	Gancho	Níquel satinado	Caja	1			
L2101	Gancho	Latón antiguo	Caja	1			

CERROJO PARA EMBUTIR DE PALETA


LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





6 PERNOS · 3 LLAVES TETRA

- Fabricados en acero de alta resistencia
- Cabeza del picaporte fabricado en acero inoxidable
- Frente de metal
- Mecanismo embutir
- Para puertas corredizas de metal o madera con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm).
- 2 versiones diferentes de escudos decorativos incluidos.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L2102	Paleta	Latón antiguo	Caja	1			

CERRADURAS RESIDENCIALES



Gatillos doble función

Esta llave bloquea o libera el gatillo con las siguientes ventajas:

POSICIÓN BLOQUEADA

Posición bloqueada:
Impide el acceso al interior inmovilizando el gatillo bloqueando el accionamiento del pestillo de seguridad.

POSICIÓN LIBRE

Posición libre:
Al girar el cilindro con la llave a 35° libera el gatillo dejando su funcionamiento como gatillo convencional.




Por su doble función le da una mayor seguridad para el acceso de una puerta principal.

GATILLOS MESSINA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE







PF38062-3000-32DLH

- Manija solida de acero inoxidable.

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.
- Nota: verificar el modelo a elegir según el sentido de la puerta.




CÓDIGO	FUNCIÓN		EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PF38062-3000-32DLHV	Doble	Izquierda	Visual	1			
PF38062-3000-32DRHV	Doble	Derecha	Visual	1			
PF38060-3000-32DLHV	Sencillo	Izquierda	Visual	1			
PF38060-3000-32DRHV	Sencillo	Derecha	Visual	1			
PF38062-3000-32DLH	Doble	Izquierda	Caja	1			
PF38062-3000-32DRH	Doble	Derecha	Caja	1			
PF38060-3000-32DLH	Sencillo	Izquierda	Caja	1			
PF38060-3000-32DRH	Sencillo	Derecha	Caja	1			

CERRADURAS RESIDENCIALES

GATILLOS TOSCANA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE



PF28062-3000-US32D

- Manija solida de acero inoxidable.

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.




CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PF28062-3000-US32D	Doble	Caja	1		
PF28060-3000-US32D	Sencillo	Caja	1		

GATILLOS CALABRIA

ProForza

LÍNEA ARQUITECTÓNICA · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN · ACERO INOXIDABLE



PF18062-3000-US32D

- Manija solida de acero inoxidable.

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 5 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- **Roseta de 65 mm única en el mercado para reponer las cerraduras convencionales.**
- Manija sólida de acero inoxidable.
- Picaporte reversible a 60 mm.
- Sistema de auto ajuste al espesor de la puerta.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.



CÓDIGO	FUNCIÓN	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PF18062-3000US32DV	Doble	Visual	1		
PF18062-3000-US32D	Doble	Caja	1		

Función

FUNCIÓN DOBLE


El gatillo exterior o el pomo interior accionan el picaporte del gatillo.

El picaporte del cerrojo se acciona girando la llave por el exterior o por el interior.

FUNCIÓN SENCILLO

El gatillo exterior o el pomo interior accionan el picaporte del gatillo.

El picaporte del cerrojo se acciona girando la llave por el exterior o la mariposa por el interior.







GATILLOS RECTANGULARES SÓLIDOS

Lock

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



10GA



16GA

5 PERNOS · 2 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

5 PERNOS · 3 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 3

- Fabricado en Zamak a alta presión.
- Manija y Gatillo sólido.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón solido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
11GA	Doble	Níquel satinado	Visual	1		
10GA	Sencillo	Níquel satinado	Visual	1		
15GA	Doble	Negro mate	Visual	1		
16GA	Sencillo	Negro mate	Visual	1		

Lock · Prolok · ProForza

CERRADURAS RESIDENCIALES


GATILLOS OVALADOS SÓLIDOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





12GA · 13GA · 14GA





17GA

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

- Fabricado en Zamak a alta presión
- Manija y Gatillo sólido.
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón solido de 5 pernos.
- Para puertas de 35 a 45 mm de espeso.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12GA	Sencillo	Níquel satinado	Visual	1			
13GA	Sencillo	Latón brillante	Visual	1			
14GA	Sencillo	Latón antiguo	Visual	1			




5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 3

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
17GA	Sencillo	Negro mate	Visual	1			

GATILLOS RECTANGULARES SOLIDOS

Prolok

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 200 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





PGR60NV

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 3 LLAVES DE PUNTOS

- Fabricado en Zamak a alta presion
- Manija y Gatillo solido
- Picaporte de zinc cromado inyectado a alta presión.
- Cilindro de latón solido de 5 pernos
- Para puertas de 35 a 45 mm de espeso



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PGR62NV	Doble	Níquel satinado	Visual	1			
PGR60NV	Sencillo	Níquel satinado	Visual	1			



Lock Siempre seguro

TU SEGURIDAD ES PRIMERO


CONJUNTOS

Función

GATILLOS
GRADO 2







Características:
Mecanismo de embutir con cerrojo de doble paso.
Cilindro de perfil europeo.
Cuerpo jaladera-gatillo fabricada en zamac sólido.

Descripción:
El mecanismo se acciona solamente con la llave desde el exterior.
El gatillo o la llave accionan el mecanismo desde el interior.

FUNCIÓN
ENTRADA PRINCIPAL



Características:
Mecanismo de embutir de acero, jaladera de latón sólido y cilindro tipo europeo con llave estándar o puntos para seguridad residencial y comercial.



CONJUNTOS CLASSIC, LLAVE DE PUNTOS

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


L119QLB


L119QLA

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 3 LLAVES DE PUNTOS · ANSI GRADO 2



- Jaladera fabricada en latón sólido.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Mecanismo de embutir fabricado en acero.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L119QLB	Doble	Latón brillante	1		
L119QLA	Doble	Latón antiguo	1		

CONJUNTOS CLASSIC, LLAVE ESTÁNDAR

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · 400 000 CICLOS DE VIDA · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


L119ELB


L119ELA

5 PERNOS · 3 LLAVES ESTÁNDAR · ANSI GRADO 2



- Jaladera fabricada en latón sólido.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Mecanismo de embutir fabricado en acero.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L119ELB	Doble	Latón brillante	1		
L119ELA	Doble	Latón antiguo	1		

JALADERAS/GATILLO CLASSIC

LÍNEA RESIDENCIAL


LH119LB


LH119LA




- Jaladera fabricada en latón sólido.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LH119LB	Doble	Latón brillante	1		
LH119LA	Doble	Latón antiguo	1		

MECANISMOS DE EMBUTIR

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD




LMG45ELB

5 PERNOS DE PRECISIÓN · 3 LLAVES ESTÁNDAR

- Mecanismo de embutir fabricado en acero.
- Picaporte reversible fabricado en zinc a alta presión.
- Dispositivo para jaladera de gatillo.
- Para puertas abatibles de madera con espesor de 35 mm a 45 mm.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO LLAVE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LMG45QLB	Doble	Latón brillante	Llave puntos	1		
LMG45ELB	Doble	Latón brillante	Llave estándar	1		

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS


Función

REGULACIÓN DE VÁLVULAS

\+ Aumenta — Disminuye

Gire la válvula con un destornillador para ajustar tanto la velocidad de cierre, impulso final y la función Back check de acuerdo a sus necesidades.





HOLD OPEN
Mecanismo que permite mantener la puerta abierta de forma automática.

BACK CHECK
Sistema de freno ajustable que evita choques entre la puerta y la pared.

IMPULSO FINAL
Mecanismo que permite regular la velocidad del cierre.






CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS

LÍNEA COMERCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN — CUMPLE CON ADA






- Cuerpo de aluminio
- Brazo ajustable de acero.
- Cilindro hidráulico antiderrames.
- Rango de apertura: 180°
- Tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final.
- Cierre suave




CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR INTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR EXTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO INTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO EXTERIOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
12CP	Con hold open	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1			
15CP	Con hold open	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1			
11CP	Con back check	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1			
14CP	Con back check	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1			
10CP	Automático	30-45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1			
13CP	Automático	45-65 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1			

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS

LÍNEA COMERCIAL — INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



L5202AL



- Cuerpo de aluminio
- Brazo ajustable de acero.
- Cilindro hidráulico antiderrames.
- Rango de apertura: 135°
- Tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final.




CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR INTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO REGULAR EXTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO INTERIOR	ANCHO MÁXIMO DE LA PUERTA BRAZO PARALELO EXTERIOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L5202AL	Automático	45 kg	0.91 m	0.81 m	0.81 m	0.71 m	1			
L5203AL	Automático	70 kg	1.07 m	0.91 m	0.91 m	0.81 m	1			

CILINDROS

CILINDROS EUROPEOS 60 MM

LÍNEA RESIDENCIAL · ALTA SEGURIDAD · SEGURIDAD ESTÁNDAR · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN






LC60ELB



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LC60QLB	Doble	Latón brillante	Puntos	Caja	1			
LC60ELB	Doble	Latón brillante	Estándar	Caja	1			

CILINDROS EUROPEOS 70 MM

LÍNEA RESIDENCIAL · SEGURIDAD ESTÁNDAR · ALTA SEGURIDAD · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





LC70ENS




CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LC70QNS	Doble	Níquel satinado	Puntos	Caja	1			
LCM70QNS	Sencilla	Níquel satinado	Puntos	Caja	1			
LC70ENS	Doble	Níquel satinado	Estándar	Caja	1			

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	TIPO DE LLAVE	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCM70ENS	Sencilla	Níquel satinado	Estándar	Caja	1			
LCM70NS	Sencilla	Níquel satinado	Estándar	Caja	1			

CONTRAS ELÉCTRICAS

CONTRAS ELÉCTRICAS CON BOBINA

LÍNEA COMERCIAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





EC10 EC11

- No necesita transformador.
- Lista para instalar.


- Para control de accesos a distancia.
- Reversible.
- Adaptable a cerraduras de sobreponer o de embutir.
- Alimentación de corriente 127 V C.A



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC10	Con bobina	Cromo satinado	Caja	1			
EC11	Con bobina	Latón brillante	Caja	1			

CONTRAS ELÉCTRICAS

LÍNEA COMERCIAL · INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN





L77CS L77LB

- Para control de accesos a distancia.
- Reversible.
- Adaptable a cerraduras de sobreponer o de embutir.
- **Trabaja con un transformador de 12 V.** (No incluido).



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	EMPAQUE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
L77CS	Contra eléctrica	Cromo satinado	Caja	1			
L77LB	Contra eléctrica	Latón brillante	Caja	1			

SIEMPRE A TU LADO



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA			
			URREA	SURTEK		ProForza
Mercadeo	Lista de precios	914	•	•		
	Artículos promocionales	914	•	•	•	
	Camping	917		•		
	Hieleras, tazas y termos	918	•	•		
	Juegos de mesa	919	•	•		
	Maletas y mochilas	920	•	•		
	Textiles promocionales	921	•	•	•	
	Tablas exhibidoras	925		•		
	Racks despachadores	926	•	•		
	Exhibidores para mostrador	929	•	•		
	Exhibidores de piso	930	•	•	•	•
	Exhibición	932	•	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

LISTA DE PRECIOS

LISTA DE PRECIOS



NUEVO

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LP23-SP	Lista sin precios 2023	1		

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS TOUCH

AUDIO HIFI



- Sensores touch.
- Indicadores LED.



- 300 mAh.
- Incluye cargador.
- Estuche de carga.
- Bluetooth 5.0 + EDR.
- Función touch y manos libres.
- Compatible con Andriod y iOS.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AUD01	Audífonos inalámbricos	1		

BALÓN DE FÚTBOL SOCCER





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FUTU	Vinil cosido #5 diámetro 70 cm	1		

BALÓN DE FÚTBOL SOCCER





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FUTS	Vinil cosido, #5, diámetro 70 cm	1		

BANCO DE ENERGÍA PORTÁTIL INALÁMBRICO





- Carga rápida.
- Carga múltiple
- Compatible con dispositivos inalámbricos Qi.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BEP01	De 8,000 mAh 14.6 x 7.3 x 1.3 cm	1		

BANCO DE ENERGÍA PORTÁTIL METÁLICO



- Para cargar baterias de celulares y tablets.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BEP22	De 2,200 mAh carga dual por puerto USB	1		

BOCINA PORTÁTIL VÍA BLUETHOOTH CON LÁMPARA





- Lámpara LED.
- Sintoniza radio FM.
- Arnés para transportar.
- Entrada para micro SD y USB.
- Función de manos libres.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BP01	Bocina portátil	1		

BOLSA ECOLÓGICA REUTILIZABLE

PRODUCTO BIODEGRADABLE





PRECIO POR PIEZA



- Paquete con 50 piezas.
- Gran capacidad.
- Tela tipo NON-WOVEN.
- Fuelle de 14 cm.
- Resistencia de carga de hatsa 20 kg.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BE40U	40 x 50 x 14 cm	50		

BOLSA ECOLÓGICA REUTILIZABLE

PRODUCTO BIO-DEGRADABLE





PRECIO POR PIEZA



- Paquete con 50 piezas.
- Gran capacidad.
- Tela tipo NON-WOVEN.
- Fuelle de 14 cm.
- Resistencia de carga hasta 20 kg.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BE40S	40 x 50 x 14 cm	50		

BOLSA ECOLÓGICA REUTILIZABLE

PRODUCTO BIODEGRADABLE





PRECIO POR PIEZA



- Paquete con 50 piezas,
- Gran capacidad.
- Tela tipo NON-WOVEN.
- Fuelle de 14 cm.
- Resistencia de carga hasta 20 kg.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BE40L	40 x 50 x 14 cm	50		

PAQUETE DE BOLSAS PLÁSTICAS





- Paquete con 200 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BOL50	40 x 50 cm	1		

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

CUADERNO DE RAYA CON PASTA DURA



- 100 hojas.
- Pasta dura y espiral.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUAD100	14 x 23.5 cm	1		

CUADERNO DE RAYA CON PASTA DURA DE VINIL



- 100 hojas .
- Pasta dura y espiral.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUAD20	17.5 x 23 cm	1		

LLAVEROS EJECUTIVOS




- Cuerpo de aluminio cepillado.
- Bordes en corte diamante.
- Acabado mate.
- Cuerpo de aluminio.
- Diseño sobrio y elegante.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LLAVU1	Llavero ejecutivo	1		
LLAVU2	Llavero ejecutivo rectangular	1		

LLAVEROS CON FORMAS DE HERRAMIENTAS



PRECIO POR PIEZA

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
100	Mini destornillador	6		
LLAV20	Mini pinza	1		
LLAV70	Mini llave ajustable	10		
LLAV80	Mini llave S'Ilson®	10		

LLAVEROS CON FORMAS DE HERRAMIENTAS













PRECIO POR 1 PIEZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
100P	Minidestornillador	25		
122090	Flexómetro de 1.5 m	10		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F108P	Llave combinada corta de 1/4"	25		
LLPA100	Mini pala	1		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
127194	Mini hacha	1		
127195	Mini casco, destapador	1		

MEMORIA USB TIPO ESMERILADORA



- De PVC.
- Medidas 7.7 x 2.5 cm.

BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUSB16E	16 GB	1		

MEMORIA USB TIPO ROTOMARTILLO



- De PVC.
- Medidas 7.7 x 5.6 cm

BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUSB16R	16 GB	1		

MEMORIA USB TIPO LLAVE



- Cuerpo metálico
- Medidas 5.5 x 2.5 cm

BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUSBL	16 GB	1		

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

MEMORIA USB DE ACRÍLICO



- De acrílico con luz LED.
- Medidas 4.5 x 1 cm

BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUSB16S	16 GB	1		

MULTIHERRAMIENTAS 16 EN 1



CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
127193	De acero con mango de madera	1		

PARAGUAS COMPACTO



- Con funda.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PAR100	93 cm de diámetro 23.5 cm cerrado	1		

PARASOL PARA AUTO DE NAILON



- Protección contra rayos UV.
- Estructura de alambre de metal.

BOLSA

CÓDIGO	DIMENSIONES	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PSOLU	152 x 65 mm	1		

PARASOL METALIZADO PARA AUTOMÓVIL



- Cuenta con 2 ventosas de succión para adherir al cristal.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PSOLS	127 cm x 60 cm	1		

PLUMA DE TINTA SUAVE DE ACERO

ACERO



- Incluye Screen Touch Stylus Universal en la parte superior del bolígrafo.
- Tinta suave para una mejor escritura.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PLAU	Pluma de acero, tinta negra	1		

PLUMA DE TINTA NEGRA PUNTO MEDIO DE PLÁSTICO



PRECIO POR 1 PIEZA

- Cushion grip.
- Pluma de punto medio.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PLMU	Pluma de plástico, tinta negra	10		

PLUMAS





PRECIO POR 1 PIEZA

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PLMS	De plástico, tinta negra	10		
PLAS	De acero, tinta suave negra	1		

PLUMA DE TINTA NEGRA



BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PLML	De plástico, tinta negra	1		

RELOJ DECORATIVO DE PARED



- Materiales: aluminio y plástico.
- Funciona con pila AA, no incluida.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RELU	30.5 cm	1		

TAPETE DE ENTRADA



- Fabricado en vinil de PVC flexible.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TAPEU	110 x 60 cm	1		

TAPETE DE ENTRADA



- Fabricado en vinil PVC flexible.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TAPES	110 x 60 cm	1		

CAMPING

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ACAMPAR

SURTEK

NUEVO

USO GENERAL



Contenido	
Linterna led recargables 180 lm	1
Navaja abatible bimaterial.	1
Multiherramienta 14 en 1 acero.	1
Pala pico.	1
Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm	1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCA5	5	1		

KIT DE ASADO

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO



- Incluye estuche para almacenamiento.
- De acero inoxidable.
- Contenido 3 piezas.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
KASA	Utensilios para asador, 3 piezas.	1		

ASADOR DE CARBÓN CON RUEDAS

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO



- De fácil armado.
- Acero inoxidable.
- Cubierta color negro.
- Incorporado un cajón cenicero.
- Llantas integradas para fácil traslado.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
127116	106 x 64 x 84 cm con charola de 51 x 51 cm	1		

CASA DE CAMPAÑA PARA 2 PERSONAS

SURTEK



- 3 ventanas.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CCAMP	200 x 160 x 130 cm	1		

COLCHÓN INFLABLE INDIVIDUAL

SURTEK



- Superficie de terciopelo.
- Compacto para su fácil almacenamiento.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COLIND	73 x 191 x 22 cm	1		

MESA PLEGABLE PARA CAMPING

SURTEK



- Fácil de transportar.
- Con 4 asientos.
- Configuración en menos de 1 min.
- Fácil de limpiar, superficie listada para drenar la lluvia que se acumula.
- Se puede colocar sombrilla al centro (no incluida).



CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MEPLE	66 x 80 x 135 cm	1		

JUEGO DE TOLDO PLEGABLE

SURTEK

NUEVO







- Fácil armado y transporte.
- Lona de 60 gr para otorgar sombra y protección a rayos UV.
- Su apertura es tipo paragua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TOLS	Juego de toldo plegable 3 x 3 m, 2 piezas	1		

SILLA PLEGABLE

SURTEK



- Con portavaso.
- Excelente para exteriores.
- Armado rápido y sencillo.
- Resiste hasta 120 kg.
- Funda para fácil transporte.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
127117	Silla portatil plegable de loneta	1		

HIELERAS, TAZAS Y TERMOS

ÁNFORA DE ALUMINIO PARA AGUA

PESO LIGERO · NEGRO MATE · 800 ml CAPACIDAD · CUERPO DE ALUMINIO

NUEVO





- Agarradera para fácil transporte.
- Boquilla plástica.
- Almacena y transporta bebidas para conservarlas frías o calientes.



CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ANF8	800 ml	1		

CILINDRO PARA AGUA

PRODUCTO MEJORADO





- Con válvula de seguridad y popote.
- Doble pared.

BOLSA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIL700	700 ml	1		

TERMO DE ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE



- Tapa con seguridad de plástico.
- Doble pared de acero inoxidable.
- Libre de BPA.



CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TER60	600 ml	1		

TERMO DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO



- Libre de BPA.
- Tapa con seguridad de plástico.
- Doble pared de acero inoxidable.



CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TER85	850 ml	1		

TERMO DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ROSCABLE



- Libre de BPA.
- Tapa roscable.
- Doble capa, interior de acero inoxidable y exterior de plástico.
- Base antiderrapante en el fondo.
- Incluye salida de aire.

CAJA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TER350	350 ml	1		

TERMO DE ACERO INOXIDABLE COLOR AZUL



- Tapa con seguridad que evita derrames.
- Material exterior de acero inoxidable.
- Interior de plástico.
- Diámetro de 8.1 x 21.5 cm de altura.



CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TAR46	460 ml	1		

TAZA TÉRMICA ROJA DE ALUMINO

PRODUCTO MEJORADO





- Válvula de seguridad con tapa de presión.
- Doble pared.

CAJA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TZU	350 ml	1		

TARRO TÉRMICO DE PLÁSTICO

NUEVO



- Válvula de seguridad.
- Asa de seguridad.
- Exterior e interior de plástico.
- Diámetro 6.5 x 16 cm de altura.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TAR35	Tarro térmico de plástico 350 ml	1		

TAZA TÉRMICA AZUL DE ALUMINIO

PRODUCTO MEJORADO





- Interior de acero inoxidable.
- Válvula de seguridad giratoria con tapa de presión.
- Doble pared.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TZG	De acero inoxidable, capacidad de 350 ml	1		

HIELERAS, TAZAS Y TERMOS

HIELERA ROJA DE 45.5 LITROS



- Mantiene tus bebidas frías durante un periodo de tiempo prolongado.
- Manija de dos vías para levantar y transportar más fácilmente.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HIEL45	58.5 x 36 x 39 cm	1		

HIELERA AZUL DE 20 LITROS



- Hecha de polietileno de alta densidad.
- Manija horizontal para levantar.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HIEL20	38 x 27.5 x 34.5 cm	1		

TERMO ROJO CON GRIFO DE 2 LITROS





CAJA

- Grifo de fluido rápido on/off.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TER2L	16 x 25.5 cm	1		

TERMO AZUL DE 3.78 LITROS



CAJA

- Capacidad 1 galón.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TER1G	20.5 x 29.5 cm	1		

JUEGOS DE MESA

BARAJA DE PÓKER A PRUEBA DE AGUA

A PRUEBA DE AGUA





- Dimensiones 8.7 x 5.7 cm
- Fabricada en PVC.
- A prueba de agua.
- Incluye estuche metálico.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BARPU	Juego de 54 cartas de PVC	1		

BARAJA DE PÓKER





- Dimensiones: 8.7 x 5.7 cm.
- Incluye estuche de plástico.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BARPS	Juego de 54 cartas	1		

DOMINÓ DE ACRÍLICO





- Caja de madera para su almacenamiento.
- Fichas de acrílico rojo y blanco.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DOMU	Juego de 28 fichas	1		

DOMINÓ DE ACRÍLICO





- Caja de madera para su almacenamiento.
- Fichas de acrílico negro y amarillo.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DOMS	Juego de 28 fichas	1		

JUEGO TORRE DE BLOQUES DE MADERA





- Incluye:
  - Dados
  - Bolsa con cordón para guardar las fichas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JENGS	Juego con 54 bloques de madera	1		

MALETAS Y MOCHILAS

MOCHILA CON PORTALAPTOP

URREA

PRODUCTO MEJORADO



- Laptop hasta 17".
- Capacidad para 30 kg.
- Bolsillos frontales con organizadores.
- Asa superior reforzada con cable de acero.
- Respaldo, correas y compartimento para laptop acolchonados.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MOCHU	40 x 50 x 20 cm	1		

MOCHILA PORTAFOLIO

URREA



Salida para audífonos

- Para transportar laptop y/o artículos personales de manera cómoda y segura.
- Fabricada en poliéster.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PORTU	30.5 x 38 x 10.2 cm	1		

PORTAFOLIO EJECUTIVO

URREA



- Fabricado en poliéster de alta resistencia.
- Compartimento principal acolchado con cierre para laptop de 13.5" Correa ajustable al hombro desmontable.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PORTU1	29 x 39 x 10 cm	1		

LONCHERA TÉRMICA CON ASA

URREA



- Correa ajustable con hombrera.
- Compartimento principal de gran capacidad.
- Interior en PVC 100% impermeable.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LONCH6	30 x 20 x 28 cm	1		

LONCHERA DE PVC CON ASA

SURTEK



- Gran capacidad.
- Interior en PVC 100% impermeable.
- Correa ajustable.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LONCHS	28 x 24 x 17 cm	1		

MALETA RÍGIDA PARA VIAJE

URREA



- Material: ABS, ruedas con giro 360º, asa telescópica de aluminio reforzado con botón automático, candado de seguridad TSA.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MRIU1	49 x 33 x 23 cm	1		

MALETA RÍGIDA PARA VIAJE

SURTEK



- Material ABS, ruedas con giro 360º.
- Asa telescópica con sistema de botón automático.
- Candado de combinación.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MRIS1	51 x 32 x 22 cm	1		

MALETA SPORT CON ASA DE MANO

URREA



- Asas de mano con acojinamiento.
- Con bolsa principal, frontal y lateral.
- Incluye correa ajustable para llevarse al hombro.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MSPOU	57 x 33 x 27 cm	1		

MALETA SPORT CON CORREA AJUSTABLE

SURTEK



- Material ligero y duradero.
- Bolsa para actividades deportivas.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MSPOS	57 x 33 x 27 cm	1		

MOCHILA SPORT

URREA



- Bolsillos frontales con cierres y organizadores interiores para bolígrafos y tarjetas.
- Tirantes acolchados anatómicos.
- Espacio para laptop hasta 13.5".

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MOCHU1	45 x 22 x 32 cm	1		

MOCHILA SPORT CON TIRANTES ACOLCHONADOS

SURTEK



- Fabricada en 100% poliéster.
- Amplio compartimento principal con espacio para laptop de hasa 13,5".

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MOCHS1	45 x 22 x 32 cm	1		

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

TEXTILES PROMOCIONALES

BATAS


Vistas traseras


BAT200XL


BAT100L


LBAT50L

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color rojo				
BAT200M	M	1		
BAT200L	G	1		
BAT200XL	EG	1		

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color azul				
BAT100M	M	1		
BAT100L	G	1		
BAT100XL	EG	1		

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color azul				
LBAT50L	E	1		
LBAT50XL	EG	1		

CAMISAS DE MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR ROJA


CAML201M

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAML201C	CH	1		
CAML201M	M	1		
CAML201L	G	1		
CAML201X	EG	1		

CAMISAS DE MANGA CORTA PARA CABALLERO


CAMC201M


CAMC101M


CAMC102M


LCAMCBM

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color rojo				
CAMC201C	CH	1		
CAMC201M	M	1		
CAMC201L	E	1		
CAMC201X	EG	1		
Color amarillo				
CAMC101C	CH	1		
CAMC101M	M	1		
CAMC101L	G	1		
CAMC101X	EG	1		

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color azul				
CAMC102C	CH	1		
CAMC102M	M	1		
CAMC102L	G	1		
CAMC102X	EG	1		
Color blanco				
LCAMCBC	CH	1		
LCAMCBM	M	1		
LCAMCBL	G	1		
LCAMCBX	EG	1		

CHAMARRAS CASUALES


CHACM



- Unisex.
- Material repelente.

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHACM	M	1		
CHACL	G	1		
CHACX	EG	1		

CHAMARRAS CON FORRO POLAR


CHA200M

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHA200M	M	1		
CHA200L	G	1		
CHA200X	EG	1		

ROMPEVIENTOS AUTOGUARDABLES


RVUL

- Fabricado en tela 100% poliéster, impermeable con forro transpirable.
- Bolsa integrada para guardarlo.



CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RVUM	M	1		
RVUL	G	1		
RVUX	EG	1		

TEXTILES PROMOCIONALES

ROMPEVIENTOS CON GORRO

SURTEK



RVSM

BOLSA

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RVSM	M	1			
RVSL	G	1			
RVSX	EG	1			

ROMPEVIENTOS

Lock



LRPVM

BOLSA

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRPVM	M	1			
LRPVL	G	1			
LRPVX	EG	1			

SUDADERAS CON GORRO

SURTEK



SUDSM

BOLSA

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SUDSM	M	1			
SUDSL	G	1			
SUDSX	EG	1			

CHALECOS CORTE FIT CAPITONADOS

URREA



CHALM

- Fabricado en poliéster con forro suave.
- Cuello alto y bolsas laterales.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHALM	M	1			
CHALL	G	1			
CHALX	EG	1			

CHALECOS CAPITONADOS

SURTEK

PRODUCTO MEJORADO





CHA105M

- Acabado capitonado en rombos.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHA105M	M	1			
CHA105L	G	1			
CHA105X	EG	1			

CASACA COLOR AZUL

SURTEK





Vista trasera

BOLSA

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAS100	EG	1			

GORRA CERRADA SPANDEX

URREA



- Frente suave, corte bajo.
- Fabricado en poliester y microfibra.
- Unitalla.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GOUC	Poliester color rojo	1			

GORRA JASPE COLOR GRIS

URREA



- Fabricada en tela Jaspe.
- Broche pasa cinta.
- Bies personalizado.
- Logotipo en alto relieve.
- Unitalla.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GOUJA	Frente suave color gris	1			

GORRA TROQUELADA

URREA



- Unitalla.
- Fabricada en tela bandón, frente rigído, bies personalizado, broche pasacinta, sándwich color rojo.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GOUTR	Troquel en color negro	1			

GORRA DE MICROFIBRA

SURTEK



- Unitalla.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GOSP	Tipo pescador	1			

GORRA DE MALLA

SURTEK



- Unitalla.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GOSM1	Tipo trucker	1			

GORRA DRY FIT

SURTEK





Vista trasera

- Unitalla.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GOSFIT	Tela jersey, estilo cerrada	1			

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

TEXTILES PROMOCIONALES

GORRA CON BIES



- Unitalla.
- Corte bajo.
- Frente suave.
- Fabricada en algodón peinado.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GOLBI	Azul con bies blanco	1		

BANDANA DE POLIÉSTER PARA CUELLO



- Hecha de poliéster.
- Es una prenda versátil que es perfecta para realizar diferentes actividades.
- Te protege en las diferentes epocas del año (frío-calor).
- Diferentes maneras de uso: cuello, cubrebocas, pasamontañas, protección solar, banda para el sudor, diadema, dona para el cabello, banda para el cabello, pulsera.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BANCU	Bandana para cuello color azul	1		

PLAYERAS TIPO POLO DRY FIT PARA CABALLERO



PFM
- Vivos en color rojo en cuello.



PFM
- Vivos en color amarillo en cuello.

- Fabricada en tela 100% poliéster antibacterial, tejido microporotranspirable, tecnología que brinda mayor confort.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color negro				
PCFIS	CH	1		
PCFIM	M	1		
PCFIL	G	1		
PCFIX	EG	1		

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color Azul				
PFS	CH	1		
PFM	M	1		
PFL	G	1		
PFX	EG	1		

PLAYERAS TIPO POLO DRY FIT PARA DAMA



PDFIS
- Vivos en color rojo en cuello.



PDFM
- Vivos en color rojo en cuello.

- Fabricada en tela 100% poliéster antibacterial, tejido microporo transpirable, tecnología que brinda mayor confort.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color negro				
PDFIS	CH	1		
PDFIM	M	1		
PDFIL	G	1		

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color Azul				
PDFS	CH	1		
PDFM	M	1		
PDFL	G	1		

PLAYERAS TIPO POLO PARA CABALLERO



URRPONM



URRPORM



STKPOAM



STKPOZM



LPOBM

- 70% Poliéster - 30% Algodón.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color negro				
URRPONC	CH	1		
URRPONM	M	1		
URRPONL	G	1		
URRPONX	EG	1		
Color rojo				
URRPORC	CH	1		
URRPORM	M	1		
URRPORL	G	1		
URRPORX	EG	1		

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color amarillo				
STKPOAC	CH	1		
STKPOAM	M	1		
STKPOAL	G	1		
STKPOAX	EG	1		
Color Azul				
STKPOZC	CH	1		
STKPOZM	M	1		
STKPOZL	G	1		
STKPOZX	EG	1		

CÓDIGO	TALLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color blanco				
LPOBC	CH	1		
LPOBM	M	1		
LPOBL	G	1		
LPOBX	EG	1		

TEXTILES PROMOCIONALES

PLAYERAS TIPO POLO PARA CABALLERO


UPODRC


UPODNC


SPODAC


SPODZC


LPODBC

• 70% Poliéster - 30% Algodón.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color rojo					
UPODRC	CH	1			
UPODRM	M	1			
Color negro					
UPODNC	CH	1			
UPODNM	M	1			

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color amarillo					
SPODAC	CH	1			
SPODAM	M	1			
Color azul					
SPODZC	CH	1			
SPODZM	M	1			

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color blanco					
LPODBC	CH	1			
LPODBM	M	1			

PLAYERAS CUELLO REDONDO


Vista trasera **PLA200M**


PLA201M


Vista trasera **PLA100M**


PLA101M

• 70% Poliéster - 30% Algodón.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color blanco					
PLA200C	CH	1			
PLA200M	M	1			
PLA200L	G	1			
PLA200X	EG	1			
Color rojo					
PLA201C	CH	1			
PLA201M	M	1			
PLA201L	G	1			
PLA201X	EG	1			

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Color blanco					
PLA100C	CH	1			
PLA100M	M	1			
PLA100L	G	1			
PLA100X	EG	1			
Color amarillo					
PLA101C	CH	1			
PLA101M	M	1			
PLA101L	G	1			
PLA101X	EG	1			

OVEROLES COLOR ROJO


Vista trasera


OVE200M

• Tela ligera y protectora.
• Lavar a máquina.

BOLSA

CÓDIGO	TALLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
OVE200M	M	1			
OVE200L	G	1			
OVE200XL	EG	1			



TABLAS EXHIBIDORAS

Características:

- ARMELLAS PARA COLGAR
- ESTRUCTURA TUBULAR 3/4"
- TABLA MDF ESTRUCTURA METÁLICA
- PRODUCTO PEGADO Y SUJETADO CON CINCHOS PLÁSTICOS.

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCIÓN

SURTEK

CONTENIDO



CAJA

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TCON1	Tabla exhibidora 80 x 80 cm	1		

TABLAS EXHIBIDORAS DE HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCIÓN

SURTEK

CONTENIDO



CAJA

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TCON2	2 Tablas exhibidoras 80 x 80 cm	1		

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA PARA CARPINTERÍA

SURTEK

CONTENIDO



CAJA

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TCAR1	Tabla exhibidora 80 x 80 cm	1		

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA PARA CARPINTERÍA

SURTEK

CONTENIDO



CAJA

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TCAR2	2 Tablas exhibidoras 80 x 80 cm	1		

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA PARA EQUIPO DE SEGURIDAD

SURTEK

CONTENIDO



CAJA

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TSEGU1	Tabla exhibidora 80 x 80 cm	1		

TABLAS EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA PARA EQUIPO DE SEGURIDAD

SURTEK

CONTENIDO



CAJA

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TSEGU2	2 Tablas exhibidoras 80 x 80 cm	1		

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA PARA JARDINERÍA

SURTEK

CONTENIDO



CAJA

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TJAR1	Tabla exhibidora 80 x 80 cm	1		

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA PARA JARDINERÍA

SURTEK

CONTENIDO



CAJA

• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TJAR2	Tabla exhibidora 80 x 80 cm	1		

TABLAS EXHIBIDORAS

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA PARA PLOMERÍA

SURTEK

CONTENIDO



• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TPLO1	Tabla exhibidora 80 x 80 cm	1			

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA PARA HERRERÍA

SURTEK

CONTENIDO



• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
THERR1	Tabla exhibidora 80 x 80 cm	1			

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA MECÁNICA

SURTEK

CONTENIDO



• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TMEC1	Tabla exhibidora 80 x 80 cm	1			

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ

SURTEK

CONTENIDO



• El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TAUT1	Tabla exhibidora 80 x 80 cm	1			

RACKS DESPACHADORES

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MARROS DE 6 A 16 LB

URREA SURTEK





No incluye carga de producto.

• Para 4 marros.
• Cuerpo de alambrón y lámina.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMARRO4	13.5 x 32 x 28 cm	1			

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MARROS DE 2 A 4 LB

URREA SURTEK





No incluye carga de producto.

• Para hasta 6 marros.
• Cuerpo de alambrón y lámina.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMARRO	8 x 24 x 9 cm	1			

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MARTILLOS

SURTEK URREA





No incluye carga de producto.

• Cuerpo de alambrón y lámina.
• Para 5 martillos.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMARTF	17 x 6.5 x 25 cm	1			

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA LLAVES DE CRUZ

SURTEK URREA





No incluye carga de producto.

• Cuerpo de alambrón.
• Para 6 llaves.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCRUZ	13 x 19 x 39 cm	1			

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA NIVELES

SURTEK





No incluye carga de producto.

• Cuerpo de alambrón y lámina.
• Para 36 niveles.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RNIV5	40.8 x 27 x 28 cm	1			

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA ESMERILADORAS

SURTEK URREA

PRODUCTO MEJORADO





No incluye carga de producto.

• Cuerpo de alambrón.


CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RESME	10 x 10 x 20 cm	1			

RACKS DESPACHADORES

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA TALADRO O ROTOMARTILLO

SURTEK · URREA · PRODUCTO MEJORADO





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXHE2G	18 x 13 x 23 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

URREA · SURTEK





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RHELEF	31 x 30 x 9 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA BROCAS SDS Y ROUTER

URREA





No incluye carga de producto.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BROC06	29 x 14 x 7.5 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA DISCOS ABRASIVOS

URREA · SURTEK · NUEVO





No incluye carga de producto.



• Cuerpo de alambrón.
• Para varias medidas de discos: 4 1/2", 7" y 9".
• Puedes colocar todos en el mismo rack de mayor menos o utilizar un rack por medida de disco para facilitar el despacho.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RDISG	23.5 x 10.6 x 24.3 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA DISCOS ABRASIVOS

SURTEK · URREA





No incluye carga de producto.

CAJA

• Para 30 discos de: 4 1/2", 7" y 9".

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126116	14.5 x 14.5 x 20.5 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA DESBROZADORAS

SURTEK · URREA





No incluye carga de producto.


CAJA

• Cuerpo de alambrón.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RDESB	9 x 20.5 x 28 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA HACHAS

SURTEK · URREA





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón y lámina.
• Para 3 hachas.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RHACHA	14.6 x 18 x 17 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MACHETES

SURTEK





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón y lámina.
• Para 30 machetes.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMACH	17 x 22 x 31 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MANGUERAS

SURTEK





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón.
• Para 3 magueras.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMAN3	36.6 x 36.6 x 13.2 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA TIJERAS DE JARDÍN

SURTEK





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón.
• Para 4 tijeras.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RTIJE	22 x 13.5 x 33 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA TIJERAS DE RAMAS ALTAS

SURTEK





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón.
• Para 4 tijeras.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RTIJERA	22 x 22 x 15 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA CUCHARAS DE ALBAÑIL

SURTEK





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón y lámina.
• Para 6 cucharas.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCUCH	16 x 16 x 31 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA FLOTAS

SURTEK





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón y lámina.
• Para 6 flotas.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFLOTA6	28.5 x 34 x 10.5 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA LLANAS

SURTEK





No incluye carga de producto.


CAJA

• Cuerpo de alambrón y lámina.
• Para 6 llanas.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RLLANA	30 x 23.5 x 9.2 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO

SURTEK





No incluye carga de producto.

CAJA

• Cuerpo de alambrón.
• Para 5 productos.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMULTI	16.8 x 41.7 x 40.4 cm	1		

RACKS DESPACHADORES

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA PALAS




No incluye carga de producto.

- Para 5 palas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126287	8 x 24 x 6.7 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA SERRUCHOS




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 6 serruchos.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RSERRU	25.5 x 29 x 10 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA PICOS Y TALACHOS





No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 3 picos.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DTAL	15.5 x 30.5 x 50 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA BOTAS DE SEGURIDAD




PRODUCTO MEJORADO

No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para un par de botas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RBOTAS	22 x 35 x 11 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA PANEL PARA BOTAS DE HULE




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para una bota.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RBOTAH	12 x 33 x 35 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA CASCOS




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 4 cascos.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCAS4	23 x 31.5 x 28 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA CINTAS DE AISLAR






No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para 11 cintas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCINTA	9 x 9 x 26 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MÉNSULAS REFORZADAS

No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 12 ménsulas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMEN12	31 x 43 x 22 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA MÉNSULAS





No incluye carga de producto.

- Medidas de ménsulas:
  4 x 5"
  5" x 6"
  6" x 8"
  8" x 10"
  10" x 12"
  12" x 14"
- Para 6 medidas diferentes de ménsulas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMEN50	30 x 33 x 43 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA SILICONES

No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón.
- Para 6 silicones.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RSIL	25 x 8.5 x 30 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA PINTURAS EN AEROSOL




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón
- Para 7 latas de 400 ml.
- Para colocar en góndola central (GONC).

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RLATA	100 x 16 x 14 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL PARA LATAS




No incluye carga de producto.

- Cuerpo de alambrón y lámina.
- Para latas de 300ml, 500 ml, 750 ml.
- Para 12 latas de espuma o de pintura.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RESP12	30 x 23.5 x 9.2 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA PANEL MÚLTIPLES




No incluye carga de producto.

- Para 5 arcos.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMUL6	5 x 23.5 x 9 cm	1		

TIRA DE IMPULSO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE




No incluye carga de producto.

- Para colgar 12 productos.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIMPU200	100 x 8 cm	1		

TIRA DE IMPULSO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE




No incluye carga de producto.

- Para colgar 12 productos.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIMPU100	100 x 8 cm	1		

RACKS DESPACHADORES

TIRA DE IMPULSO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE



- Para colgar 12 productos.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTIMPU50	100 x 8 cm	1		

EXHIBIDOR GIRATORIO PARA PANEL PARA CERRADURAS DE EMBUTIR

ProForza





No incluye carga de producto.

- Color chocolate.
- Para exhibición en panel ranurado y perfocel.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LEXGE	Para cerradura de embutir	1		

EXHIBIDOR GIRATORIO PARA PANEL PARA GATILLOS

ProForza





No incluye carga de producto.

- Color chocolate.
- Para exhibición en panel ranurado y perfocel.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LEXGCH	Para gatillo	1		

EXHIBIDOR GIRATORIO PARA PANEL PARA POMOS, CERROJOS Y MANIJAS





No incluye carga de producto.

- Color caoba.
- Para exhibición en panel ranurado y perfocel.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LEXGC	Para pomos, cerrojos y manijas	1		

EXHIBIDOR GIRATORIO PARA PANEL PARA POMOS, CERROJOS Y MANIJAS

Prolok





No incluye carga de producto.

- Color natural.
- Para exhibición en panel ranurado y perfocel.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LEXGN	Para pomos, cerrojos y manijas	1		

CANASTILLAS PARA PANEL PARA EXHIBICIÓN

SURTEK

URREA

NUEVO



CANA100



CANA101



No incluye carga de producto.



- Fabricadas en acero.
- Cuerpo de alambrón.
- Acabado con pintura electrostática.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CANA100	31 x 31 x 15 cm	1		
CANA101	60 x 31 x 15 cm	1		

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR

RACK DESPACHADOR DE MOSTRADOR PARA DADOS

SURTEK



- Para dados de 3/8 y 1/2".

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDAD	63.5 x 30.5 x 32.3 cm	1		

PROBADOR DE DADOS SPLINE

URREA



CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PDSPL	Sin dado	1		

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK





No incluye carga de producto.

- Copete con marca.
- Terminado electroestático.
- Acrílico cristal con divisiones.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXPUNTA	19.5 x 38 x 24.6 cm	1		

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA BROCAS VERTICAL

URREA



- Puerta con cerradura.
- 3 niveles de entrepaños.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BROC03	30 x 25 x 55 cm	1		

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA BROCAS SIN CALIBRADOR

URREA



CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXBROCA	39 x 28 x 24 cm	1		

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA BROCAS CON CALIBRADOR

URREA





Charolas con indicador de medidas.

- El calibrador tiene medidas de: 1/16" - 1/2"

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXBROCAL	39 x 35 x 37 cm	1		

RACK DESPACHADOR PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

SURTEK

URREA

NUEVO





No incluye carga de producto.



- Incluye 4 pijas fijadora punta broca.
- Rack para fijarse o colocarse sobre superficies.
- Cuerpo de alambrón.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RHEL	13 x 13 x 27 cm	1		

EXHIBIDORES PARA MOSTRADOR

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR BROCAS DE CONCRETO CON CALIBRADOR





Cajones con dispensadores marcado por medida de broca para su rápida ubicación.

- El calibrador tiene medidas de: 1/8" a 1"
- Tablero con calibrador para un mejor selección de medida de la broca.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXBROCALC	39 x 35 x 37 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE MOSTRADOR PARA CARDAS

NUEVO





No incluye carga.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCARD	40 x 34 x 50 cm			

RACK DESPACHADOR PARA MOSTRADOR PARA DISCOS ABRASIVOS





No incluye carga.

- Capacidad de: 70 a 150 discos dependiendo de la medida.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RDISM	47 x 26 x 23 cm	1		

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR LIMAS



- Con 3 charolas para despacho.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXLIMAU	43 x 40 x 37 cm	1		

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA LIMAS



No incluye carga de producto.

- Con 4 charolas para despacho.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXLIMAS	31 x 41.5 x 54.5 cm	1		

RACK DE MOSTRADOR PARA CINTAS ADHESIVAS

NUEVO





No incluye carga.

- Con capacidad para toda la línea de cintas, hasta 65 piezas diferentes medidas.
- Cuerpo de alambrón.
- Cuenta con opción de ser colgado en panel.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCINT	40 x 20 x 90 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE MOSTRADOR PARA LIJAS





No incluye carga de producto.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RLIJA	50 x 28 x 65 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE MOSTRADOR PARA PINTURAS EN AEROSOL

NUEVO





No incluye carga de producto.

- Medidas de las latas: 300 ml, 400 ml.
- Capacidad para 30 latas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPA1	78 x 35 x 25 cm	1		

EXHIBIDORES DE PISO

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA BARRETAS





No incluye carga de producto.

- Para 15 barretas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RBARRE	30 x 30 x 130 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA MARROS





No incluye carga de producto.

- Para 54 marros.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMARRU	98 x 64 x 114 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA HERRAMIENTA DE GOLPE





No incluye carga de producto.

- Para barretas, martillo, marros.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RGOLPE	138 x 64 x 150 cm	1		

EXHIBIDOR DE PISO PARA GATOS DE BOTELLA





No incluye carga de producto.

- Para 10 gatos.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DB1401E	73.5 x 73.5 x 175 cm	1		

EXHIBIDORES DE PISO

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA 4 POLIPASTOS





No incluye carga de producto.

- Para 4 polipastos.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPOL	60 x 60 x 192 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA CADENAS





No incluye carga de producto.

- Para 4 cubetas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCAD4	45 x 40 x 202 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA CUERDAS DE POLIPROPILENO





No incluye carga de producto.

- Para 6 carretes.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCUERDA	90 x 186 x 91 cm	1		

EXHIBIDOR DE PISO PARA HERRAMIENTA ELECTRICA




- Con porta fichas de acrílico.
- Accesorios desmontables.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXELEC	100 x 40 x 180 cm	1		

TARIMA METÁLICA PARA EXHIBICIÓN DE HERRAMIENTA ESTACIONARIA



- Con hule antiderrapante.
- Fabricada en perfil tubular.
- Terminado electroestático color negro.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TARM	90 x 90 cm	1		

EXHIBIDOR DE PISO PARA SOLDADORAS





No incluye carga de producto.

- Estructura tubular cuadrada de 3/4".
- Charolas de lámina calibre 20.
- Rack para soldadoras con 6 niveles.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RSOLD	105 x 45 x 130 cm	1		

EXHIBIDOR DE PISO PARA BOMBAS DE AGUA





No incluye carga de producto.

- Para 10 bombas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXHBO	64 x 64 x 190 cm	1		

EXHIBIDOR DE PISO PARA DISCOS






No incluye carga de producto.

- Incluye ganchos.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXDA	120 x 50 x 230 cm	1		

EXHIBIDOR DE PISO VERTICAL PARA 3 PODADORAS Y ACCESORIOS





No incluye carga de producto.

- Para 3 podadoras y accesorios.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPODVER	86.5 x 60 x 193 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA DESBROZADORAS





No incluye carga de producto.

- Para 5 desbrozadoras.
- Incluye gráfico intercambiable por marca.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXDES	86 x 86 x 215 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA MANGUERAS Y ACCESORIO





No incluye carga de producto.

- Incluye 2 carretes.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RMAN	36 x 45 x 148 cm	1		

EXHIBIDOR DE PISO VERTICAL PARA CARRETILLAS Y ACCESORIOS





No incluye carga de producto.

- Para 3 carretillas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCARRVER	86.5 x 60 x 193 cm	1		

EXHIBIDORES DE PISO

EXHIBIDOR DE PISO PARA CARRETILLAS





No incluye carga de producto.

CAJA

• Para 3 carretillas.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXHCARR	78.5 x 78.5 X 175 cm	1		

EXHIBIDOR DE PISO PARA CARRETILLA





No incluye carga de producto.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCARRE	50 x 40 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA PALAS Y BIELDOS





No incluye carga de producto.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126246	70 x 70 x 180 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA PALAS Y ESCOBAS





No incluye carga de producto.

CAJA

• Contiene tornillos y taquetes para sujetarlo al muro.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPALA	122 x 30 x 102 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA PINTURAS EN AEROSOL

NUEVO





No incluye carga de producto.

CAJA

• Capacidad para 120 latas.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPA3	180 x 60 x 45 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA TELAS DE MOSQUITERO





No incluye carga de producto.

CAJA

• Para 20 telas.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXHTELA	70 x 80 x 210 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA TORNILLOS CON GAVETAS PLÁSTICAS





• Terminado electroestático negro.
• Estructura tubular de 1".
• Incluye 48 gavetas plásticas desmontables para despacho de mostrador sin perder el orden.
• Su venta es individual.
• Uso modular como se muestra en la imagen.

No incluye carga de producto.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RTORG	48 x 32.8 x 182 cm	1		

RACK DESPACHADOR DE PISO PARA ESCALERAS





No incluye carga de producto.

CAJA

• Para 4 escaleras.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXESCAL	122 x 30 x 102 cm	1		

BOTADERO METÁLICO



CAJA

• Para cualquier tipo de producto.

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126524	80 x 70 x 60 cm	1		

MOBILIARIO PARA EXHIBICION

ESTANTE METÁLICO

PRECIO VIGENTE EN $BIP



• Capacidad de carga 250 kg por nivel.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	
ESTM	130 x 60 x 180 cm	1

JUEGO DE DUELA PARA ESTANTE METÁLICO

PRECIO VIGENTE EN $BIP



• Estante metálico tipo gota.
• Capacidad de carga 250 kg.
• 2 largueros.
• 2 duelas.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	
JDESTM	114 x 60 x 7.1 cm	1

URREA SURTEK FOY

MOBILIARIO PARA EXHIBICION

POSTE LATERAL PARA ESTANTE METÁLICO

SURTEK

PRECIO VIGENTE EN $BIP





- Poste lateral para estante.

CÓDIGO	MEDIDA	
MPORT	60X183.2 CM	1

TABLA EXHIBIDORA DE HERRAMIENTA

URREA SURTEK Lock









- Fácil instalación.
- 100 % reinstalables y aprovechables.
- Incluye tres copetes con las marcas Urrea/Surtek/Lock.
- Terminado electrostático.
- Fabricado en acero.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TEX	60 x 140 cm	1			

GÓNDOLAS PERIMETRAL PANEL METÁLICO

URREA SURTEK Lock



- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.
- Fabricado en acero.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GONP	127 x 50 x 200 cm	1			
GONPA	120 x 50 x 200 cm con tramo adicional.	1			

GÓNDOLA ISLA METÁLICA

URREA SURTEK Lock








- Incluye gráfico intercambiable por marca.
- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.
- Fabricado en acero.



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GONI	90 x 140 x 92 cm	1			

GÓNDOLAS CENTRALES PANEL METÁLICO

URREA SURTEK Lock




- Modular.
- Panel metálico perfocel.
- Ensamble libre de tornillos.
- Terminado electrostático.
- Fabricado en acero.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GONC	218 x 88 x 140 cm	1			
GONCA	218 x 88 x 140 cm. Tramo adicional sin cabecera solo con un poste.	1			

GANCHOS PARA PERFOCEL CON PRECIADOR METÁLICO

SURTEK URREA Lock



124128

PRECIO POR 1 PIEZA

CAJA

- Función para panel ranurado y perfocel.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
124128	4" de longitud	100			
124129	6" de longitud	100			
124130	8" de longitud	100			

GANCHOS PARA PANEL RANURADO CON PRECIADOR PLÁSTICO

SURTEK URREA Lock



124132

PRECIO POR 1 PIEZA

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
124132	4" de longitud	100			$47
124133	6" de longitud	100			$52
124134	8" de longitud	100			$55

GANCHO RECTO SIN PRECIADOR

URREA SURTEK Lock



- Para panel ranurado y perfocel.
- Calibre 8".

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RDIS	8" de longitud	1			

MICA PORTA FICHA PARA PRECIO

SURTEK URREA Lock



CAJA

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MPORT	14.5 x 10 cm	1			

RACKS PLÁSTICOS PARA DADOS

URREA



NUEVO



No incluye carga de producto.

RD1/2

*Para dado individual, bolsa con 100 piezas.
**Para dado individual, bolsa con 50 piezas.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*RD1/4	Para dado de 1/4"	1			
*RD3/8	Para dado de 3/8"	1			
*RD1/2	Para dado de 1/2"	1			
**RD3/4	Para dado de 3/4"	1			

RACKS PLÁSTICOS PARA DADOS

SURTEK





No incluye carga de producto.

RDS1/2


- Bolsa con 100 piezas.

BOLSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RDS1/4	Para dado de 1/4"	1			
RDS3/8	Para dado de 3/8"	1			
RDS1/2	Para dado de 1/2"	1			

MOBILIARIO PARA EXHIBICION

RACKS TIPO CASCADA



• Para panel ranurado y perforado.

CAJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RECA6K	Juego de 3 racks tipo cascadas 60 x 10 cm **(a, b y c)**	1		
RECA6A	Rack tipo cascadas **a)** 60 x 12 x 10 cm	1		
RECA6B	Rack tipo cascadas **b)** 60 x 20 x 10 cm	1		
RECA6C	Rack tipo cascadas **c)** 60 x 35 x 10 cm	1		

CHAROLA MULTIUSOS TIPO REPISA BLANCA

• Para panel ranurado y perforado.
• Terminado electrostático.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCMUL	55 x 28 x 4 cm	1		

ENTREPAÑO METÁLICO PARA CABECERA



• Terminado electrostático.
• Se ajusta en la cremallera Para góndolas tipo islas o cabeceras.
• Se ajusta en la cremallera.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ENCAB	84.5 x 30.5 cm	1		

ENTREPAÑO METÁLICO PARA GÓNDOLA



• Terminado electrostático.
• Se ajusta en la cremallera.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ENGON	120 x 40 cm	1		


FRENTE DE MALLA PARA ENTREPAÑO

• Terminado electrostático.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FRM	120 x 8 cm	1		

DIVISOR DE MALLA PARA ENTREPAÑO




• Terminado electrostático.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DVM	24 x 8 cm	1		

JUEGO DE BARRAS TIPO CASCADA PARA GÓNDOLA




• Terminado electrostático.
• Se ajusta en la cremallera.
• Incluye 45 ganchos.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBAR	120 x 10 cm, 20 y 30 cm	1		

JUEGO DE BARRAS PARA CABECERA DE GÓNDOLA



• Se ajusta a la cremallera.
• Incluye 40 ganchos.
• Terminado electrostático.



CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JBARC	84.5 x 10 cm, 20 m y 30 cm	1		

GANCHO PARA BARRAS TIPO CASCADA



• Solo para uso en postes del juego de barras tipo cascada.

BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GBAR	4" de longitud	100		

CANDADO PARA GANCHO Y LLAVE MAGNÉTICA



LCG LCGM

• Ideal para autoservicios.
• Estos bloqueos de seguridad se anclan en la punta del gancho exhibidor evitando que puedan extraer el producto.
• Llave magnética de alta intensidad, candado de ajuste perfecto de 5 mm para gancho estándar.

CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCGM	Llave de candado para gancho	1		
LCG	Candado para gancho 100 piezas y llave	1		

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO

ASIENTO GIRATORIO



• Resistente banco con cuatro patas de acero cromado.
• Superficie acolchonada.
• Estructura de acero cromado.
• Con tapas antiderrapantes.
• Diámetro del asiento 35 cm.
• Capacidad máxima 150 kg.



CÓDIGO	ALTURA	DIÁMETRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9988	75 cm	35 cm	1		

BANCO PARA MOSTRADOR



• Con asiento acolchonado fabricado en PVC.
• Estructura de acero cromado con 4 patas.
• Capacidad máxima: 120 kg.
• Diámetro del asiento: 14".
• Bases antiderrapantes.



CÓDIGO	ALTURA	DIÁMETRO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137079	77 cm	35 cm	1		

PRODUCTOS: U =URREA, S =SURTEK, F =FOY, L =LOCK, P =PROLOK Y P =PROFORZA

CÓDIGO	PÁG
U000A	412
U000AA	411
U000D	411
U000F	411
U000LL	412
U000N	412
U002645	411
U00MM25	411
U07524LS	401
S10	407
U100	915
U10000L	194
U10000LH	172
U10000P1	198
U10000P2	198
U10000P3	198
U10000R1	198
U10000R2	198
U10000R3	198
U10000R4	198
U10000R5	198
U10000R6	198
U10000T	192
U10004	196
U10004B	196
U10012	193
U10013	193
U10013DS	401
U10014	193
U10014L	194
U10015	193
S100158	206
U10015L	194
U10016	193
S100160	206
S100162	206
S100164	206
S100166	206
S100168	206
U10016L	194
U10017	193
S100170	206
S100172	206
S100174	206
S100176	206
S100178	206
U10017L	194
U10018	193
S100180	206
S100182	206
S100184	206
S100186	206
U10018L	194
U10019	193
S100190	206
U10019L	194
U10020	193
U10020L	194
U10021	193
U10021L	194
U10022	193
U10022L	194
U10022T	192
U10023	193
U10023L	194
U10023T	192
U10024	193
U10024L	194
U10024LS	401
U10024M	194
U10024T	192
U10025	193
U10025L	194
U10025T	192
U10026	193
U10026L	194
U10026T	192
U10027	193
U10027L	194
U10027M	194
U10028	193
U10028L	194
U10028T	192
U10029	193
U10029L	194
U10029T	192
U10030	193
U10030L	194
U10030M	194
U10030T	192
U10031	193
U10031L	194
U10031T	192
U10032	193
U10032L	194
U10032M	194
U10032T	192
U10033	193
U10033M	194
U10033ML	401
U10033T	192
U10034	193
U10034L	194
U10034T	192
U10035	193
S100356	208
S100357	208
S100358	208
S100359	208
U10035L	194
U10035T	192
U10036	193
S100360	208
S100361	208
S100362	208
S100363	208
S100364	208
S100365	208
S100366	208
S100367	208
S100368	208
S100369	208
U10036L	194
U10036M	194
U10037	193
S100370	208
S100371	208
S100372	208
S100373	208
S100374	208
S100375	208
S100376	208
S100377	208
S100378	208
S100379	208
U10037L	194
U10038	193
S100380	208
S100382	208
U10038L	194
U10039	193
U10040	193
U10041	193
U10041L	194
U10041M	194
U10042	193
U10043	193
U10044	193
U10044L	194
U10045	193
U10046	193
U10046M	194
U10047	193
U10048	193
U10050	193
U10050M	194
S100519	206
U10052	193
S100521	206
S100522	208
S100524	208
S100528	216
S100530	216
S100532	216
S100534	216
S100536	216
S100538	216
U10054	193
S100540	216
S100544	216
S100545	216
S100546	216
S100547	216
S100548	216
S100552	206
S100553	208
S100555	208
S100556	206
S100557	208
U10055M	194
U10056	193
S100561	206
S100562	208
S100563	208
S100564	206
S100565	208
S100568	216
S100569	217
S100574	215
S100575	215
S100576	215
S100577	215
S100578	217
S100579	217
U10058	193
S100580	217
S100581	217
S100582	217
S100583	217
S100584	217
S100585	217
S100586	217
S100587	217
S100588	217
S100589	217
S100590	217
S100591	217
S100592	217
U10060M	194
U10062	193
U10064	193
U10065M	194
U10066	193
U10068	193
U10072	193
S100P	915
U10108	278
U10108X	278
U10116	278
U10116X	278
U101A NEW	650
S101F	650
U10208	278
U10210	278
S102105	170
U10212	278
U10213	278
U10214	278
U10216	278
S103507	170
U10410	278
U10412	278
U10413	278
U10414	278
S104915	170
U10504	278
U10504X	278
S105120	288
U1051M	223
U10520	278
U10520X	278
U1052M	223
U10536	278
U10536X	278
U1053M	223
U1054M	223
U10552	278
U10552X	278
U10560	278
S105604	126
S105605	126
U10560X	278
U10576	278
U10576X	278
U1057M	223
U10584	278
U10584X	278
U10592	278
U10592X	278
U10607	197

CÓDIGO	PÁG
U10607B	197
U10609	197
U10609B	197
U1061M	223
U1064M	223
U10657	197
U10657RK	197
U1065M	223
U10670	198
U10670B	198
S106M	213
S107024	392
S107025	392
S107026	392
S107028	392
S107030	392
S107040	381
S107044	381
S107051	388
S107052	388
S107053	388
S107054	388
S107055	388
S107056	388
S107058	388
S107060	392
S107061	392
S107064	388
S107066	388
S107068	388
S107092	388
S107093	388
S107094	388
S107096	389
S107097	389
S107098	389
S107100	242
S107102	242
S107103	242
S107104	242
S107111	389
S107114	388
S107115	388
S107116	388
S107117	388
S107118	388
S107120	389
S107121	389
S107122	389
S107123	389
S107124	389
S107142	388
S107143	388
S107200	398
S107202	397
S107203	397
S107204	397
S107206	397
S107209	397
S107212	397
S107216	398
S107218	398
S107219	399
S107221	417
S107222	417

CÓDIGO	PÁG
S107224	415
S107225	415
S107227	411
S107228	411
S107229	411
S107230	411
S107234	378
S107235	414
S107236	378
S107238	414
S107239	414
S107246	416
S107249	380
S107251	396
S107252	396
S107253	396
S107254	417
S107256	426
S107259	410
S107264	406
S107267	406
S107268	406
S107269	404
S107270	404
S107271	409
S107272	409
S107274	404
S107275	417
S107276	417
S107277	421
S107279	402
S107280	402
S107281	402
S107282	402
S107283	402
S107284	402
S107285	402
S107288	379
S107289	379
S107290	378
S107291	379
S107292	379
S107293	415
S107295	385
S107296	385
S107297	379
S107299	432
U1072M	223
S107303	463
S107304	463
S107307	425
S107311	463
S107313	424
S107314	407
S107315	408
S107319	407
S107323	412
S107325	412
S107326	413
S107327	412
S107329	412
S107331	412
S107332	412
S107336	413
S107343	423

CÓDIGO	PÁG
S107344	423
S107346	409
S107357	397
S107358	463
S107361	431
S107362	431
S107365	424
S107367	421
S107368	418
S107369	418
S107371	404
S107373	726
S107374	850
S107375	850
S107376	417
S107377	426
S107378	415
S107379	432
U1073M	223
U1077M	223
S107992	828
S107994	828
S107995	828
U1079M	223
S107M	213
S108	211
S108100	593
S108101	593
S108102	593
S108103	593
S108104	592
S108105	593
S108106	593
S108107	592
S108108	592
S108109	592
S108110	592
S108111	592
S108112	592
S108113	593
S108114	593
S108117	593
S108121	593
S108122	593
S108123	592
S108124	593
S108125	593
S108126	592
S108127	829
S108131	600
S108140	592
S108141	592
S108142	592
S108145	594
S108146	594
S108147	594
S108148	594
S108149	594
S108150	594
S108151	594
S108152	594
S108153	594
S108154	594
S108156	594
S108157	594

CÓDIGO	PÁG
S108499	595
S108500	595
S108501	595
S108502	595
S108503	595
S108504	595
S108505	595
S108506	595
S108507	595
S108508	595
S108510	596
S108511	596
S108512	596
S108513	596
S108514	596
S108515	596
S108527	596
S108528	596
S108530	596
S108601	612 y 612
S108M	213
S109M	213
U10A	36
U10B	36
10BA	866
10BR	869
10BZ	871
10CA	878
P10CAP	880
10CB	895
P10CBP	896
10CD	904
10CE	906
10CL	905
10CN	878
10CP	911
P10CRP	888
10CS	902
P10CSP	903
10GA	908
10GP	860
10MA	891
P10MAP	892
10PE	865
10PO	897
P10POP	898
S110	211
S110079	311
U1100D	223
U1100DM	223
U1100H	223
U1100I	223
U1100IM	223
U1100SM	223
S110M	213
U11114	278
S111M	213
S112	211
U1120	223
U1122	223
U1125	223
S112503	533
S112504	533
S112513	849
S112513RK	849

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
S112515	848
S112515RK	848
S112516	849
S112516RK	849
S112520	849
S112521	849
S112521RK	849
S112550	533
S112551	533
S112552	533
S112553	533
S112554	533
S112557	533
S112570	533
U1126	223
S112600	733
S112601	733
S112602	733
S112605	370
S112606	370
S112607	370
S112609	370
S112610	370
S112910	534
S112912	534
S112918	534
S112920	534
S112M	213
U1130	223
U1134	223
S113400	849
S113401	849
S113402	849
S113403	849
S113404	849
S113405	849
S113406	849
S113407	849
S113408	849
S113409	849
S113410	849
S113411	849
S113412	849
S113413	849
S113414	849
S113415	849
S113416	850
S113417	850
S113418	850
S113419	850
S113420	850
S113450	734
S113451	734
S113452	734
S113453	734
S113455	734
S113457	734
S113458	734
S113459	734
S113470	734
U1135	223
S113500	732
S113501	732
S113502	732
S113505	734
S113510	742
S113511	742
S113512	742
S113520	732
S113521	732
S113522	732
S113800	824
S113801	824
S113802	824
S113803	824
S113804	824
S113805	824
U1139	223
S113M	213
S114	211
U1140	223
S114200	829
S114201	829
S114202	829
S114203	829
S114204	829
S114205	829
S114206	829
S114207	829
S114208	829
S114209	829
S114210	829
S114211	829
S114212	829
S114213	829
S114214	829
S114215	829
S114216	829
S114217	829
S114218	829
S114219	829
S114220	829
S114224	829
S114225	829
S114226	829
S114229	829
S114230	829
S114231	829
S114232	829
S114250 NEW	829
S114300	841
S114301	841
S114302	841
S114351	842
S114352	842
S114353	842
S114354	842
S114355	842
S114360	842
S114361	842
U1145	223
S114M	213
U1150	223
S115054	321
S115055	321
S115057	321
S115058	321
S115063	321
S115082	321
S115083	321
S115084	321
S115085	319
S115086	321
S115087	321
S115089	321
S115095	319
S115096	319
U1151	223
S115110	324
S115111	324
S115112	324
S115115	324
S115116	322
S115117	322
S115118	322
S115129	322
S115138	294
S115139	294
S115140	294
S115141	294
S115142	294
S115143	294
S115144	294
S115151	295
S115152	295
S115153	295
S115154	295
S115155	295
S115156	295
S115157	712
S115158	712
S115200	307
U1155	223
S115M	213
S116	211
U1160	223
U11612	278
U1162	223
U1164	223
S116M	213
S117018	343
U1170A	227
U1170M	227
S117102	330
S117104	330
S117106	330
S117108	330
S117110	330
S117114	330
S117116	330
S117118	330
S117120	330
S117122	330
S117124	330
S117126	330
S117128	330
S117130	330
S117132	330
S117134	330
S117136	330
S117138	330
S117140	330
S117142	330
S117144	330
S117146	330
S117148	332
S117150	332
S117152	332
S117154	330
S117162	333
S117164	333
S117166	333
S117170	333
S117193	330
S117194	329
S117214	334
S117215	334
S117216	334
S117218	334
S117224	334
S117225	334
S117226	334
S117228	334
S117230	334
S117520	331 y 619
S117522	331 y 619
S117524	331 y 619
S117533	330 y 619
S117534	330 y 619
S117535	330 y 619
S117M	213
S118	211
U1180	228
S118002	576
S118003	576
S118005	576
S118007	576
S118008	576
U1180A	228
U1180M	228
U1181	228
U1181M	228
U1182	228
U1182M	228
U1183	228
U1183M	228
U1184	228
U1184M	228
U1185	228
U1185M	228
U1186	228
U1186M	228
U1187M	228
S118M	213
U1190A	227
U1190M	227
U1191	227
S119153	621
S119154	621
S119155	621
S119156	621
S119157	621
S119158	621
S119159	621
S119160	621
S119161	621
S119162	621
S119163	621
S119164	621
S119165	621

CÓDIGO	PÁG
S119166	621
S119167	621
S119168	621
S119169	621
S119170	621
S119171	621
S119172	621
S119173	621
S119181	621
S119182	621
S119183	621
S119184	621
S119191	621
U1191M	227
U1192	227
S119204	621
S119205	621
S119206	621
S119208	621
S119209	621
S119210	621
S119211	621
S119212	621
S119213	621
S119214	621
S119215	621
S119216	621
S119217	621
S119218	621
S119219	621
S119220	621
S119221	621
S119250	624
S119251	624
S119252	624
S119253	624
S119254	624
S119255	624
S119256	624
S119257	623
S119258	623
S119259	623
S119260	623
S119262	624
S119263	623
S119264	625
S119265	625
S119267	625
S119268	624
S119269	624
S119270	624
S119271	624
S119272	624
S119273	624
S119274	623
S119275	623
S119276	625
S119277	625
S119278	625
S119279	625
U1192M	227
U1192MA	227
U1192MB	227
U1193	227
S119301	528
S119303	527
S119316	622
S119318	622
S119319	622
S119350	638
S119351	638
S119352	638
S119353	638
S119354	638
S119355	638
S119370	638
S119372	638
S119373	638
S119374	638
S119375	638
S119376	638
S119377	638
U1193M	227
U1194	227
S119400	519
S119401	519
S119402	519
S119403	519
S119405	519
S119408	519
S119413	553
S119414	553
U1194M	227
U1195	227
U1195M	227
U1196	227
U1196M	227
U1197	227
U1197M	227
S119M	213
11BA	866
11BR	869
11BZ	871
11CA	878
P11CAP	880
11CB	895
P11CBP	896
11CD	904
11CE	906
11CL	905
11CN	878
11CP	911
P11CRP	888
11CS	902
P11CSP	903
11GA	908
U11M4	226
U11M6M	226
11MA	891
P11MAP	892
11PE	865
11PO	897
P11POP	898
S120	211
U12000	280
U12000X	280
U12004	280
U12004X	280
S120050	666
S120051	666
S120067	675
S120068	675
S120069	675
U120070M	207
U12008	280
U120080	205
U120080A	210
U12008X	280
U120090	210
U12009M	207
U12009S	205
U1200AL	209
U1200AML	209
U1200BA	210
U1200BL	209
U1200BMA	212
U1200BML	209
U1200CA	210
U1200CM	216
U1200CMA	212
U1200D	205
U1200DA	210
U1200DH	205
U1200DHM	207
U1200F	205
U1200FA	210
U1200FB	203
U1200FC	208
U1200FHD	210
U1200FM	207
U1200FMA	212
U1200FMB	203
U1200G	205
U1200GA	210
U1200H	205
U1200HB	203
U1200HM	207
U1200I	205
U1200IM	207
U1200J	205
U1200JM	207
U1200KM	207
U1200MCM	217
U1200MT9	204
U1200QM	207
U1200QMA	212
U1200T6	204
U1200T9	204
S120125	650
S120127	650
S120128	432
U12016	280
U12016X	280
U1201CM	216
U1201MCM	217
U1201MT6	204
U1201T6	204
U1201V	352
U1201VM	352
U12020	280
S120205	676
S120206	676
U12020X	280
S120226	676
S120227	676
S120228	676
U12024	280
S120245	676
S120246	676
S120247	676
S120248	676
S120249	676
S120260	692
S120264	692
S120265	692
S120270	681
S120271	681
S120275	681
S120276	681
S120282	667
S120283	667
S120285	667
S120286	667
S120287	668
S120288	668
S120289	669
S120290	669
S120291	669
S120292	669
S120293	669
S120294	667
S120295	667
S120296	669
S120297	669
S120298	669
U1202CM	216
U1202MCM	217
S120300	666
S120301	667
S120302	667
S120303	667
S120304	667
S120306	667
S120311	667
S120312	667
S120313	667
S120314	667
U12031X	280
U12032	280
S120320	669
S120321	669
S120322	669
U12032X	280
S120330	668
S120331	668
S120332	668
S120333	668
S120334	668
S120335	668
S120338	667
U12033X	280
S120340	668
S120341	668
S120342	668
S120343	668
S120344	668
S120350	668
S120351	668
S120352	668
S120353	668

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
S120354	668
S120358	668
S120360	668
S120361	668
S120362	668
S120363	668
S120368	669
S120369	669
S120370	669
S120371	669
S120372	669
S120373	669
S120376	669
S120377	669
S120378	669
S120381	669
S120382	669
S120383	669
S120385	666
S120386	666
S120387	666
S120391	667
S120392	667
S120393	667
S120394	667
S120399	669
S120403	647
S120404	647
S120405	647
S120406	647
S120413	647
S120414	647
S120415	647
S120416	647
S120418	647
S120419	647
S120431	647
S120432	647
S120433	647
S120501	312
S120503	313
S120525	312
S120526	312
S120527	313
S120528	313
S120530	654
S120531	654
S120550	653
S120556	653
S120561	652
S120562	652
S120563	652
S120600	664
S120601	664
S120602	664
S120603	664
S120610	664
S120611	664
U12061X	280
U12062	280
S120620	664
S120621	664
S120622	664
S120623	664
S120625	664

CÓDIGO	PÁG
U12062X	280
S120630	664
S120631	664
S120632	664
S120633	664
S120634	664
U12063X	280
S120640	664
S120641	664
S120651	664
S120653	664
U1206M	207
U1206MCM	217
S120731	648
S120732	648
S120733	648
S120734	648
S120735	648
S120736	648
S120737	648
S120738	648
S120739	648
S120740	648
S120741	648
S120742	648
S120743	648
S120744	648
S120745	648
S120746	648
S120747	648
S120748	648
S120749	648
S120750	648
S120751	648
S120752	648
S120753	648
S120754	648
S120755	649
S120756	649
S120757	648
S120761	531
S120762	531
S120763	531
S120764	531
S120765	531
S120766	531
S120767	531
S120768	531
S120769	531
S120770	531
S120771	531
S120772	531
S120773	531
S120774	531
S120775	531
S120776	531
S120777	531
S120780	532
S120781	532
S120782	532
S120783	532
S120784	532
S120785	532
S120786	532
S120787	532

CÓDIGO	PÁG
S120788	532
S120790	530
S120791	530
U1207M	207
U1207MA	212
U1207MB	203
U1207MCM	217
U1207MH	207
U1207MT	204
U1208	205
U1208A	210
U1208CM	216
U1208H	205
U1208M	207
U1208MA	212
U1208MB	203
U1208MCM	217
U1208MH	207
U1208MT	204
U1208T	204
S120900	676
U1209M	207
U1209MA	212
U1209MB	203
U1209MCM	217
U1209MH	207
U1209MT	204
S120M	213
U1210	205
S121008	848
S121009	848
S121010	848
S121011	848
S121023	364
S121024	364
U12104	210
S121056	371
U12108	210
S121090	376
S121091	376
S121092	376
U1210A	210
U1210B	203
U1210CM	216
U1210CMR	219
U1210H	205
U1210M	207
U1210MA	212
U1210MB	203
U1210MCM	217
U1210MCMR	219
U1210MH	207
U1210ML	209
U1210MT	204
U1210T	204
U1210V	352
U1210VM	352
S121100	365
S121101	366
S121110	367
S121111	367
S121112	367
S121113	367
S121114	367
U12112	210

CÓDIGO	PÁG
S121120	369
S121121	694
S121130	734
S121131	734
S121132	734
S121133	734
S121134	734
S121135	734
S121151	370
S121153	368
S121154	367
S121155	367
S121156	367
S121158	367
S121159	367
S121162	370
S121164	370
S121166	367
S121167	368
U1211M	207
U1211MA	212
U1211MB	203
U1211MCM	217
U1211MCMR	219
U1211MH	207
U1211ML	209
U1211MT	204
U1211VM	352
U1212	205
U12120	210
U12124	210
S1212-4	822
U12128	210
U1212A	210
U1212B	203
U1212CM	216
U1212CMR	219
S1212EDT2	822
U1212H	205
U1212L	209
U1212M	207
U1212MA	212
U1212MB	203
U1212MCM	217
U1212MCMR	219
U1212MH	207
U1212ML	209
U1212MT	204
U1212T	204
U1212V	352
U1212VM	352
U1213M	207
U1213MA	212
U1213MB	203
U1213MCM	217
U1213MCMR	219
U1213MH	207
U1213ML	209
U1213MT	204
U1213VM	352
U1214	205
U1214A	210
U1214B	203
U1214CM	216
U1214CMR	219

CÓDIGO	PÁG
U1214H	205
U1214L	209
U1214M	207
U1214MA	212
U1214MB	203
U1214MCM	217
U1214MCMR	219
U1214MH	207
U1214ML	209
U1214MT	204
U1214T	204
U1214V	352
U1214VM	352
S1215-24	822
S1215-4	822
U1215M	207
U1215MA	212
U1215MB	203
U1215MCM	217
U1215MCMR	219
U1215MH	207
U1215ML	209
U1215MT	204
U1215VM	352
U1216	205
U1216A	210
U1216B	203
U1216CM	216
U1216CMR	219
U1216H	205
U1216L	209
U1216M	207
U1216MA	212
U1216MB	203
U1216MCM	217
U1216MH	207
U1216ML	209
U1216MT	204
U1216T	204
U1216V	352
U1217M	207
U1217MA	212
U1217MB	203
U1217MCM	217
U1217MH	207
U1217ML	209
U1217MT	204
U1217VM	352
U1218	205
U1218A	210
U1218B	203
U1218CM	216
U1218CMR	219
U1218H	205
U1218L	209
U1218M	207
U1218MA	212
U1218MB	203
U1218MCM	217
U1218MH	207
U1218ML	209
U1218MT	204
U1218T	204
U1218V	352
U1218VM	352
U1219M	207
U1219MA	212
U1219MB	203
U1219MCM	217
U1219MH	207
U1219ML	209
U1219MT	204
U1219VM	352
S121M	213
S122	211
U1220	205
S122090	915
U1220A	210
U1220B	203
U1220CM	216
U1220CMR	219
U1220H	205
U1220L	209
U1220M	207
U1220MA	212
U1220MB	203
U1220MCM	217
U1220ML	209
U1220T	204
U1220V	352
S122100	474
S122101	474
S122102	474
S122103	474
S122104	474
S122105	474
S122106	474
S122110	474
S122115	474
S122120	474
S122121	474
S122122	474
S122123	474
S122124	474
U1221M	207
U1221MA	212
U1221MB	203
U1221MCM	217
U1221ML	209
U1222	205
S122200	465
S122201	465
S122202	465
S122203	465
S122204	465
S122206	465
S1222-1	822
S122210	473
S122211	473
S122230	465
S122250	473
S122251	473
S122252	473
S122253	473
S122254	472
S122255	472
S122257	472
S122258	472
S122264	472
S122265	472
S122268	471
S122269	471
S122270	470
S122271	470
S122275	719
S122276	719
S122277	719
S122280	473
S122281	473
U1222A	210
U1222B	203
U1222CM	216
U1222CMR	219
U1222H	205
U1222L	209
U1222M	207
U1222MA	212
U1222MB	203
U1222MCM	217
U1222T	204
U1222V	352
U1223M	207
U1223MA	212
U1223MB	203
U1224	205
U1224A	210
U1224B	203
U1224CM	216
U1224CMR	219
U1224H	205
U1224L	209
U1224M	207
U1224MA	212
U1224MB	203
U1224MCM	217
U1224T	204
U1225M	207
U1225MA	212
U1225MB	203
U1225MCM	217
U1225V	352
U1226	205
U1226A	210
U1226B	203
U1226CM	216
U1226H	205
U1226L	209
U1226M	207
U1226MA	212
U1226MB	203
U1227M	207
U1227MA	212
U1227MB	203
U1227MCM	217
U1228	205
U1228A	210
U1228B	203
U1228CM	216
U1228H	205
U1228L	209
U1228M	207
U1228MA	212
U1228MB	203
U1229M	207
U1229MA	212
U1229MB	203
S122M	213
U1230	205
S123022	730
S123023	730
S123032	730
S123033	730
S123034	730
S123035	730
S123036	730
S123081	731
S123082	731
S123083	731
S123092	731
S123093	731
U1230A	210
U1230B	203
U1230CM	216
U1230H	205
U1230L	209
U1230M	207
U1230MA	212
U1230MB	203
U1230MCM	217
S123101	730
S123102	730
S123103	730
S123104	730
S123105	730
S123106	730
S123108	731
S123110	731
S123112	731
S123132	736
S123133	736
S123135	736
S123136	736
S123137	736
S123138	736
S123147	728
S123148	728
S123151	728
S123152	728
S123153	728
S123154	729
S123155	729
S123160	730
S123180	733
S123181	733
S123182	733
S123183	733
S123184	733
S123185	733
S123186	733
S123187	733
S123188	733
S123189	732
S123190	732
S123191	732
S123192	732
S123193	732
S123194	735
S123195	735
S123197	732
S123198	732

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
U1232	205
S123202	730
S123203	730
S123205	730
S123206	730
S123208	730
S123259	646
S123260	646
S123261	646
S123262	646
S123263	646
S123270	723
S123271	723
S123272	723
S123273	723
S123274	723
S123275	723
S123276	723
S123278	646
S123279	646
S123281	582
S123282	582
S123297	738
S123298	738
S123299	738
U1232A	210
U1232B	203
U1232CM	216
U1232H	205
U1232L	209
U1232M	207
U1232MA	212
U1232MCM	217
S123310	736
S123311	736
S123312	736
S123313	736
S123314	736
S123315	736
S123316	736
S123317	736
S123318	736
S123320	657
S123321	657
S123322	657
S123323	657
S123324	657
S123325	657
S123326	657
S123327	657
S123328	660
S123330	660
S123331	660
S123332	660
S123333	657
S123335	660
S123337	657
S123339	657
S123340	737
S123341	737
S123342	737
S123343	737
S123344	737
S123345	737
S123346	738

CÓDIGO	PÁG
S123347	738
S123349	737
S123350	737
S123351	736
S123352	736
S123353	736
S123354	739
S123356	737
S123357	737
S123361	738
S123377	736
S123378	736
S123379	736
S123380	737
S123381	737
S123382	737
S123383	737
S123384	737
S123385	737
S123386	737
S123387	737
S123388	737
S123389	737
S123390	737
S123391	737
S123392	737
S123393	737
S123394	737
S123395	738
S123396	737
S123397	737
S123398	737
S123399	738
U1233M	207
U1233MA	212
U1234	205
S123408	376
S123412	376
S123416	376
S123460	662
S123461	663
S123462	662
S123463	662
S123464	663
S123465	662
S123466	662
S123467	663
S123468	662
S123469	662
S123470	663
S123471	662
S123472	662
S123473	661 y 716
S123474	661 y 716
S123475	661 y 716
S123476	661 y 716
U1234A	210
U1234B	203
U1234CM	216
U1234M	207
U1234MA	212
U1234MCM	217
S123500	670
S123502	670
S123504	670

CÓDIGO	PÁG
S123505	670
S123508	670
S123509	670
S123510	670
S123511	670
S123512	670
S123513	670
S123514	670
S123515	670
S123516	670
S123517	670
S123518	670
S123519	670
S1235-2	822
S123520	670
S123521	670
S123522	670
S123523	670
S123528	670
S123554	670
S123558	670
S123560	670
S123562	670
S123564	670
S123566	670
S123570	670
S123572	670
U1236	205
S123600	670
S123601	670
S123602	670
S123603	670
S123604	670
S123605	670
S123606	670
S123607	670
U1236A	210
U1236B	203
U1236CM	216
U1236M	207
U1236MA	212
U1236MB	203
U1236MCM	217
S123701	670
S123702	670
U1237M	207
U1237MA	212
U1238	205
S123802	671
S123803	671
S123804	671
S123805	671
S123806	671
S123807	671
S123808	671
S123809	671
S123810	671
S123811	671
S123813	671
S123815	671
S123816	671
S123817	671
S123818	671
S123819	671
S123820	670

CÓDIGO	PÁG
S123821	670
S123822	670
S123823	670
S123824	670
S123825	670
S123826	670
S123827	670
S123831	671
S123832	671
S123833	671
S123834	671
S123835	671
S123836	671
S123837	671
S123838	671
S123839	671
S123840	671
S123860	670
S123861	670
S123862	670
S123863	670
S123864	670
S123865	670
S123880	671
S123881	671
S123882	671
S123883	671
S123884	671
U1238A	210
U1238B	203
U1238M	207
U1238MA	212
S123900	671
S123901	671
S123902	671
S123903	671
S123904	671
S123905	671
S123906	671
S123910	376
S123911	376
S123M	213
S124	211
U1240	205
U1240A	210
U1240B	203
U1240CM	216
S124128	933
S124129	933
S124130	933
S124132	933
S124133	933
S124134	933
S124189	108
S124190	108
S124191	108
U1241M	207
U1241MA	212
U1242	205
U1242A	210
U1242B	203
U1242CM	216
U1242M	207
U1242MA	212
U1244	205

CÓDIGO	PÁG
S124400	106
S124401	106
S124403	106
S124408	765
U1244A	210
U1244CM	216
U1246	205
U1246A	210
U1246B	203
U1246CM	216
U1246M	207
U1246MA	212
U1248	205
U1248A	210
U1248B	203
S124M	213
U1250	205
S125010	87
S125011	87
S1250-2	822
S125070	86
S125071	87
S125073	87
S125074	87
U1250A	210
U1250M	207
U1250MA	212
S125100	104
S125103	84
S125104	84
S125105	84
S125106	104
S125107	81
S125108	89
S125109	104
S125110	84
S125111	81
S125113	104
S125114	104
S125115	104
U1251M	207
U1251MA	212
U1252	205
U1252A	210
U1252B	203
U1254	205
S125411	35
S125412	45
U1254A	210
U1254B	203
U1255M	212
U1256	205
U1256A	210
U1256B	203
U1258	205
U1258A	210
U1258B	203
S125M	213
S126	211
U1260	205
S126043	630
S126094	170
U1260A	210
U1260B	203
U1260M	212

CÓDIGO	PÁG
S126116	927
S126121	474
S126134	170
S126136	170
S126140	436
S126246	932
S126287	928
U1264	205
S126443	759
S126445	772
S126446	814
S126447	816
S126448	468
S126449	469
U1264A	210
U1264B	203
S126524	932
U1265M	212
U1266	210
U1268	210
S126M	213
U1270	210
U1270-10M	214
U1270-11M	214
U1270-12	214
U1270-12M	214
U1270-13M	214
U1270-14	214
U1270-14M	214
U1270-15M	214
U1270-16	214
U1270-16M	214
U1270-17M	214
U1270-18	214
U1270-18M	214
U1270-19M	214
U1270-20	214
U1270-22	214
U1270-24	214
U1270HF	214
U1270HMF	214
U1270M	212
S127116	917
S127117	917
S127193	916
S127194	915
S127195	915
U1272	210
U1274	210
U1275M	212
U1276	210
U1278	210
S127M	213
S128	211
U1280	210
S128002	673
S128004	673
S128005	673
S128006	673
S128007	673
S128010	673
S128011	673
S128030	673
S128032	673
S128033	673

CÓDIGO	PÁG
S128050	671
S128053	671
S128054	671
S128060	671
U1280M	212
U1282	210
S128200	659
S128201	659
S128203	657
U1284	210
U1286	210
U1288	210
S128M	213
U1290	210
S129013	528
S129021	528
S129040	528
U1292	210
U1294	210
U1296	210
U1298	210
U1299	210
S129M	213
L12CA	878
P12CAP	880
L12CB	895
L12CD	904
L12CE	906
L12CL	905
L12CN	878
L12CP	911
L12CS	902
P12CSP	903
L12GA	909
L12GP	860
L12MA	891
P12MAP	892
U12MF12M	218
U12MF7	215
U12MF7M	215
U12MF8	218
U12MR7	215
U12MR7M	215
U12MS7	215
U12MS7M	215
L12PE	865
L12PO	897
P12POP	898
S12S	339
S12SP	339
S130	211
S130008	722
S130010	722
S130038	712
S130039	712
S130050	695
S130051	695
S130052	695
S130053	695
S130054	695
S130055	695
S130056	695
S130057	695
S130058	695
S130080	718

CÓDIGO	PÁG
S130089	695
S130225	681
S130226	693
S130227	693
S130229	692
S130230	697
S130231	697
S130232	697
S130233	697
S130239	697
S130255	697
S130259	687
S130260	687
S130261	687
S130262	687
S130263	687
S130264	687
S130265	687
S130266	687
S130267	687
S130270	692
S130271	692
S130280	705
S130281	705
S130282	705
S130283	705
S130295	705
S130296	705
S130297	705
S130298	699
S130299	699
S130312	701
S130314	701
S130315	701
S130316	701
S130317	700
S130318	700
S130319	700
S130320	700
S130321	700
S130322	700
S130323	700
S130324	700
S130325	700
S130326	701
S130327	701
S130329	701
S130330	701
S130332	700
S130333	699
S130334	699
S130335	702
S130336	702
S130337	702
S130338	702
S130340	703
S130341	703
S130342	703
S130344	703
S130345	703
S130346	703
S130347	701
S130348	703
S130349	703
S130360	704

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
S130362	704
S130363	704
S130370	702
S130371	702
S130372	702
S130373	702
S130374	702
S130375	702
S130376	702
S130377	702
S130378	702
S130379	702
S130380	702
S130381	702
S130382	702
S130383	702
S130384	702
S130400	699
S130402	698
S130403	698
S130404	698
S130405	698
S130406	698
S130407	698
S130408	699
S130409	699
F130411	717
F130412	717
F130413	717
F130414	717
F130415	717
F130416	717
F130417	717
F130418	717
F130419	717
F130420	717
S130494	689
S130495	689
S130496	689
S130497	689
S130498	689
S130499	689
S130500	689
S130501	689
S130502	689
S130503	689
S130504	689
S130505	689
S130506	689
S130507	689
S130508	689
S130511	689
S130512	689
S130513	689
S130514	689
S130515	689
S130516	689
S130517	689
S130518	689
U13054	282
U13054X	282
S130550	678
S130551	696
S130552	696
S130553	696

CÓDIGO	PÁG
S130554	696
S130561	476
S130562	476
S130567	718
S130568	718
S130569	476
S130570	476
S130575	476
U13058	282
S130585	679
S130587	679
U13058X	282
S130590	679
S130592	679
S130594	678
S130595	678
S130596	679
S130597	678
S130598	679
S130600	721
S130601	721
S130602	721
S130603	721
S130604	721
S130605	720
S130606	720
S130607	720
S130620	721
S130621	721
S130622	721
S130623	721
S130624	721
S130625	720
S130626	720
S130627	720
S130628	720
S130630	722
S130631	722
S130650	680
S130651	680
S130653	680
S130654	680
S130656	680
S130657	680
S130670	678
S130671	678
S130672	678
S130673	678
S130674	678
S130676	678
S130680	720
S130681	720
S130682	720
S130684	720
S130686	720
S130687	720
S130688	722
S130689	722
S130701	697
S130703	697
S130704	697
S130705	697
S130800	687
S130801	687
S130802	687

CÓDIGO	PÁG
S130803	687
S130804	687
U1308FV	338
U1308P	338
U1308PN	338
S130M	213
S131000	852
U1312FV	338
U1312P	338
U1312PN	338
U1316A	338
U1316FV	338
U1316HD	338
U1316P	338
U1316PN	338
S132	211
S132050	679
S132051	679
S132052	679
S132053	679
U1320HD	338
U1324AF	338
U1324E	338
U1324FV	338
U1324FVS	338
U1324HD	338
U1324P	338
U1324PN	338
U1326DB	339
S132M	213
U1332E	338
U1332FV	338
U1332FVS	338
U1332HD	338
U1332P	338
U1332PN	338
U1336DB	339
S134	211
S134000	447
S134001	447
S134002	447
S134005	447
S134007	427
S134008	427
S134009	414
S134010	448
S134011	448
S134013	448
U1340FV	338
U1340P	338
U1340PN	338
U1344DB	339
U1348HD	338
U1348P	338
U1348PN	338
S135010	851
S135011	851
S135905	791
S135906	791
S135907	791
S135909	790
S135911	790
S135983	798
S135984	798
S136	211

CÓDIGO	PÁG
S136010	453
S136011	453
S136012	453
S136013	453
S136014	453
S136029	796
S136034	791
S136035	817
S136037	791
S136040	816
S136041	816
S136042	816
S136043	816
S136044	816
S136045	816
S136046	816
S136047	816
S136048	816
S136049	816
S136050	816
S136051	816
S136052	816
S136053	816
S136070	818
S136071	818
S136074	818
S136076	818
S136077	818
S136092	788
S136094	817
S136095	817
S136096	817
S136097	817
S136107	796
S136108	796
S136119	802
S136140	816
S136141	816
S136142	816
S136143	816
S136144	816
S136145	816
S136146	816
S136148	816
S136149	816
S136150	816
S136151	816
S136152	816
S136153	816
S136155	816
S136156	816
S136157	816
S136158	816
S136159	816
S136160	816
S136170	816
S136171	816
S136172	816
S136173	816
S136174	816
S136175	816
U1362	340
S136200	817
S136201	817
S136202	817

CÓDIGO	PÁG
S136204	817
S136205	817
S136220	818
S136221	818
S136222	818
U1362T	340
U1362XS	340
U1363	340
U1363T	340
U1363XS	340
U1364	340
S136400	809
S136401	809
S136402	809
S136403	810
S136404	810
S136406	809
S136407	812
S136409	812
S136410	812
S136411	810
S136412	810
S136415	809
S136416	812
S136418	812
S136450	818
U1364T	340
U1364XS	340
S136503	811
S136504	811
S136505	811
S136506	811
S136507	811
S136508	811
S136509	811
S136550	809
S136551	809
S136552	809
S136553	809
S136555	811
S136556	811
S136558	811
S136559	810
S136560	810
U1366	344
S136600	809
S136601	809
S136602	809
S136603	809
S136607	809
S136608	809
S136610	809
S136612	809
S136613	809
S136650	819
S136651	819
S136652	819
S136653	819
S136654	819
S136655	819
S136656	819
S136657	819
S136658	819
S136662	819
S136663	820

CÓDIGO	PÁG
S136664	820
S136665	820
S136666	819
S136667	819
S136668	819
S136670	820
S136673	820
S136674	820
S136675	820
S136676	820
S136677	820
S136678	820
S136681	820
U1367	344
S136710	815
S136711	815
S136713	815
S136714	815
S136715	815
S136731	795
S136755	822
S136756	822
S136770	816
S136771	816
S136772	816
U1368	344
S136810	815
S136811	815
S136812	815
S136813	815
S136814	815
S136815	815
S136816	815
S136817	815
S136818	815
S136819	815
S136820	815
S136825	815
S136826	815
S136828	816
S136829	816
S136831	816
S136832	816
S136834	815
S136835	815
S136850	815
S136851	815
S136852	815
S136853	815
S136854	815
S136855	815
U1368B	344
U1368G	344
S136910	812
S136911	812
S136913	812
S136914	812
S136915	812
S136917	812
S136918	812
S136919	812
S136920	812
S136921	812
S136922	812
S136923	812

CÓDIGO	PÁG
S136925	812
S136926	813
S136927	813
S136928	813
S136929	813
S136933	813
S136934	813
S136935	813
S136936	813
S136937	813
S136938	813
S136940	812
S136941	812
S136942	812
S136943	812
S136944	812
S136945	812
S136946	812
S136947	812
S136948	812
S136949	812
S136950	812
S136951	812
S136952	813
S136953	813
S136954	813
S136955	813
S136956	812
S136957	812
S136958	812
S136966	813
S136967	813
S136968	813
S136969	813
S136970	813
S136971	813
S137050	420
S137052	444
S137053	444
S137066	429
S137067	429
S137068	429
S137069	429
S137070	429
S137071	428
S137073	429
S137074	428
S137079	428 y 934
S137110	440
S137111	440
S137112	440
S137120	440
S137212	448
S137213	448
S137214	448
S137215	448
S137222	450
S137223	450
S137224	450
S137225	450
S137297	778
S137298	778
S137299	778
S137300	778
S137301	778

CÓDIGO	PÁG
S137302	778
S137304	778
S137305	752
S137308	748
S137309	748
S137310	748
S137311	748
S137312	748
S137313	748
S137320	752
S137321	747
S137323	752
S137324	752
S137325	752
S137326	751
S137327	747
S137328	747
S137331	747
S137334	747
S137336	746
S137337	746
S137338	746
S137345	753
S137347	754
S137354	753
S137356	753
S137357	753
S137367	777
S137368	777
S137369	777
S137372	747
S137373	747
S137374	747
S137375	759
S137376	759
S137377	759
S137378	759
S137380	769
S137382	769
S137383	769
S137384	772
S137385	770
S137386	770
S137387	770
S137388	770
S137389	770
S137390	769
S137394	773
S137397	773
S137398	773
S137399	773
S137406	773
S137412	769
S137413	769
S137420	755
S137421	755
S137422	755
S137423	755
S137424	755
S137425	755
S137426	755
S137427	755
S137430	756
S137431	756
S137432	757

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
S137440	755
S137441	755
S137442	755
S137443	755
S137450	764
S137451	764
S137452	764
S137453	764
S137454	764
S137455	764
S137456	764
S137459	780
S137461	778
S137462	778
S137463	778
S137464	778
S137481	775
S137482	775
S137483	775
S137484	775
S137485	775
S137486	775
S137487	775
S137488	775
S137489	775
S137490	775
S137491	759
S137492	759
S137493	759
S137494	759
S137495	759
S137496	759
S137497	759
S137498	759
S137499	759
S137500	761
S137501	761
S137502	761
S137503	761
S137504	761
S137505	761
S137506	761
S137507	761
S137508	761
S137509	761
S137510	775
S137511	775
S137512	775
S137513	775
S137514	775
S137515	775
S137516	775
S137517	775
S137518	775
S137519	775
S137520	763
S137521	763
S137522	763
S137523	763
S137524	763
S137525	762
S137526	762
S137527	762
S137528	762
S137529	763

CÓDIGO	PÁG
S137530	763
S137531	763
S137532	763
S137533	762
S137534	762
S137535	762
S137536	762
S137537	763
S137538	761
S137539	761
S137540	761
S137541	761
S137542	761
S137543	760
S137544	760
S137545	760
S137546	760
S137547	760
S137548	758
S137549	758
S137550	776
S137551	776
S137552	776
S137553	776
S137554	776
S137555	776
S137556	776
S137557	776
S137558	776
S137559	776
S137560	776
S137561	776
S137562	776
S137563	776
S137564	776
S137565	776
S137566	776
S137567	776
S137568	776
S137569	776
S137570	776
S137577	776
S137578	776
S137579	776
S137580	776
S137581	776
S137582	776
S137583	776
S137584	776
S137585	776
S137586	776
S137587	776
S137588	776
S137589	758
S137590	758
S137591	758
S137592	758
S137593	758
S137594	758
S137600	778
S137601	778
S137605	778
S137606	777
S137607	777
S137608	777

CÓDIGO	PÁG
S137611	762
S137612	762
S137613	762
S137614	762
S137615	761
S137616	761
S137617	761
S137618	761
S137619	763
S137620	748
S137621	748
S137622	748
S137623	748
S137650	765
S137651	766
S137652	765
S137653	765
S137656	765
S137657	766
S137658	766
S137659	765
S137660	751
S137661	751
S137662	751
S137668	751
S137669	751
S137670	751
S137676	751
S137677	751
S137678	751
S137684	751
S137700	824
S137701	824
S137702	824
S137703	824
S137704	824
S137705	824
S137706	824
S137707	824
S137708	824
S137709	824
S137710	824
S137711	824
S137712	824
S137713	824
S137714	824
S137715	824
S137716	824
S137717	824
S137718	824
S137720	824
S137722	824
S137724 NEW	824
S137726 NEW	824
S137728 NEW	824
S137790	844
S137791	844
S137792	844
S137793	844
S137794	844
S137795	844
S137796	844
S137797	844
S137798	844
S137799	844

CÓDIGO	PÁG
S137800	844
S137801	844
S137820	844
S137821	844
S137822	844
S137823	844
S137824	844
S137825	844
S137826	844
S137827	844
S137828	844
S137999	814 y 833
S138000	814 y 833
S138001	814 y 833
S138002	814 y 833
S138004	814 y 833
S138005	814 y 833
S138006	814 y 833
S138007	814 y 833
S138008	814 y 833
S138009	814 y 833
S138010	814 y 833
S138011	814 y 833
S138012	814 y 833
S138013	814 y 833
S138014	814 y 833
S138015	831
S138017	831
S138018	831
S138020	831
S138022	831
S138024	831
S138025	831
S138026	831
S138029	832
S138030	739 y 832
S138031	739 y 832
S138032	739 y 832
S138033	739 y 832
S138034	739 y 832
S138036	831
S138037	831
S138038	831
S138040	830
S138041	830
S138042	830
S138046	830
S138049	833
S138050	833
S138052	833
S138053	833
S138054	833
S138055	833
S138056	833
S138057	833
S138058	833
S138059	833
S138060	777
S138061	777
S138062	777
S138080	739 y 832
S138081	739 y 832
S138082	739 y 832
S138083	739 y 832
S138084	739 y 832

CÓDIGO	PÁG
S138100	848
S138101	848
S138102	848
S138104	848
S138105	848
S138106	848
S138107	848
S138108	848
S138109	848
S138110	848
S138111	848
S138112	848
S138113	848
S138114	848
S138115	848
S138116	848
S138117	848
S138118	848
S138119	848
S138200	487
S138201	487
S138202	487
S138203	487
S138204	487
S138205	487
S138206	487
S138207	487
U1383	340
U1383A	339
U1383FV	340
13CA	879
13CB	895
13CE	906
13CL	905
13CN	878
13CP	911
13CS	902
P13CSP	903
13GA	909
13MA	891
P13MAP	892
13PE	865
13PO	897
P13POP	898
S140	211
U14008X	279
U14012	279
U14012X	279
U14016	279
U14016X	279
U14020	279
U14020X	279
U14024	279
F140406	201
F140408	201
F140410	201
F140412	201
F140414	406
F140419	406
F140420	406
F140426	202
F140428	202
F140430	202
F140432	202
F140435	134

CÓDIGO	PÁG
F140436	135
F140437	119
F140438	118
F140439	166
F140440	164
F140441	145
F140442	147
F140443	125
F140444	123
F140445	166
F140446	164
F140450	206
F140451	208
F140458	206
F140459	208
F140460	206
F140461	208
F140503	385
F140504	385
F140506	385
F140508	385
F140608	206
F140610	206
F140612	206
F140614	206
F140616	206
F140618	206
F140620	206
F140622	206
F140624	206
F140626	206
F140628	206
F140630	206
F140632	206
F140806	208
F140807	208
F140808	208
F140809	208
F140810	208
F140811	208
F140812	208
F140813	208
F140814	208
F140815	208
F140816	208
F140817	208
F140818	208
F140819	208
F140952	404
F140953	404
F140975	423
F140976	423
F140982	447
U1410	342
F141616	262
F141617	262
F141705	287
F141707	287
F141720	273
F141721	273
F141816	342
F141826	342
F141830	339
F141831	339
F141832	339

CÓDIGO	PÁG
F141833	339
F141834	339
F141835	339
F141836	339
F141838	330
F141841	330
F141843	330
F141844	330
F141846	330
F141847	330
F141848	330
F141849	330
F141851	327
F141852	327
F141853	327
F141880	345
F141881	345
F141890	337
F141891	337
F141892	337
F141893	337
F141894	337
F141895	337
F141896	337
F142003	315
F142008	676
F142009	676
F142010	676
F142011	676
F142020	306
F142028	321
F142029	321
F142031	306
F142032	306
F142036	306
F142037	306
F142038	306
F142039	306
F142041	309
F142042	306
F142043	306
F142044	306
F142046	306
F142047	306
F142048	306
F142049	306
F142062	468
F142063	468
F142064	468
F142068	321
F142069	321
F142070	465
F142071	473
F142072	473
F142073	472
F142082	466
F142083	466
F142086	466
U1421	395
F142100	295
F142101	295
F142102	295
F142103	295
F142104	295
F142105	295

CÓDIGO	PÁG
F142120	470
F142121	470
F142122	470
F142123	470
F142124	470
F142125	470
F142126	470
F142127	470
F142128	470
F142129	470
F142130	470
F142131	470
F142132	470
F142210	311
F142212	322
F142221	309
F142222	309
F142224	309
F142225	309
U1424	395
U1424FV	395
F142600	474
F142601	474
F142602	474
F142603	474
F142611	476
F142612	476
F142616	723
F142617	723
F142618	723
F142619	723
F142620	730
F142621	730
F142622	730
F142623	731
F142624	731
F142628	731
F142633	731
F142634	731
F142635	731
F142636	731
F142640	735
F142641	735
F142645	717
F142650	736
F142651	736
F142652	736
F142653	736
F142654	736
F142655	736
F142656	736
F142657	736
F142658	736
F142681	729
F142682	729
F142685	729
U1427	395
U1427FV	395
U1428	395
F142850	815
F142851	815
U1428FV	395
U1430	337
F143013	679
F143030	693

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
F143040	694
F143041	694
F143069	698
F143070	698
F143071	698
U1430DB	343
U1430DBX	343
U1430FV	337
F143105	652
F143106	652
F143107	654
F143124	675
F143125	675
F143133	324
F143134	324
F143135	324
F143147	313
F143149	313
U1432	337
F143200	87
F143201	87
F143202	87
F143212	106
F143213	106
U1432DB	343
U1432FV	337
F143305	368
F143308	372
F143310	372
F143312	372
F143314	372
F143318	372
F143324	372
F143325	365
F143330	833
F143331	833
F143335	368
U1433A	335
U1433EG	336
U1433G	336
U1433GFV	335
F143401	849
F143401RK	849
F143402	849
F143411	841
F143417	777
F143419	777
F143420	777
F143421	777
F143422	777
F143423	777
F143424	777
F143425	777
F143426	777
F143427	777
F143428	777
F143430	777
F143431	777
F143433	777
F143434	777
F143435	777
F143436	777
F143437	777
F143449	814
F143450	814

CÓDIGO	PÁG
F143451	814
U1434A	335
U1434AF	335
U1434EG	336
U1434G	336
U1434GFV	335
U1434PDB	344
F143510	663
F143511	662
F143512	663
F143513	662
F143520	659
F143521	660
F143522	658
F143523	659
F143525	658
F143526	658
F143527	658
F143550	664
F143551	664
F143552	664
F143553	664
F143554	664
F143555	664
F143556	664
F143557	664
F143558	664
F143559	664
F143560	664
F143561	664
F143562	664
F143563	664
F143564	664
F143565	664
F143566	664
F143567	664
F143568	664
U1435A	335
U1435AF	335
U1435DB	337
U1435EG	336
U1435G	336
U1435GFV	335
U1435HD	335
U1435PDB	344
U1436DB	337
U1436G	336
U1436GFV	335
U1437G	336
U1437GFV	335
U1437HD	335
U1438G	336
U1438GFV	335
U1439DB	337
U1439G	336
U1439GFV	335
U1439HD	335
F144005	40
F144006	41
F144023	40
F144035	40
F144036	39
F144037	41
F144038	39
F144039	40

CÓDIGO	PÁG
F144040	40
F144041	41
F144043	42
F144044	42
F144089	793
F144094	790
U1440G	336
U1440GFV	335
F144129	637
F144133	622
F144140	622
F144145	763
F144146	763
F144150	770
F144151	770
F144152	769
F144170	759
F144171	759
F144172	759
F144173	746
F144174	746
F144175	747
F144176	747
F144177	747
F144178	747
F144179	747
F144180	747
F144182	825
F144183	752
F144184	752
F144185	752
U1441HD	335
U1442HD	335
F144460	851
F144461	851
F144470	533
F144530	776
F144531	776
F144532	776
F144533	776
F144534	776
F144535	776
F144536	776
F144537	776
F144538	776
F144539	776
F144540	776
F144541	776
F144700	845
F144701	845
F144702	845
F144705	845
F144706	845
F144710	845
F144711	845
F144712	845
F144713	845
F144716	845
F144717	845
U1453	395
U1455	395
U1456	395
U1458	395
L14CA	880
L14CB	895

CÓDIGO	PÁG
L14CE	906
L14CL	905
L14CN	878
L14CP	911
P14CRP	888
L14CS	902
L14GA	909
L14GP	860
L14MA	891
P14MAP	892
L14PO	897
P14POP	898
U15000P1	198
U15000R1	198
U15007	196
U15007B	196
U15022	195
U15023	195
U15024	195
U15026	195
U15027	195
U15029	195
U15030	195
U15032	195
U15033	195
U15034	195
U15035	195
U15036	195
U15038	195
U15039	195
U15040	195
U15041	195
U15042	195
U15044	195
U15046	195
U15047	195
U15048	195
U15050	195
U15054	195
U15056	195
U15058	195
U15060	195
U15062	195
U15064	195
U15066	195
U15068	195
U15072	195
U15074	195
U15080	195
S150822	486
S150823	486
S150826	486
S150827	486
S150830	829
S150831	829
S150832	829
S150833	829
S150834	829
S150836	486
S150837	486
S150838	486
S150839	486
S150840	486
S150843	829
S150844	829

CÓDIGO	PÁG
S150845	829
S150847	486
S150848	486
S150849	486
S150850	486
S150851	486
S150852	486
S150853	486
S150854	486
S150857	486
S150858	486
S150859	486
S150860	486
S150861	486
S150862	486
S150863	486
S150864	486
S150866 NEW	829
S150867 NEW	829
S150868 NEW	829
S150869 NEW	829
U15097	197
S151006	498
S151007	498
S151008	498
S151009	498
U15101	193
S151010	498
S151035	482
S151036	482
S151037	482
S151038	482
S151100	492
S151101	492
S151102	492
S151120	492
S151121	492
S151130	492
S151131	492
S151133	492
S151134	492
S151135	479
S151136	479
S151138	479
S151140	479
S151144	492
S151150	492
S151151	492
S151152	492
S151153	492
S151154	492
S151156	492
S151200	498
S151201	498
S151202	498
S151203	498
S151210	478
S151211	478
S151212	478
S151226	478
S151227	478
S151228	478
S151229	478
S151230	478
S151235	479

CÓDIGO	PÁG
S151240	479
S151242	479
S151252	493
S151253	493
S151254	493
S151260	493
S151261	493
S151500	480
S151501	480
S151502	480
S151503	480
S151520	480
S151521	480
S151522	480
S151523	480
S151524	480
S151525	480
S151530	485
S151531	485
S151532	485
S151533	485
S151535	485
S151536	485
S151537	485
S151538	485
U15201	194
U15201H	172
S153094	782
S153095	782
S153107	782
S153200	803
S153201	803
S153202	803
S153203	803
S153205	803
S153206	803
S153207	803
S153208	803
U15670	198
U15686	198
U1583LH	469
U1583LHG	469
U1586HD	467
U1586LH	469
U1586LHG	469
U1589HD	467
U1589LH	469
U1589LHG	469
U1595LSW	468
U1598LSW	468
U1599LSW	468
L15CA	879
L15CB	895
L15CE	906
L15CL	905
L15CN	878
L15CP	911
P15CRP	888
L15CS	902
L15GA	908
L15MA	891
P15MAP	892
L15PO	897
P15POP	898
U16000X	281

CÓDIGO	PÁG
U16004	282
U16004X	281
U16008X	281
U16012	282
U16012X	281
U16016	282
U16016X	281
U16020	282
U16020X	281
U16025	282
U16028X	281
U16032	282
U16032X	281
U16036X	281
U16040	282
U16040X	281
U1616A	340
U1616HD	340
U1620AF	340
U16308	282
U16308X	281
U16310	282
U16310X	281
U16315	282
U16315X	281
U16320	282
U16320X	281
U16325	282
U16325X	281
U16327X	281
U16330	282
U16330X	281
U16340	282
U16609X	281
U16610X	281
U16615	282
U16615X	281
U16620X	281
U16625	282
U16625X	281
U16627X	281
U16630	282
U16630X	281
U16640X	281
L16CA	883
L16CE	906
L16CL	905
L16CS	903
L16GA	908
L16MA	890
L16PO	897
P16POP	898
S16S	339
S16SP	339
S17	674
U1700A	225
U1700AM	226
U1700CM	226
U170M	309
U171012	226
U171113	226
U171415	226
U171619	226
U171718	226
U1725	225

CÓDIGO	PÁG
U1730	225
U1731	225
S17A	674
S17AT	674
L17CA	883
L17CE	906
L17CL	905
L17CS	903
F17E	675
F17F	675
L17GA	909
S17H	674
L17MA	890
S17N	674
L17PO	897
P17POP	898
S17T	674
U180	353
U181	353
U182	353
U18290	312
U183	353
U18566	312
U18570	312
U18575	312
U18675	312
U187	353
U1885CR	646
U1885CSS	646
L18CA	882
L18CL	905
L18CS	903
U18CT55M	639
L18MA	890
L18PO	897
P18POP	898
U190	310
U192	310
U194	444
U195	444
U196	444
U19B10	736
U19B15	736
U19B20	736
U19B25	736
U19B30	736
U19B40	736
L19CA	876
L19CL	905
L19CS	903
L19MA	890
L19PO	897
P19POP	898
U1RB	405
U200	423
U20004	289
U20008	289
U20012	289
U20040	289
U2006	397
U2007	397
U200A	423
U2010	399
U2010H	399
U2011	398

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
U2012	397
U2013	398
U204G	303
U204GR	303
S205	220
U205G	303
U205GR	303
U206G	303
U206GR	303
U207G	303
U207GE	300
U207GHL	303
U207GHLV	353
U207GI	305
U207GWS	303
U207GX	301
U207MP	302
U207PE	300
U208G	315
U208GM	302
U209GCA	301
20CA	876
20CL	905
20CS	901
20MA	890
20PO	897
P20POP	898
S21	220
U210	373
U21003	326
U2108	331
U2108A	331
U211	373
U21108	289
U21112	289
U2116	326
U2116HD	326
U211G	300
U212	373
U2120	326
U2124	326
U2125	326
U2126	326
U212G	300
U2130	326
U2130HD	326
U217	398
21CA	886
21CL	905
21CS	901
21MA	890
21PO	897
P21POP	898
S22	220
U22002	289
U22008	289
U22016	289
U22020	289
U220G	303
U2210	409
U22108	289
U22112	289
U2260	448
U2261	448
U2264	448

CÓDIGO	PÁG
U2265	448
U2266	448
U2267	448
U226G	303
U226GI	305
U226GR	303
U226GRX	301
U226GS	303
U226GX	301
U227G	303
U2292G	303
U2292GCA	301
U2292GE	300
U2292GI	305
U2292GV	353
U2292GX	301
U2292MP	302
22CL	905
22CS	901
22MA	890
22PO	897
P22POP NEW	898
S23	220
U23012	290
U23014	290
U23016	290
U23018	290
U2302	430
U23020	290
U23022	290
U23024	290
U23026	290
U2303	430
U23030	290
U23032	290
U23032X	290
U23034	290
U23036	290
U23036X	290
U23038	290
U2305	430
U23050	290
U23054	290
U2307	415
U2308	410
U2309	396
U2312	424
U2316	417
U2317	417
U2318	416
U2319	416
U2320	426
U2321	415
U2322	415
U2323A	426
U2324	426
U2325	396
U2326	399
U2327	426
U2328	417
U2329	414
U2330S	406
U2331	432
U2332	432
U2333	418

CÓDIGO	PÁG
U2334	418
U2335	416
U2336	416
U2337	398
U2338	418
U2339	421
U2340	421
U2340D	421
U2340DA	421
U2340DB	421
U2340DC	421
U2340DE	421
U2340DF	421
U2340DG	421
U2340DH	421
U2340DI	421
U2340DK	421
U2340DM	421
U2340DN	421
U2340DO	421
U2340DP	421
U2341	419
U2342	416
U2343	414
U2344	409
U2344A	409
U2345	423
U2346	431
U2347	416
U2348	425
U235	414
U2350	463
U23500	463
U23501	463
U23502	463
U23503	463
U2351	463
U2352	463
U2355	425 y 463
U2356	417
U2357	417
U2358	410
U2359	410
U2360	410
U23600	452
U23601	452
U23602	452
U23603	452
U23604	455
U2361	455
U23610	452
U23615	455
U23616	455
U23617	455
U2362	450
U23620	454
U23621	454
U23622	454
U23623	454
U23624	450
U23625	450
U23626	450
U23627	450
U23628	454
U23629	454

CÓDIGO	PÁG
U2363	449
U23631	456
U23632	456
U2363E	449
U2363F	449
U2363R	449
U2363RQ	449
U2363S	449
U2363V	449
U2363VQ	449
U2363VT	449
U2363W	449
U2364	598
U23640	456
U23641	451
U2365	452
U2366	452
U2367	451
U2367M	451
U2368	451
U2369	451
U2370	418
U2370A	418
U2372	378
U2373	431
U2374	431
U2375	431
U2376	431
U2377	431
U2378	431
U2379	399
U2380	410
U2381	396
U2382	420
U2383	420
U2385	420
U2386	420
U2387	410
U2388	410
U2390	410
U2390A	410
U2390B	410
U2391	411
U2391A	411
U2392	397
U2392A	397
U2393	406
U2394	419
U2395	420
U2397	408
U23971	408
U23972	408
U23973	408
U23975	408
U2398	418
U239G	304
23CL	905
23CS	901
23MA	890
23PO	897
P23POP NEW	898
U23RG350	430
U23RO350	430
U23RO450	430
U23RW350	430

CÓDIGO	PÁG
U 23RW450	430
S 24	220
U 24008	290
U 24012	290
U 24016	290
U 24020	290
U 2402N	435
U 2404N	435
U 2406N	435
U 2408N	435
U 240G	310
U 2412N	435
U 241G	304
U 2420N	435
U 2455MHL	232
U 2460A	438
U 2460MHL	232
U 2461N	437
U 2462N	437
U 2463N	437
U 2464N	437
U 2465MHL	232
U 2465N	437
U 2468HL	232
U 246G	310
U 24700	443
U 24701	443
U 24702	443
U 24703	443
U 2470HL	232
U 2470MHL	232
U 2472HL	232
U 2473	442
U 2474	442
U 2475	442
U 2476	442
U 2476HL	232
U 2480HL	232
U 2482HL	232
U 2488	440
U 24881	440
U 2488HL	232
U 2490P	441
U 2492	441
U 2493	441
U 2494	441
U 2494HL	232
U 2496HL	232
U 2499HL	232
L 24CL	905
L 24CS	902
U 24HL1B	231
L 24MA	866
L 24PO	897
P 24POP NEW	898
S 24S	339
S 24SP	339
S 25	220
U 25000P1	198
U 25000R1	198
U 2501B	437
U 25032	196
U 25034	196
U 25036	196
U 25038	196

CÓDIGO	PÁG
U 25042	196
U 25044	196
U 25048	196
U 25050	196
U 25052	196
U 25056	196
U 25058	196
U 25060	196
U 25062	196
U 25064	196
U 25066	196
U 25068	196
U 25070	196
U 25072	196
U 25074	196
U 25076	196
U 25078	196
U 25080	196
U 250G	299
U 250P	296
U 251G	299
U 254G	399
U 2555MHL	233
U 255G	399
U 2560MHL	233
U 2565MHL	233
U 2568HL	233
U 2570HL	233
U 2570MHL	233
U 2572HL	233
U 2576HL	233
U 2580HL	233
U 2582HL	233
U 2584	108
U 2585	108
U 2588HL	233
U 258G	303
U 258MP	302
U 2590	108
U 2591	108
U 2592	108
U 2593	108
U 2594HL	233
U 2596HL	233
U 2599HL	233
U 259GHL	303
U 259GHLX	301
L 25CS	902
U 25K	402
L 25MA NEW	891
P 25POP NEW	898
S 26	220
U 26001	489
U 26010	487
U 26011	487
U 26021	487
U 26023	487
U 26030	488
U 26031	488
U 260R	320
U 2613	236
U 2614	236
U 2615	236
U 2616	236
U 2616HL	232

CÓDIGO	PÁG
U 2616SW	235
U 2617	236
U 2617HL	232
U 2617SW	235
U 2618	236
U 2618HL	232
U 2618SW	235
U 2619SW	235
U 261R	320
U 2620	236
U 2620HL	232
U 2620SW	235
U 2621	236
U 2621HL	232
U 2621SW	235
U 2622SW	235
U 2623	236
U 2623HL	232
U 2623SW	235
U 2624	236
U 2624HL	232
U 2624MHL	232
U 2624SW	235
U 2625MHL	232
U 2625SW	235
U 2626	236
U 2626HL	232
U 2626MHL	232
U 2626SW	235
U 2627	236
U 2627HL	232
U 2627MHL	232
U 2627SW	235
U 2628MHL	232
U 2628SW	235
U 2629	236
U 2629HL	232
U 2629SW	235
U 262G	310
U 2630	236
U 2630HL	232
U 2630SW	235
U 2631SW	235
U 2632	236
U 2632HL	232
U 2632MHL	232
U 2632SW	235
U 2632SWM	236
U 2633SWM	236
U 2634MHL	232
U 2634SW	235
U 2634SWM	236
U 2635SW	235
U 2636MHL	232
U 2636SW	235
U 2636SWM	236
U 2637SW	235
U 2638SW	235
U 2639SW	235
U 263G	310
U 2640SW	235
U 2641MHL	232
U 2641SW	235
U 2641SWM	236
U 2642SW	235

CÓDIGO	PÁG
U 2643SW	235
U 2644SW	235
U 2646MHL	232
U 2646SW	235
U 2646SWM	236
U 2647SW	235
U 2648SW	235
U 264G	310
U 2650MHL	232
U 2650SW	235
U 2650SWM	236
U 2655SWM	236
U 265G	310
U 2660SWM	236
U 2665SWM	236
U 266G	310
U 266R	320
U 2670SWM	236
U 2675SWM	236
U 267G	303
U 267GCA	301
U 267GE	300
U 2680SWM	236
U 268G	303
U 268GHL	303
U 268GI	305
U 268GX	301
U 269G	303
U 269GHL	303
U 269GHLV	353
U 269GI	305
U 269GX	301
L 26CS	902
U 26HL1B	231
U 26HL2B	231
U 26HL3B	231
L 26MA NEW	891
P 26POP NEW	898
S 27	220
U 270	310
U 2700LP	320
U 270GI	310
U 270V	354
U 27100SWM	234
U 27105SWM	234
U 27110SWM	234
U 27115SWM	234
U 2712SWH	234
U 2714SWH	234
U 2716SW	233
U 2716SWH	234
U 2717SW	233
U 2717SWH	234
U 2718SW	233
U 2718SWH	234
U 2719SW	233
U 2720SW	233
U 2720SWH	234
U 2721SW	233
U 2722SW	233
U 2722SWH	234
U 2723SW	233
U 2723SWH	234
U 2724SW	233
U 2724SWH	234

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
U2724SWM	234
U2726SW	233
U2726SWH	234
U2727SW	233
U2727SWM	234
U2728SW	233
U2728SWH	234
U2729SW	233
U2729SWH	234
U2730SW	233
U2730SWH	234
U2730SWM	234
U2731SW	233
U2732SW	233
U2732SWH	234
U2732SWM	234
U2734HL	232
U2734SW	233
U2735HL	232
U2735SW	233
U2735SWH	234
U2736HL	232
U2736SW	233
U2736SWH	234
U2736SWM	234
U2737SW	233
U2738HL	232
U2738SW	233
U2738SWH	234
U273GHL	303
U274	310
U2740HL	232
U2740SW	233
U2740SWH	234
U2741HL	232
U2741SW	233
U2741SWH	234
U2741SWM	234
U2742HL	232
U2742SW	233
U2744HL	232
U2744SW	233
U2744SWH	234
U2746HL	232
U2746SW	233
U2746SWM	234
U2747HL	232
U2747SW	233
U2747SWH	234
U2748HL	232
U2748SW	233
U274GI	310
U275	310
U2750HL	232
U2750SW	233
U2750SWH	234
U2750SWM	234
U2754SW	233
U2755MHL	232
U2755SWM	234
U2756HL	232
U2756SW	233
U2756SWH	234
U276	311
U2760HL	232

CÓDIGO	PÁG
U2760MHL	232
U2760SW	233
U2760SWM	234
U2762HL	232
U2762SW	233
U2765MHL	232
U2765SWM	234
U2766SW	233
U2768SW	233
U276G	311
U2770MHL	232
U2770SWM	234
U2772SW	233
U2774SW	233
U2775MHL	232
U2775SWM	234
U2776SW	233
U278	311
U2780MHL	232
U2780SW	233
U2780SWM	234
U2785MHL	232
U2785SWM	234
U2786SW	233
U278B	311
U278G	311
U2790SWM	234
U2792SW	233
U2795SWM	234
U2796SW	233
U27CS	902
U27HL1B	231
U27HL2B	231
P27POP NEW	898
S28	220
U280	311
U280B	311
U280G	311
U28140	309
U28140X	307
U28141	309
U28141X	307
U28142X	307
U2817SWH	235
U2820SWH	235
U2823SWH	235
U2826SWH	235
U2829SWH	235
U282G	303
U282GR	303
U2832SWH	235
U2835SWH	235
U2838SWH	235
U2840	327
U2840HD	326
U2841SWH	235
U2844SWH	235
U2850	327
U2850HD	326
U28520	309
U28520X	307
U28560	309
U28580	309
U28580X	307
U2860	327

CÓDIGO	PÁG
U2860HD	326
U28641	309
U28660X	307
U286LN	320
U287G	322
U288G	322
U289G	322
U289GV	354
U289LN	320
U28CS	902
P28POP NEW	898
S29	220
U291	314
U291P	314
U291R	320
U292	314
U292WR	320
U292WRG	319
U293	314
U293R	320
U293RG	319
U293WR	320
U294WR	320
U296	314
U297	314
U298	314
U299	314
U29CS	902
P29POP NEW	898
F2DP34	258
F2DP42	257
F2DP44	258
U2RB	405
U30000A	221
U30000R	221
U30000RM	221
U30004	289
U3000C	220
U3000D	220
U3000G	220
U3000H	220
U3000I	220
U3000IM	221
U3000N	220
U3016	220
U3018	220
U302	316
U3020	220
U3021	220
U3025	220
U3026	220
U303	316
U3030	220
U30301	323
U3031	220
U3033	220
U3034	220
U3035	220
U3038	220
U3039	220
U303B	323
U303L	323
U303LS	323
U303R	323
U303RS	323

CÓDIGO	PÁG
U303S	323
U303U	323
U304	317
U3040	220
U3045	220
U3050	220
U3051	220
U3055	220
U306	316
U3060	220
U30607	221
U307	317
U3070	220
U3075	220
U308	316
U3080	220
U30809	221
U30810	221
U309	316
U30910	221
U30CS	902
S30P	414
P30POP NEW	898
S31	220
U310	317
U31011	221
U31012	221
U312	317
U31213	221
U313	315
U31415	221
U31417	221
U314K	317
U31617	221
U31819	221
U31922	221
U31CFU	871
U31CS	902
P31POP NEW	899
U32021	221
U320G	324
U32122	221
U322G	324
U32427	221
U324G	324
U32528	221
U327	369
U32732	221
U327R	369
U329	369
U329R	369
U32BL	867
U32CS	902
P32POP NEW	899
S32S	339
S32SP	339
S33	220
U330	369
U3305	498
U330R	369
U3310	498
U332	369
U3320	498
U33236	221
U332R	369

CÓDIGO	PÁG
U3330	498
U3350	498
U33641	221
L33BL	867
L33CS	902
P33POP NEW	899
U34 1/4	258
U34 3/8	258
U34014	676
U34016	676
U34018	676
U34020	676
U34022	676
U347	368
U348	368
U349	365
S349F	365
L34BL	867
L34CS	902
P34POP NEW	899
S35	220
U35 1/4	258
U350	367
U350D19C	368
U350D19G	368
U350D19S	368
S350F	367
U350P	367
U350QR	367
U351	365
S351F	365
U352	674
U353AT	674
U353F	674
U354P	674
U355	366
U355D26M	366
U355D31M	366
U356	366
S3574	231
F3574T	231
U359	366
U359D41M	366
L35CFU	871
L35CS	902
P35POP NEW	899
U36 1/4	258
U36 3/8	258
U36 5/16	258
U360A	297
U360B	297
U360C	297
U360D	297
U361	295
U361RKA	295
U361RKB	295
U364	296
U364RKA	296
U364RKB	296
U365	296
U366G	298
U366P	298
U367G	298
U367P	298
U368G	298

CÓDIGO	PÁG
U368P	298
U369G	298
U369P	298
P36POP NEW	899
U370	297
U3700M	229
U3709M	229
U370L	297
U371	297
U3710M	229
U3713M	229
U3715M	229
U3716M	229
U371L	297
U372	297
U372L	297
U373	297
U374	297
U374L	297
U375	297
U376	297
U3760	229
U3764	229
U3768	229
U376L	297
U377	297
U3772	229
U378	297
U379	297
P37POP NEW	899
U380	296
U380RK	296
U381	295
U3812	229
U3816	229
U3818	229
U382	295
U3820	229
U3822	229
U3824	229
U383	295
U384	295
U385	297
U385L	297
U389	299
P38POP NEW	899
U391	299
U3914	299
U397	299
U398	299
U3989	299
U399	297
U399L	297
P39POP NEW	899
U3RB	405
U4011	384
U4011S	384
U4012S	384
U4015	384
U4016	384
U4017	384
U4018	384
U4019	82
U402	387
U403	387

CÓDIGO	PÁG
U4030	383
U4030B	383
U4030BB	383
U4033	384
U4034	384
U404	387
U4044	385
U4045	385
U4046	385
U4047	385
U404PRO	387
U404W	387
U4050	379
U4051	380
U4052	380
U4053	378
U406	387
U406PRO	387
U406W	387
S407	342
U4071	318
U4072	318
U4072U	318
U4073	318
U4077	82
U4079	82
U408	387
S408P	342
U408PRO	387
U408W	387
U4091	318
U4099	318
S40P	414
P40POP NEW	899
S40S	339
S40SP	339
U410	387
U4100	318
U4100A	318
U4100B	318
U4100C	318
U4101	318
U4102	318
U4102U	318
U4102UR	318
U4103	318
U4104U	318
U410PRO	387
U410W	387
U41-1/2	333
U41-1/4	333
U4111	318
U4116	318
U4118	318
U412	387
U4120	318
U4122	318 y 407
U4124	318
U4128	318
U4129	318
U412PRO	387
U412W	387
U41-3/8	333
U4137	318
U4140	389

CÓDIGO	PÁG
U41-5/16	333
U41-5/8	333
S416	342
S416F	340
S416FR	341
S416P	342
S416PR	342
S416R	342
S416T	341
S416TN	341
S416TR	341
S416X	341
S416XR	341
U41-7/16	333
U4182	368
U4186	368
U41A	333
L41CFU	871
P41POP NEW	899
S420	342
U4205	378
U4205A	378
S420CF	341
S420P	342
S420PR	342
S420R	342
S420TRL	341
S420X	341
S420XR	341
U4211	383
U4211S	383
U4212	383
U4212SJ	382
U4212SJB	382
U4212SJBB	382
U4213	382
U4213B	382
U4214	382
U4214B	382
U4215	382
U4215B	382
U4215Q	383
U4216	382
U4216Q	383
U4217Q	383
U4218Q	383
U42300	497
U42301	497
U42302	497
U42303	497
U42305	497
U42307	497
U42310	497
U4232SJ	384
U4232SJB	384
U4234	383
U4234B	383
U4234BB	383
U4238	384
U4238B	384
S424CF	341
F424F	392
U424HD	390
U424HDK	390
U424N	291

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
U 424NK	291
U 424XP	390
S 425CF	341
F 425F	392
U 425HD	390
U 425HDK	390
U 425MP	291
U 425N	291
U 425NK	291
U 425XP	390
U 42600	497
U 42601	497
U 42602	497
U 42603	497
U 42605	497
F 426F	392
U 426HD	390
U 426HDK	390
U 426N	291
U 426NK	291
U 426XP	390
U 4270A	380
U 4276	378
U 427HD	390
U 427HDK	390
U 4285	380
F 428F	392
U 428N	291
U 428NK	291
U 428XP	390
U 42HDK	390
U 42L10	334
U 42L4	334
U 42L5	334
U 42L6	334
U 42L8	334
U 42N10	334
U 42N4	334
U 42N5	334
U 42N6	334
U 42N8	334
P 42POP NEW	899
U 4331	379
U 4332	379
U 4333	379
U 4334	379
U 43601	385
U 43602	385
U 43610	385
U 43615	385
U 43620	385
S 4404M	129
S 4405	128
S 4405M	129
S 4406	128
S 4406M	129
S 4407	128
S 4407M	129
S 4408	128
S 4408M	129
S 4409	128
S 4409M	129
U 44-1/2	333
U 44-1/4	333
S 4410	128

CÓDIGO	PÁG
S 4410M	129
S 4411	128
S 4411M	129
S 4412	128
S 4412M	129
S 4413M	129
S 4414	128
S 4416	128
U 44180	89
U 44184	88
U 44185	88
U 44186	88
U 44187	88
U 44188	88
U 44189	88
U 44-3/8	333
U 44-5/16	333
U 44-5/8	333
U 44-7/16	333
U 44A	333
L 44CA	877
U 450	373
U 451	373
U 45103	386
U 45106	386
U 452	373
U 45202	386
U 45203	386
U 45204	386
U 45205	386
U 45206	386
U 45300	495
U 45301	495
U 45302	495
U 45303	495
U 45305	386
U 45306	386
U 46300	496
U 46301	496
U 46302	496
U 46303	496
U 46306	496
U 46308	496
U 464	366
U 46405GP	265
U 46405LBGP	264
U 46405LGP	265
U 46406	266
U 46406G	266
U 46406GP	265
U 46406LBGP	264
U 46406LGP	265
U 46407	266
U 46407G	266
U 46407GP	265
U 46407LBGP	264
U 46407LGP	265
U 46408	266
U 46408G	266
U 46408GP	265
U 46408LBGP	264
U 46408LGP	265
U 46409	266
U 46409G	266
U 46409GP	265

CÓDIGO	PÁG
U 46409LBGP	264
U 46409LGP	265
U 46410	266
U 46410G	266
U 46410GP	265
U 46410LBGP	264
U 46410LGP	265
U 46412	266
U 46412G	266
U 46412GP	265
U 46412LBGP	264
U 46412LG	266
U 46412LGP	265
U 46414	266
U 46414G	266
U 46414GP	265
U 46414LBGP	264
U 46414LGP	265
U 46416	266
U 46416G	266
U 46416GP	265
U 46416LBGP	264
U 46416LG	266
U 46416LGP	265
U 46420	266
U 46420G	266
U 46420GP	265
U 46420LBGP	264
U 46420LG	266
U 46420LGP	265
U 46424	266
U 46424G	266
U 46424GP	265
U 46424LBGP	264
U 46424LG	266
U 46424LGP	265
U 46508	266
U 46508G	266
U 46508GP	265
U 46508LBGP	264
U 46508LGP	265
U 46510	266
U 46510G	266
U 46510GP	265
U 46510LBGP	264
U 46510LGP	265
U 46512	266
U 46512G	266
U 46512GP	265
U 46512LBGP	264
U 46512LGP	265
U 46514	266
U 46514G	266
U 46514GP	265
U 46514LBGP	264
U 46514LGP	265
U 46516	266
U 46516G	266
U 46516GP	265
U 46516LBGP	264
U 46516LGP	265
U 46518	266
U 46518G	266
U 46518GP	265
U 46518LBGP	264

CÓDIGO	PÁG
U 46518LGP	265
U 46519GP	265
U 46519LBGP	264
U 46519LGP	265
U 46520	266
U 46520G	266
U 46520GP	265
U 46520LBGP	264
U 46520LGP	265
U 46521GP	265
U 46521LBGP	264
U 46521LGP	265
U 46522	266
U 46522G	266
U 46522GP	265
U 46522LBGP	264
U 46522LGP	265
U 467T10GP	265
U 467T15GP	265
U 467T20GP	265
U 467T25GP	265
U 467T27GP	265
U 467T30GP	265
U 467T40GP	265
U 467T45GP	265
U 467T50GP	265
U 467T6GP	265
U 467T7GP	265
U 467T8GP	265
U 467T9GP	265
U 4700A	113
U 4700C	115
U 4700CA	114
U 4700CB	114
U 4700CM	114
U 4700D	111
U 4700J	132
U 4700JM	132
U 4700P	114
U 4700PM	114
U 47015	497
U 4701CD	113
U 4701GT	110
U 4702	380
U 47045M	129
U 4704LM	131
U 4704M	129
U 4705	128
U 47055LM	131
U 47055M	129
U 4705LM	131
U 4705M	129
U 4705T	128
U 4706	128
U 4706L	130
U 4706LM	131
U 4706M	129
U 4706T	128
U 4707	128
U 4707L	130
U 4707LM	131
U 4707M	129
U 4707T	128
U 4708	128
U 4708L	130

CÓDIGO	PÁG
4708LM	131
4708M	129
4708T	128
4709	128
4709L	130
4709LM	131
4709M	129
4709T	128
47-1/2X1/4	332
47-1/4X1/16	332
47-1/4X3/32	332
4710	128
47101	115
47102	130
47106	128
4710L	130
4710LM	131
4710M	129
4710T	128
4711	128
47110	115
47111	115
47112	115
47115	497
47116	114
4711L	130
4711LM	131
4711M	129
4711T	128
4712	128
4712L	130
4712LM	131
4712M	129
4712T	128
4713LM	131
4713M	129
4714	128
4714L	130
4714LM	131
4714M	129
4714T	128
4715LM	131
4715M	129
4716	128
4716L	130
4716T	128
4718	128
4718L	130
4718T	128
47201	116
47202	131
47204	128
47205	115
47206	115
47207	129
4725	82
47-3/8X3/16	332
47315	497
473908W	134
473910W	134
473915W	134
473920W	134
473925W	134
473927W	134
473930W	134

CÓDIGO	PÁG
4739C	134
4749	163
4749G	165
4749GRK	169
4749H	163
4749RKA	169
4749T	291
47-5/16X1/8	332
47-5/16X5/32	332
475254	110
475254T	113
475254W	112
4752A	166
4752E	112
4752GT	110
4752T	112
4752W	112
4754P	111
4754P50	111
4754P50M	112
4754PM	112
4760	160
4761	160
4762	160
4763	160
4764	160
4765	161
4766	161
4766RS	162
4768	160
4769	160
4769TF	160
47-7/16X7/32	332
4770	170
4770-1/16	134
4770-1/4	134
4770-1/8	134
4770-10	134
477025M	134
47702M	134
4770-3/16	134
4770-3/32	134
47703M	134
47704M	134
4770-5/32	134
4770-5/64	134
47705M	134
4770-6	134
47706M	134
4770-7/32	134
4770-7/64	134
4770-9/64	134
4771	159
4771X	132
4772	132
4774	132
4775	132
4785	159
47A	332
47B	328
47G-1/2X1/4	331
47G-7/16X7/32	331
4805M	132
4806M	132
4807M	132

CÓDIGO	PÁG
4808M	132
4809M	132
48-1/2 X 1/4	332
48-1/2 X 5/16	332
4810M	132
4811M	132
4812M	132
4813M	132
4814M	132
4815M	132
48-3/8 X 3/16	332
48-3/8 X 5/32	332
48-7/16 X 7/32	332
48A	332
48B	328
48CA	877
48S	339
48SP	339
4900-10	143
4900-12M	143
4900BD	142
4901V	351
4901VM	351
49-1	271
49-1.27	271
49-1.5	271
49-1.5BP	268
49-1/16	271
49-1/16BP	268
49-1/2	271
49-1/2BP	268
49-1/2L	270
49-1/4	271
49-1/4BP	268
49-1/4HD	269
49-1/4L	270
49-1/4V	351
49-1/8	271
49-1/8BP	268
49-1/8BPHD	267
49-1/8L	270
49-1/8V	351
49-10	271
49-10BP	268
49-10HD	269
49-10L	270
4910M	143
49-1-1/2	271
49-1-1/4	271
49-1-1/8	271
4911M	143
4912	143
49-12	271
49-12BP	268
4912M	143
49-1-3/4	271
4913M	143
4914	143
49-14	271
49-14BP	268
4914M	143
4915M	143
4916	143
4916M	143
49-17	271

CÓDIGO	PÁG
4917M	143
4918	143
4918M	143
49-19	271
4919M	143
49-1L	270
49-2	271
49-2.5	271
49-2.5BP	268
4920	143
49-2-0	271
4921M	143
4922	143
49-22	271
4922M	143
4924	143
49-24	271
4926	143
49-27	271
4928	143
49-2BP	268
49-3	271
49-3/16	271
49-3/16BP	268
49-3/16BPHD	267
49-3/16HD	269
49-3/16L	270
49-3/16V	351
49-3/32	271
49-3/32BP	268
49-3/32BPHD	267
49-3/32L	270
49-3/4	271
49-3/4BP	268
49-3/4L	270
49-3/8	271
49-3/8BP	268
49-3/8L	270
4932	143
49-32	271
49-36	271
49-3BP	268
49-3BPHD	267
49-3HD	269
49-3L	270
49-3V	351
49-4	271
49-4BP	268
49-4BPHD	267
49-4HD	269
49-4L	270
49-4V	351
49-5	271
49-5/16	271
49-5/16BP	268
49-5/16L	270
49-5/32	271
49-5/32BP	268
49-5/32BPHD	267
49-5/32L	270
49-5/32V	351
49-5/64	271
49-5/64BP	268
49-5/64L	270
49-5/8	271

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
U 49-5/8BP	268
U 49-5/8L	270
U 49-5BP	268
U 49-5BPHD	267
U 49-5HD	269
U 49-5L	270
U 49-5V	351
U 49-6	271
U 4965	266
U 4965G	266
U 4965GPM	265
U 4965LBGPM	264
U 4965LGPM	265
U 4966	266
U 49668TGP	265
U 4966G	266
U 4967GP	265
U 4967LBGP	264
U 4967LGP	265
U 49-6BP	268
U 49-6BPHD	267
U 49-6L	270
U 49-6V	351
U 49-7	271
U 49-7/16	271
U 49-7/16BP	268
U 49-7/16L	270
U 49-7/32	271
U 49-7/32BP	268
U 49-7/32HD NEW	269
U 49-7/32L	270
U 49-7/64	271
U 49-7/64BP	268
U 49-7/64L	270
U 49-7/8	271
U 49-7/8L	270
U 4972	271
U 4972M	270
U 4972MHD	269
U 4972R	270
U 4972RHD	269
U 4972T	271
U 4972TB	268
U 4972TL	270
U 4972TT	270
U 4973	275
U 4973BM	274
U 4974	275
U 4975	271
U 4975M	271
U 4976A	271
U 4976TX	274
U 4977	271
U 4977B	273
U 4977BM	274
U 4977M	271
U 4977TX	274
U 4977TXT	274
U 4978	275
U 4978B	273
U 4979TX	275
U 49-7BP	268
U 49-8	271
U 49816	273
U 49822	268

CÓDIGO	PÁG
U 49822HD	267
U 49824	273
U 49-8BP	268
U 49-8HD	269
U 49-8L	270
U 49-9	271
U 49-9/16	271
U 49-9/16L	270
U 49-9/64	271
U 49-9/64BP	268
U 49-9/64L	270
U 49900	346
U 49900M	346
U 49901	346
U 4990-1/4	140
U 4990-1/4L	142
U 4990-1/8	140
U 4990-1/8L	142
U 499010M	141
U 499010ML	142
U 49902	346
U 49902A	346
U 49903	331
U 4990-3/16	140
U 4990-3/16L	142
U 4990-3/8	140
U 4990-3/8L	142
U 49904	331
U 49904M	141
U 49904ML	142
U 4990-5/16	140
U 4990-5/16L	142
U 4990-5/32	140
U 4990-5/32L	142
U 49905M	141
U 49905ML	142
U 49906M	141
U 49906ML	142
U 49907	140
U 4990-7/32	140
U 4990-7/32L	142
U 4990-7L	142
U 49907M	141
U 49907ML	142
U 49908M	141
U 49908ML	142
U 4990BDM	142
U 4990M6	141
U 4990SML	142
U 4991-10M	143
U 49915	331
U 4991-5M	143
U 49916	331
U 4991-6M	143
U 4991-7M	143
U 4991-8M	143
U 4991M5	143
U 4992	275
U 49920	331
U 49922	331
U 49923	331
U 4993	275
U 4994	275
U 4994B	273
U 4995	268

CÓDIGO	PÁG
U 4995HD	267
U 4996	268
U 4996HD	267
U 49-9BP	268
U 49T10	271
U 49T15	271
U 49T20	271
U 49T25	271
U 49T27	271
U 49T30	271
U 49T40	271
U 49T45	271
U 49T55	271
U 49T7	271
U 49T8	271
U 49T9	271
U 4F12X	388
U 4F18X	388
U 4F24X	388
U 4FM12	388
U 4FM24	388
S 5	407
U 50004	292
U 50004X	292
U 50006	292
U 50012	292
U 50020	292
U 5003B	117
U 5006HM	137
U 5007HM	137
U 5008	136
U 5008H	136
U 5008HM	137
U 5008M	137
U 5009HM	137
U 5009M	137
U 50-1/2	332
U 50-1/4	332
U 5010	136
U 50104X	292
U 5010H	136
U 5010HM	137
U 5010M	137
U 5011HM	137
U 5011M	137
U 5012	136
U 5012H	136
U 5012HM	137
U 5012M	137
U 5013HM	137
U 5013M	137
U 5014	136
U 5014H	136
U 5014HM	137
U 5014M	137
U 5015HM	137
U 5015M	137
U 5016	136
U 5016H	136
U 5016HM	137
U 5016M	137
U 5017HM	137
U 5017M	137
U 5018	136
U 5018H	136

CÓDIGO	PÁG
U 5018HM	137
U 5018M	137
U 5019HM	137
U 5019M	137
U 5020	136
U 502050	413
U 5020H	136
U 5020HM	137
U 5021HM	137
U 5022	136
U 5022H	136
U 5022HM	137
U 5023HM	137
U 5024	136
U 5024H	136
U 5026	136
U 5026H	136
U 5026HPA	413
U 5028	136
U 5028H	136
U 50-3/16	332
U 50-3/8	332
U 5030	136
U 5030A	407
U 5030H	136
U 5030S	406
U 5032	136
U 5032H	136
U 50-5/16	332
S 506	201
S 50607	222
S 506CA	200
S 506P	200
S 506S	202
U 50-7/16	332
S 508	201
S 50809	222
S 508P	200
S 508S	202
U 50900	346
U 509-1	346
U 509-1/2	346
U 509-1-1/2	346
U 509-1-1/4	346
U 509-2	346
U 509-2-1/2	346
U 509-3	346
U 509-3/4	346
U 509-3-1/2	346
U 509-4	346
U 509-7/8	346
U 50A	332
S 510	201
S 51011	222
S 510P	200
S 510S	202
U 51115	632
U 5113	633
U 5115	633
S 512	201
U 5121	633
S 51213	222
U 5129	633
S 512P	200
S 512S	202

CÓDIGO	PÁG
S51415	222
S515	201
S5152A	166
S515S	202
U5160	634
S51617	222
S518	201
S51819	222
S518S	202
U5200A	112
U5200AC	117
U5200B	116
U5200CB	116
U5200CL	117
U5200J	138
U5200JM	138
U5200LP	117
U5200LPM	119
U5200M	118
U5200PA	116
U5200TX	139
U5201CD	116
U5201GT	110
U5204TX	139
U5205TX	139
U5206HM	135
U5206M	135
U5206TX	139
U5207HM	135
U5207M	135
U5207TX	139
U5208	134
U5208H	134
U5208HM	135
U5208M	135
U5208S	138
U5208TX	139
U5209HM	135
U5209M	135
U5210	134
U52107	136
U5210H	134
U5210HM	135
U5210M	135
U5210S	138
U5210TX	139
U5211	134
U52111	136
U52112	136
U52114	136
U52118	134
U5211HM	135
U5211M	135
U5211TX	139
U5212	134
U52122	134
U52124	134
U52126	134
U52128	117
U5212H	134
U5212HM	135
U5212M	135
U5212S	138
U5212SPL	139
U5212TX	139

CÓDIGO	PÁG
U52130	117
U52134	117
U52136	117
U5213HM	135
U5213M	135
U5214	134
U5214H	134
U5214HM	135
U5214M	135
U5214S	138
U5214SPL	139
U5214TX	139
U5215HM	135
U5215M	135
U5216	134
U5216H	134
U5216HM	135
U5216M	135
U5216S	138
U5216SPL	139
U5217	134
U5217HM	135
U5217M	135
U5218	134
U5218H	134
U5218HM	135
U5218M	135
U5218S	138
U5218SPL	139
U5218TX	139
U5219	134
U5219HM	135
U5219M	135
U5220	134
U52203	137
U52205	137
U52209	137
U5220H	134
U5220HM	135
U5220M	135
U5220S	138
U5220SPL	139
U52211	135
U52212	135
U52215	135
U52216	135
U52218	118
U5221HM	135
U5221M	135
U5222	134
U52220	118
U52222	118
U5222H	134
U5222HM	135
U5222M	135
U5223HM	135
U5223M	135
U5224	134
U5224H	134
U5224HM	135
U5224M	135
U5225HM	135
U5225M	135
U5226	134
U5226H	134

CÓDIGO	PÁG
U5226HM	135
U5226M	135
U5228	134
U5228H	134
S522BP-1	821
U5230	134
U5230H	134
U5232	134
U5232H	134
U523910W	140
U523915W	140
U523920W	140
U523925W	140
U523927W	140
U523930W	140
U523940W	140
U523945W	140
U523950W	140
U5239C	140
U5239S	139
U5239TP	285
S524	201
U5249	163
U524947N	167
U5249B	164
U5249G	165
U5249GRK	169
U5249H	163
U5249RKA	169
U5249S	165
S524S	202
U5252A	166
U5252ARK	169
U5253	159
U5254	159
U5254H NEW	113
U5254HM NEW	113
U5254P34	111
U5254P36	111
U5254TH	398
U5255	159
U5256	159
U5260	160
U526006	160
U526006QR	161
U526006W	161
U5260W	161
U5261	160
U5262	160
U5263	160
U5263QR	161
U5264	160
U5265	161
U5265H	161
U5265RS	162
U5268	161
U5270	170
U5273H	138
U5273MH	138
U5274H	138
U5274MH	138
U5275H	138
U5275MH	138
U5276H	138
U5276MH	138

CÓDIGO	PÁG
U5277H	138
U5277MH	138
U5278H	138
U5278MH	138
U5279H	138
U5279MH	138
U5280	160
U5280MH	138
U5281MH	138
U5282MH	138
U5285	159
52CA	877
U52ET14	139
U52J8P	138
U5300A	122
U5300H	148
U5310HM	149
U5310M	149
U5311HM	149
U5311M	149
U5312H	148
U5312HM	149
U5312M	149
U5313HM	149
U5313M	149
U5314H	148
U5314HM	149
U5314M	149
U5315HM	149
U5315M	149
U5316	148
U5316H	148
U5316HM	149
U5316M	149
U5317HM	149
U5317M	149
U5318	148
U5318H	148
U5318HM	149
U5318M	149
U5319HM	149
U5319M	149
U5320	148
U532050	413
U5320H	148
U5320HM	149
U5320M	149
U5321HM	149
U5321M	149
U5322	148
U5322H	148
U5322HM	149
U5322M	149
U5323HM	149
U5323M	149
U5324	148
U5324H	148
U5324HM	149
U5324M	149
U5325HM	149
U5325M	149
U5326	148
U5326H	148
U5326HM	149
U5326HPA	413

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
U5326M	149
U5327HM	149
U5327M	149
U5328	148
U5328H	148
U5328M	149
U5329M	149
U5330	148
U5330H	148
U5330HM	149
U5330M	149
U5331M	149
U5332	148
U5332H	148
U5332HM	149
U5332M	149
U5334	148
U5334H	148
U5334HM	149
U5336	148
U5336H	148
U5336HM	149
U5340	148
U5340H	148
U5348H	148
U5396	82
53CA	878
U5400AB	122
U5400CB	119
U5400G	120
U5400M	123
U5400MV	348
U5400P	122
U5400PA	144
U5400PAM	146
U5400PB	122
U5400PBM	123
U5400PC	120
U5400PD	119
U5400PH	148
U5400PHM	149
U5400PM	124
U5400SM	119
U5400SPL	150
U5400TX	150
U5400V	348
U5401CD	119
U5401GT	110
U5404B	120
U5408	144
U5408H	144
U5408HM	146
U5408M	146
U5409HM	146
U5409M	146
U5410	144
U54103	148
U54107	148
U54109	144
U5410H	144
U5410HM	146
U5410M	146
U5410TX	150
U54110	144
U54111	144

CÓDIGO	PÁG
U54112	144
U54113	144
U54114	144
U54115	144
U54116	122
U54117	148
U54118	148
U5411HM	146
U5411M	146
U5412	144
U54120	122
U54122	122
U54124	120
U5412H	144
U5412HM	146
U5412M	146
U5412S	150
U5412TX	150
U5413HM	146
U5413M	146
U5414	144
U5414H	144
U5414HM	146
U5414M	146
U5414S	150
U5414TX	150
U5415HM	146
U5415M	146
U5416	144
U5416H	144
U5416HM	146
U5416M	146
U5416S	150
U5416SPL	150
U5416TX	150
U5417	144
U5417HM	146
U5417M	146
U5418	144
U5418H	144
U5418HM	146
U5418M	146
U5418S	150
U5418SPL	150
U5418TX	150
U5419	144
U5419H	144
U5419HM	146
U5419M	146
U5420	144
U54201	149
U54203	149
U54204	149
U54205	146
U54206	146
U54207	149
U54208	124
U54208H	124
U54209	146
U5420H	144
U5420HM	146
U5420M	146
U5420S	150
U5420SPL	150
U5420TX	150

CÓDIGO	PÁG
U54210	123
U54210H	123
U54211	146
U54212	146
U54213	146
U54214	146
U54214A	123
U54215	149
U54216	149
U5421HM	146
U5421M	146
U5422	144
U5422H	144
U5422HM	146
U5422M	146
U5422S	150
U5422SPL	150
U5423HM	146
U5423M	146
U5424	144
U5424H	144
U5424HM	146
U5424M	146
U5424S	150
U5424SPL	150
U5425	144
U5425H	144
U5425HM	146
U5425M	146
U5426	144
U5426H	144
U5426HM	146
U5426M	146
U5426S	150
U5426SPL	150
U5427HM	146
U5427M	146
U5428	144
U5428H	144
U5428HM	146
U5428M	146
U5428S	150
U5428SPL	150
U5429	144
U5429HM	146
U5429M	146
U5430	144
U5430H	144
U5430HM	146
U5430M	146
U5430SPL	150
U5431	144
U5431M	146
U5432	144
U5432H	144
U5432HM	146
U5432M	146
U5432S	150
U5434	144
U5434H	144
U5434HM	146
U5434M	146
U5436	144
U5436H	144
U5436HM	146

CÓDIGO	PÁG
U5436M	146
U5438	144
U5438H	144
U543920W	151
U543925W	151
U543930W	151
U543940W	151
U543945W	151
U543950W	151
U543955W	151
U5439C	151
U5440	144
U5440H	144
U5441-1/2	151
U5441-1/2L	153
U5441-1/4	151
U544110M	152
U544110ML	153
U544112M	152
U544112ML	153
U544114M	152
U544114ML	153
U544117M	152
U544117ML	153
U544119M	152
U5441-3/4	151
U5441-3/8	151
U5441-3/8L	153
U5441-5/16	151
U5441-5/16L	153
U5441-5/8	151
U5441-5/8L	153
U54416L	153
U54416M	152
U54417	151
U5441-7/16	151
U5441-7/16L	153
U54418M	152
U54418ML	153
U5441-9/16	151
U5441-9/16L	153
U5441M5L	153
U5441M6	152
U5442	144
U5442H	144
U5443-10M	153
U5443-12M	153
U5443-14M	153
U5443-16M	153
U5443-9M	153
U5443M5	153
U5444	144
U5444H	144
U5446	144
U5446H	144
U5447PA	110
U5448	144
U5448H	144
U5449	163
U5449 14BL	169
U544952N	167
U544952NRK	169
U5449B	164
U5449G	165
U5449GRK	169

CÓDIGO	PÁG
U5449H	163
U5449RKA	169
U5449S	165
U5449SC	168
U5450	165
U5452	111
U5452A	166
U5452ARK	169
U5452FL	168
U5452PT	112
U5453	159
U5457	167
U5460	160
U5461	160
U5461QR	161
U5463	160
U5463QR	161
U546420	160
U546424	160
U546430	160
U546436	160
U5466	161
U5466H	161
U5466RK	162
U5466RS	162
U5467	161
U5467H	161
U5468	161
U5468B	162
U5468H	161
U5470	170
U5480	160
U5484	159
U5485	159
U5486	162
U5493	82
U5495	82
U5496	82
L54CA	878
U54J8P	150
U54P17	122
U54P17M	124
U54P20	122
U54P20M	123
U54P25	120
U54P28	123
U54P42	120
U55004	292
U5500C	125
U5500NR	126
U55010	292
U55012	292
U55100H	125
U55102H	125
U55104	125
U55109	154
U55111	157
U55113	154
U5519HM	156
U5519M	156
U55200	126
U55200H	126
U55202	126
U55205	156
U55207	156

CÓDIGO	PÁG
U5520M	156
U5521M	156
U5522HM	156
U5522M	156
U5523M	156
U5524	154
U5524HM	156
U5524M	156
U5525HM	156
U5525M	156
U5526	154
U5526M	156
U5527HM	156
U5527M	156
U5528	154
U5528HL	157
U5528HM	156
U5528M	156
U5529M	156
U5530	154
U5530H	154
U5530HL	157
U5530HM	156
U5530M	156
U5531M	156
U5532	154
U5532HL	157
U5532HM	156
U5532M	156
U5533HM	156
U5533M	156
U5534	154
U5534H	154
U5534HL	157
U5534HM	156
U5534M	156
U5535M	156
U5536	154
U5536H	154
U5536HL	157
U5536HM	156
U5536M	156
U5538	154
U5538H	154
U5538HL	157
U5538HM	156
U5538M	156
U5540	154
U5540H	154
U5540HL	157
U5540M	156
U5541HM	156
U5541M	156
U5542	154
U5542H	154
U5542HL	157
U5542M	156
U5544	154
U5544HL	157
U5544M	156
U5546	154
U5546H	154
U5546HL	157
U5546HM	156
U5546M	156

CÓDIGO	PÁG
U5548	154
U5548H	154
U5548HL	157
U5550	154
U5550H	154
U5550HL	157
U5550HM	156
U5550M	156
U5552	154
U5552H	154
U5552HL	157
U5554	154
U5554H	154
U5554M	156
U5555M	156
U5556	154
U5558	154
U5558H	154
U5558M	156
U5560	154
U5560H	154
U5560M	156
U5564	154
U5564H	154
U5566	154
U5568	154
U5570	154
U5572	154
U5574	154
U5576	154
L55CA	877
U56020X	292
U56120X	292
U5649	163
U564958N	167
U5649H	163
U5649QRK	169
U5649RK	169
U5653	159
U5660	160
U5661	160
U5663	160
U5668	161
U5668B	162
U5668H	161
U5668RS	162
U5670	170
U5685	159
U5686	162
U5686B	198
U5696	82
L56CA	877
U57100	127
U57102	126
U57104	126
U57106	127
U5734	158
U5736	158
U5736M	158
U5740	158
U5741M	158
U5742	158
U5744	158
U5746	158
U5746M	158

CÓDIGO	PÁG
U5748	158
U5750M	158
U5752	158
U5755M	158
U5756	158
U5758	158
U5760	158
U5760M	158
U5764	158
U5765M	158
U5768	158
U5770	158
U5770M	158
U5772	158
U5775M	158
U5776	158
U5780	158
U5782	158
U5784	158
U5788	158
U5794	158
U5796	158
L57CA	877
U5800	158
U5800A	127
U5800AM	127
U5812	158
U5849	163
U5849RK	169
U5850	165
U5853	159
U5854	159
U5861	160
U5863	160
U5868	161
U5868B	162
U5868H	161
U5868RS	162
U5870	170
U5885	159
U5886	162
U5886B	198
U5896	82
L58CA NEW	884
S600	345
U6000	241
U6001	241
U6002	241
U6002NM	242
U6003	241
U6005IL	242
U6006	241
U6007	241
U6007B NEW	240
U6007FL	242
S600B	345
U6010FL	242
U6010NM	242
U6012	239
U6012A	241
U6013	239
U60142	284
U60143	241
U6015FL	242
U6015IL	242

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
U6016	241
U601KFL	242
U601KIL	242
U6020	241
U6021	241
U6022	242
U60242	283
U60244	283
U6025FL	242
U6025IL	242
U6035NM	242
U603KIL	242
U6045FL	242
U6047RS	242
U6052RS	242
U6052RSA	242
U6054RS	242
U6056RS	242
U6058RS	242
U6060FL	242
U6061A	242
U6062A	242
U6064A	242
U6066A	242
U60760	291
U60770	291
U60780	291
U60790	291
S608	345
U60800	291
U6080NM	242
U60810	291
U60820	291
S608B	345
U6105A	239
U6105B	239
U6106A	239
U6106B	239
U6107A	239
U6107B	239
U6108B	239
U6109B	239
U6112A NEW	240
U6113A NEW	240
U6119	241
U6121B NEW	240
U6124	241
U6125A NEW	240
U6126	241
U6134A	240
U6134B NEW	240
U61560	241
S616	345
S616B	345
S616DB	344
U61730	241
U6177B NEW	240
U6178B NEW	240
U61919	276
U61919X	276
U61927	284
U61932	284
U61956	283
U6202A	239
U6202AR	240

CÓDIGO	PÁG
U6208	241
U6212	239
U6212R	240
U6212RR	240
U6222	239
U6222R	240
U6222RR	240
U6223	239
U6223P	240
U6223T	240
U6224	239
U6224P	240
U6224T	240
U6225	239
U6225PE	240
U6225PS	240
U6225T	240
U6226	239
U6232	239
U6232R	240
U6232RR	240
U6234	239
U6234R	240
U6242	239
U6242R	240
U6242RR	240
S624DB	344
U6252	239
U6252R	240
U6262	239
U6262R	240
P62CA NEW	885
P63CA NEW	885
U6500X	730
U6501X	730
U6505HM	174
U6506H	174
U6506HM	174
U6507HM	174
U6508H	174
U6508HM	174
U6509HM	174
U6510H	174
U6510HM	174
U6511H	174
U6511HM	174
U6512HM	174
U6513HM	174
U6514HM	174
U6515HM	174
U652X	730
U653X	730
U654X	730
U656X	730
U684	650
U685	650
U686	652
U686A	652
U686B	652
U686C	652
U686D	652
U689	653
U689AR	653
U690	653
U6904M	173

CÓDIGO	PÁG
U69055M	173
U6905M	173
U6906H	173
U6906M	173
U6907M	173
U6908H	173
U6908M	173
U6909H	173
U6909M	173
U690A	653
U690AN	654
U690F	653
U691	650
U69106	173
U6910H	173
U6910M	173
U6911H	173
U6911M	173
U6912H	173
U6912M	173
U6913M	173
U6914H	173
U6914M	173
U6915M	173
U6916H	173
U6918H	173
U691F	653
U69206	173
U6920H	173
U69212	174
U692F	653
U6962	197
U6965	197
U6970	198
U6971	196
S70	405
U7007M	176
U7008M	176
U7009M	176
U7010M	176
U7010MHM	177
U7011M	176
U7012M	176
U7013M	176
U7013MHM	177
U7014M	176
U7015M	176
U7016M	176
U7017M	176
U7018M	176
U7019M	176
U7021M	176
U7022M	176
U7023M	176
U7024M	176
U704	201
U704G	200
U704S	202
U706	201
U706G	200
U706I NEW	201
U706S	202
U706SI NEW	202
U708	201
U708G	200

CÓDIGO	PÁG
U708I NEW	201
U708S	202
U708SI NEW	202
U708V	352
U708XS	200
U70999A	259
U710	201
U710G	200
U710I NEW	201
U710S	202
U710SI NEW	202
U710V	352
U712	201
U712G	200
U712I NEW	201
U712S	202
U712SC	202
U712SI NEW	202
U712V	352
U715	201
U715G	200
U715I NEW	201
U715S	202
U715SI NEW	202
U715V	352
U7175P	197
U7176P	197
U718	201
U7180P	197
U7181P	197
U7184P	197
U718G	200
U718I NEW	201
U718S	202
U718SI NEW	202
S72	405
U7200S	381
U7208	175
U7208H	175
U7208M	175
U7209H	175
U7209M	175
U72-1/4	330
U7210	175
U72102	175
U7210H	175
U7210M	175
U7210MHM	177
U72112	176
U7211M	175
U7212	175
U7212H	175
U7212HM	177
U7212M	175
U7213M	175
U7213MHM	177
U7214	175
U7214H	175
U7214HM	177
U7214M	175
U7215M	175
U7216	175
U7216H	175
U7216HM	177
U7216M	175

CÓDIGO	PÁG
7217M	175
7218H	175
7218M	175
7219M	175
7220	175
72202	175
7220H	175
72212	176
72216	176
7222H	175
7224	175
7224H	175
7228	175
72-3/8	330
724	201
724G	200
724I NEW	201
724S	202
724SI NEW	202
72-5/16	330
7270P	198
7271	196
7272	196
72900W	178
7290-1/2	178
7290-1/4	178
729010W	178
729015W	178
729020W	178
729025W	178
729027W	178
7290-3/8	178
729030W	178
729040W	178
729045W	178
7290-5/16	178
7290-5/32	178
729050W	178
7290-5M	178
7290-6M	178
7290-8M	178
730	201
7300MP	400
7301C NEW	182
7302MC NEW	184
7308M	184
7309M	184
7310M	184
7310MD	185
7310MT	183
73112	182
73112D	185
7311M	184
7311MD	185
7311MT	183
7312	182
7312H	182
7312HD	185
7312M	184
7312MD	185
7312MT	183
7313M	184
7313MD	185
7313MT	183
7314	182

CÓDIGO	PÁG
7314H	182
7314HD	185
7314M	184
7314MD	185
7314MT	183
7315M	184
7315MD	185
7315MT	183
7316	182
7316H	182
7316HD	185
7316M	184
7316MD	185
7316MT	183
7317M	184
7317MD	185
7317MP	400
7317MT	183
7318	182
7318H	182
7318HD	185
7318M	184
7318MD	185
7318MT	183
7319M	184
7319MD	185
7319MP	400
7319MT	183
7320	182
7320H	182
7320HD	185
7320M	184
7320MD	185
7320MT	183
73212M	184
73214M	184
73214MD	185
7321M	184
7321MD	185
7321MP	400
7321MPR	400
7321MT	183
7322	182
7322H	182
7322HD	185
7322M	184
7322MD	185
7322MT	183
7323M	184
7323MD	185
7323MT	183
7324	182
7324H	182
7324HD	185
7324M	184
7324MD	185
7324MT	183
7325M	184
7326	182
7326H	182
7326HD	185
7326M	184
7327M	184
7327MT	183
7328	182

CÓDIGO	PÁG
7328H	182
7328HD	185
7328M	184
7328P	400
7329M	184
7330	182
7330H	182
7330HD	185
7330M	184
7330MT	183
7332	182
7332H	182
7332HD	185
7332M	184
7334	182
7334H	182
7334HD	185
7334M	184
7335M	184
7336	182
7336H	182
7336HD	185
7336M	184
7338	182
7338HD	185
7340	182
7340H	182
7340HD	185
7342	182
7344	182
7346	182
7348	182
7400CA	182
7400DE	401
7400SWL	381
7401C NEW	179
7401MC NEW	181
7402C NEW	179
7402MC NEW	181
7409M	181
74101	179
74102	179
74103	182
74104	179
74106	179
7410M	181
7410MT	180
7411M	181
7411MT	180
7412	179
7412H	179
7412M	181
7412MT	180
7413M	181
7413MT	180
7414	179
7414H	179
7414M	181
7414MT	180
74150	187
7415M	181
7415MT	180
7416	179
7416H	179
7416M	181

CÓDIGO	PÁG
7416MT	180
741719M	401
7417M	181
7417MT	180
7418	179
7418H	179
7418M	181
7418MT	180
741921M	401
741921MT	401
7419M	181
7419MT	180
7420	179
74201	180
74202M	181
74203	183
74204M	181
74206	181
7420H	179
7420M	181
7420MT	180
7420S	186
74216	184
7421M	181
7421MT	180
7422	179
7422H	179
7422M	181
7422MT	180
7422S	186
7423M	181
7423MT	180
7424	179
742426	401
742426T	401
7424H	179
7424M	181
7424MT	180
74250	187
7425M	181
7426	179
7426H	179
7426M	181
7427M	181
7428	179
7428H	179
7428M	181
7428S	186
7429M	181
7430	179
74300	186
7430H	179
7430M	181
7432	179
7432H	179
7432M	181
7432S	186
7433M	181
7434	179
7434H	179
7434M	181
7434S	186
7436	179
7436H	179
7436M	181

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
U7436S	186
U7438	179
U7438H	179
U7440	179
U74400	186
U7440H	179
U7441-1/2	187
U7441-1/4	187
U7441-10M	187
U7441-14M	187
U7441-17M	187
U744125W	186
U7441-3/4	187
U7441-3/8	187
U744130W	186
U744140W	186
U744145W	186
U7441-5/16	187
U7441-5/8	187
U744150W	186
U744155W	186
U744160W	186
U7441-6M	187
U7441-8M	187
U7442	179
U7442H	179
U7444	179
U7444H	179
U7446	179
U7446H	179
U7448	179
U7448H	179
U7470P	198
U7472	196
U74ET17	186
U74HLR	381
S75	405
U750010	188
U750010L	189
U750011ML	190
U750012LH	172
U750013MLH	172
U750015	188
U7500LD	190
U7500P1	198
U7500R1	198
U7501C NEW	188
U7501MC NEW	188
U7502C NEW	189
U7508	188
U7508L	189
U7509	188
U7509L	189
U7509T	187
U7510	188
U75101	187
U7510L	189
U7510T	187
U7511	188
U7511L	189
U7512	188
U7512L	189
U7512LD	190
U7512T	187
U7513	188

CÓDIGO	PÁG
U7513L	189
U7513LD	190
U7513S	191
U7514	188
U7514L	189
U7514LD	190
U7514S	191
U7514T	187
U7515	188
U75150	191
U7515L	189
U7515LD	190
U7515T	187
U7516	188
U7516L	189
U7516LD	190
U7516T	187
U7517	188
U7517L	189
U7517LD	190
U7517M	188
U7517S	191
U7518	188
U7518L	189
U7518LD	190
U7518T	187
U7519	188
U7519L	189
U7519LD	190
U7519M	188
U7519MFP	400
U7519ML	190
U7520	188
U7520L	189
U7520LD	190
U7520M	188
U7520ML	190
U7520T	187
U7521	188
U7521L	189
U7521LD	190
U7521M	188
U7521MFP	400
U7521ML	190
U7521S	191
U7521T	187
U7522	188
U7522L	189
U7522LD	190
U7522M	188
U7522MFP	400
U7522ML	190
U7522T	187
U7523	188
U7523L	189
U7523LD	190
U7523M	188
U7523ML	190
U7523S	191
U7523T	187
U7524	188
U7524L	189
U7524LD	190
U7524M	188
U7524ML	190

CÓDIGO	PÁG
U7524S	191
U7524T	187
U7525	188
U75250	191
U7525L	189
U7525M	188
U7525ML	190
U7526	188
U7526L	189
U7526LD	190
U7526M	188
U7526ML	190
U7526T	187
U7527	188
U7527L	189
U7527M	188
U7527ML	190
U7528	188
U7528L	189
U7528LD	190
U7528M	188
U7528T	187
U7529	188
U7529L	189
U7529M	188
U7530	188
U7530L	189
U7530M	188
U7530ML	190
U7530T	187
U7531	188
U7531L	189
U7531M	188
U7532	188
U7532L	189
U7532M	188
U7532ML	190
U7532T	187
U7533	188
U7533M	188
U7533ML	190
U7534	188
U7534M	188
U7534ML	190
U7534T	187
U7535	188
U7535M	188
U7535ML	190
U7535T	187
U7536	188
U7536M	188
U7536ML	190
U7536T	187
U7537ML	190
U7538	188
U7538M	188
U7538ML	190
U7538T	187
U7540M	188
U7541M	188
U7541ML	190
U7542M	188
U7543M	188
U7543ML	190
U7546M	188

CÓDIGO	PÁG
U7550M	188
U7567	197
U7567B	197
U7568	197
U7568B	197
U7569	197
U7570	198
U7570B	198
U7590-1	191
U7590-1/2	191
U759012M	191
U759014M	191
U759017M	191
U759019M	191
U759022M	191
U759024M	191
U7590-3/4	191
U7590-5/8	191
U7590-7/8	191
U7590-9/16	191
U764	370
U7648	196
U7650	196
S7650L	405
S7650S	405
U7651	196
S7651C	405
S7651N	405
U7652	196
U7652B	196
S7652C	405
U7653	196
U7655	196
U7655B	196
U7656	196
U7656B	196
U7657	197
U7657RK	197
U767	364
U768	364
S77	405
U7710	176
U7710H	176
U7712	176
U7712H	176
U7712HM	177
U7714	176
U7714H	176
U7714HM	177
U7716	176
U7716H	176
U7716HM	177
U7718	176
U7718H	176
U7720	176
U7720H	176
U7722	176
U7722H	176
U7724	176
U7724H	176
S78	405
S79	405
U794C	371
U795	201
U795C	371

CÓDIGO	PÁG
U795G	200
U795S	202
U795UR	371
U796C	371
U796UR	371
U797C	371
U797UR	371
U798C	371
U798UR	371
U799C	371
U799UR	371
U7A	37
U7B	37
U7L2C	793
U7L3A	793
U800110DV	471
U800110EX	471
U800110IN	471
U800112DV	471
U800112EX	471
U800112IN	471
U80016DV	471
U80016EX	471
U80016IN	471
U80018DV	471
U80018EX	471
U80018IN	471
U800212	472
U800310	473
U800312	473
U800316	473
U80038	473
U80047	472
U801	371
U801UI	371
U802	371
U808B	373
U808BI	373
U808C	373
U808CI	373
U808D	373
U808DI	373
U808HD	372
U808UI	372
U80911	225
U8100C	224
U8100CM	225
U81011	225
U810A	372
U810AUR	372
U810B	373
U810BI	373
U810C	373
U810CI	373
U810D	373
U810DI	373
U810HD	372
U810UI	372
U81213	225
U81215	225
U812B	373
U812BI	373
U812C	373
U812CI	373
U812D	373

CÓDIGO	PÁG
U812DI	373
U812HD	372
U812UI	372
U81314	225
U81415	225
U814A	372
U814AUR	372
U814B	373
U814BI	373
U814C	373
U814CI	373
U814D	373
U814DI	373
U814HD	372
U814UI	372
U81516	225
U81617	225
U8180	224
U8181	224
U8182	224
U8183	224
U8184	224
U8185	224
U8186	224
U818A	372
U818AO	372
U818AUR	372
U818B	373
U818BI	373
U818C	373
U818CI	373
U818D	373
U818DI	373
U818HD	372
U818UI	372
U81922	225
S82	405
U8200	247
U8200M	247
U8205M	247
U8206	247
U8206M	247
U8207M	247
U8208	247
U8208M	247
U8209M	247
U8210	247
U8210M	247
U8211M	247
U8212	247
U8212M	247
U8213M	247
U8214	247
U8216	247
S823	224
U82426	225
U824A	372
U824AUR	372
U824B	373
U824BI	373
U824C	373
U824CI	373
U824D	373
U824DI	373
U824HD	372

CÓDIGO	PÁG
U824UI	372
S825	224
S829	224
S830	224
S831	224
U8310W	246
U8315W	246
S832	224
U8320W	246
U8325W	246
U8327W	246
S833	224
U8330W	246
U836A	372
U836AUR	372
U836B	373
U836BI	373
U836C	373
U836CI	373
U836D	373
U836DI	373
U836HD	372
U836UI	372
U83W	246
S8412	371
S8416	371
U848B	373
U848BI	373
U848C	373
U848CI	373
U848D	373
U848DI	373
U848HD	372
U848UI	372
U850	374
U850-1	375
U850-1 1/2	375
U850-1 1/2P	375
U850-1 1/4	375
U850-1 1/4P	375
U850-1/2	375
U850-1/2P	375
U850-1/4	375
U850-1/4P	375
U850-1P	375
U850-2	375
U850-2P	375
U850-3/4	375
U850-3/4P	375
U850-3/8	375
U850-3/8P	375
S8508	372
U850HA	375
U850RH	375
U851	374
S8510	372
S851011	225
S8510A	372
S8512	372
S8512A	372
S851314	225
S8514	372
S8514A	372
S851617	225
S8518	372

CÓDIGO	PÁG
S8518A	372
S851922	225
U852	375
S852124	343
S852162	343
S8524	372
S852426	225
S8524A	372
U853	375
S8536	372
S8548	372
U8600A	246
U8600B	246
U8600D	246
U8600E	246
U8600F	246
U8602	246
U8604	246
U8606	246
U8608	246
U860HD	372
U8616	246
U862	374
U8624	246
U8626	246
U8631	246
U8632	246
U8634	246
U8635	246
U8636	246
U8643	246
U8652	246
U8671	246
U8680	246
U8682	246
U8683	246
U8684	246
U8685	246
U8686	246
U8687	246
U8688	246
U86A	329
U86A-1/2	329
U86A-1/4	329
U86A-1X12	329
U86A-1X8	329
U86A-3/16	329
U86A-3/4X12	329
U86A-3/4X8	329
U86A-3/8	329
U86A-5/16	329
U86A-5/8	329
U86A-7/16	329
U86A-7/8X12	329
U86A-7/8X8	329
U86B	329
U86C	329
U86D	329
U86E	328
U86G-1/2	329
U86G-1X12	329
U86G-3/4X12	329
U86G-5/8	329
U86G-7/8X12	329
U86MN4	601

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
U86MN5	601
U86P-1/2	329
U86P-1X12	329
U86P-1X8	329
U86P-3/4X8	329
U86P-5/8	329
U86P-7/8X8	329
U87F20	330 y 619
U87G22	330 y 619
U87P14	330 y 619
U8804	246
U8806	246
U8808	246
U8810	246
U8812	246
U8816	246
U8843	246
U886	399
U887	399
U888	396
U8LR	786
S8S	339
S8SP	339
S906	311
U90616	639
U90624	639
U90632	639
S908	305 y 311
S910	311
U9100GA	245
U9100GB	245
U9100GC	245
U9104G	245
U9106G	245
U9108G	245
U9112G	245
U9116G	245
U9143G	245
U916404	473
U916406	473
U9182G	245
U9184G	245
U9186G	245
U9187G	245
U9188G	245
U9190G	245
U9191G	245
U9200B	252
U9200TV	349
U9201B	252
U9204M	252
U9205M	252
U9206	252
U9206M	252
U9206MTV	349
U9206TV	349
U9207	252
U9207M	252
U9207MTV	349
U9208	252
U9208M	252
U9208MTV	349
U9208TV	349
U9209	252
U9209M	252

CÓDIGO	PÁG
U9209MTV	349
U9210	252
U9210M	252
U9210MTV	349
U9210TV	349
U9211	252
U9211M	252
U9211MTV	349
U9212	252
U9212M	252
U9212TV	349
U9213M	252
U9214	252
U9214TV	349
U9216	252
U9216TV	349
U9218	252
U9230M	252
U9231M	252
S925	305
U9255M	252
S926	305
S926V	354
S927	305
S928V	354
S929	305
U9300MS	261
U9300TF	245
U9300V	351
U9301CMS	260
U9302CMS	260
U9307F	259
U9308	261
U9308L	259
U9308M	259
U9308S	259
S931	304
U9310CMS	260
U9310W	252
U9314MS	260
U9315MM	259
U9315MS	260
U9315MT	260
U9315W	252
U9320W	252
U9325W	252
U9327W	252
U9330W	252
S936	304
S938	310
U93W	252
S940	310
U9400A	250
U9400D	250
U9402	250
U9404	250
U9406	250
U9408	250
U9410	250
U9412	250
U9416	250
S942	310
U9421	250
U9422	250
U9423	250

CÓDIGO	PÁG
U9424	250
U9425	250
U9431	250
U9432	250
U9434	250
U9435	250
U9436	250
S945	305
U9452	250
S946	305
S946V	354
S947	305
U9471	250
S948	308
U9481	250
U9482	250
U9483	250
U9484	250
U9485	250
U9486	250
U9487	250
U9488	250
U9489	250
S950	308
U95001	380
U95002	380
U95003	380
U95004	380
U95005	380
U9500A	381
U9500B	380
U9500BC	261
U9500BF	261
U9500BG	261
U9500BT	261
U9500LD	627
U9501A	381
U9501BC	261
U9501BG	261
U9501BT	261
U9503B	261
U9504B	261
U9505B	261
U9506B	261
U9507B	261
U9508B	261
U9509B	261
S951	308
U9510B	261
U9511B	261
U9512B	261
U9513B	261
U9514B	261
U9515B	261
U9516B	261
U9517B	261
U9518B	261
S952	308
U9521	381
U9522	381
U9523	381
U9524	381
U9525	381
U9526	381
U9527	381

CÓDIGO	PÁG
U9528	381
U9529	381
S953	308
S954	308
S955	308
S956	308
S957	308
S95P3	308
U9600A	251
U9600AR	253
U9600B	251
U9600BR	253
U9600C	251
U9600D	251
U9600DR	253
U9600E	251
U9600ER	253
U9600G	251
U9602	251
U9602R	253
U9604	251
U9604R	253
U9606	251
U9606R	253
U9608	251
U9608R	253
U96-1/2	332
U96-1/4	332
U9616	251
U9616R	253
U9622	251
U9622R	253
U9623	251
U9624	251
U9624R	253
U9625	251
U9626	251
U9627	251
U96-3/4	332
U96-3/8	332
U9631	251
U9632	251
U9632R	253
U9633	251
U9634	251
U9634R	253
U9635	251
U9635R	253
U9636	251
U9642	251
U9643	251
U9643R	253
U96-5/16	332
U96-5/8	332
U9652	251
U9652R	253
S966	305
S967	305
U96-7/16	332
U9671	251
U9671R	253
S967V	354
S968	305
U9680	251
U9680R	253

CÓDIGO	PÁG
U9682	251
U9682R	253
U9683	251
U9683R	253
U9684	251
U9684R	253
U9685	251
U9685R	253
U9686	251
U9686R	253
U9687	251
U9688	251
U9688R	253
U9689	251
S968V	354
U96A	332
U96G-1/2	331
U96G-3/4	331
U96G-5/8	331
U9700	350
U9700B	350
U9700BA	350
U9700C	350
U9700T	349
U9700TA	349
U9700TSA	349
U9701	350
U9701B	350
U9701T	349
U9702	350
U9702B	350
U9702T	349
U9703T	349
U9713	350
U9713A	350
U9713B	350
U9713T	349
U9714	350
U9714B	350
U9714T	349
U9715	350
U9715B	350
U9715T	349
U9716	350
U9716B	350
U9716T	349
U972	433
U973	419
U974	419
S975	298
S976	298
S977	305
S978	305
S979	305
S979R	305
U980	415
U9800A	251
U9800AR	253
U9803	251
U9804	251
U9804R	253
U9805	251
U98051	28
U98052	28
U9806	251

CÓDIGO	PÁG
U9806R	253
U9808	251
U9808R	253
U9810	251
U98101	37
U98111	37
U9812	251
U98121	37
U9812R	253
U98131	37
U98141	37
U98152	25
U9816	251
U98160	43
U98161	43
U98162	53
U98163	49
U98164	49
U98165	44
U98166	33
U9816R	253
U98240	31
U98241	31
U98300	27
U98320M	27
U9842	251
U9843	251
S985	298
U9888	258
U9900	87
U9901	87
U9902	87
U9906	29
U9906M	29
U9907	29
U9907M	29
U9908B	23
U9909	23
U9910	28
U9911	28
U9914	29
U9914M	29
U9915	29
U9915M	29
U9920	85
U99200	27
U99201	27
U9921	85
U99210M	28
U99211M	28
S993	315
U99300	26
U99301	26
S994	316
U99400	26
U99401	26
U99430M	26
U99431M	26
S995	316
U99500	26
U99510	25
U99512	25
U99520	23
U99521	23
U99540M	27

CÓDIGO	PÁG
U99550	25
U99552	25
U99620	23
U99621	23
U99622	23
S997	315
U99710	25
U99711A	25
U99712B	24
U99720	23
U99721	23
U99730	24
U99731B	24
U99742	22
U997T1	24
U997T2	24
U9980	89
U9980P	89
U9981	89
U99820	22
U99822	22
U9983	89
U9984	427
U9985	428
U9987	428
U9988	428 y 934
U9991	429
U9991A	429
U9992	101
U9995	429
U9995A	428
U99B	332
SA01M	125
SA01S	122
FA02	257
SA02C	116
SA02M	119
SA02S	118
SA03M	116
SA03S	115
SA23BPZ-2	821
UA2418A	78
UA3618	78
UA3624	78
UA36A15020	673
UA36A15025	673
UA36A20025	673
UA4818	78
UA4824	78
UA60A15020	673
UA60A15025	673
UA60A20020	673
UA60A20025	673
UA60S15020	673
UA60S15025	673
SA76BPZ	822
UA80S15025	673
SAA1740	835
SAA1850	835
SAA1960	835
SAA2070	835
SAA2180	835
SAA22100	835
SAA23100	835
SAB11	422

CÓDIGO	PÁG
SAB6	422
SAB01 NEW	815
SAB0112 NEW	815
SAB0114 NEW	815
SAB012 NEW	815
SAB02 NEW	815
SAB034 NEW	815
SABU1 NEW	815
SABU112 NEW	815
SABU114 NEW	815
SABU12 NEW	815
SABU2 NEW	815
SABU34 NEW	815
SAC1740	835
SAC1850	835
SAC1960	835
SAC2070	835
SAC2180	835
SAC22100	835
SAC23100	835
UACE851	376
UACE851G	376
UACM	447
UACS	447
SADT01	376
SAEF402	741
SAEF403	741
SAEF404	741
SAEF405	741
SAEM301	740
SAEM302	740
SAEM401	741
SAEM402	741
SAEM403	741
SAEM404	741
SAEM405	741
SAEM406	741
SAEM407	741
SAE-MUEST	740
SAES301	740
SAES303	740
SAES304	740
SAES305	740
SAES306	740
SAES307	740
SAES308	740
SAES310	740
SAES312	740
SAES313	740
SAES314	740
SAES315	740
SAES316	740
SAES401	741
SAES402	741
SAES403	741
SAES404	741
SAES405	741
SAES406	741
SAES407	741
SAES408	741
SAES409	741
SAES410	741
SAES411	741
SAES412	741
SAES413	741

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
S AES414	741
S AES415	741
S AES416	741
S AES417	741
S AES418	741
S AES420	741
S AES421	741
S AES422	741
S AES423	741
S AES424	741
S AES425	741
S AES426	741
S AES427	741
S AES428	741
S AET301	740
S AEXD	803
S AFIN3	118
S AFIN4	118
S AG736	726
U AG836	726
U AI1018 NEW	509
U AI1120	509
S ALLF10	272
S ALLF10M	272
S ALLF13	272
S ALLF13M	272
S ALLF25	272
S ALLF30	272
S ALLF7	272
S ALLF7M	272
S ALLFB7	272
S ALLFB7M	272
S ALLFH9	272
S ALLFH9M	272
S ALLFN9	275
S ALLFN9M	275
S ALLFNP10	274
S ALLFNP10M	274
S ALLFNX8	274
S ALLFNX8M	274
S ALLFT9	273
S ALLFTL7	273
S ALLFTN8	275
S ALLFTNA7	275
S ALLFTNP8	274
S ALLFTNX8	274
S ALP12	824
S ALP15	824
S ALP30 NEW	824
S ALP34 NEW	824
S ALP5	824
U AMCD04	657
U AMCD07	657
U AMCD09	657
U AMCS04	657
U AMCS04A	657
U AMCS07	657
U AMCS09	657
U AMCS14	657
U AMCS16	657
U AMGD04	657
U AMGD07	657
U AMGD09	657
U AMSD04	658
U AMSD07	658

CÓDIGO	PÁG
U AMSS04	658
U AMSS04A	658
U AMSS07	658
U AMSS09	658
U ANF8 NEW	918
S ANM12	578
U ANM20A	577
U ANM25	577
U ANP40A	580
U ANP60	580
U ANT20	579
S AP12	836
S AP14	836
S AP18	836
S AP316	836
S AP38	836
S AP516	836
S AP532	836
S AP716	836
U APG198	671
U APM5A	672
U APM5B	672
U APM5W	672
U APMA1	672
U APMA11	672
U APMA1X	672
U APMA24	672
U APMA3	672
U APMA36	672
U APMA3F	672
U APMA3X	672
U APMA5	672
U APMB44	672
U APMB52	672
U APMB53	672
U APMB81	672
U APMB97	672
U APMW188	672
U APMW220	672
U APMW222	672
U APMW222X	672
U APMW22F	672
S APR12	836
S APR14	836
S APR18	836
S APR316	836
S APR38	836
S APR516	836
S APR532	836
S APR716	836
S AR1620	836
S AR1850	836
S AR1960	836
S AR2070	836
S AR2180	836
S AR22100	836
S AR2290	836
S AR23110	836
S AR548	509
S AS503	556
S AS506A	556
S AS510A	556
S AS612A	556
U ASCD04	660
U ASCD07	660

CÓDIGO	PÁG
U ASCD09	660
U ASCS04	660
U ASCS07	660
U ASCS09	660
F ASP01P	700
F ASP01PX	700
F ASPM3B	701
F ASPP3B	701
S ASRBG10	556
S ASRBG6	556
S ASRBP10A	556
S ASRBP6	556
S ASRFC10	556
S ASRFE3	556
S ASRFE6	556
S ASRFP10	556
S ASRFP6	556
S ASRFT3	556
S ASRFT6	556
S ASRM10	556
S ASRM3	556
S ASRM6	556
S AT614	515
U ATB24	79
U AUD01	914
U AVE14	365
U AX14	687
U AX28	687
U AX9	687
U AXS28	687
S AZML0 NEW	695
S AZML1 NEW	695
S AZML2 NEW	695
S AZML3 NEW	695
U B1/16	633
U B1/2	633
U B1/32	633
U B1/4	633
U B1/64	633
U B1/8	633
U B100MM	633
U B105MM	633
U B10MM	633
U B11/16	633
U B11/32	633
U B11/64	633
U B110MM	633
U B115MM	633
U B11MM	633
U B120MM	633
S B122063	469
S B122064	469
S B122065	469
S B122070	469
S B122071	469
S B122072	469
S B122073	469
S B122074	469
S B122075	469
S B122080	467
S B122081	467
S B122082	467
S B122085	467
S B122086	467
S B122087	467

CÓDIGO	PÁG
U B125MM	633
U B12MM	633
U B13/32	633
U B13/64	633
U B130MM	633
U B13MM	633
U B14MM	633
U B15/32	633
U B15/64	633
U B15MM	633
U B16MM	633
U B17/32	633
U B17/64	633
U B17MM	633
U B18MM	633
U B19/32	633
U B19/64	633
U B19MM	633
U B20MM	633
U B21/32	633
U B21/64	633
U B23/64	633
U B25/64	633
U B25MM	633
U B27/64	633
U B29/64	633
U B3/16	633
U B3/32	633
U B3/4	633
U B3/64	633
U B3/8	633
U B30MM	633
U B31/64	633
U B35MM	633
U B40MM	633
U B45MM	633
U B5/16	633
U B5/32	633
U B5/64	633
U B5/8	633
U B50MM	633
U B55MM	633
U B60MM	633
U B65MM	633
U B7/16	633
U B7/32	633
U B7/64	633
U B70MM	633
U B75MM	633
U B80MM	633
U B85MM	633
U B9/16	633
U B9/32	633
U B9/64	633
U B90MM	633
U B95MM	633
U BA18U NEW	514
U BAC3	57
U BAC5	57
S BADCO NEW	827
S BADCP NEW	828
S BADP1 NEW	826
S BAEC NEW	827
S BAEM NEW	826
F BAEMF NEW	827

CÓDIGO	PÁG
S BAF100	327
S BAF125	327
S BAF150	327
S BAF150G	326
S BAF175	327
S BAF175G	326
S BAF200	327
U BAG3	57
F BAI22 NEW	828
S BAI23 NEW	828
S BAI25 NEW	828
S BAIC9 NEW	828
S BAIP1 NEW	828
U BAL24A	403
U BAMA9	479
U BAMP8	479
U BAMP9	479
S BANCU	923
S BARPS	919
U BARPU	919
S BAT100L	921
S BAT100M	921
S BAT100XL	921
U BAT200L	921
U BAT200M	921
U BAT200XL	921
U BAT20U	514
U BAT-LI1020	514
U BAT-LI920A	514
S BAT-RB618	514
S BAT-RB718A	514
F BAT-TBA310	514
S BAT-TBA612	514
S BAVN1/16	637
S BAVN1/2	637
S BAVN1/4	637
S BAVN1/8	637
S BAVN11/32	637
S BAVN11/64	637
S BAVN13/32	637
S BAVN13/64	637
S BAVN15/32	637
S BAVN15/64	637
S BAVN17/64	637
S BAVN3/16	637
S BAVN3/32	637
S BAVN3/8	637
S BAVN5/16	637
S BAVN5/32	637
S BAVN7/16	637
S BAVN7/32	637
S BAVN7/64	637
S BAVN9/32	637
S BAVN9/64	637
U BC1/16	628
U BC1/2	628
U BC1/4	628
U BC1/8	628
U BC100M NEW	631
U BC105M NEW	631
U BC10M NEW	631
U BC11/32	628
U BC11/64	628
U BC110M NEW	631
U BC115M NEW	631

CÓDIGO	PÁG
U BC120M NEW	631
U BC125M NEW	631
U BC13/32	628
U BC13/64	628
U BC130M NEW	631
U BC15/32	628
U BC15/64	628
U BC15M NEW	631
U BC17/64	628
U BC19/64	628
U BC20M NEW	631
U BC21/64	628
U BC23/64	628
U BC25/64	628
U BC25M NEW	631
U BC27/64	628
U BC29/64	628
U BC3/16	628
U BC3/32	628
U BC3/4	628
U BC3/8	628
U BC30M NEW	631
U BC31/64	628
U BC32M NEW	631
U BC35M NEW	631
U BC40M NEW	631
U BC45M NEW	631
U BC5/16	628
U BC5/32	628
U BC5/64	628
U BC5/8	628
U BC50M NEW	631
U BC52M NEW	631
U BC55M NEW	631
U BC60M NEW	631
S BC615	557
S BC620	557
U BC65M NEW	631
S BC675	557
U BC7/16	628
U BC7/32	628
U BC7/64	628
U BC70M NEW	631
U BC75M NEW	631
U BC80M NEW	631
U BC85M NEW	631
U BC9/16	628
U BC9/32	628
U BC9/64	628
U BC90M NEW	631
U BC95M NEW	631
U BCEN1	638
U BCEN2	638
U BCEN3	638
U BCEN4	638
U BCEN5	638
U BCEN6	638
U BCEN7	638
U BCEN8	638
L BCL0	865
S BCM10	639
U BCN1212	621
U BCN1224	621
U BCN126	621
U BCN1412	621

CÓDIGO	PÁG
U BCN144	621
U BCN146	621
U BCN183	621
U BCN3164	621
U BCN3166	621
U BCN3412	621
U BCN346	621
U BCN3812	621
U BCN386	621
U BCN51612	621
U BCN5164	621
U BCN5166	621
U BCN5812	621
U BCN586	621
U BCN7812	621
U BCN786	621
U BCO1/16	629
U BCO1/2	629
U BCO1/32	629
U BCO1/4	629
U BCO1/64	629
U BCO1/8	629
U BCO11/16	629
U BCO11/32	629
U BCO11/64	629
U BCO13/32	629
U BCO13/64	629
U BCO15/32	629
U BCO15/64	629
U BCO17/32	629
U BCO17/64	629
U BCO19/32	629
U BCO19/64	629
U BCO21/32	629
U BCO21/64	629
U BCO23/64	629
U BCO25/64	629
U BCO27/64	629
U BCO29/64	629
U BCO3/16	629
U BCO3/32	629
U BCO3/4	629
U BCO3/64	629
U BCO3/8	629
U BCO31/64	629
U BCO33/64	629
U BCO35/64	629
U BCO37/64	629
U BCO39/64	629
U BCO41/64	629
U BCO43/64	629
U BCO5/16	629
U BCO5/32	629
U BCO5/64	629
U BCO5/8	629
U BCO7/16	629
U BCO7/32	629
U BCO7/64	629
U BCO9/16	629
U BCO9/32	629
U BCO9/64	629
U BDL12	402
L BE40L	914
S BE40S	914
U BE40U	914

CÓDIGO	PÁG
U BEP01	914
U BEP22	914
U BF1	622
U BF1-1/2	622
U BF1-1/4	622
U BF1-1/8	622
U BF1-3/4	622
U BF1-3/8	622
U BF2	622
S BF5130S	407
S BF51T20	140
S BF51T27	140
S BF51T30	140
S BF51T40	140
S BF51T45	140
S BF51T47	140
S BF51T50	140
S BF51T55	140
S BF51T60	140
S BF583234	407
U BG1/16	636
U BG1/2	636
U BG1/32	636
U BG1/4	636
U BG1/64	636
U BG1/8	636
U BG11/16	636
U BG11/32	636
U BG11/64	636
U BG13/32	636
U BG13/64	636
U BG15/32	636
U BG15/64	636
U BG17/32	636
U BG17/64	636
U BG19/32	636
U BG19/64	636
U BG21/32	636
U BG21/64	636
U BG23/64	636
U BG25/64	636
U BG27/64	636
U BG29/64	636
U BG3/16	636
U BG3/32	636
U BG3/4	636
U BG3/64	636
U BG3/8	636
U BG31/64	636
U BG33/64	636
U BG35/64	636
U BG37/64	636
U BG39/64	636
U BG41/64	636
U BG43/64	636
U BG5/16	636
U BG5/32	636
U BG5/64	636
U BG5/8	636
U BG7/16	636
U BG7/32	636
U BG7/64	636
U BG9/16	636
U BG9/32	636
U BG9/64	636

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
U BGB1/2	637
U BGB1/4	637
U BGB1/8	637
U BGB11/64	637
U BGB13/64	637
U BGB3/16	637
U BGB3/32	637
U BGB3/4	637
U BGB3/8	637
U BGB5/16	637
U BGB5/32	637
U BGB5/8	637
U BGB7/16	637
U BGB7/32	637
U BGB7/64	637
U BGB9/16	637
U BGB9/32	637
U BGB9/64	637
U BH1/16	626
U BH1/2	626
U BH1/4	626
U BH1/8	626
U BH11/32	626
U BH11/64	626
U BH13/32	626
U BH13/64	626
U BH15/32	626
U BH15/64	626
U BH17/64	626
U BH19/64	626
U BH21/64	626
U BH23/64	626
U BH25/64	626
U BH27/64	626
U BH29/64	626
U BH3/16	626
U BH3/32	626
U BH3/8	626
U BH31/64	626
U BH5/16	626
U BH5/32	626
U BH5/64	626
U BH7/16	626
U BH7/32	626
U BH7/64	626
U BH9/32	626
U BH9/64	626
P BICS20	868
P BICS25	868
P BICS30	868
P BICS35	868
P BICS40	868
U BL61A	600
U BL70A	600
U BL90A	600
U BLC12	326
U BLC17	326
U BLC25	326
U BLC36	326
U BLC48	326
U BLTA	633
U BLTB	633
U BLTC	633
U BLTD	633
U BLTE	633

CÓDIGO	PÁG
U BLTF	633
U BLTG	633
U BLTH	633
U BLTI	633
U BLTJ	633
U BLTK	633
U BLTL	633
U BLTM	633
U BLTN	633
U BLTO	633
U BLTP	633
U BLTQ	633
U BLTR	633
U BLTS	633
U BLTT	633
U BLTU	633
U BLTV	633
U BLTW	633
U BLTX	633
U BLTY	633
U BLTZ	633
S BM1	622
S BM1/2	622
S BM1/4	622
S BM3/4	622
S BM3/8	622
S BM5/16	622
S BM5/8	622
S BM7/16	622
S BM7/8	622
S BM9/16	622
U BMAX11/2X21	619
U BMAX11/2X36	619
U BMAX11/4X21	619
U BMAX11/4X36	619
U BMAX11/8X13	619
U BMAX11/8X21	619
U BMAX11/8X36	619
U BMAX13/4X21	619
U BMAX13/4X36	619
U BMAX13/8X21	619
U BMAX13/8X36	619
U BMAX1X13	619
U BMAX1X21	619
U BMAX1X36	619
U BMAX3/4X13	619
U BMAX3/4X21	619
U BMAX3/4X36	619
U BMAX5/8X13	619
U BMAX5/8X21	619
U BMAX5/8X36	619
U BMAX7/8X13	619
U BMAX7/8X21	619
U BMAX7/8X36	619
U BME1	638
U BME2	638
U BME3	638
U BME4	638
U BME5	638
U BME6	638
U BME7	638
U BMG1	622
U BMG1/2	622
U BMG1/4	622
U BMG1-1/2	622

CÓDIGO	PÁG
U BMG1-1/4	622
U BMG1-1/8	622
U BMG3/4	622
U BMG3/8	622
U BMG5/16	622
U BMG5/8	622
U BMG7/16	622
U BMG7/8	622
U BMG9/16	622
U BMM1	622
U BMM1/2	622
U BMM1/4	622
U BMM1-1/2	622
U BMM1-1/4	622
U BMM1-1/8	622
U BMM1-3/8	622
U BMM3/4	622
U BMM3/8	622
U BMM5/16	622
U BMM5/8	622
U BMM7/16	622
U BMM7/8	622
S BMS16	690
S BMS18	690
S BMS20	690
S BMS22	690
U BN129	108
U BN132	108
U BN133	108
U BN134	106
U BN136	106
U BN137	106
U BN138	106
U BN139	108
U BN140	108
U BN142	108
U BN143	108
U BNL	475
U BNM1	634
U BNM10	634
U BNM11	634
U BNM12	634
U BNM13	634
U BNM14	634
U BNM15	634
U BNM17	634
U BNM18	634
U BNM19	634
U BNM2	634
U BNM21	634
U BNM22	634
U BNM23	634
U BNM24	634
U BNM25	634
U BNM26	634
U BNM27	634
U BNM28	634
U BNM29	634
U BNM30	634
U BNM31	634
U BNM32	634
U BNM33	634
U BNM34	634
U BNM35	634
U BNM36	634

CÓDIGO	PÁG
U BNM37	634
U BNM38	634
U BNM39	634
U BNM4	634
U BNM40	634
U BNM41	634
U BNM42	634
U BNM43	634
U BNM44	634
U BNM45	634
U BNM46	634
U BNM47	634
U BNM48	634
U BNM49	634
U BNM5	634
U BNM50	634
U BNM51	634
U BNM52	634
U BNM53	634
U BNM54	634
U BNM55	634
U BNM56	634
U BNM57	634
U BNM58	634
U BNM59	634
U BNM6	634
U BNM60	634
U BNM61	634
U BNM62	634
U BNM63	634
U BNM64	634
U BNM65	634
U BNM66	634
U BNM67	634
U BNM68	634
U BNM69	634
U BNM7	634
U BNM70	634
U BNM71	634
U BNM72	634
U BNM74	634
U BNM75	634
U BNM76	634
U BNM77	634
U BNM78	634
U BNM79	634
U BNM8	634
U BNM80	634
U BNM9	634
S BOL50	914
U BOQ1051	566
U BOQ1074	566
S BOQ701	567
U BOQCP40A	580
U BOQCP60	580
U BOQT520	579
U BOQT620	579
U BOQT720	579
U BP01	914
S BP1	623
S BP1 1/2	623
S BP1 1/4	623
S BP1 1/8	623
S BP1/2	623
S BP1/4	623

CÓDIGO	PÁG
S BP3/4	623
S BP3/8	623
S BP5/16	623
S BP5/8	623
S BP7/16	623
S BP7/8	623
S BPA01	777
U BR1201	623
U BR1202	624
U BR1203	624
U BR1204	625
U BR1205	624
U BR1206	624
U BR1207	623
U BR1401	624
U BR1402	625
U BR1403	625
U BR1404	623
U BR1405	623
U BR1406	623
U BR1407	623
U BR1408	624
U BR1409	624
U BR1410	624
U BR1411	624
U BR1412	624
U BR1413	624
U BR1414	625
U BR1415	625
U BR1416	624
U BR1417	624
U BR1418	624
U BR1419	624
U BR1420	624
U BR1421	624
U BR1422	625
U BR1423	623
U BR1424	623
U BR1425	624
U BR1426	623
U BR1427	625
U BROC01	635
U BROC03	929
U BROC06	927
S BS1/16	630
S BS1/2	630
S BS1/4	630
S BS1/8	630
S BS100M NEW	632
S BS105M NEW	632
S BS10M NEW	632
S BS11/32	630
S BS11/64	630
S BS110M NEW	632
S BS115M NEW	632
S BS120M NEW	632
S BS125M NEW	632
S BS13/32	630
S BS13/64	630
S BS130M NEW	632
S BS15/32	630
S BS15/64	630
S BS15M NEW	632
S BS17/64	630
S BS19/64	630

CÓDIGO	PÁG
S BS20M NEW	632
S BS21/64	630
S BS23/64	630
S BS25/64	630
S BS25M NEW	632
S BS27/64	630
S BS29/64	630
S BS3/16	630
S BS3/32	630
S BS3/8	630
S BS30M NEW	632
S BS31/64	630
S BS32M NEW	632
S BS35M NEW	632
S BS40M NEW	632
S BS45M NEW	632
S BS5/16	630
S BS5/32	630
S BS5/64	630
S BS5/8	630
S BS50M NEW	632
S BS52M NEW	632
S BS55M NEW	632
S BS60M NEW	632
S BS65M NEW	632
S BS7/16	630
S BS7/32	630
S BS7/64	630
S BS70M NEW	632
S BS75M NEW	632
S BS80M NEW	632
S BS85M NEW	632
S BS9/32	630
S BS9/64	630
S BS90M NEW	632
S BS95M NEW	632
S BSB1/2	631
S BSB1/4	631
S BSB1/8	631
S BSB11/64	631
S BSB13/64	631
S BSB3/16	631
S BSB3/32	631
S BSB3/8	631
S BSB5/16	631
S BSB5/32	631
S BSB5/8	631
S BSB7/16	631
S BSB7/32	631
S BSB7/64	631
S BSB9/32	631
S BSB9/64	631
S BSD1-1/16	638
S BSD1-1/2	638
S BSD1-1/4	638
S BSD1-1/8	638
S BSD1-5/16	638
U BSDS1/2X12	620
U BSDS1/2X18	620
U BSDS1/2X24	620
U BSDS1/2X6	620
U BSDS1/2X8	620
U BSDS1/4X12	620
U BSDS1/4X4	620
U BSDS1/4X6	620

CÓDIGO	PÁG
U BSDS1/4X8	620
U BSDS1X12	620
U BSDS1X18	620
U BSDS3/16X4	620
U BSDS3/16X6	620
U BSDS3/16X8	620
U BSDS3/4X12	620
U BSDS3/4X18	620
U BSDS3/4X6	620
U BSDS3/4X8	620
U BSDS3/8X12	620
U BSDS3/8X18	620
U BSDS3/8X24	620
U BSDS3/8X6	620
U BSDS3/8X8	620
U BSDS5/16X12	620
U BSDS5/16X18	620
U BSDS5/16X4	620
U BSDS5/16X6	620
U BSDS5/16X8	620
U BSDS5/8X12	620
U BSDS5/8X18	620
U BSDS5/8X24	620
U BSDS5/8X6	620
U BSDS5/8X8	620
U BSDS7/32X6	620
U BSDS7/8X10	620
U BSDS7/8X12	620
U BSDS7/8X18	620
U BSDS9/16X12	620
U BSDS9/16X6	620
U BSDSP1/2X12	620
U BSDSP1/2X18	620
U BSDSP1/2X6	620
U BSDSP1/2X8	620
U BSDSP1/4X12	620
U BSDSP1/4X4	620
U BSDSP1/4X6	620
U BSDSP1/4X8	620
U BSDSP3/4X12	620
U BSDSP3/4X18	620
U BSDSP3/4X8	620
U BSDSP3/8X12	620
U BSDSP3/8X4	620
U BSDSP3/8X6	620
U BSDSP3/8X8	620
U BSDSP5/16X12	620
U BSDSP5/16X6	620
U BSDSP5/8X12	620
U BSDSP5/8X6	620
U BSDSP5/8X8	620
U BSDSP9/16X12	620
U BSDSP9/16X6	620
S BSP610	558
S BSP615	558
S BSP620	558
S BSR1	631
S BSR3/4	631
S BSR5/8	631
S BSR7/8	631
S BSR9/16	631
S BT600	386
U BT900	386
S BU45	327
S BU60	327

CÓDIGO	PÁG
S BU75	327
S BU90	327
S BVC765	712
U BVC830	712
U BZC1	635
U BZC1/2	635
U BZC1-1/2	635
U BZC1-1/4	635
U BZC1-1/8	635
U BZC1-11/16	635
U BZC1-13/16	635
U BZC1-15/16	635
U BZC13/16	635
U BZC1-3/16	635
U BZC1-3/4	635
U BZC1-3/8	635
U BZC15/16	635
U BZC1-5/16	635
U BZC1-5/8	635
U BZC1-7/16	635
U BZC1-7/8	635
U BZC1-9/16	635
U BZC2	635
U BZC3/4	635
U BZC5/8	635
U BZC7/8	635
U BZC9/16	635
U BZL1/2	635
U BZL1/4	635
U BZL1/8	635
U BZL11/32	635
U BZL13/32	635
U BZL15/32	635
U BZL3/16	635
U BZL3/8	635
U BZL5/16	635
U BZL5/32	635
U BZL7/16	635
U BZL7/32	635
U BZL9/32	635
U BZR1	627
U BZR11/16	627
U BZR13/16	627
U BZR15/16	627
U BZR17/32	627
U BZR19/32	627
U BZR21/32	627
U BZR23/32	627
U BZR25/32	627
U BZR27/32	627
U BZR29/32	627
U BZR3/4	627
U BZR31/32	627
U BZR33/64	627
U BZR35/64	627
U BZR37/64	627
U BZR39/64	627
U BZR41/64	627
U BZR43/64	627
U BZR45/64	627
U BZR47/64	627
U BZR49/64	627
U BZR5/8	627
U BZR51/64	627
U BZR53/64	627

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
UBZR55/64	627
UBZR57/64	627
UBZR59/64	627
UBZR61/64	627
UBZR63/64	627
UBZR7/8	627
UBZR9/16	627
UC1805	595
UC1806	595
UC1808	595
UC1810	595
UC1816	595
∠C23S30	883
∠C23S40	883
∠C23S45	883
∠C23S50	883
∠C23S65	883
∠C25L40	882
∠C25S40	882
∠C27C35	879
∠C27C40	879
∠C27R35	879
∠C27R40	879
FC301	640
FC306 NEW	639
FC307 NEW	639
FC308 NEW	639
FC309 NEW	639
FC310 NEW	639
FC311 NEW	639
FC312 NEW	639
FC315 NEW	643
FC316 NEW	643
FC317 NEW	643
FC318 NEW	643
FC319 NEW	642
FC320 NEW	642
FC323 NEW	642
FC324 NEW	642
FC325 NEW	642
FC326 NEW	642
FC327 NEW	645
FC330	645
FC331	641
FC332	641
UC460	229
SC500	640
SC501	640
SC502	640
SC503	640
SC504	640
SC505	640
UC5115	628
SC512	639
UC5129	628
SC513	639
SC514	639
SC515	639
SC516	639
SC517 NEW	639
SC523	639
SC524	639
SC527 NEW	642
SC528 NEW	642
SC529 NEW	642

CÓDIGO	PÁG
SC532 NEW	642
SC533 NEW	642
SC536 NEW	642
SC538 NEW	642
SC539	644
SC540	644
SC541	644
SC542	644
SC543	644
SC544 NEW	644
SC546 NEW	644
SC547	644
SC548	644
SC549	644
SC562	644
SC563	644
SC564	644
SC566 NEW	643
SC569 NEW	643
SC572	641
SC574	641
SC575 NEW	641
SC576	641
SC577 NEW	641
SC578	641
SC580	641
SC582 NEW	640
SC584 NEW	640
SC587 NEW	643
SC588 NEW	643
SC589 NEW	643
SC590 NEW	643
SC591 NEW	644
SC593 NEW	644
SC604 NEW	641
SC605 NEW	641
SC606 NEW	640
SC607 NEW	640
SC612 NEW	640
SC613 NEW	640
SC614 NEW	640
SC615 NEW	640
SC620 NEW	645
SC621 NEW	645
SC623 NEW	643
SC624 NEW	643
SC627 NEW	642
SC628 NEW	642
SC629 NEW	642
SC630 NEW	645
UC800 NEW	639
UC801	639
UC802 NEW	639
UC803 NEW	639
UC806 NEW	639
UC807 NEW	639
UC808 NEW	639
UC809 NEW	639
UC810 NEW	639
UC811 NEW	639
UC812 NEW	640
UC813 NEW	640
UC814 NEW	640
UC815 NEW	640
UC822 NEW	640

CÓDIGO	PÁG
UC823 NEW	640
UC824 NEW	642
UC825 NEW	642
UC826 NEW	642
UC827 NEW	642
UC828 NEW	642
UC829 NEW	642
UC832 NEW	642
UC833 NEW	644
UC834 NEW	644
UC835 NEW	644
UC837 NEW	639
UC839 NEW	639
UC841 NEW	641
UC843 NEW	641
UC844 NEW	641
UC845 NEW	641
UC846 NEW	641
UC847 NEW	641
UC849 NEW	641
UC850 NEW	642
UC852 NEW	642
UC854 NEW	644
UC855 NEW	644
UC856 NEW	644
UC857 NEW	644
UC859 NEW	644
UC860 NEW	644
UC861 NEW	644
UC903	236
UC903A	236
UC904A	236
UC905	236
UC905B	236
UC906B	236
UC907	236
UC907A	236
UC908	236
UC908A	236
UC909	236
UC909A	236
UC910	236
UC910A	236
UC911	236
UC911A	236
UC912	236
UC920 NEW	640
UC921 NEW	640
UC926 NEW	640
UC927 NEW	640
UC928 NEW	640
UC929 NEW	640
UC936 NEW	641
UC937 NEW	641
UC942 NEW	641
UC943 NEW	641
UC944 NEW	643
UC945 NEW	643
UC946 NEW	643
UC947 NEW	643
UC948 NEW	643
UC949 NEW	643
UC952 NEW	641
UC953 NEW	641
UC954 NEW	641

CÓDIGO	PÁG
UC958 NEW	645
UC959 NEW	645
UC960 NEW	643
UC961 NEW	645
UC962 NEW	645
UC964 NEW	645
SCA112	485
SCA113	485
SCA114	485
SCA116	485
SCA118	485
SCA122	485
SCA123	485
SCA124	485
SCA132	485
SCA134	485
UCA18U NEW	513
SCA213	485
SCA214	485
SCA216	485
SCA218	485
SCA2310	485
SCA2312	485
SCA2316	485
SCA236	485
SCA238	485
SCAB1	339
SCAB10	336
SCAB17	722
UCAB1UH	339
SCAB2	339
SCAB20	688
SCAB21	695
FCAB22	722
SCAB23	679
SCAB26	678
SCAB29	722
UCAB2UH	339
SCAB3	339
SCAB30	722
SCAB32	688
SCAB33E	680
SCAB34E	680
SCAB35E	680
SCAB36	681
SCAB37	722
SCAB38	693
UCAB3UH	339
SCAB4	339
SCAB40	678
SCAB42	722
SCAB43	736
SCAB47	697
SCAB48	697
SCAB49	712
UCAB4UH	339
SCAB5	342
SCAB55	738
SCAB56	738
SCAB6	725
SCAB6F	725
UCAB6U	339
SCAB7	336
UCAB7UH	337
FCAF402	713

CÓDIGO	PÁG
CAF404	713
CAF452	713
CAF454	713
CAF554	713
CAFL2	715
CAFL4	715
CAFR2	714
CAFR4	714
CALE18 NEW	829
CALE20 NEW	829
CALE25 NEW	829
CAMC101C	921
CAMC101L	921
CAMC101M	921
CAMC101X	921
CAMC102C	921
CAMC102L	921
CAMC102M	921
CAMC102X	921
CAMC201C	921
CAMC201L	921
CAMC201M	921
CAMC201X	921
CAML201C	921
CAML201L	921
CAML201M	921
CAML201X	921
CAN236	485
CANA100	929
CANA101 NEW	929
CAP112	485
CAP113	485
CAP114	485
CAP116	485
CAP118	485
CAP122	485
CAP214	485
CAP216	485
CAP218	485
CAP236	485
CAPT20	579
CAR-002	536
CAR-005	535
CAR-007	535
CAR-011	535
CAR-018	535
CAR-026	536
CAR-038	536
CAR-042	535
CAR-045	370 y 535
CAR-054	536
CAR-055	536
CAR-058	535
CAR-073	536
CAR-074	535
CAR-077	535
CAR-078	536
CAR-081	536
CAR-082	535
CAR-086	535
CAR-088	535
CAR-099	535
CAR-100	535
CAR-101	535
CAR-102	535

CÓDIGO	PÁG
CAR-104	535
CAR-107	536
CAR-109	536
CAR-112	535
CAR-113	535
CAR-114	535
CAR-115	535
CAR-116	535
CAR-117	535
CAR-118	535
CAR-121	529 y 536
CAR-122	529 y 535
CAR-124	535
CAR-125	535
CAR-128 NEW	536
CAR-129 NEW	536
CAR-132 NEW	536
CAR-136 NEW	536
CAR-139	535
CAR-142	535
CAR-143	535
CAR-144	535
CAR-145	535
CAR-146	535
CAR-147 NEW	536
CAR-151 NEW	535
CAR-152	535
CAR-154 NEW	535
CAR-155	535
CAR-160	536
CAR-161	536
CAR-162	536
CAR-163	536
CAR-164	536
CAR-165 NEW	536
CAR-166 NEW	536
CAR-167 NEW	536
CAR-178 NEW	535
CAR-179 NEW	536
CAR-180 NEW	535
CAR-181 NEW	535
CAR-182 NEW	535
CAR-183 NEW	536
CAR-184 NEW	536
CAR-185 NEW	536
CAS100	922
CAS070	872
CASOD	886
CAST20	579
CAT404	713
CAT40S	713
CAT40X	713
CAT452	713
CAT454	713
CAT45S	713
CAT45X	713
CAT502	713
CAT504	713
CAT50S	713
CAT50X	713
CAT552	713
CAT554	713
CAT55S	713
CAT55X	713
CAT602	713

CÓDIGO	PÁG
CAT604	713
CAT604A	714
CAT60A	714
CAT60S	713
CAT60X	713
CATB	715
CATCH	715
CATEJ	715
CATL2	715
CATL4	715
CATLS	715
CATLX	715
CATR2	714
CATR4	714
CATR4P	714
CATRIN	715
CATRS	714
CATRX	714
CATSD	715
CATSE	715
CATSL	715
CAU50	533
CAV45	696
CAV48	696
CAZ16	729
CAZ20	729
CAZ24	728
CAZ35	728
CB180	423
CB200	423
CB50	423
CBO10 NEW	486
CBO6 NEW	486
CC1	334
CC2	334
CC3	334
CC4	334
CC5	334
CC707	542
CC720	716
CC820	716
CC910	542
CCAMP	917
CCBO10 NEW	486
CCBO6 NEW	486
CCLOD	864
CCLOP	864
CCLORT2	864
CCLORT4	864
CCLOS	864
CD13	401
CDCG12	830
CDCG25	830
CDCT12	830
CDCT25	830
CDI20	871
CDI30	871
CE1	402
CE1115	540
CE1120A	540
CE2	402
CE3	402
CE403B	520
CE632	594
CE712	541

CÓDIGO	PÁG
CE716	541
CE720	541
CE913	540
CEP15	566
CFG9	717
CFP10	717
CFP11	717
CFP6	717
CFP9	717
CG110 NEW	329
CG112 NEW	329
CG18 NEW	329
CG3410 NEW	329
CG3412 NEW	329
CG348 NEW	329
CG7810 NEW	329
CG7812 NEW	329
CG788 NEW	329
CGREF1	98
CGREF2	98
CGREF3	98
CGREF4	98
CGREF5	98
CGREF6	98
CH101	57
CH101-C	57
CH102	57
CH102-C	57
CH103	57
CH103-C	57
CH104	58
CH104-C	58
CH104L	58
CH104L-C	58
CH105	59
CH105-C	59
CH106	58
CH106-C	58
CH106L	58
CH106L-C	58
CH107	58
CH107-C	58
CH107L	58
CH107L-C	58
CH108	59
CH108-C	59
CH108L	58
CH108L-C	58
CH109	60
CH109-C	60
CH110	60
CH110-C	60
CH110L	59
CH110L-C	59
CH111	62
CH111-C	62 y 62
CH111L	61
CH111L-C	61
CH111P	72
CH111P-C NEW	72
CH112	65
CH112-C	65
CH113	65
CH113-C	65
CH114	62

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
U CH114L	61
U CH114L-C	61
U CH115	67
U CH115-C	67
U CH115L	66
U CH115L-C	66
U CH116	67
U CH116-C	67
U CH117	66
U CH117-C	66
U CH118	67
U CH118-C	67
U CH118L	66
U CH118L-C	66
U CH119	67
U CH119-C	67
U CH119L	67
U CH119L-C	67
U CH120	68
U CH120-C	68
U CH120L	68
U CH120L-C	68
U CH121	70
U CH121-C	70
U CH122	70
U CH122-C	70
U CH122L	69
U CH122L-C	69
U CH123	70
U CH123-C	70
U CH124	70
U CH124-C	70
U CH125	70
U CH125-C	70
U CH126	69
U CH126-C	69
U CH126L	69
U CH126L-C	69
U CH127	68
U CH127-C	68
U CH127L	68
U CH127L-C	68
U CH128	65
U CH128-C	65
U CH129	67
U CH129-C	67
U CH130	69
U CH130-C	69
U CH131	69
U CH131-C	69
U CH132	71
U CH132-C	71
U CH151P	74
U CH151P-C NEW	74
U CH171P NEW	75
U CH171P-C NEW	75
U CH172P NEW	76
U CH172P-C NEW	76
U CH181P	76
U CH181P-C NEW	76
U CH201	58
U CH201-C	58
U CH201L	57
U CH201L-C	57
U CH202	58

CÓDIGO	PÁG
U CH202-C	58
U CH202L	57
U CH202L-C	57
U CH203	60
U CH203-C	60
U CH203L	59
U CH203L-C	59
U CH206	60
U CH206-C	60
U CH207	60
U CH207-C	60
U CH210	66
U CH210-C	66
U CH210L	66
U CH210L-C	66
U CH211	70
U CH211-C	70
U CH211L	69
U CH211L-C	69
U CH211P NEW	73
U CH211P-C NEW	73
U CH212	68
U CH212-C	68
U CH212L	68
U CH212L-C	68
U CH212P NEW	72
U CH212P-C NEW	72
U CH213	64
U CH213-C	64
U CH213P NEW	72
U CH213P-C NEW	72
U CH214	64
U CH214-C	64
U CH214P NEW	72
U CH214P-C NEW	72
U CH215	64
U CH215-C	64
U CH216	64
U CH216-C	64
U CH218	61
U CH218-C	61
U CH219	61
U CH219-C	61
U CH220	70
U CH220-C	70
U CH221	71
U CH221-C	71
U CH222	71
U CH222-C	71
U CH223	71
U CH223-C	71
U CH231P	73
U CH231P-C NEW	73
U CH232P	73
U CH232P-C NEW	73
U CH241P	73
U CH241P-C NEW	73
U CH242P NEW	73
U CH242P-C NEW	73
U CH251P	74
U CH251P-C NEW	74
U CH252P	74
U CH252P-C NEW	74
U CH253P	74
U CH253P-C NEW	74

CÓDIGO	PÁG
U CH254P	74
U CH254P-C NEW	74
U CH255P	74
U CH255P-C NEW	74
U CH256P	73
U CH256P-C NEW	73
U CH271P NEW	75
U CH271P-C NEW	75
U CH272P	75
U CH272P-C NEW	75
U CH273P	75
U CH273P-C NEW	75
U CH274P	75
U CH274P-C NEW	75
U CH275P	75
U CH275P-C NEW	75
U CH276P	76
U CH276P-C NEW	76
U CH281P NEW	76
U CH281P-C NEW	76
U CH282P	76
U CH282P-C NEW	76
U CH283P NEW	76
U CH283P-C NEW	76
U CH301	61
U CH301-C	61
U CH302	61
U CH302-C	61
U CH303	63
U CH303-C	63 y 63
U CH303L	62
U CH303L-C	62
U CH304	63
U CH304-C	63 y 63
U CH304L	62
U CH304L-C	62
U CH305	63
U CH305L	62
U CH305L-C	62
U CH306	63
U CH306L	62
U CH306L-C	62
U CH307	66
U CH307-C	66
U CH307L	65
U CH307L-C	65
U CH308	69
U CH308-C	69
U CH309	70
U CH309-C	70
U CH310	60
U CH310-C	60
U CH310L	59
U CH310L-C	59
U CH311	60
U CH311-C	60
U CH311L	59
U CH311L-C	59
U CH312	65
U CH312-C	65
U CH312L	64
U CH312L-C	64
U CH313	65
U CH313-C	65
U CH313L	64

CÓDIGO	PÁG
U CH313L-C	64
U CH314	63
U CH314-C	63
U CH315	71
U CH315-C	71
U CH316	63
U CH316-C	63
F CH4P	702
S CHA105L	922
S CHA105M	922
S CHA105X	922
U CHA200L	921
U CHA200M	921
U CHA200X	921
U CHACL	921
U CHACM	921
U CHACX	921
U CHALL	922
U CHALM	922
U CHALX	922
U CHAR20U	513
S CHAR-RB618	513
S CHAR-RB718A	513
F CHAR-TBA310	514
S CHAR-TBA612	513
F CHI00 NEW	834
U CHI38	724
S CHI38S	724
U CIA01	814 y 833
U CIAL01	830
U CIAL02	830
U CID01	830
U CID02	830
U CIE01	831
U CIE02	831
S CIL700	918
U CIM01	739 y 832
U CIM02	739 y 832
U CIM03	739 y 832
U CIM04	739 y 832
U CIM05	739 y 832
U CIM06	739 y 832
U CIS01	830
U CIS02	830
U CIS03	830
S CL20	465
S CL30	465
S CL50	465
S CLA1	835
S CLA34	835
S CLA58	835
S CLAC1	834
S CLAC34	834
S CLAC58	834
U CLF30	466
U CLF50	466
S CLFV20	466
S CLFV30	466
S CLFV50	466
U CLFX30	465
U CLFX50	465
S CLG1	834
S CLG112	834
S CLG2	834
S CLG212	834

CÓDIGO	PÁG
CLG3	834
CLG312	834
CLIM1	824
CLIM2	824
CLL36	871
CLL60	871
CLM1	834
CLM112	834
CLM2	834
CLM212	834
CLM3	834
CLMC1	834
CLMC112	834
CLMC114	834
CLMC2	834
CLMC212	834
CLMC3	834
CLMC312	834
CLMC4	834
CLMC5	834
CLN1	834
CLN112	834
CLN2	834
CLN212	834
CLN3	834
CLR01	811
CLR02	811
CLX100	466
CLX30	466
CLX50	466
CM1014	543
CM1116	543
CM16	81
CM16G	81
CM20	81
CM20G	81
CM24	81
CM24G	81
CM512	549
CM714B	544
CM814B	543
CM914B	543
CM916	543
CMA1	79
CMA2	79
CMA3	79
CMA4	79
CMF16	81
CMS16	690
CMS18	690
CMS20	690
CMS22	690
CN1106	538
CN1108A	538
CN1112	538
CN506	539
CN606A	539
CN650	594
CN706A	539
CN708	539
CN963	594
CO5115	629
CO5121	629
CO5129	629
CO84	824

CÓDIGO	PÁG
CO88	824
COA1 NEW	649
COA1116 NEW	649
COA114 NEW	649
COA118 NEW	649
COA12 NEW	649
COA1516 NEW	649
COA158 NEW	649
COA2 NEW	649
COA34 NEW	649
COA58 NEW	649
COA78 NEW	649
COA916 NEW	649
COB01	812
COLIND	917
COM12	211
COM15	211
COM15M	213
COM16M	213
COM17	211
COM20C	211
COM27M	213
COM312V NEW	591
COM412V NEW	591
COMP325	591
COMP325K	591
COMP340	591
COMP410	590
COMP425B	590
COMP425K	590
COMP550B	590
COMP6100B	588
COMP6120V	588
COMP6200B	588
COMP7100	586
COMP7235	586
COMP8100	589
COMP8115	589
COMP8200	589
COMP824L	591
COMP825	589
COMP850	589
COMP9100A	586
COMP9235A	586
COMP9303	587
COMP9503	587
COMP9505	587
COMP9510	587
COMP9515	587
COP14	294
COP18	294
COP18T	294
COP24	294
COP24P	294
COP30	294
COP36	294
COR01	812
COR02	812
CP1040-BV	580
CP1060-220	580
CP2	821
CP4	821
CPC12 NEW	813
CPC14 NEW	813
CPC16 NEW	813

CÓDIGO	PÁG
CPC18 NEW	813
CPC8 NEW	813
CPF1-10S-US32D	890
CPF1-10-US32DV	890
CPF1-5360-US32D	893
CPF1-5362-US32D	893
CPF2-10S-US32D	889
CPF2-40-US32D	889
CPF2-5360-US32D	893
CPF2-5360-US32DV	893
CPF2-5362-US32D	893
CPF3-1060-US32D	889
CPF3-10S-US32D	889
CPF3-40-US32D	889
CPF3-40-US32DV	889
CPF3-5362-US32D	893
CPF3-5362-US32DV	893
CPI10	79
CPI16	79
CPI20	79
CPI24R	79
CPI9	79
CPL30	488
CPM12	83
CPM16	83
CPM7	83
CPO18	83
CPO21	83
CPO25	83
CPOR10	83
CPOR21	83
CPOR23	83
CPR27	83
CPS17	86
CPS17K	86
CPS19P NEW	87
CPS19T1 NEW	87
CPS20	86
CPS20E	86
CPS26	86
CPS2C	86
CPS3C NEW	86
CPS4C NEW	86
CPS6C NEW	86
CPS9	84
CPSC20	86
CPSC20E	86
CPU17	85
CPU17A	85
CPU17AR	85
CPU20	85
CPU20A	85
CPU20AR	85
CPU26A	85
CPU26AR	85
CPUC20	85
CPUC20R	85
CR175	595
CR200	595
CR250	595
CRSOLS	576
CRSOLU	576
CS40	714
CS45	714
CS50	714

CÓDIGO	PÁG
CS55	714
CS60	714
CSE01	833
CSE02	833
CSE03	833
CSE04	833
CSF01	746
CSF01R	746
CSJT	715
CSOL530	576
CSOL830	576
CSOL850	576
CSS01	746
CSS02	746
CSS02R	746
CSSC	715
CSUCF1	726
CSUCF2	726
CT07	714
CT1620	579
CT2020	579
CT2420	579
CTBAL	715
CTBASTM	715
CTC	715
CTLL	715
CTLR	715
CTM16	488
CTM30	488
CTM55	488
CUAD100	915
CUAD20	915
CUEP10	487
CUEP13	487
CUEP4	487
CUEP6	487
CUEP8	487
CUG9	717
CUM20A	577
CUM25	577
CUP10	717
CUP11	717
CUP6	717
CUP7	717
CUP8	717
CUP9	717
CUT20	579
CUTA1	650
CUTF13	651
CUTF14	651
CUTF25	651
CUTF7	651
CUTF8	651
CUTF9	651
CUTU1	650
CUTU2	650
CUTU2N	651
CUTU3	651
CUTU3N	651
CUTU4	651
CUTU4N	651
CV41	649
CV412	649
CV414	649
CV418	649

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
UCV4316	649
UCV434	649
UCV438	649
UCV4516	649
UCV4532	649
UCV458	649
UCV4716	649
UCV478	649
UCVD1	649
UCVD12	649
UCVD14	649
UCVD316	649
UCVD34	649
UCVD38	649
UCVD516	649
UCVD58	649
UCVD716	649
UCVR1	649
UCVR12	649
UCVR14	649
UCVR34	649
UCVR38	649
UCVR48	649
UCVR516	649
UCVR58	649
UCVR78	649
SCZ16 NUEVO	728
SCZ20 NUEVO	728
SCZ23 NUEVO	728
SCZ26 NUEVO	728
SD01P	254
SD02P	254
UD1	80
SD10	259
UD1A	80
UD2	80
SD200A	248
SD200B	248
SD200C	248
SD202	248
SD204	248
SD205	248
SD206	248
SD208	248
SD216	248
SD220	248
SD222	248
SD224	248
SD230	248
SD232	248
SD234	248
SD235	248
SD240	248
SD241	248
SD242	248
SD243	248
SD244	248
SD245	248
SD246	248
SD247	248
SD248	248
SD249	248
SD251	248
SD252	248
SD254	248

CÓDIGO	PÁG
SD264	248
SD266	248
SD269	248
SD271	248
UD2A	80
UD3	80
SD300	255
SD302	254
SD304	254
SD305	254
SD306	254
SD308	254
SD309	254
SD316	254
SD320	254
SD321	254
SD322	254
SD324	254
SD325	254
SD327	254
SD330	254
SD332	254
SD334	254
SD335	254
SD336	254
SD340	254
SD341	254
SD342	254
SD343	254
SD344	254
SD345	254
SD346	254
SD347	254
SD348	254
SD349	254
SD350	254
SD3500S	255
SD3506	255
SD3508	255
SD351	254
SD3510	255
SD3512	255
SD3514	255
SD3516	255
SD352	254
SD353	254
SD354	254
SD363	254
SD364	254
SD365	254
SD366	254
SD367	254
SD368	254
SD369	254
SD371	254
SD381	254
UD3A	80
UD3C20	80
UD4	80
SD400A	256
SD400B	256
SD400C	256
SD400D	256
SD400G	255
SD401V	351

CÓDIGO	PÁG
SD402	256
SD402V	351
SD403G	255
SD404	256
SD404G	255
SD405	256
SD405G	255
SD406	256
SD408	256
SD409	256
SD414V	351
SD415V	351
SD416	256
SD416G	255
SD416V	351
SD420	256
SD421	256
SD422	256
SD424	256
SD425	256
SD4310	256
SD4315	256
SD432	256
SD4320	256
SD4325	256
SD4327	256
SD4330	256
SD434	256
SD440	256
SD441	256
SD442	256
SD443	256
SD443G	255
SD445	256
SD445G	255
SD446	256
SD447	256
SD448	256
SD449	256
SD4508	256
SD451	256
SD4510	256
SD4512	256
SD4514	256
SD4516	256
SD451G	255
SD452	256
SD454G	255
SD464	256
SD465	256
SD466	256
SD467	256
SD468	256
SD469	256
SD471	256
UD4A	80
UD4C20	80
SD4V	351
UD5	80
UD5A	80
UD6	80
UD61	85
UD6A	80
UD6C20	80
UD7	80

CÓDIGO	PÁG
UD71	85
UD7A	80
UD7C20	80
UD8	80
UD8A	80
UD8C20	80
UD9C20	80
SDA010	427
SDA011	427
SDA020	427
SDA030	427
SDA040	427
SDA050	427
SDA060	427
SDA070	427
SDA071	427
UDB1401E	930
UDB1402	435
FDBC24	249
FDBC25	249
FDBC27	249
FDBC32	249
FDBC34	249
FDBC35	249
FDBE01	249
FDBE02	249
FDBE03	249
FDBE04	249
FDBE06	249
FDBE16	249
FDBE18	249
FDBE52	249
FDBF1	490
FDBP2	249
FDBP2A	249
FDBP2B	249
FDBP4	249
FDBP43	249
FDBP45	249
FDBP46	249
FDBP47	249
FDBP48	249
FDBP49	249
FDBP51	249
FDBP6	249
FDBP71	249
FDBP8	249
SDBS1	489
SDBS200	489
SDBS300	489
SDBS400	489
SDBS400A	489
SDBS400R	489
SDC01	832
SDC02	832
SDCA14	463
SDCA19	463
SDC007P	254
UDCP40	580
FDCR22	257
FDCR31	257
FDCR32	257
FDCR34	257
UDCU1	831
SDDAD	929

CÓDIGO	PÁG
UDDEC45	662
UDDES45	661
UDDES7	661
UDDES9	661
UDDIC4	662
UDDIC45	662
UDDIC7	662
UDDIS14	662 y 716
UDDIS16	662 y 716
UDDIS18	662 y 716
UDDIS20	662 y 716
UDDIS4	662
UDDIS45	662
UDDIS7	662
UDDIS9	662
UDDIT4	663
UDDIT45	663
UDDIT7	663
UDDIT9	663
UDDPS45	661
UDDPS7	661
UDDPS9	661
UDDPT45	663
UDDS45	663
UDDS7	663
SDDT45S	663
FDE309	686
SDE512	686
UDE60K5	364
SDE640	364
FDEP34	258
FDEP36	258
FDEP44	258
FDEP46	258
FDEP48	258
FDEP56	258
FDER02	257
FDER04	257
FDER06	257
FDER08	257
FDER16	257
FDER52	257
SDES3	480
SDES4	480
SDES5	480
SDES7	480
SDES9	480
SDFLEXSM	468
UDFLEXU5	468
UDFLEXU8	468
UDFLEXUM	468
SDG2C	489
SDG626A NUEVO	684
SDG626B NUEVO	685
SDG633A	684
SDG633B NUEVO	684
SDG633C NUEVO	685
SDG635 NUEVO	683
SDG643 NUEVO	684
SDG652 NUEVO	684
SDG663 NUEVO	684
SDG743A	684
SDG752A	684
UDG843	682
UDG852	682

CÓDIGO	PÁG
SDGN2C	489
SDJY01	262
SDJY03	262
SDJY04	262
UDLL24A	403
UDLL24B	403
SDLZ4512	661
SDLZ454	661
SDLZ456	661
SDLZ458	661
SDLZ7012	661
SDLZ704	661
SDLZ706	661
SDLZ708	661
SDOMS	919
UDOMU	919
SDPA60	490
SDPC02	463
FDPP33	258
FDPP34	258
FDPP36	258
FDPP44	258
FDPP46	258
FDPP48	258
FDPP56	258
FDPR03	257
FDPR71	257
FDPR80	257
FDPR83	257
FDPR84	257
FDPR86	257
FDPR88	257
SDRN200	489
SDRS1	489
SDRS200	489
SDRS300	489
SDRS400	489
UDSA10100	664
UDSA1080	664
UDSA12100	664
UDSA1280	664
UDSA748	664
UDSM1040	664
UDSM1060	664
UDSM1080	664
UDSM1240	664
UDSM1260	664
UDSM430	664
UDSM724	664
UDSM740	664
UDSM840	664
SDT12 NUEVO	370
SDT16 NUEVO	370
SDTAL	928
SDTH12	370
UDVM	934
SE01M	222
UE3618	78
UE3624	78
UE451	433
UE4818	78
UE4824	78
SE6013-1/8	576
SE6013-3/32	576
SE6013-5/32	576

CÓDIGO	PÁG
SE7018-1/8	576
SE7018-5/32	576
SE91BP1X12	822
SE91BP-4	821
SE92BP1X12	822
SE92BP-4	821
SE93BP-2	821
SE95BP-2	821
UEA1004A	524
UEA1005	523
UEA1007A	523
UEA1009A	523
UEA1107A	523
UEA1109A	523
FEA304A	525
SEA404C	525
SEA404D	525
SEA505	523
UEA804	524
UEA804AK	52 y 522
UEA904A	524
UEA904B	524
UEA904HV	524
SEAN504	598
UEB1006	545
UEB1008	545
UEB1207	544
UEB1210	544
UEB1214	544
SEB406	546
SEB506A	546
SEB706	546
SEB708	546
UEB906	545
UEB908	545
UEB910	545
LEC10	912
LEC11	912
SEC13	844
SEC15	844
UECO11	447
UECO15	447
UECO21	448
UECO30	448
SECR2025BP	822
SECR2032BP	822
SEE16	843
SEE20	843
SEE24	843
SEE28	843
SEEFV224	843
SEES1 NUEVO	844
SEES112 NUEVO	844
SEES2 NUEVO	844
SEES238 NUEVO	844
SEES318 NUEVO	844
SEGAF2	845
SEGAF4	845
UEH10A	434
UEHT10A	434
UEI1018 NUEVO	512
SEIT01	431
SEIT02	431
SEIT03	431
SEIT04	431

CÓDIGO	PÁG
FEM0809	222
FEM1011	222
FEM1213	222
FEM1415	222
SEM212	844
FEM5	222
UEMB1	451
UEMB2	451
SEMSC	105 y 308
SEMSG	105
UEMUC	105
UEMUG	105
SEN616	596
SEN650A	596
UEN916	595
UEN938	595
UEN950	595
UENCAB	934
UENGON	934
FENP01	841
UEP211	491
UEP212	491
UEP213	491
UEP214	491
UEP215	491
UEP216	491
UEP2210	491
UEP222	491
UEP223	491
UEP224	491
UEP225	491
UEP226	491
UEP228	491
UEP2310	491
UEP232	491
UEP233	491
UEP234	491
UEP236	491
UEP238	491
UEP2410	491
UEP242	491
UEP243	491
UEP244	491
UEP245	491
UEP246	491
UEP247	491
UEP248	491
UEP249	491
UEP40A	580
UEP4410	491
UEP444	491
UEP445	491
UEP446	491
UEP448	491
UEP60	580
SEPP10	612
SEQC10	395
SEQC4	395
UER11	490
UER116	490
UER118	490
UER12	490
UER13	490
UER21	490
UER22	490

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
UER23	490
UER33	490
UER34	490
UER35	490
UER36	490
UER63	490
UER64	490
UER66	490
UER74	490
UER76	490
UER78	490
UER95	490
UER97	490
FES1214	221
FES1416	221
FES1618	221
FES1820	221
FES5	221
SESC210	491
SESC24	491
SESC26	491
SESC28	491
SESC310	491
SESC34	491
SESC36	491
SESC38	491
SESC410	491
SESC44	491
SESC46	491
SESC48	491
UESOL866	533
SESQ100	582
SESQ25	582
SESQ25A	582
SESQ50	582
SESQ50A	582
SESQ75	582
SESQ75A	582
UESQU20	582
UESQU30	582
UESQU55	582
SESTM	932
SET3	842
SET4	842
SET5	842
FETF3	843
FETF4	843
FETF5	843
SETFV25	842
SETFV27	842
SETT2	843
SETT3	843
SETT4	843
SETTA2	843
SETTA3	843
SETTA4	843
UEX27M5	96
UEX27M6	96
UEX27S6	96
UEXA2	382
UEXA5	382
UEXA7	382
UEXBROCA	929
UEXBROCAL	929
UEXBROCALC	930

CÓDIGO	PÁG
UEXBROCAN	635
UEXBROCAP	627
SEXBROCAS	630
UEXBROCAU	637
SEXCUERDA	487
UEXDA	931
UEXDES	931
SEXELC3 NEW	808
SEXELC4 NEW	808
SEXELE5 NEW	810
UEXELEC	931
SEXELP1 NEW	806
SEXELP2 NEW	806
SEXESCAL	932
SEXHBO	931
SEXHCARR	932
SEXHE2G	927
SEXHTELA	932
SEXHTELAC	848
SEXLIMAS	930
UEXLIMAU	930
UEXLIMAUC	666
SEXPUNTA	929
SF04M	213
SF04S	211
SF05M	213
SF05S	211
SF06M	213
SF06S	211
SF08M	125
SF08S	122
SF09M	125
SF09S	122
SF108P	915
SF10M	213
SF10S	211
SF10SM	120
SF14M	213
SF14S	211
SF4400	114
SF4400M	114
SF4406HLM	131
SF4407HLM	131
SF4408HL	130
SF4408HLM	131
SF4409HL	130
SF4409HLM	131
SF4410HL	130
SF4410HLM	131
SF4411HL	130
SF4411HLM	131
SF4412HL	130
SF4412HLM	131
SF4413HLM	131
SF4414HL	130
SF4414HLM	131
SF4416HL	130
SF4418HL	130
SF4449	164
SF4449RK	169
SF4449X	163
SF4449XRK	169
SF4450	168
SF4451C	111
SF4451E	113

CÓDIGO	PÁG
SF4451T	113
SF4452A	166
SF4456	159
SF4458	38
SF4458A	38
SF4458AM	38
SF4458M	38
SF4460	161
SF4461	161
SF4469	160
SF4485	159
SF5100T	140
SF5101C	116
SF5106HM	135
SF5107HM	135
SF5107M	135
SF5108	134
SF5108H	134
SF5108HM	135
SF5108M	135
SF5109HM	135
SF5109M	135
SF5110	134
SF5110H	134
SF5110HLM	137
SF5110HM	135
SF5110M	135
SF5111HLM	137
SF5111HM	135
SF5111M	135
SF5112	134
SF5112H	134
SF5112HL	136
SF5112HLM	137
SF5112HM	135
SF5112M	135
SF5113HLM	137
SF5113HM	135
SF5113M	135
SF5114	134
SF5114H	134
SF5114HL	136
SF5114HLM	137
SF5114HM	135
SF5114M	135
SF5115HLM	137
SF5115HM	135
SF5115M	135
SF5116	134
SF5116H	134
SF5116HL	136
SF5116HLM	137
SF5116HM	135
SF5116M	135
SF5117HLM	137
SF5117HM	135
SF5117M	135
SF5118	134
SF5118H	134
SF5118HL	136
SF5118HLM	137
SF5118HM	135
SF5118M	135
SF5119HLM	137
SF5119HM	135

CÓDIGO	PÁG
SF5119M	135
SF5120	134
SF512050	413
SF5120H	134
SF5120HL	136
SF5120HM	135
SF5120M	135
SF5121HM	135
SF5121M	135
SF5122	134
SF5122H	134
SF5122HL	136
SF5122HM	135
SF5122M	135
SF5124	134
SF5124H	134
SF5124HL	136
SF5126	134
SF5126H	134
SF5126HL	136
SF5126HPA	413
SF5128	134
SF5128H	134
SF5128HL	136
SF5130	134
SF5130H	134
SF5132	134
SF5132H	134
SF5149	164
SF5149RK	169
SF5149X	163
SF5149XRK	169
SF5150	167
SF5153	159
SF5155	159
SF5160	161
SF5161	161
SF5165	162
SF5165RK	162
SF5185	159
SF51H00	141
SF51H00M	141
SF51H04M	141
SF51H05M	141
SF51H06	141
SF51H06M	141
SF51H07	141
SF51H07M	141
SF51H08	141
SF51H08M	141
SF51H10	141
SF51H10M	141
SF51H12	141
SF5800	122
SF5800A	145
SF5800AM	147
SF5800B	122
SF5800BM	124
SF5800C	122
SF5800CM	124
SF5800HL	148
SF5800M	124
SF5800T	151
SF5800TL	151
SF5801C	120

CÓDIGO	PÁG
S F5801T	151
S F5809M	147
S F5810	145
S F5810HLM	149
S F5810HM	147
S F5810M	147
S F5811HLM	149
S F5811HM	147
S F5811M	147
S F5812	145
S F5812H	145
S F5812HL	148
S F5812HM	147
S F5812M	147
S F5813HLM	149
S F5813HM	147
S F5813M	147
S F5814	145
S F5814H	145
S F5814HL	148
S F5814HM	147
S F5814M	147
S F5815HLM	149
S F5815HM	147
S F5815M	147
S F5816	145
S F5816H	145
S F5816HL	148
S F5816HLM	149
S F5816HM	147
S F5816L	148
S F5816M	147
S F5817	145
S F5817HLM	149
S F5817HM	147
S F5817M	147
S F5818	145
S F5818H	145
S F5818HL	148
S F5818HLM	149
S F5818HM	147
S F5818L	148
S F5818M	147
S F5819	145
S F5819HLM	149
S F5819HM	147
S F5819M	147
S F5820	145
S F582050	413
S F5820H	145
S F5820HL	148
S F5820L	148
S F5820M	147
S F5821M	147
S F5822	145
S F5822H	145
S F5822HL	148
S F5822L	148
S F5822M	147
S F5823M	147
S F5824	145
S F5824H	145
S F5824HL	148
S F5824L	148
S F5824M	147

CÓDIGO	PÁG
S F5825	145
S F5825M	147
S F5826	145
S F5826H	145
S F5826HL	148
S F5826HPA	413
S F5826L	148
S F5826M	147
S F5827M	147
S F5828	145
S F5828H	145
S F5828HL	148
S F5828L	148
S F5828M	147
S F5829M	147
S F5830	145
S F5830H	145
S F5830HL	148
S F5830HLM	149
S F5830L	148
S F5830M	147
S F5832	145
S F5832H	145
S F5832HL	148
S F5832HLM	149
S F5832L	148
S F5832M	147
S F5834	145
S F5834H	145
S F5834HLM	149
S F5834L	148
S F5836	145
S F5836H	145
S F5836HLM	149
S F5836L	148
S F5838	145
S F5838H	145
S F5840	145
S F5840H	145
S F5849	164
S F5849RK	169
S F5849X	163
S F5849XRK	169
S F5850	167
S F5851	167
S F5852A	166
S F5853	159
S F5854	159
S F5860	161
S F5861	161
S F5863	161
S F5867	162
S F5868	162
S F5868RK	162
S F5880	160
S F5885	159
S F5886	162
S F58H01	152
S F58H01M	152
S F58H06M	152
S F58H08	152
S F58H08M	152
S F58H10	152
S F58H10M	152
S F58H12	152

CÓDIGO	PÁG
S F58H12M	152
S F58H14	152
S F58H14M	152
S F58H16	152
S F58H17M	152
S F58H18	152
S F58H20	152
S F58T20	151
S F58T25	151
S F58T30	151
S F58T40	151
S F58T45	151
S F58T50	151
S F58T55	151
S F5924	155
S F5926	155
S F5928	155
S F5930	155
S F5930H	155
S F5932	155
S F5934	155
S F5934H	155
S F5936	155
S F5936H	155
S F5938	155
S F5938H	155
S F5938HL	157
S F5940	155
S F5940H	155
S F5940HL	157
S F5942	155
S F5942H	155
S F5942HL	157
S F5944	155
S F5946	155
S F5946H	155
S F5946HL	157
S F5948	155
S F5948H	155
S F5949	164
S F5950	155
S F5950H	155
S F5952	155
S F5952H	155
S F5953	159
S F5954	155
S F5954H	155
S F5956	155
S F5958	155
S F5958H	155
S F5959	161
S F5960	155
S F5960H	155
S F5961	161
S F5963	161
S F5964	155
S F5964H	155
S F5968	162
S F5968RK	162
S F598	155
S F5985	159
S F5986	162
U F9984	428
S FAP20	782
S FAP30	782

CÓDIGO	PÁG
S FAP40	782
S FAP50	782
U FD4512	661
U FD4512P	661
U FD454	661
U FD454P	661
U FD456	661
U FD456P	661
U FD458	661
U FD458P	661
U FD712	661
U FD712P	661
U FD74	661
U FD74P	661
U FD76	661
U FD76P	661
U FD78	661
U FD78P	661
F FDE4	257
F FDE6	257
F FDE6T	258
S FF-1	665
S FF-1 1/2	665
S FF-1 1/4	665
S FF-1/2	665
S FF-1/4	665
S FF-3/4	665
S FF-3/8	665
S FF-5/8	665
S FF-7/8	665
F FFG03	665
F FFG04	665
F FFG05	665
F FFG06	665
F FFG07	665
S FGC3	783
S FGC4	783
F FGD01	257
F FGD02	257
S FGD3	783
S FGD4	783
U FILH	566
S FILT850	567
S FMC3	783
S FMC4	783
S FMD3	783
S FMD4	783
U FO1	665
U FO112	665
U FO114	665
U FO12	665
U FO14	665
U FO2	665
U FO34	665
U FO38	665
U FO58	665
F FRANB	825
F FRANG	825
F FRANR	825
U FRM	934
F FUM16	698
F FUM20	698
U FUMU16	698
U FUMU20	698
S FUTS	914

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
FUTU	914
FW1/2X1/16	665
FW1/2X1/8	665
FW1/2X3/32	665
FW1-1/2X1/4	665
FW1-1/2X3/8	665
FW1-1/4X1/4	665
FW1-1/4X3/16	665
FW1X3/16	665
FW1X3/8	665
FW1X7/32	665
FW3/4X1/8	665
FW3/4X3/16	665
FW3/4X5/32	665
FW5/8X1/8	665
FW5/8X3/32	665
FW5/8X5/32	665
FW7/8X5/32	665
G1610	596
G1612	596
G1804	596
G1805	596
G1806	596
G1808	596
G1810	596
G1812	596
G2202	596
G2205	596
G5115	636
G5121	636
G5129	636
GAJG	772
GAJGF	772
GAJM	772
GAJMF	772
GALA	771
GALN	771
GALNS NEW	771
GAN01	481
GAN02	481
GAN03	481
GAN04	481
GAN05	481
GAN06	481
GAN07	481
GANCC1	481
GANCC2	481
GANCC3	481
GANCC4	481
GANCC5	481
GANOG1	481
GANOG2	481
GANOG3	481
GANOG4	481
GANS3	481
GANS4	481
GANS5	481
GAPG	772
GAPGF	772
GAPM	772
GAPMF	772
GAT3	485
GAT5	485
GAT5M	485
GAT7	485

CÓDIGO	PÁG
GAT7M	485
GAT9	485
GAT9M	485
GAVA1	88
GAVA2	88
GAVA3	88
GAVA4	88
GAVG1	88
GAVG2	88
GAVG3	88
GAVG4	88
GAVN1	88
GAVN2	88
GAVN3	88
GAVN4	88
GAVPIN	88
GAVR1	88
GAVR2	88
GAVR3	88
GAVR4	88
GAVV1	88
GAVV2	88
GAVV3	88
GAVV4	88
GAVZ1	88
GAVZ2	88
GAVZ3	88
GAVZ4	88
GBAR	934
GBH20	435
GBLO	769
GBS12	436
GBS12R	436
GBS16	436
GBS16R	436
GBS2	436
GBS20	436
GBS20R	436
GBS2R	436
GBS32	436
GBS32R	436
GBS4	436
GBS4R	436
GBS50	436
GBS50R	436
GBS6	436
GBS6R	436
GBS8	436
GBS8R	436
GC3	483
GC5	483
GC6	483
GC7	483
GC77 NEW	650
GC8	483
GCAC	770
GCAE	770
GCAL	770
GCH3	482
GCH4	482
GCH5	482
GCH6	482
GCH7	482
GG307	561
GG408	560

CÓDIGO	PÁG
GG518	560
GG525	560
GG550	560
GG560	560
GG813	559
GG835A	559
GG870	559
GG890	559
GGI810	559
GJ15	733
GJ30	733
GJ60	733
GLDGF NEW	773
GLDMF NEW	773
GLFC	773
GLFG	773
GLFM	773
GLG	773
GLM	773
GLON NEW	772
GLPG	773
GLPM	773
GMU10	482
GMU13	482
GMU18	482
GNIJ NEW	772
GNNC	771
GNNCF	771
GNNG	771
GNNGF	771
GNNM	771
GNNMF	771
GNPC	771
GNPCF	772
GNPG	771
GNPGF	772
GNPM	771
GNPMF	772
GOLBI	923
GONC	933
GONCA	933
GONELC	532
GONI	933
GONP	933
GONPA	933
GOS01	752
GOSFIT	922
GOSM1	922
GOSP	922
GOUC	922
GOUJA	922
GOUTR	922
GPC2	439
GPC3	439
GPE35	439
GPF1	439
GPH25	438
GPH3	438
GPH3B	438
GPH4	438
GPP10	439
GPP2	439
GPP20	439
GPP3	439
GPP5	439

CÓDIGO	PÁG
GR351	525
GRAC10	815
GRAC12	815
GRAC16	815
GRAC5	815
GRAC6	815
GRAC8	815
GRAD10	815
GRAD5	815
GRAD8	815
GRI1	482
GRI10	482
GRI11	482
GRI12	482
GRI13	482
GRI14	482
GRI2	482
GRI3	482
GRI4	482
GRI5	482
GRI6	482
GRI7	482
GRI8	482
GRI9	482
GRIP10	482
GRIP13	482
GRIP2	482
GRIP4	482
GRIP6	482
GRIP7	482
GRIP8	482
GRIP9	482
GTIS1	440
GTIS800	440
H27I2	101
H27M4	101
H27M6	101
H27M7S	98
H27S6	101
H27S7S	98
H35W7	103
H41M12	100
H41S8	101
H5113	626
H5115	626
H5118MC	627
H5121	626
H5129	626
H6024	681
HB1218B	674
HB1224B	674
HC 1 1/2	688
HC 1 1/4	688
HC1 1/2F	688
HD28M4	99
HD28M6	99
HD28S4	99
HD35M8	99
HD38M8	99
HDAC1	99
HDAC2	99
HDAC3	100
HDAC4	100
HDAC5	100
HDAC6	100

CÓDIGO	PÁG
U HDREF1	100
U HDREF2	100
S HG526	565
S HG755	565
U HG840	564
U HG865	564
U HG909	564
U HG914	564
S HIEL20	919
U HIEL45	919
U HL1051	562
U HL1074	562
F HL316	564
S HL417	563
S HL519	563
S HL720	563
S HL732	563
S HL743	563
S HM3 1/2	688
S HMFV3 1/2	688
F HPV10	718
F HPV3	718
F HPV4	718
F HPV5	718
F HPV6	718
F HPV7	718
F HPV8	718
F HPV9	718
F HPZ10	718
F HPZ3	718
F HPZ4	718
F HPZ5	718
F HPZ6	718
F HPZ7	718
F HPZ8	718
F HPZ9	718
U HS1	648
U HS11/16	648
U HS1-1/16	648
U HS1-1/2	648
U HS1-1/4	648
U HS1-1/8	648
U HS1-11/16	648
U HS1-3/16	648
U HS1-3/4	648
U HS1-3/8	648
U HS1-5/8	648
U HS1-7/16	648
U HS1-7/8	648
U HS1-9/16	648
U HS2	648
U HS2-1/2	648
U HS2-1/4	648
U HS2-1/8	648
U HS2-3/4	648
U HS2-3/8	648
U HS3	648
U HS3/4	648
U HS3-1/2	648
U HS3-3/4	648
U HS5/8	648
U HS7/8	648
U HS9/16	648
U HSA38	649
U HSA76	649

CÓDIGO	PÁG
U HT21	488
U I24C10	103
U I27M3	102
U I27M5	102
U I27S4	102
U I27S6	102
U I59W	90
U I59W2	90
S IC5150	425
S IC61000A	424
S IC6150	425
S IC61500	424
S IC6400	425
S IC6600	424
S IMB3	740
S IMB5	740
S IMT3	740
S IMT5	740
U IRH10	538
U J1400	29 y 395
U J200G	306
U J201G	310
U J230	285
U J2315	284
U J2415	284
U J2415M	285
J J2CC	884
J J2CCL	884
S J3F	665
U J4330	379
J J4CIL	882
J J4CL	873
J J4CLA	883
U J500	292
U J6011	285
U J607	291
U J9700V	350
S JA11P	30
S JA12	30
S JA14	30
S JA15	30
S JA3	31 y 422
S JA4	31 y 422
F JA6F	31
S JA7 NEW	30
F JA7F	31
S JA9	30
S JAL6	33
U JAU16	29
U JAU31	28
S JAZ5	32 y 729
U JAZ6	31 y 727
S JAZ7S	32 y 729
S JAZ9	32 y 729
S JB12	38
U JBAR	934
U JBARC	934
S JBAV10	630
S JBAV13	630
S JBAV17	630
S JBAV21	630
S JBAV29	630
S JBAV5	630
S JBAV7	630
S JBAVN29	637

CÓDIGO	PÁG
U JBN132	36
U JBN133	36
S JBP13	623
S JBP6	623
U JBREF1	78
S JBS8	779
U JBU03	253
U JBUA01M	124
U JBUA01S	122
U JBUA02M	119
U JBUA02S	118
U JBUD01	251
U JBUD02	251
U JC01	51 y 513
F JC01F	51 y 511
U JC02	51 y 512
U JC10 NEW	32
S JC12	33
S JC14	33
F JC15F	33
U JC21	53 y 515
S JCA5 NEW	917
U JCB01	43
U JCB02	43
U JCB03	44
U JCD01	111
U JCDT13	244
U JCM01	44
U JCM02	44
U JCO3	471
U JCPC2	53 y 580
S JCTR13	554
S JDAP53	286
S JDB13	247
S JDB36	247
S JDB6V	350
S JDB7	247
S JDESTM	932
S JDP101	285
S JDP24	286
S JDP26	286
S JDP53	286
S JDP7	287
U JDPU117	263
U JDPU26	263
U JDPU48	263
U JDT12	245
U JDT25	244
U JDT5	245
U JDT8	245
U JE11	34
S JE14	35
U JE17	34
U JE28	34
U JE5	46 y 459
S JE6	36 y 308
S JE6A	36 y 348
S JE7	46 y 459
U JE8A	34 y 348
U JEL11	45 y 458
S JEL11A	35
F JEL12	36
S JEL13	35
S JEL18	35
U JEL3	46 y 459

CÓDIGO	PÁG
S JEL5	36
S JEL7	35 y 348
U JEL9	45 y 458
S JENGS	919
F JER45R	825
F JER45Z	825
S JEX11 NEW	654
F JEX13 NEW	654
U JFO3 NEW	665
U JGP4	345
U JGT01	110
U JH01	36
S JH13	52 y 522
S JH13P	38
S JH22 NEW	38
U JH9	53 y 529
U JH9A	52 y 522
F JHF01	42
F JHF02	42
F JHF03	42
F JHF04	42
F JHF05	42
F JHF06	41
F JHF07	41
F JHF08	40
F JHF09	39
F JHF10	39
F JHF11	39
F JHF12	39
F JHF26 NEW	42
F JHF32 NEW	41
F JHF8 NEW	42
S JHR13	49 y 742
U JHS12	647
U JHS8	647
U JHT7	239
U JI112	54
U JI194	54
U JI50	54
S JJ10	43 y 696
S JJ11	43 y 696
S JJ8	43 y 696
U JLI6	788
U JLMC12M	218
U JLMC12MR	219
U JLMC9	218
U JLMC9R	219
S JLU10E NEW	798
S JLU10I NEW	798
S JM12	30
S JM12S15	707
S JM12ST15	708
U JM4	46 y 459
U JM6	46 y 459
S JM9	35
U JMC1/2-13	669
U JMC1/4-20	669
U JMC1/8-40	669
U JMC3/16-24	669
U JMC3/4-10	669
U JMC3/8-16	669
U JMC5/16-18	669
U JMC5/8-11	669
U JMD5	464
U JMH01 NEW	44

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
JMH02 NEW	44
JMH05 NEW	34
JMP5	45 y 475
JP16	53 y 515
JP18	54
JP19	52 y 522
JP20	53 y 515
JP27	52 y 523
JPB6	744
JPB60	291
JPE4	46 y 459
JPE4A	46 y 459
JPE5	46 y 459
JPE6	46 y 459
JPG4	744
JPH03 NEW	32
JPH04 NEW	53
JPI01	50 y 508
JPI02	50 y 508
JPI03	50 y 508
JPI04 NEW	51 y 508
JPI05 NEW	51 y 508
JPI06 NEW	51 y 508
JPM4	744
JPPU9	307
JPRC4	744
JPRG4	744
JPS01	52 y 515
JPS6	49 y 744
JPT-1	376
JPT-1/2	376
JPT11	49 y 738
JPT-2	376
JPT-3/4	376
JPU01	52 y 515
JPU02	52 y 515
JPX4	744
JR6	745
JR7	745
JR8	745
JRASP4	345
JRE1	33 y 262
JRE2	34 y 262
JS10 NEW	779
JS6	572
JS8	50 y 581
JS9	49 y 581
JSA5	50 y 581
JSA6	50 y 581
JSB306	94
JSB307	94
JSB36	78
JSB48	78
JSB60	78
JSC2	572
JSC2A	572
JSC5	578
JSC7	50 y 581
JSE24	572
JSIC2	572
JSL7	50 y 581
JSMC5	577
JSV4 NEW	30
JT01	53 y 520
JTI4 NEW	51

CÓDIGO	PÁG
JUP18	278
JUP34	277
JUP42	277
JUP42A	277
JUP48	276
JUP54	276
KAG20	726
KASA	917
KMH600	527
KPP5	612
L035D	863
L035LBB	863
L035NIB	863
L036D	863
L036LBB	863
L036NIB	863
L038D	863
L038LBB	863
L038NIB	863
L044CSB	862
L044LAB	862
L044LBB	862
L048CSB	862
L048LAB	862
L048LBB	862
L050TPCBB	886
L054CSB	859
L054LAB	859
L054LBB	859
L059CBB	859
L059LAB	859
L059LBB	859
L1054LCS	859
L119ELA	910
L119ELB	910
L119QLA	910
L119QLB	910
L18S25EB	882
L18S30EB	882
L18S40EB	882
L18S50EB	882
L200AL	866
L20C75EB	885
L20L25EB	880
L20L30EB	881
L20L40EB	881
L20L45EB	881
L20L50EB	881
L20S20EB	879
L20S25EB	879
L20S30EB	881
L20S40BB	880
L20S40EB	881
L20S40QB	880
L20S40TB	881
L20S45EB	881
L20S50BB	880
L20S50EB	881
L20S50QB	880
L20S50TB	881
L20S60BB	880
L20S60QB	880
L20S60TB	881
L20X30EB	881
L20X40EB	881

CÓDIGO	PÁG
L20X50EB	881
L2101	907
L2101NI	907
L2102	907
L21M20PT	878
L21M36	878
L220AL	866
L22A40DCSB	876
L22A50DCSB	876
L22A60DCSB	876
L22A70DCSB	876
L22C70ECSB	885
L22C70ELBB	885
L22C70TCSB	885
L22C70TLBB	885
L22C80ECSB	885
L22C80ELBB	885
L22C80QCBB	884
L22C80TCSB	885
L22C80TLBB	885
L22L382	873
L22L38A	875
L22L38EACB	875
L22L40DCSB	875
L22L452	873
L22L45A	875
L22L45EACB	875
L22L50A	875
L22L50DCSB	875
L22L50EACB	875
L22L60DCSB	875
L22L65EACB	877
L22S32ELBB	876
L22S382	873
L22S384	873
L22S38A	875
L22S38EACB	875
L22S38ELBB	876
L22S40DCSB	875
L22S452	873
L22S45A	875
L22S45EACB	875
L22S50A	875
L22S50DCSB	875
L22S50EACB	875
L22S50ELBB	876
L22S60DCSB	875
L22S63ELBB	876
L22S65EACB	877
L24S30EB	883
L24S40EB	883
L24S50EB	883
L26S50AMB	878
L26S50NGB	878
L26S50RJB	878
L510GS	889
L5202AL	911
L5203AL	911
L520DGS	901
L520IGS	901
L530DGS	901
L530IGS	901
L5501AL	867
L560DCB	888
L560DCBB	888

CÓDIGO	PÁG
L560ICB	888
L560ICBB	888
L570DCB	888
L570DCBB	888
L570ICB	888
L570ICBB	888
L580DCB	888
L580DCBB	888
L580ICB	888
L580ICBB	888
L590DCB	888
L590ICB	888
L600C	861
L601C	861
L602C	861
L603C	861
L604C	861
L605C	861
L606C	861
L607C	861
L608C	861
L609C	861
L6800CS	861
L6800LB	861
L6801CS	861
L6801LB	861
L6802CS	861
L6802LB	861
L6803CS	861
L6803LB	861
L6804CS	861
L6804LB	861
L6805CS	861
L6805LB	861
L6806CS	861
L6806LB	861
L6807CS	861
L6807LB	861
L6808CS	861
L6808LB	861
L6809CS	861
L6809LB	861
L701ACS	861
L701ALB	861
L701BCS	861
L701BLB	861
L701CCS	861
L701CLB	861
L701DCS	861
L701DLB	861
L70AC	861
L70BC	861
L70CC	861
L70DC	861
L7725ADBIN	900
L7725ATAIN	900
L77CS	912
L77LB	912
L9L38EGS	884
L9L38ENG	884
L9S38EAZ	884
L9S38EGS	884
L9S38ENG	884
LA32AA	793
LA32D	793

CÓDIGO	PÁG
LA33D	793
LAE20	797
LAG100	846
LAG1000	846
LAG120	846
LAG1200	846
LAG150	846
LAG180	846
LAG220	846
LAG240	846
LAG280	846
LAG320	846
LAG360	846
LAG400	846
LAG500	846
LAG600	846
LAG80	846
LAL4701	906
LAL4710	906
LAMM01	795
LAMM02 NEW	795
LAMM03 NEW	795
LAN1051	566
LAN1074	566
LAN417	567
LAN519	567
LAN519A	567
LAN526	567
LAN701	567
LAN720	567
LAN720A	567
LAN755	567
LAN840	566
LAN865	566
LAN909	566
LAPU1	791
LAPU2	791
LAPU3	791
LAR80 NEW	792
LAT200	787
LAT300	787
LB521B	526
LB821	526
LBA10LB	868
LBA10NI	868
LBA15LA	868
LBA15LB	868
LBA15NI	868
LBA20LA	868
LBA20LB	868
LBA20NI	868
LBA25LA	868
LBA25LB	868
LBA25NI	868
LBA30LA	868
LBA30LB	868
LBA30NI	868
LBA35LA	868
LBA35LB	868
LBA35NI	868
LBA40LA	868
LBA40LB	868
LBA40NI	868
LBAT50L	921
LBAT50XL	921
LBC20LA	867
LBC20LB	867
LBC20NS	867
LBC25LA	867
LBC25LB	867
LBC25NS	867
LBC30LA	867
LBC30LB	867
LBC30NS	867
LBC35LA	867
LBC35LB	867
LBC35NS	867
LBC40LA	867
LBC40LB	867
LBC40NS	867
LBD135E	870
LBD165E	870
LBD26A	870
LBD26C	870
LBD26R	870
LBD35AP	870
LBD35C	870
LBD35CP	870
LBD35R	870
LBD35RP	870
LBDM	870
LBP1	869
LBP13	869
LBP13H	869
LBP1H	869
LBP2	869
LBP23	869
LBP23H	869
LBP2H	869
LBP3	869
LBP33	869
LBP33H	869
LBP3H	869
LBT1	869
LBT12	869
LBT34	869
LBT38	869
LBT58	869
LC60ELB	912
LC60QLB	912
LC70ENS	912
LC70QNS	912
LCAC40	876
LCAC50	876
LCAC60	876
LCAMCBC	921
LCAMCBL	921
LCAMCBM	921
LCAMCBX	921
LCG	934
LCGM	934
LCHSSPE	895
LCM70ENS	912
LCM70NS	912
LCM70QNS	912
LCMUL	934
LCP300	859
LCP500	859
LCR100	790
LCR25	790
LCR70	790
LCU100	790
LCV20	859
LDSSRM	894
LE10X10	847
LE10X10N	847
LE10X10V	847
LE10X12	847
LE10X12V	847
LE12X16	847
LE12X16N	847
LE12X16V	847
LE14X18	847
LE14X18N	847
LE14X18V	847
LE16X20	847
LE16X20N	847
LE16X20V	847
LE18X20	847
LE18X20N	847
LE18X20V	847
LE18X24	847
LE2.5	688
LE2.5M	688
LE20X20	847
LE20X20N	847
LE20X20V	847
LE20X30	847
LE20X30N	847
LE20X30V	847
LE20X40	847
LE20X40N	847
LE20X40V	847
LE3	688
LE3.5	688
LE3.5M	688
LE3M	688
LE4	688
LE4M	688
LE5X7	847
LE612	546
LE6X8	847
LE834	546
LE8X10	847
LE9X12	847
LECD	894
LECS	890
LEM2X3R	847
LEM3X3R	847
LEM3X4R	847
LEM4X5R	847
LEM4X6R	847
LEM5X6R	847
LEM6X12R	847
LEMD	894
LEN120	846
LEN36	846
LEN50	846
LEN80	846
LEPL	899
LER120	846
LER36	846
LER50	846
LER80	846
LES	902
LETD	894
LEXGC	929
LEXGCH	929
LEXGE	929
LEXGN	929
LEXJ	887
LF1000	407
LF1500	407
LF2000	407
LF2500	407
LF3000	407
LF4000	407
LF500	407
LF5000	407
LF6000	407
LGP100A	860
LGP100B	860
LGP100D	860
LGP100N	860
LGPA100A	860
LGPA100B	860
LGPA100D	860
LGPA100N	860
LH119LA	910
LH119LB	910
LI1018 NEW	510
LI1120	510
LI812	515
LIAL80	793
LICA01	794
LICA02	794
LIM01	825
LIM01M	825
LIM02	825
LIM03	825
LIM04	825
LIM05	825
LIM06	825
LIR150	786
LIR38	786
LIR70	786
LISSEM	895
LJ1M12N	887
LJ77LA	903
LJ77LB	903
LJM124	887
LJM124H	887
LJM156	887
LJM156H	887
LJM188	887
LJM188H	887
LJM220	887
LJM220H	887
LJM252	887
LJM252H	887
LJM316	887
LJM444	887
LJM501	887
LJM668	887
LLAV20	915
LLAV70	915
LLAV80	915
LLAVU1	915
LLAVU2	915
LLC14P	406

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
LLC18M	405
LLC18MJ	405
LLE12C	795
LLE12R	795
LLE18R	795
LLE6C	795
LLE6R	795
LLPA100	915
LLS12C	795
LLS12R	795
LLS18C	795
LLS18R	795
LLS6C	795
LLS6R	795
LM200LAB	862
LM200LBB	862
LM200NSB	862
LMC100	846
LMC120	846
LMC180	846
LMC80	846
LMG45ELB	910
LMG45QLB	910
LMK100	846
LMK60	846
LMP1	794
LNO512	599
LNR506	599
LNR606	599
LO414A	526
LO612A	526
LO914	526
LONCH6	920
LONCHS	920
LP23 NEW	914
LP30	863
LP40	863
LP55	863
LP607A	528
LP707	528
LP807B	528
LPA10	792
LPA20	792
LPA35	792
LPA55	792
LPA8	792
LPC134LBB	864
LPC134NIB	864
LPC212LBB	864
LPC212NIB	864
LPC314LBB	864
LPC314NIB	864
LPC412LBB	864
LPC412NIB	864
LPL30	789
LPM100	863
LPM130	863
LPM145	863
LPM85	863
LPOBC	923
LPOBL	923
LPOBM	923
LPOBX	923
LPODBC	924
LPODBM	924

CÓDIGO	PÁG
LR000B	892
LR030B	892
LR062B	892
LR12X17	847
LR12X17A	847
LR12X17B	847
LR14	786
LR1X2	847
LR1X2A	847
LR2X3	847
LR2X3A	847
LR2X3B	847
LR3X3	847
LR3X3A	847
LR3X3B	847
LR3X4	847
LR3X4A	847
LR3X4B	847
LR45120	846
LR4X5	847
LR4X5A	847
LR4X5B	847
LR4X6	847
LR4X6A	847
LR4X6B	847
LR5120	846
LR5X6	847
LR5X6A	847
LR5X6B	847
LR6X12	847
LR6X12A	847
LR6X12B	847
LRB18 NEW	789
LRC1	786
LRCF4	793
LRCF8	793
LREF8	787
LRES12 NEW	796
LRES3 NEW	796
LRES6 NEW	796
LRES9 NEW	796
LRP30	789
LRPVL2022	922
LRPVM	922
LRPVX	922
LRT30	789
LRU6A	792
LRU7	792
LRU8	792
LS3A NEW	797
LS4B NEW	797
LS4C NEW	797
LSC NEW	797
LTIM22CS	886
LTIM22CT	886
LTIM22L	875
LTIM22S	875
LTIM25	882
LTIMPU50	929
LTU10R	787
LTU18S	789
LTU20A	788
LTU20B	789
LTU20R	787
LTU35B	788

CÓDIGO	PÁG
LTU38B	789
LTU40B	788
LTU40R	787
LTU40S	789
LTU60B	788
LTU60R	787
LU15	794
LU400 NEW	447
LUJS01	798
LUJS03	798
LUJS04	798
LUL10	799
LUL15	799
LUL20	799
LUN01	783
LUN02	783
LUN03	783
LUN04	783
LUN05	783
LUN06	783
LUN07	783
LUN08	783
LUN09	783
LUNL01	783
LUNL02	783
LUNL03	783
LUNL04	783
LV18	799
LV36	799
LV45	799
M12C10	706
M12C100	706
M12C15	706
M12C20	706
M12C25	706
M12C6 NEW	706
M12I100	705
M12L100	709
M12L10P	709
M12L15P	709
M12L6P	709
M12PIM	709
M12S10	707
M12S100	706
M12S10P NEW	707
M12S15	707
M12S15P NEW	707
M12S20	707
M12S20P NEW	707
M12S25	707
M12S25P NEW	707
M12S6	707
M12T10	708
M12T100	707
M12T10P	708
M12T15	708
M12T15P	708
M12T20	708
M12T20P	708
M12T25	708
M12T6	708
M14I100	705
M1I100	705
M1S100	706
M1S50	706

CÓDIGO	PÁG
M1T100	707
M1T50	707
M3 1/2	688
M34I100	705
M34S100	706
M34S25	707
M34T100	707
M34T25	708
M38I100	705
M56M8	95
M56S7	95
M58S100	706
M58T100	707
M58T15	708
M58T20	708
M58T25	708
MA534K	600
MANG1051	566
MANG1074	566
MANG316	567
MANG417	567
MANG519	567
MANG526	567
MANG701	567
MANG755	567
MANG840	566
MANG865	566
MANG909	566
MARR10	336
MARR10FV	336
MARR12	336
MARR12FV	336
MARR14	336
MARR14FV	336
MARR16	336
MARR16FV	336
MARR2	336
MARR2FV	336
MARR3	336
MARR3FV	336
MARR3X	335
MARR4	336
MARR4FV	336
MARR4X	335
MARR6	336
MARR6FV	336
MARR8	336
MARR8FV	336
MAT01	376
MAT02	376
MATA NEW	494
MATB	494
MATC NEW	494
MATD NEW	494
MATE NEW	494
MAVEP	862
MBR	639
MC1/2-13	669
MC1/4-20	669
MC1/8-40	669
MC1-8	669
MC3/16-24	669
MC3/4-10	669
MC3/8-16	669
MC5/16-18	669

CÓDIGO	PÁG
UMC5/8-11	669
UMC7/16-14	669
UMC7/8-9	669
UMC9/16-12	669
SMCI10 NEW	313
SMCI15 NEW	313
SMCI18 NEW	313
SMDHK	395
SMEL10	493
SMEL3	493
SMEPLE	917
FMF44	826
FMG322	569
FMG333	569
FMG344	569
SMG522A	568
SMG533A	568
SMG544	568
SMH600	527
SMHP1	343 y 395
SMHP2	343 y 395
SMHP3	343 y 395
SMHP4	343 y 395
SML3	688
SML3.5	688
SML3.5M	688
SML3M	688
SML4	688
SML4M	688
SMMC1	479
SMMC2	479
SMMC3	479
SMMS1	479
SMMS2	479
SMMS3	479
SMN1300	821
SMN1400	821
SMN1500B1	821
SMN1500X5	821
SMN1604	821
SMN2400B1	821
SMN2400X5	821
SMN612A	602
SMN638A	601
SMOCHS1	920
UMOCHU	920
UMOCHU1	920
SMOGRA1	848
UMP117	105
UMP122	105
UMP215	105
UMP218	105
UMP23M4	95
UMP28M5	95
UMPH NEW	105
SMPORT	933
SMPP15	710
FMPP15F	710
UMPUNTA	566
SMRIS1	920
UMRIU1	920
SMS516A	691
SMS618	691
SMS620	690
SMS722	690

CÓDIGO	PÁG
UMS818	689
UMS818A	689
UMS820	689
SMSPOS	920
UMSPOU NEW	920
SMT01	432
SMT02	432
SMT03	432
SMT04	432
FMT100PF NEW	709
FMT10PF NEW	709
FMT15PF NEW	709
FMT20PF NEW	709
SMT514A	527
SMT518 NEW	527
SMTA414	603
SMTN414	603
SMTN414K	603
UMTU818 NEW	527
SMUC10 NEW	817
SMUC8 NEW	817
SMUCF3 NEW	818
SMUCY3 NEW	818
SMUL02	460
SMUL03	460
SMUL04	462
SMUL05	461
SMUL06	461
UMUSB16E	915
SMUSB16R	915
SMUSB16S	916
PMUSBL	915
UMW10K	470
UMW10K6	470
PMY-660-US32D	906
PMY-CT5362BOLA-US5	896
UNCE15	540
SNCE16A	540
UNCE20A	540
SNCE20B	540
SNCN06A	539
UNCN06B	538
SNCN06C NEW	539
SNCN08A	539
UNCN08B	538
UNCN12	538
UNELCV	352
UNELV	352
SNEX1	654
SNF10	653
SNF11	653
SNF12	654
SNF6	654
SNF7	654
SNF9	654
UNL1	475
UNL2	475
UNL2A	475
UNL2E	475
UNO.2	328
UNO.3	329
UNO.4	329
UNO.46	328
UNO.5	328
UNO.6	328

CÓDIGO	PÁG
UNO.7	327
UNO.8	327
UNO.9	328
SOVD01	757
UOVE200L	924
UOVE200M	924
UOVE200XL	924
SP01	305
SP02	298
SP04	305
SP05	306
SP06V	354
UP1900	400
UP1902	400
UP1904	400
UP1908	400
UP1910	400
UP1914	400
UP1921	400
PP19C70	886
PP19C80	886
PP22L38	875
PP22L382	874
PP22L38B	875
PP22L45	875
PP22L452	874
PP22L45B	875
PP22L50	875
PP22L50B	875
PP22S38	875
PP22S382	874
PP22S384	874
PP22S38B	875
PP22S45	875
PP22S452	874
PP22S45B	875
PP22S50	875
PP22S50B	875
SP418B	807
SP418P	807
SP419B	807
SP419P	807
SP421B	807
SP421P	807
SP423B	807
SP423P	807
SP425B	808
SP425P	808
SP426B	808
SP426P	808
SP427B	807
SP427P	807
SP428B	807
SP428P	807
SP429B	807
SP429P	807
SP430B	807
SP430P	807
SP431B	808
SP431P	808
SP432B	808
SP432P	808
SP433B	808
SP433P	808
SP434B	808

CÓDIGO	PÁG
SP434P	808
SP600B	804
SP600N	804
SP601B	804
SP601N	804
SP602B	804
SP602N	804
SP603B	804
SP603N	804
SP604B	804
SP604N	804
SP605B	804
SP605N	804
SP606B	804
SP606N	804
SP607B	804
SP607N	804
SP608B	804
SP608N	804
SP609B	804
SP609N	804
SP610B	805
SP610N	805
SP611B	805
SP611N	805
SP612B	805
SP612N	805
SP613B	805
SP613N	805
SP614B	805
SP614N	805
SP615B	805
SP615N	805
SP617B	805
SP617N	805
SP618B	805
SP618N	805
SP619B	805
SP619N	805
SP620B	805
SP620N	805
SP621B	805
SP621N	805
SP622B	805
SP622N	805
SP623B	805
SP623N	805
SP624B	806
SP624N	806
SP625B	806
SP625N	806
SP626B	806
SP626N	806
SP627B	806
SP627N	806
SP628B	806
SP628N	806
UP63	78
UP79	78
SPA1	614
SPA2	614
SPA22A	821
SPA23A	821
FPA309A	528
SPA42A	821

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
SPA43A	821
SPA9V	821
UPAG36	726
SPALCM1	720
SPALEM1	720
SPALRM1	720
LPAOC	863
SPAR100	916
LPAVEC1	863
LPAVEC2	863
LPAVEN1	863
LPAVEN2	863
SPB12	291
SPB8	291
SPBR103 NEW	291
SPBR123 NEW	291
SPBR83 NEW	291
UPC11 NEW	320
UPC18 NEW	320
SPC415	534
UPC6 NEW	320
SPC618	534
UPC800A	534
UPC960	534
UPCA18 NEW	320
SPCA38 NEW	279
SPCA516 NEW	279
UPCA6 NEW	320
SPCA716 NEW	279
UPCB11 NEW	319
UPCB6 NEW	319
SPCB81	838
SPCB8112	838
SPCB8114	838
SPCB812	838
SPCB82	838
SPCB834	838
FPCDMG	721
SPCF35	373
UPCFIL	923
UPCFIM	923
UPCFIS	923
UPCFIX	923
SPCJ1/4	278
SPCJ10 NEW	279
SPCJ12 NEW	279
SPCJ14 NEW	279
SPCJ3/8	278
SPCJ316 NEW	279
SPCJ5 NEW	279
SPCJ5/16	278
SPCJ6 NEW	279
SPCJ8 NEW	279
UPCP40	580
UPCP60	580
UPCU12 NEW	320
UPCU4 NEW	320
UPCUB5 NEW	319
UPCUB7 NEW	319
FPCYPG	721
UPDFIL	923

CÓDIGO	PÁG
UPDFIM	923
UPDFIS	923
SPDFL	923
SPDFM	923
SPDFS	923
SPDP2932 NEW	289
UPDSPL	929
PPE5360	894
PPE5360V	894
PPE5362V	894
UPEC01	314
UPEC01R	314
UPEC02	314
UPEC02R	314
UPEC03	314
UPEC05	314
UPEC05R	314
SPEM1/4	292
SPER1	483
SPER10	483
SPER10A	483
SPER11	483
SPER12	483
SPER1A	483
SPER2	483
SPER3	483
SPER3A	483
SPER3DF	483
SPER4	483
SPER5	483
SPER5A	483
SPER5DF	483
SPER6	483
SPER7	483
SPER7A	483
SPER7DF	483
SPER8	483
SPER9	483
SPER9A	483
SPER9DF	483
SPEX147 NEW	292
PPF18062-3000-US32D	908
PPF18062-3000US32DV	908
PPF28060-3000-US32D	908
PPF28062-3000-US32D	908
PPF38060-3000-32DLH	907
PPF38060-3000-32DLHV	907
PPF38060-3000-32DRH	907
PPF38060-3000-32DRHV	907
PPF38062-3000-32DLH	907
PPF38062-3000-32DLHV	907
PPF38062-3000-32DRH	907
PPF38062-3000-32DRHV	907
SPF511	289
SPF512	289
SPF515	288
SPF520	281
SPF521	281
SPF522	281
SPF523	280
SPF524	280

CÓDIGO	PÁG
SPF525	288
FPFA01	753
SPFA02	753
SPFA02R	753
SPFB15	288
SPFB4	288
SPFC10	286
SPFC100	287
SPFC20	288
SPFC29	288
SPFC33	287
SPFC52	286
SPFC9	288
SPFC99	287
SPFCL9	288
SPFD10	259
SPFL	923
SPFM	923
SPFP10	321
SPFP12	321
SPFP7	321
SPFR01	296
SPFR02	296
SPFR600	299
SPFR6090	299
SPFR610	299
SPFR6190	299
SPFS	923
SPFT7	288
SPFT9	288
SPFTX9	288
SPFX	923
SPGA2 NEW	484
SPGA4 NEW	484
SPGA8 NEW	484
SPGD05 NEW	484
SPGD10 NEW	484
SPGD15 NEW	484
PPGR60NV	909
PPGR62NV	909
SPGS05 NEW	484
SPGS10 NEW	484
SPGS15 NEW	484
SPHB141	838
SPHB14112	838
SPHB14114	838
SPHB142	838
SPHB1434	838
SPHC4S	108
SPHC6S	108
SPHC7S	108
SPHC8S	108
SPHE142 NEW	283
SPHE182 NEW	283
SPHE22 NEW	283
SPHE3162 NEW	283
SPHE32 NEW	283
SPHE3322 NEW	283
SPHE42 NEW	283
SPHE5162 NEW	283
SPHE52 NEW	283

CÓDIGO	PÁG
SPHE5322 NEW	283
SPHE62 NEW	283
SPHE82 NEW	283
SPHI30	444
SPHR141	838
SPHR14112	838
SPHR14114	838
SPHR142	838
SPHR1434	838
SPI412A	607
SPI612	607
SPI712	607
SPI734	609
FPIM4	703
FPIM4P	703
FPIM5	703
FPIM5P	703
FPIM5RP	703
FPIST316	567
SPIST417	567
SPIST519	567
SPIST720	567
SPL101	837
SPL10112	837
SPL10114	837
SPL1012	837
SPL102	837
SPL10212	837
SPL103	837
SPL1034	837
SPL1038	837
SPL1058	837
SPL121	837
SPL12112	837
SPL12114	837
SPL1212	837
SPL122	837
SPL12212	837
SPL123	837
SPL1234	837
SPL1258	837
SPL141	837
SPL14112	837
SPL14114	837
SPL1412	837
SPL142	837
SPL14212	837
SPL143	837
SPL1434	837
SPL1458	837
SPL41	837
SPL412	837
SPL414	837
SPL434	837
SPL438	837
SPL458	837
SPL61	837
SPL6112	837
SPL6114	837
SPL612	837
SPL614	837

CÓDIGO	PÁG
S PL62	837
S PL634	837
S PL638	837
S PL658	837
S PL81	837
S PL8112	837
S PL8114	837
S PL812	837
S PL82	837
S PL8212	837
S PL83	837
S PL834	837
S PL838	837
S PL858	837
S PLA100C	924
S PLA100L	924
S PLA100M	924
S PLA100X	924
S PLA101C	924
S PLA101L	924
S PLA101M	924
S PLA101X	924
U PLA200C	924
U PLA200L	924
U PLA200M	924
U PLA200X	924
U PLA201C	924
U PLA201L	924
U PLA201M	924
U PLA201X	924
S PLAS	916
U PLAU	916
S PLC10	315
S PLC6	315
S PLC8	315
S PLC9	315
S PLESTM	933
S PLM1	418
PLML	916
S PLMS	916
U PLMU	916
U PM0820A	577
F PM10	311
S PM101	837
S PM10112	837
S PM10114	837
S PM102	837
U PM1020A	577
S PM10212	837
S PM103	837
S PM10312	837
S PM104	837
S PM121	837
S PM12112	837
S PM12114 NEW	837
S PM12134	837
S PM122	837
S PM12212	837
S PM123	837
S PM12312	837
S PM124	837

CÓDIGO	PÁG
S PM14112 NEW	837
S PM142	837
S PM14212	837
S PM143	837
S PM14312 NEW	837
S PM144 NEW	837
F PM6	311
S PM61	837
S PM6112	837
S PM6114	837
S PM612	837
S PM6134	837
S PM6158	837
S PM62	837
S PM634	837
F PM8	308 y 311
S PM81	837
S PM8112	837
S PM8114	837
S PM8134 NEW	837
S PM82	837
S PM8212	837
S PM83	837
S PM834	837
S PMC61	838
S PMC6112	838
S PMC6114	838
S PMC6158	838
S PMC62	838
S PMC634	838
S PMC81	838
S PMC8112	838
S PMC8114	838
S PMC8134 NEW	838
S PMC82	838
S PMC8212 NEW	838
S PMC83	838
S PMC834	838
S PME25	704
S PMM45	704
U PMOR1	387
U PMOR3	387
S PMR45	704
S PMS20	704
U PNL4 NEW	320
U PNLB6 NEW	319
U PNLB9 NEW	319
U POEL01	496
U POEL03	496
U POEL07	496
U POEL09	496
U POEL11	496
S POLAC10A	497
S POLAC1A	497
S POLAC1A-6	497
S POLAC1L	497
S POLAC2A	497
S POLAC2A-6	497
S POLAC2L	497
S POLAC3A	497
S POLAC3A-6	497

CÓDIGO	PÁG
S POLAC3L	497
S POLAC4A	497
S POLAC4A-6	497
S POLAC4L	497
S POLAC5A	497
S POLAC5A-6	497
S POLAC7A	497
S POLEC1	496
S POLEC2	496
S POLEC3	496
S POLEC4	496
S POLPAL1	498
S POLPAL2	498
S POLPAL3	498
S POLPAL6	498
U POPA01	498
U POPA02	498
U POPA03	498
U POPA04	498
U POPH NEW	105
U PORTU	920
U PORTU1	920
S PP5	725
S PP520B	692
S PP5M	725
S PP620B	692
U PP921A	691
S PPA1	612
S PPB1	612
S PPB2	612
S PPG1	613
U PPG10	611
U PPG13	611
U PPG17	611
S PPG2	613
S PPG3	613
S PPG4	614
S PPH01A NEW	280
S PPH02 NEW	281
S PPH03 NEW	281
S PPH11A NEW	280
S PPH11C NEW	280
S PPH12	280
S PPH12A NEW	281
S PPH12C NEW	281
S PPH13 NEW	281
S PPH14 NEW	281
S PPH21	280
S PPH21A NEW	280
S PPH21C NEW	280
S PPH22	280
S PPH22A NEW	281
S PPH22C NEW	281
S PPH23 NEW	281
S PPH24 NEW	281
S PPH2PL	289
S PPH31A NEW	280
S PPH32	280
S PPH32A NEW	281
S PPH32B NEW	281
S PPH33 NEW	281

CÓDIGO	PÁG
S PPL101	279
S PPL102	279
S PPL141 NEW	289
S PPL142 NEW	280
S PPL382 NEW	280
S PPL5162 NEW	280
S PPL5321 NEW	289
S PPL62	279
S PPL82	279
S PPL9321 NEW	289
S PPL9322 NEW	280
U PPR1V	354
U PPR2V	354
S PPT1	613
S PPT21 NEW	290
U PR12 NEW	320
S PR150	389
S PR225	389
S PR22A	821
S PR23A	821
S PR300	389
U PRC10	387
U PRC12	387
U PRC4	387
U PRC5	387
U PRC6	387
U PRC8	387
F PRDMG	721
S PREC	614
U PRES2	389
U PRES4	389
S PROP3 NEW	739
U PRP12	389
U PRP24	389
U PRP6	389
F PRYPG	721
S PS02	322
S PS610	534
S PS611	534
S PS612	534
S PSF3	735
S PSF35 NEW	735
S PSF4	735
S PSF5	735
F PSFC NEW	735
F PSFL NEW	735
U PSFU1	735
S PSOLS	916
U PSOLU	916
S PT10	282
S PT15	282
S PT20	282
S PT25	282
S PT252	282
S PT30	282
S PT302	282
S PTF2	373
S PTL03 NEW	819
S PTL04 NEW	819
S PTL08 NEW	819
S PTL09 NEW	819

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
S PTL15 NEW	819
S PTL16 NEW	819
U PTMOV	84
S PTO101 NEW	290
S PTO102 NEW	282
S PTO151 NEW	290
S PTO152 NEW	282
S PTO201 NEW	290
S PTO202 NEW	282
S PTO251 NEW	290
S PTO252 NEW	282
S PTO271 NEW	290
S PTO272 NEW	282
S PTO301 NEW	290
S PTO302 NEW	282
S PTO401 NEW	290
S PTO402 NEW	282
S PT062 NEW	282
S PT072 NEW	282
S PT082 NEW	282
S PT092 NEW	282
S PTS102 NEW	282
S PTS152 NEW	282
S PTS202 NEW	282
S PTS252 NEW	282
S PTS272 NEW	282
S PTS302 NEW	282
S PTS402 NEW	282
S PTX1	614
U PU10 NEW	320
U PUNTA30	566
U PUNTA40	566
S PVC765	723
U PVC855	723
S PVS01	462
S PVS02	462
U PVU01	462
U PVU02	462
U QCONEC	566
S R137066	430
S R137068	430
S R137071	430
S R137073	430
U R302	316
U R303	316
U R306	316
U R307	317
U R309A	316
U R309B	316
U R313	315
U R5239T10	140
U R5239T15	140
U R5239T20	140
U R5239T25	140
U R5239T27	140
U R5239T30	140
U R5239T40	140
U R5239T45	140
U R5239T50	140
U R5439T20	151
U R5439T25	151

CÓDIGO	PÁG
U R5439T30	151
U R5439T40	151
U R5439T45	151
U R5439T50	151
U R5439T55	151
U R6226PE	240
U R6226PS	240
U R6226T	240
U R794C	371
U R795C	371
U R796C	371
U R797C	371
U R798C	371
U R799C	371
U R9984	428
U R9991	430
U R9991A	430
U R9995	430
U R9995A	430
S RA15B	500
S RA15P	500
S RA20B	500
S RA20P	500
U RAC3412	170
U RACUSH96	249
U RADE15MS	260
S RAF001	487
U RAM	88
U RAS	88
S RASTML	680
U RB1120	510
S RB15B	500
S RB15P	500
S RB618	511
S RB718A	511
S RBARRE	930
S RBOTAH	928
S RBOTAS	928
S RBZANCO	852
S RCA01 NEW	685
S RCA02 NEW	685
S RCAD4	931
U RCA-DG8	682
S RCARD NEW	930
S RCARRE	932
S RCARRVER	931
S RCARRVERC	715
S RCAS4	928
S RCAZP	728
S RCAZR	729
U RCINT NEW	930
S RCINTA	928
U RCOP14	294
U RCOP18	294
U RCOP18T	294
U RCOP24	294
U RCOP24P	294
U RCOP30	294
U RCOP36	294
S RCPL30	488
S RCRUZ	926

CÓDIGO	PÁG
S RCUCH	927
S RCUDG NEW	685
U RCU-DG8	682
S RCUERDA	931
U RD1/2	933
U RD1/4	933
U RD3/4 NEW	933
U RD3/8	933
S RD45S	490
S RD5S	490
S RD6D	490
S RD6S	490
S RD7D	490
S RD7S	490
S RD8D	490
S RD9D	490
S RDESB	927
S RDG01 NEW	685
S RDG02 NEW	685
S RDG03	685
S RDG04	685
S RDG05 NEW	685
S RDG06 NEW	685
S RDG07 NEW	685
S RDG08	685
S RDG09	685
S RDG10 NEW	685
U RDIS	933
U RDISG NEW	927
S RDISM	930
S RDS1/2	933
S RDS1/4	933
S RDS3/8	933
U RE1210PBS	374
U RE300PAS	374
U RE300PB	374
U RE300PBS	374
S RE4G	500
S RE4M	500
S RE4P	500
S RE4R	500
S RE5G	500
S RE5M	500
S RE5P	500
S RE5R	500
U REC1014	529
U REC1114	529
U REC914	529
U RECA6A	934
U RECA6B	934
U RECA6C	934
U RECA6K	934
S REF20	802
S REF20X2	802
U RELU	916
S REPCUTF13	651
S REPCUTF25	651
S REPCUTF8	651
S REP-DE512	686
S REPN100	654
S REPNF5	654

CÓDIGO	PÁG
S REPNF6	654
S REPP10	812y812
U REPTC1	728
S RESME	926
S RESP12	928
S REX5 NEW	654
F RF10	802
F RF100	802
S RF10F	502
S RF10G	502
F RF150	802
S RF15F	502
S RF15G	502
F RF20	802
F RF200	802
F RF30	802
F RF50	802
S RF5F	502
S RF5G	502
S RF6F	502
S RF6G	502
S RF7F	502
S RF7G	502
S RFE10B	504
S RFE10F	504
S RFE10G	504
S RFE15B	504
S RFE15F	504
S RFE15G	504
S RFE20B	504
S RFE20F	504
S RFE20G	504
S RFL10	802
S RFL100	802
S RFL150	802
S RFL20	802
S RFL200	802
S RFL30	802
S RFL50	802
S RFLA30	802
S RFLA50	802
S RFLOTA6	927
S RFR12	801
S RFR3	801
S RFR9	801
U RFRU1	800
U RFRU2	800
U RFU1	800
U RFU2	800
U RFU5	800
S RG10B	504
S RG10F	504
S RG10G	504
S RG7B	504
S RG7F	504
S RG7G	504
S RG010B	501
S RG010F	501
S RG010G	501
S RG012B	501
S RG012F	501

CÓDIGO	PÁG
S RGO12G	501
S RGO7B	501
S RGO7F	501
S RGO7G	501
S RGOLPE	930
S RGOLPEC	345
U RGREF1	98
U RGREF2	101
S RH10F	501
S RH10G	501
S RH15F	501
S RH15G	501
S RH405	615
S RH5B	501
S RH5F	501
S RH5G	501
S RH6B	501
S RH6F	501
S RH6G	501
S RH7B	501
S RH7F	501
S RH7G	501
S RHACHA	927
S RHEL NEW	929
U RHELEF	927
U RI1018 NEW	510
RIALJ2	865
RIALJ3	865
RIALT2	865
RIALT3	865
S RIEL720	567
RILAJ2	865
RILAJ3	865
RILAT2	865
RILAT3	865
S RLATA	928
S RLIJA	930
S RLIJAC	846
S RLLANA	927
F RM312C	518
F RM338A	518
S RM412A	518
S RM438C	518
S RM512B	518
U RM712D	517
S RM740	519
U RM812E	517
U RM812F	517
U RM822	519
U RM838C	517
U RM912	517
S RMACH	927
S RMAN	931
S RMAN3	927
S RMARRO	926
U RMARRO4	926
U RMARRU	930
U RMARRUC	337
U RMARTF	926
U RMCHK12	519
U RMCHK12A	519

CÓDIGO	PÁG
U RMCHK38	519
U RME1030	519
S RMEN12	928
S RMEN50	928
S RMUL6	928
S RMULTI	927
S RN10B	502
S RN10F	502
S RN10G	502
S RN5B	503
S RN5F	503
S RN5G	503
S RN6B	503
S RN6F	503
S RN6G	503
S RN7B	503
S RN7F	503
S RN7G	503
S RNIV5	926
S RONTA NEW	494
S RONTB NEW	494
S RONTC	494
S RONTD NEW	494
S RONTE NEW	494
S ROTA NEW	494
S ROTB	494
S ROTC NEW	494
S RP10B	502
S RP10F	502
S RP10G	502
S RP15B	502
S RP15F	502
S RP15G	502
S RP542A	542
S RP642A	542
S RP743A	542
S RP7B	502
S RP7F	502
S RP7G	502
U RP801	541
U RP901	541
S RPA1	930
S RPA3	932
S RPALA	932
S RPB1	612
S RPB2	612
S RPODVER	931
U RPOL	931
U RPOLC	496
S RPPG1	613
U RPPG10	611
U RPPG13	611
U RPPG17	611
S RPPG2	613
S RPPG3	613
S RPPG4	614
S RPPT1	613
S RPT2	494
S RPTX1	614
S RPU10B	503
S RPU10F	503

CÓDIGO	PÁG
S RPU10G	503
S RPU12B	503
S RPU12F	503
S RPU12G	503
S RPU16B	503
S RPU16F	503
S RPU16G	503
S RPU18B	503
S RPU18F	503
S RPU18G	503
S RPZANCO	852
S RR10B	504
S RR10F	504
S RR10G	504
S RR15B	504
S RR15F	504
S RR15G	504
S RR612	529
U RR912	529
S RRUEDC	504
S RSERRU	928
S RSIL	928
S RSOLD	931
S RT10B	503
S RT10F	503
S RT10G	503
S RT7B	503
S RT7F	503
S RT7G	503
S RTG15B	503
S RTG15F	503
S RTG15G	503
S RTG20B	503
S RTG20F	503
S RTG20G	503
S RTI10B	503
S RTI10F	503
S RTI10G	503
S RTIJE	927
S RTIJERA	927
S RTORG	932
S RTPT2	494
S RUNTA NEW	494
S RUNTB	494
S RUNTC NEW	494
S RUTA NEW	494
S RUTB	494
S RV10B	502
S RV10F	502
S RV10G	502
S RV5B	502
S RV5F	502
S RV5G	502
S RV6B	502
S RV6F	502
S RV6G	502
S RV7B	502
S RV7F	502
S RV7G	502
S RVN5B	501
S RVN5F	501

CÓDIGO	PÁG
S RVN5G	501
S RVN6B	501
S RVN6F	501
S RVN6G	501
S RVN7B	501
S RVN7F	501
S RVN7G	501
S RVNE5	501
S RVNE5B	501
S RVNE6	501
S RVNE6B	501
S RVNE7	501
S RVNE7B	501
S RVSL	922
S RVSM	922
S RVSX	922
U RVUL	921
U RVUM	921
U RVUX	921
S RY4B	500
S RY4G	500
S RY4M	500
S RY4R	500
S RY4RB	500
S RY5B	500
S RY5G	500
S RY5M	500
S RY5P	500
S RY5PB	500
S RY5R	500
S RY5RB	500
S S01M	147
S S01S	145
U S02HM	135
U S02HS	134
S S05M	129
S S05S	128
S S06M	135
S S06S	134
S S11M	149
S S11S	148
S S12M	137
S S12S	136
S S13M	131
S S13S	130
S S7810HLM	184
S S7810HM	181
S S7811HLM	184
S S7811HM	181
S S7812H	180
S S7812HL	183
S S7812HLM	184
S S7812HM	181
S S7813HLM	184
S S7813HM	181
S S7814H	180
S S7814HL	183
S S7814HLM	184
S S7814HM	181
S S7815HLM	184
S S7815HM	181

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
S7816H	180
S7816HL	183
S7816HLM	184
S7816HM	181
S7817HLM	184
S7817HM	181
S7818H	180
S7818HL	183
S7818HLM	184
S7818HM	181
S7819HLM	184
S7819HM	181
S7820H	180
S7820HL	183
S7822H	180
S7822HL	183
S7822HLM	184
S7822HM	181
S7824H	180
S7824HL	183
S7826H	180
S7826HL	183
S7828H	180
S7828HL	183
S7830H	180
S7830HL	183
S7832H	180
S7832HL	183
S7834HL	183
S7836HL	183
S7840HL	183
S7861	197
S78M	38
S78S	38
S7915HL	189
S7916HL	189
S7917HL	189
S7918HL	189
S7920HL	189
S7921HL	189
S7922HL	189
S7923HL	189
S7924HL	189
SAN01	757
SAN02	757
SAV18	675
SAV24	675
SB1014	547
SB1018	547
SB710	547
SB714	547
SBF6	322
SBM182	675
SBM1850	675
SBM242	675
SBM2450	675
SC407D	532
SC707B	532
SC907B	531
SCB1120	513
SCM12	549

CÓDIGO	PÁG
SCP4	740
SES1	779
SES10	779
SES11	779
SES12	779
SES13	779
SES14	779
SES15	779
SES16	779
SES17	779
SES18	779
SES19	779
SES2	779
SES20	779
SES21	779
SES22	779
SES23	779
SES24	779
SES25	779
SES26	780
SES27	780
SES28	780
SES29	780
SES3	779
SES30	780
SES31	780
SES32	780
SES33	780
SES34	780
SES35	780
SES36	780
SES37	780
SES38	780
SES39	780
SES4	779
SES40	780
SES41	780
SES42	780
SES43	780
SES44	780
SES45	780
SES46	780
SES47	780
SES48	780
SES49	779
SES5	779
SES50	780
SES51	780
SES6	779
SES7	779
SES8	779
SES9	779
SF150	344
SF150HK	344
SF15H	344
SF15M	344
SF15MH	344
SF15SS	344
SF15ST	344
SF15T	344
SF15XH	344

CÓDIGO	PÁG
SF16B	344
SF16S	344
SFTB	814 y 822
SFTR	814 y 822
SFTT	814 y 822
SI410A	550
SI410B NEW	550
SI710A	550
SI710B NEW	550
SI810A NEW	549
SI910A NEW	549
SI912A NEW	549
SK302B	530
SK403D	530
SK503B	530
SK616A	548
SK816	548
SK818	548
SK904	530
SKB920	512
SM1110	551
SM1113	551
SM710	551
SM910 NEW	551
SMA3	492
SMG5	492
SMG6	492
SMG7	492
SOL4160	575
SOL5225	575
SOL83020	575
SOLD9400	575
SOLI1020-220	573
SOLI1020-BV	573
SOLI4100	574
SOLI4160-BV	574
SOLI4200-BV	574
SOLI5100	574
SOLI5140-BV	574
SOLI8200-BV	573
SOLM1020-BV	577
SOLM5120	578
SOLT1020-BV	579
SOLT1120-220	579
SP1 NEW	818
SP10	818
SP10400	742
SP10414	742
SP10416	742
SP10421	742
SP10446	742
SP10468	742
SP10499	742
SP20300	742
SP20400	742
SP20421	742
SP20422	742
SP20466	742
SP20476	742
SP30100	742
SP30199	742

CÓDIGO	PÁG
SP30200	742
SP30299	742
SP30300	742
SP30399	742
SP40100	741
SP40199	741
SP40200	741
SP40212	741
SP40245	741
SP40262	741
SP40299	741
SP40300	741
SP40312	741
SP40345	741
SP40362	741
SP40369	741
SP40393	741
SP40399	741
SP50256	742
SP50356	742
SP6	818
SP8	818
SPD10	803
SPODAC	924
SPODAM	924
SPODZC	924
SPODZM	924
SPT31S	803
SPT35D	803
SPT65F	803
SR10M	381
SR10S	381
SS950	532
SSB10	547
SSB14	547
SSB14A	547
SSB18	547
SSK15	548
SSK18	548
STKPOAC	923
STKPOAL	923
STKPOAM	923
STKPOAX	923
STKPOZC	923
STKPOZL	923
STKPOZM	923
STKPOZX	923
SUDSL	922
SUDSM	922
SUDSX	922
SV100	740
SV200	740
T00	324
T01	324
T02	324
T03	324
T07	694
T08	324
T10	694
T11	324
T12	694

CÓDIGO	PÁG
ST14	694
ST22	694
ST25	694
FT25Z	826
ST26	694
ST27	694
ST5121	840
ST512112	840
ST512114	840
ST5122	840
ST512212	840
ST5123	840
ST512312	840
ST5124	840
ST5141	840
ST514112	840
ST514114	840
ST51412	840
ST5142	840
ST514212	840
ST5143	840
ST51434	840
ST5381	840
ST538112	840
ST538114	840
ST5382	840
ST538212	840
ST5383	840
ST538312	840
ST53834	840
ST5384	840
ST55161	840
ST5516112	840
ST5516114	840
ST551612	840
ST55162	840
ST5516212	840
ST55163	840
ST5516312	840
ST551634	840
ST55164	840
ST57161	840
ST5716112	840
ST5716114	840
ST57162	840
ST5716212	840
ST57163	840
ST5716312	840
ST57164	840
FT83416	850
FT83417	850
FT841871/2	851
FT86426	850
FT86427	850
STAP10	835
STAP12	835
STAP14	835
STAP16	835
STAP3	835
STAP6	835
STAPES	916
UTAPEU	916
STAR35	918
STAR46	918
UTARM	931
STAUT1	926
STB01	82
STB02	82
STB08	81
STB08G	81
STB09	81
STB12	81
STB12G	81
STB512B	553
STB658B	553
UTB812A	553
FTBA310	511
STBA612	511
UTBCHK812	553
FTBF12	81
STC121	839
STC12112	839
STC12114	839
STC122	839
STC12212	839
STC123	839
STC12312	839
STC124	839
STC141	839
STC14112	839
STC14114	839
STC1412 NEW	839
STC142	839
STC14212	839
STC143	839
STC1434	839
STC38112	839
STC38114	839
STC382 NEW	839
STC38212	839
STC383	839
STC38312	839
STC384	839
STC516112	839
STC516114	839
STC5162	839
STC516212	839
STC5163	839
STC516312	839
STC5164	839
UTC61	728
STC658B	552
STC716112	839
STC716114	839
STC7162	839
STC716212	839
STC7163	839
STC716312	839
STC7164	839
STC734B	552
UTC76	728
UTC810	552
UTC91	728
UTC9114	552
STCAR1	925
STCAR2	925
LTCLO3	865
STCON1	925
STCON2	925
UTDRFU	800
UTE812A	520
UTE938	520
STEN23	484
STEN24 NEW	484
STEN245 NEW	484
STEN26	484
STEN26AA	484
STEN33	484
STEN36	484
STEN36AA	484
STEN36Q NEW	484
STEN39	484
STEN412	484
STEN46	484
STEN49	484
STEN49AA	484
STEN512	484
STEN512AA	484
STEN56	484
STEN59 NEW	484
STEN59AA NEW	484
STEN612	484
STEN66Q NEW	484
STEN712	484
STEN718	484
STEN79Q NEW	484
STEN99Q NEW	484
STER1G	919
UTER2L	919
UTER350	918
UTER60	918
UTER85	918
UTEX	933
STF1	366
STG103	723
STH12	836
STH14	836
STH34	836
STH38	836
STH5	725
STH512	836
STH514	836
STH516	836
STH538	836
STH5516	836
STH5716	836
STH58	836
STH5M	725
STH716	836
STHERR1	926
STHS18	836
STHS316	836
STHS532	836
FTIJB3	851
STIJC10	850
STIJC8	850
STIJC9	850
FTIJCU3	851
STIJE5	850
STIJE6	850
STIJM8	850
STIJO5	850
STIJO6	850
FTIJO6F	851
FTIJO7F	851
STIJO8	850
FTIJO8F	851
STIJS11	850
STIJS8	850
STIJS9	850
FTIJU4	851
UTIMGC	768
UTIMGG	768
UTIMGV	768
STIMPU100	928
UTIMPU200	928
STJAR1	925
STJAR2	925
STJH10A	324
STJH7	324
UTL30B	476
UTL30P	476
UTL30S	476
UTL30Z	476
UTL50	476
STLEDC	797
STLEDD	797
STLEDR	797
UTLP200	433
UTLP35	433
STM121	839
STM12112	839
STM12114	839
STM122	839
STM12212	839
STM123	839
STM12312	839
STM124	839
STM12412	839
STM125	839
STM126	839
STM141	839
STM14112	839
STM14114	839
STM1412	839
STM142	839
STM14212	839
STM143	839
STM14312	839
STM1434	839
STM144	839
STM14412	839
STM145 NEW	839
STM146 NEW	839

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR · SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES · FOY

CÓDIGO	PÁG
STM34112	839
STM342	839
STM34212	839
STM343	839
STM34312 NEW	839
STM344 NEW	839
STM34412 NEW	839
STM345	839
STM346	839
STM381	839
STM38112	839
STM38114	839
STM382	839
STM38212	839
STM383	839
STM38312	839
STM3834	839
STM384	839
STM38412	839
STM385	839
STM386	839
STM5161	839
STM516112	839
STM516114	839
STM51612	839
STM5162	839
STM516212	839
STM5163	839
STM516312	839
STM51634	839
STM5164	839
STM516412	839
STM5165	839
STM5166	839
STM58112	839
STM582	839
STM58212	839
STM583	839
STM58312	839
STM584	839
STM58412	839
STM585	839
STM586	839
STM612	554
STM7161	839
STM716112	839
STM716114	839
STM7162	839
STM716212	839
STM7163	839
STM716312	839
STM7164	839
STM716412	839
STM7165	839
STM7166	839
STMEC1	926
STMF3	376
UTMG950 NEW	553
STMP-1	376
STMP-1/2	376
STMP10	375
STMP-2	376
STMP3	376
STMP-3/4	376
STMP5	375
STMR141	840
STMR14112	840
STMR14114	840
STMR1412	840
STMR142	840
STMR14212	840
STMR143	840
STMR1434	840
STMR1458	840
STMR181	840
STMR18112	840
STMR18114	840
STMR1812	840
STMR182	840
STMR1834	840
STMR1858	840
STMR3161	840
STMR316112	840
STMR316114	840
STMR31612	840
STMR3162	840
STMR316212	840
STMR3163	840
STMR31634	840
STMR31658	840
STMR5321	840
STMR532112	840
STMR532114	840
STMR53212	840
STMR5322	840
STMR532212	840
STMR53234	840
STMR53258	840
STN512	616
STN538	616
UTNL	475
STOLS NEW	917
UTOM20A	577
UTOM25	577
STP5	725
STP5M	725
STP5MF	725
STPLO1	926
STQ10	838
STQ6	838
STQ8	838
STR701A	554
STR702A	554
STRA21	693
STRAG21	693
STRF101	780
STRF10A	780
STRF171	780
STRF172	780
UTRH25	493
UTRH3	493
STRH5	494
STRHB15	495
STRHB2	494
STRHLI2	495
STRHN3	495
STRHP2	495
STRHP25	494
STRHP3	494
UTRM300	374
STRS01	780
STS10	693
STS12	693
STSA12	693
STSAG12	693
STSAN	757
STSEGU1	925
STSEGU2	925
STSF12	693
STSSG12	693
STSWG12	693
STT2	843
STZG	918
UTZU	918
UU3500A	230
UU3500AM	230
UU3500B	230
UU3500BM	230
UU3519M	230
UU3521M	230
UU3522M	230
UU3524	230
UU3524M	230
UU3526	230
UU3527M	230
UU3528	230
UU3530	230
UU3530M	230
UU3532	230
UU3532M	230
UU3534	230
UU3536	230
UU3536M	230
UU3537M	230
UU3538	230
UU3538M	230
UU3540	230
UU3541M	230
UU3542	230
UU3544	230
UU3546	230
UU3546M	230
UU3548	230
UU3550	230
UU3550M	230
UU3552	230
UU3554	230
UU3555M	230
UU3556	230
UU3558	230
UU3560	230
UU3560M	230
UU3562	230
UU3564	230
UU3565M	230
UU3568	230
UU3572	230
UU3576	230
UU3580	230
UU3582	230
UU372	658
UU378	658
UU386	656
UU40	447
UU40A	447
UU40B	447
UU419	659
UU519	656
UU575	659
UU750	658
UU758	656
UU761	656
UUCD10	404
UUCD33	404
UUCD5	404
UUCD6	404
UUCD7	404
UUCD8	404
UUCD9	404
UUCL18	405
UUCL20	405
UUCL26	405
UUCL26F	405
UUCL5	405
UUD112	460
UUD12	460
UUD179	460
UUD18	460
UUD226	462
UUD333	461
UUD334	461
UUD337	461
UUD370	462
UUD70	464
UUD71TLAC	462
UUD80	464
UUD85	460
UUD88	461
UUEC31	841
UUEXBT	378
UUFMB10	667
UUFMB12	667
UUFMB8	667
UUFME10	667
UUFME12	667
UUFME8	667
UUFMM10	667
UUFMM12	667
UUFMM8	667
UUFPB10	667
UUFPB12	667
UUFPB14	667
UUFPB6	667
UUFPB8	667

CÓDIGO	PÁG
UFPM10	667
UFPM12	667
UFPM14	667
UFPM6	667
UFPM8	667
UFRB10	668
UFRB12	668
UFRB6	668
UFRB8	668
UFRM10	668
UFRM12	668
UFRM8	668
UFS8316	669
UFS8532	669
UFS8732	669
UFTP6	668
UFTP7	668
UFTP8	668
UFTR10	668
UFTR6	668
UFTR7	668
UFTR8	668
UH00FG	361
UH01FG	361
UH02FG	361
UH03FG	361
UH1079M	358
UH1134	358
UH1160	358
UH1162	358
UH1164	358
UH1200F	357
UH1200FM	358
UH1200G	357
UH1200H	357
UH1200KM	358
UH1200QM	358
UH1206M	358
UH1207M	358
UH1208M	358
UH1209M	358
UH1210	357
UH1210M	358
UH1211M	358
UH1212	357
UH1212M	358
UH1213M	358
UH1214	357
UH1214M	358
UH1215M	358
UH1216	357
UH1216M	358
UH1217M	358
UH1218	357
UH1218M	358
UH1219M	358
UH1220	357
UH1220M	358
UH1221M	358
UH1222	357
UH1222M	358

CÓDIGO	PÁG
UH1223M	358
UH1224	357
UH1224M	358
UH1225M	358
UH1226	357
UH1226M	358
UH1227M	358
UH1228	357
UH1228M	358
UH1229M	358
UH1230	357
UH1230M	358
UH1232	357
UH1232M	358
UH1233M	358
UH1234	357
UH1234M	358
UH1236	357
UH1237M	358
UH1238	357
UH1238M	358
UH1240	357
UH1241M	358
UH1242	357
UH1242M	358
UH1244	357
UH1246	357
UH1246M	358
UH1248	357
UH1250	357
UH1250M	358
UH1251M	358
UH1252	357
UH1254	357
UH1256	357
UH1258	357
UH1260	357
UH1264	357
UH1885	355
UH1886	355
UH206	362
UH2292	362
UH2616SW	359
UH2617SW	359
UH2618SW	359
UH2619SW	359
UH2620SW	359
UH2621	360
UH2621SW	359
UH2622SW	359
UH2623SW	359
UH2624SW	359
UH2626SW	359
UH2627SW	359
UH2628SW	359
UH2629SW	359
UH2630SW	359
UH2631SW	359
UH2632SW	359
UH2633SWM	359
UH2650SWM	359

CÓDIGO	PÁG
UH268	362
UH2716SW	359
UH2717SW	359
UH2718SW	359
UH2719SW	359
UH2720SW	359
UH2721SW	359
UH2722SW	359
UH2723SW	359
UH2724SW	359
UH2724SWM	360
UH2726SW	359
UH2727SW	359
UH2727SWM	360
UH2728SW	359
UH2729SW	359
UH2730SW	359
UH2730SWM	360
UH2731SW	359
UH2732SW	359
UH2732SWM	360
UH2734SW	359
UH2735SW	359
UH2736SW	359
UH2736SWM	360
UH2737SW	359
UH2738SW	359
UH2740SW	359
UH2741SW	359
UH2741SWM	360
UH2742SW	359
UH2744SW	359
UH2746SW	359
UH2746SWM	360
UH2747SW	359
UH2748SW	359
UH2750SW	359
UH2750SWM	360
UH2751SWM	360
UH2754SW	359
UH2755SWM	360
UH2756SW	359
UH2760SWM	360
UH2765SWM	360
UH2770SWM	360
UH2775SWM	360
UH278	362
UH2780SWM	360
UH2785SWM	360
UH41-1/2	355
UH41-1/4	355
UH41-3/8	355
UH44-1/2	355
UH44-3/8	355
UH44-5/16	355
UH651	356
UH652	356
UH653	356
UH654	356
UH66FG	361
UH67FG	361

CÓDIGO	PÁG
UH68FG	361
UH708	356
UH710	356
UH712	356
UH715	356
UH718	356
UH71FG	361
UH71FGS	361
UH724	356
UH72FG	361
UH72FGS	361
UH73FG	361
UH73FGS	361
UH74FG	361
UH74FGS	361
UH810	360
UH812	360
UH814	360
UH818	360
UH824	360
UH86A-1/2	355
UH86A-1/4	355
UH86A-1X12	355
UH86A-1X8	355
UH86A-3/16	355
UH86A-3/4X12	355
UH86A-3/4X8	355
UH86A-3/8	355
UH86A-5/16	355
UH86A-5/8	355
UH86A-7/16	355
UH86A-7/8X12	355
UH86A-7/8X8	355
UH96-1/2	355
UH96-1/4	355
UH9616	356
UH96-3/4	355
UH96-3/8	355
UH96-5/16	355
UH96-5/8	355
UH96-7/16	355
UH9686	356
UH9687	356
UHC905A	360
UHC909A	360
UHC911	360
UHW1	356
UHW2	356
UHW3	356
UHW4	356
UMCC6	464
UMCD6	464
UMCD8	464
UMCV6	464
UMM01	464
UMM12	464
UNI12A	474
UNI14A	474
UNI18A	474
UNI24	473
UNI24A	474

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

CÓDIGO	PÁG
UNI24D	473
UNI36A	474
UNI48	473
UNI48A	474
UNI48D	473
UNT12	474
UP1098-8	610
UP125	597
UP125R046	597
UP6120	610
UP612038B	610
UP700	601
UP711	600
UP711K	600
UP711K5	601
UP715	600
UP722	605
UP731	606
UP731A	607
UP731AK	47 y 607
UP731AKM	47 y 607
UP731K	47 y 606
UP731KM	47 y 606
UP734H	606
UP734HK	47 y 606
UP734HKM	47 y 606
UP766	599
UP772H	609
UP772HA	609
UP772HAK	48 y 609
UP772HAKM	48 y 609
UP772HK	48 y 609
UP772HKM	48 y 609
UP776	608
UP776K	48 y 608
UP776KM	48 y 608
UP779	597
UP780	597
UP785	616
UP785H	616
UP785S	596
UP788R	616
UP789HR	616
UP797-6	610
UP800VE	600
UP800VI	600
UP835	596
UP854	598
UP857	598
UP860	602
UP860K	602
UP861A	599
UP865S	615
UP869P	615
UP870A	599
UP871	602
UP874	596
UP87430	596
UP875	602
UP876	602
UP879	616
UP881	594
UP88135A	594
UP884	615
UP886	601
UP886H	602
UP886HK	602
UP886HKM	602
UP886K	601
UP886KM	601
UP890A	599
UP893A	610
UP898-6A	610
UP898-6B	610
UPC727	605
UPC731	606
UPC731K	47 y 606
UPC731KM	47 y 606
UPC776	608
UPC776K	48 y 608
UPC776KM	48 y 608
UPODNC	924
UPODNM	924
UPODRC	924
UPODRM	924
UPR2	593
UPS15	849
UPS25	848
UPTC30A	597
UPTC40A	597
UPTC55A	597
UPWL2	593
UPWL3	593
UPWL4	593
UPWL6	593
UPX727	605
UPX731	605
UPX731A	605
UPX731B	605
UPX776	608
UPX893	610
URRPONC	923
URRPONL	923
URRPONM	923
URRPONX	923
URRPORC	923
URRPORL	923
URRPORM	923
URRPORX	923
USA01A	744
USA01B	744
USA02A	744
USA02B	744
USA3A	754
USA3B	754
USA4A	754
USA4B	754
USA5A	754
USA5B	754
USA6A	754
USA6B	754
USA7A	754
USA7B	754
USA8A	754
USA8B	754
USA9A	754
USA9B	754
USBIC10	775
USBIC4	775
USBIC5	775
USBIC6	775
USBIC7	775
USBIC8	775
USBIC9	775
USBL01	756
USBL2	756
USC01C	756
USC01G	756
USC01M	756
USCH11	758
USCH12	758
USCH13	758
USCH14	758
USCH21	758
USCH22	758
USCH23	758
USCH24	758
USCH31	758
USCH32	758
USCH33	758
USCH34	758
USCH41	758
USCH42	758
USCH43	758
USCH44	758
USCH51	758
USCH52	758
USCH53	758
USCH54	758
USCH61	758
USCH62	758
USCH63	758
USCH64	758
USCH71	758
USCH72	758
USCH73	758
USCH74	758
USCH81	758
USCH82	758
USCH83	758
USCP1	756
USCR1	756
USCS4	745
USCS4R	745
USCS5	745
USCS5R	745
USCS6	745
USCS6R	745
USF01C	760
USF01EX	760
USF01G	760
USF01M	760
USF01X	760
USF02C	760
USF02EX	760
USF02G	760
USF02M	760
USF02X	760
USF03C	760
USF03EX	760
USF03G	760
USF03M	760
USF03X	760
USF04C	760
USF04EX	760
USF04G	760
USF04M	760
USF04X	760
USFS1	752
USGCC	768
USGCG	768
USGCM	768
USGCX	768
USGDC	771
USGDG	771
USGDM	771
USGDX	771
USGEC NEW	771
USGEG NEW	771
USGEM NEW	771
USGEX NEW	771
USGGG	768
USGGM	768
USGGX	768
USGHC NEW	771
USGHG NEW	771
USGHM NEW	771
USGHX NEW	771
USGIG NEW	768
USGIM NEW	768
USGIX NEW	768
USGLA	768
USGLO	769
USGLS	769
USGMC	768
USGMM	768
USGVC	768
USGVG	768
USGVM	768
USGVX	768
USH01B	748
USH01R	748
USH01W	748
USH01Y	748
USH02B	748
USH02P	748
USH02R	748
USH02W	748
USH02Y	748
USH04W	748
USIM11	762
USIM12	762
USIM13	762
USIM14	762

CÓDIGO	PÁG
USIM21	762
USIM22	762
USIM23	762
USIM24	762
USIM31	762
USIM32	762
USIM33	762
USIM34	762
USIM41	761
USIM42	761
USIM43	761
USIM44	761
USIM50	763
USK02	764
USK03	764
USK04	764
USK05	764
USL001	750
USL003	750
USL004	750
USL005	751
USL006	750
USL007	750
USL008	750
USL010	750
USL011	750
USL012	750
USL014	750
USL015	750
USL016	751
USL017	751
USL018	751
USL019	750
USL020	750
USLG1	752
USLP1	757
USLV2	757
USLV6	757
USLV9	757
USM1	756
USM2	756
USO2	753
USO3	753
USPF1	757
USS1	765
USS2	765
USS3	766
UST01	754
UST02	754
UST03	754
UST04	754
USZA10	774
USZA5	774
USZA6	774
USZA65	774
USZA7	774
USZA75	774
USZA8	774
USZA85	774
USZA9	774
USZAH65	774

CÓDIGO	PÁG
USZC10	774
USZC11	774
USZC12	774
USZC5	774
USZC6	774
USZC65	774
USZC7	774
USZC75	774
USZC8	774
USZC85	774
USZC9	774
USZD10	774
USZD5	774
USZD6	774
USZD65	774
USZD7	774
USZD75	774
USZD8	774
USZD85	774
USZD9	774
USZH10	774
USZH5	774
USZH6	774
USZH7	774
USZH75	774
USZH8	774
USZH85	774
USZH9	774
USZL10	775
USZL5	775
USZL6	775
USZL65	775
USZL7	775
USZL75	775
USZL8	775
USZL85	775
USZL9	775
USZM2	775
USZM3	775
USZM4	775
USZM5	775
USZM6	775
USZM7	775
USZP10	774
USZP4	774
USZP5	774
USZP6	774
USZP65	774
USZP7	774
USZP75	774
USZP8	774
USZP85	774
USZP9	774
USZS10	775
USZS11	775
USZS12	775
USZS5	775
USZS6	775
USZS65	775
USZS7	775
USZS75	775

CÓDIGO	PÁG
USZS8	775
USZS85	775
USZS9	775
USZT10	774
USZT5	774
USZT6	774
USZT65	774
USZT7	774
USZT75	774
USZT8	774
USZT85	774
USZT9	774
VALY01P	699
VAS100	611
VAS600	611
VC715	724
VC765	724
VC855	724
VE18 NEW	852
VEP30 NEW	852
VEPE26 NEW	852
VET24 NEW	852
VPB1	612
VR11	840
VR121	840
VR141	840
VR3161	840
VR341	840
VR381	840
VR5161	840
VR581	840
VR7161	840
VR781	840
WER24M	226
WER30M	226
WER42	226
WER48	226
WER60	226
WS110	447
WS235	447
WS400	447
WS545	447
X22W1	93
X22W4	93
X27I3	98
X27M6	97
X27M6A	97
X27M6N	97
X27M7	97
X27M7A	97
X27M7N	97
X27S4	97
X27S4A	97
X27S4N	97
X27S9	97
X27S9A	97
X27S9N	97
X28F10	94
X28F5	94
X28F6	94
X28F7	94

CÓDIGO	PÁG
X28F9	94
X28-S10	94
X28-S3	94
X28-S4	94
X28-S6	94
X28-S8	94
X30U5	89
X35F4	92
X35F7	92
X35G2	92
X35G4	92
X35PM	93
X41M11	96
X41S8	97
X59P	93
X59WF	93
XGAC1	92
XGAC2	92
ZP5	725
ZP5M	725
ZP5MF	725
ZP7	725
ZP7M	725
ZP7MF	725

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES
FOY

TRANSFORMA TU NEGOCIO



El concepto STORE es un local o área dentro de un local, definida por personal de mercadotecnia para la exhibición y venta de nuestros productos.

En una Store, se exhiben los productos por oficios para **mejorar y simplificar la experiencia de compra de los clientes** y de esta forma, se lleven más productos de los que tenían en mente.

VENTAJAS PARA **NUESTROS DISTRIBUIDORES**

URREA STORE | SURTEK STORE | Lock STORE

1

MAYORES **VENTAS**

Se incentiva la venta cruzada, así como la venta por impulso.

2

CLIENTES **SATISFECHOS**

Tus clientes encuentran todo en un mismo lugar; estarán dispuestos a gastar más si cubrimos todas sus necesidades.

3

PORTAFOLIO **ADECUADO**

Contarás con un portafolio de productos alineados a necesidades de tu mercado; con una mezcla que atraiga, retenga y fidelice a tus clientes, asegurando ganancias para ti.

4

BONOS

Podrás acceder a bonos adicionales (hasta el 1.5%) por tener una STORE tipo autoservicio en tu negocio.

5

IMAGEN PUNTO **DE VENTA**

Tendrás a tu disposición la imagen adecuada para llamar la atención de tus clientes. Desde la imagen interior, sistemas de exhibición y material POP que atraerán sus miradas.

6

ASESORÍA

Retroalimentación constante para incrementar las ventas de tu store.

MÁS DE 550
STORES CERTIFICADAS
EN MÉXICO
Y AMÉRICA LATINA

SOLUCIÓN TOTAL EN UN MISMO LUGAR

LP23-SP



urrea.com
80088URREA (8887732)
ventas@urrea.net

grupourreaherramientasycerrajeria
@grupourrea
urreaherramientasprofesionales
grupo-urrea

urreaherramientasoficial
@urrea.herramientas
@urrea.herramientas

surtekherramientas
@surtek.herramientas

lockcerrajeria
@lockcerrajeria

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

Lock Siempre seguro

GREAT PLACE TO WORK®
SUPER EMPRESAS EXPANSIÓN TOP companies
MEJORES EMPRESAS MEXICANAS®
ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
DISTINTIVO Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo
ISO 9001:2015
GREAT CULTURE TO INNOVATE®
EMPRESAS EXCEPCIONALES

6 60731 26879 9