


VENTILADORES Y EXTRACTORES



**EFICIENCIA CON
ALTA INGENIERIA**

Breezer-36


VENTILADOR AXIAL



AGROINDUSTRIA



INDUSTRIA



PUESTOS
DE TRABAJO



Soporte de
pared fijo
(Opcional)

Diametro Rotor	Caudal CFM ft3/ min	RPM	HP	Fases	Voltaje
36"	10.500	825	0,5	1	110 V
		1.075			220 V

Breezer-36

MÓVIL



**VENTILADOR
AXIAL**



BODEGAS



AGROINDUSTRIA



**PUESTOS
DE TRABAJO**



INDUSTRIA



Diametro Rotor	Caudal CFM ft ³ / min	RPM	HP	Fases	Voltaje
36"	10.500	825	0,5	1	110 V
		1.075			220 V

AirMax

WF



**EXTRACTOR O
VENTILADOR
AXIAL**



INDUSTRIA



AGROINDUSTRIA



BODEGAS



INVERNADEROS

Diametro Rotor	Caudal CFM ft ³ /min	RPM	HP	Fases	Voltaje
12"	1.124	1.720	0,134	1	110 V
16"	2.520	1.720	0,241	1	110 V
20"	4.136	1.725	0,429	1	110 V
24"	5.984	1.120	0,496	1	110 V

AirMax^{GL}



**EXTRACTOR O
VENTILADOR AXIAL**



**Toma
aire**



**Descarga
de aire**



Diametro Rotor	Caudal CFM ft3/ min	RPM	HP	Fases	Voltaje
36"	14.500	450	3/4	3	220 V o 440V
50"	23.000	450	1,5	3	220 V o 440V



INDUSTRIA



BODEGAS



AGROINDUSTRIA



ALIMENTOS

Katana36




VENTILADOR AXIAL




Diametro Rotor	Caudal CFM ft3/ min	RPM	HP	Fases	Voltaje
36"	10.500	1.075	0,5	1	220 V
		1.120		3	220 V

Gancho para colgar »



Step 1



Step 2



AVÍCOLA



PORCICOLA



PECUARIO



INVERNADEROS



CANNABIS



EXTRACTOR O VENTILADOR AXIAL

Opcional: Trabajan con un Ducto flexible de **5 metros** de largo.

12"



20"





**EXTRACCIÓN
DE GASES**



**INYECCIÓN
DE AIRE**

Diametro Rotor	Caudal CFM ft3/ min	RPM	HP	Fases	Voltaje
12"	2.320	3.480	0,74	1	110 V
20"	6.440	1.720	1,2	1	110 V

